Limas sin mango, en caja

Limas para motosierra

Para afilar y mantener la forma de los dientes de las cadenas para motosierras

Picado doble para desbaste rápido

Profesionales TRUPER expert

- **Máximo rendimiento**
- **Afilado preciso y rápido, para reducir el desgaste de la cadena**
- Dientes cortados con láser que mejoran el rendimiento

Hecho en Suiza



Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15164*	LMO-5/32X•	8" (20 cm)	5/32"	12	300	00	3	
15166*	LMO-3/16X	8" (20 cm)	3/16"	12	300	00	3	
15168	LMO-7/32X	8" (20 cm)	7/32"	12	300	00	3	

PRETUL



Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
24490	LMO-5/32P	8" (20 cm)	5/32"	6	120	00	3	
24491	LMO-3/16P	8" (20 cm)	3/16"	6	120	00	3	
24492	LMO-7/32P	8" (20 cm)	7/32"	6	120	00	3	

Limas planas, **bastardas** TRUPER

Picado doble para desbaste rápido

- Ahusadas en anchura y espesor



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15138	LPB-4	4" (10 cm)	1/2"	7/64"	6	120	00	3	
15140	LPB-6	6" (15 cm)	5/8"	1/8"	6	120	00	3	
15142	LPB-8•	8" (20 cm)	3/4"	5/32"	6	120	00	3	
15144	LPB-10	10" (25 cm)	1"	7/32"	6	60	00	3	
15146	LPB-12	12" (30 cm)	1 3/16"	15/64"	6	60	00	3	
15148	LPB-14	14" (35 cm)	1 3/8"	17/64"	6	60	00	3	

Limas planas, **muzas** TRUPER

Picado doble para desbaste rápido

- Ahusadas en anchura y espesor



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15151	LPM-4	4" (10 cm)	1/2"	7/64"	6	60	00	3	
15153	LPM-6	6" (15 cm)	5/8"	1/8"	6	60	00	3	
15155	LPM-8•	8" (20 cm)	3/4"	5/32"	6	60	00	3	
15157	LPM-10	10" (25 cm)	1"	7/32"	6	60	00	3	
15159	LPM-12	12" (30 cm)	1 3/16"	15/64"	6	60	00	3	
15162	LPM-14	14" (35 cm)	1 3/8"	17/64"	6	60	00	3	

Limas redondas, **bastardas** TRUPER

Picado doble para desbaste rápido

Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15185	LRB-4	4" (10 cm)	3/16"	6	60	00	3	
15187	LRB-6	6" (15 cm)	1/4"	6	60	00	3	
15189	LRB-8•	8" (20 cm)	5/16"	6	60	00	3	
15191	LRB-10	10" (25 cm)	3/8"	6	60	00	3	
15193	LRB-12	12" (30 cm)	1/2"	6	60	00	3	

Limas redondas, **muzas** TRUPER

Picado doble para desbaste rápido



Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15195	LRM-6•	6" (15 cm)	1/4"	6	60	00	3	
15197	LRM-8	8" (20 cm)	5/16"	6	60	00	3	
15199	LRM-10	10" (25 cm)	3/8"	6	60	00	3	
15201	LRM-12	12" (30 cm)	1/2"	6	60	00	3	

Limas para cerrajero TRUPER

Picado doble para desbaste rápido



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
Bastardas									
10997	LCB-6	6" (15 cm)	9/16"	5/64"	6	60	00	3	
10999	LCB-8	8" (20 cm)	13/16"	3/32"	6	60	00	3	
Muzas									
10996	LCM-6	6" (15 cm)	9/16"	5/64"	6	60	00	3	
10998	LCM-8	8" (20 cm)	13/16"	3/32"	6	60	00	3	

Limas media caña, **bastardas** TRUPER

Picado doble para desbaste rápido

- Ahusadas en anchura y espesor



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15169	LMCB-6	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	60	00	3	
15171	LMCB-8•	8" (20 cm)	3/4"	1/4"	6	60	00	3	
15173	LMCB-10	10" (25 cm)	1"	5/16"	6	60	00	3	
15175	LMCB-12	12" (30 cm)	1 3/16"	3/8"	6	60	00	3	

Limas media caña, **muzas** TRUPER

Picado doble para desbaste rápido

- Ahusadas en anchura y espesor



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15177	LMCM-6	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	60	00	3	
15179	LMCM-8	8" (20 cm)	3/4"	1/4"	6	60	00	3	
15181	LMCM-10	10" (25 cm)	1"	5/16"	6	60	00	3	
15183	LMCM-12	12" (30 cm)	1 3/16"	3/8"	6	60	00	3	

Limas escofinas media caña, **bastardas** TRUPER

Picado escofina

- Ahusadas en anchura y espesor



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15203	LES-6	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	60	00	3	
15205	LES-8•	8" (20 cm)	3/4"	1/4"	6	60	00	3	
15207	LES-10	10" (25 cm)	1"	5/16"	6	60	00	3	
15209	LES-12	12" (30 cm)	1 3/16"	3/8"	6	60	00	3	

Lima escofina para herrar **con zanco** TRUPER

Escofina para herrar cascos de caballo



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15208	LEHE-14	14" (35 cm)	1 5/8"	7/32"	6	48	00	3	

Limas escofinas para herrar TRUPER



Picado doble para materiales blandos

Escofina para herrar cascos de caballo

Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15204	LEH-12	12" (30 cm)	1 3/8"	1/4"	6	60	00	3	
15206	LEH-14	14" (35 cm)	1 1/2"	3/8"	6	48	00	3	

Lima para hojalatero TRUPER

Picado curvo




Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15210	LHO-14	14" (35 cm)	1 5/16"	3/16"	6	60	00	3	


Funda de carnaza para limas triangulares TRUPER

- **Largo: 9"** (23 cm)





Para limas de hasta 5/8" de ancho



Ranura para cinturón



Remachada para mayor durabilidad



Código	Clave	Caja	Máster	MM	NC
10678	POCA-L	2	24	00	3

Lámparas LED plásticas reflectoras TRUPER


- LED de alta luminosidad y alcance
- Grip antiderrapante

Flotantes · 2 Posiciones · Protección contra impactos · Sujetador de muñeca con silbato · Recargables · Carga óptima 8 h · IP67 · Grado IP · Iluminación TRADICIONAL Lente plano


Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Lámpara LED plástica reflectora, **recargable, 2,000 lm** TRUPER

- Modos de iluminación: frontal (alto, bajo, intermitente), luz inferior (fija) y filtro de luz roja
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Incluye 2 baterías recargables de ion litio de 2,600 mAh (c/u)



Incluye conector para tomacorriente del auto y cable USB-C · Puerto USB-A para carga de dispositivos · Filtro rojo desmontable para señalización




	LUZ FRONTAL Lúmenes	Duración	LUZ INFERIOR Lúmenes	Duración
Alto	2,000 lm	6 h		
Bajo	1,000 lm	12 h		
Fijo			450 lm	19 h

Código	Clave	NC
102418	LARE-2000	2


Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Lámpara LED plástica reflectora, **recargable, 900 lm** TRUPER

- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente y filtro de luz roja
- Incluye batería recargable de ion litio de 2,200 mAh



Incluye conector para tomacorriente del auto y cable USB-C · Filtro rojo desmontable para señalización




	Lúmenes	Duración
Alto	900 lm	5.5 h
Bajo	500 lm	11 h

Código	Clave	NC
102404	LARE-900	2


Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Lámpara LED plástica reflectora, **recargable, 300 lm** TRUPER

- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente y luz roja intermitente de emergencia
- Incluye batería recargable de ion litio de 2,200 mAh



Incluye conector para tomacorriente del auto y cargador CA · Luz roja intermitente de emergencia



	Lúmenes	Duración
Alto	300 lm	3 h
Bajo	150 lm	5 h

Código	Clave	NC
12983	LARE-300•	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO


Lámpara LED plástica reflectora, **recargable, 260 lm** PRETUL

- **LED de alta luminosidad**
- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Incluye 2 baterías recargables de ion litio de 1,200 mAh (c/u)

Recargable · Carga óptima 8 h · Incluye cable USB · IP51

Baterías ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Iluminación TRADICIONAL Lente plano





Intensidad de luz ajustable al dejar presionado el interruptor

	Lúmenes	Duración
Alto	260 lm	6 h
Bajo	140 lm	9 h

Código	Clave	NC
24091	LIRE-145P•	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Linternas LED plásticas, recargables

- **LED de alta luminosidad**
- Modos de iluminación: fijo
- Indicador de nivel de carga de la batería
- Incluyen batería de ion litio de 1500 mAh

Recargable · Carga óptima 8 h · Incluyen cable USB · IPX3

Baterías ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga


Iluminación TRADICIONAL Lente plano

Linterna LED plástica, **recargable, 350 lm** TRUPER

Producto mejorado
Ahora con puerto para carga de celular
LILE-9T disponible a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Puerto USB-A para carga de dispositivos








	Lúmenes	Duración
Fijo	350 lm	5 h

Código	Clave	NC
19847*	LILE-11T•	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Linterna LED plástica, recargable, 300 lm, 2 posiciones TRUPER







	Lúmenes	Duración
Fijo	300 lm	6 h

Código	Clave	NC
16005*	LILE-9T	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

NOM Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Linternas LED de aluminio, recargables

- **LED de alta luminosidad**
- Resistentes a impactos y salpicaduras de agua

Recargables | Carga óptima 8 h | Recarga de dispositivos | IP44 | Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Grado IP

Linterna LED de aluminio, **500 lm** TRUPER expert

- Diseño táctico
- Modos de iluminación: alto, medio, bajo, intermitente y SOS

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
16777	LIXR-2AA•	3 x 17 cm	2	Alto 500 lm	3 h
				Bajo 170 lm	9 h

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

Linterna LED de aluminio, **1,300 lm** TRUPER expert

- Diseño táctico
- Modos de iluminación: alto, medio, bajo, intermitente y SOS

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
16778	LIXR-2D	4 x 18 cm	2	Alto 1,300 lm	3 h
				Bajo 360 lm	11 h

Caja 2 / Máster 36 / MM OO


Linterna LED de aluminio, **2,000 lm** TRUPER expert

- Diseño táctico
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
16779	LIXR-3D	4 x 25 cm	2	Alto 2,000 lm	4 h
				Bajo 670 lm	8 h

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

Incluyen cable USB-Micro



Linterna LED de aluminio, **340 lm** TRUPER

- Modos de iluminación: alto y bajo

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
101381	LIRA-130•	3 x 16 cm	2	Alto 340 lm	3.5 h
				Bajo 160 lm	9 h

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Linterna LED de aluminio, **1,200 lm** TRUPER


Producto mejorado
Mayor alcance, hasta 650 m

- Modos de iluminación: alto, medio, bajo, intermitente y SOS

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
103100	LIRA-1200	5 x 18 cm	2	Alto 1200 lm	3 h
				Bajo 330 lm	5 h

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

Incluyen cable USB-C



Linternas LED de aluminio, de pilas

- **LED de alta luminosidad**
- Resistentes a impactos y salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

De pilas | IPX4 | Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

Pilas alcalinas **incluidas**
Duran hasta **4 veces más** que las de zinc-carbón

Linterna LED de aluminio, **235 lm** TRUPER expert

- Incluye: 2 pilas AA

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
18800	LINA-2AAN	3 x 17 cm	2	Alto 235 lm	3.5 h
				Bajo 100 lm	5.5 h

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Linterna LED de aluminio, **500 lm** TRUPER expert

- Incluye: 2 pilas D

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
18813	LINA-2DN	5 x 23 cm	2	Alto 500 lm	15 h
				Bajo 250 lm	22 h


Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Linterna LED de aluminio, **850 lm** TRUPER expert

- Incluye: 3 pilas D

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
18814	LINA-3DN	5 x 27 cm	2	Alto 850 lm	25 h
				Bajo 450 lm	40 h

Caja 2 / Máster 6 / MM OO



NOM Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Grado IP

Linternas LED plásticas, de pilas, cubierta de TPR TRUPER

- **LED de alta luminosidad**
- Resistentes a impactos y salpicaduras de agua
- Modo de iluminación: fijo


De pilas · IPX4 · Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa · **Pilas alcalinas incluidas** Duran hasta **4 veces más** que las de zinc-carbón

Linterna LED plástica, **80 lm**

Código	Clave	Pilas	NC	Lúmenes	Duración
13018	LIPLA-80	2 AA	2	Fijo 80 lm	8 h

Caja 4 / Máster 24 / MM OO








Linterna LED plástica, **180 lm**

Código	Clave	Pilas	NC	Lúmenes	Duración
13019	LIPLA-180	2 D	2	Fijo 180 lm	40 h

Caja 2 / Máster 24 / MM OO





Linternas LED plásticas, recargables PRETUL

Recargables · Carga óptima 8 h · Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano · **Batería ION LITIO** 2X más tiempo de vida · Mayor velocidad de carga


Linterna LED plástica, **50 lm**

- Modo de iluminación: fijo

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
24050	LILE-3P•	5 x 15 cm	2	Fijo 50 lm	6.5 h

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Incluye cable USB-C







Linterna LED plástica, **70 lm**

- Modo de iluminación: fijo

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
24080	LILE-5P	6 x 17 cm	2	Fijo 70 lm	6.5 h

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Producto mejorado
- Ahora con cable USB-C para recarga
- Batería ion litio para mayor velocidad de recarga



Linterna LED plástica, **80 lm**

- Modo de iluminación: fijo

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
24082	LILE-7P	6 x 19 cm	2	Fijo 80 lm	6 h

Caja 6 / Máster 36 / MM 0



Linterna LED plástica, **120 lm**


- **LED de alta luminosidad**
- Protección contra goteo de agua
- Modo de iluminación: fijo

IPX3

Código	Clave	NC	Lúmenes	Duración
26101	LIRE-120P	2	Fijo 120 lm	9 h

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Incluye cable USB-Micro







Linterna LED plástica, **180 lm**


- **LED de alta luminosidad**
- Protección contra goteo de agua
- Modo de iluminación: fijo

IPX3

Código	Clave	NC	Lúmenes	Duración
26102	LIRE-180P	2	Fijo 180 lm	4 h

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Incluye cable USB-Micro






Linterna LED plástica, **a granel, 60 lm**

- **Precio por pieza**
- Modos de iluminación: alto, bajo

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
28021	LIRE-3CG	5 x 14 cm	2	Alto 60 lm	8 h
				Bajo 30 lm	9 h

Caja 12 / Máster 48 / MM 0


Incluye cable USB-Micro





Caja con 12 pzas. en 4 colores disponibles





Linterna LED plástica, **a granel, 100 lm**

- **Precio por pieza**
- Modos de iluminación: alto, bajo

Código	Clave	Medidas A x L	NC	Lúmenes	Duración
24039	LIRE-7CG	6 x 16 cm	2	Alto 100 lm	6.5 h
				Bajo 55 lm	8.5 h

Caja 12 / Máster 48 / MM 0



NOM Las linternas recargables LED cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Linternas LED recargables, con luz de emergencia

Recargables · Carga óptima 8 h

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Grado IP


Linterna LED **recargable**, con luz de emergencia, **480 lm** TRUPER expert

- **LED de alta luminosidad (frontal), LED COB y luz roja (lateral)**
- Cuerpo de aluminio y ABS
- Resistente a goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente (frontal), alto, bajo, luz roja fija y roja intermitente (lateral)

Código	Clave	NC
13415	LIREX-480•	2


Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Lúmenes	Duración
Luz frontal y lateral	
Alto 480 lm	5 h
Bajo 160 lm	8 h



Incluye cable USB-Micro

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°





IPX2


Linterna LED **recargable**, con luz de emergencia, **400 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente al polvo y salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente (frontal), alto, bajo, luz roja fija y roja intermitente (lateral)
- Indicador de nivel de carga de la batería

Código	Clave	NC
103088	LINAR-410	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO


Lúmenes	Duración
Luz frontal	
Alto 400 lm	4 h
Bajo 80 lm	8 h
Luz lateral	
Alto 100 lm	4.5 h



Incluye cable USB-C

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°

Carga de celular





IP44


Linterna LED **recargable**, con luz de emergencia, **270 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a goteo de agua
- Modos de iluminación: alto y bajo (frontal), alto e intermitente (lateral)

Código	Clave	NC
100371	LINAR-260•	2


Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Lúmenes	Duración
Luz frontal	
Alto 270 lm	1.5 h
Bajo 90 lm	3 h
Luz lateral	
Alto 280 lm	1.5 h



Incluye cable USB-Micro

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°





IPX2


Linterna LED **recargable**, con luz de emergencia, **100 lm** PRETUL

- **LED de alta luminosidad y LED COB (lateral)**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a goteo de agua
- Modo de iluminación: alto (frontal y lateral)

Código	Clave	NC
26070	LIRE-200P	2

Caja 4 / Máster 48 / MM 0


Lúmenes	Duración
Luz frontal	
Alto 100 lm	6.5 h
Luz lateral	
Alto 330 lm	2 h



Incluye cable USB-Micro



Gancho abatible para colgar



IPX2


Linterna LED de aluminio, **de pilas, 40 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Código	Clave	NC
17256	LINA-1AA	2


Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Lúmenes	Duración
Alto 40 lm	4 h
Bajo 15 lm	6 h



De pilas

Pila alcalina **incluida** Dura hasta 4 veces más que la de zinc-carbón





IPX2

La foto de este producto no está a escala


Linterna LED plástica, **de pilas, 40 lm** PRETUL

- Resistente a goteo de agua
- Modo de iluminación: fijo


Código	Clave	NC
28019	LIPLA-40P	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Lúmenes	Duración
40 lm	3.5 h



De pilas





IPX2

La foto de este producto no está a escala


Linterna LED plástica, **recargable, 40 lm** Ultracraft

- Modos de iluminación: alto y bajo

Código	Clave	NC
41010	LILE-21U•	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Lúmenes	Duración
Alto 40 lm	2.5 h
Bajo 15 lm	5 h



Recargable

Carga óptima 8 h







NOM Las linternas LED cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **1,700 lm**

TRUPER expert

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de aluminio
- Protección contra goteo de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Incluye cable USB-C

Ajustable 0º a 90º · Recargable · Carga óptima 8 h


Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa


2 Baterías ION LITIO incluidas
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,000 mAh (c/u)



IPX4

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10º-100º





Código	Clave	Peso	NC
103967	LI-CA-1700RX	320 g	2

Caja 2 / Máster 16 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	1,700 lm	5 h
Bajo	950 lm	10 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **900 lm**

TRUPER expert

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS con marco de aluminio
- Protección contra goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Incluye cable USB-C

Ajustable 0º a 60º · Recargable · Carga óptima 8 h


Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

2 Baterías ION LITIO incluidas
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,200 mAh (c/u)




IPX1

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10º-100º





Compartimento de baterías posterior



Código	Clave	Peso	NC
103777	LI-CA-900RX	273 g	2

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	900 lm	4.5 h
Bajo	300 lm	11 h

Linterna LED de **pilas**, tipo minero, **800 lm** TRUPER expert

De pilas

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS con marco de aluminio
- Resistente a salpicaduras de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- **Utiliza 4 pilas AA (no incluidas)**

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa


Ajustable 0º a 30º, 60º y 80º


Compartimento frontal para pilas



IPX4

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10º-100º





Código	Clave	Peso	NC
11853	LI-CA-800X	208 g	2

Caja 2 / Máster 16 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	800 lm	3.5 h
Bajo	450 lm	5.5 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **500 lm**

TRUPER expert

Recargable · Carga óptima 8 h · Cargador USB-C y c.a. incluido

- **LED CREE de alta luminosidad y alcance**
- Cuerpo de aluminio
- Resistente a impactos y salpicaduras de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Batería ION LITIO incluida
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,600 mAh


Iluminación TRADICIONAL Lente plano


Compartimento frontal de batería



IPX4

Haz de ángulo cerrado 10º





Código	Clave	Peso	NC
18435	LI-CA-550RX•	180 g	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	500 lm	5 h
Bajo	250 lm	7.5 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **430 lm**

TRUPER expert

Recargable · Carga óptima 8 h

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de policarbonato y aluminio
- Resistente a salpicaduras de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente


Cargador USB-C y c.a. incluido

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

2 Baterías ION LITIO incluidas
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh (c/u)




Compartimento de baterías posterior



IPX4

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10º-100º



Código	Clave	Peso	NC
16716	LI-CA-340R	165 g	2

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	430 lm	5 h
Bajo	220 lm	6.5 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **300 lm**

TRUPER expert

Recargable · Carga óptima 8 h

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS con marco de aluminio
- Protección contra goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Incluye cable USB-C

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

2 Baterías ION LITIO incluidas
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,200 mAh (c/u)




Sensor de encendido y apagado con activación manual




IPX1

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10º-100º







Código	Clave	Peso	NC
12890	LI-CA-300R•	160 g	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	300 lm	5 h
Bajo	85 lm	11 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **160 lm**

TRUPER expert

Recargable · Carga óptima 8 h

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de policarbonato y aluminio
- Resistente a salpicaduras de agua y polvo
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente

Cargador USB-C y c.a. incluido

Tecnología KLINLITE Lente tipo lupa

2 Baterías ION LITIO incluidas
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh (c/u)




Compartimento de baterías posterior



IPX4

Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10º-100º



Código	Clave	Peso	NC
10617	LI-CA-130R•	150 g	2

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

	LÚMENES	DURACIÓN
Alto	160 lm	4 h
Bajo	90 lm	5.5 h

NOM NYCE Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **80 lm** TRUPER expert

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS con marco de aluminio
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo, e intermitente
- ble USB-A

Recargable | Carga óptima 8 h

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
500 mAh



Código	Clave	Peso	NC
102129	LI-CA-80R	75 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	80 lm	2 h
Bajo	30 lm	6 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **460 lm** TRUPER

- **LED COB de alta luminosidad**
- Cuerpo de TPR
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente y luz roja
- Incluye cable USB-C

Recargable | Carga óptima 8 h | Sensor de movimiento

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh



Código	Clave	Peso	NC
103086	LI-CA-460R	94 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	460 lm	2.5 h
Bajo	150 lm	3.5 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **350 lm** TRUPER

Recargable | Carga óptima 8 h | Sensor de movimiento

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh



	NC
	2

Caja 4 / Máster 72 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Tira LED		
Alto	350 lm	3.5 h
LED lateral		
Alto	125 lm	4 h
Bajo	70 lm	-

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **325 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS con marco de aluminio
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo y luz roja

Recargable | Carga óptima 8 h | Cargador c. a. incluido

2 Baterías ION LITIO (incluidas)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh (c/u)



Código	Clave	Peso	NC
103089	LI-CA-325R	180 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM OO


	Lúmenes	Duración
Alto	325 lm	6 h
Bajo	170 lm	10 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **270 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad** (central), **LED COB**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo, intermitente y luz roja
- Incluye cable USB-A

Recargable | Carga óptima 8 h | Sensor de movimiento

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,000 mAh



Código	Clave	Peso	NC
103087	LI-CA-270R	69 g	2

Caja 4 / Máster 48 / MM OO

	Lúmenes	Duración
LED central		
Alto	270 lm	4 h
Bajo	70 lm	5 h
LED COB		
Alto	130 lm	4 h
Bajo	35 lm	5 h

Linterna LED de **pilas**, tipo minero, **150 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- **Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)**

De pilas



Código	Clave	Peso	NC
11751	LI-CA-150•	40 g	2

Caja 6 / Máster 30 / MM OO

	Lúmenes	Duración
Alto	150 lm	4.5 h
Bajo	40 lm	11 h

NOM Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **80 lm** TRUPER

- **LED de alta luminosidad (central) y LED COB (aro externo)**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: luz central y aro de luz (COB)

Recargable · Carga óptima 8 h · Cargador c. a. incluido

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh



IPX4

Haz de ángulo amplio 120° (Aro de luz COB)
12 m

Haz de ángulo cerrado 10° (Luz central)
80 m

Código	Clave	Peso	NC
102150	LI-CA-80CR	100 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM 00

Lúmenes	Duración
Luz central	
80 lm	4 h
Aro de luz	
60 lm	5.5 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **180 lm** PRETUL


- **LED de alta luminosidad y LED COB**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: **LED de potencia** (alto e intermitente) y **LED COB** (alto)
- Incluye cable USB micro

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh

Recargable · Carga óptima 8 h

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano

Lateral magnético para fijar en superficies metálicas



IPX3

Haz de ángulo cerrado 10° (LED central)
220 m

Haz de ángulo amplio 120° (LED COB)
220 m

Código	Clave	Peso	NC
28256	LI-CA-110RP	80 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM 0

Lúmenes	Duración
LED COB	
Alto 180 lm	6.5 h
LED central	
Alto 90 lm	8 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **160 lm** PRETUL

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- Incluye cable USB micro

2 Baterías ION LITIO (incluidas)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh (c/u)

Recargable · Carga óptima 8 h

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano



IPX3

Haz de ángulo cerrado 10°
300 m

Código	Clave	Peso	NC
29089	LI-CA-125RP•	89 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM 0

Lúmenes	Duración
Alto 160 lm	3 h
Bajo 45 lm	9 h

Linterna LED **de pilas**, tipo minero, **100 lm** PRETUL

- **LED COB**
- Cuerpo de ABS
- Protección contra goteo de agua
- Modos de iluminación: alto, bajo e intermitente
- **Utiliza 3 pilas AAA (no incluidas)**

De pilas

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano



IPX2

Haz de ángulo amplio 120°
14 m

Código	Clave	Peso	NC
27083	LI-CA-3AAAP	75 g	2

Caja 3 / Máster 72 / MM 0

Lúmenes	Duración
Alto 100 lm	6.5 h
Bajo 40 lm	7.5 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **95 lm** PRETUL

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Resistente a salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto y bajo
- Incluye cable USB micro

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
1,200 mAh

Recargable · Carga óptima 8 h

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano



IPX3

Haz de ángulo cerrado 10°
220 m

Código	Clave	Peso	NC
29088	LI-CA-90RP	89 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM 0

Lúmenes	Duración
Alto 95 lm	7 h
Bajo 50 lm	8 h

Linterna LED **recargable**, tipo minero, **70 lm** NUEVO

PRETUL

- **LED de alta luminosidad**
- Cuerpo de ABS
- Modos de iluminación: alto y bajo
- Incluye cable USB micro

Batería ION LITIO (incluida)
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
500 mAh

Recargable · Carga óptima 8 h

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano



Haz de ángulo cerrado 10°
170 m

Código	Clave	Peso	NC
29075	LI-CA-70RP	50 g	2

Caja 4 / Máster 72 / MM 0

Lúmenes	Duración
Alto 70 lm	7 h
Bajo 30 lm	10 h

NOM Las linternas recargables cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Lámpara LED **recargable**, de trabajo TRUPER

- **LED de alta luminosidad** (central), **LEDs COB** (laterales)
- Cuerpo de ABS cubierto de TPR resistente a impactos
- Resistente al polvo y salpicaduras de agua
- Modos de iluminación: alto y bajo
- Incluye cable USB

Recargable | Carga óptima 8 h | Recarga de dispositivos

2 Baterías ION LITIO incluidas
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,000 mAh (c/u)


Gancho para manos libres

Haz ángulo cerrado (LED central)
220 m




Luz lateral
50 m

IP44



NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI


180° Soporte giratorio y asa


17 cm
12.5 cm


Adaptador de 1/4" para tripié

LED CENTRAL

Lúmenes	Duración
600 lm	9.5 h

LEDs LATERALES

	Lúmenes	Duración
Alto	1,000 lm	4.5 h
Bajo	600 lm	7.5 h

Código	Clave	NC
14631	LAT-1300•	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Lámpara LED **recargable**, de taller, **280 lm** TRUPER

- Cuerpo de ABS resistente a impactos
- Incluye cable USB

Recargable

Lámparas de taller Pág. 421 »



Batería ION LITIO incluida
2X Mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida
2,000 mAh




20 m



7 cm
21 cm

Gancho abatible para colgar


Base magnética



NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
15143	LAT-280•	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

LÚMENES	DURACIÓN
280 lm	5 h


Linterna LED de pilas, para campamento, **550 lm** TRUPER

- Cuerpo de ABS
- Iluminación clara y potente de 360°
- Resistente a impactos y salpicaduras de agua

3 Pilas D alcalinas incluidas
Duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón

De pilas


Luz atenuable



16 m

IPX4





NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI


23 cm
12 cm


Campismo


Excursionismo


Emergencia

Código	Clave	NC
10760	LACA-3D	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Lúmenes	Duración
550 lm	30 h

Lupa optovisor, 3 PRETUL

a trabajo a detalle con manos libres

- Se puede usar sobre lentes normales y de seguridad
- Banda ajustable

3 Pilas AAA alcalinas incluidas
Duran hasta 4 veces más que las de zinc-carbón

De pilas


Lente abatible

3 Intensidades de luz: 9, 13 y 18 lúmenes



Fabricado en ABS




Incluye estuche para lentes intercambiables

Código	Clave	NC
26019	OVIS-3P	3

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

4 LENTES INTERCAMBIABLES

Aumento	Distancia
1.2X	52-62 cm
1.8X	23-32 cm
2.5X	15-25 cm
3.5X	8-12 cm

Linterna LED para bicicleta, **delantera**, de aluminio TRUPER

- **LED Cree de alta luminosidad e intensidad**
- Resistente al polvo y salpicaduras de agua

IP44 | Recargable

Tecnología **KLINLITE** Lente tipo lupa



Haz de luz ajustable, ángulo cerrado y amplio 10°-100°
200 m

4 cm
12 cm


Soporte de polipropileno para tubos de 2.2 a 3 cm

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Linterna LED para bicicleta, **trasera**, plástica TRUPER

- **9 LEDs**
- Resistente al polvo y salpicaduras de agua

IP44 | De pilas

Iluminación **TRADICIONAL** Lente plano


Multiled



4 cm
8 cm


Soporte de polipropileno para tubos de 2.2 a 3 cm

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Juego de linternas LED para bicicleta TRUPER



NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Juego de linternas LED para bicicleta, de silicón PRETUL

- **2 LEDs**
- Fabricadas en silicón flexible
- Resistentes al polvo y salpicaduras de agua

IP44 | De pilas


Luz blanca


Luz roja

2 cm
4 cm


Fácil instalación en tubos de 2.5 y 3 cm

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código:	16796	16797	16798	27050
Clave:	LIBI-100D	LIBI-9T	LIBI-K2	LIBI-2P
Incluye:	1 batería de ion litio de 3.7 Vcc 1200 mAh	2 pilas AAA	LIBI-100D y LIBI-9T	4 pilas CR2032 3 V
Modos de iluminación:	Alto, bajo e intermitente Lúmenes / Duración Alto 140 lm 5 h Bajo 45 lm 12 h	Luz roja fija y 6 destellos de luz Duración 45 h	LIBI-100D: Alto, bajo e intermitente LIBI-9T: Luz roja fija y 6 destellos de luz	Fijo, destello intermitente rápido y lento Duración 55 h
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	4 / 24 / MM OO	6 / 36 / MM OO	4 / 24 / MM OO	6 / 36 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

GUÍA DE USO

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
TRUPER expert Uso rudo	0.40 mm (16 mil)	240 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión. Alta protección a rayos UV.
TRUPER Uso medio	0.25 mm (10 mil)	180 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión.
PRETUL Uso ligero	0.14 mm (5.5 mil)	110 g/m²	Para instalación permanente. Para cubrir objetos como coches, botes, piscinas, asadores o muebles de exterior, así como patios, etc.
Ultracraft Uso ligero	0.12 mm (5 mil)	90 g/m²	Para aplicaciones temporales. Para cubrir objetos como coches, botes, piscinas, asadores o muebles de exterior, así como patios, etc.

Lonas **uso rudo**, 240 g/m², **espesor de 0.40 mm** TRUPER expert

TRAMA DE **14 x 14** HILOS POR PULGADA

Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre


3 Capas

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Resistentes a la tensión y abrasión
- Ideales para climas extremos

Producto mejorado
Esquinas dobles con costuras reforzadas para mayor sujeción y resistencia
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Con argollas reforzadas para una tensión uniforme

Uso rudo


Impermeables por ambos lados


LT-56X


Alta protección contra rayos UV







Código	Clave	Medidas		Peso	Bolsa	Máster	NC
VERDES							
16373	LT-23X	2 x 3 m	6' 7" x 9' 10"	1.4 kg	3	12	2
16374	LT-34X•	3 x 4 m	9' 10" x 13' 1"	2.8 kg	2	10	2
16375	LT-45X	4 x 5 m	13' 1" x 16' 5"	4.6 kg	2	6	2
16376	LT-46X	4 x 6 m	13' 1" x 19' 8"	5.6 kg	1	3	2
16377	LT-56X	5 x 6 m	16' 5" x 19' 8"	7 kg	1	3	2
16378	LT-69X	6 x 9 m	19' 8" x 29' 6"	12.5 kg	1	NA	2
16379	LT-612X	6 x 12 m	19' 8" x 39' 4"	16.7 kg	1	NA	2
16380	LT-1217X	12 x 17 m	39' 4" x 55' 9"	47.3 kg	1	NA	2

MM 0

Lonas **uso medio**, 180 g/m², **espesor de 0.25 mm** TRUPER

TRAMA DE **14 x 14** HILOS POR PULGADA

Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre


3 Capas








Alta protección contra rayos UV

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Resistentes a la tensión y exposición al viento

Uso medio

Producto mejorado
Esquinas dobles con costuras reforzadas para mayor sujeción y resistencia en lonas de 6 m o más
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Impermeables por ambos lados


LT-66

Gris reflejante que mantiene los artículos debajo más fríos en comparación con las lonas convencionales


Con argollas reforzadas para una tensión uniforme en lonas grises y azules de 6 m o más




LT-56Z


Esquinas reforzadas con polietileno en lonas grises y azules de 1 a 5 m

Código	Clave	Código	Clave	Medidas		Peso	Bolsa	Máster	NC
GRISES		**AZULES**							
10770	LT-152	Color no disponible		1.5 x 2 m	4' 11" x 6' 7"	0.6 kg	3	12	2
15361*	LT-23	15369	LT-23Z	2 x 3 m	6' 7" x 9' 10"	1.2 kg	3	12	2
15362*	LT-33•	15370	LT-33Z	3 x 3 m	9' 10" x 9' 10"	1.8 kg	3	12	2
15363*	LT-34•	15371	LT-34Z	3 x 4 m	9' 10" x 13' 1"	2.3 kg	2	10	2
10771	LT-35	102548	LT-35Z	3 x 5 m	9' 10" x 16' 5"	2.9 kg	2	10	2
10772	LT-36	102549	LT-36Z	3 x 6 m	9' 10" x 19' 8"	3.5 kg	2	10	2
10773*	LT-44	102570	LT-44Z	4 x 4 m	13' 1" x 13' 1"	3.1 kg	2	6	2
15364*	LT-45•	15372	LT-45Z	4 x 5 m	13' 1" x 16' 5"	3.9 kg	2	6	2
15365*	LT-46	15373	LT-46Z	4 x 6 m	13' 1" x 19' 8"	4.6 kg	1	3	2
10774	LT-47	Color no disponible		4 x 7 m	13' 1" x 23'	5.3 kg	1	3	2
10775	LT-55	102572	LT-55Z	5 x 5 m	16' 5" x 16' 5"	4.8 kg	1	3	2
15366*	LT-56	15374	LT-56Z	5 x 6 m	16' 5" x 19' 8"	5.8 kg	1	3	2
10776	LT-57	102573	LT-57Z	5 x 7 m	16' 5" x 23'	6.7 kg	1	3	2
10777	LT-66	102574	LT-66Z	6 x 6 m	19' 8" x 19' 8"	6.8 kg	1	3	2
10778	LT-69	102575	LT-69Z	6 x 9 m	19' 8" x 29' 6"	10.2 kg	1	NA	2
15367	LT-612	15375	LT-612Z	6 x 12 m	19' 8" x 39' 4"	13.5 kg	1	NA	2
10779	LT-710	102576	LT-710Z	7 x 10 m	23' x 32' 10"	13.2 kg	1	NA	2
10780	LT-914	102577	LT-914Z	9 x 14 m	29' 6" x 45' 11"	23.6 kg	1	NA	2
15368	LT-1217	15376	LT-1217Z	12 x 17 m	39' 4" x 55' 9"	38.1 kg	1	NA	2

MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lonas **uso ligero**, 110 g/m², **espesor de 0.14 mm** PRETUL

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 4 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla

TRAMA DE **10 x 10** HILOS POR PULGADA

Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre

Esquinas con refuerzo de polietileno

3 Capas

Uso ligero

Impermeables por ambos lados



LP-56 LP-612B LP-56A LP-56N LP-56R LP-56V

Código	Clave	Código	Clave	Código	Clave	Código	Clave	Código	Clave	Código	Clave	Medidas		Peso	Bolsa	Máster	NC
AZULES		BLANCAS		AMARILLAS		NARANJAS		ROJAS		VERDES							
23777	LP-152	Colores no disponibles										1.5 x 2 m	4' 11" x 6' 7"	0.4 kg	4	20	2
23731*	LP-23•	23770	LP-23B	23739	LP-23A	23755	LP-23N	23763	LP-23R	23747	LP-23V	2 x 3 m	6' 7" x 9' 10"	0.7 kg	4	20	2
23732*	LP-33•	23771	LP-33B	23740	LP-33A	23756	LP-33N	23764	LP-33R	23748	LP-33V	3 x 3 m	9' 10" x 9' 10"	1 kg	4	20	2
23733*	LP-34•	23772	LP-34B	23741	LP-34A	23757	LP-34N	23765	LP-34R	23749	LP-34V	3 x 4 m	9' 10" x 13' 1"	1.4 kg	4	20	2
23778	LP-35	26136	LP-35B	Colores no disponibles								3 x 5 m	9' 10" x 16' 5"	1.8 kg	4	20	2
23779	LP-36	26139	LP-36B									3 x 6 m	9' 10" x 19' 8"	2.1 kg	4	20	2
23780*	LP-44	26135	LP-44B									4 x 4 m	13' 1" x 13' 1"	1.9 kg	2	10	2
23734*	LP-45•	23773	LP-45B	23742	LP-45A	23758	LP-45N	23766	LP-45R	23750	LP-45V	4 x 5 m	13' 1" x 16' 5"	2.3 kg	2	10	2
23735	LP-46•	23774	LP-46B	23743	LP-46A	23759	LP-46N	23767	LP-46R	23751	LP-46V	4 x 6 m	13' 1" x 19' 8"	2.7 kg	2	6	2
23781	LP-47	Colores no disponibles										4 x 7 m	13' 1" x 23'	3.1 kg	2	6	2
23782	LP-55	26140	LP-55B									5 x 5 m	16' 5" x 16' 5"	2.9 kg	2	6	2
23736	LP-56•	23775	LP-56B	23744	LP-56A	23760	LP-56N	23768	LP-56R	23752	LP-56V	5 x 6 m	16' 5" x 19' 8"	3.4 kg	2	6	2
23783	LP-57	Colores no disponibles										5 x 7 m	16' 5" x 23'	4 kg	2	6	2
23784	LP-66	26137	LP-66B	Colores no disponibles								6 x 6 m	19' 8" x 19' 8"	4.2 kg	2	6	2
23785	LP-69	26138	LP-69B									6 x 9 m	19' 8" x 29' 6"	6 kg	1	NA	2
23737	LP-612	23776	LP-612B	23745	LP-612A	23761	LP-612N	23769	LP-612R	23753	LP-612V	6 x 12 m	19' 8" x 39' 4"	7.9 kg	1	NA	2
23786	LP-710	Colores no disponibles										7 x 10 m	23' x 32' 10"	7.8 kg	1	NA	2
23787	LP-914											9 x 14 m	29' 6" x 45' 11"	13.7 kg	1	NA	2

MM 0

Lonas **uso ligero**, 90 g/m², **espesor de 0.12 mm** Ultracraft

TRAMA DE **10 x 8** HILOS POR PULGADA

Ojillos de aluminio distribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre

3 Capas

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 4 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla

Uso ligero



LU-5060

Impermeables por ambos lados

Código	Clave	Medidas		Peso	Bolsa	Máster	NC
AZULES							
41915	LU-2030	2.3 x 2.9 m	7' 7" x 9' 6"	0.7 kg	4	20	2
41916	LU-2436	2.4 x 3.6 m	7' 10" x 11' 10"	0.9 kg	4	20	2
41917	LU-3030	3 x 3 m	9' 10" x 9' 10"	0.9 kg	4	20	2
41919	LU-3040	3 x 4 m	9' 10" x 13' 1"	1.2 kg	2	10	2
41920	LU-3060	3 x 6 m	9' 10" x 19' 8"	1.8 kg	2	10	2
41923	LU-4050	4 x 5 m	13' 1" x 16' 5"	1.9 kg	2	10	2
41924	LU-4060	4 x 6 m	13' 1" x 19' 8"	2.3 kg	2	6	2
41925	LU-5060	5 x 6 m	16' 5" x 19' 8"	2.9 kg	2	6	2
41926	LU-5070	5 x 7 m	16' 4" x 23'	3.4 kg	2	6	2
41927	LU-6060	6 x 6 m	19' 8" x 19' 8"	3.5 kg	2	6	2
41928	LU-6090	6 x 9 m	19' 8" x 29' 6"	5.1 kg	1	NA	2
41929	LU-6012	6 x 12 m	19' 8" x 39' 4"	6.8 kg	1	NA	2

MM 0

Llaveros tipo herramienta, 49 piezas surtidas TRUPER

- Incluye 7 piezas de cada diseño
- **Precio por pieza**



DISPLAY **BOX** 49 piezas

Código	Clave	NC
13337	LLA-49•	3

Caja 49 / Máster 196 / MM 00

Mini Linterna LED 250 lm, tipo llavero TRUPER

NUEVO

- LED COB
- Modos de iluminacion: alto, bajo, e intermedio
- Incluye cable USB-C



Destapador

Base magnética

IPX2

Soporte plegable

Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

	Lúmenes	Duración
Alto	250 lm	1.5 h
Bajo	140 lm	4 h

Código	Clave	NC
104442	LIRE-LL	3

Caja 6 / Máster 108 / MM 00

Pecera con llaveros, tipo perico PRETUL

- **Precio por pieza**



La foto de este producto no esta a escala

PECERA **50 juegos**

Flexómetro y multiherramienta tipo llavero
Ver en páginas 163 y 292 »

Código	Clave	NC
65005	PE-PER-50•	3

Pecera despachadora 50 / Máster 300 / MM 00

Linternas de 3 LEDs, tipo llavero PRETUL

- Incluyen 3 pilas tipo LR44
- **Precio por pieza**

4 Colores surtidos

Fabricadas en aluminio

Bandola de enganche rápido



DISPLAY **BOX** 60 piezas

Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
26003	LINA-LL	3

Caja 60 / Máster 480 / MM 00

Pecera con llaveros, tipo bandola PRETUL

- **Precio por pieza**

4 Colores surtidos



PECERA **30 juegos**

Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	NC
65002	PE-BAN-30	3

Pecera despachadora 30 / Máster 180 / MM 00

Pecera con llaveros, tipo desarmador y destapador PRETUL

5 Colores surtidos

- **Precio por pieza**

DESARMADOR 1/4" | PH2



PECERA **30 juegos**

Las fotos de estos productos no están a escala


Código	Clave	NC
65015	PE-DES-30	3

Pecera despachadora 30 / Máster 180 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Llanas canto recto TRUPER

- Hoja de acero al alto carbono templado y pulido, resistente a la corrosión y al desgaste


Para aplanado de mezcla


Canto recto

Para extender y alisar:


Cemento


Mortero


Yeso

HECHO EN MÉXICO

Mango de madera

NC 3

Código	Clave	Remaches	Medidas
103037	LLM-8	6	8" x 3 1/4" (20 x 8 cm)
15406*	LLM-6L•	6	11" x 5" (28 x 13 cm)
15400*	LLM-11•	10	11" x 5" (28 x 13 cm)
103038	LLM-14	10	14" x 5" (35 x 13 cm)

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza


LLM-6L

Mango plástico

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
15412*	LLP-6L•	6

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Mango Comfort Grip

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

Mango ergonómico con TPR antiderrapante

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza

NC 3

Código	Clave	Remaches
102775	LLG-6L	6
102774	LLG-11	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00


LLG-6L

Mango de madera con tornillos

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3


Código	Clave
11392	LLM-2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Llanas canto dentado triangular TRUPER

- Hoja de acero al alto carbono templado y pulido, resistente a la corrosión y al desgaste


Para aplicación de cemento o adhesivo, permitiendo la salida de aire




Canto dentado triangular

Para colocación de mosaicos de hasta 12 cm


Mosaicos


Piedra

HECHO EN MÉXICO

Mango de madera

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
15409	LLM-6D	6
15403	LLMD-11	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza


LLM-6D

Mango plástico

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
15415	LLP-6D	6

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Mango Comfort Grip

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

Mango ergonómico con TPR antiderrapante

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza

NC 3

Código	Clave	Remaches
102777	LLG-6D	6
102776	LLG-11D	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00


LLG-6D

Mango de madera con tornillos

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3


Código	Clave
11524	LLM-2D


Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Llanas canto dentado cuadrado 1/4" TRUPER

- Hoja de acero al alto carbono templado y pulido, resistente a la corrosión y al desgaste


Para aplicación de cemento o adhesivo, permitiendo la salida de aire




Canto dentado cuadrado

Para colocación de losetas desde 10 hasta 20 cm


Cerámica


Piedra

HECHO EN MÉXICO

Mango de madera

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
15410	LLM-6C•	6
15404	LLMC-11	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza


LLM-6C

Mango plástico

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
15413*	LLP-6C•	6

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Mango Comfort Grip

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

Mango ergonómico con TPR antiderrapante

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza

NC 3

Código	Clave	Remaches
102779	LLG-6C	6
102778	LLG-11C	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00


LLG-6C

Mango de madera con tornillos

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3


Código	Clave
11525	LLM-2C


Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Llanas canto dentado cuadrado 1/2" TRUPER


- Hoja de acero al alto carbono templado y pulido, resistente a la corrosión y al desgaste


Para aplicación de cemento o adhesivo, permitiendo la salida de aire




Canto dentado cuadrado

Para colocación de losetas desde 40 cm


Losetas de gran formato

HECHO EN MÉXICO

Mango de madera

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
102703	LLM-6CG	6
102704	LLM-11CG	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza


LLM-6CG

Mango plástico

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave	Remaches
102702	LLP-6CG	6

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Mango Comfort Grip

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

Mango ergonómico con TPR antiderrapante

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza

NC 3

Código	Clave	Remaches
102791	LLG-6CG	6
102790	LLG-11CG	10

Caja 6 / Máster 24 / MM 00


LLG-6CG

Mango de madera con tornillos

- Medidas: 11" x 5" (28 x 13 cm)

NC 3

Código	Clave
102750	LLM-2CG

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llanas **canto redondo**, mango de madera TRUPER

- Permiten un fácil deslizamiento sin dejar marcas
- Para acabado y alisado en superficies de cemento, mortero, yeso y otros materiales
- Útiles para albercas, cisternas y superficies curvas

Marco de aluminio pulido para fácil limpieza

HECHO EN MÉXICO

Hoja de acero al alto carbono templado y pulido con recubrimiento antioxidante



Medidas:	**24" x 5"** (60 x 13 cm)	**20" x 5"** (50 x 13 cm)	**16" x 5"** (40 x 13 cm)	**14" x 5"** (35 x 13 cm)	**12" x 5"** (30 x 13 cm)
Código:	12399	102680	12398*	12397*	102639
Clave:	**LLA-24**	**LLA-20**	**LLA-16**•	**LLA-14**	**LLA-12**
Remaches:	**18**	**14**	**10**	**10**	**6**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:			**3** / 24 / MM 00		

Llanas de magnesio, **16" x 3 ¼"** (40 x 8 cm) TRUPER

NUEVOS

- Ideales para aplanar concreto, dejando un acabado extrafino y suave
- Hoja ligera de magnesio, resistente a la corrosión y de larga duración



	Borde redondo	**Borde cuadrado**
Código:	103583	103582
Clave:	**LLMA-16R**	**LLMA-16C**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**3** / 24 / MM 00	

Esquineros, **6" x 2 ½"** (15 x 6.5 cm) TRUPER

NUEVOS

- Ideales para acabados en escaleras, muros, paredes, etc.
- Superficie lisa para fácil limpieza
- Ángulo de 90º
- Hoja de acero



Ideales para formar esquinas exteriores (ángulos rectos) con acabados lisos y pulidos

Ideales para formar esquinas interiores (ángulos rectos) con acabados lisos y pulidos

Acabado:	**Exterior recto**	**Exterior redondo**	**Interior recto**	**Interior redondo**
Código:	103732	103730	103731	103728
Clave:	**ESQ-64**	**ESQ-62**	**ESQ-63**	**ESQ-61**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:		**6** / 48 / MM 00		

Volteador de aluminio TRUPER

Aleación de aluminio que proporciona resistencia a la corrosión



Crea borde con acabado liso en banquetas, losas, escaleras, etc.

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
15421*	**VOLT**•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Charola para mezcla 12", **acero inoxidable** TRUPER

- Fabricada en acero inoxidable que prolonga la vida útil
- Resistente a la corrosión



Borde recto para fácil limpieza de espátulas

Código	Clave	NC
100798*	**CHAR-12**•	3

Caja 3 / Máster 48 / MM 00

Jalador para concreto TRUPER

- **Cabeza ligera de aluminio**
- Para empujar y jalar fácilmente el concreto mientras se extiende y nivela en el área de trabajo

HECHO EN MÉXICO




Código	Clave	NC
102673	**JACO-20**	3

Atado 3 / MM 00

Rayador de aluminio TRUPER

Aleación de aluminio que proporciona resistencia a la corrosión



Crea marca de ranura en banquetas

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
15424	**RAY**•	3

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Charola para mezcla 12", **plástica** PRETUL

- Fabricada en polipropileno en una sola pieza
- Resistente al impacto y solventes



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
20651	**CHAR-12P**	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Flotas





Borde recto para máxima cobertura en esquinas



Mango ergonómico

HECHO EN MÉXICO

Flotas **mango de madera** TRUPER

- Mango que brinda mayor agarre y durabilidad


Almohadilla de hule antiadherible de borde redondeado que evita marcas o líneas en el acabado



Código:	15425	15418*	15428	15427*
Clave:	FL-12	FL-10•	FL-10X	FL-10N
Espesor (E):	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	5/8" (16 mm)	
Medidas (L x A):	12" x 4" (30 x 10 cm)	9 1/2" x 4" (24 x 10 cm)	9 1/2" x 4" (24 x 10 cm)	
Acabado:	Áspero		Extraliso	Liso
Material:	Esponja		Hule	
Aplicación:	Para afinar cementos o pastas		Para trabajos de lechar boquillas, pulir y alisar cemento y yeso	Para trabajos limpios en boquillas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 24 / MM 00			

Flotas **mango de plástico** PRETUL

Espuma fabricada en EVA



Código:	20180*	25074*
Clave:	FL-10P•	FL-9NP
Espesor (E):	3/4" (19 mm)	7/16" (11 mm)
Medidas (L x A):	9 1/2" x 4" (24 x 10 cm)	
Acabado:	Áspero	Liso
Material:	Esponja	Espuma
Aplicación:	Para afinar cementos o pastas	Para trabajos limpios en boquillas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 24 / MM 00	

Flotas **mango Comfort Grip** TRUPER

- Mango ergonómico suave que brinda mayor comodidad

Almohadilla de hule antiadherible de borde redondeado que evita marcas o líneas en el acabado

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción




Código:	103651	103652	103654	103653
Clave:	FL-12G	FL-10G	FL-10XG	FL-10NG
Espesor (E):	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	5/8" (16 mm)	
Medidas (L x A):	12" x 4" (30 x 10 cm)	9 1/2" x 4" (24 x 10 cm)	9 1/2" x 4" (24 x 10 cm)	
Acabado:	Áspero		Extraliso	Liso
Material:	Esponja		Hule	
Aplicación:	Para afinar cementos o pastas		Para trabajos de lechar boquillas, pulir y alisar cemento y yeso	Para trabajos limpios en boquillas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 24 / MM 00		6 / 24 / MM 00	

Revolvedor para **pintura, cemento y pastas adhesivas, 120 L** (50 kg) TRUPER

- Cuerpo de acero galvanizado

⚠ **No usar con productos químicos o de limpieza, pueden causar oxidación**




Código	Clave	NC
101960	R-MEZ-150N•	4

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Revolvedores para **pintura, materiales líquidos y adhesivo cerámico** TRUPER

- Anillo inferior para no dañar las cubetas
- Cuerpo de acero

⚠ **No usar con productos químicos o de limpieza, pueden causar oxidación**





Código	Clave	Medidas (Ø) x (L)	Capacidad	Caja	Máster	NC
11971*	REV-8	Ø 8 x L 40 cm	40 L (15 kg)	2	36	3
15824*	REV-10•	Ø 10 x L 55 cm	50 L (20 kg)	4	24	3
102461	REV-12	Ø 12 x L 60 cm	55 L (23 kg)	2	24	3

MM 00

Revolvedores para **mortero y lechada, 60 L** (25 kg) TRUPER

- Reducen la entrada de aire en la mezcla
- Cuerpo de acero niquelado

⚠ **No usar con productos químicos o de limpieza, pueden causar oxidación**





Código	Clave	Medidas (Ø) x (L)	NC
11975*	REV-12M	Ø 12 x L 60 cm	3
102462	REV-21M	Ø 21 x L 60 cm	3

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pericos profesionales **pavonados** TRUPER expert

GARANTÍA DE POR VIDA

- Diseño ergonómico
- Graduación en pulgadas y milímetros



Acero Cr-V **2X más resistentes** al desgaste que los de acero al carbono

Exceden en promedio un 35% la norma en torque ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster
15497	PET-4	4" (10 cm)	9/16"	6	36
15500	PET-6	6" (15 cm)	1"	6	36
15501	PET-8•	8" (20 cm)	1 1/8"	6	36
15502	PET-10•	10" (25 cm)	1 3/8"	3	36
15503	PET-12•	12" (30 cm)	1 5/8"	3	36
15504	PET-15	15" (38 cm)	1 7/8"	2	12
15498	PET-18	18" (45 cm)	2 1/4"	1	4
15499	PET-24	24" (60 cm)	2 1/2"	1	4



Tarjeta



Caja

MM OO / NC 3

Pericos profesionales **cromados** TRUPER expert

GARANTÍA DE POR VIDA

- Diseño ergonómico
- Graduación en pulgadas y milímetros



Acero Cr-V **2X más resistentes** al desgaste que los de acero al carbono

Exceden en promedio un 35% la norma en torque ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster
15505	PET-6C	6" (15 cm)	1"	6	36
15506	PET-8C•	8" (20 cm)	1 1/8"	6	36
15507	PET-10C•	10" (25 cm)	1 3/8"	3	36
15508	PET-12C	12" (30 cm)	1 5/8"	3	36
100049	PET-15C	15" (38 cm)	1 7/8"	2	12



Tarjeta



Caja

MM OO / NC 3

Pericos **boca extra ancha** para mecánicos y plomeros TRUPER expert

- Para ajustes de tuercas y tornillos de gran tamaño
- Graduación en pulgadas y milímetros

GARANTÍA DE POR VIDA



Boca 30% más profunda que las llaves convencionales



Acero Cr-V **2X más resistentes** al desgaste que los de acero al carbono

Exceden en promedio un 35% la norma en torque ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura (A)	Boca (B)	Caja	Máster
101033	PET-6XA	6" (15 cm)	1 3/8"	34 mm	6	48
101034	PET-8XA	8" (20 cm)	1 1/2"	38 mm	6	48
101035	PET-10XA	10" (25 cm)	2"	49 mm	3	36
101036	PET-12XA	12" (30 cm)	2 3/8"	60 mm	3	24



Tarjeta

MM OO / NC 3

Pericos **cromados** TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Forjados en acero al carbono
- Graduación en pulgadas y milímetros



Producto mejorado
Más ligero que el modelo anterior
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Exceden en promedio un 35% la norma en torque ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster
15509	PET-6X	6" (15 cm)	3/4"	6	48
15510	PET-8X•	8" (20 cm)	1"	6	48
15511	PET-10X•	10" (25 cm)	1 1/4"	6	36
15512	PET-12X	12" (30 cm)	1 1/2"	3	36
100048	PET-15X	15" (38 cm)	1 3/4"	2	12



Tarjeta



Caja

MM OO / NC 3

Pericos **pavonados** PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA

- Forjados en acero al carbono
- Graduación en pulgadas y milímetros



Cumplen la norma: ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster
21822	PET-6PP	6" (15 cm)	3/4"	6	48
21823	PET-8PP•	8" (20 cm)	15/16"	6	48
21824	PET-10PP•	10" (25 cm)	1 1/8"	6	36
21825	PET-12PP	12" (30 cm)	1 5/16"	6	36
26053	PET-15PP	15" (38 cm)	1 3/4"	2	20



Tarjeta



Caja

MM OO / NC 2

Pericos **cromados** PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA

- Forjados en acero al carbono
- Graduación en pulgadas y milímetros



Cumplen la norma: ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura	Caja	Máster
21814*	PET-6P•	6" (15 cm)	3/4"	6	48
21815*	PET-8P•	8" (20 cm)	15/16"	6	48
21816*	PET-10P•	10" (25 cm)	1 1/8"	6	36
21817	PET-12P	12" (30 cm)	1 5/16"	6	36
26054	PET-15P	15" (38 cm)	1 3/4"	2	20



Tarjeta



Caja

MM OO / NC 2

Pericos **cortos** PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA

- Forjados en acero al carbono
- Graduación en pulgadas y milímetros
- Especiales para lugares estrechos

Mango Comfort Grip






Cumplen la norma: ASME B107.8

Código	Clave	Largo	Apertura
28218	PECO-5P	5" (13 cm)	3/4"
28219	PECO-6P	6" (15 cm)	1"


Caja 6 / Máster 36 / MM OO / NC 2

Llaves stilson

- Diseño de mango tipo viga "H" que distribuye mejor el peso
- Ideales para tubos



Uso correcto



Uso incorrecto

Llaves stilson TRUPER

Acero Cr-Mo **Mordazas ajustables de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia**



Calidad Industrial

10 AÑOS DE GARANTÍA

Exceden en promedio un 70% la norma en torque GGG-W-651E

Largo	Apertura	Código	Clave	Caja	Máster
8" (20 cm)	19 mm	15835	STI-8	3	18
10" (25 cm)	25 mm	15836	STI-10	3	18
12" (30 cm)	32 mm	15837	STI-12	3	18
14" (35 cm)	38 mm	15838	STI-14•	3	12
18" (45 cm)	51 mm	15839	STI-18	2	6
24" (60 cm)	64 mm	15840	STI-24	1	2
36" (90 cm)	89 mm	15841	STI-36	1	2
48" (120 cm)	127 mm	15842	STI-48	1	2

MM OO / NC 3

Cuerpo de aluminio 40% más ligero que el hierro fundido, para reducir la fatiga



Aluminio

Exceden en promedio un 40% la norma en torque GGG-W-651E

Código	Clave	Caja	Máster
Medida no disponible			
15847	STIA-10	3	18
15843	STIA-12	3	18
15844	STIA-14	3	12
15845	STIA-18	2	6
15846	STIA-24	1	2
Medidas no disponibles			

MM OO / NC 3

Llaves stilson PRETUL

- Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono



1 AÑO DE GARANTÍA

Cumplen con la norma en torque GGG-W-651E

Código	Clave	Caja	Máster
22010*	STI-8P•	4	24
22011*	STI-10P•	4	16
22012*	STI-12P•	4	12
22013*	STI-14P	2	12
22014	STI-18P	2	6
22015	STI-24P	1	2
Medidas no disponibles			

MM OO / NC 2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Llaves combinadas TRUPER expert

Exceden en promedio un 80% en torque la norma: ASME B107.100

12 puntas para tuercas hexagonales y cuadradas

Pulido espejo para fácil limpieza

L

Llaves combinadas **extralargas**


- Bordes redondeados para mayor comodidad

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL


std mm

Acero Cr-V

Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono en 1/4" a 1 1/4" y 6 a 32 mm



Cabeza estriada con inclinación de 15º para lugares estrechos



Muesca hexagonal en llaves de 1/4" a 1 1/4" y de 6 mm a 28 mm, que minimiza el esfuerzo ofreciendo mayor contacto y evitando el desgaste en tornillería

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Standard						
Acero al cromo vanadio						
15590	LL-2008	1/4"	125 mm	6	72	3
15591	LL-2010	5/16"	145 mm	6	72	3
15592	LL-2012	3/8"	164 mm	6	72	3
15593	LL-2014•	7/16"	183 mm	6	72	3
15594	LL-2016•	1/2"	202 mm	6	72	3
15595	LL-2018•	9/16"	220 mm	6	72	3
15596	LL-2020	5/8"	240 mm	6	72	3
15597	LL-2022	11/16"	259 mm	6	48	3
15598	LL-2024•	3/4"	278 mm	6	48	3
15599	LL-2026	13/16"	298 mm	6	36	3
15600	LL-2028	7/8"	316 mm	6	36	3
15601	LL-2030•	15/16"	336 mm	6	36	3
15602	LL-2032	1"	355 mm	1	24	3
15603	LL-2034	1 1/16"	385 mm	1	18	3
15604	LL-2036	1 1/8"	401 mm	1	18	3
15676	LL-2038	1 3/16"	403 mm	1	18	3
15605	LL-2040	1 1/4"	428 mm	1	18	3
MM OO						
Acero al carbono						
15606	LL-2042	1 5/16"	376 mm	3	12	3
15607	LL-2044	1 3/8"	454 mm	3	12	3
15608	LL-2046	1 7/16"	454 mm	3	12	3
15609	LL-2048	1 1/2"	467 mm	3	12	3
15649	LL-2050	1 9/16"	483 mm	3	12	3
15631	LL-2052	1 5/8"	483 mm	3	12	3
15632	LL-2054	1 11/16"	483 mm	3	12	3
15633	LL-2056	1 3/4"	496 mm	3	12	3
15634	LL-2058	1 13/16"	496 mm	3	12	3
15635	LL-2060	1 7/8"	509 mm	3	12	3
15666	LL-2064	2"	509 mm	3	12	3
Mínimo a surtir Mostradores 1 / MM OO						
Milimétricas						
Acero al cromo vanadio						
15610	LL-2006M	6 mm	125 mm	6	72	3
15611	LL-2007M	7 mm	135 mm	6	72	3
15612	LL-2008M•	8 mm	145 mm	6	72	3
15613	LL-2009M	9 mm	157 mm	6	72	3
15614	LL-2010M•	10 mm	164 mm	6	72	3
15615	LL-2011M	11 mm	183 mm	6	72	3
15616	LL-2012M•	12 mm	193 mm	6	72	3
15617	LL-2013M•	13 mm	202 mm	6	72	3
15618	LL-2014M	14 mm	220 mm	6	72	3
15619	LL-2015M	15 mm	230 mm	6	72	3
15620	LL-2016M	16 mm	240 mm	6	72	3
15621	LL-2017M	17 mm	259 mm	6	48	3
15622	LL-2018M	18 mm	269 mm	6	48	3
15623	LL-2019M	19 mm	278 mm	6	48	3
15624	LL-2020M	20 mm	287 mm	6	48	3
15625	LL-2021M	21 mm	298 mm	6	36	3
15626	LL-2022M	22 mm	316 mm	6	36	3
15650	LL-2023M	23 mm	316 mm	6	72	3
MM OO						
15627	LL-2024M	24 mm	336 mm	3	12	3
15651	LL-2025M	25 mm	355 mm	6	72	3
15628	LL-2026M	26 mm	370 mm	3	12	3
15629	LL-2027M	27 mm	385 mm	3	12	3
15630	LL-2028M	28 mm	393 mm	3	12	3
13815	LL-2029M	29 mm	401 mm	3	12	3
13816	LL-2030M	30 mm	401 mm	3	12	3
13817	LL-2032M	32 mm	441 mm	3	12	3
Acero al carbono						
13818	LL-2033M	33 mm	376 mm	3	12	3
13819	LL-2034M	34 mm	454 mm	3	12	3
13820	LL-2036M	36 mm	454 mm	3	12	3
13821	LL-2038M	38 mm	467 mm	3	12	3
13822	LL-2041M	41 mm	483 mm	3	12	3

Mínimo a surtir Mostradores 1 / MM OO

Llaves combinadas con **matraca**

Producto mejorado
- Lado estriado en ángulo para lugares estrechos
- Bordes redondeados para mayor comodidad
- Muesca hexagonal

Disponibles a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

std mm



Acero Cr-V

Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono



Mecanismo con dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas



Acción de matraca que facilita el trabajo y ahorra tiempo

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Dientes	Caja	Máster	NC
Standard							
13601	LL-2008X	1/4"	120 mm	45	3	36	3
15735	LL-2010X	5/16"	135 mm	90	3	36	3
15736	LL-2012X	3/8"	153 mm	90	3	36	3
15737	LL-2014X•	7/16"	160 mm	90	3	36	3
15738	LL-2016X•	1/2"	173 mm	90	3	36	3
15739	LL-2018X•	9/16"	185 mm	90	3	36	3
15740	LL-2020X	5/8"	202 mm	90	3	36	3
15741	LL-2024X	3/4"	238 mm	90	3	36	3
13602	LL-2026X	13/16"	281 mm	120	3	36	3
13603	LL-2028X	7/8"	281 mm	120	3	36	3
13604	LL-2030X	15/16"	325 mm	120	3	36	3
13618	LL-2032X	1"	325 mm	120	3	24	3
Milimétricas							
15742	LL-2008MX	8 mm	136 mm	90	3	36	3
13619	LL-2009MX	9 mm	146 mm	90	3	36	3
15743	LL-2010MX•	10 mm	154 mm	90	3	36	3
13620	LL-2011MX	11 mm	160 mm	90	3	36	3
15744	LL-2012MX•	12 mm	166 mm	90	3	36	3
15745	LL-2013MX•	13 mm	174 mm	90	3	36	3
15746	LL-2014MX	14 mm	186 mm	90	3	36	3
15747	LL-2015MX	15 mm	194 mm	90	3	36	3
13621	LL-2016MX	16 mm	202 mm	90	3	36	3
13622	LL-2017MX	17 mm	218 mm	90	3	36	3
15748	LL-2018MX	18 mm	230 mm	90	3	36	3
15749	LL-2019MX	19 mm	237 mm	90	3	36	3
13623	LL-2021MX	21 mm	278 mm	120	3	36	3
13624	LL-2022MX	22 mm	279 mm	120	3	36	3
13625	LL-2024MX	24 mm	325 mm	120	3	24	3
13626	LL-2025MX	25 mm	325 mm	120	3	24	3
MM OO							

Llaves combinadas con **matraca reversible**

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

std mm

Acero Cr-V

Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono





Mecanismo con dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas




Matraca reversible que facilita el trabajo y ahorra tiempo

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Dientes	Caja	Máster	NC
Standard							
13227	LL-2008XR	1/4"	125 mm	72	3	36	3
13228	LL-2010XR	5/16"	138 mm	90	3	36	3
13425	LL-2012XR	3/8"	158 mm	90	3	36	3
13429	LL-2014XR	7/16"	163 mm	90	3	36	3
13431	LL-2016XR	1/2"	178 mm	90	3	36	3
13548	LL-2018XR	9/16"	188 mm	90	3	36	3
13549	LL-2020XR	5/8"	207 mm	90	3	36	3
13551	LL-2024XR	3/4"	242 mm	120	3	36	3
13553	LL-2026XR	13/16"	288 mm	120	3	36	3
13600	LL-2028XR	7/8"	288 mm	120	3	36	3
13648	LL-2030XR	15/16"	332 mm	120	3	36	3
13654	LL-2032XR	1"	332 mm	120	3	24	3
Milimétricas							
13656	LL-2008MXR	8 mm	136 mm	90	3	36	3
13662	LL-2009MXR	9 mm	148 mm	90	3	36	3
13664	LL-2010MXR	10 mm	154 mm	90	3	36	3
13666	LL-2011MXR	11 mm	160 mm	90	3	36	3
13668	LL-2012MXR	12 mm	168 mm	90	3	36	3
13692	LL-2013MXR	13 mm	178 mm	90	3	36	3
13699	LL-2014MXR	14 mm	188 mm	90	3	36	3
13711	LL-2015MXR	15 mm	198 mm	90	3	36	3
13727	LL-2016MXR	16 mm	205 mm	90	3	36	3
13728	LL-2017MXR	17 mm	223 mm	90	3	36	3
13754	LL-2018MXR	18 mm	231 mm	90	3	36	3
13756	LL-2019MXR	19 mm	241 mm	90	3	36	3
13758	LL-2021MXR	21 mm	288 mm	120	3	36	3
13760	LL-2022MXR	22 mm	288 mm	120	3	36	3
13768	LL-2024MXR	24 mm	330 mm	120	3	24	3
13769	LL-2025MXR	25 mm	328 mm	120	3	24	3
MM OO							

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llaves combinadas, españolas y de estrías

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono



Llaves combinadas con cabeza articulada TRUPER expert

NUEVOS — No disponibles hasta el mes de introducción


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

std mm

Cumplen la norma: ASME B107.100



Cabeza articulada con 180° de inclinación para fácil acceso







Mecanismo con 90 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas, 72 dientes en llave LL-2008XF



12 puntas para tuercas hexagonales y cuadradas



Pulido espejo para fácil limpieza

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Standard						
103544	LL-2008XF	1/4"	117 mm	3	36	3
103545	LL-2010XF	5/16"	133 mm	3	36	3
103546	LL-2012XF	3/8"	153 mm	3	36	3
103547	LL-2014XF	7/16"	155 mm	3	36	3
103548	LL-2016XF	1/2"	171 mm	3	36	3
103549	LL-2018XF	9/16"	181 mm	3	36	3
103550	LL-2020XF	5/8"	204 mm	3	36	3
103551	LL-2024XF	3/4"	238mm	3	36	3
Milimétricas						
103459	LL-2008MXF	8 mm	132 mm	3	36	3
103460	LL-2010MXF	10 mm	153 mm	3	36	3
103446	LL-2012MXF	12 mm	162 mm	3	36	3
103447	LL-2013MXF	13 mm	172 mm	3	36	3
103448	LL-2014MXF	14 mm	180 mm	3	36	3
103449	LL-2015MXF	15 mm	191 mm	3	36	3
103540	LL-2016MXF	16 mm	205 mm	3	36	3
103541	LL-2017MXF	17 mm	220 mm	3	36	3
103542	LL-2018MXF	18 mm	230 mm	3	36	3
103543	LL-2019MXF	19 mm	237 mm	3	36	3

MM 00

Llaves españolas TRUPER expert

- Bordes redondeados para mayor comodidad

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

std mm

Exceden en promedio un 80% en torque la norma: ASME B107.100







Muesca hexagonal que minimiza el esfuerzo ofreciendo mayor contacto y evitando el desgaste en tornillería



Pulido espejo para fácil limpieza

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Standard						
15678	LL-3016	3/16" x 1/4"	126 mm	6	36	3
15680	LL-3018	1/4" x 5/16"	126 mm	6	36	3
15682	LL-3020	5/16" x 3/8"	145 mm	6	36	3
15684	LL-3021	3/8" x 7/16"	162 mm	6	36	3
15686	LL-3025	7/16" x 1/2"	181 mm	6	36	3
15688	LL-3026	1/2" x 9/16"	181 mm	6	36	3
15690	LL-3030	9/16" x 5/8"	189 mm	6	36	3
15692	LL-3031	5/8" x 3/4"	220 mm	6	18	3
15693	LL-3033	19/32" x 11/16"	198 mm	6	18	3
15694	LL-3034	5/8" x 11/16"	198 mm	6	18	3
15696	LL-3035	11/16" x 3/4"	220 mm	6	18	3
15698	LL-3038	3/4" x 13/16"	242 mm	6	18	3
15699	LL-3039	3/4" x 7/8"	242 mm	6	18	3
15700	LL-3040	13/16" x 7/8"	242 mm	6	18	3
15702	LL-3045	15/16" x 1"	264 mm	6	18	3
Milimétricas						
15704	LL-30607	6 x 7 mm	126 mm	6	36	3
15706	LL-30809	8 x 9 mm	145 mm	6	36	3
15707	LL-30810	8 x 10 mm	145 mm	6	36	3
15708	LL-31011	10 x 11 mm	162 mm	6	36	3
15709	LL-31012	10 x 12 mm	162 mm	6	36	3
15710	LL-31213	12 x 13 mm	181 mm	6	36	3
15712	LL-31415	14 x 15 mm	189 mm	6	36	3
15714	LL-31617	16 x 17 mm	198 mm	6	36	3
15716	LL-31819	18 x 19 mm	220 mm	6	18	3
15717	LL-31922	19 x 22 mm	242 mm	6	18	3

MM 00

Llaves de estrías TRUPER expert

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

std mm


Exceden en promedio un 80% en torque la norma: ASME B107.100



12 puntas para tuercas hexagonales y cuadradas







Inclinación de 40° para lugares de difícil acceso



Pulido espejo para fácil limpieza

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Standard						
15750	LL-8180	3/8" x 7/16"	181 mm	6	24	3
15751	LL-8181	1/2" x 9/16"	205 mm	6	24	3
15752	LL-8182	5/8" x 11/16"	236 mm	6	24	3
15753	LL-8184	3/4" x 7/8"	291 mm	6	24	3
15755	LL-8183	25/32" x 13/16"	291 mm	6	24	3
15754	LL-8185	15/16" x 1"	361 mm	6	24	3
15756	LL-8186	1 1/16" x 1 1/8"	407 mm	6	24	3
Milimétricas						
15760	LL-80911	9 x 11 mm	181 mm	6	24	3
15761	LL-81011	10 x 11 mm	181 mm	6	24	3
15762	LL-81314	13 x 14 mm	231 mm	6	24	3
15763	LL-81617	16 x 17 mm	236 mm	6	24	3
15764	LL-81922	19 x 22 mm	291 mm	6	24	3
15765	LL-82426	24 x 26 mm	361 mm	6	24	3

MM 00

Llaves combinadas PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA


std mm



12 puntas para tuercas hexagonales y cuadradas







Cabeza estriada con inclinación de 15° para lugares estrechos

Cumplen la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Standard						
21880	LL-2008P	1/4"	100 mm	12	72	3
21881	LL-2010P	5/16"	120 mm	12	72	3
21882	LL-2012P	3/8"	140 mm	12	72	3
21883	LL-2014P	7/16"	150 mm	12	72	3
21884*	LL-2016P	1/2"	170 mm	12	72	3
21885	LL-2018P	9/16"	180 mm	12	72	3
21886	LL-2020P	5/8"	200 mm	12	72	3
21887	LL-2022P	11/16"	210 mm	12	72	3
21888	LL-2024P	3/4"	230 mm	12	72	3
21889	LL-2026P	13/16"	250 mm	6	36	3
21890	LL-2028P	7/8"	260 mm	6	36	3
21891	LL-2030P	15/16"	280 mm	6	36	3
21892	LL-2032P	1"	290 mm	6	36	3
Milimétricas						
21900	LL-2006MP	6 mm	100 mm	12	72	3
21901	LL-2007MP	7 mm	110 mm	12	72	3
21902	LL-2008MP	8 mm	120 mm	12	72	3
21903	LL-2009MP	9 mm	130 mm	12	72	3
21904*	LL-2010MP	10 mm	140 mm	12	72	3
21905	LL-2011MP	11 mm	150 mm	12	72	3
21906	LL-2012MP	12 mm	160 mm	12	72	3
21907	LL-2013MP	13 mm	170 mm	12	72	3
21908	LL-2014MP	14 mm	180 mm	12	72	3
21909	LL-2015MP	15 mm	190 mm	6	36	3
21910	LL-2016MP	16 mm	200 mm	6	36	3
21911	LL-2017MP	17 mm	210 mm	6	36	3
21912	LL-2018MP	18 mm	220 mm	6	36	3
21913	LL-2019MP	19 mm	230 mm	6	36	3

MM 00

Llaves españolas PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA

std mm



Cumplen la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Medida	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Standard						
21950	LL-3018P	1/4" x 5/16"	122 mm	12	72	3
21951	LL-3020P	5/16" x 3/8"	140 mm	12	72	3
21952	LL-3021P	3/8" x 7/16"	157 mm	12	72	3
21953	LL-3025P	7/16" x 1/2"	172 mm	12	72	3
21954	LL-3026P	1/2" x 9/16"	172 mm	12	72	3
21955	LL-3030P	9/16" x 5/8"	185 mm	12	72	3
21956	LL-3031P	5/8" x 3/4"	221 mm	6	36	3
Milimétricas						
21971	LL-30809MP	8 x 9 mm	140 mm	12	72	3
21972	LL-31011MP	10 x 11 mm	157 mm	12	72	3
21973	LL-31213MP	12 x 13 mm	172 mm	12	72	3
21974	LL-31415MP	14 x 15 mm	185 mm	12	72	3

MM 00

Llaves combinadas y de obstrucción TRUPER expert

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Pulido espejo para fácil limpieza

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Juegos de llaves extralargas combinadas **pulidas**

Muesca hexagonal que minimiza el esfuerzo ofreciendo mayor contacto y evitando el desgaste en tornillería

Exceden en promedio un 80% en torque la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Contenido		Medidas	Caja	Máster	NC
15772	JC-6P	6 llaves	std	5/16" 7/16" 9/16" 3/8" 1/2" 5/8"	2	12	2
15770	JC-6M	6 llaves	mm	9 mm 12 mm 14 mm 10 mm 13 mm 15 mm	2	12	2
15776	JC-9P	9 llaves	std	1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 5/16" 7/16" 9/16" 11/16"	2	12	2
15774	JC-9M	9 llaves	mm	7 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm	2	12	2
15780	JC-11P•	11 llaves	std	1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 5/16" 7/16" 9/16" 11/16" 13/16"	2	8	2
15778	JC-11M•	11 llaves	mm	6 mm 9 mm 11 mm 14 mm 18 mm 22 mm 8 mm 10 mm 13 mm 16 mm 19 mm	2	8	2

MM OO


JC-6P


JC-9P


JC-11P

Juegos de llaves extralargas combinadas **pulidas** mixtas

Código	Clave	Contenido	Medidas Standard	Medidas Milimétricas	Caja	Máster	NC
Estuche							
13691	JC-20PM•	20 llaves	1/4" 7/16" 5/8" 3/4" 5/16" 1/2" 11/16" 7/8" 3/8" 9/16"	8 mm 11 mm 14 mm 17 mm 9 mm 12 mm 15 mm 18 mm 10 mm 13 mm	2	6	2
Funda							
13164	JC-10PM	10 llaves	1/4" 7/16" 5/16" 1/2" 3/8"	8 mm 11 mm 9 mm 12 mm 10 mm	2	8	2

MM OO


JC-20PM


JC-10PM


Incluye funda



Juegos de 8 llaves combinadas pulidas con **matraca**

Mecanismo con 90 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Producto mejorado
- Lado estriado en ángulo para lugares estrechos
- Bordes redondeados para mayor comodidad
- Muesca hexagonal

Disponibles a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Contenido		Medidas	Caja	Máster	NC
15817	JC-8XP•	8 llaves	std	1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 5/16" 7/16" 9/16" 3/4"	2	8	2
15816	JC-8XM	8 llaves	mm	8 mm 12 mm 14 mm 16 mm 10 mm 13 mm 15 mm 17 mm	2	8	2

MM OO

Acción de matraca que facilita el trabajo y ahorra tiempo



Juegos de 7 llaves combinadas pulidas con **cabeza articulada**

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

Mecanismo con 90 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Cumplen la norma: ASME B107.100

Código	Clave	Contenido		Medidas	Caja	Máste	NC
103597	JC-7XFP	7 llaves	std	5/16" 7/16" 9/16" 3/4" 3/8" 1/2" 5/8"	2	8	2
103596	JC-7XFM	7 llaves	mm	8 mm 12 mm 14 mm 19 mm 10 mm 13 mm 15 mm	2	8	2

MM OO

180°

Cabeza articulada con 180° de inclinación para fácil acceso



Juego de 5 llaves **de obstrucción en "C"** pulidas

Cambia de marca
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Contenido		Ancho de boca	Caja	Máster	NC
100421	JO-5M-X	5 llaves	mm	20 x 22 mm 12 x 13 mm 17 x 19 mm 8 x 10 mm 14 x 15 mm	3	12	2

MM OO

Para zonas de difícil acceso con una llave recta





Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llaves combinadas y españolas PRETUL

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al cromo vanadio

Cumplen la norma: ASME B107.100

1 AÑO DE GARANTÍA

Juegos de llaves combinadas, **acabado pulido**

Código	Clave	Contenido		Medidas	Caja	Máster	NC
22016	J-206P•	6 llaves	std	5/16" 7/16" 9/16" 3/8" 1/2" 5/8"	3	24	2
22017	J-206M•	6 llaves	mm	8 mm 11 mm 13 mm 10 mm 12 mm 14 mm	3	24	2
21994	J-209P	9 llaves	std	3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 7/16" 9/16" 11/16" 13/16"	3	12	2
21995	J-209M	9 llaves	mm	8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm	3	12	2
21990	J-2011P•	11 llaves	std	1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 5/16" 7/16" 9/16" 11/16" 13/16"	3	6	2
21991	J-2011M•	11 llaves	mm	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 7 mm 9 mm 11 mm 13 mm 15 mm	3	6	2

MM OO


J-206P


J-209P


J-2011P

Juegos de llaves combinadas **mixtas, acabado pulido**

Código	Clave	Contenido	Medidas Standard	Medidas Milimétricas	Caja	Máster	NC
21996	J-2010MP	10 llaves	3/8" 1/2" 5/8" 7/16" 9/16"	10 mm 13 mm 15 mm 12 mm 14 mm	3	12	2
22018	J-2022MP•	22 llaves	1/4" 7/16" 5/8" 13/16" 5/16" 1/2" 11/16" 7/8" 3/8" 9/16" 3/4"	6 mm 10 mm 13 mm 17 mm 8 mm 11 mm 14 mm 19 mm 9 mm 12 mm 15 mm	2	6	2

MM OO


J-2010MP

La foto de este producto no está a escala


J-2022MP

Juegos de 32 llaves combinadas **mixtas, acabado níquel negro**

Código	Clave	Contenido		Medidas mixtas (std y mm) Llaves	Llaves cortas	Caja	Máster	NC
26076	J-2032MPG	32 llaves	std	1/4" 11/32" 1/2" 5/8" 9/32" 3/8" 9/16" 11/16" 5/16" 7/16"	5/16" 7/16" 5/8" 3/8" 1/2" 9/16"	2	6	2
			mm	6 mm 9 mm 13 mm 15 mm 7 mm 10 mm 14 mm 17 mm 8 mm 12 mm	8 mm 11 mm 13 mm 10 mm 12 mm 14 mm			

MM OO


Llaves cortas para lugares de difícil acceso


Acabado níquel negro, 2X mayor resistencia a la corrosión

Juegos de 11 llaves combinadas, **acabado níquel negro**

Código	Clave	Contenido		Medidas	Caja	Máster	NC
26077	J-2011PG	11 llaves	std	1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 5/16" 7/16" 9/16" 11/16" 13/16"	2	6	2
26078	J-2011MG	11 llaves	mm	6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 19 mm 7 mm 9 mm 11 mm 13 mm 17 mm	2	6	2

MM OO


J-2011PG

Juegos de 5 llaves **españolas, acabado pulido**

Código	Clave	Contenido		Medidas		Caja	Máster	NC
22000	J-305P	5 llaves	std	1/4" x 5/16" 3/8" x 7/16" 1/2" x 9/16"	11/16" x 19/32" 5/8" x 3/4"	3	24	2
22001	J-305M	5 llaves	mm	6 x 7 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm	12 x 13 mm 14 x 15 mm	3	24	2

MM OO


J-305P

La foto de este producto no está a escala

Juegos de llaves hexagonales largas, punta de bola, organizador plástico abatible TRUPER

- Llaves de doble posición

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión

Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

Código	Clave	Contenido		Medidas							NC
15551	ALLX-7P	7 Llaves	std	1/8" 5/32"	3/16" 7/32"	1/4" 5/16"	3/8"				3
15548	ALLX-7M		mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	6 mm 8 mm	10 mm				3
13643	ALLX-10P	10 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	7/32" 1/4"	5/16" 3/8"			3
13644	ALLX-10M		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	5.5 mm 6 mm	8 mm 10 mm			3
13645	ALLX-13P•	13 Llaves	std	3/64" 1/16"	5/64" 3/32"	7/64" 1/8"	9/64" 5/32"	3/16" 7/32"	1/4" 5/16"	3/8"	3
13646	ALLX-13M•		mm	1.3 mm 1.5 mm	2 mm 2.5 mm	3 mm 3.5 mm	4 mm 4.5 mm	5 mm 5.5 mm	6 mm 8 mm	10 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO





ALLX-7P



ALLX-10P



ALLX-13P



Punta de bola

Juegos de llaves hexagonales cortas, punta recta, organizador plástico abatible TRUPER

- Llaves de doble posición

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión

Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

Código	Clave	Contenido		Medidas							NC
15533	ALE-7P	7 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	1/4"				3
15530	ALE-7M		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	6 mm				3
15539	ALL-10P	10 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	7/32" 1/4"	5/16" 3/8"			3
15536	ALL-10M		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	5.5 mm 6 mm	8 mm 10 mm			3
15545	ALL-13P•	13 Llaves	std	3/64" 1/16"	5/64" 3/32"	7/64" 1/8"	9/64" 5/32"	3/16" 7/32"	1/4" 5/16"	3/8"	3
15542	ALL-13M•		mm	1.3 mm 1.5 mm	2 mm 2.5 mm	3 mm 3.5 mm	4 mm 4.5 mm	5 mm 5.5 mm	6 mm 8 mm	10 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO





ALE-7P



ALL-10P



ALL-13P


Punta recta con chaflán

Juegos de llaves hexagonales tipo navaja, cuerpo de lámina TRUPER

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

Acabado satinado 3X más resistente a la corrosión

Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

Código	Clave	Contenido		Medidas							NC
15560	ALL-7P	7 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	7/32"				3
15557	ALL-7M		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	6 mm				3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO											
15556	ALL-8P	8 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	1/4" 5/16"				3
15555	ALL-8M		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	6 mm 8 mm				3
15566	ALL-9P•	9 Llaves	std	5/64" 3/32"	7/64" 1/8"	9/64" 5/32"	3/16" 7/32"	1/4"			3
15563	ALL-9M•		mm	1.3 mm 1.5 mm	2 mm 2.5 mm	3 mm 4 mm	5 mm 5.5 mm	6 mm			3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Nueva imagen Llaves con acabado satinado


La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




ALL-7P


ALL-8P


ALL-9P


Punta recta con chaflán

Juegos de llaves hexagonales, organizador plástico abatible y tipo llavero PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono
- Acabado pavonado

Cumplen la norma: ASME B18.3

Código	Clave	Contenido		Medidas							NC
21854	ALL-10P-P	10 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	7/32" 1/4"	5/16" 3/8"			3
21855	ALL-10M-P		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	5.5 mm 6 mm	8 mm 10 mm			3
21856	ALL-13P-P•	13 Llaves	std	3/64" 1/16"	5/64" 3/32"	7/64" 1/8"	9/64" 5/32"	3/16" 7/32"	1/4" 5/16"	3/8"	3
21857	ALL-13M-P•		mm	1.3 mm 1.5 mm	2 mm 2.5 mm	3 mm 3.5 mm	4 mm 4.5 mm	5 mm 5.5 mm	6 mm 8 mm	10 mm	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO											
21850*	ALL-P8P•	8 Llaves	std	1/16" 5/64"	3/32" 1/8"	5/32" 3/16"	7/32" 1/4"				3
21851*	ALL-P8M•		mm	1.5 mm 2 mm	2.5 mm 3 mm	4 mm 5 mm	5.5 mm 6 mm				3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO





Llaves doble posición


ALL-10P-P


ALL-13P-P

Organizador plástico abatible


ALL-P8P

Tipo llavero


Punta recta con chaflán

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Juego de 25 llaves hexagonales largas mixtas, punta de bola TRUPER

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

Organizador plástico abatible

Acabado satinado **3X más resistente** a la corrosión



Llaves doble posición



MEDIDAS std	MEDIDAS mm
1/16"	1.27 mm
5/64"	1.5 mm
3/32"	2 mm
7/64"	2.5 mm
1/8"	3 mm
9/64"	4 mm
5/32"	4.5 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5.5 mm
1/4"	6 mm
5/16"	7 mm
3/8"	8 mm
	10 mm



Punta de bola

Código	Clave	NC
15572	ALL-25•	3


Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Juego de 30 llaves hexagonales largas mixtas, punta de bola, estuche de tela TRUPER

Exceden en promedio un 30% la norma en torque ASME B18.3

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Acabado satinado **3X más resistente** a la corrosión



Estuche de tela



Llaves doble posición

MEDIDAS std	MEDIDAS mm
0.050"	1.3 mm
1/16"	1.5 mm
5/64"	2 mm
3/32"	2.5 mm
7/64"	3 mm
1/8"	3.5 mm
9/64"	4 mm
5/32"	4.5 mm
3/16"	5 mm
7/32"	5.5 mm
1/4"	6 mm
9/32"	7 mm
5/16"	8 mm
11/32"	9 mm
3/8"	10 mm




Punta de bola

Código	Clave	NC
15562	ALL-30	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Juegos de 8 llaves hexagonales extralargas, mango "T" TRUPER



Llaves dobles con barras corta y extralarga para fácil acceso a diferentes áreas de trabajo



Mango "T" Comfort Grip que permite aplicar mayor torque en lugares de difícil acceso





Estuche plástico empotrable

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**

Exceden en promedio un 50% la norma en torque ASME B18.3



ALL-8TPX



Punta de bola

Código	Clave	Medidas				NC
100934	ALL-8TPX	std	5/64" 3/32"	1/8" 5/32"	3/16" 1/4"	5/16" 3/8"	3
100933	ALL-8TMX	mm	2 mm 2.5 mm	3 mm 4 mm	5 mm 6 mm	8 mm 10 mm	3

Caja 2 / Máster 8 / MM OO

Juegos de llaves torx TRUPER

- Llaves de doble posición
- Acabado satinado **3X más resistente** a la corrosión

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste**

Exceden en promedio un 50% la norma en torque AIA / NAS 1799 90

Código	Clave	Contenido	Medidas	Máster	NC
Llaves cortas					
15552	TORX-7C	7 Llaves	T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40	36	3
15554*	TORX-9•	9 Llaves	T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40 T-45 T-50	60	3
Llaves largas					
15553	TORX-7L	7 Llaves	T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40	36	3
13647	TORX-9L	9 Llaves	T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40 T-45 T-50	36	3

Caja 6 / MM OO





Organizador plástico abatible



TORX-9

TORX-9L

Llaves largas que permiten aplicar mayor torque y alcanzar lugares de difícil acceso

Juego de 8 llaves torx extralargas, mango "T" TRUPER

- Llaves de doble posición
- Acabado satinado **3X más resistente** a la corrosión



Mango "T" Comfort Grip que permite aplicar mayor torque en lugares de difícil acceso



Con seguro


Llaves extralargas de doble punta con seguro y sin seguro

Sin seguro



Estuche plástico empotrable

Exceden en promedio un 50% la norma en torque ASME B18.3



Acero Cr-V

Fabricadas en acero al cromo vanadio, **2X más resistentes** al desgaste

Código	Clave	Medidas	NC
100935	TORX-8TLX	T-9 T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40	3

Caja 2 / Máster 8 / MM OO

Juego de 8 llaves torx tipo navaja, cuerpo de lámina TRUPER

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, **2X más resistentes** al desgaste

Exceden en promedio un 50% la norma en torque AIA / NAS 1799 90

Acabado satinado **3X más resistente** a la corrosión



Código	Clave	Medidas	NC
15569*	TORX-8•	T-9 T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40	3



Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 8 llaves torx tipo navaja, cuerpo de lámina PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono
- **Precio por pieza**

Código	Clave	Medidas	NC
21395	TORX-8P	T-9 T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40	3
Ahorra 25% comparado con la presentación en blíster			
22725	TORX-8PG	T-9 T-10 T-15 T-20 T-25 T-27 T-30 T-40	3



Blíster



Granel

Acabado pavonado




Caja 6 / Máster 60 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Llaves de banda **metálica** para filtro de aceite

TRUPER

- Bandas de acero al carbono
- Mango de 22 cm



Código	Clave	Capacidad Máxima	Capacidad Mínima	NC
14518	LF-10•	3 3/4" (95 mm)	3 1/4" (80 mm)	3
14515	LF-5•	3 1/4" (80 mm)	2 1/2" (65 mm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Llave de banda **de nylon** para filtro de aceite

TRUPER

- Afloja y aprieta filtros de aceite sin dañarlos
- Mango de 15 cm



Código	Clave	Capacidad Máxima	NC
14526	LL-BA-FA	6" (150 mm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Llave de banda de hule multiusos

TRUPER

- Afloja y aprieta filtros de aceite sin dañarlos
- Mango de 22 cm



Código	Clave	Capacidad Máxima	Capacidad Mínima	NC
15818	LLB-10	6 1/2" (165 mm)	1 1/2" (38 mm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Llave de 3 puntos para filtro de aceite **TRUPER**

- Trabaja en ambos sentidos, para apretar y aflojar



Código	Clave	Capacidad Máxima	Capacidad Mínima	NC
14543	LL-FA-MA	4 1/2" (115 mm)	3" (75 mm)	3

Caja 2 / Máster 16 / MM 00

Llave universal para filtro de aceite **TRUPER**

- Para aflojar



Código	Clave	Capacidad Máxima	Capacidad Mínima	NC
14546	LL-3Q-FA	3 7/8" (98 mm)	2 1/2" (65 mm)	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Llave de cadena tipo caimán, uso pesado **TRUPER**

- Mango de 58 cm que permite aplicar mayor palanca con menor esfuerzo
- Carga límite de trabajo: 160 kg·m
- Largo total: 28" (71 cm)



Código	Clave	Capacidad máxima	NC
13140	LLC-802	2 1/2" (65 mm)	3

Caja 1 / Máster 5 / MM 00

Llave universal con cadena **TRUPER**

- Mango de 28 cm
- Carga límite de trabajo: 115 kg·m




Código	Clave	Capacidad máxima	NC
15515	LLC-801	4 3/4" (120 mm)	3

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

L • Llaves para plomero y para tanque de gas

Llave para plomero, 12" **TRUPER**

- Mordaza dentada autoajustable hasta 180°, activada por resorte para máxima presión, que evita el deslizamiento



Código	Clave	Largo	NC
12874	LLAP-12•	12" (30 cm)	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Llave ajustable para plomero, 8" **TRUPER**

- Diseño compacto de gran apertura, ligero y resistente
- Cremallera de suave apertura
- No usar con tuercas de metal



Código	Clave	Largo	NC
101387	PEA-8	8" (20 cm)	3

Caja 2 / Máster 48 / MM 00

Llave para tanque de gas **TRUPER**



Código	Clave	Largo	Medida	NC
15490*	LL-GA•	9" (23 cm)	7/8" (22 mm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Llave para tanque de gas **PRETUL**

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Largo	Medida	NC
21804	LL-GA-P	9" (23 cm)	7/8" (22 mm)	3

Caja 6 / Máster 90 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Malacates TRUPER

Producto mejorado
Mango estriado para mejor agarre
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

- Ganchos forjados de acero al medio carbono
- Engranes de acero de doble cremallera para mayor resistencia
- Activación automática de freno

Para remolque de equipo pesado

Para tensar mallas y cables

Botón de seguridad que libera el mecanismo

Siempre mantener por lo menos 3 vueltas de cable en el tambor
No sobrepasar el límite máximo de trabajo
No usar para subir o bajar carga


4 t


2 t

NUEVO


1 t

Código:	14727	14725	103458
Clave:	MAL-4	MAL-2•	MAL-1
Capacidad máxima de arrastre:	4,000 kg	2,000 kg	1,000 kg
Capacidad máxima de carga:	2,000 kg	1,000 kg	500 kg
Longitud máxima / mínima:	2 m / 65 cm	1.95 m / 57 cm	1.5 m / 49 cm
Diámetro de cable:	6 mm	5 mm	5 mm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO	1 / 6 / MM OO	

Malacates de manivela **con cable** TRUPER

- Sistema que minimiza el esfuerzo al arrastrar la carga
- Activación automática de freno
- **Diámetro de cable: 5 mm (3/16")**
- Ganchos forjados de acero al medio carbono

Para remolque de embarcaciones, equipo de jardinería y agricultura

Siempre mantener por lo menos 3 vueltas de cable en el tambor
No sobrepasar el límite máximo de trabajo
No usar para subir o bajar carga



Código:	14721	14720	14719
Clave:	MAW-91C	MAW-54C•	MAW-27C
Capacidad máxima de arrastre:	1,100 kg	650 kg	300 kg
Capacidad máxima de carga:	910 kg	540 kg	270 kg
Apertura de gancho:	7/8"		3/4"
Largo de cable:	9 m		7 m
Relación engranes:	3.4:1 y 6.8:1	4.1:1	3.1:1
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO	1 / 6 / MM OO	

Malacates de manivela **sin cable** TRUPER

- Sistema que minimiza el esfuerzo al arrastrar la carga
- Activación automática de freno

Para remolque de embarcaciones, equipo de jardinería y agricultura

No sobrepasar el límite máximo de trabajo
No usar para subir o bajar carga



Código:	14724	14723	14722
Clave:	MAW-91	MAW-54	MAW-27
Capacidad máxima de arrastre:	1,100 kg	650 kg	300 kg
Capacidad máxima de carga:	910 kg	540 kg	270 kg
	La capacidad máxima de arrastre y carga depende del uso correcto de cable y su apropiada instalación		
	3.4:1 y 6.8:1	4.1:1	3.1:1
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO	1 / 6 / MM OO	

Malacates de banda 4" TRUPER

- **Capacidad de carga: 2,450 kg**

Cuerpo de acero


MAL-3S MAL-3A

Malacate manual para camión

No sobrepasar el límite máximo de trabajo

Código	Clave	Descripción	NC
101736	MAL-3S	Soldable	2
101737	MAL-3A	Atornillable	2

Caja 2 / Máster 4 / MM OO

Bandas para malacate, 9 m TRUPER

- **Capacidad de carga: 2,500 kg**

4" (10 cm)

Compatibles con malacates de banda MAL-3S y MAL-3A


MAL-B3P MAL-B3J

Ganchos forjados en acero al medio carbono

Resistentes al agua, 100% poliéster, no se deforman

Código	Clave	Gancho	Apertura gancho	NC
101734	MAL-B3P•	Plano	1" (25 mm)	2
101735	MAL-B3J	"J"	1 1/2" (38 mm)	2

Caja 2 / Máster 6 / MM OO

Maneral para malacate de banda TRUPER

- **Largo: 31 1/2" (80 cm)**

Código	Clave	NC
101738	MAL-M1	2

Caja 1 / Máster 12 / MM OO



Fabricado en acero

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Machetes estándar TRUPER

Hoja pulida

Producto mejorado
Machetes de cacha remachada naranja con nuevo diseño de mango que brinda mayor comodidad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Código	Clave	Largo hoja	NC
Cacha remachada naranja			
15883*	T-460-14P	14" (35 cm)	2
15884*	T-460-16P	16" (40 cm)	2
15885*	T-460-18P•	18" (45 cm)	2
15886*	T-460-20P•	20" (50 cm)	2
15887*	T-460-22P	22" (55 cm)	2
15888*	T-460-24P	24" (60 cm)	2
15889	T-460-26P	26" (65 cm)	2
Cacha inyectada negra			
15863	T-460-14B	14" (35 cm)	2
15864	T-460-16B	16" (40 cm)	2
15865	T-460-18B	18" (45 cm)	2
15866	T-460-20B	20" (50 cm)	2
15867	T-460-22B	22" (55 cm)	2
15868	T-460-24B	24" (60 cm)	2
15869	T-460-26B	26" (65 cm)	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Cacha remachada naranja, en bolsa			
15892	T-460-18PB	18" (45 cm)	2
Cacha inyectada negra, en bolsa			
10256	T-460-18BB	18" (45 cm)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0

Machetes Rambo TRUPER

Hoja pulida



Código	Clave	Largo hoja	NC
Cacha remachada naranja			
100654	T-460-12	12" (30 cm)	2
Cacha inyectada negra			
100655	T-460-12B	12" (30 cm)	2

Caja 4 / Máster 60 / MM 0

Machetes Rambo, funda remachada TRUPER




Cacha remachada naranja con funda			
15890	T-460-12X•	12" (30 cm)	2
Cacha inyectada negra con funda			
15870	T-460-12XB	12" (30 cm)	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Machetes caguayanos TRUPER

Hoja pulida




Código	Clave	Largo hoja	NC
Cacha remachada naranja			
15873	T-1173-24P	24" (60 cm)	
15880	T-1173-27P	27" (70 cm)	2
Cacha inyectada naranja			
16127	T-1173-24N	24" (60 cm)	2
16141	T-1173-27N	27" (70 cm)	2
Cacha inyectada negra			
15874	T-1173-24B	24" (60 cm)	2
15860	T-1173-27B	27" (70 cm)	2


Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Machetes doble filo, **cacha inyectada, con funda** TRUPER

- **Doble función: machete y serrucho**
- Hoja con pintura electrostática para mayor resistencia a la corrosión
- Machetes afilados, listos para cortar
- Mango ergonómico
- Correa de poliéster


Cacha inyectada, de TPR que reduce vibraciones

3Cr13 **Fabricados en acero 3CR13 para mayor resistencia y dureza**



Funda remachada de poliéster con refuerzo interno

Código	Clave	Largo hoja	NC
103015	MACH-10X•	10" (25 cm)	2
N 103827	MACH-14X	14" (35 cm)	2
13098	MACH-18X•	18" (45 cm)	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 0

Machete doble filo, **cacha atornillada** TRUPER



Funda de cartón

Código	Clave	Largo hoja	NC
15893	MACH-18	18" (45 cm)	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 0

Machetes acapulqueños TRUPER

Hoja pulida



Código	Clave	Largo hoja	NC
Cacha remachada naranja			
15871	T-905-22P	22" (55 cm)	2
15881	T-905-24P	24" (60 cm)	2
15882	T-905-27P	27" (70 cm)	2
Cacha inyectada negra			
15861	T-905-24B	24" (60 cm)	2
15862	T-905-27B	27" (70 cm)	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Machete punta recta, **cacha inyectada negra** TRUPER

Hoja pulida

- Ideal para corte de cocos y pesca
- Para corte de vegetación gruesa y leñosa
- Se usa principalmente en zonas costeras



Código	Clave	Largo hoja	NC
15891	MARE-18	18" (45 cm)	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Machetes rancheros, **cacha remachada** TRUPER $

- Acabado natural



Código	Clave	Largo hoja	NC
15875	MARA-R	16" (40 cm)	2
15876	MARA-C	16" (40 cm)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0

Cazangas **sin mango** TRUPER $

Excepto: 103958 103957

- No incluyen mango
- Acabado natural



Código	Clave	Largo hoja	Máster	NC
15857	CZN-12	12" (30 cm)	48	2
15858	CZN-18	18" (45 cm)	48	2
N 103958	CZN-20	20" (50 cm)	48	2
15859	CZN-22	22" (55 cm)	48	2
N 103957	CZN-26	26" (65 cm)	36	2

Caja 6 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Machuelos semicónicos, 9/16" a 3/4", estuche individual TRUPER

- Para conexiones de tubos y roscado interno



Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	Canales	Medida	NC
Cuerda gruesa				
11421	MT-9/16X12	4	9/16"	4
11423	MT-5/8X11	4	5/8"	4
11425	MT-3/4X10	4	3/4"	4
Cuerda fina				
11422	MT-9/16X18	4	9/16"	4
11424	MT-5/8X18	4	5/8"	4
11426	MT-3/4X16	4	3/4"	4

Mínimo a surtir 1 / **Caja 20** / Máster 100 / MM 00

Machuelos semicónicos, 1/8" a 1/2", estuche de 5 piezas TRUPER

- Para conexiones de tubos y roscado interno
- **Precio por pieza**



	Clave	Canales	Medida	NC
Cuerda gruesa				
11415	MT-1/8X40	3	1/8"	4
11417	MT-5/32X32	4	5/32"	4
11403	MT-3/16X24	4	3/16"	4
11419	MT-7/32X24	4	7/32"	4
11405	MT-1/4X20•	4	1/4"	4
11407	MT-5/16X18•	4	5/16"	4
11409	MT-3/8X16•	4	3/8"	4
11411	MT-7/16X14	4	7/16"	4
11413	MT-1/2X13	4	1/2"	4
Cuerda fina				
11416	MT-1/8X44	3	1/8"	4
11418	MT-5/32X36	4	5/32"	4
11404	MT-3/16X32	4	3/16"	4
11420	MT-7/32X32	4	7/32"	4
11406	MT-1/4X28	4	1/4"	4
11408	MT-5/16X24	4	5/16"	4
11410	MT-3/8X24	4	3/8"	4
11412	MT-7/16X20	4	7/16"	4
11414	MT-1/2X20	4	1/2"	4

Caja 5 / Máster 100 / MM 00

Manerales tipo garrote para machuelos TRUPER

- Para machuelos de 1/4" a 3/4"
- Para machuelos y extractores de tornillo




Código	Clave	Medida	NC
11434	MAN-GA-1/4	1/4" (6 mm)	4
11435	MAN-GA-3/8	3/8" (10 mm)	4
11436	MAN-GA-1/2	1/2" (13 mm)	4
11437	MAN-GA-3/4	3/4" (19 mm)	4

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Manerales en "T" para machuelos TRUPER

- Para machuelos de 3/16" hasta 1/2"




Código	Clave	Medida	NC
11438	MAN-T-3/16	3/16" (5 mm)	4
11439	MAN-T-1/4	1/4" (6 mm)	4
11440	MAN-T-1/2•	1/2" (13 mm)	4

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Juegos de machuelos y tarrajas TRUPER

- Para fabricar y reparar cuerdas dañadas o desgastadas



Contenido

Acero Cr **Machuelos y tarrajas fabricados en acero al cromo**

Código	Clave	Contenid	NC
11442	J-MATA-40	39 Piezas	2
11443	J-MATA-60	60 Piezas	2
12443	J-MATA-76•	76 Piezas	2

Caja 2 / Máster 8 / MM 00



Cabezales para dados TRUPER

- Sistema que permite colocar los dados en ambos lados del cabezal
- Para trabajos de instalación, reparación o mantenimiento de tubería




Código	Clave	Contenido	Máster	NC
13086	CA-850	Matraca, mango y extensión	10	3
13087	CA-851	Matraca, mango, adaptador y 2 extensiones	6	3

Caja 1 / MM 00

Dados para tarrajas para TA-850 y TA-851 TRUPER

- Cuerpo de hierro maleable



NC 3

Código	Clave	Medida	Cuerda NPT
Para TA-850 y TA-851			
13074	D-850-1/2	1/2"	14
13076	D-850-3/4	3/4"	14
13078	D-850-1	1"	11 1/2
Para TA-851			
13080	D-850-1-1/4	1 1/4"	11 1/2
13082	D-850-1-1/2	1 1/2"	11 1/2
13084	D-850-2	2"	11 1/2

Caja 1 / Máster 8 / MM 00

Juegos de 4 peines para tarrajas para TA-850 y TA-851 TRUPER

- Fabricados en acero al cromo
- **Precio por caja con 4 piezas**



Las fotos de estos productos no están a escala

NC 3

Código	Clave	Medida	Cuerda NTP	Máster
13075	P-850-1/2	1/2"	14	240
3077	P-850-3/4	3/4"	14	240
13079	P-850-1	1"	11 1/2	120
13081	P-850-1-1/4	1 1/4"	11 1/2	120
13083	P-850-1-1/2	1 1/2"	11 1/2	50
13085	P-850-2	2"	11 1/2	50

Mínimo a surtir 1 juego / **Caja 5** / MM 00

Juegos de tarrajas para tubo TRUPER

- Incluyen estuche plástico
- Peines fabricados en acero al cromo para larga duración





Contenido

Código	Clave	Contenido	Master	NC
13070	TA-850	4 Piezas	4	2
13071	TA-851•	9 Piezas	2	2

Caja 1 / MM 00



HECHO EN MÉXICO

Mangos para azadones TRUPER

MG-AL excede la norma: NN-H-93



MG-AL, MG-AL-S y MG-ACE-30/25: Inserto cónico para un acople preciso y seguro

Azadones Ver en página 31 »

Código	Clave	Largo	Para	Mango	NC
102919	MG-AL-M	54" (137 cm)	Lane y Oreja martillo	Madera	3
15921	MG-AL•	54" (137 cm)	Lane y Oreja martillo	Fibra de vidrio	3
103305	MG-AL-S	54" (137 cm)	Lane y Oreja martillo	Acero	3
102763	MG-ACO-2/3•	54" (137 cm)	Córdoba	Madera	3
102911	MG-ACE-30/25	54" (137 cm)	Centroamericanos ACE-30 y ACE-25	Fibra de vidrio	3



Atado 6 / Máster 24 / MM OO

Mangos para bieldos, puño "Y" y largo TRUPER

Exceden la norma: NN-H-81a

Bieldos Ver en página 42 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15934	MG-BJY	34 1/4" (87 cm)	BPJ-4C BPJ-5C BJ-4	NA	3
15935	MG-BPJ	48" (122 cm)	BPJ-6 BPJ-5B BPJ-5 BPJ-4 BPJ-3	24	3




Atado 6 / MM OO

Mangos para cavadores, precio por pieza

Exceden la norma: NN-H-93a

Cavadores Ver en página 75 »

Código	Clave	Marca	Largo	Para	Mango	Atado	Máster	NC
Mangos redondos								
102761	MG-CA-38F		48" (122 cm)	CA-38F	Fibra de vidrio	3	48	3
102762	MG-CA-36F		45" (114 cm)	CA-36F	Fibra de vidrio	3	48	3
20676	MG-CA-34F	P	44" (112 cm)	CA-34F	Fibra de vidrio	3	48	3
15937	MG-CA-36		45" (114 cm)	CA-36 (Modelo 2021)	Madera	6	24	3
Mango cuadrado 35 x 35 mm								
15936	MG-CA-35/38•		48" (122 cm)	CA-38	Madera	6	24	3
Mango cuadrado 33 x 33 mm								
102751	MG-CA-468		48" (122 cm)	CA-34 CA-36 CA-38	Madera	6	24	3



MM OO

Mangos para coas agaveras TRUPER

PRODUCTO REGIONAL

Coas agaveras Ver en página 75 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
11370	MG-CO-AG-42	42" (107 cm)	CO-AG-42	18	3
11371	MG-CO-AG-54	54" (137 cm)	CO-AG-54	18	3



Atado 6 / MM OO

Mangos para escobas de jardín TRUPER

Escobas de jardín Ver en página 152 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15940	MG-EM-22•	48" (122 cm)	15, 18 y 22 dientes	48	3
19961	MG-EP-26/30	48" (122 cm)	EP-30, EP-26F y EP-26R	48	3
19645	MG-EMX-24	54" (137 cm)	EMX-24	48	3



Atado 6 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mangos para hachas TRUPER

Exceden la norma: NN-H-93a

Mangos con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y los hace más suaves al tacto y resistentes al medio ambiente

Hachas
Ver en página 172 »

Código	Clave	Largo	Para	Mango	Máster	NC
15928	MG-HH1-1/2	14" (35 cm)	HH-1-1/2	Hickory americano	72	3
15933	MG-HC1-1/2	14" (35 cm)	HC-1-1/4E HC-1-1/4 HE-600		72	3
100751	MG-HC-1-3/4	15 1/2" (39 cm)	HC-1-3/4 HE-800		72	3
100750	MG-HB-2-1/4	28" (70 cm)	HB-2-1/4M HE-1000		24	3
19689	MG-HM-30	30" (75 cm)	HM-3-1/2M		24	3
15932	MG-HM3-1/2•	35" (88 cm)	HM-3-1/2M		24	3
10810	MG-DHM-3-1/2	35" (88 cm)	PU-3-1/2M		24	3
102960	MG-ML/LEM•	36" (90 cm)	Entera y media labor ML y LE	Encino	24	3
15953*	MG-ML/LE•	36" (90 cm)	Entera y media labor ML y LE	Fibra de vidrio	24	3

Atado 6 / MM 00

Se surten con cuñas de madera y metálicas



Mangos para marros TRUPER

Exceden la norma: NN-H-93a

Marros
Ver en página 281 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15906*	MG-MD-4•	12 1/2" (31 cm)	De 2 a 4 lb	72	3
15954	MG-MD-C	25" (63 cm)	Mango corto de 6 y 8 lb	24	3
15907*	MG-MD-6/16•	36" (90 cm)	De 6 a 16 lb	24	3
103370	MG-MD-20	36" (90 cm)	20 lb	24	3
102675	MG-MD-6/16F	36" (90 cm)	MD-6F MD-8F MD-10F MD-12F MD-16F	24	3

Atado 6 / MM 00

Se surten con cuñas de madera y metálicas



Mango de fibra de vidrio de doble inyección con grip antiderrapante que reduce vibraciones, más resistente que los mangos de madera

Incluye adhesivo epóxico



Mangos para martillos de uña TRUPER

Exceden la norma: NN-H-93a

Martillos de uña
Ver en página 284 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15909	MG-MO-7	11 1/2" (29 cm)	MO-7 MA-7 MOR-10	72	3
15910	MG-MO-13/16	13 1/2" (34 cm)	MO-16 MOR-16	72	3
15911	MG-MO-20	13 1/2" (34 cm)	MOR-20 MA-20 MOR-20F MAR-20	72	3
15908	MG-MA-16•	13 1/2" (34 cm)	MA-16 MAR-16	72	3
15912	MG-MOR24F	18" (45 cm)	MOR-24F	72	3

Atado 12 / MM 00

Se surten con cuñas de madera y metálicas



Mangos para martillos de bola, **ojo cuadrado** TRUPER

Exceden la norma: NN-H-93a

Ojo cuadrado

Martillos de bola
Ver en página 283 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
10858	MG-MB-8X	12 1/2" (32 cm)	MB-4 MB-8	72	3
10860	MG-MB-16X	14 1/2" (36 cm)	MB-12 MB-16	72	3
10861	MG-MB-24X	15 1/2" (39 cm)	MB-24	72	3
10863	MG-MB-40/48X	17" (43 cm)	MB-32 MB-40 MB-48	72	3

Atado 12 / MM 00

Se surten con cuñas de madera y metálicas



Mangos para martillos de bola, **ojo ovalado** PRETUL

Exceden la norma: NN-H-93a

Ojo ovalado

Martillos de bola
Ver en página 283 »

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
20677	MG-MB-16P	14" (35 cm)	MB-16P	72	3
20678	MG-MB-24/32P	15" (38 cm)	MB-24P MB-32P	72	3

Atado 12 / MM 00

Se surten con cuñas de madera y metálicas




Mango para minipicos de jardín y martelinas TRUPER

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
11299	MG-MART-14	14" (35 cm)	TJA-1 TJA-2 MART-PP MART-TH MART-TP MART-TT	72	3

Atado 6 / MM 00

Minipicos y martelinas
Ver en páginas 186 y 286 »



Mangos largos para palas TRUPER

Exceden la norma: NN-H-81a

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15902	MG-PL	43" (108 cm)	Classic	24	3
15903	MG-PL-P•	41" (103 cm)	T-2000	24	3

Atado 6 / MM 00



Palas
Ver en página 296 »

Mangos para palas, puño "Y"

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Marca	Largo	Para	Máster	NC
15900	MG-PY		28" (70 cm)	Classic "Y"	NA	3
102604	MG-PY-R		26" (65 cm)	T-2000 "Y" madera	NA	3
15901*	MG-PY-P•		26" (65 cm)	T-2000 "Y" madera	NA	3
102700	MG-PY-PF		28" (70 cm)	T-2000 fibra de vidrio	NA	3
20548	MG-PDP-Y•	P	24" (60 cm)	Puño "Y" plástico PCD-P PCD-X PED-P PRD-P	NA	3

Atado 6 / MM 00





Sistema de fijación que evita que el puño gire



Puño recto Comfort Grip



Puño offset Comfort Grip



Puño offset Comfort Grip y mango de fibra de vidrio, prácticamente indestructible

Palas puño "Y"
Ver en página 296 »

Mangos para raspadores TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
Mango largo					
19741	MG-SCR	54" (135 cm)	SCR-4 SCR-7	24	3
Puño "Y"					
19742	MG-SCRD	43" (108 cm)	SCR-4D SCR-7D	NA	3

Atado 6 / MM 00



Raspadores
Ver en página 335 »

Mangos para rastrillos TRUPER

Exceden la norma: NN-H-81a

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15922	MG-R16M	60" (150 cm)	R-16M	24	3
15923	MG-R16AM	54" (135 cm)	R-16AM R-14AL-P R-12AL-P	24	3

Atado 6 / MM 00



Rastrillos
Ver en página 333 »

Mango para tijeras, precio por pieza TRUPER

Excede la norma: NN-H-93a

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Largo	Para	Máster	NC
15925	MG-TA-19	10" (25 cm)	T-19 T-19P	72	3

Atado 6 / MM 00



Tijeras
Ver en página 382 »

Mangos para zapapicos y talachos TRUPER

HECHO EN MÉXICO

-Largo: **36"** (90 cm)

Código	Clave	Para	Máster	NC
Mangos de madera				
102961	MG-TP2.5M	TH-2.5 TP-2.5 TH-2.5 M TP-2.5M TP-2.5MM	18	3
102792*	MG-ZP-5M•	TH-5 ZP-7 TH-5M ZP-7M TP-5 ZP-6 TP-5M ZP-6M TP-5MM TP-4 ZP-5 TP-4M ZP-5M ZP-5MM PP-5 ZP-4 PP-5M ZP-4M	18	3
Mangos de fibra de vidrio				
15918	MG-TP2.5	TH-2.5 TP-2.5 TH-2.5M TP-2.5M TP-2.5MM	18	3
15948*	MG-ZP-5•	TH-5 ZP-7 TH-5M ZP-7M TP-5 ZP-6 TP-5M ZP-6M TP-5MM TP-4 ZP-5 TP-4M ZP-5M ZP-5MM PP-5 ZP-4 PP-5M ZP-4M	18	3

Atado 6 / MM 00



Zapapicos y talachos
Ver en página 388 »

Combo de manguera **súper reforzada**, **4 capas**, ½" y pistola de riego metálica TRUPER PRO

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA

- Espesor de manguera: 2.2 mm

Tecnología anti-torceduras

Ahorra 30% en los accesorios incluidos en el combo

CONTENIDO:
MAN-20X1/2X
PR-208

HECHO EN MÉXICO





Pistola metálica con recubrimiento, de 8 funciones

Conector hembra con diseño cónico más ergonómico





Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

Código	Clave	Manguera			NC
		Largo	Presión de trabajo	Peso x metro	
10864	COMBO-200	20 m	17 kgf/cm²	140 g	2

Atado 5 / MM 00

Combo de manguera reforzada, **3 capas**, ½", pistola de riego plástica y portamanguera TRUPER Home

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 AÑOS DE GARANTÍA


- Espesor de manguera: 1.7 mm

Tecnología anti-torceduras

Ahorra 10% en los accesorios incluidos en el combo

Manivela para fácil enrollado


Extensión de 1.3 m con conexiones metálicas para conectar a toma de agua y portamanguera



CONTENIDO:
MAN-20X1/2RE
PR-409
PORMA-50

Pistola plástica con recubrimiento, de 8 funciones







Portamangueras con presión de trabajo 3 kgf/cm²



Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión



Conectores con diseño ergonómico y robusto

Código	Clave	Manguera			NC
		Largo	Presión de trabajo	Peso x metro	
102208	COMBO-301	20 m	15 kgf/cm²	122 g	2

Atado 1 / Máster 4 / MM 00

Combo de manguera reforzada, **3 capas**, ½" y portamanguera TRUPER Home

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 AÑOS DE GARANTÍA

- Espesor de manguera: 1.7 mm


Tecnología anti-torceduras


Ahorra 35% en los accesorios incluidos en el combo

CONTENIDO:
MAN-15X1/2RE
GAN-MA

HECHO EN MÉXICO









Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión



Conectores con diseño ergonómico y robusto

Código	Clave	Manguera			NC
		Largo	Presión de trabajo	Peso x metro	
10883	COMBO-201	15 m	15 kgf/cm²	122 g	2

Atado 4 / MM 00

Combo de manguera reforzada, **3 capas**, ½" y pistola de riego plástica TRUPER Home

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 AÑOS DE GARANTÍA

- Espesor de manguera: 1.7 mm

Tecnología anti-torceduras

Ahorra 10% en los accesorios incluidos en el combo

CONTENIDO:
MAN-15X1/2RE
PR-401





Pistola plástica con recubrimiento, de 2 funciones



Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión



Conectores con diseño ergonómico y robusto


Código	Clave	Manguera			NC
		Largo	Presión de trabajo	Peso x metro	
19750	MAN15RE-PR401	15 m	15 kgf/cm²	122 g	2

Atado 5 / MM 00

Combo de manguera reforzada, **3 capas**, ½" y portamanguera PRETUL Básica

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Espesor de manguera: 1.5 mm



CONTENIDO:
MAN-15X1/2P
Portamanguera

HECHO EN MÉXICO









Manguera con refuerzo de tramado radial 8 hilos que evita que se doble



Conexiones plásticas

Código	Clave	Manguera			NC
		Largo	Presión de trabajo	Peso x metro	
20587	COMBO-201P	15 m	10 kgf/cm²	92 g	2

Atado 4 / MM 00

Combo de manguera reforzada, **3 capas**, ½" y pistola de riego plástica PRETUL Básica

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Espesor de manguera: 1.5 mm

Ahorra 40% en los accesorios incluidos en el combo

CONTENIDO:
MAN-15X1/2P
PIM-4P





Pistola plástica de 2 funciones



Manguera con refuerzo de tramado radial 8 hilos que evita que se doble



Conexiones plásticas

Código	Clave	Manguera			NC
		Largo	Presión de trabajo	Peso x metro	
25019	MAN15P-PIM4P•	15 m	10 kgf/cm²	92 g	2

Atado 5 / MM 0

Racks despachadores
Ver en página 626 »



Mangueras Ø 1/2": 2 Costillas internas para flujo continuo de agua

Mangueras flujo continuo **6 capas**, **conexiones metálicas**
TRUPER expert

-Uso extra rudo, máxima resistencia

Tecnología anti-torceduras

Empaque antifuga diseño cónico



Manguera con refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión



MAN-25X5/8XX

10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA – HECHO EN MÉXICO

Conector hembra con diseño cónico más ergonómico



Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

Código	Clave	Ø	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	NC
19702	MAN-25X5/8XX	5/8"	25 m	18 kgf/cm²	2.7 mm	225 g	3	2
19744	MAN-30X5/8XX●		30 m				3	2
100148	MAN-30X3/4XX	3/4"	30 m	16 kgf/cm²	3 mm	312 g	2	2

MM OO

Mangueras súper reforzadas **4 capas**, en rollos de 50 y 100 m, **precio por metro** TRUPER PRO

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA – HECHO EN MÉXICO

Tecnología anti-torceduras

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión



MAN-1/2XM



MAN-1/2X

Código	Clave	Ø	Presión trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Largo (Atado)	NC
102554	MAN-1/2XM	1/2"	17 kgf/cm²	2.2 mm	140 g	50 m	3
19874*	MAN-1/2X●					100 m	3
19873	MAN-5/8X	5/8"	15 kgf/cm²	2.4 mm	195 g	100 m	3
11127	MAN-3/4X	3/4"	13 kgf/cm²	2.7 mm	275 g	100 m	3
11129	MAN-1X	1"	11 kgf/cm²	3.5 mm	450 g	50 m	3

MM OO

Mangueras súper reforzadas **4 capas**, **conexiones metálicas**
TRUPER PRO

Tecnología anti-torceduras

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA – HECHO EN MÉXICO

Empaque antifuga diseño cónico

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión



MAN-25X1/2X

Conector hembra con diseño cónico



Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

Código	Clave	Ø	Largo	Presión trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	NC
19791	MAN-15X1/2X●	1/2"	15 m	17 kgf/cm²	2.2 mm	140 g	5	2
19792	MAN-20X1/2X		20 m				5	2
19793	MAN-25X1/2X		25 m				5	2
102528	MAN-30X1/2X		30 m				5	2
16035	MAN-20X5/8X	5/8"	20 m	15 kgf/cm²	2.4 mm	195 g	3	2
16039	MAN-25X5/8X		25 m				3	2
16040	MAN-30X5/8X		30 m				3	2
100149	MAN-30X3/4X	3/4"	30 m	13 kgf/cm²	2.7 mm	275 g	2	2

MM OO

Mangueras reforzadas **3 capas**, en rollos de 50 y 100 m, **precio por metro** TRUPER Classic

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Tecnología anti-torceduras



MAN-1/2RM



MAN-1/2R

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Código	Clave	Ø	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Largo (Atado)	NC
102553	MAN-1/2RM	1/2"	15 kgf/cm²	1.9 mm	130 g	50 m	3
19857*	MAN-1/2R●					100 m	3
19858	MAN-5/8R	5/8"	13 kgf/cm²	2.1 mm	177 g	100 m	3
19859*	MAN-3/4R●	3/4"	11 kgf/cm²	2.5 mm	239 g	100 m	3
19875*	MAN-1R●	1"	10 kgf/cm²	3.1 mm	410 g	50 m	3

MM OO

Mangueras reforzadas **3 capas**, en rollos, **precio por rollo**
TRUPER Classic

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Tecnología anti-torceduras



MAN-10X1RS

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Código	Clave	Ø	Largo de rollo	Presión trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	NC
103941	MAN-05X1/2RS	1/2"	5 m	15 kgf/cm²	1.9 mm	130 g	3
103942	MAN-10X1/2RS		10 m				3
103943	MAN-15X1/2RS		15 m				3
103944	MAN-03X5/8RS	5/8"	3 m	13 kgf/cm²	2.1 mm	177 g	3
103945	MAN-06X5/8RS		6 m				3
103946	MAN-10X5/8RS		10 m				3
103947	MAN-03X3/4RS	3/4"	3 m	11 kgf/cm²	2.5 mm	239 g	3
103948	MAN-06X3/4RS		6 m				3
103949	MAN-10X3/4RS		10 m				3
103950	MAN-03X1RS	1"	3 m	10 kgf/cm²	3.1 mm	410 g	3
103951	MAN-06X1RS		6 m				3
103952	MAN-10X1RS		10 m				3

Atado 5 / MM OO

Mangueras reforzadas 1/2" **3 capas**, **conexiones metálicas**
TRUPER Classic

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Tecnología anti-torceduras

Empaque antifuga diseño cónico



MAN-25X1/2R

Conector hembra con diseño cónico ergonómico



Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Conexiones robustas de máxima durabilidad con resorte que protege la manguera y evita deformaciones

Código	Clave	Ø	Largo	Presión trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	NC
16030*	MAN-10X1/2R●	1/2"	10 m	15 kgf/cm²	1.9 mm	130 g	2
16031*	MAN-15X1/2R		15 m				2
16032	MAN-20X1/2R		20 m				2
16033	MAN-25X1/2R		25 m				2

Atado 5 / MM OO

Mangueras reforzadas 1/2" **3 capas**, **conexiones plásticas**
TRUPER Home

2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Tecnología anti-torceduras

Empaque antifuga diseño cónico



MAN-25X1/2RE

Conector hembra ergonómico



Refuerzo de tejido radial resistente a la alta presión

Conectores con diseño ergonómico y robusto, de fácil reparación y sin fugas

Código	Clave	Ø	Largo	Presión trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	NC
16050*	MAN-10X1/2RE●	1/2"	10 m	15 kgf/cm²	1.7 mm	122 g	2
16051*	MAN-15X1/2RE		15 m				2
16052*	MAN-20X1/2RE		20 m				2
102546	MAN-25X1/2RE		25 m				2

Atado 5 / MM OO

Las fotos de estos productos no están a escala.

Mangueras reforzadas, 3 capas PRETUL



Manguera con refuerzo de tramado radial 8 hilos que evita que se doble al estirar o enrollar

HECHO EN MÉXICO

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Mangueras reforzadas 3 capas, en rollo, precio por metro

PRETUL Casera

Código	Clave	Ø	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Largo (Atado)	NC
20658	MAN-1/2PRM	1/2"	13 kgf/cm²	1.6 mm	108 g	50 m	2
25046*	MAN-1/2PR•					100 m	2
20598	MAN-5/8PR	5/8"	11 kgf/cm²	1.8 mm	140 g	100 m	2
20599	MAN-3/4PR	3/4"	10 kgf/cm²	2.2 mm	206 g	100 m	2
20601	MAN-1PR	1"	9 kgf/cm²	2.9 mm	367 g	50 m	2

MM 0



MAN-1/2PRM



MAN-1/2PR

Mangueras reforzadas ½" 3 capas, **conexiones metálicas**

PRETUL Casera

Código	Clave	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	NC
20657	MAN-10X1/2PM	10 m	13 kgf/cm²	1.6 mm	108 g	6	2
20656	MAN-15X1/2PM	15 m				6	2
20655	MAN-20X1/2PM	20 m				6	2

MM 0



Empaque antifuga diseño cónico



MAN-15X1/2PM



Conexiones metálicas

Mangueras reforzadas ½" 3 capas, **conexiones plásticas**

PRETUL Casera

Código	Clave	Largo	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	NC
25016	MAN-10X1/2PR•	10 m	13 kgf/cm²	1.6 mm	108 g	6	2
25017	MAN-15X1/2PR	15 m				6	2
25018	MAN-20X1/2PR	20 m				6	2

MM 0



Empaque antifuga diseño cónico



MAN-15X1/2PR



Conexiones plásticas

Mangueras reforzadas ½" 3 capas, en rollo, precio por metro

PRETUL Básica

Código	Clave	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Largo (Atado)	NC
25035	MAN-1/2P•	10 kgf/cm²	1.5 mm	92 g	100 m	2

MM 0



Mangueras reforzadas ½" 3 capas, **conexiones plásticas**


PRETUL Básica

Código	Clave	Largo	Color	Presión de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	NC
25031	MAN-10X1/2PA•	10 m		10 kgf/cm²	1.5 mm	92 g	8	2
22130	MAN-10X1/2P						8	2
25032	MAN-15X1/2PA	15 m					6	2
22132	MAN-15X1/2P						6	2

MM 0



Empaque antifuga diseño cónico



MAN-15X1/2PA

MAN-15X1/2P



Conexiones plásticas

Las fotos de estos productos no están a escala.

Mangueras **industriales** en rollo de 100 m, **precio por metro** TRUPER

- Uso general para conducción de líquidos no abrasivos

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Ø	Largo de rollo	Presión trabajo	Espesor pared	Peso x metro	NC
19864	MAN-3/16I	3/16"	100 m	11 kgf/cm²	1 mm	21 g	4
19865	MAN-1/4I	1/4"	100 m	10 kgf/cm²	1 mm	27 g	4
19866*	MAN-5/16I•	5/16"	100 m	8 kgf/cm²	1.1 mm	39 g	4
19867*	MAN-3/8I•	3/8"	100 m	7 kgf/cm²	1.2 mm	48 g	4
19868	MAN-1/2I	1/2"	100 m	6 kgf/cm²	1.5 mm	80 g	4
19869	MAN-5/8I	5/8"	100 m	5 kgf/cm²	1.7 mm	122 g	4
19870	MAN-3/4I	3/4"	100 m	4 kgf/cm²	2 mm	150 g	4
19871	MAN-1I	1"	100 m	3 kgf/cm²	2.6 mm	317 g	4

Inner 100 / MM 00



MAN-5/16I

Temperatura recomendada:
Mín. 5 °C - Máx. 60 °C

Mangueras de **nivel** en rollo de 100 m, **precio por metro** TRUPER

- Uso general para conducción de líquidos no abrasivos

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Ø	Largo de rollo	Presión trabajo	Espesor pared	Peso x metro	NC
19860*	MAN-1/4N	1/4"	100 m	7 kgf/cm²	0.8 mm	20 g	4
19861*	MAN-5/16N	5/16"	100 m	6 kgf/cm²	1 mm	35 g	4
19862*	MAN-3/8N•	3/8"	100 m	5 kgf/cm²	1.1 mm	41 g	4
19863	MAN-1/2N	1/2"	100 m	4 kgf/cm²	1.3 mm	63 g	4

Inner 100 / MM 00



MAN-5/16N

Temperatura recomendada:
Mín. 5 °C - Máx. 60 °C

Mangueras de **nivel** en rollo de 3, 10 y 20 m, **precio por rollo** TRUPER

NUEVOS

HECHO EN MÉXICO

- Uso general para conducción de líquidos no abrasivos

Código	Clave	Ø	Largo de rollo	Presión trabajo	Espesor pared	Peso x metro	Caja	Máster	NC
103939	MAN-1/4X3N	1/4"	3 m	7 kgf/cm²	0.8 mm	20 g	10	60	3
104050	MAN-1/4X10N		10 m				5	20	3
104051	MAN-1/4X20N		20 m				3	18	3
104052	MAN-5/16X3N	5/16"	3 m	6 kgf/cm²	1 mm	35 g	10	60	3
104053	MAN-5/16X10N		10 m				5	30	3
104054	MAN-5/16X20N		20 m				3	12	3
104055	MAN-3/8X3N	3/8"	3 m	5 kgf/cm²	1.1 mm	41 g	10	60	3
104056	MAN-3/8X10N		10 m				5	30	3
104057	MAN-3/8X20N		20 m				3	12	3

MM 00



MAN-5/16X20N
MAN-5/16X10N
MAN-5/16X3N

Temperatura recomendada:
Mín. 5 °C - Máx. 60 °C

Las fotos de estos productos no están a escala

Portamanguera de pared TRUPER

- Para manguera de 1/2", hasta 40 m
- Compatible con mangueras de 3/4" y 5/8"



HECHO EN MÉXICO


Capacidad calculada de manguera de 1/2" con 3 capas

Código	Clave	NC
10390	PORMA-50	3

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Portamangueras plásticos TRUPER

- Para manguera de 1/2", hasta 25 m
- Instalación en pared





HECHO EN MÉXICO


Capacidad calculada de manguera de 1/2" con 3 capas

Código	Clave	Color	NC
10387	GAN-MA•	Naranja	3
10638	GAN-MAV	Verde	3

Caja 6 / MM 00

Gancho portamanguera de ABS TRUPER

- Para manguera de 1/2", hasta 25 m




Para colgar en llave de jardín





HECHO EN MÉXICO

La foto de este producto no está a escala

Capacidad calculada de manguera de 1/2" con 3 capas

Código	Clave	NC
100173	GA-MA-N•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Máquinas industriales con motor a gasolina

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Arranque manual

Aceites Ver en página 18 »

1 AÑO DE GARANTÍA

Bailarina compactadora con motor a gasolina, **5.5 HP** TRUPER

- **Ciclo de trabajo: 30 min de descanso x tanque consumido**
- Para construcción en todo tipo de compactación de suelos, obras, caminos y bacheos
- Ideal para largas jornadas de trabajo en espacios limitados
- **Duración del tanque con 100% de carga: 1.5 h**
- Peso: 83 kg


5.5 HP 4,100 W · 3,600 rpm · 40-75 mm **Altura de salto**



Motor OHV a 4 tiempos de alto rendimiento No requiere mezcla de aceite y gasolina

Ruedas para fácil transporte

ESPECIFICACIONES:
Fuerza de impacto: 12 kN
Golpes por minuto: 640-680
Tanque de combustible: 2.5 L





Antes de arrancar agrega aceite en el depósito. Se recomienda el aceite semisintético TRUPER® SAE 10W-30 (no incluido)

INCLUYE:
Ruedas para transporte
Llave de bujía
3 Llaves hexagonales

Código	Clave	NC
102971	BAI-55•	1

Caja 1 / MM 0

Ahoyadora/motoperforadora con motor a gasolina, **52 cc** TRUPER


- **Ciclo de trabajo: 30 min de descanso x tanque consumido**
  Máximo diario: 6 horas
- Para hacer perforaciones en el suelo
- Para poner postes, cercas, plantar árboles, etc.
- **Duración del tanque con 100% de carga: 1 h**
- Peso: 8.6 kg (sin broca)

USO AGRÍCOLA · USO FORESTAL

1.9 HP* 1,500 W · 7,000 rpm **Velocidad del motor**

200 rpm **Velocidad de la barrena**





MOTOR DE 2 TIEMPOS
MEZCLA 50:1

GASOLINA	ACEITE ■
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)

■Relación para mezcla con aceites TRUPER EXPERT

Video



Se surte en 2 cajas por separado

Esta máquina utiliza gasolina mezclada con aceite sintético para motor de 2 tiempos

No se use con una mezcla de gasolina almacenada durante más de 15 días



INCLUYE:
Llave de bujía
Llave española
4 Llaves hexagonales
2 Pernos con abrazadera
Bote mezclador


Código	Clave	NC
103204	AHO-52	1

Caja 1 / MM 0

Vibrador para concreto con motor a gasolina, **163 cc, 5.5 HP** TRUPER

- **Ciclo de trabajo: 30 min de descanso x tanque consumido**
- Se obtiene una mezcla homogénea de concreto, más fuerte y resistente
- Mayor adhesión a los armados
- Acelera el proceso de secado del concreto
- Peso: 37 kg

5.5 HP 4,100 W · 3,600 rpm · 3.5 L **Tanque de combustible**





Se surte en 2 cajas por separado

Acoplamiento tipo muela (Dynapac)



Para compactar el concreto, eliminando las burbujas de aire

Motor OHV a 4 tiempos de alto rendimiento No requiere mezcla de aceite y gasolina

Antes de arrancar agrega aceite en el depósito. Se recomienda el aceite semisintético TRUPER® SAE 10W-30 (no incluido)

INCLUYE:
Chicote flexible de 6 m
Llave de bujía
Filtro de aire de repuesto

Código	Clave	NC
103237	VICO-55	1

Caja 1 / MM 0

Chicote para vibrador de concreto, **6 m** TRUPER

- Compatible con vibradores de concreto de otras marcas



Código	Clave	NC
103504	CH-VICO-6	4

Caja 1 / MM 00

Revolvedora de concreto de uso ligero con motor a gasolina, **99 cc, ½ saco, 160 L** PRETUL


- **Ciclo de trabajo: 60 min de descanso x tanque consumido**
- Para construcción y uso doméstico
- Para mezclar concreto, estuco, yeso, mortero y otros materiales
- Sensor de nivel bajo de aceite
- Sistema de **CARBURACIÓN AUTOMÁTICA**, el motor se ajusta a la altura en que se encuentra el producto
- Peso: 69 kg

Capacidad: ½ saco de cemento

Motor OHV a 4 tiempos de alto rendimiento No requiere mezcla de aceite y gasolina

2.5 HP* 1,864 W · 3,600 rpm · 0.6 L/h **Consumo de combustible** · 1.3 L **Tanque de combustible**





Se surte en 2 cajas por separado

Antes de arrancar agrega aceite en el depósito. Se recomienda el aceite TRUPER® SAE 10W-30 (no incluido)

ESPECIFICACIONES OLLA:
Volumen: 160 L
Capacidad mezcla: 120 L
Producción: 2,400 L/h
Velocidad: 33 rpm
Ciclo de producción: 3 min

Código	Clave	NC
28147	RECE-160P	1

Caja 1 / MM 0

Consulte refacciones disponibles

Sierras de mesa de 10", 2 ½ HP

- Corriente: 15 A
- Para disco de 10" (25 cm)
- Sistema de protección contra arranque accidental

1,900 W 2.5 HP | Madera | Trinquetes contragolpe | 127 V / 60Hz | 1 AÑO DE GARANTÍA | Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



TRUPER

Mesa deslizante

Tubo para recolección de polvo de 178 cm

Mesa extendible hasta 120 cm

Guía paralela

Extensión izquierda

Mesa de aluminio

Extensión derecha



Producto mejorado
Ahora con sistema antirretroceso para brindar mayor seguridad
Disponible a partir del 4º trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.


0º a 45º

Capacidad máx. corte izquierda / derecha:
20" (50 cm)
27 5/32" (69 cm)



Con base

TRUPER



Mesa extendible hasta 95 cm

Guía paralela

Mesa de aluminio



Extensión derecha

Sistema de piñón y cremallera

Compatible con aspiradoras TRUPER de 12 y 16 galones

0º a 45º

Capacidad máx. corte izquierda / derecha:
12 5/8" (32 cm)
24 5/8" (62.5 cm)

Sin base

PRETUL **NUEVOS**



Guía paralela

Compatible con aspiradoras TRUPER de 3, 4, 5 y 6 galones

0º a 45º


Capacidad máx. corte izquierda / derecha:
12 19/32" (32 cm)
9 1/16" (23 cm)




Con base

Código:	101796	103741	29952
Clave:	**SME-10B**•	**SME-10S**	**SME-10BP**
Velocidad de avance:	5,000 rpm	4,800 rpm	5,000 rpm
Capacidad máx. de corte a 90º:	**3 1/4"** (8.2 cm)	**3 3/8"** (8.5 cm)	**3 3/8"** (8.5 cm)
Capacidad máx. de corte a 45º:	**2 1/4"** (5.7 cm)	**2 1/2"** (6.5 cm)	**2 1/2"** (6.5 cm)
Medidas:	L 75 x F 64 x A 84 cm	L 58 x F 54 x A 30 cm	L 58 x F 56 x A 84 cm
Eje:	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)	5/8" (16 mm)
Peso:	23 kg	16 kg	15 kg*
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**	**50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**	**30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas***
Incluye:	Base, disco de carburo de tungsteno de 40 dientes, llaves, guía paralela, guía de inglete y barra de empuje	Disco de carburo de tungsteno de 40 dientes, llaves, guía paralela, guía de inglete, trinquetes contragolpe y barra de empuje	Base, disco de carburo de tungsteno de 40 dientes, llaves, guía paralela, guía de inglete, trinquetes contragolpe y barra de empuje
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0

Sierras cinta



Guía de inglete




Inclinación de mesa 45º

127 / 220 V 60Hz | Madera | 1 AÑO DE GARANTÍA | Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Sierra cinta 14", 1 HP TRUPER

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 120 min de trabajo x 30 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Incluye: sierra cinta de 93 1/2" x 3/8" (4 dpp)

ESPECIFICACIONES:
Profundidad máx. de corte: 14" (35 cm)
Largo de cinta: 93 1/2" (238 cm)
Altura máx. de corte a 90º: 6" (15 cm)
Ancho de cinta: 1/8" a 3/4" (3 a 19 mm)
Mesa de trabajo: 20 13/32" x 15 3/4" x 1 9/32" (52 x 40 x 3 cm)
Velocidades de avance (2): 440 / 900 m/min
Altura mesa: 43" (109 cm)
Inclinación de mesa: 45º derecha



172 cm
63 cm
49 cm



750 W 1 HP | 80 kg | 8.8 / 4.7 A



Compatibles con colectores de polvo TRUPER COPO-1 y COPO-2




R93X4-SCI-14E

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	MM	NC
16458	**SCI-14E**	Sierra cinta	**1**	N/A	0	1
16287	**R93X4-SCI-14E**	Cinta de repuesto	**6**	12	00	3

Sierra cinta 10", 1/3 HP TRUPER

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Incluye: sierra de cinta de 67 5/16" x 3/8" (6 dpp)

ESPECIFICACIONES:
Profundidad máx. de corte: 10" (25 cm)
Largo de cinta: 67 5/16" (171 cm)
Altura máx. de corte a 90º: 3 1/2" (9 cm)
Ancho de cinta: 1/4" a 1/2" (6 a 13 mm)
Mesa de trabajo: 12" x 12" (30 x 30 cm)
Velocidad de avance: 850 m/min
Altura mesa: 39" (98cm)
Inclinación de mesa: 45º derecha



145 cm
66 cm
47 cm



250 W 1/3 HP | 30 kg | 3.2 / 1.7 A



Compatible con aspiradoras TRUPER de 12 y 16 galones



R67X6-SCI-10

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	MM	NC
16277	**SCI-10**	Sierra cinta	**1**	N/A	0	1
16286	**R67X6-SCI-10**	Cinta de repuesto	**6**	12	00	3

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Canteadoras TRUPER

- Ciclo de trabajo a potencia nominal:
  120 min de trabajo x 30 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas



Guía de apoyo ajustable: derecha / izquierda



Madera

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA


Canteadoras de piso



Se surte en 2 cajas por separado

	SIN CLAVIJA 230 V / 60Hz	115 / 230 V 60Hz	
	8" / 1 1/2 HP	6" / 1 HP	
Código:	16288	16282	
Clave:	CANT-8X	CANT-6X	
Consumo:	9 A	12.4 / 6.2 A	
Cabeza de corte:	3 Ranuras, 75 x 204 mm	3 Ranuras, 65 x 152 mm	
Velocidad de cabezal:	5,000 rpm	5,000 rpm	
Cortes por minuto:	15,000 cpm	15,000 cpm	
Cap. de corte (ranurado):	1/2"	1/2"	
Cap. de corte (ancho):	8" (20 cm)	6" (15 cm)	
Mesa de trabajo (L x F):	71" x 8 1/4" (180 x 21 cm)	45" x 6 11/16" (115 x 17 cm)	
Altura mesa (A):	32 1/4" (82 cm)	32 1/2" (83 cm)	
Peso:	248 kg	110 kg	
Incluye:	3 Cuchillas de 1/8" x 25/32" x 8", guía y 2 bloques de empuje, calibrador de cuchillas, 4 llaves allen, 2 llaves combinadas, guarda para cabeza de corte y soporte interruptor	3 Cuchillas de 7/64" x 5/8" x 6", guía y 2 bloques de empuje, calibrador de cuchillas, 5 llaves allen, 2 llaves combinadas, guarda para cabeza de corte y soporte interruptor	
	NC 1	NC 1	
Caja:	**1** / MM 0		

Canteadora de banco





Ducto recolector de polvo



	127 V / 60Hz	
	6" / 2 HP	
Código:	102973	
Clave:	CANT-6B	
Consumo:	12 A	
Cabeza de corte:	2 Ranuras	
Velocidad de cabezal:	10,000 rpm	
Cortes por minuto:	20,000 cpm	
Cap. de corte (ranurado):	1/8"	
Cap. de corte (ancho):	6" (15 cm)	
Mesa de trabajo (L x F):	28 1/2" x 6" (72 x 15 cm)	
Altura mesa (A):	8" (20 cm)	
Peso:	28 kg	
Incluye:	2 Cuchillas de 5/64" x 7/8" x 6", guía y 2 bloques de empuje, bolsa recolectora, ducto recolector de polvo, guarda para cabeza de corte, llave allen y llave torx	
	NC 1	
Caja:	**1** / MM 0	

Cepillo portátil 2 1/4 HP TRUPER

- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  120 min de trabajo x 30 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas



Madera



Carbones expuestos

Producto mejorado
Banda con mayor durabilidad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA


Cumple la norma: NOM-003-SCFI





La foto de este producto no está a escala

Mesa de trabajo plegable 12 1/2" x 27 1/4" (32 x 69 cm)



	127 V / 60Hz
Código:	16240
Clave:	CEP-12
Consumo:	15 A
Capacidad máxima:	12 1/2" x 6" (32 x 15 cm)
Profundidad máxima de corte:	1/8" (3 mm)
Velocidad avance / cabezal:	8 m/min / 10,000 rpm
Cortes por minuto:	20,000 cpm
Peso:	32 kg
Incluye:	2 cuchillas de 1/8" x 3/4" x 12 1/2" y banda de repuesto
	NC 1
Caja:	**1** / MM 0

Colectores de polvo

- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
  120 min de trabajo x 30 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas
- Nivel de ruido: 95 dB
- Longitud de manguera: 2 m
- Monofásicos
- Ideales para capturar el polvo generado por las máquinas de trabajo con madera (sierras de mesa, canteadoras, cepillos de piso y sierras cintas)



Abrazaderas metálicas para fácil liberación

4" 10 cm

Puerto de entrada

127 V / 60Hz

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Colector de polvo, 2 HP TRUPER

- Incluye dos mangueras de succión

1,500 W 2 HP

1,500 CFM

3 micras

Retención de partículas


154 L 40.6 Gal

Capacidad de bolsa

16.5 A

48 kg







Código	Clave	NC
103165	COPO-2	1

Caja 1 / MM 0

Colector de polvo, 1 HP TRUPER

- Incluye una manguera de succión

750 W 1 HP

600 CFM

2 micras

Retención de partículas


57 L 15 Gal

Capacidad de bolsa

11 A

34 kg







Código	Clave	NC
103164	COPO-1	1

Caja 1 / MM 0

Consulte refacciones disponibles

Esmeriles de banco

- Velocidad: 3,450 rpm

Bases de caucho robustas que reducen la vibración al trabajar

Afilado · Limpieza · Pulido

127 V / 60Hz

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Cardas y ruedas abrasivas Ver en páginas 74 y 146 »

1 AÑO DE GARANTÍA



	TRUPER			PRETUL	
Código:	12786	12785	12784	28237	29994
Clave:	EBA-8	EBA-6	EBA-5	EBA-6P	EBA-5P•
Rueda:	Ø 8" (20 cm)	Ø 6" (15 cm)	Ø 5" (13 cm)	Ø 6" (15 cm)	Ø 5" (13 cm)
	A 1" x E 5/8"	A 3/4" x E 1/2"	A 5/8" x E 1/2"	A 5/8" x E 1/2"	A 5/8" x E 1/2"
Medidas L x F x A:	15 x 41 x 25 cm	15 x 37 x 22 cm	14 x 28 x 18 cm	14 x 29 x 19 cm	14 x 28 x 18 cm
Potencia nominal:	3/4 HP (560 W)	1/2 HP (370 W)	1/4 HP (185 W)	1/4 HP (180 W)	1/6 HP (120 W)
Consumo:	4.4 A	3 A	1.5 A	1.4 A	0.9 A
Motor:	Bobinas de cobre 2X mayor durabilidad			Bobinas de aluminio	
Peso:	12.5 kg	9 kg	5 kg	5.7 kg	4.7 kg
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas			30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas	
Incluyen:	2 ruedas abrasivas de grano mediano (60) y grueso (36), 2 soportes de trabajo, 2 deflectores de chispas, 2 perillas y tornillería			2 ruedas abrasivas de grano mediano (60) y grueso (36), 2 soportes de trabajo, 2 deflectores de chispas, 2 perillas y tornillería	
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0			1 / MM 0	

Lijadora de banda y disco 4" x 6", 1/2 HP TRUPER


- **Ciclo de trabajo a potencia nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Peso: 16 kg

Metal · Madera

INCLUYE:
1 Disco autoadherible de 6", grano 80
1 Banda de lija de 4" x 36", grano 80

120 V / 60Hz · 600 m/min · 375 W 1/2" HP · 3,500 rpm · 4.5 A

Bandas y discos de lija Ver en página 196 »



Lijado horizontal y vertical · Mesa de trabajo multiposición



1 AÑO DE GARANTÍA

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
12110	PUL-4X6T•	1

Caja 1 / MM 0

Soporte de trabajo (burro) TRUPER

- Ideal para cortes, pintura, ensamblajes, etc.
- Fabricado 100% en acero

Ranuras 2x4 para crear mesa de trabajo (usando 2 soportes)

600 kg Carga máxima

Plegable para fácil transportación

Altura máx. 82 cm · Altura mín. 62 cm




Código	Clave	Medida soporte	NC
103301	MT-590	109x8 cm	2

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Prensa mecánica montada en caballete TRUPER

- Sistema de manivelas para sujeción y soporte de materiales
- Mesa de madera de bambú y estructura de acero

100 kg Carga máxima



Bases plegables

Incluye guías para medir materiales



Código	Clave	Medida mesa	NC
103318	MT-100	61x24 cm	2

Caja 1 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Taladros de piso 5/8" TRUPER

- Velocidad variable
- Interruptor de encendido con llave de seguridad
- Luz para iluminar el área de trabajo
- Cono de broquero: B16
- Broquero de 5/8"
- Ranuras de sujeción para el uso de prensas y mordazas

Diámetro de giro (D)


Tope de profundidad con seguro de ajuste, graduación en sistema métrico

Broquero sin llave

Bobinas de cobre 2X mayor durabilidad

1 AÑO DE GARANTÍA

Caja de repuesto







Mesa inclinable ± 45°

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Altura máx. de trabajo:	24" (60 cm)	24" (60 cm)	13" (33 cm)
Código:	16182	16180	16178
Clave:	TAPI-17	TAPI-15	TAPI-13
Potencia nominal:	1 1/2 HP (1,200 W)	1 HP (750 W)	3/4 HP (560 W)
Diámetro de giro (D):	17" (43 cm)	15" (38 cm)	13" (33 cm)
Peso:	83 kg	71 kg	45 kg
Consumo:	9.5 A	6.6 A	6.6 A
		127 V / 60Hz	
Velocidades:	(12) 300 - 3,000 rpm	(12) 250 - 3,000 rpm	
Dimensiones:	B 34 x F 56 x A 167 cm	B 30 x F 50 x A 164 cm	B 24 x F 41 x A 101 cm
Mesa de trabajo:	33 x 33 cm	30 x 30 cm	27 x 27 cm
Tope máx. de profundidad:	10 cm	8 cm	
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	120 min de trabajo x 30 min de descanso. Máximo diario: 6 horas		
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / MM 0		

Taladros de banco 1/2"

- Velocidad variable
- Interruptor de encendido con llave de seguridad
- Cono de broquero: B16
- Broquero de 1/2"
- Ranuras de sujeción para el uso de prensas y mordazas

Tope de profundidad con seguro de ajuste, graduación en sistema métrico y standard


Mesa inclinable ± 45°

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Broquero de llave

1 AÑO DE GARANTÍA

Caja de repuesto



TRUPER



NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

PRETUL




Altura máx. de trabajo:	8" (20 cm)	8" (20 cm)
Código:	16174	29932
Clave:	TAPI-8•	TAPI-8P
Potencia nominal:	1/3 HP (250 W)	1/3 HP (250 W)
Diámetro de giro:	8" (20 cm)	8" (20 cm)
Peso:	14 kg	13 kg
Consumo:	2.5 A	2.5 A
	127 V / 60Hz	127 V / 60Hz
Velocidades:	(5) 760 - 3,070 rpm	(5) 760 - 3,070 rpm
Dimensiones:	B 18 x F 29 x A 59 cm	B 23 x F 43 x A 58 cm
Mesa de trabajo:	16 x 16 cm	16 x 16 cm
Tope máx. de profundidad:	5 cm	5 cm
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas	30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas
Motor:	Bobinas de cobre 2X mayor durabilidad	Bobinas de aluminio
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / MM 0	

Broquero (chuck) sin llave, para taladro de piso 5/8" TRUPER

- Para TAPI-13, TAPI-15 y TAPI-17
- Cono B16

Sin llave




Código	Clave	NC
15478	BRO-5/8TPX	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Broqueros (chuck) para taladro de piso TRUPER

- BRO-5/8TP: Para TAPI-13, TAPI-15 y TAPI-17
- BRO-1/2TP: Para TAPI-8 y TAPI-8P
- Cono B16

Con llave



BRO-5/8TP



BRO-1/2TP

Código	Clave	Cap. Máx.	NC
102489	BRO-5/8TP	5/8"	3
15477	BRO-1/2TP	1/2"	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Llaves para broquero TRUPER

- LLBRO-5/8TP: Para BRO-5/8TP
- LLBRO-1/2TP: Para BRO-1/2TP

Broquero de llave



LLBRO-5/8TP



LLBRO-1/2TP

Código	Clave	Medida	NC
102541	LLBRO-5/8TP	5/8"	3
16558	LLBRO-1/2TP	1/2"	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Sierras de inglete compuestas, para corte de madera y aluminio TRUPER

- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Mesa con topes de ángulo preestablecidos

X2 Incluyen discos sierra para madera y para aluminio, con dientes de carburo de tungsteno

Cortes en inglete ± 45°

F B A

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Refacciones



	Telescópica/Disco 12"	Telescópica/Disco 10"	Disco 10"
Código:	103235	16869	103236
Clave:	SINCO-12	SINCO-10X2•	SINCO-10-3
Potencia nominal:	**2,000 W** (2 3/4 HP)	**1,900 W** (2 1/2 HP)	
Consumo:	16 A	15 A	
Eje:	1" (25 mm)	5/8" (16 mm)	
Capacidad de corte a 0º - 0º:	B 340 x A 105 mm	B 310 x A 80 mm	B 140 x A 70 mm
Velocidad:	5,000 rpm	5,000 rpm	5,000 rpm
Peso:	22 kg	15 kg	12 kg
Dimensiones:	F 99 x B 59 x A 72 cm	F 77 x B 50 x A 62 cm	F 49 x B 45 x A 52 cm
Incluye:	Disco p/madera (60 dientes), disco p/aluminio (100 dientes), bolsa recolectora de polvo, 2 brazos de extensión, prensa, llave allen con punta phillips, candado, 2 llaves para candado y 2 carbones de repuesto	Disco p/madera (40 dientes), disco p/aluminio (80 dientes), bolsa recolectora de polvo, 2 brazos de extensión, prensa y llave allen con punta phillips	Disco p/madera (40 dientes), disco p/aluminio (80 dientes), bolsa recolectora de polvo, 2 brazos de extensión, prensa, llave allen con punta phillips, candado y 2 llaves para candado
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0

127 V / 60Hz

Tronzadoras/cortadoras de metales, 14"

TRUPER INDUSTRIAL

- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Resorte de compresión para mayor durabilidad y operación suave

Carbones expuestos

Cable de uso rudo

Zapata metálica que direcciona la chispa

Cortes angulares 0º-45º, izquierda y derecha

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Refacciones

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE						
Ángulo de corte	90°	45°	90°	45°	90°	45°
Dimensiones A, B (mm)	75	75	80	60	90 x 80	90 x 60

ESPECIFICACIONES:
Potencia nominal: 2,200 W (3 HP)
Consumo: 17.3 A
Eje: 1" (25 mm)
Velocidad: 4,200 rpm
Peso: 15.7 kg

INCLUYEN:
Disco abrasivo
Llave hexagonal
Carbones de repuesto



Mango "D"



Mango recto

Código:	11723	17733
Clave:	CM-14N•	CM-14N2
	NC 1	NC 1
	Caja de repuesto	Caja de repuesto
Caja / Máster:	**1** / MM 0	

127 V / 60Hz

NOM ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Esmeriladoras de 9" y 4 1/2"

- Ciclo de trabajo a corriente nominal:
50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas

127 V / 60Hz

NOM · ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Discos y cardas
Ver en páginas 144 y 72 »

Refacciones

Esmeriladora 9", 2,450 W

TRUPER INDUSTRIAL

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos

2,450 W | 6,700 rpm | 18.9 A | 5.7 kg

INCLUYE:
Disco abrasivo de 9"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

Código	Clav	NC
12483	ESMA-9N4	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0



Esmeriladora 9", 2,350 W

TRUPER INDUSTRIAL

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos

2,350 W | 6,000 rpm | 18.1 A | 6 kg

INCLUYE:
Disco abrasivo de 9"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

Código	Clave	NC
16590	ESMA-9N2	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0



Esmeriladora 9", 2,100 W

TRUPER INDUSTRIAL

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos

2,100 W | 6,200 rpm | 16 A | 5.4 kg

INCLUYE:
Disco abrasivo de 9"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

Código	Clave	NC
12482	ESMA-9N3	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0



Esmeriladora 4 1/2", 1,250 W

TRUPER INDUSTRIAL

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos

1,250 W | 11,000 rpm | 9.5 A | 2.5 kg

INCLUYE:
Disco abrasivo de 4 1/2"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

Código	Clave	NC
12873	ESMA-4512N•	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1



Esmeriladora 4 1/2", 950 W

TRUPER INDUSTRIAL

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos

950 W | 11,000 rpm | 7 A | 2.2 kg

INCLUYE:
Disco abrasivo de 4 1/2"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

Código	Clave	NC
12872	ESMA-4590N	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1



Esmeriladoras 4 1/2", 850 W

TRUPER INDUSTRIAL

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A

850 W | 11,000 rpm | 2 kg

INCLUYE:
Disco abrasivo de 4 1/2"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas

Código	Clave	Consumo	NC
13870	ESMA-4580N	6 A	1
102496	ESMA-4580PN	6.3 A	1


Caja 1 / Máster 6 / MM 1



Consulte refacciones disponibles

Esmeriladoras 7" y 4½" TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso
- Máximo diario: 3 horas



Mango ajustable a 3 posiciones

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Discos y cardas
Ver en páginas 144 y 72 »



Esmeriladora 7", 2,200 W TRUPER PRO

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos


INCLUYE:
Disco abrasivo de 7" para desbaste
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

127 V / 60Hz | 2,200 W | 8,500 rpm | 16.5 A | 5 kg

Código	Clave	NC
14012	ESMA-7A3	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.







Esmeriladora 4½", 1,300 W TRUPER PRO

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos


INCLUYE:
Disco abrasivo de 4½" para desbaste
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto

127 V / 60Hz | 1,300 W | 9,000 rpm | 10 A | 2.9 kg

Código	Clave	NC
16684	ESMA-4-1/2A10	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.







Esmeriladora velocidad variable 4½", 1,100 W TRUPER PRO

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Carbones expuestos
- 6 Velocidades para mayor control

INCLUYE:
Disco abrasivo de 4½" para desbaste
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas
Carbones de repuesto


127 V / 60Hz | 1,100 W | 6,000 - 12,000 rpm | 8.3 A | 2.2 kg

Código	Clave	NC
100902	ESMA-45110	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Cuerpo robusto
Ideal para trabajos de herrería







Esmeriladora 4½", 800 W TRUPER PRO


- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A

INCLUYE:
Disco abrasivo de 4½" para desbaste
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas

127 V / 60Hz | 800 W | 11,000 rpm | 5.9 A | 2 kg

Código	Clave	NC
16683*	ESMA-4-1/2A9•	1

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 8 / MM 1







Esmeriladora 4½", 700 W TRUPER PRO


- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A

INCLUYE:
Disco abrasivo de 4½" para desbaste
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Bridas

127 V / 60Hz | 700 W | 11,000 rpm | 5.1 A | 1.8 kg

Código	Clave	NC
14013*	ESMA-4-1/2A12	1

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 8 / MM 1







Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Esmeriladoras 4 1/2" TRUPER ERGO PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
- Cuerpo delgado y ligero, ideal para trabajos de instalación y remodelación

Mayor ergonomía y confort que reduce la fatiga

127 V / 60Hz

Esmeriladora 1,100 W

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Peso: 2 kg

INCLUYE: Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste, Guarda de protección, Llave de dos puntas, Mango auxiliar, Bridas

1,100 W | 12,000 rpm | 8.3 A

Código	Clave	NC
100901	ERGO-45110	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1



Esmeriladora 950 W

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Peso: 2.1 kg

INCLUYE: Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste, Guarda de protección, Llave de dos puntas, Mango auxiliar, Bridas

950 W | 12,000 rpm | 7 A

Código	Clave	NC
13935*	ERGO-4590	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1



Esmeriladora 850 W


- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Peso: 1.9 kg

INCLUYE: Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste, Guarda de protección, Llave de dos puntas, Mango auxiliar, Bridas

850 W | 12,000 rpm | 6 A

Código	Clave	NC
18156*	ERGO-4580•	1

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 8 / MM 1



Esmeriladora 750 W

- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Peso: 1.9 kg

INCLUYE: Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste, Guarda de protección, Llave de dos puntas, Mango auxiliar, Bridas

750 W | 12,000 rpm | 5 A

Código	Clave	NC
13931	ERGO-4570	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1



Esmeriladora 4 1/2", 700 W PRETUL

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo diario: 1.5 horas
- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Peso: 1.7 kg

INCLUYE: Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste, Guarda de protección, Llave de dos puntas, Mango auxiliar, Bridas

700 W | 11,000 rpm | 5.3 A

Código	Clave	NC
24035*	ESMA-4-1/2P2•	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 1

Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Esmeriladora 4 1/2", 550 W PRETUL


- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo diario: 1.5 horas
- Eje: 5/8 - 11 UNC-1A
- Peso: 1.6 kg

INCLUYE: Disco abrasivo de 4 1/2" para desbaste, Guarda de protección, Llave de dos puntas, Mango auxiliar, Bridas

550 W | 11,000 rpm | 4 A


Código	Clave	NC
28236	ESMA-4-1/2P5	1

Caja 2 / Máster 8 / MM 1



Soporte para esmeriladora angular de 4 1/2" TRUPER

- **Esmeriladora no incluida**
- Ideal para cortes en trabajos de herrería
- Para la mayoría de las esmeriladoras de 4 1/2"
- Apertura máxima de prensa: 95 mm





Código	Clave	NC
102273	SOP-E45	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Llave **ajustable** para esmeriladoras TRUPER

- Compatible con todas nuestras máquinas y otras marcas en el mercado de 4 1/2", 7" y 9"



Código	Clave	NC
102999*	LL-ESMA-479•	4

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Llaves para esmeriladoras TRUPER

- **Distancia entre barrenos: 30 mm**



Código	Clave	NC
Para esmeriladoras de 4 1/2"		
103014	LL-ESMA-45	4
Mínimo a surtir 1 / Caja 3 / Máster 120 / MM 00		
Para esmeriladoras de 7" Y 9"		
101709	LLA-ESMA-9N-7A3	4
Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 120 / MM 00		

NOM ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Brocas
Ver en página 55 »

Consulte refacciones disponibles


Rotomartillo **1,200 W**, ½" TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ø Máx. perforación concreto: ¾" (19 mm)
- Ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1½" (38 mm)

INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero









Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Código	Clave	NC
16666	ROTO-1/2NX2	1


Caja 2 / Máster 4 / MM 1




Rotomartillo **900 W**, ½" TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ø Máx. perforación concreto: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)

INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero









Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Código	Clave	NC
19324	ROTO-1/2N7	1

Caja 2 / Máster 6 / MM 1





Rotomartillo **800 W**, ½" TRUPER INDUSTRIAL

NUEVO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ø Máx. perforación concreto: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)

INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero











Código	Clave	Sustituye a:	NC
103718	ROTO-1/2N9	15683 / ROTO-1/2N8	1


Caja 2 / Máster 6 / MM 1




Rotomartillo **700 W**, ½" TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- Ø Máx. perforación concreto: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación acero: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)

INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero







Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Código	Clave	NC
19457	ROTO-1/2N6•	1

Caja 2 / Máster 6 / MM 1



NOM · ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Rotomartillo **850 W, 1/2"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  30 min trabajo x 15 min descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ø Máx. perforación concreto / acero: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1 1/4" (32 mm)


INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero

850 W | 0 - 3,100 rpm | 127 V / 60Hz | 0 - 50,000 gpm | 6.75 A | 2.4 kg

Código	Clave	NC
14659*	ROTO-1/2A9	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Rotomartillo **750 W, 1/2"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  30 min trabajo x 15 min descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ø Máx. perforación concreto / acero: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)


INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero

750 W | 0 - 3,100 rpm | 127 V / 60Hz | 0 - 50,000 gpm | 5.4 A | 1.9 kg

Código	Clave	NC
14658*	ROTO-1/2A8	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Rotomartillo **650 W, 1/2"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  30 min trabajo x 15 min descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ø Máx. perforación concreto / acero: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)


INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero

650 W | 0 - 3,100 rpm | 127 V / 60Hz | 0 - 50,000 gpm | 4.7 A | 1.8 kg

Código	Clave	NC
15679*	ROTO-1/2A7•	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Rotomartillo **600 W, 1/2"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  30 min trabajo x 15 min descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ø Máx. perforación concreto / acero: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)


INCLUYE:
Varilla de control de profundidad
Mango auxiliar
Llave para broquero

600 W | 0 - 3,000 rpm | 127 V / 60Hz | 0 - 48,000 gpm | 4.7 A | 1.7 kg

Código	Clave	NC
101273*	ROTO-1/2A10	1

Caja 2 / Máster 8 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Rotomartillo **600 W, 3/8"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  30 min trabajo x 15 min descanso. Máximo diario: 3 horas
- Ø Máx. perforación concreto / acero: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)


INCLUYE:
Llave para broquero

600 W | 3,100 rpm | 127 V / 60Hz | 48,000 gpm | 4.7 A | 1.6 kg

Código	Clave	NC
16736	ROTO-3/8A4	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 1

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.






Rotomartillos **550 W** PRETUL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal:**
  20 min trabajo x 10 min descanso. Máximo diario: 1.5 horas
- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador

	Ø Máxima perforación Concreto / acero	Madera
ROTO-1/2P6	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)
ROTO-3/8P6	3/8" (10 mm)	1" (25 mm)

550 W | 0 - 3,000 rpm | 127 V / 60Hz | 0 - 48,000 gpm | 4.2 A

Código	Clave	Broquero	Medidas	Peso	NC
28112*	ROTO-1/2P6•	1/2"	L 25 x A 18 cm	1.6 kg	1
Caja 2 / Máster 12 / MM 1					
28113	ROTO-3/8P6	3/8"	L 24 x A 18 cm	1.5 kg	1
Caja 2 / Máster 8 / MM 1					





NOM ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Martillos de demolición, SDS Max

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Doble grip antiderrapante


SDS MAX · Demolición · CONTROL DE VIBRACIÓN · Concreto · Asfalto · NOM ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI* · Refacciones


Martillo de demolición **SDS Max, 6-25 Joules** TRUPER expert

- **Arranque suave para mayor control del usuario**

6-25 Joules · 10 kg · 12 Posiciones de ángulo · 1,500 W · 14.5 A · 1,000 - 1,900 gpm

INCLUYE:
Cincel punta
Cincel plano
Tubo de grasa
Mango auxiliar
Carbones de repuesto
Estuche plástico





Código	Clave	NC
100891	MADE-10NX	1


Caja 1 / MM 0


Garantía incondicional 5 años · Cable de uso rudo · 127 V / 60Hz

Martillo de demolición **SDS Max, 14 Joules** TRUPER expert

14 Joules · 6 kg · 12 Posiciones de ángulo · 1,200 W · 10 A · 3,100 gpm

INCLUYE:
Cincel punta
Cincel plano
Tubo de grasa
Mango auxiliar
Carbones de repuesto
Estuche plástico







Código	Clave	NC
100890	MADE-6NX	1

Caja 1 / MM 0

Garantía incondicional 5 años · Cable de uso rudo · 127 V / 60Hz

Rotomartillos de demolición, SDS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Para perforación y demolición de concreto
- Mango ergonómico con grip antiderrapante

2 Funciones · CONTROL DE VIBRACIÓN · Concreto · NOM ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI* · Refacciones


Rotomartillo **SDS Max, 2-15 Joules** TRUPER expert

SDS MAX

- Ø Máx. perforación concreto: 2 1/16" (52 mm)
- Doble grip antiderrapante
- Control de velocidad variable

2-15 Joules · 9 kg · 16 Posiciones de ángulo · 1,380 - 2,760 gpm · 1,500 W · 14 A · 150 a 305 rpm

INCLUYE:
Tubo de grasa
Mango auxiliar
Carbones de repuesto
Estuche plástico







Código	Clave	NC
100869	RMAX-15NX	1

Caja 1 / MM 0

Garantía incondicional 5 años · Cable de uso rudo · 127 V / 60Hz


Rotomartillo **SDS Plus, 1,000 W** TRUPER expert

SDS PLUS

- Embrague de seguridad
- Ø Máx. perforación concreto: 1 1/8" (28 mm)
- Control de velocidad variable

4 Joules · 5 kg · 8 Posiciones de ángulo · 2,800-3,489 -4,320 gpm · 1,000 W · 8 A · 650-825 -1,000 rpm (3 niveles)

INCLUYE:
Tubo de grasa
Mango auxiliar
Carbones de repuesto
Varilla de control de profundidad
Estuche plástico





La foto de este producto no está a escala



Adaptadores y broquero
Ver en página 248 »



Código	Clave	NC
101220	RPLUS-4NX	1

Caja 1 / Máster 3 / MM 0

Garantía incondicional 5 años · Cable de uso rudo · 127 V / 60Hz

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Martillos de demolición, Hex

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso**
  Máximo diario: 6 horas
- Compatibles con cinceles de sujeción de ranura o anillo
- Cambio rápido de accesorios

28 mm HEX 1⅛" Zanco

Demolición

CONTROL DE VIBRACIÓN


Concreto



Asfalto

NOM-ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Martillo de demolición Hex, **62 Joules** TRUPER expert

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

INCLUYE:
Cincel punta
Cincel plano
2 Tubos de grasa
Mango
Carbones de repuesto
4 Tornillos allen
1 Llave allen



62 Joules | 30 kg | 1,000 gpm | 2,000 W | 15 A


Mangos ergonómicos con grip antiderrapante



Cable de uso rudo


127 V / 60 Hz

Código	Clave	NC
100894	MADE-30NX	1

Caja 1 / MM 0

Martillo de demolición Hex, **55 Joules** TRUPER expert


GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS


Mango auxiliar 360°


Mango ergonómico con grip antiderrapante

Cuerpo en línea, ideal para espacios reducidos

INCLUYE:
Cincel punta
Cincel plano
2 Tubos de grasa
Carbones de repuesto
Estuche



55 Joules | 20 kg | 1,450 gpm | 1,600 W | 15 A



Incluye estuche plástico con ruedas


Cable de uso rudo

127 V / 60 Hz


Código	Clave	NC
100893	MADE-20NX	1

Caja 1 / MM 0

Diablo transportador para martillo de demolición TRUPER expert

NUEVO

- Fabricado en acero
- **Capacidad de carga: 136 kg**
- Ruedas de hule sólido
- Ruedas compatibles: LLX-8L
- Compatible con el martillo de demolición MADE-30NX y MADE-20NX
- **Martillo de demolición no incluido**






2 Baleros

8" (200 mm)


5/8" (16 mm)



Código	Clave	May.	½ Mayoreo	Púb.	NC
104093	DIA-30NX	$3,050	$3,350	$3,650	3

Caja 1 / MM 0

Mueble exhibidor con **herramientas de demolición** TRUPER


- El costo de estos muebles está subsidiado, la intención es que se usen únicamente con productos **TRUPER**. Si algún cliente quiere utilizarlo para otras marcas, favor de solicitar al asesor precio sin subsidio

25% DE BONIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO (CON PRODUCTO)

Si deseas solicitar y obtener la bonificación de este producto, revisa los términos y condiciones con tu Asesor de Ventas TRUPER

Financiamiento a 6 meses

Con el 25% de bonificación, TRUPER paga más del 25% del costo del mueble y la herramienta de exhibición





Código	Clave	NC
56009	R-MAQ-DE	0

Caja 1 / MM 1

El exhibidor solo podrá ser instalado por personal autorizado de **PUBLISERVICIOS**

Contenido

Consulte refacciones disponibles

Rotomartillos SDS Plus TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Embrague de seguridad

SDS PLUS — Sistema de inserción rápida SDS Plus

Cerámica · Porcelanato · Concreto · Ladrillo

Rotomartillo · Cincelado · Taladro · Cincel + ángulo ajustable

Brocas y cinceles Ver en páginas 60 y 61

Garantía incondicional 5 años

Video

NOM ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Rotomartillo SDS Plus, **6 Joules** TRUPER INDUSTRIAL

- Diámetro máximo de perforación
  Concreto: 1 1/4" (32 mm)
  Acero: 1/2" (13 mm)
  Madera: 19/16" (40 mm)

INCLUYE:
Llave de 2 puntas
Guardapolvo
2 Carbones de repuesto
Grasa
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

6 Joules · 4,780 gpm · 5 kg · 30 Posiciones de ángulo · 1,600 W · 12.5 A · 850 rpm









Incluye maleta de 16"

Cable de uso rudo · 127 V / 60 Hz

Código	Clave	NC
19323	ROEL-60N•	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Rotomartillo SDS Plus, **5 Joules** TRUPER INDUSTRIAL

- Diámetro máximo de perforación
  Concreto: 1 1/4" (32 mm)
  Acero: 1/2" (13 mm)
  Madera: 19/16" (40 mm)

INCLUYE:
Llave de 2 puntas
Guardapolvo
2 Carbones de repuesto
Grasa
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

5 Joules · 0-4,500 gpm · 5.2 kg · 1,500 W · 11 A · 0-800 rpm









Incluye maleta de 16"

Cable de uso rudo · 127 V / 60 Hz

Código	Clave	NC
19320	ROEL-50N2	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Rotomartillo SDS Plus, **3.5 Joules, mango tipo "D"** TRUPER INDUSTRIAL


- Diámetro máximo de perforación
  Concreto: 1" (25 mm)
  Acero: 1/2" (13 mm)
  Madera: 13/16" (30 mm)


INCLUYE:
Guardapolvo
3 Brocas (8, 10 y 12 mm)
2 Cinceles (plano y punta)
Broquero convencional 1/2" con adaptador
Llave para broquero
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

3.5 Joules · 1,390-5,100 gpm · 3 kg · 24 Posiciones de ángulo · 800 W · 6.6 A · 300-1,100 rpm

Velocidad variable y reversible para uso como destornillador







Mango tipo "D" para trabajos por encima del hombro y a ras del suelo







Incluye maleta de 16"

Cable de uso rudo · 127 V / 60 Hz

Código	Clave	NC
102873	ROEL-30N2	1


Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Rotomartillo SDS Plus, **2 Joules** TRUPER INDUSTRIAL

- Diámetro máximo de perforación
  Concreto: 11/16" (18 mm)
  Acero: 1/2" (13 mm)
  Madera: 1 1/4" (32 mm)

INCLUYE:
Guardapolvo
2 Carbones de repuesto
Broquero convencional 1/2"
Adaptador SDS Plus
Llave para broquero
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

2 Joules · 0-5,510 gpm · 2.3 kg · 650 W · 5.4 A · 0-2,200 rpm





Velocidad variable y reversible para uso como destornillador





Incluye maleta de 15"

Cable de uso rudo · 127 V / 60 Hz

Código	Clave	NC
16762	ROEL-20N	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Rotomartillos SDS Plus

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Embrague de seguridad

Rotomartillo | Cincelado | Taladro | Cincel + ángulo ajustable


Sistema de inserción rápida SDS Plus

Cerámica | Porcelanato | Concreto | Ladrillo

Rotomartillo SDS Plus, **6 Joules** TRUPER PRO

NUEVO

- Diámetro máximo de perforación
  Concreto: 1 1/4" (32 mm)
  Acero: 1/2" (13 mm)
  Madera: 1 11/16" (42 mm)



INCLUYE:
3 Brocas (8, 10 y 12 mm)
2 Cinceles (plano y punta)
Broquero convencional 1/2" con adaptador
Llave para broquero
Guardapolvo
Grasa
Llave de 2 puntas
2 Carbones de repuesto
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

6 Joules | 0-4,300 gpm | 5.2 kg | 1,500 W | 12.5 A | 500-950 rpm



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
103592	ROEL-60A	1


Caja 1 / Máster 2 / MM 0

NOM · ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

127 V / 60Hz

Rotomartillo SDS Plus, **3.2 Joules** TRUPER PRO

- Diámetro máximo de perforación
  Concreto: 1 1/8" (28 mm)
  Acero: 1/2" (13 mm)
  Madera: 1 1/4" (32 mm)



INCLUYE:
3 Brocas (8, 10 y 12 mm)
2 Cinceles (plano y punta)
Broquero convencional 1/2"
Adaptador SDS Plus
Llave para broquero
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad

3.2 Joules | 0-4,290 gpm | 3.1 kg | 800 W | 6.5 A | 0-1,100 rpm



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
103066	ROEL-30A	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 0

NOM · ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI


127 V / 60Hz

Dados de impacto
Ver en páginas 125 »

Llave de impacto 1/2", **900 W** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 5 seg de trabajo x 5 seg de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Velocidad reversible
- **Peso: 3.3 kg**

ESPECIFICACIONES:
Impactos:
0-4,600 gpm
Diámetro de tornillos:
M6 - M4



434 Nm (320 lb-ft) | 2,100 rpm | 7 A | 900 W

Cable de uso rudo




Incluye 4 dados de: 11/16", 3/4", 13/16" y 7/8"



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Código	Clave	NC
11682	IMP-1/2N	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

NOM · ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI


127 V / 60Hz

Llave de impacto 1/2", **550 W** TRUPER PRO

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 5 seg de trabajo x 5 seg de descanso Máximo diario: 3 horas**
- **Peso: 2.1 kg**
- Carbones expuestos

ESPECIFICACIONES:
Impactos:
0-7,200 gpm
Diámetro de tornillos:
M10 - M14



350 Nm (258 lb-ft) | 2,800 rpm | 4 A | 550 W


Incluye estuche plástico con broches metálicos




Incluye 4 dados de: 17, 19, 21 y 22 mm



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
103552	IMP-1/2A	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

NOM · ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

127 V / 60Hz


Taladro, **800 W**, **½"** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas

ESPECIFICACIONES:
Ø Máx. perforación acero: 1/2" (13 mm)
Ø Máx. perforación madera: 19/16" (40 mm)

INCLUYE:
Llave para broquero

2 Funciones | 800 W | 0-1,200 0-3,200 rpm | 6.5 A | 1/2" (13 mm) | 2.7 kg







Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
103068	TAL-1/2N2	1

Mínimo a surtir 1 / **Caja 2** / Máster 6 / MM 0


Taladro, **450 W**, **3/8"** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas

ESPECIFICACIONES:
Ø Máx. perforación acero: 3/8" (10 mm)
Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)

INCLUYE:
Llave para broquero

2 Funciones | 450 W | 0-3,000 rpm | 3.1 A | 3/8" (10 mm) | 1.4 kg







Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
16706	TAL-3/8N2	1


Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Taladro, **400 W**, **3/8"** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas

ESPECIFICACIONES:
Ø Máx. perforación acero: 3/8" (10 mm)
Ø Máx. perforación madera:
Nivel 1: 19/16" (40 mm)
Nivel 2: 1" (25 mm)

2 Funciones | 400 W | 0-500 0-1,800 rpm | 3.5 A | 3/8" (10 mm) | 1.2 kg







Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
103170	TALA-3/8N	1

Caja 1 / Máster 10 / MM 0


Taladro, **380 W**, **1/4"** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal:**
  50 min de trabajo x 20 min de descanso
  Máximo diario: 6 horas

ESPECIFICACIONES:
Ø Máx. perforación acero: 15/64" (6 mm)
Ø Máx. perforación madera: 19/32" (15 mm)

INCLUYE:
Llave para broquero

2 Funciones | 380 W | 0-3,300 rpm | 3.2 A | 1/4" (6.5 mm) | 1.4 kg







Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
103067	TAL-1/4N	1

Caja 1 / Máster 12 / MM 0


Taladro, **400 W**, **3/8"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal:**
  30 min de trabajo x 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 horas

ESPECIFICACIONES:
Ø Máx. perforación acero: 3/8" (10 mm)
Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)

INCLUYE:
Llave para broquero

2 Funciones | 400 W | 3,000 rpm | 3 A | 3/8" (10 mm) | 1.5 kg







3 AÑOS DE GARANTÍA


127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
16708	TAL-3/8A2	1

Mínimo a surtir Mostradores 1 / **Caja 3** / Máster 12 / MM 0

NOM · ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Mezcladoras eléctricas de materiales


Mangos ergonómicos con grip antiderrapante

Para mezclar materiales de alta viscosidad, pintura, mortero, cemento y pastas adhesivas


Eje M14
Rosca y tuerca para fácil integración

Revolvedores
Ver en página 212 »

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Las fotos de estos productos no están a escala

Mezcladora eléctrica de materiales, 1,500 W TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Volumen de mezcla: 120 L
- Largo del cable: 1.8 m
- Peso: 6.6 kg

127 V / 60Hz



INCLUYE:
Revolvedor
2 Llaves

Código	Clave	NC
101519	MEZ-150N	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Mezcladora eléctrica de materiales, 1,400 W TRUPER PRO

3 AÑOS DE GARANTÍA

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Volumen de mezcla: 100 L
- Largo del cable: 1.8 m
- Peso: 4.9 kg

127 V / 60Hz

NUEVO



INCLUYE:
Revolvedor
2 Llaves

Código	Clave	NC
103662	MEZ-140A	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Taladro tipo espada ½", 1,150 W TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Para mezcla de pinturas, mortero, cemento y pastas adhesivas
- **Máx. Ø perforación acero: ½" (13 mm)**
- **Máx. Ø perforación madera: 1½" (38 mm)**
- Peso: 3.3 kg

127 V / 60Hz



Revolvedores
Página 212 »

INCLUYE:
Mango auxiliar
Mango tipo "D"
Llave para broquero

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
16714	TALE-1/2N	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Destornillador para panel de yeso ¼", 540 W TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Peso: 1.5 kg

127 V / 60Hz




Incluye 2 puntas 25 mm de largo

Código	Clave	NC
16024	DETA-N	1


Mínimo a surtir Mostradores 1 / **Caja 2** / Máster 4 / MM 0


NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Soporte para taladro TRUPER

- **Taladro no incluido**
- Compatible con la mayoría de los taladros ½" y ⅜" (excepto: TAL-1/2N)
- Peso: 2.7 kg
- Ideal para trabajos en madera, plástico y metal







Código	Clave	NC
102272	SOP-T12	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Broqueros y llaves para broquero

Compatibles con todas nuestras máquinas y otras marcas del mercado

Broqueros ½" con llave

Máquinas portátiles

Incluye adaptador SDS PLUS y tornillo



Código:	102476	102475	16478*	27038
	TRUPER expert	TRUPER		PRETUL
Clave:	BRO-1/2X	BRO-1/2S•	BRO-1/2N•	BRO-1/2N-P
Capacidad:	2-13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm	1.5-13 mm
Peso broquero:	362 g	317 g	280 g	274 g
Cuerpo:	Acero al manganeso, estriado para una sujeción firme	Acero, moleteado		Acero, moleteado
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 00	**6** / 24 / MM 00		**6** / 24 / MM 00

Broqueros ½" sin llave

Máquinas inalámbricas



Código:	101234	24022
	TRUPER	PRETUL
Clave:	BRO-TR-20	BRO-1/2P
Capacidad:	2-13 mm	1.5-13 mm
Peso broquero:	253 g	225 g
Cuerpo:	Acero, doble moleteado	Nylon
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 24 / MM 00	**2** / 12 / MM 00

Broqueros ⅜" con llave

Máquinas portátiles



Código:	102477	16477	27037
	TRUPER expert	TRUPER	PRETUL
Clave:	BRO-3/8X	BRO-3/8N•	BRO-3/8N-P
Capacidad:	1-10 mm	1.5-10 mm	1.5-10 mm
Peso broquero:	225 g	147 g	145 g
Cuerpo:	Acero al manganeso, estriado para una sujeción firme	Acero, moleteado	
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 00	**6** / 24 / MM 00	

Broqueros ⅜" sin llave


Máquinas inalámbricas



Código:	102474	101186	28111
	TRUPER		PRETUL
Clave:	BRO-3/8CR	BRO-TR-12A	BRO-TR-12P
Capacidad:	0.8-10 mm	1-10 mm	0.8-10 mm
Peso broquero:	142 g	146 g	127 g
Cuerpo:	Nylon		
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 00	**6** / 60 / MM 00	

Broquero ¼" con llave

Máquinas portátiles



Código:	103359
	TRUPER expert
Clave:	BRO-1/4X
Capacidad:	0.6-6 mm
Peso broquero:	135 g
Cuerpo:	Acero, estriado para una sujeción firme
	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 50 / MM 00

Llaves para broquero ½"



Código:	16560*	27036*
	TRUPER	PRETUL
Clave:	LL-BRO-1/2•	LL-BRO-1/2-P
Peso:	41 g	43 g
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 24 / MM 00	

Llaves para broquero ⅜"



Código:	16559*	27035
	TRUPER	PRETUL
Clave:	LL-BRO-3/8	LL-BRO-3/8-P
Peso:	23 g	19 g
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 24 / MM 00	

Llave para broquero ¼"



Código:	103358
	TRUPER
Clave:	LL-BRO-1/4
Peso:	45 g
	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00

Adaptador SDS Plus para broquero de ½" TRUPER

- Compatible con todas nuestras máquinas y otras marcas del mercado
- Zanco de 43 mm de largo

Recomendado para función taladro



Código	Clave	NC
14654	ADAP-PLUS	4

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Combo esmeriladora 4 ½", 950 W, 11 discos, guantes y lentes de seguridad

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

CONTENIDO:
ESMA-4590N
DICOF-4510 (10 pzas.)
ABT-386 (1 pza.)
LEDE-ST-R
GU-215

TRUPER INDUSTRIAL
Esmeriladora de **950 W**, **especificaciones en pág. 237**

Línea Sable cortan + rápido limpio

Guantes de carnaza y loneta
CE **4244X EN388**

TRUPER Active
Lentes de seguridad con banda elástica y recubrimiento antiempañante
Cumple con la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

Discos abrasivos para corte extrafino de metal



Ahorra 45% en los accesorios incluidos en el combo

Código	Clave	NC
101456	COMBOE-4590N	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Combo de rotomartillo ½", 700 W, 6 brocas para concreto y lentes de seguridad

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

TRUPER INDUSTRIAL
Rotomartillo de **700 W**, **especificaciones en pág. 240**

CONTENIDO:
ROTO-1/2N6
JBCT-6
LEDE-ST-R

TRUPER Active
Lentes de seguridad con banda elástica y recubrimiento antiempañante
Cumple con la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

Juego de 6 brocas para concreto



Ahorra 45% en los accesorios incluidos en el combo

Código	Clave	NC
100292	COMBOR-1/2N6	1

Caja 2 / Máster 6 / MM 1

Combo de esmeriladora 4 ½", 700 W, 11 discos y flexómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA

CONTENIDO:
ESMA-4-1/2A12
DICOF-4510 (10 pzas.)
ABT-386 (1 pza.)
FF-5528

TRUPER PRO
Esmeriladora de **700 W**, **especificaciones en pág. 238**

Línea Sable cortan + rápido limpio

Flexómetro **XTRA 5.5 m**, cinta blanca extra ancha
Cumple la norma NOM-046-SCFI
CE NOM

Discos abrasivos para corte extrafino de metal



Ahorra 25% en los accesorios incluidos en el combo

Código	Clave	NC
101526*	COMBOE-4-1/2A12•	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Combo de rotomartillo ½", 650 W, 6 brocas para concreto y 2 desarmadores

3 AÑOS DE GARANTÍA

- Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

CONTENIDO:
ROTO-1/2A7
JBCT-6
DUO-1/4X4B

TRUPER PRO
Rotomartillo de **650 W**, **especificaciones en pág. 241**

Juego de 6 brocas para concreto

Dúo de desarmadores, mango Comfort Grip
Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600



Ahorra 30% en los accesorios incluidos en el combo

Código	Clave	NC
100291	COMBOR-1/2A7•	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 1

Combo de esmeriladora 4 ½", 850 W, lentes de seguridad y flexómetro

3 AÑOS DE GARANTÍA

CONTENIDO:
ERGO-4580
ABT-386 (1 pza.)
FF-5528
LEDE-ST

TRUPER ERGO PRO
Esmeriladora de **850 W**, **especificaciones en pág. 239**

TRUPER vision
Lentes de seguridad
Cumple con la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

Flexómetro **XTRA 5.5 m**, cinta blanca extra ancha
Cumple la norma NOM-046-SCFI
CE NOM

Patillas ajustables

Video



Ahorra 30% en los accesorios incluidos en el combo

Código	Clave	NC
100250	COMBOE-4580ALF	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Combo de rotomartillo ½", 650 W, caja para herramienta y organizador

3 AÑOS DE GARANTÍA

- Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

CONTENIDO:
Caja de 19" para herramienta
ROTO-1/2A7
ORG-15

TRUPER PRO
Rotomartillo de **650 W**, **especificaciones en pág. 241**

Organizador de 15 compartimentos



Código	Clave	NC
10884	COMBO-100	1

Caja 4 / MM 1

NOM ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Sierra ranuradora de concreto **5"**, **1,500 W**

TRUPER PRO


NUEVO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Ideal para cortes preliminares en demoliciones controladas

Asfalto · Cemento · Bloque · Ladrillo · Concreto · Piedra

INCLUYE:
Mango auxiliar
4 Discos de corte
Carbones de repuesto
Adaptador para aspiradora
Cincel
6 Bridas
Llave de dos puntas

Discos de diamante
Ver en página 140 »



Para abrir o ensanchar huecos para ventanas, puertas y conductos






Ancho de corte de 2* a 4 discos de 8 mm a 30 mm

1,500 W · 10,300 rpm · 11.8 A · 4.6 kg



ESPECIFICACIONES:
Eje: 7/8" (22 mm)
Diámetro del disco: 5" (125 mm)
Profundidad máxima de corte: 1 1/8" (29 mm)

Código	Clave	NC
103474	SIRC-5	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1



127 V / 60Hz

Cortador de piedra y azulejo, **4 1/2"**, **1,500 W**

TRUPER INDUSTRIAL

NUEVO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Para cortes y ranurado en azulejo, cerámica, mármol, cantera y materiales de construcción
- Carbones expuestos


Loseta · Azulejo · Mármol · Cemento · Piedra

INCLUYE:
Disco de diamante 4 1/2" rin continuo
Sistema de lubricación
2 Llaves
Carbones de repuesto



1,500 W · 13,000 rpm · 11.5 A · 3.6 kg

Cable de uso rudo



ESPECIFICACIONES:
Eje: 7/8" (22 mm)
Capacidad máxima de corte:
90º: 1 3/8" (34 mm)
45º: 13/16" (21 mm)
Profundidad de corte a 90º en:
Cerámica: 1 3/16" (30 mm)
Cemento: 3/4" (19 mm)
Azulejo: 1" (25 mm)

Código	Clave	Sustituye a:	NC
103738	CAZE-4-1/2N	13978 / CAZ-EL-4-1/2N2	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0



127 V / 60Hz

Sierra sable, **900 W** TRUPER INDUSTRIAL


GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Zanco de segueta universal de 1/2"
- Incluye 3 seguetas de uso general: metal, madera y plástico



900 W · 300-2,400 rpm · 7 A · 3.9 kg

Cable de uso rudo



Código	Clave	NC
17269	SISA-N2	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0



127 V / 60Hz

Rectificador **1/4"**, **600 W** TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS


- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Ideal para lugares estrechos
- Para esmerilar y lijar
- Incluye 2 llaves

Piedras montadas y limas rotativas
Ver en página 332 »



600 W · 11,300 - 30,000 rpm · 6 niveles · 4.7 A · 1.7 kg

Cable de uso rudo



Código	Clave	NC
16871	ESRE-1/4N	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0



127 V / 60Hz

NOM-ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

* Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Sierras circulares 7 1/4"

- Sistema de cambio rápido de disco
- Ø Máximo sierra: **7 1/4"** (185 mm)
- Mangos ergonómicos con grip antiderrapante
- Guarda de aluminio

Profundidad máxima de corte A

Madera

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Sierra circular **1,900 W** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Cap. de corte a 90º / 45º: 2 1/2" (64 mm) / 1 13/16" (46 mm)
- **Eje: 5/8" (16 mm)**

INCLUYE:
Disco **TRUPER EXPERT** 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave hexagonal
Carbones de repuesto

1,900 W | 5,800 rpm | 48º / 0º Capacidad biselado | 15 A | 4.9 kg


Código	Clave	Profundidad máx. corte (A)	NC
103740	SICI-7-1/4N5	2 1/2" (64 mm)*	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

Puerto de polvo giratorio: ajustable a cualquier posición de trabajo



Doble perilla de bloqueo para mayor precisión



NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

CORTES PRECISOS
Zapata de aluminio, **REAJUSTABLE** para una mayor precisión de corte

Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

127 V / 60Hz

Sierra circular **1,800 W** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Cap. de corte a 90º / 45º: 2 3/8" (60 mm) / 1 11/16" (43 mm)
- **Eje: 5/8" (16 mm)**
- Compatible con aspiradoras TRUPER de 3, 4, 5 y 6 galones


INCLUYE:
Disco **TRUPER EXPERT** 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave hexagonal

Producto mejorado
Con puerto para extracción de polvo
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1,800 W | 6,000 rpm | 56º / 0º Capacidad biselado | 14 A | 4.4 kg


Código	Clave	Profundidad máx. corte (A)	NC
11779	SICI-7-1/4N4	2 3/8" (60 mm)	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1



LED para iluminar el área de trabajo

Zapata ligera de magnesio con mayor resistencia que la de aluminio



Cable de uso rudo

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

127 V / 60Hz

Sierra circular **1,750 W** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Cap. de corte a 90º / 45º: 2 7/16" (62 mm) / 1 11/16" (43 mm)
- **Eje: 5/8" (16 mm)**
- Carbones expuestos

INCLUYE:
Disco de 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave hexagonal
Carbones de repuesto


1,750 W | 5,500 rpm | 45º / 0º Capacidad biselado | 13 A | 4.1 kg

Código	Clave	Profundidad máx. corte (A)	NC
11004*	SICI-7-1/4A3•	2 7/16" (62 mm)*	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1



Zapata ligera de aluminio para mayor precisión de corte



Video

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Sierra circular **1,200 W** PRETUL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo diario: 1.5 horas**
- Cap. de corte a 90º / 45º: 2 9/16" (65 mm) / 1 3/4" (45 mm)
- **Eje: 5/8" (16 mm)**
- Carbones expuestos

INCLUYE:
Disco de 7 1/4" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave hexagonal
Carbones de repuesto


1,200 W | 5,000 rpm | 45º / 0º Capacidad biselado | 9.4 A | 3.6 kg

Código	Clave	Profundidad máx. corte (A)	NC
27098	SICI-7-1/4P	2 9/16" (65 mm)	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1



Zapata de acero



AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Sierra circular **compacta 750 W, 4 1/2"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Cap. de corte a 90º / 45º: 1 11/16" (43 mm) / 1 1/8" (30 mm)
- **Eje: 3/8" (10 mm)**
- Grip antiderrapante
- Guarda de aluminio

INCLUYE:
Disco de 4 1/2" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave hexagonal

750 W | 5,000 rpm | 45º / 0º Capacidad biselado | 6 A | 2.6 kg

Código	Clave	NC
100123	SICI-4-1/2A	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Ligera, operación a una mano

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA


Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Zapata de metal



Gatillo de seguridad para mayor control

Palanca de ajuste de profundidad



127 V / 60Hz

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
* Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Sierras caladoras

- Mango ergonómico con grip antiderrapante

Capacidad de biselado 0-45° por ambos lados

Zanco tipo "T"

Seguetas
Ver en página 337 »

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Sierra caladora de **velocidad variable, 750 W** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Guía paralela graduada para cortes más precisos
- Corte máximo:
  Madera: **120 mm** (4 3/4")
  Acero: **9.5 mm** (3/8")


750 W | 800-3,000 cpm | 7 Niveles | 127 V / 60Hz | 5.9 A | 3.3 kg | 4 Posiciones

INCLUYE:
Guía paralela (16 cm)
Segueta
Protector de base
Adaptador para aspiradora



Código	Clave	NC
15348	CALA-NX6	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 0





GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Sierra caladora de **velocidad variable, 750 W** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Guía paralela graduada para cortes más precisos
- Corte máximo:
  Madera: **100 mm** (4")
  Acero: **9.5 mm** (3/8")

750 W | 800-3,000 cpm | 6 Niveles | 127 V / 60Hz | 5.9 A | 2.4 kg | 4 Posiciones


INCLUYE:
Guía paralela (16 cm)
Llave hexagonal
Adaptador para aspiradora




Código	Clave	NC
15423	CALA-A5	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias







3 AÑOS DE GARANTÍA

Sierra caladora de **velocidad variable, 550 W** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Guía paralela graduada para cortes más precisos
- Corte máximo:
  Madera: **65 mm** (2 1/2")
  Acero: **8 mm** (5/16")


550 W | 0-3,000 cpm | 5 Niveles | 127 V / 60Hz | 4.5 A | 2 kg | 4 Posiciones

INCLUYE:
Guía paralela (15 cm)
Llave hexagonal




Código	Clave	NC
15420*	CALA-A3•	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0







3 AÑOS DE GARANTÍA

Sierra caladora, **400 W** PRETUL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso Máximo diario: 1.5 horas**
- Corte máximo:
  Madera: **55 mm** (2 1/8")
  Acero: **6 mm** (1/4")

400 W | 3,000 cpm | 127 V / 60Hz | 3.1 A | 1.5 kg

INCLUYE:
Adaptador para aspiradora
Llave hexagonal




Código	Clave	NC
29003	CALA-P4	1

Caja 1 / Máster 10 / MM 0








1 AÑO DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Routers (rebajadoras)

- **Circuito con protección contra sobrecarga**
- Ajuste fino para control de profundidad



Incluyen puerto para extracción de polvo (compatible con aspiradoras TRUPER de 3, 4, 5 y 6 gal)

Brocas para router
Ver en página 66 »

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Refacciones

Router (rebajadora), **1,800 W** TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Topes de profundidad: 8
- Carbones expuestos
- Peso: 6.2 kg


INCLUYE:
2 Guías: paralela y copiadora
2 Varillas para guía paralela
Llave
2 Mordazas (collets) 1/2" y 1/4"
2 Carbones de repuesto



Collets 1/2" y 1/4" | Máx. Ø broca 2 1/4" | 8,000 a 23,000 rpm
Profundidad 0 - 2 1/8" | 1,800 W 2 1/2 HP | 14.2 A

Código	Clave	Mayoreo	1/2 Mayoreo	Público	NC
16611	ROU-NX2	$3,500	$3,850	$4,250	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0



Router (rebajadora), **1,200 W** TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Topes de profundidad: 8
- Carbones expuestos
- Peso: 4 kg


INCLUYE:
2 Guías: paralela y copiadora
2 Varillas para guía paralela
Llave
2 Mordazas (collets) 1/2" y 1/4"
2 Carbones de repuesto



Collets 1/2" y 1/4" | Máx. Ø broca 2" | 9,000 a 28,000 rpm
Profundidad 0-1 5/16" | 1,200 W 1 3/4 HP | 9.4 A

Código	Clave	NC
16610	ROU-N3	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0



Router (rebajadora), **1,200 W** TRUPER PRO

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Topes de profundidad: 6
- Carbones expuestos
- Peso: 2.6 kg

INCLUYE:
Punta para cortes circulares
2 Guías: paralela y copiadora
2 Varillas para guía paralela
Extractor de polvo
Adaptador para aspiradora
Llave
3 Mordazas (collets) 1/4", 15/64" y 5/16"
Tope de profundidad
2 Tornillos de fijación
2 Carbones de repuesto



Collets 1/4", 15/64" y 5/16" | Máx. Ø broca 1 9/16" | 19,000 a 32,000 rpm
Profundidad 0 - 2" | 1,200 W 1 3/4 HP | 9 A

Código	Clave	NC
100954	ROU-A3	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0



Router **compacto** (rebajadora), **710 W** TRUPER INDUSTRIAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Peso: 1.8 kg

INCLUYE:
3 Guías: paralela, copiadora y para bordes
Mordaza (collet) 1/4"
4 Llaves
Tornillería
Adaptador para extracción de polvo con aspiradora
2 Carbones de repuesto



Collet 1/4" | Máx. Ø broca 1 1/8" | 10,000 a 30,000 rpm
Profundidad 0-1 3/8" | 710 W 0.95 HP | 5.6 A

Código	Clave	NC
102315	ROU-MN	1

Caja 1 / Máster 8 / MM 0



Router **compacto** (rebajadora), **600 W** TRUPER PRO

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Peso: 1.5 kg

INCLUYE:
3 Guías: paralela, copiadora y para bordes
Mordaza (collet) 1/4"
2 Llaves
Deflector de viruta
Adaptador para extracción de polvo con aspiradora
2 Carbones de repuesto




Collet 1/4" | Máx. Ø broca 1 1/4" | 35,000 rpm
Profundidad 0-1 3/8" | 600 W 3/4 HP | 4.8 A


Código	Clave	NC
102379	ROU-MA	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0



Lijadoras de banda


Operación a dos manos


Cambio rápido de banda

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Lijas
Ver en página 197 »



Refacciones

Lijadora de banda **4" x 24"** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Banda de lija: 4" x 24" (100 x 600 mm)
- Carbones expuestos



INCLUYE:
Banda de lija
Bolsa recolectora de polvo
Carbones de repuesto

1,200 W | 500 m/min | 6 kg

Código	Clave	NC
100370	LIBA-4X24N3	1

Caja 1 / Máster 3 / MM 0






GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Lijadora de banda **3" x 21"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Banda de lija: 3" x 21" (75 x 525 mm)
- Carbones expuestos



INCLUYE:
Banda de lija
Bolsa recolectora de polvo
Carbones de repuesto

1,010 W | 210-450 m/min | 3.6 kg

Código	Clave	NC
13448	LIBA-3X21A2	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0



Caja de repuesto



3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Lijadoras roto-orbitales

- Ideales para carpintería, preparación de superficies y repintado automotriz
- Base con 8 perforaciones


Operación a una mano



Doble movimiento elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino


Sistema de aspiración integrado
Compatible con aspiradoras TRUPER de 3, 4, 5 y 6 gal


Hook and lock

Lijas
Ver en página 196 »




NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Refacciones

Lijadora roto-orbital **5"** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Excentricidad: 1.35 mm



INCLUYE:
3 Discos de lija (grano 80)
Recolector de polvo con filtro

260 W | 8,000-12,500 opm | 1.3 kg

Código	Clave	Sustituye a:	NC
103735	LIRO-5N2•	15399 / LIRO-5N	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0





La foto de este producto no está a escala

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción


GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Lijadora roto-orbital **5"** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 3 horas**
- Diseño de baja vibración
- Sistema de frenado que evita daños en la pieza de trabajo
- Excentricidad: 1.35 mm



INCLUYE:
3 Discos de lija (grano 80)
Adaptador para aspiradora
Bolsa recolectora de polvo

260 W | 12,500 opm | 1.3 kg

Código	Clave	Sustituye a:	NC
103656	LIRO-5A2	15398 / LIRO-5A	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0





La foto de este producto no está a escala

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lijadoras orbitales

- Mango ergonómico con grip antiderrapante

Puerto de extracción de polvo compatible con aspiradoras TRUPER de 3, 4, 5 y 6 gal

Fijación con mordazas

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Lijas
Ver en página 195 »


Lijadora orbital, 1/4 hoja TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso**
  Máximo diario: 6 horas
- Superficie de lijado: **4" x 4 3/8"** (100 x 110 mm)

Hook and loop

1/4 de hoja | 300 W | 15,000 opm | 1.6 mm Ø Órbita | 2.4 A | 1.4 kg

INCLUYE:
Perforador de lija
Recolector de polvo
3 Lijas



Código	Clave	NC
103325	LIOR-1/4N2	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0





GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS


127 V / 60Hz

Lijadora orbital, 1/4 hoja TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso**
  Máximo diario: 3 horas
- Superficie de lijado: **4 1/4" x 4 3/8"** (105 x 110 mm)

1/4 de hoja | 240 W | 14,000 opm | 1.6 mm Ø Órbita | 2 A | 1 kg

INCLUYE:
Perforador de lija
Recolector de polvo
Lija



Código	Clave	NC
102746	LIOR-1/4A3•	1

Caja 1 / Máster 8 / MM 0





3 AÑOS DE GARANTÍA


127 V / 60Hz

Lijadora orbital, 1/3 hoja PRETUL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso**
  Máximo diario: 1.5 horas
- Superficie de lijado: **3 1/2" x 7 3/8"** (90 x 190 mm)

1/3 de hoja | 150 W | 12,000 opm | 1.1 mm Ø Órbita | 1.25 A | 1.3 kg

INCLUYE:
Lija
Adaptador para aspiradora



Código	Clave	NC
28220	LIOR-1/3P4	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0





1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Lijadora de pared y techo, 9"
TRUPER PRO

Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios

Sistema de aspiración integrado

Compatible con aspiradoras TRUPER con conexión de 1 1/4" (32 mm)*

Cabeza pivotante ángulo de lijado: 120°

3 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso**
  Máximo diario: 3 horas
- Para lijar paredes y plafones de yeso
- Carbones expuestos

INCLUYE:

6 Lijas*	Adaptador para aspiradora o bolsa
Almohadilla	Llave hexagonal
Mango telescópico	Maleta
Manguera flexible	

Lijas 9" (23 cm) | 750 W | 600-1,700 opm | 5.9 A | 5 kg

Luz LED 360°

Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	NC
103670	LIPA-9A	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0





Lijas
Ver en página 196 »

127 V / 60Hz

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Pulidoras


Mango abatible tipo "D"


Mango lateral para mayor comodidad y control


Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios

Estética automotriz
Ver en página 605 »



Grado IP

Refacciones

NOM · ANCE
Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Pulidora rotativa 7", 1,200 W TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Carbones expuestos
- **Eje: 5/8"**


1,200 W · 960 - 3,300 rpm — **Velocidad variable de 7 niveles**

10 A · 4 kg · **Movimiento giratorio**

INCLUYE:
Respaldo
3 Borlas 100% lana
Llave hexagonal
Mango tipo "D"
Mango lateral
Carbones de repuesto
Tornillería

IP 20







GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Cable de uso rudo

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
16673	PULA-7N	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Pulidora rotativa 7", 1,200 W TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Carbones expuestos
- **Eje: M14**


1,200 W · 600 - 3,300 rpm — **Velocidad variable de 7 niveles**

10 A · 3.3 kg · **Movimiento giratorio**

INCLUYE:
Respaldo
3 Borlas 100% lana
Llave hexagonal
Mango tipo "D"
Mango lateral
Carbones de repuesto
Tornillería

IP 20







Caja de repuesto

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
16626	PULA-7A3•	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Pulidora rotativa 7", 1,200 W PRETUL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso. Máximo diario: 1.5 horas**
- Carbones expuestos
- **Eje: 5/8"**


1,200 W · 1000 - 3,500 rpm — **Velocidad variable de 6 niveles**

9.5 A · 2.9 kg · **Movimiento giratorio**

INCLUYE:
Respaldo
1 Borla de lana
2 Esponjas lisas
2 Esponjas waffle
10 Lijas
Llave hexagonal
Mango tipo "D"
Mango lateral
Maleta 16"
Carbones de repuesto

IP 20







1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
28151	PULA-7P	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Pulidora de doble acción 6", 900 W TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Arranque suave para mayor control del usuario
- Carbones expuestos
- **Eje: 5/16"**

Esponjas	Dureza	Trabajo
	Alta	Reparación
	Media	Pulido
	Baja	Acabado

900 W · 1,400 - 5,100 rpm — **Velocidad variable de 6 niveles**

7.5 A · 2.9 kg · 15 mm — **Movimiento orbital, no genera remolinos**

INCLUYE:
Respaldo
1 Borla 100% lana
3 Esponjas
Llave hexagonal
Mango tipo "D"
Mango lateral
Maleta de 20"
Carbones de repuesto
Tornillería







3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
102333	PULA-6A	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pulidora roto-orbital 6", compacta TRUPER PRO

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso
  Máximo diario: 3 horas
- Ideal para áreas pequeñas

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

45 W | 3,500 rpm | 0.4 A | 1.3 kg | 2.7 mm

Movimiento orbital, no genera remolinos





Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

Incluye 2 borlas

Esponja de espuma amoldable a diferentes superficies

3 AÑOS DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
102633	PULA-6AM	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Pulidora roto-orbital 10" PRETUL


- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 20 min de trabajo x 10 min de descanso
  Máximo diario: 1.5 horas

IP 20

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

110 W | 3,000 rpm | 0.75 A | 2 kg | 2.7 mm

Movimiento orbital, no genera remolinos







Incluye 5 borlas 100% de poliéster

1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Código	Clave	NC
26400	PULA-P	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Accesorios para pulidoras TRUPER

- Compatibles con respaldos de otras marcas del mercado

Hilo liso | Hilo trenzado

Borlas doble cara, eje 5/8" NUEVOS

- Compatibles con pulidoras de 7" (requieren adaptadores)

2X mayor tiempo de vida útil



BOR-PULA-8D



BOR-PULA-8PD



BOR-PULA-9PD



Código	Clave	ø	NC
100% Lana, hilo trenzado			
104005	BOR-PULA-8D	8"	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 2 / Máster 40 / MM 00			
50% Lana y 50% poliéster, hilo trenzado			
104007	BOR-PULA-8PD	8"	3
104006	BOR-PULA-9PD	9"	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 2 / Máster 40 / MM 00			

Borlas, fijación hook and loop

- BOR-PULA-3V requiere respaldo de 3"
- BOR-PULA-5V requiere respaldo de 5"
- BOR-PULA-7T requiere respaldo de 6"
- BOR-PULA-8T y BOR-PULA-9PL requieren respaldo de 7"

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



BOR-PULA-3V



BOR-PULA-5V
Compatible con: PULA-6A



BOR-PULA-6A
Compatible con: PULA-6A



BOR-PULA-7N
Compatible con: PULA-7N, PULA-7A3 y PULA-7P



BOR-PULA-7T
Compatible con: PULA-6A



BOR-PULA-8T
Compatibles con: PULA-7N, PULA-7A3 y PULA-7P



BOR-PULA-9PL



Código	Clave	ø	NC
100% Lana, hilo liso			
N 104001	BOR-PULA-3V	3"	3
N 104000	BOR-PULA-5V	5"	3
103420	BOR-PULA-6A	6"	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 5 / Máster 40 / MM 00			
16709	BOR-PULA-7N•	7"	3
Mínimo a surtir mostradores 1 / Caja 5 / Máster 40 / MM 00			
100% Lana, hilo trenzado			
N 104003	BOR-PULA-7T	7"	3
N 104002	BOR-PULA-8T	8"	3
50% Lana y 50% poliéster			
N 104004	BOR-PULA-9PL	9"	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 2 / Máster 40 / MM 00			

Borla con fijación de jareta NUEVO

- Diámetro: 10"

P Cambio de marca. *Este producto cambia de marca. Durante la transición puede surtirse con la marca anterior*





Para PULA-P

Código	Clave	NC
100% Lana, hilo liso		
103938	BOR-PULA-P	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 5 / Máster 30 / MM 00		

Borlas, fijación con banda elástica

- Diámetro: 6"



BOR1-PULA



BOR2-PULA





Para PULA-6AM

Código	Clave	NC
75% Poliéster y 25% algodón, hilo liso		
102684	BOR1-PULA	3
100% Poliéster, hilo liso		
102685	BOR2-PULA	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 5 / Máster 150 / MM 00		

Juegos de 2 adaptadores para borlas de doble cara NUEVOS

- Compatibles con borlas doble cara TRUPER: **BOR-PULA-8PD**, **BOR-PULA-8D** y **BOR-PULA-9PD** y otras marcas del mercado





ADP-M14

Acero con acabado óxido negro que protege contra la corrosión

Las fotos de estos productos no están a escala



Código	Clave	Macho	Hembra	NC
103960	ADP-M14	5/8"-11	M-14	3
103961	ADP-5/8	5/8"-11	5/8"-11	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 36 / MM 00				

Respaldos fijación hook and loop



PAD-PULA-5A



PAD-PULA-6A



PAD-PULA-7A3



PAD-PULA-7N

Código	Clave	Eje	Para	Caja	Máster	NC
Respaldo 5"						
103611	PAD-PULA-5A	5/16"	PULA-6A	6	36	3
Respaldo 6"						
102741	PAD-PULA-6A	5/16"	PULA-6A	24	96	3
Respaldos 7"						
101537	PAD-PULA-7N	5/8-11-UNC-1A	PULA-7N PULA-7P	6	30	3
101612	PAD-PULA-7A3	M14	PULA-7A3	6	48	3
Mínimo a surtir 1 / MM 00						

Bolsas con 3 esponjas de poliuretano

- ES-PULA-5 requiere respaldo de 5"
- ES-PULA-6A requiere respaldo de 6"
- ES-PULA-7 requiere respaldo de 7"

Fijación Hook and loop



Reparación
Pulido
Acabado





ES-PULA-7

Código	Clave	ø	Compatible	NC
103438	ES-PULA-5	5"	PULA-6A	3
102740	ES-PULA-6A	6"	PULA-6A	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 36 / MM 00				
103439	ES-PULA-7	7"	PULA-7N, PULA-7A3 y PULA-7P	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 3 / Máster 36 / MM 00				

Herramientas rotativas con accesorios
TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 h**
- Cable de alimentación: 2.5 m
- Carbones expuestos
- Collet con boquilla compatible con las principales marcas del mercado
- Incluyen carbones de repuesto


Fácil intercambio de accesorios



3 AÑOS DE GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NUEVOS

135 W | 10,000 - 36,000 rpm * | 1 A | 720 g


Extensión tipo lápiz con collet



127 V / 60Hz

97 ACCESORIOS

Discos abrasivos de corte	32	Ruedas de fieltro para pulido (1/2" y 1")	4
Fresa diamantada	1	Collet de 3/32" (2.5 mm)	1
Puntas montadas de óxido de aluminio	9	Llave	1
Bandas de lija	10	Llave tipo "L"	1
Discos de lija	31	Zanco	1
Mandril	1	Zanco para ruedas de fieltro	1
Brocas (HSS)	2	Extensión tipo lápiz	1
Piedra para asentar	1		


Incluye estuche para herramienta

Código	Clave	Sustituye a:	NC
103580	MOTO-A3•	17449 / MOTO-A2	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 1

211 ACCESORIOS


Discos de corte con refuerzo de fibra de vidrio	5	Bandas de lija	20	Punta de fieltro	1
Discos abrasivos de corte	30	Discos de lija	92	Ruedas de fieltro para pulido	5
Puntas montadas de óxido de aluminio	10	Mandriles	2	Collets de 1/16" (1.5 mm), 3/32" (2.5 mm) y 2 pzas de 1/8" (3 mm)	4
Ruedas abrasivas de carburo de silicio	6	Brocas (HSS)	6	Llave	1
Ruedas abrasivas de óxido de aluminio	6	Cepillos de cerdas de nylon	3	Llave tipo "L"	1
Fresas diamantadas	7	Cepillos de acero inoxidable	3	Zancos	2
		Disco de goma	1	Zancos para rueda de fieltro	2
		Pasta de pulido	2	Extensión tipo lápiz	1
		Piedra para asentar	1		


Estuche organizador que facilita el almacenamiento de la herramienta y los accesorios


Código	Clave	Sustituye a:	NC
103581	MOTO-A3K	101669 / MOTO-A2K	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 1


Herramienta rotativa **inalámbrica**, 7.2 V con **45 accesorios**
TRUPER PRO


Fácil intercambio de accesorios

LI-ION 7.2 V Capacidad | 5,000 - 25,000 rpm 5 niveles de velocidad | 1 h 50 min Tiempo de carga | 260 g Peso | 3 AÑOS DE GARANTÍA


Luces LED para iluminar el área de trabajo





Botón de bloqueo



Baterías ION LITIO
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida

Cargador 127 V / 60Hz

45 ACCESORIOS

Discos abrasivos de corte	8	Piedra para asentar	1
Brocas de acero rápido	2	Mandril	1
Puntas montadas de óxido de aluminio	10	Zanco	1
Fresas diamantadas	2	Llave	1
Bandas de lija	4	Zanco para ruedas de fieltro	1
Discos de lija	8	Collets de 3/32" (2.5 mm) y 1/8" (3 mm)	2
Ruedas de fieltro para pulido	4		


Incluye cargador y estuche de tela para herramienta y accesorios

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Código	Clave	NC
102271	MOTO-AI	1

Mínimo a surtir 1 / **Caja 8** / MM 1

Juego de minidiscos sierra, **6 piezas** TRUPER

- Acero de alta velocidad (HSS)
- Para madera, plástico y metales no ferrosos
- Compatible con otras marcas de herramientas

Para herramienta rotativa



Adaptador con zanco de 1/8" (3 mm)

MEDIDAS	DIENTES
7/8" (22 mm)	36
1" (25 mm)	36
1 1/4" (32 mm)	36
1 3/8" (35 mm)	36
1 3/4" (44 mm)	72

Código	Clave	Velocidad máxima	NC
102328	MOTO-5D•	20,000 rpm	2



Caja 4 / Máster 32 / MM 00

Juego de puntas de diamante, **20 piezas** TRUPER

- Ideal para trabajar sobre metal, piedra, plástico, hormigón, mármol, mampostería, madera, vidrio y fibra de vidrio
- Compatible con otras marcas de herramientas

Para herramienta rotativa

PUNTAS INCLUIDAS

Redondas	2	Árbol	3
Triangular	1	Cónica nariz cuadrada	1
Esféricas	5	Cónicas puntiagudas	2
Cilíndricas	6		



Estuche organizador

Código	Clave	Velocidad máxima	NC
103032	MOTO-20PD	35,000 rpm	2



Caja 3 / Máster 48 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Juego de **51 piezas** para herramienta rotativa NUEVO
TRUPER

- **Ideales para detalles de grabado, corte, limpieza y pulido**
- Compatible con otras marcas del mercado

Para herramienta rotativa



La foto de este producto no está a escala

INCLUYE:
24 Discos diamante
10 Brocas
6 Sierras circulares
3 Discos abrasivos con refuerzo
3 Cepillos de nylon
2 Discos abrasivos sin refuerzo
1 Cepillo de alambre de acero
2 Ejes



Código	Clave	NC
103817	MOTO-KIT-51	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 00

Accesorios para herramienta rotativa TRUPER

- **Ideales para detalles de grabado, corte, desbaste, afilado, limpieza y pulido**
- Compatibles con otras marcas del mercado

Para herramienta rotativa

Kit de 276 piezas



Contenido



Código	Clave	NC
100729	MOTO-KIT-276	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 00

Kit de 121 piezas



Contenido

La foto de este producto no está a escala



Código	Clave	NC
100757	MOTO-KIT-121•	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 00

Multiherramienta oscilante, 350 W con **9 accesorios** TRUPER PRO


- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min trabajo x 15 min descanso Máximo diario: 3 horas**
- Cambio de accesorios sin herramienta
- Ideal para trabajos de detalle y precisión
- Para reparaciones y remodelaciones en lugares de difícil acceso

127 V / 60Hz

FUNCIONES:



Cortar



Raspar




Lijar

Velocidad variable con 6 niveles de ajuste


Grip antiderrapante



ESPECIFICACIONES:
Potencia nominal: 350 W
Velocidad: 11,000-22,000 opm
Consumo: 3 A
Peso: 1.6 kg



Luz LED



3.2°

Ángulo de oscilación



INCLUYE:
1 Hoja circular de uso general
1 Hoja recta para corte de madera y plástico
1 Hoja recta para corte de metal
1 Tornillo de sujeción
1 Respaldo para hoja de lija
3 Hojas de lija
Maleta


Código	Clave	NC
102429	MULH-35A	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Kit de accesorios para multiherramienta oscilante, 8 piezas TRUPER



- Para: **MULH-35A**
- Compatible con otras marcas del mercado



INCLUYE:
1 Hoja circular de uso general
1 Hoja recta para corte de madera y plástico
1 Hoja recta para corte de metal
1 Tornillo de sujeción
1 Respaldo para hoja de lija
3 Hojas de lija grano 180, 120 y 80

Código	Clave	NC
103440	MULH-KIT-8	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Pistolas de calor TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- **Protección térmica con restablecimiento**
- Para remover pintura, unir lonas, colocar película antiasalto, descongelar tuberías, etc.


Video

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Pistola de calor **2,000 W**

INCLUYE:
4 Boquillas intercambiables
3 Láminas de calafateo
Mango para láminas de calafateo
Espátula
Estuche de plástico

2,000 W | 16 A | 1 kg



Estuche con broches metálicos





Soporte para trabajar a manos libres



127 V / 60Hz






Código	Clave	Temperatura	Flujo de aire	NC
16432	PISCA-A	Nivel 1: 45 °C - 200 °C Nivel 2: 45 °C - 500 °C	Nivel 1: 500 - 600 L/min Nivel 2: 700 - 800 L/min	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0


Pistola de calor **1,500 W**

1,500 W | 12.5 A | 0.8 kg





Orificio para colgar



127 V / 60Hz

Código	Clave	Temperatura	Flujo de aire	NC
17279*	PISCA-A2•	Nivel 1: 45 °C Nivel 2: 500 °C	Nivel 1: 500 L/min Nivel 2: 600 L/min	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 0

Minipistola de calor **350 W** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Ideal para manualidades y electrónica
- Fusible de protección térmica

350 W | 2.9 A | 0.3 kg



Uso tipo pluma



Operación a una mano






La foto de este producto no está a escala

Soporte para trabajar a manos libres



Incluye boquilla de gancho




Código	Clave	Temperatura	Flujo de aire	NC
102578	PISCA-AM	400 °C	280 L/min	1


Caja 1 / Máster 20 / MM 0


Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Cepillos eléctricos

- **Cuchillas de carburo de tungsteno con doble filo, 2X mayor vida útil que las de acero alta velocidad**
- Mango ergonómico con grip antiderrapante
- Pie de apoyo (evita daños de cuchilla)
- Cepillado rápido con acabado fino


Doble puerto expulsor de virutas hacia derecha o izquierda


Ranuras en "V" para biselado


Incluyen guía metálica paralela graduada

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Cepillo **4 ½", 950 W** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso**
- **Máximo diario: 6 horas**

INCLUYE:
Guía paralela (11 cm)
2 Cuchillas (ensambladas) de 110 x 6 x 1.1 mm
Ducto extractor de polvo
Llave

4 ½" (115 mm) | 950 W | 16,000 rpm | 0-3 mm | 7.5 A | 4.2 kg

Código	Clave	NC
13089	**CEPEL-4-1/2NX**	1
Caja 1 / Máster 4 / MM 0		
Cuchillas de carburo de tungsteno (2 piezas)		
13088	**CU-CE-4-1/2NX**	2
Mínimo a surtir 1 / **Caja 6** / Máster 36 / MM 00		


12 Niveles de profundidad (0.25 mm c/u)
CU-CE-4-1/2NX


Cable de uso rudo
2 Ranuras en "V"
Base de aluminio

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
127 V / 60Hz


20 cm
30 cm
20 cm

Cepillo **3 ¼", 720 W** TRUPER INDUSTRIAL

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso**
- **Máximo diario: 6 horas**

INCLUYE:
Guía paralela (8 cm)
2 Cuchillas (ensambladas) de 82 x 5.5 x 1.2 mm
Bolsa recolectora de polvo
Llave

3 ¼" (80 mm) | 720 W | 19,000 rpm | 0-2 mm | 5.6 A | 3 kg

Código	Clave	NC
102800	**CEPEL-3-1/4N2**	1
Caja 1 / Máster 4 / MM 0		
Cuchillas de carburo de tungsteno (2 piezas)		
100649	**CU-CE-3-1/4**	2
Mínimo a surtir 1 / **Caja 12** / Máster 36 / MM 00		


10 Niveles de profundidad (0.2 mm c/u)
CU-CE-3-1/4


Cable de uso rudo
2 Ranuras en "V"
Base de aluminio

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS
127 V / 60Hz


18 cm
29 cm
17 cm

Cepillo **3 ¼", 850 W** TRUPER PRO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso**
- **Máximo diario: 3 horas**

INCLUYE:
Guía paralela (8 cm)
Guía de rebajado
2 Cuchillas (ensambladas) de 82 x 5.5 x 1.2 mm
Bolsa recolectora de polvo
Llave
Llave hexagonal


3 ¼" (80 mm) | 850 W | 17,000 rpm | 0-3.5 mm | 6.7 A | 3.2 kg

Código	Clave	NC
100502	**CEPEL-3-1/4A4•**	1
Caja 1 / Máster 3 / MM 0		
Cuchillas de carburo de tungsteno (2 piezas)		
100649	**CU-CE-3-1/4**	2
Mínimo a surtir 1 / **Caja 12** / Máster 36 / MM 00		
Cuchillas de acero (2 piezas)		
26126	**CU-CE-3-1/4P**	2
Mínimo a surtir 1 / **Caja 2** / Máster 36 / MM 00		


14 Niveles de profundidad (0.25 mm c/u)
CU-CE-3-1/4
CU-CE-3-1/4P


1 Ranuras en "V"
Base de aluminio

AÑOS DE GARANTÍA 3 AÑOS DE GARANTÍA
127 V / 60Hz


19 cm
28 cm
17 cm

Mueble exhibidor con **herramienta eléctrica** TRUPER

- El costo de estos muebles está subsidiado, la intención es que se usen únicamente con productos **TRUPER**
Si algún cliente quiere utilizarlo para otras marcas, favor de solicitar al asesor precio sin subsidio

El exhibidor solo podrá ser instalado por personal autorizado de **PUBLISERVICIOS**

25% DE BONIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO (CON PRODUCTO)


Si deseas solicitar y obtener la bonificación de este producto, revisa los términos y condiciones con tu Asesor de Ventas TRUPER

Financiamiento a 6 meses

Con el 25% de bonificación, TRUPER paga más del 40% del costo del mueble y la herramienta de exhibición

Contenido




101 cm
150 cm (con producto)
336 cm
106 cm

Código	Clave	NC
55894	**SUPER-MAQ-2**	0
Caja 1 / MM 1		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER max

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
MÁXIMO PODER Y DESEMPEÑO

COMPATIBILIDAD TOTAL

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

20V + 20V → 40V max

HERRAMIENTAS DE PODER

20V max

Rotomartillos 1/2"
MAX-20R / MAX-20RS
Pág. 262

Taladros 1/2"
MAX-20T / MAX-20TS
Pág. 262

Desbrozadora
MAX-40D
Pág. 278

Llaves de impacto
MAX-20L / MAX-20LS
Pág. 262

Cortasetos
MAX-40C
Pág. 277

LITHIUM-ION
BATERÍA ION LITIO
ALTA CAPACIDAD

Destornilladores de impacto
MAX-20D / MAX-20DS
Pág. 263

CAPACIDAD 6 Ah
MAX-BA6

CAPACIDAD 4 Ah
MAX-BA4

CAPACIDAD 2 Ah
MAX-BA2

Motosierra
MAX-40M
Pág. 289

Esmeriladoras
MAX-20E / MAX-20ES
Pág. 264

Aspiradora
MAX-20A
Pág. 34

Esmeriladoras con interruptor tipo paleta
MAX-20EP / MAX-20EPS
Pág. 264

Sierras circulares
MAX-20SC / MAX-20SCS
Pág. 263



Indicador de nivel de carga

Carcasa resistente a impactos

SISTEMA DE TRIPLE PROTECCIÓN PARA MAYOR VIDA ÚTIL QUE EVITA:

- Sobrecarga
- Sobredescarga
- Sobrecalentamiento

Máquinas portátiles inalámbricas

TRUPER max
- Máximo desempeño

COMPATIBILIDAD TOTAL Consulta pág. 261

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20 V max

Baterías y cargadores Ver en página 264

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Rotomartillos inalámbricos ½", 20 V

1 h — Tiempo de carga
1.7 kg — Peso
2 Ah ION LITIO — Capacidad





Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles



1.3 kg — Peso

Herramienta, 2 baterías, cargador y maleta de 14"

Código:	101453	Cargador	101405
Clave:	MAX-20R•		MAX-20RS
	NC 1	127 V / 60Hz	NC 1
Caja / Máster:		1 / 4 / MM 1	






3 Funciones · 2 Niveles · Luz LED · Cambio rápido con seguro

0 - 7,500 0 - 27,000 gpm — 2 Niveles · 2 Velocidades mecánicas · Reversibles · Clip para cinturón

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 21 Niveles de ajuste
- **Torque nivel 1: 28 lb/ft (39 Nm)**
- **Torque nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)**
- Ø Máx. perforación concreto y metal: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1¼" (32 mm)
- Mango con grip antiderrapante

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



Taladros inalámbricos ½", 20 V

1 h — Tiempo de carga
1.6 kg — Peso
2 Ah ION LITIO — Capacidad





Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles



1.1 kg — Peso

Herramienta, 2 baterías, cargador y maleta de 14"

Código:	101452	Cargador	101404
Clave:	MAX-20T		MAX-20TS
	NC 1	127 V / 60Hz	NC 1
Caja / Máster:		1 / 4 / MM 1	






2 Funciones · 2 Niveles · Luz LED · Cambio rápido con seguro

2 Velocidades mecánicas · Reversibles · Clip para cinturón

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 21 Niveles de ajuste
- **Torque nivel 1: 25 lb/ft (34 Nm)**
- **Torque nivel 2: 5 lb/ft (7 Nm)**
- Ø Máx. perforación metal: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1¼" (32 mm)
- Mango con grip antiderrapante

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



Llaves de impacto inalámbricas, ½", 20 V

1 h 20 min — Tiempo de carga
1.8 kg — Peso
4 Ah ION LITIO — Capacidad





Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles



1.1 kg — Peso

Herramienta, batería, cargador y maleta de 14"

Código:	101403	Cargador	101407
Clave:	MAX-20L•		MAX-20LS
	NC 1	127 V / 60Hz	NC 1
Caja / Máster:		1 / 4 / MM 1	






0 - 1,800 0 - 2,100 0 - 2,700 rpm — 3 Velocidades
0 - 2,520 0 - 2,940 0 - 3,780 gpm — 3 Niveles
Luz LED
Reversibles
Clip para cinturón

- Ideales para ajuste de tornillos y tuercas estándar de alta resistencia
- Diámetro de tornillos: M8 - M16
- **Torque nivel 1: 162 lb/ft (220 Nm)**
- **Torque nivel 2: 184 lb/ft (250 Nm)**
- **Torque nivel 3: 258 lb/ft (350 Nm)**
- Selector de velocidad y torque

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Máquinas portátiles inalámbricas

TRUPER max
- Máximo desempeño

COMPATIBILIDAD TOTAL
Consulta pág. 261

LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO

LITHIUM-ION
BATERÍA ION LITIO
20V max

Baterías y cargadores
Ver en página 264



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Destornilladores de impacto inalámbricos, 1/4", 20 V

1 h
Tiempo de carga

1.5 kg
Peso

2 Ah ION LITIO
Capacidad





Herramienta, 2 baterías, cargador y maleta de 14"



1.1 kg
Peso

Solo herramienta

0 - 1,800
0 - 2,100
0 - 2,700 rpm
3 Velocidades


0 - 1,400
0 - 2,250
0 - 3,780 gpm
3 Niveles

Luz LED

Reversibles

Clip para cinturón

- Ideales para trabajar en metal con pijas extralargas punta de broca
- Diámetro de tornillos: M8 - M12
- **Torque nivel 1: 73 lb/ft (100 Nm)**
- **Torque nivel 2: 95 lb/ft (130 Nm)**
- **Torque nivel 3: 221 lb/ft (300 Nm)**



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Código:	101402	Cargador	101406
Clave:	MAX-20D		MAX-20DS
	NC 1	127 V / 60Hz	NC 1
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 1		





Combo rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos con accesorios, 20 V

- Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

INCLUYE:
Rotomartillo MAX-20RS
Destornillador de impacto MAX-20DS
2 Baterías **ION LITIO** de **2 Ah** MAX-BA2
Juego de puntas PUN-40IX
Juego de brocas JBAC-11
Cargador MAX-CA



Código	Clave	NC
102235	MAXCOM-20•	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1



PUN-40IX excede la norma en puntas de cruz, planas y pozidriv: ASME B107.600

Cargador
127 V / 60Hz

Sierras circulares inalámbricas, 6 1/2", 20 V

NUEVO

1 h 20 min
Tiempo de carga

3.5 kg
Peso

4 Ah ION LITIO
Capacidad





Herramienta, batería, cargador y maleta de 16"



2.8 kg
Peso

Solo herramienta

45°
0°
Capacidad biselado


4,200 rpm

2 1/8"
55 mm
Profundidad máxima de corte*

- Eje: 5/8"
- Ø Máximo sierra: 6 1/2" (165 mm)
- Cap. de corte a 90° / 45°: 55 mm / 38 mm
- Protección contra encendido accidental
- Guarda y zapata de aluminio

INCLUYEN:
Disco sierra de 6 1/2" de 24 dientes, carburo de tungsteno
Guía paralela
Llave
Boquilla para polvo
Adaptador para aspiradoras

Nota: Al usar la batería de 6Ah, la profundidad de corte de la sierra se reduce de 55 a 52 mm



GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Código:	102480	Cargador	103234
Clave:	MAX-20SC		MAX-20SCS
	NC 1	127 V / 60Hz	NC 1
Caja / Máster:	**1** / 2 / MM 1		**1** / 2 / MM 1





Guía carril de corte de 2 m* para sierra circular MAX-20SC y MAX-20SCS

- Base con tiras antiderrapantes

Madera blanda
Madera dura

Código	Clave	NC
104058	MAX-SC-G	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0



La foto de este producto no está a escala

NUEVO



Para cortes largos y rectos sin desviaciones

Página con productos NUEVOS N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Esmeriladoras angulares inalámbricas

TRUPER max

- Máximo desempeño

COMPATIBILIDAD TOTAL Consulta pág. 261

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V max

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Esmeriladoras angulares inalámbricas, **interruptor superior 4 ½", 20 V**

1 h 20 min Tiempo de carga

2.2 kg Peso

4 Ah ION LITIO Capacidad





Herramienta, batería, cargador y maleta de 15"

Código:	102449
Clave:	MAX-20E•
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 1

Cargador 127 V / 60Hz



Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

NUEVO



1.7 kg Peso

Solo herramienta

Código:	103233
Clave:	MAX-20ES
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1




10,000 rpm

Guarda de ajuste rápido

Refacciones

Mango ajustable a 3 posiciones para mayor control

- **Eje: 5/8" - 11 UNC-1A**
- Protección contra encendido accidental
- Mango con grip antiderrapante



INCLUYEN:
Disco abrasivo de 4 ½"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de dos puntas
Bridas

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Esmeriladoras angulares inalámbricas, **interruptor tipo paleta 4 ½", 20 V**

1 h 20 min Tiempo de carga

2.5 kg Peso

4 Ah ION LITIO Capacidad





Herramienta, batería, cargador y maleta de 15"

Código:	103639
Clave:	MAX-20EP
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 1

Cargador 127 V / 60Hz



Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

NUEVOS

No disponibles hasta el mes de introducción



1.8 kg Peso

Solo herramienta

Código:	103640
Clave:	MAX-20EPS
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1




8,500 rpm

Guarda de ajuste rápido

Mango ajustable a 2 posiciones para mayor control

- **Eje: 5/8" - 11 UNC-1A**
- Protección contra encendido accidental
- Mango con grip antiderrapante



INCLUYEN:
Disco abrasivo de 4 ½"
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de dos puntas
Bridas

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Baterías de ion litio para máquinas inalámbricas, **20 V** TRUPER max

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V max

Sistema de triple protección para mayor vida útil, que evita:

Sobrecarga · Sobrecalentamiento · Sobredescarga

Compatibles con todas las máquinas inalámbricas de 40 V

1 AÑO DE GARANTÍA









4X mayor rendimiento que modelo de 2 Ah

	6 Ah ION LITIO Capacidad	4 Ah ION LITIO Capacidad	2 Ah ION LITIO Capacidad
Código:	N 103346	101470	101409
Clave:	MAX-BA6	MAX-BA4•	MAX-BA2
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 00	Mínimo a surtir 1 / 2 / 20 / MM 00	

Cargadores de baterías para máquinas inalámbricas, **20 V** TRUPER max



Pueden montarse en la pared

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN

3 AÑOS DE GARANTÍA

NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

LED para monitoreo del estado de batería

2 Puertos para carga simultánea



Display para monitoreo del estado de batería

2X más rápido comparado con el MAX-CA



		N 103664	N 104018	101408	N 103663
Código:	102492				
Clave:	MAX-CA2	MAX-CA2-2	MAX-CA3	MAX-CA•	MAX-CA-2
Capacidad:	2 Ah / 4 Ah / 6 Ah		2 Ah / 4 Ah / 6 Ah	2 Ah / 4 Ah / 6 Ah	
Tiempo carga:	50 min / 1 h 30 min / 2 h 10 min		45 min / 55 min / 1 h	1 h / 1 h 20 min / 1 h 55 min	
Clavija/ Tensión/ Frecuencia:	127 V / 60Hz	220 V / 50-60Hz	127 V / 60Hz	127 V / 60Hz	220 V / 50-60Hz
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 / 2 / N/A / MM 00		1 / 10 / MM 00	Mínimo a surtir 1 / 2 / 20 / MM 00	1 / 20 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

TRUPER PRO

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS
CALIDAD Y RENDIMIENTO PROFESIONAL

3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA

HERRAMIENTAS DE JARDÍN
20V + 20V → 40V PRO

Podadora
PODI-40A
Pág. 280

Desbrozadoras
DESI-40A
DESI-40AS
Pág. 278

Sopladoras
SOPLI-40A
SOPLI-40AS
Pág. 35

HERRAMIENTAS DE PODER
20V PRO

Rotomartillos 1/2"
ROTI-20A2
ROTI-20AS
ROTI-20A3
Pág. 266

Taladros 1/2"
TALI-20A2
TALI-20AS
Pág. 266

Llaves de impacto 1/2"
LIMI-20A2
LIMI-20AS
Pág. 266

Destornilladores de impacto 1/2"
DIMI-20A2
DIMI-20AS
Pág. 267

Rotomartillos SDS Plus
ROEI-20A
ROEI-20AS
Pág. 267

Esmeriladoras angulares 4 1/2"
ESMI-20A
ESMI-20AS
Pág. 268

Sierras circulares 6 1/2"
SICI-20A
SICI-20AS
Pág. 268

Sierras caladoras
CALI-20A
CALI-20AS
Pág. 268

Routers compactos
ROUI-20A
ROUI-20AS
Pág. 269

Sierras reciprocantes
SISI-20A
SISI-20AS
Pág. 269

Lijadoras roto-orbitales
LIRI-20A
LIRI-20AS
Pág. 269

Sopladoras
SOPI-20A
SOPI-20AS
Pág. 36

Aspiradoras
ASPI-20A
ASPI-20AS
Pág. 34

LITHIUM-ION
BATERÍA ION LITIO

MÁXIMA CAPACIDAD



CAPACIDAD
4 Ah
BAT-20A4-2

CAPACIDAD
2 Ah
BAT-20A2





Indicador de nivel de carga

Carcasa resistente a impactos

SISTEMA DE TRIPLE PROTECCIÓN PARA MAYOR VIDA ÚTIL QUE EVITA:

- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga
- Sobrecarga

Máquinas portátiles inalámbricas TRUPER PRO

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA
Consulta pág. 265

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V
LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO

Baterías y cargadores
Ver en página 270 »



NOM ANCE
Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Rotomartillos inalámbricos, 20 V, 1/2"

NUEVOS

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

1 h 15 min
Tiempo de carga

1.5 kg
Peso

2 Ah ION LITIO
Capacidad



Herramienta, 2 baterías y cargador



Herramienta, 1 batería y cargador

1.1 kg
Peso




Solo herramienta

3 Funciones
0 - 450 / 0 - 2,000 rpm
2 Niveles
Luz LED
2 Velocidades mecánicas
Reversibles
Clip para cinturón

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 22 Niveles de ajuste
- **Torque nivel 1: 44 lb/ft (60 Nm)***
- **Torque nivel 2: 5.5 lb/ft (7.5 Nm)**
- Golpes/min (nivel 1 / nivel 2): 0 - 7,200 / 0 - 32,000 gpm
- Ø Máx. perforación concreto y metal: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 19/16" (40 mm)
- Mango con grip antiderrapante

Incluyen punta doble

3 AÑOS DE GARANTÍA



Código:	103246	Cargador	Sustituye a: 18155 / ROTI-20A	103247	Cargador	103248
Clave:	ROTI-20A3			ROTI-20A2		ROTI-20AS
	NC 1	127 V / 60Hz		NC 1	127 V / 60Hz	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1					1 / 6 / MM 1

Taladros inalámbricos, 20 V, 1/2"

NUEVOS

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

1 h 15 min
Tiempo de carga

1.4 kg
Peso

2 Ah ION LITIO
Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador

1 kg
Peso



Solo herramienta

2 Funciones
0 - 450 / 0 - 2,000 rpm
2 Niveles
Luz LED
2 Velocidades mecánicas
Reversibles
Clip para cinturón

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 18 Niveles de ajuste
- **Torque nivel 1: 40.5 lb/ft (55 Nm)***
- **Torque nivel 2: 5.5 lb/ft (7.5 Nm)**
- Ø Máx. perforación madera: 19/16" (40 mm)
- Ø Máx. perforación metal: 1/2" (13 mm)
- Mango con grip antiderrapante

Incluyen punta doble

3 AÑOS DE GARANTÍA



Código:	Sustituye a: 18154 / TALI-20A	103249	Cargador		103250	
Clave:		TALI-20A2			TALI-20AS	
		NC 1	127 V / 60Hz		NC 1	
Caja / Máster:		1 / 4 / MM 1			1 / 6 / MM 1	

Llaves de impacto inalámbricas, 20 V, 1/2"

NUEVOS

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

2 h 30 min
Tiempo de carga

1.7 kg
Peso

4 Ah ION LITIO
Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador

1/2
Impulso de cuadro con pasador retenedor


1 kg
Peso



Solo herramienta

0 - 900 / 0 - 2,400 / 0 - 3,000 rpm
3 Niveles
Luz LED
Reversibles
Clip para cinturón

- **Torque nivel 1: 55 lb/ft (75 Nm)**
- **Torque nivel 2: 133 lb/ft (180 Nm)**
- **Torque nivel 3: 184 lb/ft (250 Nm)**
- Golpes/min: (nivel 1 / nivel 2 / nivel 3): 0 - 1,200 / 0 - 3,300 / 0 - 4,000 gpm
- Indicador de nivel de velocidad
- Mango con grip antiderrapante



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	Sustituye a: 101607 / LIMI-20A	103251	Cargador		103252	
Clave:		LIMI-20A2			LIMI-20AS	
		NC 1	127 V / 60Hz		NC 1	
Caja / Máster:		1 / 4 / MM 1				

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Máquinas portátiles inalámbricas TRUPER PRO

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA
Consulta pág. 265

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V
LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO

Baterías y cargadores
Ver en página 270 »



NOM · ANCE
Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Destornilladores de impacto inalámbricos, 20 V, 1/4"

NUEVOS

1 h 15 min — Tiempo de carga
1.4 kg — Peso
2 Ah ION LITIO — Capacidad



Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

1 kg — Peso

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles




Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

Solo herramienta — NC 1

0-3,000 rpm — Velocidad variable
Luz LED
Reversible
Clip para cinturón

- **Torque 1: 55 lb/ft (75 Nm)**
- **Torque 2: 133 lb/ft (180 Nm)**
- **Torque 3: 162 lb/ft (220 Nm)**
- Golpes/min: 0 - 4,000 gpm
- Diámetro de tornillos: M12 - M16



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	Sustituye a:	103253	Cargador	103254
Clave:	101606 / DIMI-20A	DIMI-20A2	127 V / 60Hz	DIMI-20AS
Caja / Máster:		1 / 4 / MM 1		

Combo de rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos con accesorios, 20 V

NUEVO

- Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

INCLUYE:
Rotomartillo ROTI-20A2
Destornillador DIMI-20A2
2 Baterías ION LITIO de **2 Ah** BAT-20A2
Juego de brocas y puntas JBPUN-100
Cargador CAR-INA2
Maleta 16"



Juego de brocas y puntas de 100 piezas
Contenido en pág. 64



Maleta portaherramientas 16"

Cargador 127 V / 60Hz

Rotomartillo de 1/2", 20V

Destornillador de impacto de 1/4", 20V

Código	Clave	Sustituye a:	NC
103392	COMBO-20A2	102202 / COMBO-20A	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

NOM · ANCE *ROTI-20A2 y DIMI-20A2 cumplen la norma: NOM-003-SCFI*
CAR-INA2 cumple la norma: NOM-001-SCFI

Rotomartillos SDS Plus inálambricos, 20 V, 2 Joules

NUEVOS

2 h 30 min — Tiempo de carga
2.5 kg — Peso
4 Ah ION LITIO — Capacidad

Sistema antivibración

Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

1.8 kg — Peso

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

Sistema antivibración




Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

Solo herramienta — NC 1

2 Joules — Impacto
4,700 gpm — Golpes por minuto
0-1,350 rpm — Velocidad variable
Reversible
Rotomartillo
Cincelado
Taladro
Cincel + ángulo ajustable
SDS PLUS — Sistema de inserción rápida **SDS Plus**

- Ø Máx. perforación concreto: 7/8" (22 mm)
- Ø Máx. perforación acero: 1/2" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1 1/8" (28 mm)

INCLUYEN:
Mango auxiliar
Varilla de control de profundidad



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	103263	Cargador	103264
Clave:	ROEI-20A	127 V / 60Hz	ROEI-20AS
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Máquinas portátiles inalámbricas

TRUPER PRO

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA
Consulta pág. 265

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V

Baterías y cargadores
Ver en página 270 »



NOM ANCE
Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Refacciones

Esmeriladoras angulares inalámbricas, 20 V, 4 1/2"

NUEVOS

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

- Eje: 5/8" (16 mm)
- Protección contra encendido accidental

Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

2 h 30 min — Tiempo de carga
2.7 kg — Peso
4 Ah ION LITIO — Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

2.1 kg — Peso



Solo herramienta — NC 1


Código:	102872	Cargador	103255
Clave:	ESMI-20A	127 V / 60Hz	ESMI-20AS
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1		

8,000 rpm — Velocidad

Guarda de ajuste rápido

Mango ajustable a 2 posiciones para mayor control

LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO



INCLUYEN:
Guarda de protección
Mango auxiliar
Llave de 2 puntas
Disco abrasivo de 4 1/2"
Bridas

3 AÑOS DE GARANTÍA

Sierras circulares inalámbricas, 20 V, 6 1/2"

NUEVOS

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

- Eje: 5/8" (16 mm)
- ø Máximo sierra: 6 1/2" (165 mm)
- **Ajuste rápido de profundidad**

Mangos ergonómicos antiderrapantes Comfort Grip

2 h 30 min — Tiempo de carga
2.9 kg — Peso
4 Ah ION LITIO — Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

2.3 kg — Peso



Solo herramienta — NC 1


Código:	103256	Cargador	103257
Clave:	SICI-20A	127 V / 60Hz	SICI-20AS
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 1		

2 1/8" 55 mm — Profundidad máxima de corte

50° 0° — Capacidad de biselado

4,000 rpm — Velocidad

Capacidad de corte:
0° - 55 mm
55° - 36 mm



INCLUYEN:
Disco de 6 1/2" de 24 dientes de carburo de tungsteno
Guía paralela
Adaptador para aspiradora
Llave allen

3 AÑOS DE GARANTÍA

Sierras caladoras inalámbricas, 20 V

NUEVOS

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

- **Corte máximo:**
  Madera: 80 mm (3 1/4")
  Acero: 8 mm (5/16")
- Sistema de cambio rápido de segueta tipo "T"

Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

1 h 15 min — Tiempo de carga
1.9 kg — Peso
2 Ah ION LITIO — Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

1.6 kg — Peso

Base metálica



Solo herramienta — NC 1

Código:	102859	Cargador	103260
Clave:	CALI-20A	127 V / 60Hz	CALI-20AS
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1		

0-2,500 cpm — Velocidad variable


4 Posiciones — Acción pendular

LED para iluminar el área de trabajo

Zanco tipo "T"

Capacidad de biselado 0-45° por ambos lados

Longitud de carrera 3/4" (19 mm)



INCLUYEN:
Guía paralela
Llave allen
Adaptador para aspiradora

3 AÑOS DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Máquinas portátiles inalámbricas TRUPER PRO

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA
Consulta pág. 265

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V

Baterías y cargadores
Ver en página 270 »



NOM ANCE
Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Refacciones

Sierras reciprocantes inalámbricas, 20 V

NUEVOS

- Zanco de segueta universal de 1/2"

1 h 15 min — Tiempo de carga
2.1 kg — Peso
2 Ah ION LITIO — Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

1.8 kg — Peso


Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles



Solo herramienta — NC 1

Código:	103258	Cargador	103259
Clave:	SISI-20A	127 V / 60Hz	SISI-20AS
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1		

0-3,100 cpm — Velocidad variable
Palanca de bloqueo — Ajuste rápido de la zapata
Zapata ajustable tipo pivote
Sistema de cambio rápido de segueta de 1/4 de vuelta



INCLUYEN:
1 Segueta para madera de 6", 7 dpp
1 Segueta para madera/plástico de 9 1/4", 6 dpp

3 AÑOS DE GARANTÍA

Routers compactos inalámbricos, 20 V

NUEVOS

- Ajuste fino para control de profundidad y arranque suave
- Cuerpo delgado y ligero, operación a una mano

2 h 30 min — Tiempo de carga
2 kg — Peso
4 Ah ION LITIO — Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

1.4 kg — Peso

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles




Solo herramienta — NC 1

Código:	102865	Cargador	103262
Clave:	ROUI-20A	127 V / 60Hz	ROUI-20AS
Caja / Máster:	1 / 6 / MM 1		1 / 4 / MM 1

10,000 a 30,000 rpm — Velocidad
Collet 1/4" — Luz LED
0 - 1 1/8" — Profundidad
6 Velocidad — Niveles
Máx. 1 1/8" — Ø de broca

LIBRE DE CARBONES
BRUSHLESS
LIBRE DE MANTENIMIENTO



INCLUYEN:
Guía paralela
Guía de copiadora
Guía para bordes
Llave de 17 mm
Mordaza de 6.5 mm
Adaptador para extracción de polvo

3 AÑOS DE GARANTÍA

Lijadoras roto-orbitales inalámbricas, 20 V, 5"

NUEVOS

- **Superficie de lijado: 5" (125 mm)**
- Excentricidad: 1.25 mm

1 h 15 min — Tiempo de carga
1.7 kg — Peso
2 Ah ION LITIO — Capacidad



Herramienta, 1 batería y cargador — NC 1

1 kg — Peso


Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles



Solo herramienta — NC 1

Código:	102863	Cargador	103261
Clave:	LIRI-20A	127 V / 60Hz	LIRI-20AS
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1		

4,000 - 11,000 opm — Velocidad
6 Velocidad — Niveles
Operación a una mano
2.5 mm — Doble movimiento elíptico y rotativo que proporciona un acabado fino
Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios



INCLUYEN:
3 Discos de lija (grano 60, 80 y 120)
Bolsa recolectora de polvo
Almohadilla pulidora

3 AÑOS DE GARANTÍA

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Baterías y cargadores compatibles con todas las máquinas inalámbricas de 20 V desde modelos 2023 TRUPER PRO

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V

Sistema de triple protección para mayor vida útil que evita:

Sobrecalentamiento | Sobredescarga | Sobrecarga

Combo de cargador de doble puerto y 2 baterías para máquinas inalámbricas, 20 V TRUPER PRO

NUEVO



3 AÑOS DE GARANTÍA CARGADOR | 1 AÑO DE GARANTÍA BATERÍA

COMPLETA CARGANDO DEFECTUOSA CALIENTE
Indicador para monitoreo del estado de la batería

Código	Clave	NC
103377	COM-CBA	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

INCLUYE:
2 Baterías ION LITIO de 2 Ah BAT-20A2
Cargador CARD-20A

NOM Cumple la norma NOM-001-SCFI


Baterías de ION LITIO para máquinas inalámbricas, 20 V TRUPER PRO

1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVOS

Compatibles con todas las máquinas inalámbricas de 20 V desde modelos 2023

3X mayor duración que modelos de 2 Ah



	4 Ah ION LITIO Capacidad	2 Ah ION LITIO Capacidad
Sustituye a:	101822 / BAT-20A4	12334 / BAT-20A
Código:	103009	103240
Clave:	BAT-20A4-2	BAT-20A2
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 2 / 8 / MM 00	Mínimo a surtir 1 4 / 8 / MM 00

Cargadores de baterías para máquinas inalámbricas, 20 V TRUPER PRO

NOM Cumplen la norma NOM-001-SCFI

Pueden montarse en la pared

3 AÑOS DE GARANTÍA



CAR-INA2 y CAR-INA2-2
Se encuentran también en página 271 »




	Doble puerto	Carga rápida		Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN
Código:	103241	103242	12335	12336
Clave:	CARD-20A	CARA-20A	CAR-INA2•	CAR-INA2-2
Capacidad:	2 Ah / 4 Ah	2 Ah / 4 Ah	2 Ah / 4 Ah	
Tiempo carga:	1 h 15 min / 2 h 30 min	30 min / 50 min	1 h 15 min / 2 h 30 min	
Clavija / Tensión / Frecuencia:	127 V / 60Hz	127 V / 60Hz	127 V / 60Hz	220 V / 50-60Hz
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 00		1 / 10 / MM 00	

Destornilladores inalámbricos, 1/4" TRUPER PRO

Torque ajustable 2 Nm - 6.5 Nm




Nueva imagen
La presentación incluida en el catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




4.8 lb/ft* (6.5 Nm) Torque | 3 h Tiempo de carga

Incluye: 5 Puntas 2"
(1) PH1, (2) PH2 y (1) PH3
(1) 6.5 mm



Mango doble posición



2.9 lb/ft* (4 Nm) Torque | 2 h* Tiempo de carga



Incluye: 6 Puntas 2"
(1) PH1 y (1) PH2
(1) PZ1 y (1) PZ2
(1) 4 mm y (1) 6 mm

Código:	101843	Cargador	17033	Cargador
Clave:	DESI-36X		DESI-36•	
Peso:	405 g		395 g	
	NC 1	127 V / 60Hz	NC 1	127 V / 60Hz
Caja / Máster:	2 / 16 / MM 1			

LI-ION 3.6 V Capacidad | 220 rpm Velocidad | Luz LED

1 Función

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

- Bloqueo de seguridad
- Indicador LED de carga de batería
- LED para iluminar el área de trabajo
- Mango con grip antiderrapante
- **Portapuntas magnético de 1/4"**

INCLUYE:
Batería integrada de 1.3 Ah
Extensión magnética hexagonal
Cargador
Puntas

3 AÑOS DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Rotomartillos y taladros inalámbricos, 12 V

TRUPER PRO

- Selector de velocidad y torque


2 Velocidades mecánicas | Luz LED

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 12 V

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Rotomartillo inalámbrico, **12 V**, 3/8"

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- **Torque (nivel 1 / nivel 2): 16 lb/ft (22 Nm) / 3 lb/ft (4.2 Nm)**
- Velocidades (nivel 1 / nivel 2): 0 - 350 / 0 - 1,300 rpm
- Golpes/min (nivel 1 / nivel 2): 0 - 5,600 / 0 - 20,800 gpm
- Ø Máx. perforación concreto y metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)



3 Funciones | 1 h 30 min Tiempo de carga | 1.2 kg Peso | 2 Ah ION LITIO Capacidad | Incluye punta doble

INCLUYE: Batería de **2 Ah**, Punta doble, Cargador



3 AÑOS DE GARANTÍA


Cargador 127 V / 60Hz

Código	Clave	Niveles de ajuste	NC
12794	ROTI-12A	18	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Rotomartillo inalámbrico **compacto**, **12 V**, 3/8"

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- **Torque (nivel 1 / nivel 2): 16 lb/ft (22 Nm) / 4.1 lb/ft (5.6 Nm)**
- Velocidades (nivel 1 / nivel 2): 0 - 350 / 0 - 1,250 rpm
- Golpes/min (nivel 1 / nivel 2): 0 - 5,600 / 0 - 20,000 gpm
- Ø Máx. perforación concreto y metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)



3 Funciones | 1 h 40 min Tiempo de carga | 1.1 kg Peso | 2 Ah ION LITIO Capacidad

INCLUYE: Batería de **2 Ah**, Cargador



3 AÑOS DE GARANTÍA


Cargador 127 V / 60Hz

Código	Clave	Niveles de ajuste	NC
12793	ROTI-12AC•	18	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Taladro inalámbrico, **12 V**, 3/8"

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- **Torque (nivel 1 / nivel 2): 11.8 lb/ft (16 Nm) / 4 lb/ft (5.5 Nm)**
- Velocidades (nivel 1 / nivel 2): 0 - 350 / 0 - 1,200 rpm
- Ø Máx. perforación metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)



2 Funciones | 1 h 30 min Tiempo de carga | 1.1 kg Peso | 2 Ah ION LITIO Capacidad | Incluye punta doble

INCLUYE: Batería de **2 Ah**, Punta doble, Cargador



3 AÑOS DE GARANTÍA


Cargador 127 V / 60Hz

Código	Clave	Niveles de ajuste	NC
18153	TALI-12A2•	15	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Taladro inalámbrico **compacto**, **12 V**, 3/8"

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- **Torque (nivel 1 / nivel 2): 11.8 lb/ft (16 Nm) / 3.9 lb/ft (5.3 Nm)**
- Velocidades (nivel 1 / nivel 2): 0 - 350 / 0 - 1,250 rpm
- Ø Máx. perforación metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 1" (25 mm)



2 Funciones | 1 h 40 min Tiempo de carga | 1.1 kg Peso | 2 Ah ION LITIO Capacidad

INCLUYE: Batería de **2 Ah**, Cargador



3 AÑOS DE GARANTÍA

Cargador 127 V / 60Hz

Código	Clave	Niveles de ajuste	NC
18653	TALI-12AC	15	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

Baterías **ion litio** para máquinas inalámbricas, **12 V** TRUPER PRO







Código:	12333	17049
Clave:	BAT-12A2	BAT-12AC
Para:	ROTI-12A TALI-12A2	ROTI-12AC TALI-12AC
	NC 2	NC 2

Caja / Máster: **Mínimo a surtir 1** / **4** / 16 / MM 00

Sistema de **triple protección para mayor vida útil, que evita:**

- Sobrecarga
- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 12 V

2 Ah ION LITIO Capacidad

1 AÑO DE GARANTÍA

Cargadores de baterías para máquinas inalámbricas, **12 V** TRUPER PRO

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO

NOM NYCE Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA



CAR-INA2 y CAR-INA2-2

Se encuentran también en página 270 »



12 V / 20 V



12 V

Código:	12335	12336	16946
	127 V / 60Hz	Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN 220 V / 50-60Hz	127 V / 60Hz
Clave:	CAR-INA2•	CAR-INA2-2	CAR-12AC
Para:	BAT-20A BAT-12A2 / BAT-20A4	BAT-20A BAT-12A2 / BAT-20A4	BAT-12AC
Tiempo de carga:	2 h 30 min / 1 h 15 min	2 h 30 min / 1 h 15 min	1 h 40 min
	NC 2	NC 2	NC 2





Caja / Máster: **1** / 10 / MM 00

PRETUL

HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

20V + 20V → 40V

Desbrozadora
DESI-20P
Pág. 278

Cortasetos
CORI-20P
Pág. 277

Sopladora
SOPI-20P
Pág. 35

Aspiradora
ASI-20P
Pág. 34

Inflador de aire
INFI-20P
Pág. 23

Inflador / soplador
COMPI-20P
Pág. 23

Pistola para pintar
PIPI-20P
Pág. 104

HERRAMIENTAS DE PODER

20V

Rotomartillos ½"
ROTI-20P2
ROTI-20P2K
Pág. 273

Taladros ½"
TALI-20P2
TALI-20P2K
Pág. 273

Llave de impacto ½"
LIMI-20P
Pág. 274

Destornillador de impacto ¼"
DIMI-20P
Pág. 273

Esmeriladora angular 4 ½"
ESMI-20P
Pág. 274

Sierra caladora
CALI-20P
Pág. 274

Lijadora roto-orbital
LIRI-20P
Pág. 274

LITHIUM-ION
BATERÍA ION LITIO



CAPACIDAD
4 Ah
BAT-20P4



CAPACIDAD
2 Ah
BAT-20PR



Indicador de nivel de carga

Carcasa resistente a impactos

SISTEMA DE TRIPLE PROTECCIÓN PARA MAYOR VIDA ÚTIL QUE EVITA:

- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga
- Sobrecarga

Máquinas portátiles inalámbricas PRETUL

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulta pág. 272

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V 2 Ah

Reversible

Baterías y cargadores Ver en página 274 »



NOM ANCE — Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Rotomartillo inalámbrico 20 V, ½"

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 21 Niveles de ajuste
- **Torque nivel 1: 22 lb/ft (30 Nm)**
- **Torque nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)**
- Golpes/min: 0-5,600 / 0-24,000 gpm
- Ø Máx. perforación concreto: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación metal: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: ⅝" (16 mm)

2 Ah ION LITIO Capacidad | 3 Funciones | 0 - 350 / 0 - 1,500 rpm Velocidades | Incluye accesorios | 2 Velocidades mecánicas | 55 min Tiempo de carga | 1.6 kg Peso con batería



INCLUYE:
5 Puntas 2" (1 plana y 4 phillips)
1 Batería de 2 Ah
1 Extensión magnética
1 Cargador CAR-20P2

Código	Clave	NC
26117*	ROTI-20P2•	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Taladro inalámbrico 20 V, ½"

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 21 Niveles de ajuste
- **Torque nivel 1: 22 lb/ft (30 Nm)**
- **Torque nivel 2: 4 lb/ft (6 Nm)**
- Ø Máx. perforación metal: ½" (13 mm)
- Ø Máx. perforación madera: ⅝" (16 mm)

2 Ah ION LITIO Capacidad | 2 Funciones | 0 - 350 / 0 - 1,500 rpm Velocidades | Incluye accesorios | 2 Velocidades mecánicas | 55 min Tiempo de carga | 1.6 kg Peso con batería



INCLUYE:
5 Puntas 2" (1 plana y 4 phillips)
1 Batería de 2 Ah
1 Extensión magnética
1 Cargador CAR-20P2

Código	Clave	NC
26118	TALI-20P2	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Destornillador de impacto inalámbrico, 20 V, ¼"

- Golpes/min: 0-3,000 gpm
- Torque: 133 lb/ft (180 Nm)

2 Ah ION LITIO Capacidad

Puntas de impacto Ver en página 325 »



0-2,200 rpm Velocidad | 50 min Tiempo de carga | 1.1 kg Peso



INCLUYE:
1 Batería de 2 Ah
1 Cargador CAR-20P2

Código	Clave	NC
28269	DIMI-20P	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Juegos con herramienta inalámbrica 20 V, ½" y accesorios

- Herramienta inalámbrica con función reversible para uso como destornillador

2 Ah ION LITIO


Cargador 127 V / 60Hz



- A Herramienta: **ROTI-20P2K: rotomartillo TALI-20P2K: taladro**
- B **Batería ion litio de 2 Ah BAT-20PR**
- C **Cargador CAR-20P2**
- D **5 Puntas 2" (50 mm)**
- E **5 Puntas de 1" (25 mm)**
- F **4 Brocas para concreto**
- G **4 Brocas para metal**
- H **4 Brocas para madera**
- I **3 Brocas para vidrio**
- J **3 Brocas planas para madera**
- K **3 Dados magnéticos para taladro**
- L **1 Extensión magnética**
- M **1 Extensión flexible 30 cm**
- N **40 Pijas**
- O **40 Taquetes plásticos**



Broches metálicos para mayor seguridad



Código	Clave	Herramienta	NC
29000	ROTI-20P2K•	Rotomartillo	1
29001	TALI-20P2K	Taladro	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

Combo rotomartillo y destornillador de impacto inalámbricos, 20 V y accesorios

NUEVO

- Rotomartillo con función reversible para uso como destornillador

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah

Cargador 127 V / 60Hz



INCLUYE:
1 Rotomartillo ROTI-20P2
1 Destornillador de impacto DIMI-20P
5 Puntas 2" (1 plana y 4 phillips)
1 Extensión magnética hexagonal
2 Baterías de 2 Ah BAT-20PR
1 Cargador CAR-20P2
1 Maleta 18"



NOM ANCE NYCE

ROTI-20P2 y DIMI-20P cumplen la norma: NOM-003-SCFI
CAR-20P2 cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
29020	COMBO-20P	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

Máquinas portátiles inalámbricas PRETUL

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulta pág. 272

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V


NOM ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Esmeriladora angular inalámbrica, 20 V, 4 ½"

- Eje: 5/8-11-UCN-1A





4 Ah ION LITIO Capacidad

Cargador 127 V / 60Hz

INCLUYE:
1 Batería de 4 Ah
1 Cargador
1 Disco de desbaste
1 Mango auxiliar
1 Guarda de protección
2 Bridas
1 Llave de dos puntas

0-7,100 rpm Velocidad | 2 h Tiempo de carga | 1.6 kg Peso | Mango ajustable a 3 posiciones para mayor control

Discos abrasivos y cardas
Ver en páginas 72 y 145 »


Código	Clave	NC
28267	ESMI-20P	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 1

Llave de impacto inalámbrica, 20 V, ½"

- Golpes/min: 0 - 3,000 gpm
- Torque: 155 lb/ft (210 Nm)





4 Ah ION LITIO Capacidad

Cargador 127 V / 60Hz

INCLUYE:
1 Batería de 4 Ah
1 Cargador
1 Clip para cinturón

0-2,200 rpm Velocidad | Reversible | 2 h Tiempo de carga | 1.1 kg Peso | Clip para cinturón


Dados de impacto
Ver en página 125 »

Código	Clave	NC
28268	LIMI-20P	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Lijadora roto-orbital inalámbrica, 20 V, 5"

- Superficie de lijado: 5" (125 mm)





2 Ah ION LITIO Capacidad

Cargador 127 V / 60Hz

INCLUYE:
1 Batería de 2 Ah
1 Cargador
4 Discos de lija
1 Bolsa recolectora de polvo
1 Adaptador para aspiradora

Doble movimiento (elíptico y rotativo) que proporciona un acabado fino

Discos de lija
Ver en página 196 »


3,000-10,000 opm Velocidades | 6 Velocidad Niveles | 2.7 mm Diámetro de órbita | 50 min Tiempo de carga | 1.1 kg Peso | Fijación hook and loop para cambio rápido de accesorios

Código	Clave	NC
28271	LIRI-20P	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Sierra caladora inalámbrica, 20 V

- Corte máximo
Madera: **50 mm** (2")
Acero: **8 mm** (5/16")
Plástico: **20 mm** (25/32")





2 Ah ION LITIO Capacidad

Cargador 127 V / 60Hz

INCLUYE:
1 Batería de 2 Ah
1 Cargador
1 Adaptador para aspiradora
1 Llave allen
1 Guía paralela

Seguetas
Ver en página 337 »

0-2,500 cpm Velocidad | 4 Posiciones Acción pendular | Zanco tipo "T" | 50 min Tiempo de carga | 1.8 kg Peso | Capacidad de biselado 0°-45° por ambos lados

Código	Clave	NC
28270	CALI-20P	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 1

Baterías ion litio para máquinas inalámbricas, 20 V

Sistema de triple protección para mayor vida útil, que evita: Sobrecalentamiento | Sobredescarga | Sobrecarga

- Para: CARD-20P y CAR-20P2
- **Compatibles con todas las máquinas PRETUL inalámbricas de 20 V**

2X mayor rendimiento que el modelo de 2 Ah

Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





	4 Ah ION LITIO Capacidad	2 Ah ION LITIO Capacidad
Código:	28275	21019
Clave:	BAT-20P4	BAT-20PR•
Tiempo de carga:	2 h	55 min
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 20 / MM 00	**Mínimo a surtir 1** / 2 / 20 / MM 00

Cargadores de baterías para máquinas inalámbricas, 20 V

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V

127 V / 60Hz

LED para monitoreo del estado de la batería

2 Puertos para cargar baterías de manera simultánea



NUEVO

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Doble puerto





NOM NYCE Cumple la norma: NOM-001-SCFI



Código:	29919	29025
Clave:	CARD-20P	CAR-20P2•
Para:	BAT-20P4 / BAT-20PR	BAT-20P4 / BAT-20PR
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 12 / MM 00	2 / 8 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Máquinas portátiles inalámbricas, 12 V

PRETUL

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulta pág. 272

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 12 V

NOM-ANCE Todas las máquinas cumplen la norma: NOM-003-SCFI


1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Taladro inalámbrico, 12 V, 3/8"

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah

- Velocidad variable y reversible para uso como destornillador
- 15 Niveles de ajuste de torque
- Ø Máx. perforación metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)

2 Funciones | 0 - 600 rpm Velocidad | 12 lb/ft (16 Nm) Torque | 5 h Tiempo de carga | 2.7 kg Peso con batería





INCLUYE:
5 Puntas 2":
1 plana y 4 phillips
1 Batería de 2 Ah
1 Extensión magnética
1 Cargador CAR-12P

Incluye accesorios

Cargador 127 V / 60Hz

Capacidad 2 Ah ION LITIO

Accesorios Ver en páginas 55, 82 y 325 »

Código	Clave	NC
29975	TALI-12P•	1

Caja 1 / Máster 5 / MM 1

Juego de taladro inalámbrico 12 V, 3/8" y accesorios, en estuche

- Taladro con función reversible para uso como destornillador



- A Taladro TALI-12P
- B Batería ion litio de 2 Ah BAT-12PR
- C Cargador CAR-12P
- D 5 Puntas de 2" (50 mm)
- E 5 Puntas de 1" (25 mm)
- F 4 Brocas para concreto
- G 4 Brocas para metal
- H 4 Brocas para madera
- I 3 Brocas para vidrio
- J 3 Brocas planas para madera
- K 3 Dados magnéticos para taladro
- L 1 Extensión magnética
- M 1 Extensión flexible 30 cm
- N 40 Pijas
- O 40 Taquetes plásticos

Broches metálicos para mayor seguridad

Estuche de plástico inyectado que mantiene las piezas organizadas

Cargador 127 V / 60Hz

Capacidad 2 Ah ION LITIO


Código	Clave	NC
27120	TALI-12PK2	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

Destornillador inalámbrico, 1/4", 3.6 V PRETUL

- Diseño compacto para trabajos en áreas de difícil acceso

INCLUYE:
5 Puntas de cruz 1" (25 mm):
(1) PH1, (2) PH2, (2) PH3
2 Puntas de cruz 2" (50 mm):
(1) PH1, (1) PH2
1 Extensión magnética 1/4"
1 Cargador



Puntas Ver en página 326 »





230 rpm Velocidad | 2.6 lb/ft (3.5 Nm) Torque | 2.5 h Tiempo de carga | 400 g Peso

Cargador 127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM-ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
26402	DESI-36P2	1

Caja 2 / Máster 6 / MM 1

Batería y cargador de baterías para máquinas inalámbricas 12 V

PRETUL

- Compatibles con máquinas inalámbricas de 12 V PRETUL

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 12 V

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Batería ion litio para máquinas inalámbricas, 12 V, 2 Ah

- Para: TALI-12P y TALI-12PK2



Capacidad 2 Ah ION LITIO

Sistema de triple protección para mayor vida útil, que evita:

- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga
- Sobrecarga



Código	Clave	Tiempo de carga	NC
29968	BAT-12P	5 h	2

Mínimo a surtir 1 / Caja 4 / Máster 16 / MM 00

Cargador de batería para máquinas inalámbricas, 12 V

- Para: BAT-12P



Cargador 127 V / 60Hz

NOM-NYCE Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Potencia	NC
29969	CAR-12P	51 W	2


Caja 2 / Máster 8 / MM 00

Consulte refacciones disponibles

Desmalezadoras con motor a gasolina, mango tipo "bici"

- **Motor a dos tiempos**
- **Materiales internos del motor en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil**
- Eje recto de aluminio, permite cortar áreas más grandes en menor tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración
- Sistema de arranque con embrague
- Máximo diámetro de hilo recomendado: **3.7 mm**
- Empuñadura de ajuste rápido para mayor maniobrabilidad

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM



Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento

Nota: No se usen con mezcla de gasolina almacenada durante más de 15 días

1 AÑO DE GARANTÍA

Mezcla de gasolina y aceite

TRUPER

- **Mezcla 50:1**
- Velocidad del motor: 9,000 rpm



Correas, soporte lumbar y espalda acojinados

Gancho de liberación rápida



Uso Profesional Intensivo

Uso Profesional Frecuente



	63 cc	52 cc	43 cc	33 cc
Código:	12671	11032	11031	11029
Clave:	DES-63•	DES-520	DES-430	DES-330
Potencia:	3 HP / 2,237 W	2 HP / 1,492 W	1.7 HP / 1,267 W	1.4 HP / 1,044 W
Capacidad de tanque:	1.3 L	1.1 L	1.1 L	0.9 L
Consumo de gasolina:	1.3 L/h	0.72 L/h	0.68 L/h	0.66 L/h
Diámetro de corte:	17" (43 cm)	18" (45 cm)	18" (45 cm)	18" (45 cm)
Peso:	9.8 kg	9.2 kg	9.2 kg	9 kg
Incluye:	Carrete con hilo de 2.4 mm, cuchilla y arnés ergonómico	Carrete con hilo de 2 mm, cuchilla y arnés ergonómico		
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	20 min de descanso x tanque consumido. Máximo diario: 6 horas			
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0

PRETUL

- **Mezcla 40:1**
- Velocidad del motor: 9,300 rpm






Arnés y manubrio para uso continuo

Uso Profesional Ligero


	52 cc
Código:	26104
Clave:	DES-52P
Potencia:	1.8 HP / 1,400 W
Capacidad de tanque:	0.6 L
Consumo de gasolina:	0.7 L/h
Diámetro de corte:	17" (43 cm)
Peso:	7.4 kg
Incluye:	Carrete con hilo de 2 mm, cuchilla y arnés
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	40 min de descanso x tanque consumido Máximo diario: 5 horas
	NC 1
Caja:	**1** / MM 0

Desbrozadoras con motor a gasolina, mango tipo "D"

- **Motor a dos tiempos**
- Máximo diámetro de hilo recomendado: **2.7 mm**
- Función desbrozadora y orilladora



Mango antivibración



Eje desmontable que facilita su transporte y almacenamiento

1 AÑO DE GARANTÍA

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

TRUPER

- **Mezcla 50:1**
- Velocidad del motor: 8,000 rpm

Eje recto que permite cortar áreas más grandes en menos tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración

Eje curvo ideal para jardines residenciales, más ligero y fácil de maniobrar



Uso Profesional Frecuente

Uso Residencial Frecuente

	30 cc	30 cc	26 cc
Código:	12497	12498	12496
Clave:	DES-30R	DES-30C	DES-26C•
Potencia:	1.2 HP / 895 W		1 HP / 746 W
Capacidad de tanque:	500 ml	500 ml	500 ml
Consumo de gasolina:	0.45 L/h		0.42 L/h
Diámetro de corte:	17" (43 cm)		17" (43 cm)
Peso:	5.9 kg	5.2 kg	5.2 kg
Incluye:	Carrete con hilo de 2 mm, arnés, 1 llave para bujía y retenedor de carrete extra		
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	30 min de descanso x tanque consumido. Máximo diario: 6 horas		
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0

PRETUL

- **Mezcla 40:1**
- Velocidad del motor: 7,500 rpm

Eje curvo ideal para jardines residenciales, más ligero y fácil de maniobrar



Uso Residencial Ligero

	25 cc
Código:	22430
Clave:	DES-25P
Potencia:	1 HP / 746 W
Capacidad de tanque:	500 ml
Consumo de gasolina:	0.40 L/h
Diámetro de corte:	17" (43 cm)
Peso:	5.2 kg
Incluye:	Carrete con hilo de 2 mm, 1 llave para bujía y retenedor de carrete extra
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	40 min de descanso x tanque consumido Máximo diario: 5 horas
	NC 1
Caja:	**1** / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Desbrozadora multifuncional y cortasetos con motor a gasolina

MEZCLA **50:1** MOTOR DE 2 TIEMPOS

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Mezcla de gasolina y aceite

Desbrozadora **multifuncional 4 en 1** con motor a gasolina, **45 cc / 2 HP** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal: 30 min de descanso x tanque consumido Máximo: 6 horas**
- Capacidad de tanque: 700 ml
- Consumo de gasolina: 0.70 L/h
- Máximo diámetro de hilo: 3.7 mm*

INCLUYE:

Cuchilla para corte	Sierra
Carrete con hilo	3 Llaves
Cortasetos	Bote medidor
Extensión para cabezal	Funda para motosierra
Arnés completo	

Carrete con hilo de nylon de 2.4 mm

Mango antivibración

Eje desmontable que facilita su transporte y almacenamiento

Eje recto que permite cortar áreas más grandes en menos tiempo, ofrece mayor torque y menor vibración

Extensión con alcance de hasta 2.3 m

Longitud de corte **10"** (25 cm)

Longitud de corte **16"** (40 cm)

Uso Profesional Frecuente

Correas, soporte lumbar y espalda acojinados

Soporte lumbar con gancho de liberación rápida

2 HP 1,600 W Motor

5.6 kg Peso

1. Carrete con hilo	2. Motosierra	3. Cortasetos	4. Cuchilla
18" (45 cm) Corte	10" (25 cm) Corte	½" (13 mm) Ø Máx. de corte de rama	10" (25 cm) Corte
8,000 rpm	9,000 rpm	8,500 rpm	9,000 rpm

Código	Clave	NC
103205	DES-45M	1

Caja 1 / MM 0

Cortasetos con motor a gasolina, uso profesional, **26 cc / 1 HP, espada 65 cm** TRUPER

- **Ciclo de trabajo: 20 min de descanso x tanque consumido Máx. diario: 6 horas**
- Cortes rápidos y limpios

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de cuchillas: 9,600 rpm
Capacidad tanque: 700 ml
Nivel de ruido: 100 dBA

Uso Profesional Frecuente

20 mm Diámetro máximo de corte de rama

26 mm Distancia entre dientes

1 HP 750 W Motor

5.5 kg Peso

Arranque manual (cuerda retráctil)

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Longitud de corte **25"** (65 cm)

Sistema de cuchillas de **doble filo por ambos lados**

CVT Control de Vibración TRUPER

Mango de 3 posiciones

Código	Clave	NC
12251	COS-26X	2

Caja 1 / MM 0

Cortasetos inalámbricos

Protección de la barra

Cuchillas de doble filo

NOM
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Cortasetos **inalámbrico, 40 V, espada 67 cm**

TRUPER max

- **Máximo desempeño**
- Cortes rápidos y limpios

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de cuchillas: 2,400 spm
Nivel de ruido: 85 dBA

Uso Residencial Frecuente

13 mm Diámetro máximo de corte de rama

24 mm Distancia entre dientes

1 h 20 min Tiempo de carga

3.3 kg Peso

Cargador 127 V / 60Hz

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 40V 4 Ah

20V+20V 40V max

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 261

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

Longitud de corte **26"** (67 cm)

Mango de 3 posiciones

Utiliza 2 baterías ion litio de 4 Ah, incluidas

Incluye: 2 Baterías con indicador de carga, cargador dual y funda para cuchilla

Baterías y cargadores Ver en página 264 »

Código	Clave	NC
102490	MAX-40C	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 1

Cortasetos **inalámbrico, 20 V, espada 56 cm**

PRETUL

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de cuchillas: 1,500 spm
Nivel de ruido: 85 dBA

Uso Residencial Ligero

10 mm Diámetro máximo de corte de rama

14 mm Distancia entre dientes

55 min Tiempo de carga

2.1 kg Peso

Cargador 127 V / 60Hz

1 LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V 2 Ah

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulte pág. 272

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Longitud de corte 22" (56 cm)

Utiliza 1 batería ion litio de **2 Ah**, incluida

Incluye: 1 Batería con indicador de carga, cargador y funda para cuchilla

Baterías y cargadores Ver en página 274 »

Desbrozadora **eléctrica, 1,000 W**



Código:	13521
Clave:	DES-1000
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
Diámetro de corte:	14" (35 cm)
Velocidad de corte:	7,500 rpm
Máx. diámetro de hilo:	1.6 mm
Consumo:	8 A
Peso:	3.7 kg
	127 V / 60 Hz
Incluye:	Guarda protectora, carrete con hilo de 1.6 mm, mango auxiliar, llave hexagonal y cable de alimentación de 29 cm
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0

Desbrozadora **eléctrica, 550 W**



Código:	101263
Clave:	DES-550•
Diámetro de corte:	13" (33 cm)
Velocidad de corte:	10,000 rpm
Máx. diámetro de hilo:	1.6 mm
Consumo:	4.3 A
Peso:	2.4 kg
	127 V / 60 Hz
Incluye:	Guarda protectora, carrete con hilo de 1.6 mm, mango auxiliar y cable de alimentación de 35 cm
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0

Desbrozadora **eléctrica, 300 W**



Código:	29951
Sustituye a:	25043 / DES-300P2
Clave:	DES-300P3
Ciclo de trabajo a potencia nominal:	20 min de trabajo x 10 min de descanso Máximo diario: 1.5 horas
Diámetro de corte:	9" (23 cm)
Velocidad de corte:	10,000 rpm*
Máx. diámetro de hilo:	1.6 mm
Consumo:	2.7 A
Peso:	1.7 kg
	127 V / 60 Hz
Incluye:	Guarda protectora, mango auxiliar, carrete con hilo de 1.6 mm y cable de alimentación de 31 cm
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0

Desbrozadora **inalámbrica, 40 V**



		Cargador
Código:	102338	
Clave:	MAX-40D	
Baterías:	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 4 Ah max	127 V / 60 Hz
Diámetro de corte:	13" (33 cm)	
Velocidad de corte:	6,500 rpm	
Máx. diámetro de hilo:	2.4 mm	
Peso:	5.4 kg	
Incluye:	Guarda protectora, correa para hombro, carrete con hilo de 2.4 mm, cargador dual, 2 baterías y 1 cuchilla	
	NC 1	
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 1	

Desbrozadoras **inalámbricas, 40 V**



	Herramienta, 2 baterías y 1 cargador	Cargador	Solo herramienta
Código:	103243		103554
Clave:	DESI-40A		DESI-40AS
Baterías:	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah	127 V / 60 Hz	N/A
Diámetro de corte:	13" (33 cm)		13" (33 cm)
Velocidad de corte:	7,500 rpm		7,500 rpm
Máx. diámetro de hilo:	2 mm		2 mm
Peso:	2.8 kg		2.1 kg
Incluye:	Guarda protectora, carrete con hilo de 2 mm, cargador dual y 2 baterías		Guarda protectora y carrete con hilo de 2 mm
	NC 1		NC 1
Caja / Máster:	1 / N/A / MM 1		

Desbrozadora **inalámbrica, 20 V**



		Cargador
Código:	28272	
Clave:	DESI-20P	
Baterías:	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah	127 V / 60 Hz
Diámetro de corte:	9" (23 cm)	
Velocidad de corte:	9,000 rpm	
Máx. diámetro de hilo:	1.6 mm	
Peso:	1.5 kg	
Incluye:	Guarda protectora, carrete con hilo de 1.6 mm, cargador y 1 batería	
	NC 1	
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1	

NOM Todas las desbrozadoras y cargadores cumplen con la norma: NOM-003-SCFI. GARANTÍA SUJETA A EVALUACIÓN DEL CST/CSAT PARA JUSTIFICAR SU REPARACIÓN.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Video Guía

30% mayor durabilidad en cortes de maleza y césped, dependiendo del ancho de hilo utilizado

Alto rendimiento
Núcleo de polímero que proporciona flexibilidad
2 Materiales para mayor resistencia

Hilos cuadrados duales para desbrozadora, **rollos grandes**
TRUPER expert

Perfil cuadrado con bordes afilados para cortes eficientes, limpios y con mejor acabado



Código:	15967	15966	15965
Clave:	HDU-51-118	HDU-63-105	HDU-78-95
Ancho:	3 mm	2.7 mm	2.4 mm
Largo:	51 m	63 m	78 m
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 16 / MM 00		

Hilos cuadrados duales para desbrozadora, **rollos chicos**
TRUPER expert

Perfil cuadrado con bordes afilados para cortes eficientes, limpios y con mejor acabado



Código:	15964	15959	15958	15957
Clave:	HDU-9-118	HDU-12-105•	HDU-12-95	HDU-15-80
Ancho:	3 mm	2.7 mm	2.4 mm	2 mm
Largo:	9 m	12 m		15 m
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00			

Hilos redondos para desbrozadora, **en tarjeta tipo carrete** TRUPER

- Tarjeta tipo carrete que facilita el embobinado
- Alta resistencia al desgaste y quebraduras
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	17631	17630	17610	17609	17608
Clave:	HLB-155	HLB-130	HLB-105	HLB-95	HLB-80
Diámetro:	3.3 mm	3 mm	2.7 mm	2.4 mm	2 mm
Largo:	47 m	56 m	63 m	78 m	120 m
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 32 / MM 00				

Hilos redondos para desbrozadora, **en blíster** TRUPER

- Alta resistencia al desgaste y quebraduras
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	17629*	17607	17606	17605
Clave:	HTA-105•	HTA-95•	HTA-80	HTA-65
Diámetro:	2.7 mm	2.4 mm	2 mm	1.6 mm
Largo:	12 m		15 m	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00			

Hilos redondos para desbrozadora, **en carrete grande** TRUPER

- Alta resistencia al desgaste y quebraduras
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	17650	17649	17648
Clave:	HTR5-130	HTR5-105	HTR5-95
Diámetro:	3 mm	2.7 mm	2.4 mm
Largo:	280 m	373 m	437 m
Peso neto:	2.3 kg (5 lb)		
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	1 / 6 / MM 00		

Hilos redondos para desbrozadora, **en carrete chico** TRUPER

- Alta resistencia al desgaste y quebraduras
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	17645	17644	17643
Clave:	HTR3-130	HTR3-105	HTR3-95
Diámetro:	3 mm	2.7 mm	2.4 mm
Largo:	168 m	224 m	262 m
Peso neto:	1.4 kg (3 lb)		
	NC 3	NC 3	NC 3
			5
Caja / Máster:	1 / 12 / MM 00		

Hilos redondos para desbrozadora, **en tarjeta** TRUPER

- Alta resistencia al desgaste y quebraduras
- Ideales para todo tipo de terrenos

Hilo redondo



Código:	16945*	16944	16943	16942
Clave:	HTA-105B•	HTA-95B•	HTA-80B	HTA-65B
Diámetro:	2.7 mm	2.4 mm	2 mm	1.6 mm
Largo:	12 m		15 m	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00			

Hilos redondos para desbrozadora, **en tarjeta** PRETUL

- Económicos

Hilo redondo



Código:	20025	20024	20023	20022
Clave:	HIDE-105P•	HIDE-95P•	HIDE-80P	HIDE-65P
Diámetro:	2.7 mm	2.4 mm	2 mm	1.6 mm
Largo:	12 m		15 m	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00			

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Podadoras con motor a gasolina

- **50 min de descanso x tanque consumido. Máximo diario: 6 horas**
- **Totalmente ensambladas**
- Motor de fácil arranque, incluso en zonas de gran altitud o baja temperatura
- Ruedas de polipropileno

Motor OHV de 4 TIEMPOS de alto rendimiento
No requiere mezcla de aceite y gasolina

Plegables para su fácil almacenamiento

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Video

Racks
Ver en página 626 »

HECHO EN MÉXICO

TRUPER

- Incluyen bolsa recolectora
- **Altura de corte ajustable a 6 posiciones**

Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

Sistemas de corte y descarga
❶ Triturado
❷ Descarga trasera
❸ Bolsa trasera

Refacciones

1 AÑO DE GARANTÍA

Uso Profesional Intensivo



6 HP (4,474 W)



5 HP (3,728 W)

Uso Profesional Frecuente



4 HP (2,982 W)

Código:	19968	19967	19966
Clave:	P-622	P-520	P-418•
Motor a gasolina:	196 cc	159 cc	139 cc
Capacidad de corte:	22" (55 cm)	20" (50 cm)	18" (45 cm)
Rango de altura de corte:**	1" - 3 1/2" (25 mm - 90 mm)	1 1/8" - 4" (29 mm - 100 mm)	1 1/8" - 4" (29 mm - 100 mm)
Ø Ruedas delanteras / traseras:	8" / 12"		7" / 8"
Capacidad de tanque:	1.3 L		0.8 L
Peso:	32 kg	30 kg	25 kg
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0		

PRETUL

- Sistema de triturado, descarga **lateral**
- **Altura de corte ajustable a 3 posiciones**

Refacciones

Uso Profesional Ligero

1 AÑO DE GARANTÍA



3 HP (2,237 W)

Código:	20589
Clave:	P-316P
Motor a gasolina:	99 cc
Capacidad de corte:	16" (40 cm)
Rango de altura de corte:**	1 1/8" - 2 3/4" (29 mm - 70 mm)
Ø Ruedas delanteras / traseras:	7" / 7"
Capacidad de tanque:	0.75 L
Peso:	14 kg
	NC 1
Caja:	1 / MM 0

Podadora **inalámbrica, 40 V** TRUPER PRO

- **Altura de corte ajustable a 6 posiciones**
- Ligera y fácil de transportar

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO **4 Ah**

NUEVO

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA
consulta pág. 265

Refacciones

Sistemas de corte y descarga
❶ Triturado
❷ Descarga trasera
❸ Bolsa trasera

Plegable para su fácil almacenamiento

Cuchilla con diseño aerodinámico con filo de 25° para un corte fácil y preciso

3 AÑOS DE GARANTÍA



Uso Residencial Frecuente

45 min
Tiempo de funcionamiento

Cargador
127 V / 60Hz

INCLUYE:
2 Baterías de **4 Ah**
Cargador dual

NOM Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Baterías y cargadores
Ver en página 270 »

Código	Clave	Capacidad de corte	Rango de altura de corte	Ø Ruedas Delanteras / Traseras	Tiempo de carga	Peso	NC
103245	PODI-40A	13" (33 cm)	20 mm - 70 mm	5" / 6"	2 h 30 min	11 kg	1
Caja 1 / MM 1							

Podadoras **manuales** TRUPER

- Sistema de rodillo y tracción
- 5 Cuchillas de acero tratadas térmicamente para mayor durabilidad

Refacciones



Código:	17680	17679
Clave:	POMA-15	POMA-14•
Capacidad de corte (A):	15" (38 cm)	14" (35 cm)
Rango de altura de corte:**	19 mm - 70 mm	24 mm - 47 mm
Ø Ruedas delanteras / traseras:	9 1/2" (24 cm)	8 1/2" (22 cm)
Peso:	13 kg	8 kg
	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 0	

**Dependiendo del grosor y humedad del pasto

Marros octagonales, **mango de madera 12"** (30 cm)
TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
16506*	MD-2M	2 lb (0.9 kg)	16	2
17045	MD-2.5M	2.5 lb (1.1 kg)	16	2
16507*	MD-3M•	3 lb (1.3 kg)	12	2
16508*	MD-4M•	4 lb (1.8 kg)	8	2

Caja 4 / MM OO

Caras maquinadas

Mango con absorbedor de impactos



Exceden la norma: ASME B107.400

HECHO EN MÉXICO

Marros octagonales, **mango de madera 36"** (90 cm)
TRUPER

Código	Clave	Cabeza	NC
16509	MD-6M	6 lb (2.7 kg)	2
16511*	MD-8M•	8 lb (3.6 kg)	2
16512*	MD-10M	10 lb (4.5 kg)	2
16513*	MD-12M•	12 lb (5.4 kg)	2
16514	MD-14M	14 lb (6.3 kg)	2
16515	MD-16M	16 lb (7.2 kg)	2
16516	MD-20M	20 lb (9 kg)	2

Atado 2 / MM OO



Exceden la norma: ASME B107.400

HECHO EN MÉXICO

Marros octagonales, **mango de fibra de vidrio 14"** (35 cm)
TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
19883	MD-3F	3 lb (1.3 kg)	12	2
16536*	MD-4F	4 lb (1.8 kg)	8	2

Caja 4 / MM OO

Caras maquinadas

Mango con absorbedor de impactos



Exceden la norma: ASME B107.400

HECHO EN MÉXICO

Marros octagonales, **mango de fibra de vidrio 36"** (90 cm)
TRUPER

Código	Clave	Cabeza	NC
19884	MD-6F	6 lb (2.7 kg)	2
16538	MD-8F	8 lb (3.6 kg)	2
16540	MD-10F	10 lb (4.5 kg)	2
16542	MD-12F	12 lb (5.4 kg)	2
16546	MD-16F	16 lb (7.2 kg)	2

Atado 2 / MM OO

Marro demoledor 4 lb, **mango 12"** (30 cm)
TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
11256	MD-4HX	4 lb (1.8 kg)	8	2

Caja 4 / MM OO

Caras pulidas

Mango con absorbedor de impactos

Área de golpeo 25% + grande que el marro tradicional



Excede la norma: ASME B107.400


HECHO EN MÉXICO

Marro demoledor 10 lb, **mango de fibra de vidrio 36"** (90 cm)
TRUPER

3X más destructivo que los marros tradicionales

Código	Clave	Cabeza	NC
11135	MD-10FX	10 lb (4.5 kg)	2

Atado 2 / MM OO



Excede la norma: ASME B107.400

HECHO EN MÉXICO

Marros tipo nevada, **mango 10 3/4"** (27 cm)
PRETUL

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
22215*	DHT-2P	2 lb (0.9 kg)	16	2
22216*	DHT-3P•	3 lb (1.3 kg)	12	2
22217	DHT-4P	4 lb (1.8 kg)	8	2

Caja 4 / MM OO

Caras pulidas




HECHO EN MÉXICO

Marros tipo nevada, **mango de fibra de vidrio 36"** (90 cm)
PRETUL

Código	Clave	Cabeza	NC
22203	MD-6MP	6 lb (2.7 kg)	2
22205	MD-8MP	8 lb (3.6 kg)	2
22206	MD-10MP	10 lb (4.5 kg)	2
22207	MD-12MP	12 lb (5.4 kg)	2

Atado 2 / MM OO

Caras pulidas




HECHO EN MÉXICO

Rack para martillos
Ver en página 616 »



Martillo tubular **para cimbra**, uña recta, 16 oz TRUPER



Para hacer amarres con el mango o la uña



Cara fresada que permite un impacto sin deslizamiento
Alojamiento imantado para clavos



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
10754	**MCIM-16**	**16 oz**	1 1/4"	**17"** (43 cm)	16	2

Caja 2 / MM 0



Excede la norma: ASME B107.400


Martillos tubulares, uña recta tipo **California Ripper**, **cara fresada**, 16 y 20 oz TRUPER

Área de golpeo **25%** + grande que los martillos tradicionales

HECHO EN MÉXICO



Grabado antiderrapante



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
10643*	**MORCA-16T•**	**16 oz**	1 5/16"	**15"** (38 cm)	16	2
10644	**MORCA-20T**	**20 oz**	1 1/2"	**19"** (48 cm)	16	2


Caja 4 / MM 0



Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos tubulares pulidos, **uña recta**, 16 y 20 oz TRUPER

HECHO EN MÉXICO




Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
16702*	**MTR-16•**	**16 oz**	1 1/8"	**15"** (38 cm)	16	2
16703	**MTR-20**	**20 oz**	1 1/4"	**19"** (48 cm)	16	2

Caja 4 / MM 0



Martillo tubular pulido, **uña curva**, 16 oz TRUPER

Grabado antiderrapante



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
16701*	**MT-16•**	**16 oz**	1 1/8"	**15"** (38 cm)	16	2

Caja 4 / MM 0




Exceden la norma: ASME B107.400

Martillo tubular pulido, uña recta, 20 oz, con **alojamiento imantado** TRUPER

HECHO EN MÉXICO



Alojamiento imantado para clavos



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
16661	**MTR-20X**	**20 oz**	1 1/4"	**19"** (48 cm)	16	2

Caja 4 / MM 0




Excede la norma: ASME B107.400

Martillo tubular pulido, uña recta, 20 oz, **cara fresada** TRUPER

HECHO EN MÉXICO



Cara fresada que permite un impacto sin deslizamiento



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
16704	**MTR-20F**	**20 oz**	1 1/4"	**19"** (48 cm)	16	2


Caja 4 / MM 0



Excede la norma: ASME B107.400

Martillos tubulares, **uña recta**, 16 y 20 oz PRETUL

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
20596	**MTR-16P•**	**16 oz**	1 1/8"	**13"** (33 cm)	16	2
20597	**MTR-20P**	**20 oz**	1 1/4"	**17"** (43 cm)	16	2

Caja 4 / MM 0



Martillo tubular, **uña curva**, 16 oz PRETUL



Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
20595	**MT-16P**	**16 oz**	1 1/8"	**13"** (33 cm)	16	2

Caja 4 / MM 0



Exceden la norma: ASME B107.400

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Martillos pulidos TRUPER GRIP, **uña curva** TRUPER


Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
16650	**MO-7**	**7 oz**	1"	**12"** (30 cm)	48	2
16654	**MO-16**•	**16 oz**	1 1/8"	**14"** (35 cm)	32	2
👁**16656**	**MO-20**	**20 oz**	1 3/8"	**16"** (40 cm)	24	2
Caja 4 / MM 0						



Martillos pulidos TRUPER GRIP, **uña recta** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
19711	**MOR-10**	**10 oz**	1 1/16"	**12"** (30 cm)	48	2
16658	**MOR-16**•	**16 oz**	1 1/8"	**14"** (35 cm)	32	2
👁**16660**	**MOR-20**	**20 oz**	1 3/8"	**16"** (40 cm)	24	2
Caja 4 / MM 0						





Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos pulidos TRUPER GRIP, uña recta, **cara fresada** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
👁**16663**	**MOR-20F**	**20 oz**	1 3/8"	**16"** (40 cm)	24	2
16662	**MOR-24F**	**24 oz**	1 7/16"	**17"** (43 cm)	24	2
Caja 4 / MM 0						

Cara fresada que permite un impacto sin deslizamiento
Alojamiento imantado para clavos





Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos pulidos TRUPER GRIP, uña recta tipo California Ripper, **cara fresada** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
19989	**MORCA-16**	**16 oz**	1 1/2"	**14"** (35 cm)	24	2
👁**19990**	**MORCA-20**	**20 oz**	1 9/16"	**16"** (40 cm)	24	2
16863	**MORCA-25**•	**25 oz**	1 11/16"	**17"** (43 cm)	24	2
Caja 4 / MM 0						

Área de golpeo
25% + grande que los martillos tradicionales

Cara fresada que permite un impacto sin deslizamiento
Alojamiento imantado para clavos





Exceden la norma: ASME B107.400

Martillo con caras suaves intercambiables, TRUPER GRIP TRUPER

- Para golpear superficies delicadas sin dañarlas

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
👁**13137**	**MASU-35**	**11 oz**	1 3/8"	**11"** (28 cm)	40	3
Caras de repuesto						
13138	**REP-MASU35**	-	1 3/8"	-	72	3
Caja 4 / MM 0						





REP-MASU35:
Precio por bolsa con 1 juego de repuestos



Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos pulidos TRUPER GRIP, de bola TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
19682	**MB-4**	**4 oz**	13/16"	**10"** (25 cm)	48	2
16900	**MB-8**	**8 oz**	1"	**12"** (30 cm)	48	2
16901	**MB-12**	**12 oz**	1 1/4"	**12 1/2"** (32 cm)	32	2
16902	**MB-16**	**16 oz**	1 5/16"	**14"** (35 cm)	32	2
👁**16903**	**MB-24**•	**24 oz**	1 1/2"	**15"** (38 cm)	24	2
Caja 4 / MM 0						
16904	**MB-32**•	**32 oz**	1 9/16"	**16"** (40 cm)	16	2
16905	**MB-40**	**40 oz**	1 5/8"	**17"** (43 cm)	16	2
16906	**MB-48**	**48 oz**	1 3/4"	**17"** (43 cm)	16	2
Caja 2 / MM 0						





Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos pulidos, de bola PRETUL

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
22658	**MB-16P**	**16 oz**	1 1/4"	**13 1/2"** (34 cm)	16	2
👁**22659**	**MB-24P**	**24 oz**	1 1/2"	**14 1/2"** (37 cm)	16	2
22660	**MB-32P**	**32 oz**	1 5/8"	**14 1/2"** (37 cm)	16	2
Caja 4 / MM 0						

HECHO EN MÉXICO





Exceden la norma: ASME B107.400

Mangos para martillos y racks
Ver en páginas 225 y 616 »



Martillos pulidos, **uña curva** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
16750	MA-7	7 oz	7/8"	**11"** (28 cm)	2
16752*	MA-16 •	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2
16753	MA-20	20 oz	1 1/4"	**14"** (35 cm)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0




Martillos pulidos, **uña recta** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
16754*	MAR-16 •	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2
16755	MAR-20	20 oz	1 1/4"	**14"** (35 cm)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0





Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos semipulidos, **uña curva y recta** PRETUL

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
Uña curva					
25000	MA-7P	7 oz	7/8"	**11"** (28 cm)	2
22290*	MP-16 •	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2
Uña recta					
25001	MAR-16P	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0






M • Martillos mango con TPR y de fibra de vidrio

Martillos **forjados** en una pieza, **uña curva**, 16 y 20 oz TRUPER expert

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
17856	MXC-16	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2
16820	MXC-20	20 oz		**14"** (35 cm)	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 0





Martillos **forjados** en una pieza, **uña recta**, 16 y 20 oz TRUPER expert

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
17857	MXR-16	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2
16821	MXR-20	20 oz		**14"** (35 cm)	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 0





Exceden la norma: ASME B107.400

Martillo mango de **fibra de vidrio**, **uña curva**, 16 oz TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
19710	MA-16F	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2

Caja 4 / Máster 32 / MM 0



Martillo mango de **fibra de vidrio**, **uña recta**, 16 oz TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
19997*	MAR-16F •	16 oz	1 1/8"	**13"** (33 cm)	2

Caja 4 / Máster 32 / MM 0







Exceden la norma: ASME B107.400

Martillo **para cimbra**, mango fibra de vidrio, **uña recta**, 18 oz TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	NC
10761	MAR-18F	18 oz	1 1/4"	**15"** (38 cm)	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0







Excede la norma: ASME B107.400

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Martillo tubular pulido, uña curva, 16 oz TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Largo	Máster	NC
16700	SJ-16	16 oz	1 1/8"	13" (33 cm)	24	2

Caja 4 / MM 0



Exceden la norma: ASME B107.400

Martillo tubular pulido, uña curva, 16 oz PRETUL

Código	Clave	Cabeza	Cara	Largo	Máste	NC
22270	SJ-16P	16 oz	1 1/8"	13" (33 cm)	36	2

Caja 6 / MM 0



Martillo mini **Comfort Grip**, 10 oz PRETUL

- Uña curva

Código	Clave	Cabeza	Cara	Largo	Máster	NC
22291*	MO-10E•	10 oz	15/16"	6 1/2" (16 cm)	24	2


Caja 4 / MM 0



Martillos pulidos, **mango tubular**, uña curva, cabeza cónica TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
10914	MAC-27T	16 oz	27 mm	15" (38 cm)	16	2
11175	MAC-29T	20 oz	29 mm	19" (48 cm)	16	2

Caja 4 / MM 0



Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos pulidos, **mango de encino**, uña curva, cabeza cónica TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
10554	MAC-18	8 oz	18 mm	11" (28 cm)	24	2
10557	MAC-23	11 oz	23 mm	11" (28 cm)	24	2
10558	MAC-25	14 oz	25 mm	13" (33 cm)	24	2
10560	MAC-27	16 oz	27 mm	13" (33 cm)	24	2
10561	MAC-29	20 oz	29 mm	14" (35 cm)	24	2

Caja 6 / MM 0



Exceden la norma: ASME B107.400

Martillos pulidos, **mango de fibra de vidrio**, uña curva, cabeza cónica TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
10851	MAC-27F	16 oz	27 mm	13" (33 cm)	36	2
10852	MAC-29F	20 oz	29 mm	13" (33 cm)	24	2

Caja 6 / MM 0



Exceden la norma: ASME B107.400

Mazos de hule TRUPER

- Ideales para duela, zoclos y superficies delicadas

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
16930	MH-8	8 oz	1 9/16"	13 1/4" (34 cm)	24	3
16931*	MH-16•	16 oz	2 1/8"	14 1/8" (36 cm)	24	3
16932	MH-24	24 oz	2 1/2"	16 5/8" (42 cm)	16	3

Caja 4 / MM 00



Exceden la norma: Especificación Federal GGG-H-33a

Mazos de hule PRETUL

- Ideales para duela y zoclos

Código	Clave	Cabeza	Cara	Mango	Máster	NC
20565	MH-8P	8 oz	1 7/8"	14" (36 cm)	24	3
20566*	MH-16P•	16 oz	2 1/4"	14" (36 cm)	24	3
20567	MH-24P	24 oz	2 1/2"	16 1/2" (42 cm)	16	3

Caja 4 / MM 00



Martillo geológico forjado en una pieza TRUPER expert

NUEVO

- Forjado en acero al carbono
- **Cabeza: 21 oz**
- Largo total: 13" (33 cm)



Uso geológico

Código	Clave	Cara	NC
104076	MARG-21X	7/8"	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Martillo ladrillero TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Forjado en acero al carbono
- **Cabeza: 24 oz**
- Largo total: 12 3/4" (32 cm)



Ladrillero

Excede: Especificación Federal GGG-H-86cc y ASME B107.400

Código	Clave	Cara	NC
16861	ML-24	1"	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Martillo tapicero TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Forjado en acero al carbono
- **Cabeza: 7 oz**
- Largo total: 12" (30 cm)



Tapicero

Excede: Especificación Federal GGG-H-86cc

Código	Clave	Cara	NC
16860	MTT-7	5/8"	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Martillos especiales, hojalateros TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Forjados en acero al carbono
- **Cabeza: 11 oz**
- Largo total: 12" (30 cm)



Hojalateros

Exceden la norma: ASME B107.400

Código	Clave	Cara	NC
Desabollador, punta larga			
16872	MADE-11•	1 7/16"	3
Desabollador, punta tipo cincel			
16870	MATE-11	1 7/16"	3
Desabollador, fino			
16865	MAFA-11	1 9/16"	3
Desabollador, estándar			
16864	MACE-11	1 9/16"	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Juego de martillos y entibadores para hojalatero, 7 piezas TRUPER

- Entibadores y martillos forjados en acero al carbono

CONTENIDO:

1. Martillo desabollador punta de bola fina, 11 oz
2. Martillo desabollador punta tipo cincel, 11 oz
3. Martillo desabollador estándar, 11 oz
4. Entibador tipo cuchara, 18 oz
5. Entibador curvo, 43 oz
6. Entibador de tacón, 38 oz
7. Entibador tipo riel, 26 oz



Mango Hickory Americano

Hojalatero

Para emparejar y alisar abolladuras

Diseño que permite alcanzar fácilmente perfiles curvos

Para emparejar y alisar abolladuras

Incluye estuche plástico

Dispersa el impacto para un golpe controlado que protege el metal y su acabado

Cumple la norma: ASME B107.400

Código	Clave	NC
100785	JM-H0	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

M • Martelinas

Martelina forjada en una pieza TRUPER expert

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

- Afilado en punta y escoplo
- Forjada en acero al carbono
- Largo total: **14"** (36 cm)



Forjado en una sola pieza

Martelinas mango de madera TRUPER

- Afilado en puntas y escoplos
- Largo total: **14"** (36 cm)

HECHO EN MÉXICO

Forjadas en acero al cromo 5160
3X mayor resistencia al desgaste

Mangos de reposición
Ver en página 225 »




Código:	19915	19815*	19817	19816	19818
	Talacho-Pico	Talacho-Pico	Talacho-Hacha	Talacho-Talacho	Pico-Pico
Clave:	MART-20X	MART-TP•	MART-TH•	MART-TT	MART-PP
Cabeza:	**1.3 lb** (20 oz)	**1 lb** (16 oz)	**1.3 lb** (20 oz)		**1 lb** (16 oz)
Talacho:	**1 1/2"** (40 mm)	**3 3/8"** (86 mm)			N/A
	NC 2	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM 0	**4** / 24 / MM 00			**4** / 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Motores eléctricos monofásicos

- Para ventiladores, compresores, molinos, bandas transportadoras y uso en general
- Carcasa de acero
- Servicio continuo
- Armazón **NEMA-56**





Doble rodamiento Balero metálico


Rotor de jaula de ardilla



Cuña de motor



IP 21 Protección contra goteo

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-014-ENER

1 AÑO DE GARANTÍA

Motores eléctricos monofásicos, **baja velocidad (1,725 rpm)** TRUPER

- **Alto torque**
- **Polos: 4**
- Aislamiento: clase F
- Factor de servicio: 1.15
- Diámetro de flecha: 5/8"

Protector térmico que evita el sobrecalentamiento del motor


2 HP


1 1/2 HP


1 HP


3/4 HP


1/2 HP


1/4 HP

Código:	102307	102306	102305	102304	102303	102301
Clave:	**MOE-2B**	**MOE-1-1/2B**	**MOE-1B**	**MOE-3/4B**	**MOE-1/2B•**	**MOE-1/4B**
Dimensiones:	L 17 x F 33 x A 22 cm	L 17 x F 30 x A 22 cm	L 16 x F 28 x A 22 cm	L 16 x F 30 x A 21 cm	L 16 x F 29 x A 21 cm	L 16 x F 27 x A 21 cm
Peso:	16 kg	14 kg	11 kg	10 kg	9 kg	7 kg
Consumo:	**20.6 / 10.3 A**	**14.8 / 7.4 A**	**11.2 / 5.6 A**	**9.0 / 4.5 A**	**8.8 / 4.4 A**	**5.2 / 2.6 A**
Capacitor:	**De arranque y de trabajo**				**De arranque con interruptor centrífugo**	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0				**1** / MM 0	

Motores eléctricos monofásicos, **alta velocidad (3,450 rpm)** TRUPER

- **Polos: 2**
- Aislamiento: clase F
- Factor de servicio: 1.15
- Diámetro de flecha: 5/8"

Protector térmico que evita el sobrecalentamiento del motor


2 HP


1 1/2 HP


1 HP


3/4 HP


1/2 HP



1/4 HP


Código:	102313	102312	102311	102310	102309	102308
Clave:	**MOE-2A**	**MOE-1-1/2A**	**MOE-1A**	**MOE-3/4A**	**MOE-1/2A**	**MOE-1/4A**
Dimensiones:	L 17 x F 30 x A 22 cm	L 17 x F 29 x A 22 cm	L 16 x F 29 x A 21 cm	L 16 x F 27 x A 21 cm	L 16 x F 26 x A 21 cm	L 16 x F 24 x A 21 cm
Peso:	14 kg	12 kg	10 kg	8 kg	7 kg	6 kg
Consumo:	**19.4 / 9.7 A**	**15.6 / 7.8 A**	**12.6 / 6.3 A**	**10.4 / 5.2 A**	**7.4 / 3.7 A**	**4.6 / 2.3 A**
Capacitor:	**De arranque y de trabajo**		**De arranque con interruptor centrífugo**			
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0		**1** / MM 0			


Motores a gasolina

- Velocidad: 3,600 rpm
- Para picadoras, molinos, desgranadoras de maíz, sierras y equipo de construcción



Sensor de bajo nivel de aceite


Arranque manual


Motor OHV de 4 tiempos alto desempeño



Cuña de flecha



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Antes de arrancar agrega aceite para motor de 4 tiempos en el depósito. Aceite semisintético TRUPER® SAE 10W-30 en pág. 18

1 AÑO DE GARANTÍA

Tanque de mayor capacidad con menor consumo de combustible y 2X mayor torque

Las fotos de estos productos no están a escala

TRUPER


13 HP


9 HP


6 1/2 HP

PRETUL


13 HP


6 1/2 HP

Código:	101329	101328	101327	28115	28114
Clave:	**MOG-130**	**MOG-90**	**MOG-65**	**MOG-130P**	**MOG-65P**
Capacidad tanque:	**6.5 L**	**6 L**	**3.6 L**	**5.7 L**	**2.9 L**
Cilindrada:	**420 cc**	**270 cc**	**212 cc**	**389 cc**	**196 cc**
Dimensiones:	L 41 x F 45 x A 43 cm	L 38 x F 44 x A 40 cm	L 32 x F 38 x A 33 cm	L 41 x F 47 x A 43 cm	L 32 x F 37 x A 33 cm
Peso:	30 kg	23 kg	15 kg	29 kg	13 kg
Torque máximo:	26.5 Nm	16.4 Nm	13.5 Nm	25 Nm	11.8 Nm
Diámetro de flecha:	1" (25 mm)		3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)
Cuña de flecha:	B 6 x C 55.8 mm		B 4.8 x C 45.3 mm	B 6 x C 50 mm	B 4.8 x C 40 mm
Duración del tanque a trabajo continuo:	**4.2 h** = **6.5 L** de combustible	**5.4 h** = **6 L** de combustible	**5.2 h** = **3.6 L** de combustible	**2.9 h** = **5.7 L** de combustible	**3.4 h** = **2.9 L** de combustible
Ciclo de trabajo continuo a potencia normal:	**30 min de descanso por tanque consumido**			**60 min de descanso por tanque consumido**	
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0			**1** / MM 1	

Motosierras TRUPER

-Ciclo de trabajo: 30 min de descanso por tanque consumido
Máximo diario: 6 horas

Lubricación automática

MEZCLA 50:1 MOTOR DE 2 TIEMPOS

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Video

Motosierras de 50 cc

3.1 HP 2,311 W | 12,500 rpm | 5.3 kg motor

Sistema de mango antivibración

1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES:
Tanque de combustible: 480 ml (16.2 oz)
Tanque de aceite: 320 ml (10.8 oz)
Paso de cadena: 0.325" (8.2 mm)




Guarda antirretroceso



Código	Clave	Barra	NC
N 102899	MOT-5016	16" (40 cm)	1
102920	MOT-5018	18" (45 cm)	1
102921	MOT-5020	20" (50 cm)	1

Caja 1 / MM 0

USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México



Ligeras y potentes, reducen la fatiga

Motosierras de 38 cc

2.3 HP 1,700 W | 12,500 rpm | 4.5 kg motor

Sistema de mango antivibración

1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES:
Tanque de combustible: 280 ml (9.4 oz)
Tanque de aceite: 180 ml (6 oz)
Paso de cadena: 3/8" (9.5 mm)




Guarda antirretroceso



Código	Clave	Barra	NC
102735	MOT-3814	14" (35 cm)	1
16296	MOT-3816	16" (40 cm)	1
16297	MOT-3818	18" (45 cm)	1

Caja 1 / MM 0

USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México



Ligeras y potentes, reducen la fatiga

Motosierras PRETUL

-Ciclo de trabajo: 40 min de descanso por tanque consumido
Máximo diario: 5 horas

Lubricación automática

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Motosierra de 60 cc

3 HP 2,300 W | 12,500 rpm | 5.6 kg motor

MEZCLA 50:1 MOTOR DE 2 TIEMPOS

USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México

1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES:
Tanque de combustible: 590 ml (20 oz)
Tanque de aceite: 280 ml (9.5 oz)
Paso de cadena: 0.325" (8.2 mm)





Código	Clave	Barra	NC
27045	MOT-6020P	20" (50 cm)	1

Caja 1 / MM 0

Motosierra de 52 cc

2.6 HP 2,000 W | 12,500 rpm | 5.1 kg motor

MEZCLA 40:1 MOTOR DE 2 TIEMPOS

USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México

1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES:
Tanque de combustible: 550 ml (18.5 oz)
Tanque de aceite: 280 ml (9.5 oz)
Paso de cadena: 0.325" (8.2 mm)





Código	Clave	Barra	NC
28249	MOT-5220P	20" (50 cm)	1

Caja 1 / MM 0

Motosierras de 45 cc

2.2 HP 1,640 W | 12,000 rpm | 5.2 kg motor

MEZCLA 40:1 MOTOR DE 2 TIEMPOS

USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México

1 AÑO DE GARANTÍA

ESPECIFICACIONES:
Tanque de combustible: 550 ml (18.5 oz)
Tanque de aceite: 280 ml (9.5 oz)
Paso de cadena: 0.325" (8.2 mm)





Código	Clave	Barra	NC
28248	MOT-4516P	16" (40 cm)	1
26017	MOT-4518P	18" (45 cm)	1
26015	MOT-4520P	20" (50 cm)	1

Caja 1 / MM 0

Barras para motosierra TRUPER

Código	Clave	Para	NC
Barra de 14"			
16631	BAMO-3814	MOT-3814	2
Barras de 16"			
103270	BAMO-3816	MOT-3816	2
16632	BAMO-5016	MOT-5016	2
Barras de 18"			
16633	BAMO-5018	MOT-5018	2
103271	BAMO-3818	MOT-3818	2
Barra de 20"			
16634	BAMO-5020	MOT-5020	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Cadenas para motosierras TRUPER

Código	Clave	Para	NC
Cadena de 14"			
16635	CAMO-3814	MOT-3814	2
Cadenas de 16"			
103273	CAMO-3816	MOT-3816	2
16636	CAMO-5016	MOT-5016	2
Cadenas de 18"			
103274	CAMO-3818	MOT-3818	2
16637	CAMO-5018	MOT-5018	2
Cadena de 20"			
16638	CAMO-5020	MOT-5020	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Barras para motosierra PRETUL

Código	Clave	Para	NC
Barras de 16"			
28167	BAMO-4516P	MOT-4516P	2
Barras de 18"			
26018	BAMO-18P	MOT-4518P	2
Barra de 20"			
26016	BAMO-20P	MOT-5220P MOT-6020P MOT-4520P	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Cadenas para motosierras PRETUL

Código	Clave	Para	NC
Cadenas de 16"			
28173	CAMO-4516P	MOT-4516P	2
Cadenas de 18"			
16637	CAMO-5018	MOT-4518P	2
Cadena de 20"			
16638	CAMO-5020	MOT-5220P MOT-6020P MOT-4520P	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Motosierra **telescópica a gasolina de 25 cc**, barra de **10"** TRUPER

- **Ciclo de trabajo: 30 min de descanso por tanque consumido**
  Máximo diario: 6 horas
- Tanque de combustible: 500 ml (17 oz)
- Tanque de aceite para cadena: 200 ml (7 oz)
- **Paso de cadena: 3/8"**

INCLUYE:
Barra
Cadena
Protector de barra
Llaves hexagonales
Bote mezclador
Arnés
Lima para cadena
Llave para bujías
Llave inglesa

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

MEZCLA 50:1 MOTOR A 2 TIEMPOS

NUEVO

1 AÑO DE GARANTÍA



Lubricación automática | 1 HP 800 W Potencia | 8,000 rpm Velocidad | 9 kg Peso

Código	Clave	Descripción	Máster	NC
N 103642	**MOT-2510T**	Motosierra	N/A	1
Caja 1 / MM 0				
104124	**BA-MOT-2510T**	Barra de 10"	10	2
N 104125	**CA-MOT-2510T**	Cadena de 10"	10	2
Caja 1 / MM 00				


Se surte en 2 cajas por separado


Ideal para podar y desramar árboles altos o zonas de difícil acceso

Arnés ergonómico con soportes acojinados

Motosierra **inalámbrica 40 V**, barra de **16"** TRUPER max

- **Máximo desempeño**
- Uso ocasional
- **Paso de cadena: 3/8"**

INCLUYE:
Barra
Cadena
Protector de barra
2 Baterías de **4 Ah**
Cargador dual

Cargador 127 V / 60Hz

4 Ah ION LITIO Capacidad | 1 h 20 min Tiempo de carga | 5 kg Peso con baterías

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

COMPATIBILIDAD TOTAL
Consulta pág. 261

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20 V max



Código	Clave	Descripción	Máster	NC
102491	**MAX-40M**	Motosierra	2	1
Caja 1 / Máster 2 / MM 1				
102771	**BAMO-MAX-40M**	Barra de 16"	15	2
102772	**CAMO-MAX-40M**	Cadena de 16"	20	2
Caja 1 / MM 00				



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Motosierra **eléctrica 1,600 W**, barra de **18"** TRUPER

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso**
  Máximo diario: 6 horas
- Uso ligero
- **Paso de cadena: 3/8"**

INCLUYE:
Barra
Cadena
Protector de barra

Conector 127 V / 60Hz


1,600 W Potencia | 13 A Consumo | 5.8 kg Peso

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Descripción	NC
16295	**MOTE-18**	Motosierra	1
Caja 1 / Máster 4 / MM 0			
16630	**BAMO-18E**	Barra de 18 "	2
16629	**CAMO-18E**	Cadena de 18"	2
Caja 5 / Máster 30 / MM 00			





Clavija para conectar a extensión eléctrica (no incluida)

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Medidor de temperatura y multidetector de materiales • M


Medidor infrarrojo de temperatura, 500 °C TRUPER

- Medición sin contacto, para puntos de difícil acceso o de riesgo









ESPECIFICACIONES:
Rango de medición: -50 °C a 500 °C
Unidades de temperatura: °C y °F
Peso: 95 g

Radio óptico: 12:1


Incluye estuche

x2 Pilas AAA incluidas

NOM NYCE

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
18229	**METE-500**	1
Caja 1 / Máster 20 / MM 0		

Multidetector de materiales detrás de muros TRUPER


- Medición de humedad en madera y materiales de construcción
- Profundidad máxima: 12 cm
- Peso: 145 g

MATERIAL		Profundidad máx. de detección
Metales ferrosos		120 mm (4 3/4")
Metales no ferrosos		80 mm (3 1/4")
Cables de c. a. vivos		50 mm (2")
Madera	Mod. exacto	20 mm (3/4")
	Mod. profundo	38 mm (1 1/2")

Detección por medio de luz y sonido




Indica la ubicación específica de metales, madera y cables vivos en las paredes




Incluye funda

x1 Pila 9 V incluida

NOM NYCE

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
100651	**DEMA-12**	1
Caja 1 / Máster 20 / MM 0		

Multímetros digitales TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM
Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

RANGO AUTOMÁTICO


Uso profesional con NCV


Uso profesional


Uso profesional de gancho




Uso automotriz


Uso general 20 A


Uso general 10 A



Básico


Escolar

Código:	100362	100361	10404*	10403	10402	100360	10401*	10400*
Clave:	**MUT-60A**	**MUT-50A**	**MUT-202•**	**MUT-105**	**MUT-39**	**MUT-36**	**MUT-33•**	**MUT-830•**
Prueba de diodo y continuidad audible:	●	●	●	●	●	●	●	●
Retención de datos - HOLD:	●	●	●	●	●	●	●	N/A
True RMS:	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A
Apagado automático (APO):	●	●	●	●	●	●	N/A	N/A
Rango automático:	●	●	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valores máximo / mínimo:	●	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Detección de la tensión sin contacto - NCV:	●	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empaque:								
ESPECIFICACIONES								
Ángulo de contacto de platinos y tacómetro:	N/A	N/A	N/A	4CYL/6CYL/8CYL	N/A	N/A	N/A	N/A
Prueba de transistor:	NPN/PNP	N/A	N/A	NPN/PNP	NPN/PNP	N/A	NPN/PNP	NPN/PNP
Tensión c.a.:	4 V - 750 V	4 V - 600 V	600 mV - 750 V	200 V - 750 V	2 V - 750 V	200 V - 600 V	200 V - 750 V	200 V - 750 V
Tensión c.c.:	400 mV - 1000 V	400 mV - 600 V	600 mV - 1000 V	200 mV - 1000 V	200 mV - 1000 V	2 V - 600 V	200 mV - 1000 V	200 mV - 1000 V
Corriente c.a.:	40 mA - 10 A	400 µA - 10 A	60 A - 1,000 A	200 mA - 20 A	200 mA - 20 A	200 mA - 10 A	N/A	N/A
Corriente CC:	40 mA - 10 A	400 µA - 10 A	N/A	200 mA - 20 A	2 mA - 20 A	200 mA - 10 A	200 µA - 10 A	200 µA - 10 A
Resistencia:	400 Ω - 40 MΩ	400 Ω - 40 MΩ	600 Ω - 60 MΩ	200 Ω - 20 MΩ	200 Ω - 200 MΩ	200 Ω - 2 MΩ	200 Ω - 2 MΩ	200 Ω - 2000 KΩ
Temperatura (°C):	-40 °C a 1,370 °C	-40 °C a 1,370 °C	-40 °C a 1,370 °C	-40 °C a 1,000 °C	-40 °C a 1,000 °C	-40 °C a 1,370 °C	-40 °C a 1,370 °C	N/A
Capacitancia:	4 nF - 40 mF	4 nF - 40 mF	60 nF - 20 mF	20 nF - 20 mF	20 nF - 20 mF	N/A	N/A	N/A
Frecuencia:	10 Hz - 10 MHz	10 Hz - 10 MHz	0 Hz - 60 MHz	0 Hz - 60 MHz	0 Hz - 60 MHz	N/A	N/A	N/A
CAT:	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)	CAT II (600 V) CAT III (300 V)	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)	CAT II (1000 V) CAT III (600 V)	CAT III (600 V)	CAT II (600 V)	CAT II (1000 V)
Batería:	9 V (incluida)	3 AAA (incluidas)	9 V (incluida)	9 V (incluida)	9 V (incluida)	3 AAA (incluidas)	2 AAA (incluidas)	9 V (incluida)
Incluyen:								
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 4 / MM 00	**2** / 16 / MM 00	**2** / 8 / MM 00			**2** / 16 / MM 00		**4** / 16 / MM 00

Juego de cables de prueba para multímetro TRUPER

- Compatible con todos los modelos TRUPER y con las marcas de mayor presencia en el mercado
- Aislados en PVC
- Tensión máx.: 1,000 V



Código	Clave	NC
102406	**MUT-CAB**	2

Caja 6 / Máster 300 / MM 00






Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Probadores de circuitos **con caimán** TRUPER


1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	13985*	13986*	13987
Clave:	PROCO-20X	PROCO-20	PROCO-14X
Para:	c.c.: 6 - 12 V		
Largo (L):	20 cm		14 cm
Largo cable:	1.5 m	1 m	94 cm
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00		12 / 288 / MM 00

Probadores de circuitos **tipo desarmador** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	13989*	13988*
Clave:	PROCO-19•	PROCO-14•
Para:	c.a.: 100 - 500 V	
Largo (L):	19 cm	14 cm
Largo cable:	N/A	
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	12 / 480 / MM 00	12 / 576 / MM 00

Probador de tomacorriente GFCI TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA

INDICADOR DE FALLA
- Conexión a tierra abierta
- Neutro abierto
- Vivo abierto
- Vivo/tierra invertido
- Vivo/neutro invertido
- Correcto

Producto mejorado
Probador para contactos GFCI
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Código:	17241
Clave:	PROCO-C
Para:	c.a.
Largo (L):	8 cm
Largo cable:	N/A
	NC 3
Caja / Máster:	3 / 90 / MM 00

Probadores de **tensión sin contacto** TRUPER

- Clasificación de seguridad: CAT II
- Apagado automático después de 2 minutos sin uso


1 AÑO DE GARANTÍA



Probadores de **tensión** TRUPER

- Clasificación de seguridad: CAT II

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	102882	102141*	18335	18334	18333*
Clave:	PROVO-5	PROVO-2•	PROVO-4	PROVO-3	PROVO-1
	3 Rangos de detección	**Detección automática**	**Tensión y polaridad**	**Tensión**	**Digital**
Intervalo de frecuencia:	60 Hz en c.a.	60 Hz	60 Hz en c.a.		
Para:	Rangos de detección: 12 V - 1,000 V 30 V - 1,000 V 90 V - 1,000 V	Detecta automáticamente Tensión c.a. 90 - 1,000 V	Probador de tensión y polaridad (+) (-) 6 - 12 - 24 V	c.a.: 110 - 220 - 380 V c.c.: 150 - 330 - 500 V	Medición individual de c.a. 120 -220 V c.c. 12 - 36 - 55 - 110 - 220 V
Indicadores de detección:	Nivel de intensidad de la señal	Encendido / Detección de cable vivo	– V ≂	V~ | V⎓	N/A
Largo (L):	16 cm	15 cm	19 cm	19 cm	12 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00				6 / 72 / MM 00

Kit de probador sin contacto y probador de tomacorriente TRUPER

NUEVO

1 AÑO DE GARANTÍA

INCLUYE:
Probador de tensión sin contacto PROVO-5
Probador de tomacorriente PROCO-C



Producto mejorado
Probador para contactos GFCI
La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

INDICADOR DE FALLA
- Conexión a tierra abierta
- Neutro abierto
- Vivo abierto
- Vivo/tierra invertido
- Vivo/neutro invertido
- Correcto

Código	Clave	NC
Ahorra 10% comparado con las presentaciones individuales		
103980	PROVO-5K	3
Caja 4 / Máster 36 / MM 00		

NOM · ANCE Todos los probadores de voltaje cumplen la norma: NOM-003-SCFI, excepto: PROVO-2, PROVO-5, PROVO-5K y PROCO-C

Navajas
Ver en página 113 »



Multiherramienta profesional **13 funciones** TRUPER


FUNCIONES:

1. Pinza de punta
2. Mordaza curva
3. Cizalla para corte
4. Desarmador plano
5. Desarmador plano
6. Desarmador de cruz
7. Sierra
8. Navaja
9. Navaja dentada
10. Destapador
11. Abrelatas
12. Tijera
13. Anillo para argolla

13 FUNCIONES



Incluye estuche



Estuche con presilla para cinturón

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
17113	NAMU-100	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Multiherramienta **12 funciones** PRETUL


FUNCIONES:

1. Pinza de punta
2. Mordaza curva
3. Cizalla para corte
4. Desarmador plano
5. Desarmador plano
6. Desarmador de cruz
7. Sierra
8. Navaja
9. Destapador
10. Abrelatas
11. Punzón
12. Lima

12 FUNCIONES



Incluye estuche



Estuche con presilla para cinturón

Nuevo diseño

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
24105	NAMU-13P•	3

Caja 4 / Máster 12 / MM 00

Multiherramienta **12 funciones** PRETUL

FUNCIONES:

1. Pinza de punta
2. Mordaza curva
3. Cizalla para corte
4. Desarmador plano
5. Desarmador de cruz
6. Quita escamas
7. Sierra
8. Navaja
9. Destapador
10. Abrelatas
11. Regla
12. Lima

12 FUNCIONES



Incluye estuche



Estuche con presilla para cinturón

Nuevo diseño

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
24106	NAMU-12P	3

Caja 4 / Máster 12 / MM 00

Multiherramienta **6 funciones**, con LED, tipo llavero TRUPER

- Utiliza 2 pilas tipo CR927 incluidas

FUNCIONES:

1. Desarmador plano
2. Desarmador plano
3. Desarmador de cruz
4. Navaja
5. Destapador
6. Linterna

6 FUNCIONES





Nuevo diseño

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

10 AÑOS DE GARANTÍA


Código	Clave	NC
13336	NAMU-LL	3


Caja 6 / Máster 144 / MM 00

2 Niveles de hilo TRUPER

- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto
- **Precio por blíster, con 2 piezas**







Código	Clave	Largo	NC
17058	NH-3	3" (8 cm)	3

Caja 10 / Máster 60 / MM 00

Gota de acrílico TRUPER

- Repuesto para niveles profesionales excepto TRUPER EXPERT





La foto de este producto no está a escala


Gota verde de mayor visibilidad

Código	Clave	NC
17042	G-REP	3

Caja 12 / Máster 96 / MM 00

Tripié telescópico para nivel láser TRUPER


- **Altura máxima: 1.45 m**
- Cuerpo ligero de aluminio
- Peso: 1.2 kg





Incluye funda





Compatible con medidor láser de distancia, niveles láser, y dispositivos con rosca de 1/4"

Código	Clave	NC
100811	NL-TRI-150	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Niveles profesionales **magnéticos** TRUPER expert

- Superficies maquinadas para mayor precisión
- Cuerpo robusto de aluminio, de uso rudo, tipo vigueta con protecciones de TPR contra impactos



Potentes imanes de tierras raras




Exceden la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

Código	Clave	Largo	Máster	NC
14625	NP-18X	18" (45 cm)	24	2
14626	NP-24X	24" (60 cm)	24	2
14628	NP-36X	36" (90 cm)	24	2
14629	NP-48X	48" (120 cm)	12	2
N 104178	NP-72X	72" (180 cm)	6	2

Caja 2 / MM 00

Modelos de 24" a 72" con agarraderas para uso vertical y fácil traslado



VISIÓN X3
Permite revisar de frente la nivelación y verticalidad, al observar la burbuja desde diferentes ángulos

Ventana de vista superior con gota aumentada







Cumplen con la norma de tolerancia máxima: 1 mm/m

Niveles profesionales TRUPER

- Cuerpo de aluminio tipo vigueta, con protección de ABS contra impactos
- Gotas reemplazables

HECHO EN MÉXICO

Exceden la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level


Código	Clave	Largo	Máster	NC
Medición 0° y 90°				
17030*	NP-12	12" (30 cm)	36	3
17032*	NP-14	14" (35 cm)	36	3
Medición 0°, 90° y 45°				
17034*	NP-18•	18" (45 cm)	36	3
17036*	NP-24•	24" (60 cm)	36	3
17038*	NP-36	36" (90 cm)	24	3
17040*	NP-48	48" (120 cm)	12	3

Caja 3 / MM 00

Ventana de lectura superior en modelos de 18" a 48"



Modelos de 18" a 48" con agarraderas para uso vertical y fácil traslado



Cumplen con la norma de tolerancia máxima: 1 mm/m

Niveles PRETUL

- Cuerpo de aluminio
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto

HECHO EN MÉXICO

Exceden la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

Código	Clave	Largo	Máster	NC
22454	NP-12P	12" (30 cm)	36	3
22456	NP-14P	14" (35 cm)	36	3
22458	NP-18P	18" (45 cm)	36	3
22460	NP-24P	24" (60 cm)	36	3

Caja 6 / MM 00





Nivel torpedo **magnético, cuerpo de aluminio** TRUPER expert

- Cuerpo de aluminio de uso rudo con protecciones de TPE/ABS contra impactos
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto

HECHO EN MÉXICO

Excede la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

Código	Clave	Largo	Máster	NC
17054*	NTX-9•	10" (25 cm)	72	3

Caja 6 / MM 00



Potentes imanes de tierras raras







Ventana de lectura superior

Ranura en "V" para tubos y mangueras



Cumple con la norma de tolerancia máxima: 1mm/m



Nivel torpedo **magnético, cuerpo de ABS** TRUPER

- Puntas recubiertas de TPE contra impactos
- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto

HECHO EN MÉXICO

Excede la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

Código	Clave	Largo	Máster	NC
11223*	NT-9•	9" (23 cm)	96	3

Caja 6 / MM 00



Ventana de lectura superior

Cuerpo magnético para facilitar el trabajo en superficies metálicas



Ranura en "V" para tubos y mangueras



Cumple con la norma de tolerancia máxima: 1mm/m



Nivel torpedo, **cuerpo de ABS** PRETUL

- Gotas resistentes a la abrasión y al impacto

HECHO EN MÉXICO

Excede la norma: "Industry Standards for Levels" emitida por Empire Level

Código	Clave	Largo	Máster	NC
22450	NT-9P	9" (23 cm)	100	3

Caja 10 / MM 00

Ventana de lectura superior





0 Odómetros
Disponibles en pág. 164 »

0 Organizadores
Disponibles en pág. 70 »





Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Nivel láser de 16 líneas cruzadas 360º, con control remoto, 30 m TRUPER

NUEVO

- **Alcance máx. interior/exterior: 30 m/5 m**
- Autonivelante ± 3º
- Tiempo de recarga: 3.5*
- Uso continuo: 7 h

0.3 mm/m Tolerancia máxima · Recargable

Láser verde
4X mayor visibilidad que el láser rojo

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga



Incluye cable USB-C

IP54 Resistente a salpicaduras

14 cm, 8 cm, 15 cm

Soporte magnético

Operación desde la app o con control remoto

App Laser Controller

Incluye estuche

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

Código	Clav	NC
104111	NL-16	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Nivel láser de 16 líneas cruzadas 360º, con control remoto, 25 m PRETUL


NUEVO

- **Alcance máx. interior/exterior: 25 m/5 m**
- Autonivelante ± 3º
- Rosca de 1/4" para trípié
- Tiempo de recarga: 3 h*
- Uso continuo: 2 - 5 h*

0.2 mm/m Tolerancia máxima · Recargable

Láser verde
4X mayor visibilidad que el láser rojo

Display digital



Incluye cargador c. a.

IP54 Resistente a salpicaduras

13 cm, 8 cm, 8 cm

Soporte magnético

Trípié con tornillo de 1/4" y rosca de 5/8"

Operación desde la app o con control remoto

App Easy Level

Incluye estuche

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

Código	Clave	NC
29924	NL-16P	1

Caja 1 / Máster 12 / MM 0


Nivel láser de 12 líneas cruzadas 360º, 25 m

PRETUL

- **Alcance máx. interior/exterior: 25 m/5 m**
- Autonivelante ± 3º
- Rosca de 1/4" para trípié
- Tiempo de recarga: 2.5 h
- Uso continuo: 2 h

0.2 mm/m Tolerancia máxima · Recargable

Láser verde
4X mayor visibilidad que el láser rojo



Incluye cargador c. a.

IP54 Resistente a salpicaduras

13 cm, 6 cm, 11 cm

Soporte magnético

Incluye estuche

Trípié con tornillo de 1/4" y rosca de 5/8"

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

Código	Clave	NC
29005	NL-12P	1

Caja 1 / Máster 12 / MM 0

Nivel láser de 2 líneas cruzadas, 30 m TRUPER

- **Alcance máx. interior/exterior: 30 m/10 m**
- Autonivelante ± 3º
- Rosca de 1/4" para trípié
- Tiempo de recarga: 3 h
- Uso continuo: 5.5 h

0.3 mm/m Tolerancia máxima · Recargable

Cubierta de TPE, resistente al impacto

Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Láser verde
4X mayor visibilidad que el láser rojo



8 cm, 6 cm, 9 cm

Soporte magnético

Incluye cargador USB-C y c. a.

IP54 Resistente a salpicaduras

Placa de medición

Incluye estuche

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

Código	Clave	NC
17078	NL-20	1

Caja 1 / Máster 8 / MM 0

Nivel láser de 2 líneas cruzadas y plomada, 30 m

TRUPER

- **Alcance máx. interior/exterior: 30 m/10 m**
- Autonivelante ± 4º
- Rosca de 1/4" para trípié
- 4 Pilas AA alcalinas (incluidas)

0.5 mm/m Tolerancia máxima · De pilas

Láser verde
4X mayor visibilidad que el láser rojo



12 cm, 7 cm, 12 cm

Soporte magnético

2 Puntos rojos de plomada para ubicaciones aéreas

Placa de medición

Incluye estuche

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

Código	Clave	NC
100810	NLP-30	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Nivel láser de 2 líneas cruzadas, 10 m TRUPER

- **Láser rojo**
- **Alcance máximo en interior: 10 m**
- Autonivelante ± 3º
- Rosca de 1/4" para trípié
- 2 Pilas AA alcalinas (incluidas)

Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

0.3 mm/m Tolerancia máxima



9 cm, 6 cm, 8 cm

IP54 Resistente a salpicaduras

De pilas

Soporte magnético

Incluye estuche

NIVELACIÓN: Horizontal, Vertical, De cruz, Angulada

Código	Clave	NC
17079	NL-10	1


Caja 1 / Máster 10 / MM 0

Nivel láser de 2 líneas cruzadas, 5 m PRETUL

NUEVO

- **Láser rojo**
- **Alcance máximo en interior: 5 m**
- Autonivelante ± 4º
- Rosca de 1/4" para trípié
- 2 Pilas AAA alcalinas (incluidas)

0.8 mm/m Tolerancia máxima



7 cm, 6 cm, 7 cm

De pilas

Soporte magnético

NIVELACIÓN: De cruz, Angulada

Código	Clave	NC
29899	NL-5P	1

Caja 2 / Máster 36 / MM 0

NOM Todos los niveles cumplen la norma: **NOM-001-SCFI/** *Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

P | Pistolas de riego
Disponibles en pág. 182 »

P | Pistolas calafateadoras
Disponibles en pág. 365 »

P | Pistolas para pintar
Disponibles en pág. 101 »

Pistolas **eléctricas** para silicón, **127 V** TRUPER

- Soporte plegable
- Largo cable: 1.5 m
- Tiempo de calentamiento: 3 - 5 min

127 V / 60Hz

Incluyen 2 barras de silicón

NOM ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVO



80 W

Producto mejorado
PIPE-1/2 y PIPE-5/16 Mayor potencia
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



40 W | 20 W

NUEVO



10 W

Código:	103907	17536*	17535*	103908
Clave:	PIPE-1/2-G	PIPE-1/2	PIPE-5/16•	PIPE-5/16-C
Diámetro barra:	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	5/16" (8 mm)	5/16" (8 mm)
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00		6 / 36 / MM 00

Pistolas **eléctricas** para silicón, **220 V** TRUPER

- Largo cable: 1.5 m
- Tiempo de calentamiento: 3 - 6 min

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN

220 V / 60Hz

CE

Incluyen 2 barras de silicón



25 W | 15 W

Código:	100796	100795
Clave:	PIPE-1/2-2	PIPE-5/16-2
Diámetro barra:	1/2" (13 mm)	5/16" (8 mm)
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	

Pistola **inalámbrica** para silicón, 5 V TRUPER

- 60 minutos de uso continuo
- Utiliza 1 pila recargable de ion-litio de 3.7 V c. c. 2,200 mAh

Recargable

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVO

Batería ION LITIO
2X mayor velocidad de carga
Más tiempo de vida

2 h 30 min — Tiempo de carga

Incluye cable USB-C



Indicador LED
- Encendido
- Carga completa
- Cargando



Incluye 2 barras de silicón

NOM ANCE — Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	Diámetro de barra	NC
103814	PIPEI-5/16	15 W	5/16" (8 mm)	3
Caja 2 / Máster 36 / MM 00				

Barras de silicón de 1/2" TRUPER

Nueva presentación en bolsa de 12 piezas
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Largo	NC
Bolsa con 12 piezas			
17538	REP-PIPE-1/2	4" (10 cm)	3
Caja 6 / Máster 60 / MM 00			
Bolsa con 1 kg Ahorra 35% comparado con la presentación de 12 piezas			
100080	REP-PIPE-1/2G	12" (30 cm)	3
Caja 2 / Máster 20 / MM 00			

Barras de silicón de 5/16" TRUPER

Nueva presentación en bolsa de 12 piezas
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Largo	NC
Bolsa con 12 piezas			
17537	REP-PIPE-5/16•	4" (10 cm)	3
Caja 6 / Máster 72 / MM 00			
Bolsa con 1 kg Ahorra 55% comparado con la presentación de 12 piezas			
100081	REP-PIPE-5/16G	12" (30 cm)	3
Caja 2 / Máster 20 / MM 00			

Coas
Ver en página 75 »

Palas azadas Palas • P

Palas azadas **redondas, sin mango** TRUPER PRODUCTO REGIONAL

HECHO EN MÉXICO

- No incluyen mango



Código:	10263	10038	19666	19665
Clave:	PAZAR-6	PAZAR-5	PAZAR-4	PAZAR-3•
Número:	6	5	4	3
Espesor:		1.8 mm		1.5 mm
Ancho (A):	9" (23 cm)	8 3/4" (22 cm)	8 1/4" (21 cm)	8" (20 cm)
Largo (B):	15 3/4" (40 cm)	14 3/4" (37 cm)	13 1/4" (34 cm)	12 3/4" (32 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:		6 / MM 00		

Palas azadas **cuadradas, sin mango** TRUPER PRODUCTO REGIONAL

HECHO EN MÉXICO

- No incluyen mango



Código:	10257	10039	19664	19663
Clave:	PAZAC-6	PAZAC-5	PAZAC-4	PAZAC-3
Número:	6	5	4	3
Espesor:		1.8 mm		1.5 mm
Ancho (A):	9" (23 cm)	8 3/4" (22 cm)	8 1/4" (21 cm)	8" (20 cm)
Largo (B):	15 1/2" (39 cm)	14 3/4" (37 cm)	13 1/4" (34 cm)	12 3/4" (32 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:		6 / MM 00		

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Mangos de reposición
Ver en página 226 »

Palas cuadradas **puño "Y"**


HECHO EN MÉXICO



	TRUPER	TRUPER				PRETUL		TRUPER	
Código:	17151	17155	102457	17161*	11039*	22511	22506*	102563	17202
Clave:	PCY-F	PCY	PCY-PF	PCY-P●	PCY-PE	PCD-X	PCD-P●	PCY-PL	PCS-4P
Modelo:	Fibra de vidrio	Classic	T-2000		T-1000	Pretul		T-2000	Español
Puño:	Plástico, recto	Metálico	Comfort Grip, offset		Plástico, offset	Plástico, recto		Comfort Grip, offset	
Espesor:	1.8 mm	1.3 mm				1.3 mm		1.3 mm	
Hombros:	Extendidos	Rolados atrás				N/A	Al frente	Rolados atrás	N/A
Ancho (A):	9 3/4" (25 cm)	9 1/2" (24 cm)			9" (23 cm)	9 1/2" (24 cm)	9" (23 cm)	9 1/2" (24 cm)	10 1/4" (26 cm)
Largo cabeza (B):	20" (51 cm)	19 3/4" (50 cm)			19 1/4" (49 cm)	19" (48 cm)		19 3/4" (50 cm)	20 1/2" (52 cm)
Largo total (L):	40 1/2" (103 cm)	41 1/4" (105 cm)	40 3/4" (104 cm)		40" (102 cm)	38" (97 cm)	38 3/4" (98 cm)	47 1/4" (120 cm)	41 1/4" (105 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM OO	3 / MM OO		6 / MM OO	3 / MM OO	3 / MM 0	6 / MM 0	3 / MM OO	

Palas cuadradas **mango largo**

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER	TRUPER		PRETUL	TRUPER
Código:	17167	17170	17176*	22508	11391
Clave:	PCL-F	PCL	PCL-P●	PCD-L●	PCS-4L
Modelo:	Fibra de vidrio	Classic	T-2000	Pretul	Español
Puño:	Mango largo	Mango largo			
Espesor:	1.8 mm	1.3 mm			
Hombros:	Extendidos	Rolados atrás		Al frente	N/A
Ancho (A):	9 3/4" (25 cm)	9 1/2" (24 cm)		9" (23 cm)	10 1/4" (26 cm)
Largo cabeza (B):	20" (51 cm)	19 3/4" (50 cm)		19" (48 cm)	20 1/2" (52 cm)
Largo total (L):	58" (147 cm)	58" (147 cm)	56 3/4" (144 cm)	56" (142 cm)	55 3/4" (141 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM OO	3 / MM OO		3 / MM 0	3 / MM OO

Palas espadón

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER		
Código:	19708	17251	17163
Clave:	PEP-16L	PEP-16	PEP-P●
Modelo:	Classic		T-2000
Puño:	Mango largo	Metálico	Comfort Grip, recto
Espesor:	1.8 mm		1.5 mm
Hombros:	Extendidos		Atrás
Ancho (A):	8" (20 cm)		6" (15 cm)
Largo cabeza (B):	27" (69 cm)		24" (61 cm)
Largo total (L):	65 1/4" (166 cm)	48 1/2" (123 cm)	44 1/4" (112 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM OO		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mangos de reposición Ver en página 226 »

Exhibidor de palas Ver en página 616 »

Palas redondas **puño "Y"**

- Cabeza No. 2

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER		TRUPER			PRETUL
Código:	17150	17154	102458	17160*	11167	22502*
Clave:	PRY-F	PRY	PRY-PF	PRY-P•	PRY-PE	PRD-P•
Modelo:	Fibra de vidrio	Classic	T-2000		T-1000	Pretul
Puño:	Plástico, recto	Metálico	Comfort Grip, offset		Plástico, offset	Plástico, recto
Espesor:	1.8 mm	1.5 mm	1.3 mm			1.3 mm
Hombros:	Extendidos		Rolados atrás			Al frente
Ancho (A):	8 1/2" (22 cm)		8 1/4" (21 cm)			8 1/4" (21 cm)
Largo cabeza (B):	20 1/2" (52 cm)		19 1/4" (49 cm)			19 1/4" (49 cm)
Largo total (L):	41 1/2" (105 cm)		40 1/2" (103 cm)			38 1/2" (98 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00		3 / MM 00	3 / MM 00	3 / MM 00	3 / MM 0

Palas No. 4

35% más grandes que las palas de cabeza No. 2

HECHO EN MÉXICO

Modelo Español




	TRUPER		
Código:	11147	17165	102206
Clave:	PRY-P4	PPH-P	PPH-PE
Modelo:	T-2000		T-1000
Puño:	Comfort Grip, offset		Plástico, offset
Espesor:	1.3 mm		
Hombros:	Rolados atrás	N/A	
Ancho (A):	10 1/2" (27 cm)	11 1/2" (29 cm)	
Largo cabeza (B):	20 1/2" (52 cm)		
Largo total (L):	41 1/2" (105 cm)	41" (104 cm)	
	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00		

Palas redondas **mango largo**

- Cabeza No. 2

HECHO EN MÉXICO





	TRUPER		TRUPER	PRETUL
Código:	17166	17169	17175*	22507
Clave:	PRL-F	PRL	PRL-P•	PRD-L•
Modelo:	Fibra de vidrio	Classic	T-2000	Pretul
Espesor:	1.8 mm	1.5 mm	1.3 mm	
Hombros:	Extendidos		Rolados atrás	Al frente
Ancho (A):	8 1/2" (22 cm)		8 1/4" (21 cm)	
Largo cabeza (B):	20 1/2" (52 cm)		19 1/4" (49 cm)	
Largo total (L):	58 3/4" (149 cm)		56 1/4" (143 cm)	55 1/2" (141 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00		3 / MM 00	3 / MM 0

Pala No. 4

35% más grande que las palas de cabeza No. 2

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER
Código:	11149
Clave:	PRL-P4
Modelo:	T-2000
Espesor:	1.3 mm
Hombros:	Rolados atrás
Ancho (A):	10 1/2" (27 cm)
Largo cabeza (B):	20 1/2" (52 cm)
Largo total (L):	57 1/2" (146 cm)
	NC 2
Atado:	3 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Mangos de reposición Ver en página 226 »

Exhibidor de palas Ver en página 616 »

Palas **escarramán**

- Hoja recta que facilita el corte de raíces



	TRUPER expert	TRUPER		TRUPER		TRUPER	PRETUL	TRUPER
Código:	100147	17152	17156	17162*	102454	19885	20645	17226
Clave:	PES-X	PES-F	PES	PES-P•	PES-PD	PES-PE	PED-P	PES-LP
Modelo:	TRUPER EXPERT	Fibra de vidrio	Classic	T-2000		T-1000	PRETUL	T-2000
Puño:	"Y" Comfort Grip, recto	"Y" Plástico, recto		"Y" Comfort Grip, recto		"Y" Plástico, recto		Mango largo
Espesor:	1.8 mm			1.5 mm		1.5 mm	1.3 mm	1.5 mm
Hombros:	Extendidos			Rolados atrás		Rolados atrás	Al frente	Rolados atrás
Ancho (A):	8 1/4" (21 cm)			7 1/2" (19 cm)		7 1/2" (19 cm)	7" (18 cm)	7 1/2" (19 cm)
Largo cabeza (B):	21" (53 cm)			21" (53 cm)		21" (53 cm)	19 3/4" (50 cm)	21" (53 cm)
Largo total (L):	51" (130 cm)	41 1/2" (105 cm)	42 1/2" (108 cm)	41" (104 cm)		41" (104 cm)	39" (99 cm)	58" (147 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00			3 / MM 00		3 / MM 00	3 / MM 0	3 / MM 00

Palas **carboneras** TRUPER



Código:	17153	19684	17158	102459	17164*	19660	17174	102170
Clave:	PCAY-F	PCAY-G	PCAY	PCAY-PF	PCAY-P•	PCACY-P	PCAL	PCACL-P
Modelo:	Fibra de vidrio	Classic		T-2000			Classic	T-2000
Puño:	"Y" Plástico, recto	"Y" Metálico		"Y" Comfort Grip, offset			Mango largo	
Espesor:	1.3 mm	1.5 mm	1.3 mm	1.3 mm			1.3 mm	
Ancho (A):	12 1/2" (32 cm)	14" (36 cm)	12 1/2" (32 cm)	12 1/2" (32 cm)		11 1/2" (29 cm)	12 1/2" (32 cm)	11 1/2" (29 cm)
Largo cabeza (B):	22 3/4" (58 cm)	24 1/2" (63 cm)	22 3/4" (58 cm)	22 3/4" (58 cm)		20 3/4" (53 cm)	22 3/4" (58 cm)	20 3/4" (53 cm)
Largo total (L):	43 1/2" (110 cm)	44 1/2" (113 cm)		43 1/2" (110 cm)		42" (107 cm)	61" (154 cm)	58" (148 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00	3 / MM 00		3 / MM 00			3 / MM 00	


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Palas irrigación mango largo TRUPER

HECHO EN MÉXICO

PRODUCTO REGIONAL


Totalmente cerrada por atrás para evitar acumulación de tierra




Código:	17186	17172	17177	17187	19662
Clave:	PIR-A	PIR	PIR-P•	PIR-3P	PARRO-LP
Modelo:	Cerrado, Classic	Classic	T-2000	3 Perforaciones	Arrocera 3 perforaciones
Puño:	Mango largo		Mango largo		
Espesor:	1.5 mm		1.5 mm		
Hombros:	Rolados atrás		Rolados atrás		
Ancho (A):	9" (23 cm)		9" (23 cm)		
Largo cabeza (B):	20 1/2" (52 cm)		20 1/2" (52 cm)		19" (49 cm)
Largo total (L):	59" (150 cm)		57" (144 cm)		56" (142 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00				

Palas sanitarias, puño "Y" TRUPER

HECHO EN MÉXICO






Código:	17252	17233	17232	17181
Clave:	PAPLA-12•	PALY-14	PALY-12	PALY-10
Modelo:	Cabeza plástica en resina ABS	Cabeza de aluminio		
Puño:	"Y" Plástico, recto			
Espesor:	3 mm	2 mm		
Hombros:	N/A	N/A		
Ancho (A):	14 1/2" (37 cm)	14" (35 cm)	13 1/2" (34 cm)	13" (33 cm)
Largo cabeza (B):	24 1/4" (62 cm)	25 3/4" (65 cm)	24 3/4" (63 cm)	24" (61 cm)
Largo total (L):	46" (117 cm)		45" (114 cm)	44" (112 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00			

Palas cajueleras TRUPER

HECHO EN MÉXICO





Las fotos de estos productos no están a escala

Cuadrada Redonda Cuadrada Redonda

Código:	17194*	17193*	17196	17195
Clave:	TR-BYC•	TR-BY•	TR-BYFC	TR-BY-F
Mango:	Madera		Fibra de vidrio	
Espesor:	1.3 mm		1.3 mm	
Ancho (A):	6 1/4" (16 cm)	6" (15 cm)	6 1/4" (16 cm)	6" (15 cm)
Largo cabeza (B):	14" (35 cm)		14" (35 cm)	
Largo total (L):	28 1/2" (72 cm)		28 1/2" (72 cm)	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	3 / MM 00		3 / MM 00	

Pala plegable, 18" (46 cm) TRUPER

- Ideal para actividades al exterior
- Peso: **700 g**

Video


La foto de este producto no está a escala



Incluye funda

Plegable Multifunción

Sierra lateral



Código:	16018
Clave:	PLE-18
Mango:	Acero
Espesor:	1.6 mm
Ancho (A):	4 1/2" (11 cm)
Largo cabeza (B):	6" (15 cm)
Largo total (L):	18" (46 cm)
	NC 2
Atado:	3 / Máster 18 / MM 00


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Brochas

- Elaboradas con cerdas finas 80% sintéticas y 20% naturales, que ofrecen una excelente retención de pintura y un acabado uniforme
- Adheridas al casquillo con resina epóxica, que evita el desprendimiento
- Ideales para todo tipo de pintura y superficies como concreto, metal, estuco y madera

Resina · Pegamento · Acetona · Pintura · Solventes

Brochas **profesionales**, **cerdas suaves**, mango plástico TRUPER expert



Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
17849	BRT-1/2X	1/2"	9 mm	40 mm	3
17860	BRT-1X	1"	11 mm	45 mm	3
17861	BRT-1-1/2X	1 1/2"	12 mm	48 mm	3
17862	BRT-2X	2"	13 mm	48 mm	3
17863	BRT-2-1/2X	2 1/2"	13 mm	48 mm	3
17864	BRT-3X	3"	15 mm	51 mm	3
17865	BRT-4X	4"	17 mm	60 mm	3
17866	BRT-5X	5"	19 mm	66 mm	3
17867	BRT-6X	6"	20 mm	66 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Máximo rendimiento


Producto mejorado
Nuevo mango que proporciona un mejor agarre y mayor precisión
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





BRT-4X

Brochas **profesionales**, mango plástico TRUPER



Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
14480*	BRT-1/2	1/2"	8 mm	40 mm	3
14481*	BRT-1	1"	9 mm	45 mm	3
14482*	BRT-1-1/2	1 1/2"	10 mm	45 mm	3
14483*	BRT-2•	2"	12 mm	45 mm	3
14484*	BRT-2-1/2	2 1/2"	12 mm	45 mm	3
14485*	BRT-3	3"	14 mm	50 mm	3
14486*	BRT-4•	4"	16 mm	55 mm	3
14487*	BRT-5	5"	17 mm	60 mm	3
14488*	BRT-6	6"	19 mm	60 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Alto rendimiento


Producto mejorado
Nuevo mango que proporciona un mejor agarre y mayor precisión
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





BRT-4

Brochas **uso general**, mango plástico PRETUL



Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
21532*	BRP-1/2	1/2"	8 mm	40 mm	3
21524*	BRP-1•	1"	8 mm	40 mm	3
21525*	BRP-1-1/2	1 1/2"	10 mm	40 mm	3
21526*	BRP-2•	2"	11 mm	40 mm	3
21527*	BRP-2-1/2	2 1/2"	11 mm	40 mm	3
21528*	BRP-3•	3"	14 mm	46 mm	3
21529*	BRP-4•	4"	16 mm	46 mm	3
21530*	BRP-5	5"	17 mm	53 mm	3
21531*	BRP-6	6"	17 mm	58 mm	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Medio rendimiento

Producto mejorado
Nuevo mango que proporciona un mejor agarre y mayor precisión
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias






BRP-4

Exhibidor despachador con 156 brochas TRUPER

Contenido

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($3,144)






Código	Clave	NC
50138	R-BRT-C	0

Caja 1 / MM 1

Exhibidor despachador con 156 brochas PRETUL

Contenido

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($2,316)





Código	Clave	NC
50195	R-BRO-P-C	0

Caja 1 / MM 1

Juego de 5 pinceles PRETUL

- Pelo extrafino para un mejor acabado

PINCELES
Redondo #2
Redondo #4
Plano #1/4
Plano #1/2
Plano #1/2






Código	Clave	NC
24740*	JPIN-5P	3


Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Brochas **cerdas sintéticas**, corte recto, mango de madera TRUPER

- Cerdas 100% poliéster
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal
- Distribuyen uniformemente la pintura
- Puntas suaves para un acabado extrafino





Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
13342	BRT-1S	1"	12 mm	50 mm	3
13343	BRT-1-1/2S	1 1/2"	14 mm	57 mm	3
13344	BRT-2S•	2"	14 mm	58 mm	3
13345	BRT-2-1/2S	2 1/2"	15 mm	62 mm	3
13346	BRT-3S	3"	17 mm	68 mm	3
13347	BRT-4S	4"	19 mm	77 mm	3

Caja 6 / Máster 144 / MM OO






BRT-3S



Brochas **cerdas sintéticas**, corte angular, mango de madera TRUPER

- Cerdas 100% poliéster
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal
- Distribuyen uniformemente la pintura
- Puntas suaves para un acabado extrafino





Ideal para esquinas de paredes y techos



Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
13338	BRT-1-1/2AS	1 1/2"	13 mm	54 mm	3
13339	BRT-2AS•	2"	15 mm	61 mm	3
13340	BRT-2-1/2AS	2 1/2"	16 mm	64 mm	3
13341	BRT-3AS	3"	18 mm	72 mm	3

Caja 6 / Máster 144 / MM OO






BRT-3AS



Brochas **uso general**, mango de madera PRETUL

- Cerdas 100% naturales
- Ideales para superficies de madera, concreto y metal





Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
24473	BRE-2•	2"	8 mm	38 mm	4
24475	BRE-3	3"	9 mm	38 mm	4
24476	BRE-4	4"	9 mm	38 mm	4

Caja 12 / Máster 72 / MM OO






BRE-3



Brochas **pelo de camello**, mango de madera TRUPER

- Cerdas 100% naturales
- Ideales para superficies de tablaroca, metal y madera
- Pelo extrafino





Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
12465	BRT-1/2C	1/2"	8 mm	28 mm	3
12466*	BRT-1C	1"	10 mm	28 mm	3
12467	BRT-1-1/2C	1 1/2"	11 mm	28 mm	3
12468*	BRT-2C•	2"	11 mm	28 mm	3
12469	BRT-3C	3"	12 mm	31 mm	3
12470	BRT-4C	4"	12 mm	34 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO






BRT-4C



Brochas para **encalar e impermeabilizar**, mango plástico TRUPER

- Cerdas 100% ixtle natural
- Ideales para superficies de cemento y concreto

Producto mejorado
Nuevo mango que brinda un mejor agarre y mayor precisión
La presentación incluida en el catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código	Clave	Ancho (A)	Espesor (E)	Cerdas expuestas (L)	NC
14492	BREN-4•	4"	17 mm	70 mm	3
14493	BREN-5	5"	18 mm	70 mm	3
14494	BREN-6	6"	18 mm	70 mm	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO





BREN-4



Plastiprotectores TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Más resistentes que otras marcas
- Fáciles de instalar

Código	Clave	Uso	Tamaño	Espesor*	NC
11109*	PLAP-15L	Ligero	5 x 3 m	0.013 mm	3
N 103655	PLAP-15L2		7.5 x 2 m		3
11108*	PLAP-10R•	Rudo	5 x 2 m	0.017 mm	3

Bolsa 6 / Máster 120 / MM OO



Fabricados en polietileno

PLAP-10R



Playos
Ver en página 324 »



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.


Extensiones
Ver en página 305 »

Racks para rodillos de 9"
Ver en página 617 »

Guía

Rodillos **9", profesionales** TRUPER


- Maneral de acero galvanizado
- Mango ergonómico y antiderrapante fabricado en polipropileno





Felpas de alta densidad 2X más eficientes, que cubren áreas de mayor tamaño en menos tiempo






Código:	13875*	13876*	13877*	13878*	13879*
Clave:	ROPI-910•	ROPI-915	ROPI-920•	ROPI-925	ROPI-930•
Superficies:	Lisas	Poco rugosas	Rugosas	Muy rugosas	Extrarrugosas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:			**6** / 48 / MM 00		

Felpas para rodillos **profesionales, 9"** TRUPER

Felpas de alta densidad 2X más eficientes, que cubren áreas de mayor tamaño en menos tiempo



Código	Clave	Espesor de felpa	Para	NC
13882*	R-ROPI-910•	3/8"	ROPI-910	3
13883*	R-ROPI-915	5/8"	ROPI-915	3
13884*	R-ROPI-920•	3/4"	ROPI-920	3
13885*	R-ROPI-925	1"	ROPI-925	3
13891*	R-ROPI-930•	1 1/4"	ROPI-930	3

Caja 6 / Máster 48 / MM 00


Felpas de **borrego** para rodillos, **9"** TRUPER expert

- Recomendadas para grandes tramos
- Mejor retención y aplicación de pintura

8X **Mayor rendimiento de pintura que las felpas sintéticas**

3X **Más durables que las felpas sintéticas**

Felpas 100% naturales



HECHO EN MÉXICO




Código	Clave	Espesor de felpa	Superficies	NC
101394	R-ROPI-920X	3/4"	Rugosas	3
101393	R-ROPI-930X	1 1/4"	Extrarrugosas	3

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Rodillos **9", uso general** PRETUL

- Maneral de acero galvanizado
- Mango ergonómico y antiderrapante fabricado en polipropileno










Código:	28033	28034	28035	28036	28037
Clave:	ROPI-910P	ROPI-915P	ROPI-920P	ROPI-925P	ROPI-930P
Superficies:	Lisas	Poco rugosas	Rugosas	Muy rugosas	Extrarrugosas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:			**6** / 48 / MM 00		

Felpas para rodillos **uso general, 9"** PRETUL





Código	Clave	Espesor de felpa	Para	NC
28041	R-ROPI-910P	3/8"	ROPI-910P	3
28042	R-ROPI-915P	5/8"	ROPI-915P	3
28043	R-ROPI-920P	3/4"	ROPI-920P	3
28044	R-ROPI-925P	1"	ROPI-925P	3
28045	R-ROPI-930P	1 1/4"	ROPI-930P	3

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Mini rodillos 4" TRUPER

- Mango ergonómico fabricado en polipropileno
- Maneral de acero galvanizado

Rosca para extensión

4" (10 cm)

NUEVO



Código:	13896*	13905*	13903*	103787
	Poliéster profesional	Poliéster	Esponja	Microfibra
Clave:	ROPI-420P	ROPI-420N•	ROPI-410E	ROPI-410M
Uso:	Para acabados en espacios reducidos	Para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas	Su gran poder de absorción los hace ideales para pintar grandes superficies	Para acabados parejos en superficies lisas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 12 / 48 / MM 00

Rodillos 12" y 7", profesionales TRUPER

- Mango ergonómico fabricado en polipropileno
- Maneral de acero galvanizado

L

Rosca para extensión



Felpas de alta densidad 2X más eficientes, que cubren áreas de mayor tamaño en menos tiempo

Código:	13881	13880
Clave:	ROPI-1215	ROPI-715
Superficies:	Poco rugosas	
Largo (L):	12" (30 cm)	7" (18 cm)
	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 6 / 48 / MM 00

Felpas para mini rodillos 4" TRUPER

- Precio por bolsa

4" (10 cm)


Nueva presentación
R-ROPI-420N y R-ROPI-410E: Bolsa con 2 felpas
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Espesor felpa	Contenido	Para	NC	
13897	R-ROPI-420P	3/4"	1 pza.	ROPI-420P	3	Poliéster profesional
13911*	R-ROPI-420N•	3/8"	2 pzas.	ROPI-420N	3	Poliéster
13907*	R-ROPI-410E			ROPI-410E	3	Esponja
N 103788	R-ROPI-410M	3/8"	2 pzas.	ROPI-410M	3	Microfibra

Caja 12 / Máster 48 / MM 00

Felpas para rodillos profesionales, 12" y 7" TRUPER

L



Felpas de alta densidad 2X más eficientes, que cubren áreas de mayor tamaño en menos tiempo

Código:	13893	13892
Clave:	R-ROPI-1215	R-ROPI-715
Largo (L):	12" (30 cm)	7" (18 cm)
Para:	ROPI-1215	ROPI-715
	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 6 / 48 / MM 00

Rodillos 9" TRUPER

- Maneral de acero galvanizado
- Mango ergonómico fabricado en polipropileno

Rosca para extensión

9" (23 cm)



Código:	13894*	13841	13842	13895
	Microfibra	Esponjas		PVC
Clave:	ROPI-910M•	ROPI-910E	ROPI-920E	ROPI-911T
Superficies:	Lisas y poco rugosas	Lisas	Rugosas	Aplicación de pastas
Uso:	Para acabados parejos en superficies lisas	Su gran poder de absorción los hace ideales para pintar grandes superficies		Para acabados texturizados
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 6 / 48 / MM 00 | 6 / 48 / MM 00 | 6 / 48 / MM 00

Repuestos para rodillos 9" TRUPER

9" (23 cm)

Código	Clave	Espesor de felpa	Para	Superficies	Uso	NC	
13921*	R-ROPI-910M•	3/8"	ROPI-910M	Lisas y poco rugosas	Para acabados parejos en superficies lisas	3	Microfibra
13898	R-ROPI-910E		ROPI-910E	Lisas	Su gran poder de absorción los hace ideales para pintar grandes superficies	3	Esponjas
13901	R-ROPI-920E	3/4"	ROPI-920E	Rugosas		3	
17684	R-ROPI-911T	7/16"	ROPI-911T	Aplicación de pastas Para acabados texturizados		3	PVC

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Manerales para rodillo TRUPER

- Maneral de acero galvanizado
- Mango ergonómico antiderrapante, fabricado en polipropileno

Extensiones Ver en página 305 »



Rosca para extensión

Código:	10745	19255*	10743	10742
Clave:	MAJA-9X	MAJA-9•	MAJA-4	MAROD-371•
Rodillo:	9"	9"	4"	4"
Varilla:	Reforzada 8 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Con jaula:	Sí / 5 alambres	Sí / 5 alambres	Sí / 4 alambres	No
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 48 / MM OO


Destapador de cubetas TRUPER

- Para cubetas de 3 a 5 gal
- Para usar solo con cubetas plásticas

HECHO EN MÉXICO

Fabricado en ABS, en una sola pieza, resistente a impactos





Código	Clave	NC
102885	DECU-8	3

Bolsa 6 / Máster 60 / MM OO

P • Pintura Kits, charolas para rodillo y rejilla escurridora

Kit de maneral y 9 mini rodillos de poliéster TRUPER

Espesor de felpa 3/8"

- Rodillos para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas
- Ideal para acabados, retoques y decoraciones en espacios reducidos
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno

CONTENIDO:
9 Rodillos R-ROPI-420N
1 Maneral



Código	Clave	NC
12132	ROPI-420N9	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Kit para pintor con mini rodillos de poliéster, 6 piezas TRUPER

Espesor de felpa 3/8"

- Rodillos para aplicación de esmaltes y pinturas vinílicas
- Ideal para acabados, retoques y decoraciones en espacios reducidos
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno

CONTENIDO:
1 Maneral con rodillo ROPI-420N
4 Rodillos R-ROPI-420N
1 Charola



Código	Clave	NC
15023*	KIT-ROPI-420N•	3

Caja 4 / MM OO

Kit para pintor, 2 piezas TRUPER

Espesor de felpa 5/8"

- Rodillo de uso general para todo tipo de pinturas y superficies poco rugosas
- Maneral de acero galvanizado y mango de polipropileno

CONTENIDO:
1 Maneral con rodillo ROPI-915
1 Charola CHAP-14



HECHO EN MÉXICO

Producto mejorado
Canales para escurrimiento
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Felpa de 9" de alta densidad para uso profesional, 2X más eficiente, cubre áreas de mayor tamaño en menos tiempo

Código	Clave	NC
13843	KIT-ROPI-915	3

Caja 6 / MM OO

Charola para rodillo TRUPER

- Para rodillos de hasta 9" (23 cm)
- Mayor capacidad de pintura, que evita el llenado continuo de la charola



HECHO EN MÉXICO




Código	Clave	NC
19211*	CHAP-14•	3

Bolsa 12 / Máster 36 / MM OO

Charola para rodillo PRETUL

- Para rodillos de hasta 9" (23 cm)



HECHO EN MÉXICO





Código	Clave	NC
20654	CHAP-14P	3

Bolsa 12 / Máster 36 / MM OO

Rejilla escurridora para rodillos TRUPER

- Para usarse con cubetas de 20 litros y charolas





Código	Clave	NC
102551	REPI-19	3

Caja 12 / Máster 48 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cepillos de 7 x 14 pinceles TRUPER

- Mango fabricado en polipropileno
- Ideales para retener pintura y aplicarla sobre superficies como bloques de hormigón, tirol o texturizados

Compatibles con las extensiones para rodillo



	Para picar pintura			Para impermeabilizar	Multiusos
Código:	14489	14490	14497	14491	14496
Clave:	CEPP-50	CEPP-52	CEPP-53	CEPP-54	CEPP-55•
Longitud cerda:	47 mm	35 mm	37 mm	35 mm	37 mm
Cerda:	Natural cola de caballo: 40% Filamento sintético: 60%	Natural cola de caballo: 60% Filamento sintético: 40%	Ixtle natural: 70% Filamento sintético: 30%	Ixtle natural: 100%	Filamento sintético: 100%
Superficies:	Semirrugosas	Extrarrugosas	Rugosas	-	-
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 6 / 36 / MM OO

Cepillo de ixtle para impermeabilizar

PRETUL

- Para aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes
- Cepillo: Largo: 26 cm Ancho: 6 cm Cerda expuesta: 53 mm No. pinceles: 80



Bastón de madera, 122 cm (incluido)

Ixtle natural que permite una aplicación uniforme en superficies ásperas

HECHO EN MÉXICO



Se surte en 2 piezas por separado

Código	Clave	NC
28002*	CIM-28P•	3

Caja 6 / MM OO

Pinta pads TRUPER

- Mango de polietileno cubierto de TPR antiderrapante
- Esponja de poliuretano y fibras de nylon
- Facilitan la absorción y aplicación de pintura para un acabado limpio y uniforme
- Ancho: 9 cm

Pintura





Ideales para esquinas, puertas, ventanas y molduras



Rosca para extensión

Mango ajustable para mayor control



Guías giratorias para líneas rectas y limpias en orillas, marcos y zoclos



Código:	19393	19392	19394
Clave:	PAD-9	PAD-7	PAD-5R
Largo:	9"	7"	5"
	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 6 / 36 / MM OO — 6 / 96 / MM OO

Repuestos para pinta pads TRUPER

- Ancho: 9 cm



REP-PAD-9



REP-PAD-7


NC 3

Código	Clave	Largo
19398	REP-PAD-7	7"
19399	REP-PAD-9	9"

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Extensiones para rodillo TRUPER

- Ideales para alcanzar lugares altos o de acceso limitado, sin necesidad de utilizar una escalera o un andamio



Rosca estándar para colocar rodillos y cepillos de pintor

Extensión telescópica de **fibra de vidrio**



- **Sistema de botón de bloqueo**
- Estructura interna de aluminio recubierta de fibra de vidrio
- Ligera

Superficie estriada para mayor agarre y resistencia a la flexión

Profesional uso rudo

Código	Clave	Long. máx.	NC
10546	EXTF-36	3.6 m (142")	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO



Extensiones telescópicas de **aluminio**



- Fabricadas en aluminio, más ligeras, reducen fatiga

Superficie estriada para mayor agarre y resistencia a la flexión

Profesional

Código	Clave	Long. máx	NC
19216	EXTA-20	2 m (79")	3
19213	EXTA-27	2.7 m (106")	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO



Extensiones de **acero**



Código	Clave	Long. máx.	NC
10547*	EXTM-12	1.2 m (47")	3
Telescópicas			
10548*	EXTM-24	2.4 m (94")	3
10549*	EXTM-30•	3 m (118")	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Uso general



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

COLORES APROXIMADOS, el tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación

Racks para pinturas
Ver en página 618 »



TRUPER

- Secado rápido
- Máxima cobertura
- Mejor adherencia
- Mayor rendimiento
- Para trabajos artísticos, decorativos y manualidades
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más

400 ml
13.5 fl oz

Uso en interiores y exteriores

Tapa de repuesto



Libres de plomo

Amigables con el medioambiente

PRETUL

- Secado rápido
- Para trabajos artísticos, decorativos y manuales
- Ideal para metal, plásticos, madera, cerámica y más
- Uso en interiores

400 ml
13.5 fl oz



Libres de plomo

Amigables con el medioambiente

Estándar

Color	Código	Clave	Caja	Máster
Negro brillante	19031*	PA-NB•	12	48
Negro satín	19054*	PA-NS	8	48
Negro mate	19033*	PA-NM•	12	48
Gris oscuro	19044	PA-GO	4	48
Gris primario	19056	PAP-GR	8	48
Gris acero	12733	PA-GA	4	48
Gris claro	19045	PA-GC	4	48
Blanco brillante	19032*	PA-BB•	12	48
Blanco mate	19034*	PA-BM•	12	48
Transparente brillante	19036*	PA-TR•	8	48
Transparente mate	12731	PA-TRM	4	48
Marfil	19043	PA-MA	4	48
Amarillo canario	19049*	PA-AC•	8	48
Amarillo colonial	19042	PA-AM	4	48
Naranja	19037*	PA-NA•	8	48
Rojo óxido primario	19055	PAP-RO	4	48
Café anodizado	12775	PA-CA	4	48
Rosa mexicano	12734	PA-RM	4	48
Rojo seguridad	12732*	PA-RSG•	4	48
Rojo	19040*	PA-RO•	12	48
Rojo taxi	19270	PA-RTX	4	48
Guinda	12764	PA-GU	4	48
Tabaco	19050*	PA-TA•	8	48
Azul claro	19039*	PA-AZ	4	48
Azul holandés	19038*	PA-AH•	8	48
Azul ultramar	19041	PA-AU	4	48
Verde manzana	19046	PA-VM	4	48
Verde ecológico	19048	PA-VE	4	48
Verde hoja	19047*	PA-VH	4	48

NC
2

MM 0

Metálicos

Color	Código	Clave	Caja	Máster
Negro	12778	PAM-NE	4	48
Plata	19059*	PAM-PL•	8	48
Cromo	19053*	PAM-CR•	8	48
Oro	19066*	PAM-OR•	8	48
Cobre	19067	PAM-CO	4	48
Rojo	12779	PAM-RO	4	48
Azul	19060	PAM-AZ	4	48

NC
2

MM 0

Neón

Color	Código	Clave	Caja	Máster
Amarillo	12062	PAF-AM	4	48
Naranja	19072*	PAF-NA	4	48
Rosa	19074	PAF-RS	4	48
Azul	12061	PAF-AZ	4	48
Verde	19073	PAF-VE	4	48

NC
2

MM 0

Alta temperatura

- Resisten hasta 550 °C

Color	Código	Clave	Caja	Máster
Negro	18070*	PA-ALTE-N	4	48
Aluminio	18071	PA-ALTE-A	4	48

NC
2

MM 0

Estándar

Color	Código	Clave	Caja	Máster
Negro brillante	27170*	PA-NB-P•	4	16
Negro satín	27183	PA-NS-P	4	16
Negro mate	27172*	PA-NM-P•	4	16
Gris oscuro	27004	PA-GO-P	4	16
Gris primario	27002	PAP-GR-P	4	16
Blanco brillante	27171*	PA-BB-P•	4	16
Blanco mate	27175	PA-BM-P•	4	16
Transparente	27176	PA-TR-P	4	16
Amarillo canario	27003	PA-AC-P	4	16
Naranja	27181	PA-NA-P	4	16
Rojo	27173	PA-RO-P•	4	16
Tabaco	27179	PA-TA-P	4	16
Azul holandés	27178	PA-AH-P	4	16
Azul ultramar	27182	PA-AU-P	4	16
Verde hoja	27184	PA-VH-P	4	16

NC
2

MM 0

Metálicos

Color	Código	Clave	Caja	Máster
Oro	27180	PAM-OR-P•	4	16
Plata	27174	PAM-PL-P•	4	16
Cromo	27177	PAM-CR-P•	4	16

NC
2

MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pinzas mango Comfort Grip
TRUPER expert

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al **cromo vanadio 2X** más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

- Con niquelado gris, que proporciona 3X más resistencia a la corrosión (excepto pinzas multiusos)



Mangos ergonómicos cubiertos de TPR, con topes que evitan el deslizamiento de la mano

Aíslan hasta 1,000 V

GARANTÍA DE POR VIDA

Pinzas de **electricista profesionales, alta palanca, uso industrial**, Comfort Grip

Diseño con remache más cercano a las cuchillas, que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional





Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17338	T200-7X	7" (18 cm)	28 mm	3
12350	T200-8X	8" (20 cm)	33 mm	3
12351	T200-9X•	9" (23 cm)	36 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinza de **electricista profesional, alta palanca con jalacables**, Comfort Grip

Diseño con remache más cercano a las cuchillas, que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional





Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

Excede la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
102426	T211-9X	9" (23 cm)	37 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **electricista profesionales, alta palanca, doble mordaza**, Comfort Grip

Diseño con remache más cercano a las cuchillas, que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional





Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
12347	T201-6X	6" (15 cm)	24 mm	3
17329	T201-7X	7" (18 cm)	26 mm	3
17330	T201-8X	8" (20 cm)	26 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **corte diagonal, alta palanca, Comfort Grip**

Diseño con remache más cercano a las cuchillas, que permite aplicar 25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que en las de diseño tradicional





Corte al ras



Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	NC
102427	T202-5X	5" (13 cm)	3
17331	T202-6X	6" (15 cm)	3
12349	T202-7X•	7" (18 cm)	3
102428	T202-8X	8" (20 cm)	3


Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **punta y corte**, Comfort Grip





Mordazas con moleteado diagonal para una sujeción firme



Para trabajar en espacios estrechos

Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17334	T203-6X	6" (15 cm)	43 mm	3
12348	T203-7X	7" (18 cm)	61 mm	3
17336	T203-8X•	8" (20 cm)	57 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pinza de **punta curva**, Comfort Grip





Mordazas dentadas para agarre de tuercas y tornillos



Punta a 45° para liberar obstrucciones

Excede la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17337	T302-6X	6" (15 cm)	47 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **chofer**, Comfort Grip

Producto mejorado
- **Remache plano ideal para espacios reducidos**
- **Mango ergonómico**
- **Diseño de mordazas que proporciona dos áreas de agarre en cada posición**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Ajuste para múltiples formas



Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
13065	PCH-8X	8" (20 cm)	53 mm	3
13066	PCH-10X	10" (25 cm)	57 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas multiusos, **alta palanca, 6 en 1**, Comfort Grip

- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos
- Mordazas dentadas para agarre de tubos y tuercas
- Acabado pulido para fácil limpieza

1. **Mordazas con moleteado recto**
2. **Pelacables 16 a 10 AWG**
3. **Cortador de cable 16 a 10 AWG**
4. **Llave**
5. **Cortador de tornillos 6-32 y 8-32**
6. **Mordazas para crimpar conectores no aislados y terminales**





Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
Punta y corte				
103013	PMU-8PX	8" (20 cm)	59 mm	3
Electricista				
103012	PMU-8EX•	9" (23 cm)	53 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **extensión**, Comfort Grip





Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Exceden la norma: ASME B107.13

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones / Apertura máx.	NC
102393	PEX-8X	8" (20 cm)	24 mm	5 / 28 mm	3
13068	PEX-10X•	10" (25 cm)	31 mm	7 / 48 mm	3
102394	PEX-12X	12" (30 cm)	37 mm	7 / 54 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas, mango de PVC

Acero Cr-V

Fabricadas en acero al **cromo vanadio 2X** más resistentes al desgaste que las de acero al carbono (excepto: pinzas de chofer)

- Acabado pulido para fácil limpieza



Mangos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

GARANTÍA DE POR VIDA

Pinza de **electricista, alta palanca con ponchador de terminales** TRUPER expert

Terminales
Ver en página 391 »



25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que las de diseño tradicional

Mordazas para crimpar conectores no aislados y terminales



Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme







Acero Cr-V

Excede la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
101963	T210-9X	**9"** (23 cm)	38 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **electricista, profesionales, uso rudo** TRUPER

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme







Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17303	T201-7	**7"** (18 cm)	30 mm	3
17304*	T201-8•	**8"** (20 cm)	35 mm	3
17305*	T201-9•	**9"** (23 cm)	39 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **electricista, alta palanca** TRUPER

25% más palanca al corte con el mismo esfuerzo que las de diseño tradicional

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme







Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
100138	T210-8	**8"** (20 cm)	35 mm	3
17328	T210-9	**9"** (23 cm)	39 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **electricista con jalacables** TRUPER

Mordazas con moleteado cruzado para una sujeción firme







Acero Cr-V

Exceden la norma ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17306	T200-6	**6"** (15 cm)	27 mm	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

17307	T200-7	**7"** (18 cm)	30 mm	3
17308*	T200-8	**8"** (20 cm)	32 mm	3
100579	T200-9	**9"** (23 cm)	33 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **corte diagonal** TRUPER

- Cuchillas afiladas para cortes rápidos y precisos





Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	NC
17311	T202-5	**5"** (13 cm)	3
17312*	T202-6•	**6"** (15 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

17313*	T202-7•	**7"** (18 cm)	3
12353*	T202-8	**8"** (20 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinza de **corte al ras** TRUPER

NUEVO



Elimina bordes afilados en cables, cinchos, plásticos y metales



Resorte de autoapertura que facilita cortes repetitivos

Cuchillas cortas con filos biselados para cortes limpios





Acero Cr-V


Excede la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	NC
103570	PCR-6	**6"** (15 cm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **punta y corte** TRUPER

Para trabajar en espacios estrechos



Mordazas con moleteado diagonal para una sujeción firme





Acero Cr-V

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17309*	T203-6	**6"** (15 cm)	45 mm	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

17315*	T203-7	**7"** (18 cm)	60 mm	3
17310*	T203-8•	**8"** (20 cm)	56 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de chofer TRUPER

- Fabricadas en acero al carbono


Producto mejorado

- **Remache plano ideal para espacios reducidos**
- **Mango ergonómico**
- **Diseño de mordazas que proporciona dos áreas de agarre en cada posición**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.







Ajuste para múltiples formas

Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Exceden la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17300	PCH-6	**6"** (15 cm)	40 mm	3
17301*	PCH-8•	**8"** (20 cm)	45 mm	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

17302	PCH-10	**10"** (25 cm)	55 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pinzas de **extensión** TRUPER

- Fabricadas en acero al carbono
- Acabado pulido

Mangos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

GARANTÍA DE POR VIDA



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones / Apertura máx.	NC
17350	PEX-8	8" (20 cm)	25 mm	5 / 35 mm	3
17351*	PEX-10•	10" (25 cm)	35 mm	6 / 45 mm	3
17352	PEX-12	12" (30 cm)	40 mm	7 / 55 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinza de **hacendado** TRUPER

Para cortar alambre | Tenaza para remover grapas | Cabeza estriada para martillar | Uña para remover grapas

GARANTÍA DE POR VIDA

Mordazas estriadas



Mangos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

Acero Cr-V

Excede la norma: ASME B107.20

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
17354	PACE-11	11" (28 cm)	19 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Pinzas de **extensión, tipo europeo** TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA

Botón para ajuste de posiciones

Acero Cr-V

Mordazas universales que permiten sostener múltiples geometrías



Mangos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

Cabeza esbelta, ideal para zonas de difícil acceso

Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones / Apertura máx.	Caja	Máster	NC
102482	PEX-7E	7" (18 cm)	25 mm	10 / 38 mm	3	60	3
102483	PEX-10E	10" (25 cm)	40 mm	12 / 52 mm	3	36	3
102484	PEX-12E	12" (30 cm)	45 mm	30 / 65 mm	3	36	3
102485	PEX-16E	16" (40 cm)	65 mm	24 / 86 mm	2	16	3

MM 00

Juego de 2 pinzas y perico TRUPER

Acero Cr-V



CONTENIDO:

Pinza de chofer 8"
Pinza de electricista 9"
Llave ajustable 8"

Código	Clave	NC
18216	JGO-PEPI-3	2

Caja 2 / Máster 8 / MM 00

Pinzas mango Comfort Grip PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono
- Mangos ergonómicos cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad



Topes que evitan el deslizamiento de la mano

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Pinzas de **electricista, uso rudo**, Comfort Grip

- **Mordazas robustas para sujetar y cortar**

Mordazas con estriado recto



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	NC
27154	218-PX	8" (20 cm)	34 mm	2
27155	219-PX	9" (23 cm)	38 mm	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pinzas de **electricista** Comfort Grip

Mordazas con estriado recto



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	NC
27156	PEL-6PX	6" (15 cm)	26 mm	96	2
22676	PEL-7PX	7" (18 cm)	30 mm	60	2
22674	PEL-8PX•	8" (20 cm)	35 mm	60	2

Caja 6 / MM 00

Pinzas de **corte diagonal** Comfort Grip



Código	Clave	Largo total	Máster	NC
22675	PCD-6PX•	6" (15 cm)	96	2
22678	PCD-7PX	7" (18 cm)	60	2
27160	PCD-8PX	8" (20 cm)	60	2

Caja 6 / MM 00

Pinzas de **punta y corte** Comfort Grip

Mordazas con estriado recto



Para trabajar en espacios estrechos

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	NC
22670	PPC-6PX	6" (15 cm)	45 mm	96	2
22677	PPC-7PX	7" (18 cm)	55 mm	60	2
22671	PPC-8PX•	8" (20 cm)	61 mm	60	2

Caja 6 / MM 00

Pinzas de **chofer** Comfort Grip

2 Posiciones de ajuste



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas



Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Máster	NC
22672	PCH-6PX	6" (15 cm)	40 mm	96	2
22673	PCH-8PX•	8" (20 cm)	45 mm	60	2
27161	PCH-10PX	10" (25 cm)	60 mm	48	2

Caja 6 / MM 00

Pinzas de **extensión** Comfort Grip

- Mordazas en paralelo para un mejor agarre en cualquier posición



Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas

Código	Clave	Largo total	Largo mordazas	Posiciones / Apertura máx.	Máster	NC
27157	PEX-8PX	8" (20 cm)	25 mm	5 / 28 mm	60	2
27158	PEX-10PX•	10" (25 cm)	35 mm	6 / 38 mm	48	2
27159	PEX-12PX	12" (30 cm)	40 mm	7 / 48 mm	36	2

Caja 6 / MM 00

Pinzas, mango de PVC PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono



Mangos antiderrapantes cubiertos de PVC que brindan mayor comodidad

1 AÑO DE GARANTÍA

Pinzas de **electricista, uso rudo**

Mordazas con estriado recto



Código	Clave	Largo total	Mordazas	NC
22606	218-P	8" (20 cm)	35 mm	2
22612	219-P•	9" (23 cm)	40 mm	2

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Pinzas de **corte diagonal**



Código	Clave	Largo total	Mordazas	Caja	Máster	NC
Blíster						
22636	PCD-6P•	6" (15 cm)	22 mm	6	48	2
22637	PCD-7P	7" (18 cm)	27 mm	6	36	2
22639	PCD-8P	8" (20 cm)	27 mm	6	60	2
Granel	Ahorra 10% comparado con la presentación en blíster					
28159	PCD-6PG	6" (15 cm)	22 mm	12	60	2

MM OO

Pinzas de **chofer**

Mordazas curvas para agarre de tubos y tuercas





2 Posiciones de ajuste

Código	Clave	Largo total	Mordazas	Caja	Máster	NC
Blíster						
22651	PCH-6P	6" (15 cm)	40 mm	6	48	2
22654	PCH-8P•	8" (20 cm)	45 mm	6	36	2
28160	PCH-10P	10" (25 cm)	55 mm	6	60	2
Granel	Ahorra 15% comparado con la presentación en blíster					
22709	PCH-8PG	8" (20 cm)	45 mm	12	60	2

MM OO


Pinza de **hacendado**



Para cortar alambre



Tenaza para remover grapas



Cabeza estriada para martillar



Uña para remover grapas

Código	Clave	Largo total	Mordazas	NC
22656	PACE-11P	11" (28 cm)	25 mm	2

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Pinzas de **electricista**

Mordazas con estriado recto



Código	Clave	Largo total	Mordazas	Caja	Máster	NC
Blíster						
22603*	PEL-7P	7" (18 cm)	30 mm	6	36	2
22609*	PEL-8P•	8" (20 cm)	35 mm	6	48	2
Granel	Ahorra 15% comparado con la presentación en blíster					
22708	PEL-8PG	8" (20 cm)	35 mm	12	60	2

MM OO

Pinzas de **punta y corte**

Mordazas con estriado recto





Para trabajar en espacios estrechos

Código	Clave	Largo total	Mordazas	Caja	Máster	NC
Blíster						
22624	PPC-6P•	6" (15 cm)	50 mm	6	48	2
22625	PPC-7P	7" (18 cm)	60 mm	6	36	2
22627	PPC-8P•	8" (20 cm)	62 mm	6	60	2
Granel	Ahorra 10% comparado con la presentación en blíster					
28158	PPC-6PG	6" (15 cm)	50 mm	12	60	2

MM OO

Pinzas de **extensión**

Mordazas en paralelo para un mejor agarre en cualquier posición



Código	Clave	Largo total	Mordazas	Posiciones / Apertura máx.	NC
28161	PEX-8P	8" (20 cm)	25 mm	4 / 19 mm	2
28162	PEX-10P•	10" (25 cm)	30 mm	5 / 28 mm	2
28163	PEX-12P	12" (30 cm)	35 mm	6 / 38 mm	2

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Mordazas estriadas





Juegos de pinzas y perico PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA





Juegos de pinzas, **mango de PVC** PRETUL









Juego de pinzas, **mango Comfort Grip** PRETUL



Código:	22971	28216	22970	23976	22975	23975	22966
	4 Pinzas y perico	2 Pinzas y perico	4 Pinzas	3 Pinzas	3 Pinzas	3 Pinzas	3 Pinzas
Clave:	JGO-PIN5•	JGO-PEPI-3P	JGO-PIN4•	JGO-PIN-3C	JGO-PIN3•	JGO-PIN-3B	JGO-PIN3X
Incluyen:	Pinza de punta y corte 6", pinza de chofer 8", pinza de electricista 8", pinza de presión mordaza curva 10" y llave ajustable 8"	Pinza de chofer 6", pinza de punta y corte 6" y llave ajustable 6"	Electricista 8", de punta y corte 6", de corte diagonal 6", de chofer 8"	Chofer 8", de electricista 8" y de punta y corte 6"	Corte diagonal 6", de electricista 6", de punta y corte 6"	Corte diagonal 6", de electricista 8" y de punta y corte 8"	Electricista 8", de punta y corte 6" y de corte diagonal
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM OO	4 / 12 / MM OO	4 / 12 / MM OO				4 / 12 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pinzas miniatura Comfort Grip
TRUPER

- Acabado niquelado gris, 2X más resistente a la corrosión
- Grips de TPR para mayor comodidad

Resorte de autoapertura

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

10 AÑOS DE GARANTÍA



	Punta y corte	Corte diagonal	Electricista	Punta de aguja	Punta curva	Punta redonda	Tipo tenaza
Código:	17366	17367	17371	17369	17365	17370	17368
Clave:	PM-PU4•	PM-CD4•	PM-PE4	PM-PA4	PM-PC4	PM-PR4	PM-TN4
Largo:	5" (13 cm)	4" (10 cm)	5" (13 cm)	6" (15 cm)	5" (13 cm)		4" (10 cm)
Punta:	Cónica mordaza con estriado recto	Standard corte diagonal	Plana con estriado recto	Aguja	Punta curva	Redonda	Tipo tenaza
Norma:	*Excede la norma: ASME B107.38*	*Excede la norma: ASME B107.11*	-	*Exceden la norma: ASME B107.38*			*Excede la norma: ASME B107.11*
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 36 / MM OO

Juego de 10 piezas Comfort Grip
TRUPER

CONTENIDO DESARMADORES JOYERO:
Punta plana 3
Punta de cruz 3

MINIPINZAS:
Corte diagonal 4"
Tipo tenaza 4"
Electricista 5"
Punta de aguja 6"



Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
18200	JGO-MP-DJ	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Juego de 3 minipinzas, Comfort Grip
TRUPER

- Acabado niquelado

MINIPINZAS:
Punta de aguja 6"
Punta y corte 5"
Corte diagonal 4"



Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
18215	JGO-PM-3	2

Caja 4 / Máster 12 / MM OO

Pinzas miniatura PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono
- **Grips de PVC**

Resorte de autoapertura

1 AÑO DE GARANTÍA



	Punta y corte	Corte diagonal	Punta de aguja	Punta redonda	Tipo tenaza
Código:	22662	22663	22665	22666	22664
Clave:	PMP-PU4•	PMP-CD4•	PMP-PA4	PMP-PR4	PMP-TN4
Largo:	5" (13 cm)	4" (10 cm)	6" (15 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)
Punta:	Cónica mordaza con estriado recto	Standard corte diagonal	Aguja	Redonda	Tipo tenaza
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 60 / MM OO

Juego de 3 minipinzas PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono

MINIPINZAS:
Punta aguja 6"
Punta y corte 5"
Corte diagonal 4"

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	NC
20016	JGO-PM-3P•	2

Caja 4 / Máster 12 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Pinzas de presión, mordazas rectas TRUPER

- Mordazas de acero al cromo molibdeno



Apertura máxima


Tornillo de ajuste moleteado para controlar la apertura de las mordazas y la presión de bloqueo

En carga y sujeción exceden en promedio un 75% la norma ASME B107.24


Mangos con relieve para un mejor agarre


Entrada para llave allen



Pinzas de presión, **palanca recubierta**

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
17422	PPT-7R	7" (18 cm)	1 1/2" (40 mm)	48	2
17424*	PPT-10R•	10" (25 cm)	2" (50 mm)	36	2
17431	PPT-12R	12" (30 cm)	2 1/4" (57 mm)	24	2

Caja 3 / MM 00

Pinza de presión, **mango de vinil**


Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
17437	PPT-10RX	10" (25 cm)	2" (50 mm)	36	2

Caja 3 / MM 00

Pinza de presión, **palanca larga (tipo japonés)**

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
103208	PPT-10JR	10" (25 cm)	2" (50 mm)	**36**	2

Caja 3 / MM 00


Mordazas RECTAS para máximo contacto con las superficies de trabajo planas, cuadradas o hexagonales


Palanca de liberación recubierta con PVC


Mangos ergonómicos antiderrapantes

Palanca de liberación


Palanca larga de liberación que brinda un mejor control a una sola mano







Pinzas de presión, mordazas curvas TRUPER

- Mordazas de acero al cromo molibdeno



Mordazas para cortar alambre



Apertura máxima

Tornillo de ajuste moleteado para controlar la apertura de las mordazas y la presión de bloqueo

En carga y sujeción exceden en promedio un 75% la norma ASME B107.24


Mangos con relieve para un mejor agarre


Entrada para llave allen (excepto: PPT-4C)



Pinzas de presión, **palanca recubierta**

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
17419	PPT-4C	4" (10 cm)	3/8" (9.5 mm)	36	2
17420	PPT-5C	5" (13 cm)	1 1/4" (32 mm)	48	2
17421	PPT-7C	7" (18 cm)	1 1/2" (40 mm)	48	2
17423*	PPT-10C•	10" (25 cm)	2" (50 mm)	36	2
17429	PPT-12C	12" (30 cm)	2 1/4" (57 mm)	24	2

Caja 3 / MM 00

Pinza de presión, **mango de vinil**


Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
17436	PPT-10CX	10" (25 cm)	2" (50 mm)	36	2

Caja 3 / MM 00

Pinza de presión, **palanca larga (tipo japonés)**

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
103207	PPT-10JC	10" (25 cm)	2" (50 mm)	36	2

Caja 3 / MM 00


Mordazas CURVAS para máxima sujeción y torque en superficies como tuberías, pernos planos y hexagonales, tornillos y tuercas


Palanca de liberación recubierta con PVC


Mangos ergonómicos antiderrapantes

Palanca de liberación


Palanca larga de liberación que brinda un mejor control a una sola mano








Pinzas de presión tipo "C", mordazas autoajustables TRUPER

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
17413	PPC-6R	6" (15 cm)	2 1/2" (65 mm)	30	2
17414	PPC-9R	9" (23 cm)	3 1/2" (90 mm)	30	2
17427	PPC-11R•	11" (28 cm)	4 1/4" (108 mm)	30	2
17415	PPC-18R	18" (46 cm)	9" (225 mm)	15	2

Caja 3 / MM 00




Apertura máxima

Exceden la norma: ASME B107.36


Entrada para llave allen


Palanca de liberación recubierta con PVC








Pinzas de presión tipo "C", mordazas fijas TRUPER

Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	Máster	NC
17416	PPP-6R•	6" (15 cm)	2" (50 mm)	30	2
17417	PPP-11R	11" (28 cm)	4" (100 mm)	30	2
17418	PPP-18R	18" (46 cm)	8 1/2" (216 mm)	15	2

Caja 3 / MM 00




Apertura máxima

Exceden la norma: ASME B107.36


Entrada para llave allen


Palanca de liberación recubierta con PVC







Pinza de presión de cadena TRUPER

- **Largo de cadena: 50 cm**

Código	Clave	Largo	Capacidad máx.	Máster	NC
17438	PPT-CAD•	8" (20 cm)	5 1/4" (133 mm)	**36**	2

Caja 3 / MM 00

Cadena fabricada en acero al carbono


Palanca de liberación recubierta con PVC


Entrada para llave allen


Para objetos de forma irregular o circular





Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pinzas de presión TRUPER

Tornillo de ajuste moleteado para controlar la apertura de las mordazas y la presión de bloqueo

Entrada para llave allen (excepto: PPT-4PL)

Mangos con relieve para un mejor agarre

Palanca de liberación

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

Pinzas de presión, punta larga

Código	Clave	Largo	NC
17434	PPT-4PL	4" (10 cm)	2
17432	PPT-6PL	6" (15 cm)	2
17433	PPT-9PL•	9" (23 cm)	2


Caja 3 / Máster 36 / MM OO



Para trabajos en lugares estrechos

En carga y sujeción exceden en promedio un 75% la norma ASME B107.24

Mordazas de acero al cromo molibdeno



Mordazas para cortar alambre



Palanca de liberación recubierta con PVC



Pinza de presión hojalatera

Excede la norma: ASME B107.36

Código	Clave	Largo	NC
17425	PPP-8R•	8" (20 cm)	2

Caja 3 / Máster 30 / MM OO



Para soldadura de tubos y placas de lámina, materiales tirados y angulados



Palanca de liberación recubierta con PVC



Pinza de presión soldadora

Excede la norma: ASME B107.36

Código	Clave	Largo	NC
17426	PPS-9R	9" (23 cm)	2

Caja 3 / Máster 30 / MM OO



Para soldadura de vigas, perfiles en "T", barras, tubos, etc.




Palanca de liberación recubierta con PVC



Pinza de presión para filtros de aceite

Código	Clave	Largo	NC
17446	PPF-500	9" (23 cm)	2

Caja 3 / Máster 36 / MM OO



Apertura máxima: 4 3/4" (120 mm)



Para instalar, remover y apretar objetos de forma irregular



Mordazas de acero al cromo vanadio **2X más resistentes** al desgaste que las de acero al carbono




Pinza de presión tipo sargento

- Ideal para soldadura, perforaciones, ensamblado y mantenimiento

Código	Clave	Largo	NC
17469	PPT-S8	10" (25 cm)	2


Caja 3 / Máster 18 / MM OO



Apertura máxima: 8" (20 cm)



Largo de barra: 9 3/8"



Palanca de liberación recubierta con PVC




Pinza de presión, apertura amplia

- Para uso en superficies cuadradas, redondas o hexagonales

Código	Clave	Largo	NC
17448	PPT-10A	10" (25 cm)	2


Caja 3 / Máster 36 / MM OO



Apertura máxima: 2 1/2" (65 mm)

En carga y sujeción excede en promedio un 75% la norma ASME B107.24

Mordazas extralargas de acero al cromo vanadio con mayor capacidad de agarre



Palanca de liberación recubierta con PVC



Pinzas de presión PRETUL

Tornillo de ajuste moleteado para controlar la apertura de las mordazas y la presión de bloqueo



Mordazas para cortar alambre

Palanca de liberación


1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Pinzas de presión, **mordazas rectas 10"**


Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	NC
Blíster				
22702	PP-10R•	10" (25 cm)	2" (50 mm)	2
Granel	Ahorra 10% comparado con la presentación en blíster			
22707	PP-10RG	10" (25 cm)	2" (50 mm)	2

Caja 6 / Máster 48 / MM OO





Apertura máxima



Mordazas RECTAS para máximo contacto con las superficies de trabajo planas, cuadradas o hexagonales



PP-10RG

Pinzas de presión, **mordazas curvas**


Código	Clave	Largo	Apertura máx. (A)	NC
Blíster				
22706	PP-5C	5" (13 cm)	1 1/4" (32 mm)	2
22701	PP-7C	7" (18 cm)	1 1/2" (38 mm)	2
22700*	PP-10C•	10" (25 cm)	2" (50 mm)	2
Granel	Ahorra 10% comparado con la presentación en blíster			
25986	PP-10CG	10" (25 cm)	2" (50 mm)	2

Caja 6 / Máster 48 / MM OO





Apertura máxima



Mordazas CURVAS para máxima sujeción y torque en superficies como tuberías, pernos planos y hexagonales, tornillos y tuercas



PP-10C

Pinzas pelacables **automáticas**




Código:	17376	103357	17360*	103158
Clave:	PE-CA-X	PE-CA-65	PEC-AUT•	PE-CA
Calibre de pelado / corte:	16 a 12 AWG	14 a 10 AWG	22 a 10 AWG	24 a 10 AWG
Largo:	**7"** (18 cm)	**6 3/4"** (17 cm)	**8"** (20 cm)	**7"** (18 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**3** / 36 / MM 00	**3** / 36 / MM 00		

Pinzas multiusos para electricista

- Acabado satinado

Cuchillas de corte · Mordazas para crimpar · Cortador de tornillos

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Código:	17358	17353	17357
Clave:	PE-CA-10	PE-CA-9•	PE-CA-8
Calibre de pelado / corte:	22 a 10 AWG		
Largo:	**10"** (25 cm)	**9"** (23 cm)	**8"** (20 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3
aja / Máster:	**6** / 36 / MM 00		

Pinzas pelacables

- Acabado satinado
- Para pelar cables trenzados y sólidos
- Resorte de autoapertura y seguro

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Cuchillas de corte · Punta delgada con mordazas para lugares de difícil acceso



Código:	17356	103351	103352
Clave:	PE-CA-6•	PE-CA-61	PE-CA-62
Calibre de pelado / corte:	26 a 16 AWG	20 a 10 AWG	30 a 20 AWG
Largo:	**6 3/8"** (16 cm)	**6 3/8"** (16 cm)	**6 3/8"** (16 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3
	6 / 36 / MM 00		

Pinza cortadora multicable de matraca

NUEVO


- Permite cortes con menos esfuerzo que las pinzas de corte diagonal convencionales



Código:	103632
Clave:	PCC-10X
Calibre de pelado / corte:	600 MCM
Largo:	**10"** (25 cm)
	NC 3
Caja / Máster:	**1** / 24 / MM 00

Pinza cortadora multicable, alta palanca

- Permite cortes con menos esfuerzo que las pinzas de corte diagonal convencionales
- Para cables de cobre y aluminio, sencillos y múltiples



Código:	102511
Clave:	PE-CA-10M
Calibre de pelado / corte:	2 AWG
Largo:	**10"** (25 cm)
	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 48 / MM 00

Pinza pela y corta cables profesional

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.


Cuchillas curvas para corte de cable de 15 mm



Código:	17378
Clave:	PE-CA-7X
Calibre de pelado / corte:	16 a 6 AWG
Largo:	**7"** (18 cm)
	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00

Pinza multiusos para electricista

6 Mordazas para crimpar




Código:	22710
Clave:	PE-CA-9P•
Calibre de pelado / corte:	20 a 10 AWG*
Largo:	**9"** (23 cm)
	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Pinzas ponchadoras

- Uso en electrónica y telecomunicaciones
- Para cortar, pelar e instalar cables



Pinzas crimpadoras TRUPER

- Crimpan terminales en cables sólidos y trenzados de 24 a 14 AWG
- Marcas codificadas por color para terminales rojas, azules y amarillas
- Sistema de matraca

Para 3 tipos de terminales

Terminal	120 pzas. Amarillas	190 pzas. Azules	190 pzas. Rojas
12-10 AWG			
Espada (#10)			
Macho (6.2 mm)			
Hembra (7.5 mm)			
Anillo (#10)			
16-14 AWG			
Espada (#8)			
Macho (5 mm)			
Hembra (5.6 mm)			
Anillo (#8)			
Conector tope hembra			
Conector tope macho			
22-16 AWG			
Espada (#4)			
Macho (2.7 mm)			
Hembra (3.9 mm)			
Anillo (#4)			
Conector tope hembra			
Conector tope macho			





TRUPER expert **Módulos intercambiables**



8 Posiciones



TRUPER **3 Módulos**



Juego de pinza con 500 terminales




Pinza (no incluye terminales)

Código:	18343	18342	102681	103328	103329
Clave:	PRJ-3X	PRJ-45	PRJ-3	PCT-8K	PCT-8
Largo:	8" (20 cm)	8" (20 cm)	8" (20 cm)	8" (20 cm)	8" (20 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 24 / MM OO		3 / 36 / MM OO	2 / 30 / MM OO	3 / 36 / MM OO

Pinza ponchadora hidráulica, 16 toneladas TRUPER


NUEVO

- Para uso en baterías y cables de soldadura, de alimentación y eléctricos
- Peso: 3.4 kg



Incluye 15 juegos de dados


No.	mm²	Cable AWG*	No.	mm²	Cable AWG*
4	4 mm²	12	70	70 mm²	2/0
6*	6 mm²	10	95	95 mm²	4/0
8*	8 mm²	9	120	120 mm²	250
10	10 mm²	8	150	150 mm²	300
16	16 mm²	6	185	185 mm²	400
25	25 mm²	4	240	240 mm²	500
35	35 mm²	2	300	300 mm²	600
50	50 mm²	1/0			





Código	Clave	NC
104039	PPHI-16	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO



Pinza para anillos de retención, 4 cabezas intercambiables TRUPER

- Para abrir y cerrar anillos
- Largo: 6 3/8" (16 cm)




Pinzas para anillos de retención, con **punta a 90°** TRUPER

- Largo: 7" (17 cm)



Pinzas para anillos de retención, con **punta recta** TRUPER

- Largo: 7" (17 cm)



Código:	17355*	17364	17362	17363	17361
Clave:	PIAN-4•	PA-369•	PA-367	PA-368•	PA-366
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO	6 / 36 / MM OO		6 / 36 / MM OO	

Cumplen la norma: ASME B107.19

Pinza de corte para electrónica TRUPER

- Seguro de apertura
- Largo: 5" (13 cm)



Excede la norma: ASME B107.37


Código	Clave	NC
17314	T275-5•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Pinza sacabocados TRUPER $

- Para perforaciones en cuero, lona, plástico y cartón
- Largo: 10" (25 cm)

Producto mejorado
Sistema de doble palanca que facilita la perforación con menos esfuerzo
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Código	Clave	NC
17340	PSA-9	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Pinza punzonadora de perfiles TRUPER

- Permite la unión de perfiles metálicos con forma "U" y "C"
- Espesor máximo de perfil: 1.6 mm
- Largo: 10" (25 cm)



Código	Clave	NC
100797	RETA-10	3

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

P • Portaherramientas


P Portamangueras
Disponibles en pág. 230 »

Portaherramientas de poliéster, de uso rudo

TRUPER expert

- **Fabricados en poliéster de 1,600 deniers**
- Lavables
- Compartimentos laterales de cuero
- Cintas reflejantes

Clip metálico para flexómetro



3 Capas de material: poliéster / EVA acolchado / poliéster



Código	Clave	Compartimentos	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
101802	POHE-10NX	10	25 cm	31 cm	2	24	2
101803	POHE-6NX	6	29 cm	27 cm	2	24	2
101801	POHE-16NX	16	60 cm	27 cm	1	12	2

MM OO

Cinturón de polipropileno, de uso rudo

TRUPER expert

- **Fabricado en poliéster de 1,600 deniers**
- Lavable



Código	Clave	NC
101967	POHE-1NX	2

Caja 4 / Máster 80 / MM OO

Portaherramientas de poliéster, profesionales


TRUPER

- **Fabricados en poliéster de 600 deniers**
- **Forro interno de PVC**
- Cosidos y remachados para incrementar su resistencia y durabilidad
- Lavables

Incluye cinturón ajustable con hebilla de liberación rápida

Clip metálico para flexómetro

Ganchos de acero para martillo






Código	Clave	Compartimentos	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
101665	POHE-5N	5	29 cm	25 cm	2	20	2
15312	POHE-7N	7	25 cm	29 cm	2	20	2
15313	POHE-13N•	13	29 cm	29 cm	2	16	2
15314	POHE-20N	20	62 cm	28 cm	2	10	2

MM OO

Portataladro de poliéster

TRUPER

- Para taladros de batería y con cable
- **Incluye cinturón ajustable**
- **6 Compartimentos**





Código	Clave	NC
19588	POT-5B	2

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Portaherramientas y cinturón **de cuero de uso rudo**


TRUPER expert

- **Cuero curtido flexible de alta calidad, resistente a la humedad**
- **Reforzados con cosido doble para incrementar su resistencia y durabilidad**
- **Remachados para mayor durabilidad**

- Espesor de cuero: 2 mm



POHE-4CX



Cadena para sujetar cinta




Clip metálico para flexómetro



POHE-8CX



Gancho de acero para martillo




Incluye cinturón ajustable



POHE-11CX




Gancho de acero para martillo



Código	Clave	Compartimentos	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
101788	POHE-4CX	12	25 cm	33 cm	2	8	2
101787	POHE-8CX	13	32 cm	26 cm	2	8	2
101786	POHE-11CX	15	60 cm	24 cm	1	8	2

MM 00

- Espesor de cuero: 3.2 mm







Hebilla de doble pin para un ajuste seguro

Compatible con portaherramientas TRUPER EXPERT y TRUPER de cuero y carnaza




Código	Clave	NC
101789	POHE-1CX	2

Caja 4 / Máster 16 / MM 00

Portaherramientas **de carnaza, profesionales**

TRUPER


- Piel de lomo de búfalo para máxima resistencia
- Espesor de carnaza: 1.9 mm



Incluyen cinturón ajustable



Cosidos y remachados para incrementar su resistencia y durabilidad





POHE-10C



POHE-9C



Ganchos de acero para martillo

POHE-12C



POHE-13C



Código	Clave	Compartimentos	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
11533	POHE-10C•	10	28 cm	25 cm	4	16	2
11534	POHE-9C	9	40 cm	25 cm	4	16	2
11536	POHE-12C	12	24 cm	33 cm	3	12	2
11537	POHE-13C	13	56 cm	23 cm	2	8	2


MM 00

Portaclavos de carnaza

TRUPER

- Para tornillería pequeña
- Espesor de carnaza: 1.2 mm

2 Compartimentos







Código	Clave	NC
11516	POHE-CLAC	2

Caja 4 / Máster 16 / MM 00

Portaherramientas **de cuero, profesionales**


TRUPER



Cadena para sujetar cinta



Remachados para incrementar su resistencia y durabilidad





Espesor de cuero: 1.9 mm



POHE-7CU



POHE-11CU

Espesor de cuero: 2.6 mm



POHE-7GCU

Espesor de cuero: 2.6 mm



POHE-8CU

Código	Clave	Compartimentos	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
11515	POHE-7CU•	7	15 cm	21 cm	4	16	2
11514	POHE-11CU	11	15 cm	22 cm	4	16	2
102007	POHE-7GCU	7	20 cm	26 cm	4	16	2
11511	POHE-8CU	8	28 cm	24 cm	4	16	2

MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Consulte refacciones disponibles

Polipastos **de palanca** TRUPER


- Sistema de frenado con doble trinquete
- Palanca que minimiza el esfuerzo al levantar la carga




Industrial

Código:	16844	16843	16842	16841	16840
Clave:	POPA-6	POPA-3	POPA-1-1/2•	POPA-1	POPA-3/4
Capacidad de carga:	6 t	3 t	1 1/2 t	1 t	3/4 t
No. de cadenas de carga:	2	1	1	1	1
Apertura (D):	51 mm	38 mm	31 mm	27 mm	26 mm
Espesor eslabón (E):	10 mm	10 mm	8 mm	6 mm	
Dimensiones (L x F x A):	42 x 20 x 25 cm	42 x 20 x 21 cm	42 x 18 x 16 cm	29 x 15 x 14 cm	
Peso neto:	29 kg	19 kg	12 kg	7 kg	7 kg*
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
aja / Máster:	1 / NA / MM 00	1 / NA / MM 00	1 / 2 / MM 00		

Ganchos de acero al cromo con giro de 360°



Levantamiento estándar: 1.5 m



AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Polipastos TRUPER

- Sistema de frenado con doble trinquete
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.


Engrane con más dientes que otras marcas del mercado, reducen hasta 2X el esfuerzo




Industriales

Código:	16829	16828	16827	16826	16825	16824	16823
Clave:	POL-10	POL-5	POL-3	POL-2	POL-1-1/2	POL-1•	POL-1/2
Capacidad de carga:	10 t	5 t	3 t	2 t	1 1/2 t	1 t	1/2 t
No. de cadenas de carga:	4	2	2	1	1	1	1
Apertura (D):	54 mm	43 mm	37 mm	31 mm	33 mm	26 mm	23 mm
Espesor eslabón (E):	9 mm		7 mm	8 mm	7 mm	6 mm	5 mm
Dimensiones (L x F x A):	52* x 20 x 38 cm	40* x 18 x 29 cm	33* x 16 x 22 cm	30* x 16 x 18 cm		25* x 14 x 14 cm	
Peso neto:	72 kg	35 kg	21 kg	16 kg	14 kg	11 kg	8 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00		1 / MM 00				

Ganchos de acero al cromo con giro de 360°



Levantamiento estándar: 3 m



AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA


Polipastos PRETUL

- Cuerpo compacto para espacios reducidos
- Sistema de frenado con doble trinquete
- Mecanismo de triple engranaje
- Cadena de carga fabricada en acero al manganeso, resistente y durable




Código:	27129	27128	27127
Clave:	POL-3P	POL-2P	POL-1P
Capacidad de carga:	3 t	2 t	1 t
No. de cadenas de carga:	2		1
Apertura (D):	35 mm	30 mm	
Espesor eslabón (E):	8 mm	6 mm	
Dimensiones (L x F x A):	28 x 14 x 18 cm	24 x 13 x 14 cm	23 x 13 x 14 cm
Peso neto:	23 kg	14 kg	10 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00		

Ganchos de acero al cromo con giro de 360°



Levantamiento estándar: 2.9 m



AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Polipastos **eléctricos** TRUPER

- **Ciclo de trabajo:**
  1 min de trabajo x 10 min de descanso
  Máximo diario: 3 h
- Incluyen polea para uso en línea doble o sencilla
- Limitador de altura




IP 20




Código:	16848	16847	16846	16845
Clave:	POLE-1000	POLE-800	POLE-600	POLE-400•
Capacidad línea sencilla:	500 kg	400 kg	300 kg	200 kg
Capacidad línea doble:	1,000 kg	800 kg	600 kg	400 kg
Potencia:	1,500 W	1,350 W	1,180 W	850 W
Corriente:	13.1 A	11.4 A	9.8 A	7.1 A
Apertura gancho (D):	21 mm		14 mm	
Ø Cable:	5.6 mm	4.8 mm	4.4 mm	3.8 mm
Dimensiones (L x F x A):	47 x 17 x 25 cm	41 x 15 x 19 cm	39 x 15 x 19 cm	37 x 15 x 19 cm
Peso:	29 kg	20 kg	18 kg	16 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:		1 / MM 00		

127 V / 60Hz

Levantamiento:



6 m línea doble | 12 m línea sencilla



Apertura de gancho

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

CE

Troles de carga para vigas tipo IPR e IPS TRUPER

- Acero de alta resistencia



Ruedas con sistema de baleros que facilitan el desplazamiento





Código:	101078	101077	101076	101075
Clave:	TRO-3	TRO-2	TRO-1	TRO-1/2
Capacidad de carga:	3 t	2 t	1 t	½ t
Rango de apertura (A):	100-150 mm		75-125 mm	
Peralte viga (H):	152 mm		127 mm	
Diámetro interno rueda (B):	99 mm	75 mm	69 mm	52 mm
Rueda (C x D):	122 x 37 mm	102 x 40 mm	91 x 30 mm	72 x 26 mm
Diámetro perno (E):	35 mm	30 mm	25 mm	20 mm
Ancho (F):	274 mm	225 mm	203 mm	161 mm
Distancia entre centros de ruedas (G):	152 mm	123 mm	112 mm	90 mm
Peso neto:	17 kg	10 kg	6 kg	4 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:		1 / MM 00		

Perfil de viga:



Viga IPR | Viga IPS





1 AÑO DE GARANTÍA

Punzones **para barrenar** TRUPER



MM 00

Código	Clave	Espesor	Largo	Caja	Máster	NC
12223	PUBAR-5/8	5/8"	6 1/8"	6	24	4
12222	PUBAR-1/2•	1/2"	5 1/2"	6	24	4
12221	PUBAR-7/16	7/16"	5 1/4"	12	48	4
12220	PUBAR-3/8•	3/8"	4 7/8"	12	48	4
12219	PUBAR-5/16	5/16"	4 5/8"	12	48	4
12218	PUBAR-1/4	1/4"	4 1/4"	12	48	4

- Para marcar el centro de barrenado, evitando que la broca se deslice en láminas de metal, tubos y perfiles

Barrenar



Exceden las normas: Especif. Federal GGG-P-831-C / ANSI / ASME B209.2

Punzones **para marcar** TRUPER



MM 00

Código	Clave	Espesor	Largo	Caja	Máster	NC
12226	PUMAR-3/8•	3/8"	5 1/4"	12	48	4
12225	PUMAR-5/16	5/16"	5"	12	48	4
12224	PUMAR-1/4	1/4"	4 3/4"	12	48	4

- Para crear líneas de corte y puntos de referencia en metal, madera, etc.

Marcar



Exceden las normas: Especif. Federal GGG-P-831-C / ANSI / ASME B209.2

Juego de 3 embutidores de clavos TRUPER

DIÁMETRO:
1/32" (1 mm)
1/16" (1.5 mm)
3/32" (2.5 mm)



Fabricados en acero al cromo vanadio



Embutir


Excede las normas: Especif. Federal GGG-P-831-C / ANSI / ASME B209.2


Código	Clave	NC
18064	PUNZ-3	4

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Prensas de hierro tipo "C"

- **Cuerpo de hierro para mayor resistencia y durabilidad**
- Mordazas grandes que proporcionan mayor estabilidad







Virolas anchas giratorias que reducen daños en superficies y aumentan la estabilidad



Tornillo con manivela para sujetar con mayor fuerza y mejor control

Prensas de hierro dúctil para carpintería TRUPER



Código	Clave	Apertura máx. (A)	Profundidad (B)	Caja	Máster	NC
Miniprensas						
17658	PNT-1	1" (25 mm)	1" (25 mm)	6	144	3
17659	PNT-2•	2" (50 mm)	1 1/8" (29 mm)	6	72	3
Prensas						
17660	PNT-3•	3" (75 mm)	1 7/8" (48 mm)	3	36	3
17661*	PNT-4•	4" (100 mm)	2" (50 mm)	3	24	3
17662	PNT-5	5" (125 mm)	2 1/2" (65 mm)	3	18	3
17663	PNT-6	6" (150 mm)	2 3/4" (70 mm)	3	12	3
17664	PNT-8	8" (200 mm)	3" (75 mm)	3	9	3

MM OO




Prensas **profundas** de hierro dúctil para carpintería TRUPER



Código	Clave	Apertura máx. (A)	Profundidad (B)	Caja	Máster	NC
17691	PNT-2G	2 1/2" (65 mm)	2 1/4" (57 mm)	6	48	3
17692	PNT-3G	3" (75 mm)	3" (75 mm)	3	36	3

MM OO



Yunque más profundo que asegura un contacto más uniforme



Prensas de hierro dúctil para carpintería PRETUL




Código	Clave	Apertura máx. (A)	Profundidad (B)	Caja	Máster	NC
Miniprensa						
27200	PNT-2P	2" (50 mm)	1 1/8" (29 mm)	6	72	3
Prensas						
27201	PNT-3P	3" (75 mm)	1 3/4" (45 mm)	3	36	3
27202	PNT-4P	4" (100 mm)	2 1/8" (55 mm)	3	36	3
27203	PNT-5P	5" (125 mm)	2 1/2" (65 mm)	3	30	3
27204	PNT-6P	6" (150 mm)	2 3/4" (70 mm)	3	24	3


MM OO



Prensas de acero tipo "C"

3X **más resistentes que las fabricadas en hierro**







Virolas anchas giratorias que reducen daños en superficies y aumentan la estabilidad



Tornillo con manivela para sujetar con mayor fuerza y mejor control

Prensas **forjadas** en acero, uso industrial TRUPER



Código	Clave	Apertura máx. (A)	Profundidad (B)	Caja	Máster	NC
17655	PTF-4	4" (100 mm)	3 1/4" (80 mm)	2	12	2
17656	PTF-6	6" (150 mm)	4" (100 mm)	2	6	2
17657	PTF-8	8" (200 mm)	4 3/4" (120 mm)	2	4	2

MM OO



Prensas **troqueladas** de acero TRUPER



Código	Clave	Apertura máx. (A)	Profundidad (B)	Caja	Máster	NC
17666	PTR-2•	2" (50 mm)	1" (25 mm)	6	36	3
17667	PTR-2-1/2	2 1/2" (65 mm)	2 1/2" (65 mm)	6	36	3
17668	PTR-3	3" (75 mm)	1 3/4" (45 mm)	6	36	3

MM OO



PTR-2-1/2: Yunque más profundo que asegura un contacto más uniforme



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Prensas esquineras

- Sujetan material de igual o diferente espesor



Tornillos con manivela para sujetar con mayor fuerza y mejor control

Para trabajar en ángulos de 90º



Prensa esquinera **para soldador** TRUPER


- **Cuerpo de hierro**
- Para enmarcar, taladrar, ensamblar y soldar



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Peso aprox.	Medidas (L x A)	NC
102544	PESQ-45	2,630 g	**33 x 16 cm** (13" x 6 1/2")	2

Caja 1 / Máster 6 / MM OO







Prensa esquinera **profesional**, maneral en "T" de **ajuste rápido** TRUPER


- **Cuerpo robusto de aluminio resistente a la corrosión**
- Para enmarcar, ensamblar, taladrar y soldar




10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Peso aprox.	Medidas (L x A)	NC
102597	PESQ-25	610 g	**21 x 20 cm** (8" x 8")	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO







Prensa esquinera, **trabajo ligero** TRUPER

- **Cuerpo robusto de aluminio resistente a la corrosión**
- Para enmarcar, ensamblar y taladrar




10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Peso aprox.	Medidas (L x A)	NC
17690	PESQ-3•	275 g	**23 x 12 cm** (9" x 4 3/4")	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO







Prensa esquinera, **trabajo ligero** PRETUL

- **Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión**
- Para enmarcar, ensamblar y taladrar




1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Peso aprox.	Medidas (L x A)	NC
29012	PESQ-3P	265 g	**22 x 12 cm** (8 1/2" x 4 3/4")	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO







Juego de prensas esquineras, ajuste rápido TRUPER

- **Precio por blíster con 2 piezas**
- Cuerpo fabricado en nylon
- Para enmarcar y ensamblar




1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Peso aprox.	Medidas (L x A)	NC
102234	PESQ-1	75 g	**8.5 x 8 cm** (3 1/4" x 3")	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO





Prensas de resorte

- Cuerpo de nylon
- Perno metálico que incrementa la vida útil
- Trabajos en madera y manualidades



Prensas de resorte TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Apertura máxima	Medidas (L x A)	NC
17700	PRE-4•	2 1/4" (57 mm)	**11 x 12 cm** (4 3/8" x 4 3/4")	3
17701	PRE-6	3 1/4" (84 mm)	**16 x 18 cm** (6 1/2" x 7")	3
17702	PRE-8	4 1/4" (108 mm)	**16 x 21 cm** (6 1/2" x 8 1/2")	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO





Miniprensas de resorte TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Apertura máxima	Medidas (L x A)	NC
11718	PRE-2	1" (23 mm)	**5 x 6 cm** (2" x 2 3/8")	3
11719	PRE-3	1 9/16" (41 mm)	**8 x 9 cm** (3" x 3 1/2")	3

Caja 12 / Máster 288 / MM OO







Las fotos de estos productos no están a escala

Prensas de ajuste rápido

- Cuerpo de nylon para alta resistencia
- Palanca de ajuste y liberación rápida
- Protectores de plástico removibles que evitan dañar la pieza de trabajo
- Para sujetar, ensamblar y unir piezas de diferentes materiales y espesores







10 AÑOS DE GARANTÍA

Prensas de ajuste rápido, **uso rudo** TRUPER expert

Código	Clave	Apertura máx. (A)	Largo (L)	Máster	NC
100142	PAR-26	6" (15 cm)	14" (35 cm)	24	3
100143	PAR-212	12" (30 cm)	20" (50 cm)	24	3
102629	PAR-218	18" (45 cm)	26" (67 cm)	12	3
100144	PAR-224	24" (60 cm)	32" (82 cm)	12	3
102640	PAR-230	30" (75 cm)	38" (97 cm)	12	3
102641	PAR-236	36" (90 cm)	44" (112 cm)	12	3

Caja 2 / MM 00

3" (75 mm)







Prensas de ajuste rápido TRUPER

Código	Clave	Apertura máx. (A)	Largo (L)	Máster	NC
100140	PAR-16	6" (15 cm)	13" (33 cm)	36	3
100141	PAR-112•	12" (30 cm)	19" (48 cm)	36	3
102625	PAR-118	18" (45 cm)	25" (64 cm)	12	3
102626	PAR-124	24" (60 cm)	31" (79 cm)	12	3
102627	PAR-130	30" (75 cm)	37" (95 cm)	12	3
102628	PAR-136	36" (90 cm)	44" (110 cm)	12	3

Caja 2 / MM 00

2 1/4" (57 mm)








Prensas de ajuste rápido tipo "F", **uso rudo** TRUPER expert







GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

- **Cuerpo y mordazas de acero forjado para mayor durabilidad**
- Para sujetar, ensamblar y unir piezas de diferentes materiales y espesores


Código	Clave	Apertura máx. (A)	Largo (L)	Peso aprox.	Máster	NC
103160	PRF-8X	8" (20 cm)	12" (30 cm)	1,675 g	10	3
103161	PRF-12X	12" (30 cm)	15" (38 cm)	1,785 g	8	3
103162	PRF-16X	16" (40 cm)	20" (50 cm)	2,015 g	8	3
103163	PRF-20X	20" (50 cm)	23" (59 cm)	2,240 g	8	3

Caja 2 / MM 00

4 3/4" (120 mm)









Prensas de ajuste rápido tipo "F" TRUPER









10 AÑOS DE GARANTÍA

- Mordazas de hierro nodular
- Para sujetar, ensamblar y unir piezas de diferentes materiales y espesores

Código	Clave	Apertura máx. (A)	Largo (L)	Peso aprox.	Máster	NC
103166	PRF-6	6" (15 cm)	10" (25 cm)	415 g	24	3
103167	PRF-8	8" (20 cm)	11" (28 cm)	450 g	24	3
103168	PRF-10	10" (25 cm)	14" (35 cm)	470 g	16	3
103169	PRF-12	12" (30 cm)	16" (40 cm)	515 g	16	3
103200	PRF-18	18" (45 cm)	22" (55 cm)	590 g	16	3
103201	PRF-24	24" (60 cm)	27" (70 cm)	670 g	16	3

Caja 2 / MM 00

2 3/8" (60 mm)







Sargento de tubo 3/4" TRUPER

- Cuerpo de hierro nodular que proporciona mayor resistencia
- Peso: 1.4 kg





Código	Clave	Capacidad del tubo Ø externo	NC
17740	ST•	1 1/8" (28 mm)	2


Caja 5 / Máster 10 / MM 00

Prensa de cadena para tubo 2 1/2" TRUPER

- Cuerpo robusto de hierro nodular que proporciona mayor resistencia
- Peso: 3 kg







Código	Clave	Capacidad del tubo	NC
17704	PTU-25C	3/8" - 2 1/2" (10 - 65 mm)	2

Caja 1 / Máster 6 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Sargentos de solera TRUPER

- Ancho de mordaza: 1 1/2" (38 mm)
- Profundidad de garganta: 2 3/8" (60 mm)




Tornillo con manivela para aplicar mayor presión



Producto mejorado
Nuevo mecanismo de ajuste rápido que facilita el desplazamiento de la mordaza

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.




Código	Clave	Apertura máx.	Largo (L)	Peso	NC
17735	S2	24" (61 cm)	32" (81 cm)	3.3 kg	2
17736	S3•	36" (91 cm)	44" (112 cm)	3.7 kg	2
17737	S4	48" (122 cm)	56" (142 cm)	4.3 kg	2
17738	S5	60" (152 cm)	68" (173 cm)	4.8 kg	2
17739	S6	72" (183 cm)	80" (203 cm)	5.4 kg	2

Caja 2 / Máster 6 / MM 00


Prensas morsa planas de banco TRUPER


- Cuerpo de hierro gris
- Mordazas estriadas de acero forjado para mayor sujeción
- Para sujetar piezas para taladrar, roscar, rectificar, fresar y avellanar
- Compatibles con los taladros de piso de las marcas más comunes del mercado





Apertura máx.





Base con 4 puntos de apoyo para taladro de banco

Taladros de piso
Ver en página 235 »






Código	Clave	Apertura máx.	Ancho de mordaza (B)	Altura de mordaza (C)	Medidas (L x F)	Máster	NC
102933	PMP-30	3" (75 mm)	3" (76 mm)	11/16" (17 mm)	5 1/2" x 6 1/4" (16 x 14 cm)	10	3
102934	PMP-40	4" (100 mm)	4" (100 mm)	3/4" (19 mm)	6 1/4" x 8" (20 x 16 cm)	6	3
102936	PMP-60	6" (150 mm)	5 3/4" (148 mm)	3/4" (19 mm)	8 3/4" x 10" (25 x 22 cm)	4	3

Caja 1 / MM 00

Pisones TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Soldados en una sola pieza, que evita que el mango se afloje



Para aplanar o compactar tierra, gravilla, asfalto y otros materiales





Código	Clave	Peso	NC
17472	KR-1L	4.6 kg	3
17473*	KR-2L•	6 kg	3


Caja 2 / MM 00

Prensas hidráulicas tipo "H", con gato de botella TRUPER

- Para trabajos de doblado, enderezado y troquelado
- Plancha ajustable a diferentes alturas
- Válvula de presión para sobrecargas

Dobladores, porto powers hidráulicos y equipo para taller
Ver en páginas 136, 158 y 167 »













Se surten en cajas por separado

Capacidad:	30 t	20 t	12 t
Código:	13739	13738	13737
Clave:	PREH-30G	PREH-20G	PREH-12G
Rango de trabajo:	0 - 650 mm	0 - 800 mm	0 - 620 mm
Mesa de altura ajustable:	315 - 1,035 mm	225 - 1,065 mm	210 - 840 mm
Medidas (L x A):	0.7 x 1.5 m	0.6 x 1.5 m	0.5 x 1.3 m
Peso:	110 kg	83 kg	43 kg
Empaque:	Se surte en 3 cajas por separado	Se surten en 2 cajas por separado	
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00		


Pluma hidráulica 2 toneladas, plegable TRUPER

- Rango de trabajo: 104-159 cm






Plegable para fácil almacenamiento



Se surte en 2 cajas por separado



Código	Clave	Peso	NC
12888	PHF-2	84 kg	2

Caja 1 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Pigmentos para cemento, 1 kg TRUPER

- Ideales para pisos, adoquines, tejas, fachadas, blocks y tabiques
- Resistentes a exteriores, rayos UV y materiales alcalinos
- Para cualquier material a base de cemento o cal

Se recomienda mezclar en una proporción de 3 a 10% según el tono que desees obtener

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS WARRANTY



Código	Clave	NC
Negro		
18072	PICE-10	3
Amarillo óxido		
18073	PICE-11	3
Rojo óxido		
18074*	PICE-12•	3
Azul		
103267	PICE-13	3

Caja 4 / Máster 12 / MM 00

Playos (películas plásticas estirables) TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Alta elongación y adhesividad
- Buena resistencia a la punción
- Para uso manual o en máquina
- Ø Interno: 3"



Para empaque y protección de cajas, muebles y artículos generales


Tamaño práctico y fácil manejo




PLYO-5 PLYO-18 PLYO-18N

Código	Clave	Color	Calibre	Ancho	Largo	NC
101688	PLYO-5	Transparente	60	5"	305 m (1,000 ft)	3
Atado 8 / MM 00						
101689*	PLYO-18•	Transparente	50	18"	244 m (800 ft)	3
N 104118	PLYO-18N	Negro	50	18"	244 m (800 ft)	3
Atado 4 / MM 00						

Plomadas de latón con centro y guía magnética TRUPER











Código	Clave	Peso	Dimensiones (Ø x A)	NC
17067	PLOM-1L	340 g (12 oz)	35 x 35 mm	2
17068	PLOM-3L•	450 g (16 oz)	44 x 41 mm	2
Caja 3 / Máster 36 / MM 00				
17069	PLOM-4L	680 g (24 oz)	44 x 41 mm	2
Caja 2 / Máster 36 / MM 00				

Plomadas metálicas con centro PRETUL










Código	Clave	Peso	Dimensiones (Ø x A)	NC
22461	PLOM-1Z	200 g (7 oz)	35 x 38 mm	3
22462	PLOM-2Z•	310 g (11 oz)	40 x 44 mm	3
22463*	PLOM-3Z•	340 g (12 oz)	44 x 44 mm	3
Caja 6 / Máster 36 / MM 00				
22464	PLOM-4Z	675 g (24 oz)	58 x 54 mm	3
Caja 3 / Máster 24 / MM 00				

Plomadas de latón TRUPER


- Para topografía, plomería y construcción



Tapa atornillable para facilitar el centrado del hilo



PLOM-12









Incluyen punta de repuesto


Código	Clave	Peso	Dimensiones (Ø x A)	NC
17070	PLOM-8	225 g (8 oz)	27 x 117 mm	3
Caja 6 / Máster 36 / MM 00				
17071	PLOM-12•	340 g (12 oz)	33 x 131 mm	3
17072	PLOM-16	450 g (16 oz)	35 x 145 mm	3
Caja 3 / Máster 36 / MM 00				

Plomadas de acero, tipo trompo TRUPER

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN







La foto de este producto no está a scala







Incluyen guía cuadrada y cilíndrica de acero y cordón

Código	Clave	Peso	Dimensiones (Ø x A)	NC
11848	PLOM-8L	225 g (8 oz)	39 x 58 mm	3
Caja 4 / Máster 36 / MM 00				
11849	PLOM-16L	450 g (16 oz)	52 x 69 mm	3
Caja 4 / Máster 16 / MM 00				

Plomadas de latón, tipo Guatemala TRUPER

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN







La foto de este producto no está a scala





Incluyen cordón

Código	Clave	Peso	Dimensiones (Ø x A)	NC
11820	PLOM-8G	225 g (8 oz)	35 x 35 mm	2
11822	PLOM-16G	450 g (16 oz)	45 x 45 mm	2
Caja 4 / Máster 36 / MM 00				
11823	PLOM-24G	680 g (24 oz)	52 x 52 mm	2
11824	PLOM-32G	910 g (32 oz)	60 x 60 mm	2
Caja 2 / Máster 36 / MM 00				

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Puntas de cruz TRUPER expert

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" — Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Estuches con puntas de cruz (iguales), largo 1" (25 mm)



	Código	Clave	Punta	NC
Estuche 5 puntas	12138	PUDE-1100	PH0	3
	12140	PUDE-1101	PH1	3
	12141	PUDE-1102	PH2	3
	12143	PUDE-1103	PH3	3
Estuche 15 puntas	Ahorra 25% comparado con la presentación de 5 pzas.			
	100192	PUDE-1101-15	PH1	3
	100193	PUDE-1102-15	PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con puntas de cruz (iguales), largo 2" (50 mm)



	Código	Clave	Punta	NC
Estuche 5 puntas	12144	PUDE-1200	PH0	3
	12146	PUDE-1201	PH1	3
	12147*	PUDE-1202•	PH2	3
	12149	PUDE-1203	PH3	3
Estuche 15 puntas	Ahorra 25% comparado con la presentación de 5 pzas.			
	100194	PUDE-1201-15	PH1	3
	100195	PUDE-1202-15•	PH2	3
	100196	PUDE-1203-15	PH3	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche 50 puntas	Ahorra 30% comparado con la presentación de 5 pzas.			
	100251	PUDE-1202-50•	PH2	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Estuches con 5 puntas de cruz (iguales), largo 3" (75 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12150	PUDE-1300	PH0	3
12152	PUDE-1301	PH1	3
12153	PUDE-1302•	PH2	3
12155	PUDE-1303	PH3	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con 5 puntas de cruz (iguales), largo 4" (100 mm)



Código	Clave	Punta	NC
101823	PUDE-1400	PH0	3
101824	PUDE-1401	PH1	3
101812	PUDE-1402	PH2	3
101813	PUDE-1403	PH3	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 7 puntas de cruz (combinadas), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	NC
100503	PUN-7PH1	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 7 puntas de cruz (combinadas), largo 2" (50 mm)



Código	Clave	NC
100504	PUN-7PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas de cruz para muro de yeso (iguales), largo 1" (25 mm)



Diseñadas para hundir tornillos a la profundidad requerida



Código	Clave	Punta	NC
12717	PUDE-1205•	PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Puntas de impacto de cruz TRUPER expert

- Acabado en óxido negro que protege contra la corrosión
- Ideales para uso con herramientas de impacto

Acero S5 — Fabricadas en acero S5 10X más resistentes al desgaste que las de acero S2



Zona de torsión extendida de alta resistencia que reduce las roturas

1/4" — Zanco hexagonal



Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Estuche con 5 puntas de impacto de cruz (iguales), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	Punta	NC
103022	PUDE-1102I	PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con puntas de impacto de cruz (iguales), largo 2" (50 mm)



	Código	Clave	Punta	NC
Estuche 5 puntas	103023	PUDE-1201I	PH1	3
	100820*	PUDE-1202I•	PH2	3
Estuche 15 puntas	Ahorra 20% comparado con la presentación de 5 pzas.			
	103024	PUDE-1202-15I	PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche 50 puntas	Ahorra 30% comparado con la presentación de 5 pzas.			
	103025	PUDE-1202-50I	PH2	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Estuche con 5 puntas de impacto de cruz (iguales), largo 3" (75 mm)



Código	Clave	Punta	NC
100821*	PUDE-1302I•	PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas de impacto de cruz (iguales), largo 4" (100 mm)



Código	Clave	Punta	NC
103026	PUDE-1402I	PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Puntas planas
TRUPER expert

Acero S2 Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Estuches con 5 puntas planas (iguales), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12165	PUDE-3115	5/32"	3
12167	PUDE-3125	1/4"	3
12168	PUDE-3128	9/32"	3
12170	PUDE-3131	5/16"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con 5 puntas planas (iguales), largo 2" (50 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12171	PUDE-3225	1/4"	3
12173	PUDE-3228	9/32"	3
12174	PUDE-3231	5/16"	3
12176	PUDE-3227	3/8"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 6 puntas planas (combinadas), largo 1" (25 mm)


5/32" - 1 pza.


9/32" - 1 pza.


1/4" - 2 pzas.


5/16" - 2 pzas.

Código	Clave	NC
100505	PUN-6PL1	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 6 puntas planas (combinadas), largo 2" (50 mm)


5/32" - 1 pza.


9/32" - 1 pza.


1/4" - 2 pzas.


5/16" - 2 pzas.

Código	Clave	NC
100506	PUN-6PL2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas planas (combinadas), largo 1" (25 mm)


5/32" - 1 pza.


9/32" - 2 pzas.


1/4" - 1 pza.


5/16" - 1 pza.

Código	Clave	NC
12719	PUDE-3001	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas planas (combinadas), largo 2" (50 mm)


1/4" - 1 pza.


3/8" - 1 pza.


9/32" - 1 pza.


5/16" - 2 pzas.

Código	Clave	NC
12721	PUDE-3002	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

P • Puntas para desarmador hexagonales

Puntas hexagonales
TRUPER expert

Acero S2 Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Estuches con 5 puntas hexagonales standard (iguales), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12486	PUDE-7109	3/32"	3
12489	PUDE-7112	1/8"	3
12490	PUDE-7115	5/32"	3
12492	PUDE-7118	3/16"	3
12493	PUDE-7125	1/4"	3
12494	PUDE-7131	5/16"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con 5 puntas hexagonales standard (iguales), largo 2" (50 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12609	PUDE-7209	3/32"	3
12619	PUDE-7212	1/8"	3
12628	PUDE-7215	5/32"	3
12629	PUDE-7218	3/16"	3
12653	PUDE-7225	1/4"	3
12654	PUDE-7231	5/16"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con 5 puntas hexagonales milimétricas (iguales), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12527	PUDE-7102	2 mm	3
12528	PUDE-7103	3 mm	3
12529	PUDE-7104	4 mm	3
12539	PUDE-7105	5 mm	3
12549	PUDE-7106	6 mm	3
12577	PUDE-7108	8 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con 5 puntas hexagonales milimétricas (iguales), largo 2" (50 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12691	PUDE-7202	2 mm	3
12692	PUDE-7203	3 mm	3
12697	PUDE-7204	4 mm	3
12699	PUDE-7205	5 mm	3
12703	PUDE-7206	6 mm	3
12705	PUDE-7208	8 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Puntas torx
TRUPER expert

Acero S2 Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Estuches con 5 puntas torx (iguales), largo 1" (25 mm)





Código	Clave	Punta	NC
12186	PUDE-5106	T6	3
12191	PUDE-5107	T7	3
12192	PUDE-5108	T8	3
12194	PUDE-5109	T9	3
12197	PUDE-5110	T10	3
12198	PUDE-5115	T15	3
12200	PUDE-5120	T20	3
12201	PUDE-5125	T25	3
12203	PUDE-5127	T27	3
12204	PUDE-5130	T30	3
12206	PUDE-5140	T40	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Estuches con 5 puntas torx (iguales), largo 2" (50 mm)





Código	Clave	Punta	NC
12207	PUDE-5206	T6	3
12209	PUDE-5207	T7	3
12210	PUDE-5208	T8	3
12212	PUDE-5209	T9	3
12213	PUDE-5210	T10	3
12215	PUDE-5215	T15	3
12216	PUDE-5220	T20	3
12256	PUDE-5225	T25	3
12260	PUDE-5227	T27	3
12261	PUDE-5230	T30	3
12262	PUDE-5240	T40	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Puntas torx con seguro
TRUPER expert

Acero S2 Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Estuches con 5 puntas torx con seguro (iguales), largo 1" (25 mm)





Código	Clave	Punta	NC
12263	PUDE-6110	T10	3
12264	PUDE-6115	T15	3
12265	PUDE-6120	T20	3
12327	PUDE-6125	T25	3
12328	PUDE-6127	T27	3
12346	PUDE-6130	T30	3
12354	PUDE-6140	T40	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Estuches con 5 puntas torx con seguro (iguales), largo 2" (50 mm)





Código	Clave	Punta	NC
12357	PUDE-6210	T10	3
12358	PUDE-6215	T15	3
12360	PUDE-6220	T20	3
12400	PUDE-6225	T25	3
12459	PUDE-6227	T27	3
12484	PUDE-6230	T30	3
12485	PUDE-6240	T40	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Puntas bristol
TRUPER expert

Acero Cr-V Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

1/2" Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Estuches con 3 puntas bristol (iguales), largo 3" (75 mm)






Código	Clave	Punta	NC
12713	PUDE-8206	M6	3
12707	PUDE-8208	M8	3
12709	PUDE-8210	M10	3
12711	PUDE-8212	M12	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Estuche con 4 puntas bristol (combinadas), largo 3" (75 mm)





Código	Clave	NC
12715	PUDE-8204	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Puntas de cruz y planas
TRUPER expert

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600

Estuches con 5 puntas dobles (iguales), largo 2" (50 mm)




1/4" Zanco hexagonal Para PUDE-4201 y PUDE-4202

5/16" Zanco hexagonal Para PUDE-4203

Código	Clave	Punta ⊕	Punta ⊖	NC
12177	PUDE-4201	PH1	1/4"	3
12179	PUDE-4202	PH2	9/32"	3
12180	PUDE-4203	PH3	5/16"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas (combinadas), largo 1" (25 mm)




1/4" Zanco hexagonal

Código	Clave	NC
17780	PUDE-1002	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas (combinadas), largo 2" (50 mm)



1/4" Zanco hexagonal

Código	Clave	NC
17786	PUDE-1001	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Puntas pozidriv
TRUPER expert

Acero S2 — Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" Zanco hexagonal

Estuche reutilizable

Exceden la norma: ASME B107.600


Estuches con 5 puntas pozidriv (iguales), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12156	PUDE-2101	PZ1	3
12158	PUDE-2102	PZ2	3
12159	PUDE-2103	PZ3	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuches con 5 puntas pozidriv (iguales), largo 2" (50 mm)



Código	Clave	Punta	NC
12161	PUDE-2201	PZ1	3
12162	PUDE-2202•	PZ2	3
12164	PUDE-2203	PZ3	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas pozidriv (combinadas), largo 1" (25 mm)



Código	Clave	NC
17798	PUDE-2001	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con 5 puntas pozidriv (combinadas), largo 2" (50 mm)



Código	Clave	NC
17799	PUDE-2002	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Adaptadores para dados
TRUPER

- Precio por blíster con 3 piezas
- Uso industrial

Acero Cr — Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido

Para uso con máquinas eléctricas

Juego de 3 adaptadores para dados, largo 2 3/4" (70 mm)



Código	Clave	NC
10752*	ADA-3•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Juego de 3 adaptadores para dados, largo 6" (150 mm)




Código	Clave	NC
19599	ADA-3L	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Exhibidor despachador con 90 estuches de puntas para desarmador TRUPER

- Producto incluido
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($3,612)
- Capacidad para 15 códigos diferentes de puntas

Contenido





Código	Clave	NC
55958	R-PUDE	0

Caja 1 / MM 1

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Dados magnéticos
TRUPER expert

1/4" Zanco hexagonal

Para uso con máquinas eléctricas

Estuche reutilizable

Estuches con dados magnéticos standard (iguales), largo 2 1/2" (65 mm)



Acero Cr — Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

Estuche 5 dados



Código	Clave	Dado	NC
12895	PUDE-9018	3/16"	3
12939	PUDE-9025	1/4"	3
12940*	PUDE-9027•	3/8"	3
12942	PUDE-9031	5/16"	3
12943	PUDE-9087	7/16"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche 15 dados



Ahorra 5% comparado con la presentación de 5 pzas.

Código	Clave	Dado	NC
102612	PUDE-9027-15	3/8"	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Estuche 50 dados



Ahorra 20% comparado con la presentación de 5 pzas.

Código	Clave	Dado	NC
102613	PUDE-9027-50	3/8"	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Estuches con dados magnéticos milimétricos (iguales), largo 2 1/2" (65 mm)



Acero Cr — Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

Estuche 5 dados



Código	Clave	Dado	NC
12945	PUDE-9005	5 mm	3
12946	PUDE-9006	6 mm	3
12948	PUDE-9008	8 mm	3
12949	PUDE-9010	10 mm	3
12955	PUDE-9012	12 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estuche con dados magnéticos de impacto, standard (iguales), largo 2 1/2" (65 mm)



Entrada de 3/8" con potente imán que sostiene tornillería con seguridad

Acabado en óxido negro que protege contra la corrosión

Acero S2 — Fabricados en acero S2 2X más resistentes al desgaste que los de acero al cromo



Ideales para uso con herramientas de impacto

Estuche 4 dados



Código	Clave	Dado	NC
100822	PUDE-9027I•	3/8"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00


Extensiones magnéticas
TRUPER expert

Acero Cr-V — Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

1/4" Zanco hexagonal

Para uso con máquinas eléctricas

Estuches con 5 extensiones magnéticas, hexagonales (iguales)






Estuche reutilizable

Código	Clave	Largo	NC
11867	PUDE-9060	60 mm	3
11869	PUDE-9070	70 mm	3
11871	PUDE-9100	100 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Extensiones magnéticas para puntas






Zanco cambio rápido

Código	Clave	Largo	NC
11873	PUDE-9075•	3" (75 mm)	3
101964	PUDE-90125	5" (125 mm)	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Extensiones magnéticas articuladas para puntas






Ángulo de 0º a 20º



Ideales para lugares de difícil acceso



Zanco cambio rápido

Código	Clave	Largo	NC
11875	PUDE-9090	3 1/2" (90 mm)	3
101965	PUDE-90120	4 3/4" (120 mm)	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00


Adaptador angular para destornilladores de impacto TRUPER

NUEVO

- Resistencia de torque: 29.5 lb-ft (40 Nm)


INCLUYE:
3 Puntas 1"
PH1, PH2 y PH3







Para uso con destornilladores de impacto



Ideal para trabajos en espacios reducidos

La foto de este producto no está a escala




Código	Clave	NC
103594	ADI-14	2

Caja 2 / Máster 36 / MM 00


Extensión flexible 12" PRETUL

- Para uso en aplicaciones de bajo torque
- Fabricada en acero al cromo





Compatible con destornilladores y taladros



Ideal para lugares de difícil acceso





Código	Clave	Largo	NC
26095	PUDE-12FP•	12" (30 cm)	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00


Juegos de puntas para desarmador en organizador plástico TRUPER expert

Acero S2 Fabricadas en acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio

1/4" Zanco hexagonal

Organizador plástico

Juego de 12 puntas de cruz (combinadas), largo 2" (50 mm)



CONTENIDO	
PH000	1 pza.
PH00	1 pza.
PH0	1 pza.
PH1	2 pzas.
PH2	4 pzas.
PH3	2 pzas.
PH4	1 pza.

Exceden la norma: ASME B107.600

Código	Clave	NC
101674	PUN-12PH2	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juegos de 12 puntas hexagonales (combinadas), largo 2" (50 mm)




CONTENIDO			
std		mm	
1/16"	5/32"	1.5 mm	5 mm
5/64"	3/16"	2 mm	6 mm
3/32"	7/32"	2.5 mm	7 mm
7/64"	1/4"	3 mm	8 mm
1/8"	5/16"	3.5 mm	9 mm
9/64"	3/8"	4 mm	10 mm

Código	Clave	Medida	NC
101710	PUDE-12H2P	std	3
101679	PUDE-12H2M	mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 12 puntas torx (combinadas), largo 2" (50 mm)



CONTENIDO	
T6	T20
T7	T25
T8	T27
T9	T30
T10	T35
T15	T40

Código	Clave	NC
101678	P12-2T	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 12 puntas torx con seguro (combinadas), largo 2" (50 mm)



CONTENIDO	
TS6	TS20
TS7	TS25
TS8	TS27
TS9	TS30
TS10	TS35
TS15	TS40

Código	Clave	NC
101675	P12-2TS	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 7 puntas torx (combinadas), largo 2" (50 mm)



CONTENIDO	
T10	T27
T15	T30
T20	T40
T25	

Código	Clave	NC
17796	P7-25T	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 7 puntas torx con seguro (combinadas), largo 2" (50 mm)



CONTENIDO	
TS10	TS27
TS15	TS30
TS20	TS40
TS25	

Código	Clave	NC
17813*	P7-20TS•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 7 puntas torx (combinadas), largo 1" (25 mm)



CONTENIDO	
T9	T25
T10	T27
T15	T30
T20	

Código	Clave	NC
17795	P7-15T	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 7 puntas torx con seguro (combinadas), largo 1" (25 mm)



CONTENIDO	
TS9	TS25
TS10	TS27
TS15	TS30
TS20	

Código	Clave	NC
17797	P7-15TS•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de 14 dados magnéticos para taladro TRUPER

Acero Cr Fabricados en acero al cromo 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono

Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual



CONTENIDO	
3/16"	5 mm
1/4"	5.5 mm
9/32"	6 mm
5/16"	7 mm
11/32"	8 mm
3/8"	10 mm
7/16"	12 mm

Código	Clave	NC
101961	PUNCA-14X	3

Caja 4 / Máster 36 / MM OO

Juego de 14 dados magnéticos para taladro PRETUL

- Fabricados en acero al cromo vanadio

Ranura para cinturón

Pueden usarse con taladro, desarmador eléctrico o manual

Organizador plástico



CONTENIDO	
3/16"	5 mm
1/4"	5.5 mm
9/32"	6 mm
5/16"	7 mm
11/32"	8 mm
3/8"	10 mm
7/16"	12 mm

Código	Clave	NC
12844	PUNCA-14•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juegos de puntas mixtas para desarmador

Extensión hexagonal magnética

1/4" Zanco hexagonal

Pueden usarse con taladro y desarmador eléctrico o manual

Exceden la norma en puntas de cruz, planas y pozidriv; ASME B107.600

Juego de puntas de impacto mixtas, **40 piezas** TRUPER expert

- **Largo 1" y 2"**

CONTENIDO:

Puntas	1"	2"
Puntas de cruz	8 Pzas.	26 Pzas.
Puntas planas		3 Pzas.
Puntas torx		2 Pzas.

1 Extensión hexagonal



Ideales para uso con herramientas de impacto

Acero S5 Puntas de acero S5 10X más resistentes al desgaste que las de acero S2







Zona de torsión extendida de alta resistencia que reduce las roturas

Código	Clave	NC
101966	PUN-40IX	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **80 piezas** TRUPER expert

- **Largo 1" y 2"**

CONTENIDO:

Puntas	1"	2"
Puntas de cruz	6 Pzas.	4 Pzas.
Puntas pozidriv	9 Pzas.	4 Pzas.
Puntas planas	6 Pzas.	5 Pzas.
Puntas hexagonales	12 Pzas.	
Puntas hexagonales c/seguro	6 Pzas.	
Puntas torx	10 Pzas.	6 Pzas.
Puntas torx c/seguro	7 Pzas.	
Spanner	4 Pzas.	

1 Extensión hexagonal de cambio rápido



Acero S2 Puntas de acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
102391	PUN-80X	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **47 piezas** TRUPER expert

- **Largo 1" y 2"**

CONTENIDO:

Puntas	1"	2"
Puntas de cruz	8 Pzas.	8 Pzas.
Puntas planas	4 Pzas.	4 Pzas.
Puntas hexagonales	4 Pzas.	4 Pzas.
Puntas torx	3 Pzas.	3 Pzas.
Puntas torx c/seguro	3 Pzas.	3 Pzas.

2 Dados magnéticos de 3/8" y 5/16"
1 Extensión hexagonal



Acero S2 Puntas de acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
11895	PUN-47X	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **58 piezas** TRUPER expert

- **Largo 1"**

CONTENIDO:

Puntas de cruz	21 Pzas.
Puntas pozidriv	5 Pzas.
Puntas planas	5 Pzas.
Puntas hexagonales	7 Pzas.
Puntas torx	12 Pzas.
Puntas torx c/seguro	7 Pzas.

1 Extensión hexagonal



Acero S2 Puntas de acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
11889	PUN-58X	2

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **31 piezas** TRUPER expert

- **Largo 1"**

CONTENIDO:

Puntas de cruz	4 Pzas.
Puntas pozidriv	3 Pzas.
Puntas planas	4 Pzas.
Puntas hexagonales	4 Pzas.
Puntas torx	8 Pzas.
Puntas torx c/seguro	7 Pzas.

1 Extensión hexagonal de cambio rápido



Acero S2 Puntas de acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
11887	PUN-31X	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **19 piezas** TRUPER expert

- **Largo 1"**

CONTENIDO:

Puntas de cruz	3 Pzas.
Puntas pozidriv	3 Pzas.
Puntas planas	3 Pzas.
Puntas hexagonales	3 Pzas.
Puntas torx	6 Pzas.

1 Extensión hexagonal de cambio rápido



Acero S2 Puntas de acero S2 2X más resistentes al desgaste que las de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
11885	PUN-19X	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **100 piezas** TRUPER

- **Largo 1"**


CONTENIDO:


Puntas de cruz, pozidriv, planas, torx, torx c/seguro	43 Pzas.
Estrella de 12 puntas	3 Pzas.
Puntas cuadradas	4 Pzas.
Puntas hexagonales	19 Pzas.
Puntas hexagonales c/seguro	12 Pzas.
Puntas clutch	3 Pzas.
Puntas spanner	4 Pzas.
Puntas triwing	4 Pzas.
Puntas torque set	3 Pzas.

1 Adaptador hexagonal a cuadrado, 1/4"
1 Dado hexagonal a cuadrado, 6.3 mm
2 Extensiones (hexagonal y para dado)
1 Llave "Y"

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono







Llave "Y" para aflojar o enroscar tuercas mariposa y armellas



Código	Clave	NC
17794	PUN-100•	2

Caja 4 / Máster 12 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **61 piezas** TRUPER

- **Largo 1"**

CONTENIDO:

Puntas de cruz, pozidriv, planas, hexagonales, torx, torx c/seguro	47 Pzas.
Puntas cuadradas	3 Pzas.
Puntas hexagonales c/seguro	6 Pzas.
Puntas spanner	4 Pzas.

1 Extensión hexagonal de cambio rápido

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono





Código	Clave	NC
10758	PUN-61	3

Caja 4 / Máster 36 / MM OO

Juego de puntas mixtas, **33 piezas** TRUPER

- **Largo 1"**

CONTENIDO:

Puntas de cruz	9 Pzas.
Puntas pozidriv	4 Pzas.
Puntas planas	4 Pzas.
Puntas hexagonales	6 Pzas.
Puntas torx	6 Pzas.
Puntas cuadradas	3 Pzas.

1 Extensión hexagonal de cambio rápido

Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono





Código	Clave	NC
17788	PUN-33	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Rectificador
Ver en página 250 »



Juegos de piedras montadas (fresas), **uso general** TRUPER

- Para desbaste y rebabeo en metales ferrosos y soldadura
- Fabricadas en óxido de aluminio
- **Grano 60**

ESPECIFICACIONES:

	TIPO	VELOCIDAD	TIPO	VELOCIDAD	TIPO	VELOCIDAD
A	A-5	45,000 rpm	E	W-218	32,700 rpm	I	W-222	18,900 rpm
B	A-25	36,620 rpm	F	A-37	30,560 rpm	J	A-1	19,800 rpm
C	A-39	47,250 rpm	G	A-31	27,780 rpm	K	B-52	45,370 rpm
D	A-12	48,000 rpm	H	A-11	19,860 rpm	L	B-53	60,000 rpm



Código:	12445	12446	11680*	102632
Clave:	JPM-10	JPM-7	JPM-5•	JPM-52
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:		**6** / 36 / MM 00		

Juego de **5 piedras** montadas (fresas), **alto rendimiento** TRUPER

- Para desbaste y rebabeo en metales ferrosos y soldadura
- Fabricadas en óxido de aluminio
- **Grano 60**

ESPECIFICACIONES:

	TIPO	VELOCIDAD
A	A-5	45,000 rpm
B	A-25	36,620 rpm
C	A-39	47,250 rpm
D	A-12	48,000 rpm
E	W-218	32,700 rpm



Juego de **4 piedras** montadas (fresas) para **acero inoxidable** TRUPER

- Para desbaste y rebabeo de acero inoxidable y soldadura sin contaminar
- Fabricadas en óxido de aluminio
- **Grano 60**

ESPECIFICACIONES:

	TIPO	VELOCIDAD
A	A-11	19,860 rpm
B	W-222	18,900 rpm
C	A-1	19,800 rpm
D	A-3	16,100 rpm


Libres de hierro, azufre y cloro para no contaminar el acero inoxidable




Código:	12444*	102631
Clave:	JPM-5X•	JPM-4I
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	**6** / 36 / MM 00

Limas rotativas TRUPER

- Puntas de carburo de tungsteno **de alta resistencia para mayor durabilidad**
- Para desbaste pesado y rebabeo de materiales ferrosos, acero inoxidable y soldadura





Para desbaste y contorneado de materiales



Diseño de doble corte que brinda un mejor acabado

NUEVOS

Limas rotativas **presentación individual** TRUPER

Las fotos no están a escala



Código:	103502	103501	103500	103484	103483	103482	103481	103480	103479	103478	103477	103476
Clave:	LR-SL4	LR-SH5	LR-SH1	LR-SG5	LR-SF5	LR-SF3	LR-SD5	LR-SC5	LR-SC1	LR-SA5	LR-SA3	LR-SA1
Punta:	Cónica redonda	Flama		Árbol	Árbol redonda		Esférica	Cilindro redonda		Cilindro		
Diámetro (D):	13 mm	13 mm	6 mm	13 mm	13 mm	10 mm	13 mm	13 mm	6 mm	13 mm	10 mm	6 mm
Largo corte (L):	29 mm	32 mm	18 mm	25 mm	25 mm	19 mm	N/A	25 mm	16 mm	25 mm	19 mm	16 mm
Velocidad:	22,500 rpm	22,500 rpm	45,000 rpm	22,500 rpm	22,500 rpm	30,000 rpm	22,500 rpm	22,500 rpm	45,000 rpm	25,000 rpm	30,000 rpm	30,000 rpm
Caja / Máster:					**3** / 144 / MM 00							

Juego de **6 limas rotativas** TRUPER

INCLUYE:

A	LR-SA5
B	LR-SC5
C	LR-SD5
D	LR-SF5
E	LR-SG5
F	LR-SH5



Código	Clave	NC
103503	JLR-6	2


Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Rastrillos **rectos**

- Cabeza forjada

HECHO EN MÉXICO




	TRUPER				PRETUL
Código:	17894	17888	17880*	100493	22697
Clave:	R-16MF	R-16MX	R-16M•	R-14M	R-12MP
Dientes:	16			14	12
Ancho cabeza (A):	18" (45 cm)		16 1/2" (42 cm)	13 3/4" (35 cm)	12" (30 cm)
Largo mango (L):	60" (150 cm)			54" (135 cm)	48" (120 cm)
Diámetro mango:	1 1/4" (32 mm)			1 1/8" (28 mm)	
Espesor peine:	8 mm		6 mm	6 mm	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00				3 / MM 00

Rastrillos **de arco**

- Cabeza soldada

HECHO EN MÉXICO



	TRUPER		PRETUL	
Código:	17885	17882*	25054*	20613
Clave:	R-16AMF	R-16AM•	R-14AL-P•	R-12AL-P
Dientes:	16		14	12
Ancho cabeza (A):	16" (40 cm)		13 1/2" (34 cm)	11 3/4" (30 cm)
Largo mango (L):	60" (150 cm)	54" (135 cm)	48" (120 cm)	
Diámetro mango:	1 1/8" (28 mm)		1 1/8" (28 mm)	
Espesor peine:	4 mm		4 mm	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00		3 / MM 00	

Cultivadores

- Para romper fardos, paja o estiércol
- Cabeza forjada en acero al alto carbono
- Mango de pino

HECHO EN MÉXICO



Para airear el suelo antes de plantar



	TRUPER	
Código:	101543	10568
Clave:	CUL-5	CUL•
Dientes:	5	4
Ancho cabeza (A):	7 1/2" (19 cm)	5" (13 cm)
Largo mango (L):	60" (150 cm)	54" (135 cm)
Diámetro mango:	1 1/4" (32 mm)	1" (28 mm)
	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00	


NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Cuchillas de repuesto 1 ½"
Ver en página 114 »

Raspador con mango **ergonómico** de acero, cuchilla de 1 ½" (4 cm)
TRUPER

- Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal
- **Incluye 5 cuchillas de acero SK5, 2X más durables que el acero al carbono**





Código	Clave	NC
16951	**RASP-2**•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Raspador de acero **inoxidable**, cuchilla de 1½" (4 cm)
TRUPER

- Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal
- **Incluye 5 cuchillas de acero SK5, 2X más durables que el acero al carbono**






Código	Clave	NC
101100	**RASP-3**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Minirraspador plástico, cuchilla de 1½" (4 cm) TRUPER

- Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal
- Incluye cuchilla de acero al alto carbono






Código	Clave	NC
12352*	**RASP-1**•	4

Caja 12 / Máster 480 / MM OO

Raspador con mango **antiderrapante**, cuchilla de 4" (10 cm)
TRUPER

- Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal
- Incluye cuchilla de acero al alto carbono
- Largo: 30 cm





Código	Clave	NC
15962	**RASP-4**	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Cuchillas de repuesto, 5 piezas

15963	**REP-RASP-4**	3

Caja 12 / Máster 240 / MM OO



Precio por estuche con 5 piezas

La foto de este producto no está a escala

Raspador plástico, cuchilla de 2 ⅜" (6 cm) PRETUL

- Elimina pegamento, pintura, silicón y cemento de superficies lisas como vidrio, azulejo, paredes y metal
- Incluye cuchilla de acero al alto carbono






Código	Clave	NC
24055	**RASP-P**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Raspador de lechada, cuchilla de 2" (5 cm)
TRUPER

- Para limpiar o remover lechada entre azulejos
- Incluye 2 cuchillas de carburo de tungsteno



Usar 2 cuchillas para líneas más anchas y 1 cuchilla para líneas más delgadas



Código	Clave	NC
100650	**RA-LE**	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Cuchillas de repuesto, 2 piezas

102896	**REP-RA-LE**	3


Caja 6 / Máster 240 / MM OO



Precio por blíster con 2 piezas



La foto de este producto no está a escala




Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Raspadores forjados TRUPER

- Recomendados para uso agrícola
- Ideales para nivelar, limpiar y acondicionar terrenos antes de la siembra

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Ancho hoja (A)	Largo total (B)	NC
18658	SCR-4D	4" (10 cm)	52 1/4" (130 cm)	3
18650	SCR-4•		63 3/4" (160 cm)	3
18660	SCR-7D	7" (18 cm)	52 1/4" (130 cm)	3
18652	SCR-7		63 3/4" (160 cm)	3
19880	SWS-8	8" (20 cm)	55 1/2" (140 cm)	3
103366	SWS-7	7" (18 cm)	53 1/2" (135 cm)	3

Atado 3 / MM 00








Remachadoras

- 4 Boquillas intercambiables para remaches: 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"
- Seguro para fácil almacenamiento

RE-10PG: Ahorra 10% comparado con la presentación en blíster

Remachadora 8" TRUPER expert

- Sistema de presión ajustable para remachado



Boquillas de cambio rápido sin necesidad de herramienta







Boquillas con indicador de color para fácil identificación de remaches

Profesional

Código:	100333
Clave:	REX-8
	NC 2
Caja / Máster:	3 / 24 / MM 00

Remachadoras 10"

- Incluyen llave para la instalación de boquillas

TRUPER



PRETUL





60 Remaches incluidos

Sin remaches



Profesionales



60 Remaches incluidos



Sin remaches

Blíster

Sin remaches



Granel

Código:	17961	17960*	22851*	22850*	22852
Clave:	RE-9X	RE-9•	RE-10PX	RE-10P•	RE-10PG
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	3 / 36 / MM 00	3 / 24 / MM 00	3 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00

Remachadoras

- 5 Boquillas intercambiables para remaches: 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 1/4"



Boquillas de cambio rápido sin necesidad de herramienta

Remachadora tipo acordeón TRUPER

- Longitud (sin extender): 11" (28 cm)
- Longitud (extendida): 29" (74 cm)
- Para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable





Profesional

Código:	17962
Clave:	RE-AC
	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00

Remachadora de uso rudo tipo tijera, 13" TRUPER

- Para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable



Mayor potencia con menor esfuerzo



Boquillas con indicador de color para fácil identificación de remaches




Profesional

Código:	100733
Clave:	RE-TI
	NC 2
Caja / Máster:	3 / 18 / MM 00

Remachadoras neumáticas TRUPER

- Boquillas intercambiables
- Cuerpo de aluminio
- Tipo de remache: ciego
- Entrada de aire: 1/4 NPT
- **Ciclo de trabajo: continuo (lubricar constantemente)**




Sistema de vacío para una mejor sujeción del remache en cualquier posición

2 AÑOS DE GARANTÍA

Capacidad máxima 1/4"

- 6 Boquillas para remaches: 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"








ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 80 - 100 psi
Fuerza de tracción: 3,110 lb (1,410 kg)
Consumo de aire: 4.2 cfm @ 90 psi

Código	Clave	Peso	NC
18241	TPN-884	2 kg	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Capacidad máxima 3/16"

- 4 Boquillas para remaches: 3/32" 1/8" 5/32" 3/16"







ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 90 psi
Fuerza de tracción: 1,984 lb (900 kg)
Consumo de aire: 3.5 cfm @ 90 psi

Código	Clave	Peso	NC
101896	TPN-883-2	1.6 kg	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Seguetas para sierra sable TRUPER

- Seguetas bimetálicas fabricadas en una combinación flexible de HSS y HCS para corte en materiales más duros
- Dientes fresados y triscados en acero de alta velocidad (HSS)
- Compatibles con las sierras sable de las marcas más comunes del mercado

3X Mayor durabilidad y flexibilidad que las de acero de alta velocidad (HSS)

Zanco universal 1/2"

Código de color para fácil identificación del tipo de material que corta

Blíster con 2 seguetas para metal, plástico y madera

X2 Precio por blíster

Metal no ferroso · Plástico · Madera con clavos · Madera

Código	Clave	DPP	Capacidad corte Diámetro	Capacidad corte Espesor	Largo	Espesor segueta	NC
Corte rápido							
10790	SE-614G	10-14	-	Metal 1/8" - 25/64" (3 - 10 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	3
		10-14	-	Plástico y madera 3/16" - 4" (5 - 100 mm)			
10791	SE-914G•	10-14	3/16" - 7" (5 - 175 mm)	5/64" - 25/64" (2 - 10 mm)	9" (230 mm)	3/64" (1.27 mm)	3
10792	SE-1214G	10-14	3/16" - 10" (5 - 250 mm)	5/64" - 25/64" (2 - 10 mm)	12" (300 mm)	3/64" (1.27 mm)	3

Caja 5 / Máster 100 / MM OO



Blíster con 2 seguetas para metal

X2 Precio por blíster

Metal ferroso · Metal no ferroso

Código	Clave	DPP	Capacidad corte Diámetro	Capacidad corte Espesor	Largo	Espesor segueta	NC
Corte rápido							
10795	SE-614F	14	3/16" - 4" (5 - 100 mm)	1/8" - 5/16" (3 - 8 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	3
10796	SE-618F	18	3/16" - 4" (5 - 100 mm)	1/16" - 5/32" (1.5 - 4 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	3
10798	SE-818F•	18	3/16" - 6" (5 - 150 mm)	1/16" - 5/32" (1.5 - 4 mm)	8" (200 mm)	1/32" (0.9 mm)	3
10797	SE-624F	24	3/16" - 4" (5 - 100 mm)	1/64" - 5/8" (0.7 - 3 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)	3

Caja 5 / Máster 100 / MM OO




Blíster con 2 seguetas para madera

X2 Precio por blíster

Aglomerado · Madera con clavos · Madera

Código	Clave	DPP	Capacidad de corte Espesor	Largo	Espesor segueta	May.	1/2 May.	Púb.	NC
Corte rápido									
10787	SE-66M	6	3/16" - 4" (5 - 100 mm)	6" (150 mm)	1/32" (0.9 mm)				3
10788	SE-96M•	6	3/16" - 7" (5 - 175 mm)	9" (230 mm)	3/64" (1.27 mm)				3
10789	SE-126M	6	3/16" - 10" (5 - 250 mm)	12" (300 mm)	3/64" (1.27 mm)				3

Caja 5 / Máster 100 / MM OO



Seguetas para sierra caladora, zanco "U" TRUPER

Blíster con 5 seguetas zanco "U" para madera


X5 Precio por blíster

Madera

Clasificación de seguetas

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	NC
Corte rápido								
18136	SU-101-D•	6	1/4" - 2 3/8" (6-60 mm)	4" (100 mm)	HCS	Fresado, triscado		4
18140	SU-144-D	6	1/4" - 2 3/8" (6-60 mm)	4" (100 mm)	HCS	Afilado, triscado		4
18137	SU-111-C•	8	7/32" - 2" (5.5-50 mm)	3 1/2" (90 mm)	HCS	Fresado, triscado		4
18135	SU-101-B	10	3/16" - 1 1/4" (5-32 mm)	4" (100 mm)	HCS	Afilado, ángulo libre		4
Corte limpio								
18134	SU-19-BO	14	5/64" - 3/4" (2-19 mm)	2 3/4" (70 mm)	HCS	Afilado, triscado		4

Caja 10 / Máster 100 / MM OO



Blíster con 5 seguetas zanco "U" para metal

X5 Precio por blíster

Metal ferroso · Metal no ferroso

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	NC
Corte limpio								
18139	SU-118-B	12	1/8" - 3/4" (3-19 mm)	3" (75 mm)	HSS	Fresado, ondulado		4
18138	SU-118-A	24	1/16" - 1/8" (2-3 mm)	3" (75 mm)	HSS	Fresado, ondulado		4

Caja 10 / Máster 100 / MM OO



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Seguetas para caladora, zanco "T" TRUPER


Blíster con 5 seguetas zanco "T" para madera

MM 00

X5 Precio por blíster

Madera

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	Caja	Máster	NC
Corte rápido										
18133	ST-244-D	6	1/4" - 2 3/8" (6-60 mm)	4" (100 mm)	HCS	Afilado, triscado		10	100	4
103046	ST-344-D	6	3/16" - 4" (5-100 mm)	6" (150 mm)	HCS	Afilado, triscado		6	60	4
18127	ST-111-C•	8	7/32" - 2 3/8" (5.5-60 mm)	4" (100 mm)	HCS	Fresado, triscado		10	100	4
103043	ST-101-BF	10	1/8" - 1 3/16" (3-30 mm)	4" (100 mm)	BIM	Afilado, ángulo libre		6	60	4
18126	ST-101-D•	6	1/4" - 2 3/8" (6.5-60 mm)	4" (100 mm)	HCS	Afilado, ángulo libre		10	100	4
18124	ST-101-B•	10	3/16" - 1 1/4" (5-32 mm)	4" (100 mm)	HCS	Afilado, ángulo libre		10	100	4
18125	ST-101-BR	10	3/16" - 1 1/4" (5-32 mm)	4" (100 mm)	HCS	Afilado, ángulo libre		10	100	4
Corte limpio										
18130	ST-119-B	12	5/64" - 3/4" (2-19 mm)	3" (75 mm)	HCS	Afilado, triscado		10	100	4
18131	ST-119-B0	12	5/64" - 3/4" (2-19 mm)	3" (75 mm)	HCS	Afilado, triscado		10	100	4
103044	ST-308-B	12	3/16" - 2" (5-50 mm)	4 1/2" (115 mm)	HCS	Afilado, ángulo libre		10	100	4
103045	ST-101-A0	18	5/64" - 19/32" (2-15 mm)	3 1/4" (80 mm)	HCS	Afilado, ángulo libre		10	100	4




Blíster con 5 seguetas zanco "T" para metal

MM 00

X5 Precio por blíster

Metal ferroso | Metal no ferroso

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	Caja	Máster	NC
Corte limpio										
103047	ST-121-BF	12	1/8" - 1/4" (3-6 mm)	3 1/2" (90 mm)	BIM	Fresado, ondulado		10	100	4
18129	ST-118-AF	18	1/16" - 1/8" (1.5-3 mm)	3 1/4" (80 mm)	HSS	Fresado, ondulado		10	100	4
18128	ST-118-A	21	1/16" - 1/8" (1.5-3 mm)	3 1/4" (80 mm)	HSS	Fresado, ondulado		10	100	4
103048	ST-121-AF	21	1/32" - 1/8" (1-3 mm)	3 1/2" (90 mm)	BIM	Fresado, ondulado		10	100	4




Blíster con 5 seguetas zanco "T" para metal, plástico y aluminio

X5 Precio por blíster

Metal | Plástico | Aluminio

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	NC
Corte rápido								
18132	ST-127-D•	8	Aluminio 3/16" - 5/8" (5-6 mm) Metales 1/4" (6 mm) PVC 1 1/4" (60 mm) Fibra de vidrio 3/4" (19 mm)	4" (100 mm)	HSS	Fresado, triscado		4

Caja 10 / Máster 100 / MM 00




Blíster con 5 seguetas zanco "T" para uso general

X5 Precio por blíster

Metal ferroso | Metal no ferroso | Plástico | Madera con clavos

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	NC
Corte limpio								
103049	ST-345-XF	5-10	1/8" - 3/8" (3-10 mm)	5 1/8" (130 mm)	BIM	Fresado, triscado		4

Caja 6 / Máster 60 / MM 00



Blíster con 5 seguetas zanco "T" para material suave

X5 Precio por blíster

Poliestireno | Hule

Código	Clave	DPP	Capacidad corte	Largo	Material de fabricación	Tipo de diente	Tipo de corte	NC
Corte limpio								
103070	ST-113-A	N/A	1/32" - 4" (1-100 mm)	4" (100 mm)	HCS	N/A		4

Caja 10 / Máster 100 / MM 00



Blísteres con 16 seguetas TRUPER

- Seguetas para corte en madera, fabricadas en acero al carbono (HCS)
- Seguetas para corte en metal, plástico y aluminio, fabricadas en acero alta velocidad (HSS)
- **Precio por blíster con 16 piezas**

MM 00

Código	Clave	Zanco	Caja	Máster	NC
16705	JSCA-16-T•	Zanco "T"	6	36	4
16129	JSCA-16	Zanco "U"	6	36	4

CONTENIDO:

SEGUETAS	PARA	CORTE
1	Madera	Limpio y curvo
2	Madera	Limpio y recto
3	Madera	Rápido y recto
3	Metal	Limpio y recto
2	Metal	Limpio y recto
3	Multiusos	Limpio y recto
1	Pared yeso y madera	Rápido y recto
1	Corcho y vinil	N/A



JSCA-16-T



JSCA-16

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Consulte refacciones disponibles

Cascos de seguridad

- Fabricados en polietileno de alta densidad

Tipo 1
Protegen contra impacto de objetos en caída


NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-115-STPS

HECHO EN MÉXICO

Cascos de seguridad, ajuste de matraca TRUPER


- Tipo cachucha



Almohadilla más gruesa para mayor comodidad



Producto mejorado
Arnés y matraca con ajuste más seguro y mayor confort
La presentación del catálago 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Ajuste de matraca



CLASE E **Protección contra alta tensión eléctrica de hasta 20,000 V**

Cumplen las normas: ANSI/ISEA-Z89.1 ANSI

Código	Clave	Color	NC
14292	CAS-N		3
14294	CAS-A•		3
10370	CAS-B•		3
10371	CAS-Z		3
10374	CAS-V		3
10373	CAS-R		3

Caja 4 / MM 00

Cascos de seguridad, **ala ancha**, ajuste de matraca TRUPER



Almohadilla más gruesa para mayor comodidad



Producto mejorado
Arnés y matraca con ajuste más seguro y mayor confort
La presentación del catálago 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Ajuste de matraca



CLASE E **Protección contra alta tensión eléctrica de hasta 20,000 V**


Cumplen las normas: ANSI/ISEA-Z89.1 ANSI

Código	Clave	Color	NC
10564	CAS-NX		3
10566	CAS-AX•		3
10567	CAS-BX•		3
10570	CAS-ZX		3
10572	CAS-VX		3
10573	CAS-RX		3

Caja 4 / MM 00

Cascos de seguridad **con ranuras de ventilación**, ajuste de matraca TRUPER

- Tipo cachucha




Almohadilla más gruesa para mayor comodidad



Producto mejorado
Arnés y matraca con ajuste más seguro y mayor confort
La presentación del catálago 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Ranuras de ventilación en la parte superior del casco



Ajuste de matraca



CLASE C **Protección contra impactos**

Código	Clave	Color	NC
101256	CAS-NI		3
101257	CAS-AI		3
101258	CAS-BI		3
101259	CAS-ZI		3
101270	CAS-VI		3
101271	CAS-RI		3

Caja 4 / MM 00

Cascos de seguridad, ajuste de intervalos PRETUL

- Tipo cachucha





Ajuste de intervalos



CLASE G **Protección contra baja tensión eléctrica de hasta 2,200 V**

Código	Clave	Color	NC
25036	CAS-NP•		3
25037	CAS-AP•		3
25038	CAS-BP		3
25039	CAS-ZP		3
25045	CAS-VP		3
25044	CAS-RP		3

Caja 4 / MM 00

Barboquejos para casco TRUPER

- Hipoalergénicos
- Compatibles con cualquier tipo de casco con puntos de sujeción
- Cinta elástica ajustable de 45 cm x 19 mm
- Permiten una sujeción firme del casco



BARBO



BARBO-B



Soporte de barbilla flexible con ventilación para mayor confort



Código	Clave	Descrip.	NC
12337	BARBO	Sin barbilla	3
12338	BARBO-B•	Con barbilla	3

Caja 10 / Máster 1,000 / MM 00

Adaptador de protector facial para casco TRUPER

- Compatible con las marcas de mayor presencia en el mercado
- Soporte de visera con 4 posiciones
- **Mica no incluida**

Para cascos tipo cachucha

Fabricado en ABS resistente a impactos



Mecanismo que permite subir y bajar la mica




REP-PF

200 x 400 x 1 mm

Código	Clave	Descrip.	Caja	Máster	NC
14318	AC-PF	Adaptador	5	20	3
14222	REP-PF•	Mica	6	36	3


MM 00

Orejeras ajustables para casco TRUPER



Se montan sobre las ranuras del casco

Ajuste alterno en 3 posiciones



Trabajo **Descanso** **Retirado**

Altura ajustable





Almohadillas para un mejor sellado acústico y mayor confort



NRR (Noise Reduction Rating) de acuerdo a la ANSI S3.19 (certificado no disponible)

30 dB NRR

Código	Clave	NC
12356	OAJ-C	3

Caja 4 / Máster 16 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cubrenucas para casco, con reflejante TRUPER

Visibilidad de día: 40 m

- Para proteger cuello y orejas del sol y el polvo
- Lavables



Cumplen la norma: ANSI/ISEA 107-2015 (certificado no disponible)


Código	Clave	Color	NC
12355	CUNU-N•	Naranja	3
13165	CUNU-V	Verde	3

Caja 4 / Máster 32 / MM OO

Protectores solares para casco, con reflejante TRUPER

Visibilidad de día: 40 m

- Para cascos tipo cachucha y de ala ancha con ranuras para orejeras
- Lavables y plegables



Código	Clave	Color	NC
100353	PROCA-N	Naranja	3
100354	PROCA-V	Verde	3

Caja 5 / Máster 25 / MM OO

Sombreros de alta visibilidad, con reflejante TRUPER

Visibilidad de día: 40 m

- Lavables
- Unitalla



Código	Clave	Color	NC
14009	SR-600N	Naranja	3
14010	SR-600V	Verde	3

Caja 5 / Máster 25 / MM OO

Playeras de protección solar TRUPER

NUEVOS

- Tejido de punto 100 % poliéster
- Ligeras y respirables



Código	Clave	Talla	NC
103976	PPS-CH	CH	3
103977	PPS-M	M	3
103978	PPS-G	G	3
103979	PPS-XG	XG	3

Bolsa 1 / Máster 36 / MM OO

Orejeras ajustables TRUPER

Producto mejorado
20% mayor reducción de ruido (NRR)

28 dB NRR



La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
14257	OAJ•	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Orejeras plegables TRUPER

26 dB NRR



NRR (Noise Reduction Rating) de acuerdo con ANSI S3.19

Código	Clave	NC
14007	OAJ-X	3

Caja 2 / Máster 16 / MM OO

Tapones auditivos de TPE, triple falange, reutilizables TRUPER

- Fabricados en TPE
- Cordón tejido de 63 cm

Producto mejorado
20% mayor reducción de ruido (NRR)

28 dB NRR

Lavables

Carpintería, contrucción e industria | Mecánica

Diseño ergonómico de triple falange para mayor comodidad y protección

Cumplen la norma: EN 352-2 (certificado no disponible)

Tapones auditivos de TPE, triple falange, en tarjeta TRUPER

Precio por pieza

Código	Clave	NC
14225*	TA-3B•	4

Caja 12 / Máster 96 / MM OO

Tapones auditivos de TPE, triple falange, en bolsa individual TRUPER

NUEVOS

Precio por caja con 50 piezas

Al comprar en bolsa individual ahorras 20% vs. la presentación en tarjeta

Código	Clave	NC
104114	TA-50B	3

Caja 1 / Máster 20 / MM OO

Tapones auditivos de TPE, triple falange, en estuche individual TRUPER

Precio por caja con 50 piezas

Código	Clave	NC
104115	TA-50BE	3

Caja 1 / Máster 20 / MM OO

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, desechables TRUPER

- Fabricados en espuma de poliuretano

30 dB NRR

Carpintería | Mecánica

Forma cónica que permite un buen ajuste al cono auditivo

NRR (Noise Reduction Rating) de acuerdo con ANSI S3.19

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, en tarjeta TRUPER

Precio por pieza

- Cordón flexible de 68 cm

Código	Clave	NC
14223*	TAC•	4

Caja 12 / Máster 96 / MM OO

Tapones auditivos de espuma de poliuretano, en bolsa individual TRUPER

NUEVOS

Precio por caja con 100 piezas

- Cordón flexible de 68 cm

Al comprar en bolsa individual ahorras 10% vs. la presentación en tarjeta

Código	Clave	NC
104116	TAC-100	3

Caja 1 / Máster 20 / MM OO

Tapones auditivos de espuma de poliuretano sin cordón, en bote TRUPER

Precio por bote con 30 pares

Código	Clave	NC
104117	TA-30D	3

Caja 4 / Máster 144 / MM OO

Refacciones

Respirador profesional de **cara completa**

TRUPER expert

- Unitalla, se adapta a la mayoría de hombres y mujeres adultos
- Brinda protección contra partículas y una amplia variedad de gases y vapores
- Ideal para trabajos durante tiempos prolongados
- Visión panorámica
- Reutilizable
- **Compatible con cartuchos Truper**



Sellado de silicona, grado médico e hipoalergénico Cómodo y ligero que se ajusta al rostro



Arnés de 4 puntos

Visor amplio con protección antiempaño y antirrayadura que mejoran el campo de visión



Válvula de exhalación que facilita la respiración, reduce calor, humedad y empañamiento

Bandas ajustables

Conexión para cartuchos tipo bayoneta (no incluidos)



Respiradores profesionales **media cara**

TRUPER expert

- Altos niveles de protección durante tiempos prolongados
- Permiten el uso de lentes, goggles, caretas, etc.
- Bandas ajustables
- Conexión tipo rosca
- Reutilizables

KOSHA Korea Occupational Safety & Health Agency



Sello facial de silicona, suave y seguro





Válvula de exhalación que facilita la respiración, reduce calor, humedad y empañamiento

Respiradores media cara, sin cartuchos

PRETUL

- Permiten el uso de lentes y goggles
- Reutilizables



Arnés de bandas ajustables





Válvula de exhalación que facilita la respiración, reduce calor, humedad y empañamiento





Código:	102530	13732	13730	13731	23391	23390
		Sin cartuchos	**Cartuchos incluidos**		**Para 2 Filtros** (sin cartuchos)	**Para 1 Filtro** (sin cartuchos)
Clave:	**RES-600**	**RES-X**	**KIT-RES-MU•**	**KIT-RES-PP**	**RES-2-P**	**RES-1-P•**
Incluye:	**Bolsa protectora**	N/A	**RES-X y 2 cartuchos multigas CAR-MU**	**RES-X y 2 cartuchos vapores orgánicos CAR-VO**	N/A	N/A
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM OO	**2** / 20 / MM OO	**2** / 10 / MM OO		**4** / 16 / MM OO	

Repuestos para respiradores **RES-600** y **RES-X** TRUPER

Imagen	Código	Clave	Uso				NC
Filtro, precio por bolsa con 2 piezas							
	14004	CAR-P100	Polvos y partículas (eficiencia de filtrado del 99.9%)				3
Cartuchos, precio por bolsa con 2 piezas - Conexión tipo bayoneta y rosca							
	13735	CAR-VO	Vapores orgánicos, pinturas y pesticidas				3
	13734	CAR-VI	Vapores orgánicos e inorgánicos (gases ácidos)				3
	13733	CAR-MU	Multigas, vapores orgánicos				3

KOSHA

Cumple la norma: NOM-116-STPS

Caja 5 / Máster 20 / MM OO

Repuestos para respiradores **RES-2-P** y **RES-1-P** PRETUL



Imagen	Código	Clave	Descripción				NC
$	23393	CF-PO-P	Filtro tipo N para polvos y partículas (eficiencia de filtrado del 90%)				3
	23392	CF-VO-P	Cartucho para vapores orgánicos				3
	23394	CF-PI-P	Cartucho para pintura en spray				3
$	23395	CF-VI-P	Cartucho para vapores inorgánicos				3
$	23396	CF-GA-P	Cartucho para gases ácidos				3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Goggles de seguridad

- Resistentes a impactos
- Protección contra líquidos, residuos y partículas
- Cinta elástica ajustable

- **Uso profesional**
- Visión panorámica
- Diseño flexible para un mejor ajuste sobre el área de ojos y nariz

Recubrimiento antiempañante

Orificios para ventilación



Mica 100% policarbonato con protección UV y antirrayadura

Armazón y puente suaves



Cumple la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

TRUPER expert

Código	Clave	NC
14214	GOT-X	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

- **Ultraligeros**
- Visión panorámica

Recubrimiento antiempañante

Sello de espuma para mayor comodidad



Mica 100% policarbonato con protección UV y antirrayadura



Cumple la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

TRUPER

Código	Clave	NC
19952	GOT-L	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

4 Válvulas de ventilación indirecta

Mica 100% policarbonato





Cumple con: CE (Certificado no disponible)

TRUPER

Código	Clave	NC
14220	GOT	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Ventilación directa

Mica 100% policarbonato





Cumple la norma: ANSI Z87.1 (Certificado no disponible)

PRETUL

Código	Clave	NC
21538	GOT-P•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lentes de seguridad

- Mica 100% policarbonato y antirrayadura

Infografía

Protección UV

Cumplen la norma: ANSI Z87.1 (certificado no disponible)

Lentes de seguridad con **marco de espuma**

TRUPER *expert*

- Marco acojinado que proporciona mayor comodidad y ajuste
- Espesor de 1.9 mm



Código	Clave	Color	NC
Con recubrimiento antiempañante			
101791	LEDE-TX	Transparente	3

Caja 6 / Máster 300 / MM OO

Lentes de seguridad **TRUPER** vision

- Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	NC
Con recubrimiento antiempañante			
101932	LEDE-ST-AE	Transparente	3
Sin recubrimiento antiempañante			
14301*	LEDE-ST•	Transparente	3
14302*	LEDE-SN•	Gris	3
14304	LEDE-SA	Ámbar	3
14303	LEDE-SZ	Azul	3
14305	LEDE-S5	Verde	3
10824	LEDE-I/E	Interior/Exterior	3
10825	LEDE-EP	Espejo plata	3
10826	LEDE-EZ	Espejo azul	3

Caja 6 / Máster 300 / MM OO

Lentes de seguridad **TRUPER** *Sport*

- Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	NC
Con recubrimiento antiempañante			
15170	LESP-ST	Transparente	3
15172	LESP-SN•	Gris	3
Sin recubrimiento antiempañante			
15182	LESP-EP	Espejo plata	3
15184	LESP-EZ	Espejo azul	3

Caja 6 / Máster 300 / MM OO

Lentes de seguridad con **banda elástica**

TRUPER *Active*

- Espesor de 1.5 mm



Código	Clave	Color	NC
Con recubrimiento antiempañante			
15304	LEDE-ST-R	Transparente	3
100293	LEDE-SN-R	Gris	3

Caja 6 / Máster 264 / MM OO

Lentes de seguridad **TRUPER** ULTRA LITE

- Diseño ultraligero
- Espesor de 1.9 mm



Código	Clave	Colo	NC
Con recubrimiento antiempañante			
101934	LEN-LT-AE	Transparente	3
Sin recubrimiento antiempañante			
14293*	LEN-LT•	Transparente	3
15290*	LEN-LN•	Gris	3
10820	LEN-LS5	Verde	3
10821	LEN-LI/E	Interior/Exterior	3
10822	LEN-LEP	Espejo plata	3
10823	LEN-LEZ	Espejo azul	3

Caja 6 / Máster 300 / MM OO

Lentes de seguridad ajustables **TRUPER** CLASSIC

- Espesor de 1.8 mm



Código	Clave	Color	Caja	NC
Con recubrimiento antiempañante				
101933	LEN-2000-AE•	Trans.	6	3
Sin recubrimiento antiempañante				
14284*	LEN-2000•	Trans.	12	3
14213*	LEN-2000N•	Gris	12	3
15137	LEN-2000A	Ámbar	6	3
15136	LEN-2000Z	Azul	6	3

Máster 36 / MM OO

Sobrelente **TRUPER** *expert*

- Espesor de 1.8 mm

Sobrelente compatible con la mayoría de lentes graduados



Código	Clave	NC
Con recubrimiento antiempañante		
101954	LESO-X	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Sobrelente **TRUPER** SAFE

- Espesor de 1.8 mm

Sobrelente compatible con la mayoría de lentes graduados



Código	Clave	NC
14308	LESO-TR	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Lentes de seguridad tradicionales **TRUPER** SAFE

- Espesor de 1.7 mm



Código	Clave	Color	NC
14252*	LEN-ST•	Transparente	3
14253	LEN-SN	Gris	3

Caja 12 / Máster 300 / MM OO

Lentes para láser **TRUPER**

- Aumentan la visibilidad del haz de luz láser
- **Precaución: no usar por periodos prolongados ni en condiciones de luz muy brillante**
- Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	NC
10757	LEN-NL	Rojo	3
100812	LEN-NL-V	Verde	3

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

Lentes de seguridad **PRETUL** *LITE*

- Espesor de 2 mm



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
20401*	LEN-ST-P•	Trans.	24	336	3
20402*	LEN-SN-P•	Gris	24	336	3
20403	LEN-SA-P	Ámbar	6	300	3
26009	LEN-SZ-P	Azul	6	300	3

MM OO

Cordón para lentes **TRUPER**

- Cómodo
- Lavable

Se ajusta a la mayoría de los armazones de tamaño estándar



Código	Clav	NC
14306	COR-LS	3


Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Cubrebocas y respiradores TRUPER

- Filtración mínima de 95%
- Desechables

Cubrebocas **tipo concha**

- **Para partículas no tóxicas**
- Aplicaciones de corta duración



Código	Clave	Caja	Máster	NC
Blíster con 10 piezas / Precio por blíster				
19752	**MAS-B**	**6**	72	3
Caja con 50 piezas / Precio por pieza				
14250*	**MAS•**	**50**	1,000	3

MM OO

Respirador N95

- Contra aerosoles, polvos y partículas no tóxicas sin la presencia de aceite
- **Precio por blíster con 2 piezas**




NOM-STPS-NYCE
Cumple la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	NC
19753	**MAS-X-B**	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Respirador N95, con **válvula de exhalación**

- Contra polvos y partículas sin presencia de aceite, para aplicaciones industriales (minería, metalmecánica, textil, etc.)
- **Precio por blíster con 1 pieza**




NOM-STPS-NYCE
Cumple la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	NC
19757*	**MAS-POR-V-B•**	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Respirador N95, **plegable, con válvula**

- Contra polvos y partículas sin presencia de aceite
- No dificulta la respiración ni el habla
- **Precio por bolsa con 1 pieza**



NOM-STPS-NYCE
Cumple la norma: NOM-116-STPS

Código	Clav	NC
102336	**MAS-PLE-V**	3

Caja 10 / Máster 200 / MM OO

Respiradores N95, **plegables**

- Contra polvos y partículas sin presencia de aceite
- No dificultan la respiración ni el habla
- Bandas elásticas termoselladas que soportan mayor tensión
- **Precio por bolsa con 1 pieza**

NOM-STPS-NYCE
Cumplen la norma: NOM-116-STPS

Código	Clave	Color	NC
14427	**MAS-PLE**	Blanco	3
102327	**MAS-PLEN**	Negro	3


Caja 10 / Máster 200 / MM OO



Protectores faciales TRUPER







Espesor de mica: 1 mm



Espesor de malla: 0.5 mm

Protector facial PRETUL



Espesor de mica: 0.8 mm

Código:	**14221**	**103141**	**26007**
Clave:	**PF-500•**	**PF-500M**	**PF-500P**
Uso:	Protege contra **impactos, chispas y salpicaduras**	Recomendado para uso **forestal y jardinería**	Protege contra **impactos y salpicaduras**
Mica / Malla:	20 x 40 cm	19 x 39 cm	20 x 30 cm
Características:	**Mica flexible** de policarbonato, antirrayadura	**Malla de acero** que brinda máxima ventilación en condiciones de humedad	Mica flexible de policarbonato, antirrayadura
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 8 / MM OO		**8** / 48 / MM OO

Mica para **PF-500** TRUPER

- Compatible con las marcas de mayor presencia en el mercado, 20 x 40 cm, 1 mm de espesor

Código	Clave	NC
14222	**REP-PF•**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Mica para **PF-500P** PRETUL

- Compatible con las marcas de mayor presencia en el mercado, 20 x 30 cm, 0.8 mm de espesor

Código	Clave	NC
26008	**REP-PFP**	3

Caja 8 / Máster 48 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Caretas electrónicas de oscurecimiento automático

- Incluyen micas protectoras de reemplazo
- **Para procesos de soldadura, corte, desbaste y esmerilado**

FILTRO CON TECNOLOGÍA TRUE COLOR

Arnés ergonómico con soporte y ajuste de matraca

Abatimiento de 90°

True Color

Careta profesional **con panel digital** TRUPER expert

- Sombra No. 3 en estado pasivo
- Alimentación: 2 pilas reemplazables tipo CR-2032 (incluidas) / panel solar
- Desactivación gradual de sombra

Área de visión 10 cm × 8 cm

Producto mejorado
Nuevo diseño
- **Filtro de oscurecimiento 32% más amplio**
- **Sombras ajustables 4-8 / 9-14**
- **Función de gradiente: Permite que el visor se oscurezca de forma progresiva reduciendo la fatiga ocular**
- **Modo memoria**

La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

3 AÑOS DE GARANTÍA

5 Sensores de arco
Ajuste rápido y preciso a cambios de luz, desde cualquier ángulo

Incluye bolsa protectora

Arnés ajustable con 9 posiciones de inclinación para mayor comodidad y visibilidad



Rango de sombras 9-14 / 4-8
Alto
Bajo

Código	Clave	Velocidad de oscurecimiento	NC
14632	**CAREL-913DX**	1 / 35,000 (automático)	1

Caja 1 / Máster 8 / MM 1

Caretas profesionales **con panel digital** TRUPER

- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Alimentación: pilas reemplazables de litio tipo CR2032 (incluidas) / panel solar
- 5 Posiciones de ajuste
- Indicador de batería baja

Área de visión 10 cm × 4 cm

Producto mejorado
- **Filtro digital**
- **Panel plegable**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

2 AÑOS DE GARANTÍA

4 Sensores de arco
Para una respuesta rápida y exacta a los cambios de intensidad luminosa desde cualquier ángulo



Rango de sombras 9-13 / 5-8
(Soldadura)
(Corte)

Código	Clave	Velocidad de oscurecimiento	Pilas	NC
101111	**CAREL-913C**	1 / 30,000 (automático)	1	1
102228	**CAREL-13**•	1 / 30,000 (automático)	2	1

Caja 1 / Máster 8 / MM 1

Caretas electrónicas de oscurecimiento automático

FILTRO CON TECNOLOGÍA TRUE COLOR

- Fabricadas en polipropileno
- **Para procesos de soldadura, corte por plasma y esmerilado**
- Control de sensibilidad y retardo ajustable en panel
- Perilla externa de ajuste de sombra
- Cuerpo ligero y resistente, con capacidad para soportar altas temperaturas

Arnés ergonómico con soporte y ajuste de matraca

2 Sensores de arco
Para cambiar de intensidad luminosa en cualquier ángulo

Rango de sombras 9-13
(Soldadura)
(Con función de esmerilado)

Abatimiento de 90°

Careta semiprofesional PRETUL

- Sombra No. 4 en estado pasivo
- Alimentación: 2 pilas reemplazables tipo CR2032 (incluidas) / panel solar
- 5 Posiciones de ajuste
- Incluye 3 micas protectoras de reemplazo
- Indicador de batería baja
- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 25,000 (automático)

1 AÑO DE GARANTÍA

Área de visión 9 cm × 4 cm



Código	Clave	NC
29978	**CAREL-913P1**	1

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Máster 8 / MM 1

Caretas PRETUL

- Sombra No. 4 en estado pasivo
- 5 Posiciones ajustables
- Alimentación: 1 pila reemplazable tipo CR2032 (incluida) / panel solar Mica frontal de cambio rápido
- Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15,000 (automático)

Área de visión 9 cm × 3.5 cm

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Diseño	NC
28145	**CAREL-11P**•	**Negro**	1
27355	**CAREL-11FP**	**Fuego**	1
29011	**CAREL-11AP**	**Águila**	1
N 29896	**CAREL-11RP**	**Rayos**	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Caretas para soldar con lente abatible

- Incluyen lente sombra No. 11
- Ventanilla móvil que permite visualizar constantemente el área de trabajo

Ajuste de matraca

Lentes intercambiables para sombras No. 10 a 14

Área de visión 10 cm × 5 cm

HECHO EN MÉXICO

Careta para soldar con lente abatible TRUPER

- Fabricada en nylon
- Protección completa de cabeza y cuello

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	NC
13729*	**CASO-3**	3

Caja 4 / MM 00

Careta para soldar con lente abatible PRETUL

- Fabricada en polipropileno

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	NC
26005	**CASO-300-P**•	3

Caja 4 / MM 00

NOM NYCE Las caretas electrónicas cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Página con producto NUEVO N NO DISPONIBLE HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Gafas para soldar TRUPER

- Para uso en oxicorte
- Incluyen lente sombra No. 6
- Pueden usarse sobre lentes graduados

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Gafas				
14282	**GASO**	6	36	3
Lentes de repuesto sombra 6				
14279	**CRI-G-6**	20	240	4
Lentes de repuesto transparente				
14280	**CRI-GTR**	20	240	4

MM OO



Lentes para caretas abatibles TRUPER

- **Para CASO-3 (TRUPER) y CASO-300-P (PRETUL)**

Código	Clave	Descripción	NC
14274	**CRI-C-10**	Sombra **10**	4
14275	**CRI-C-11**	Sombra **11**	4
14276*	**CRI-C-12**•	Sombra **12**	4
14277	**CRI-C-14**	Sombra **14**	4
14278	**CRI-C-TR**	Transparente	4

Caja 20 / Máster 240 / MM OO



Protección para soldar de carnaza

- Aíslan del calor y protegen contra chispas y escorias
- Espesor: 1.1 mm
- Unitalla

Carnaza 100% de res, resistente y flexible

Guantes para soldar
Ver en página 345 »

Peto de carnaza TRUPER



Mangas de carnaza, precio por par TRUPER



Capucha de carnaza TRUPER

- Protección para nuca, cabeza y cuello



Polainas de carnaza, precio por par TRUPER



Código:	13116	13117	15145	13118
Clave:	**PROSO-1**•	**PROSO-2**	**PROSO-4**	**PROSO-3**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	5 / 25 / MM OO	5 / 25 / MM OO	5 / 25 / MM OO	5 / 25 / MM OO

Protección para soldar de mezclilla

- Aíslan del calor y protegen contra chispas y escorias
- Mezclilla resistente y cómoda
- Unitalla

100% ALGODÓN

Peto de mezclilla TRUPER

- Espesor: 0.9 mm



Mangas de mezclilla, precio por par TRUPER

- Espesor: 0.8 mm



Capucha de mezclilla TRUPER

- Protección para nuca, cabeza y cuello
- Espesor: 0.8 mm



Mandil multiusos de mezclilla TRUPER

- Ideal para soldadura, limpieza, jardinería, mantenimiento de maquinaria, etc
- Mezclilla resistente
- Espesor: 0.8 mm
- Unitalla

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



Código:	100825	100826	100827	103953
Clave:	**PROSO-1M**	**PROSO-2M**	**PROSO-4M**	**MAM-93**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**5** / 50 / MM OO	5 / 50 / MM OO	5 / 50 / MM OO	**2** / 60 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Trabajo Guantes de **piel de cabra** TRUPER

- Alta durabilidad



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 104040	GU-723	CH / 7	6	48	00	3
N 104041	GU-724	M / 8	6	48	00	3
14286*	GU-725•	G / 9	6	48	00	3
N 104042	GU-726	XG / 10	6	48	00	3

Trabajo Guantes de **piel de cerdo** TRUPER

- Alta durabilidad



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14999	GU-743	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de **piel de res** TRUPER



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
17053	GU-273	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de **piel de res con dorso de loneta** TRUPER



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
17051	GU-255	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de **piel de cabra con dorso de carnaza** TRUPER



Código	Clave	Talla	Caja	Máste	MM	NC
14288	GU-735	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes **carnaza premium** TRUPER



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14289	GU-715	Unitalla	6	48	00	3

Soldar Guantes de carnaza para soldador, **puño largo**

- Excelente desempeño y protección en la industria metalmecánica (soldado y formado)
- Unitalla

Soldadura y herrería · Resistentes a la abrasión · Protección contra chispas · Puño largo de seguridad que ofrece protección adicional al antebrazo

TRUPER *expert*

- Largo puño: 7" (18 cm)

CARNAZA PREMIUM

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



Código	Clave	Caja	Máster	MM	NC
103804	GU-520	3	36	0	3

TRUPER



Código	Clave	Largo puño	Caja	Máster	MM	NC
15246*	GU-515•	6" (15 cm)	6	36	00	3
19458*	GU-505		6	36	00	3
14242	GU-525	5 1/2" (14 cm)	6	48	00	3

Página con producto NUEVO N NO DISPONIBLE HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Trabajo Guantes de carnaza, **puño de seguridad** TRUPER

Soldadura y herrería
Manejo de metales
Puño de 3 1/2" (9 cm)
3242 EN388
Resistentes a la abrasión
Protección contra chispas
Pulgar recto



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14241	GU-535	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de carnaza, **puño ajustado** TRUPER

Construcción
Manejo de materiales
Herramientas
4134X EN388
Resistentes a la abrasión
Excelente destreza
Alta flexibilidad y confort



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
15248	GU-245	CH / 7	6	48	00	3
N 103768	GU-243	M / 8	6	48	00	3
14240*	GU-241•	G / 9	6	48	00	3

Trabajo Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad** TRUPER

Construcción
Trabajos al exterior
Herramientas
4244X EN388
Palma, dedo índice y pulgar reforzados
Forro interno de fibra sintética



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14246*	GU-215•	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad** TRUPER

Construcción
Trabajos al exterior
Herramientas
3244 EN388
Dorso de loneta para mayor comodidad
Forro interno de fibra sintética
Refuerzo de carnaza en nudillos y muñeca



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14245	GU-235	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de carnaza/loneta, **puño tejido** TRUPER

Construcción
Jardinería
Mantenimiento
3143X EN388
Transpirable y durable
Dorso completo de lona
Palma de carnaza resistente a materiales abrasivos



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14244	GU-265	Unitalla	6	48	00	3

Trabajo Guantes de carnaza, **puño de seguridad** PRETUL

Manejo de metales
Palma reforzada
Protección contra chispas



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
23262*	GU-225•	Unitalla	12	120	0	3

Trabajo Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad** PRETUL

Construcción
Manejo de metales
Refuerzo de carnaza en palma, dedos índice y pulgar
Resistentes a la abrasión
Protección contra chispas
Palma, dedo índice y pulgar reforzados
Dorso de loneta para mayor comodidad



Código	Clave	Talla	Caja	Máste	MM	NC
29977	GU-215P	Unitalla	6	48	0	3

Trabajo Guantes de carnaza/loneta, **puño de seguridad** PRETUL

Construcción
Jardinería
Herramientas
Refuerzo de carnaza en nudillos y muñeca
Refuerzo en nudillos
Dorso de loneta para mayor comodidad



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
29976	GU-235P	Unitalla	6	48	0	3

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mecánica Guantes para mecánico, **palma de carnaza sintética y poliuretano** TRUPER expert

- Alta protección y comodidad

Maquinaria · Mecánica · Herramientas



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
15158	GU-665•	Unitalla	3	24	00	3

Mecánica Guantes para mecánico, **palma de carnaza sintética** TRUPER

- Alta protección y comodidad

Mantenimiento · Ensamble de piezas · Manejo de piezas pequeñas · 2121 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
13195	GU-655	Unitalla	6	48	00	3

Mecánica Guantes para mecánico, **alta sensibilidad, palma de carnaza sintética** TRUPER

- Alta protección y comodidad

Mantenimiento · Mecánica · Ensamble de piezas · 2121 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
10847	GU-635	Unitalla	6	48	00	3

Mecánica Guantes para mecánico, **alta visibilidad, palma de carnaza sintética** TRUPER

- Alta protección y comodidad

Mantenimiento · Mecánica · Seguridad vial · Uso de día y de noche · 2111 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
10849	GU-625	Unitalla	6	48	00	3

Mecánica Guantes para mecánico, alta visibilidad, **palma de poliuretano** TRUPER

- Alta protección y comodidad

Mantenimiento · Mecánica · Grasas y aceites · 2111 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
13194	GU-645	Unitalla	6	48	00	3

Mecánica Guantes para mecánico, **palma de carnaza sintética** TRUPER

- Alta protección y comodidad

Mantenimiento · Mecánica · Herramienta eléctrica · 2111 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
10848*	GU-615•	Unitalla	6	48	00	3

Mecánica Guantes para mecánico, **palma de carnaza sintética, para mujer** TRUPER

NUEVO

Mantenimiento · Herramienta eléctrica · Herramientas · 2111 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
104094	GU-685	Unitalla	6	48	0	3

Mecánica Guantes para mecánico, **antivibración, palma de carnaza sintética** TRUPER

NUEVO

Maquinaria · Mecánica · Herramientas · 2121 EN388



Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
103932	GU-675	Unitalla	3	48	00	3

Moto Guantes **para motociclista** TRUPER

NUEVOS

- Alta protección y comodidad



1111 EN388 EN13594

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
103873	GU-971	CH / 7	6	48	00	3
103874	GU-972	M / 8	6	48	00	3
103875	GU-973	G / 9	6	48	00	3
103877	GU-974	XG / 10	6	48	00	3

Anticorte Guantes anticorte, una mano TRUPER NUEVOS

- Uso alimenticio

Jardinería

Guante exterior de malla de acero inoxidable, ambidiestro

Espesor de malla: 1.35 mm

Guante protector ambidiestro con interior de poliéster

Máxima protección contra cortes

Construcción

Industria alimenticia

Puño ajustable con broche y hebilla

GU-922

A9 Nivel ANSI de resistencia al corte

Cumplen con las normas FDA y EN388 en corte nivel 5 (Certificados no disponibles)

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
104025	GU-921	CH / 7	6	96	00	3
104026	GU-922	M / 8	6	96	00	3
104027	GU-923	G / 9	6	96	00	3

Anticorte Guantes anticorte con recubrimiento de poliuretano TRUPER NUEVOS

- Para procesos secos

Manejo de vidrios

Manejo de metales

Transpirables y durables

Excelente destreza

Recubrimiento de poliuretano que brinda resistencia y durabilidad

4544X EN388

Puño tejido

GU-912

Máxima protección contra cortes

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
103973	GU-911	CH / 7	6	144	00	3
103974	GU-912	M / 8	6	144	00	3
103975	GU-913	G / 9	6	144	00	3

Multipropósito Guantes de poliéster con recubrimiento de látex rugoso TRUPER

- Excelente agarre en superficies secas o ligeramente húmedas (no solventes)
- Uso general

Recubrimiento de látex en palma y dedos

2142X EN388

GU-412

Puño tejido

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
15265	GU-411	CH / 7	6	48	00	3
15266*	GU-412•	M / 8	6	48	00	3
15267*	GU-413	G / 9	6	48	00	3
N 103871	GU-414	XG / 10	6	48	00	3

Multipropósito Guantes de algodón con recubrimiento de látex rugoso TRUPER

- Excelente agarre en superficies secas o húmedas (no solventes)
- Uso general

Recubrimiento de látex en dorso, palma y dedos

Puño tejido

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14248	GU-435	Unitalla	6	48	00	3

Multipropósito Guantes de algodón con recubrimiento de nitrilo TRUPER

- Para el manejo abundante de líquidos en procesos húmedos o secos
- Resistentes al contacto directo con aceites, grasas y solventes
- Nitrilo liso en palma y dorso
- Uso general

Resistentes a la abrasión

Mantenimiento

GU-845 Puño de seguridad

4111 EN388

GU-835 Puño tejido

Las fotos no están a escala

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
15245	GU-845	Unitalla	6	48	00	3
15244	GU-835	Unitalla	6	48	00	3

Multipropósito Guantes de poliéster con puntos de PVC TRUPER

- Buen agarre para procesos secos (no solventes)
- Uso general

Jardinería

Herramientas

Excelente destreza

Tejido de punto (tipo loneta) con puntos de PVC para excelente agarre

Tejido de punto (tipo japonés) con puntos de PVC por ambos lados para excelente agarre y durabilidad

GU-442

GU-445

Alta sensibilidad y ajuste

Puño tejido

Ambidiestros, buena adherencia

Código	Clave	Talla	Normativa	Caja	Máster	MM	NC
Guantes de poliéster							
12650	GU-441	CH / 7	2141 EN388	6	144	00	3
12651	GU-442	M / 8		6	144	00	3
12652	GU-443	G / 9		6	144	00	3
Guantes de algodón / poliéster							
N 103925	GU-445	Unitalla	N/A	12	144	00	3

Multipropósito Guantes de poliéster con puntos de PVC PRETUL

- Uso general, almacenamiento y automotriz

Jardinería

Herramientas

Excelente destreza

Tejido de punto (tipo loneta) con puntos de PVC para excelente agarre

Tejido de punto (tipo japonés) con puntos de PVC por ambos lados, para excelente agarre y durabilidad

GU-455

GU-425

Puño tejido

Ambidiestros, buena adherencia

Código	Clave	Talla	Normativa	Caja	Máster	MM	NC
Guantes de algodón							
20330	GU-455	Unitalla	1121 EN388	6	48	0	3
Guantes de algodón / poliéster							
21830*	GU-425•	Unitalla	N/A	12	144	0	3

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Multipropósito Guantes de **nylon** con recubrimiento de **poliuretano** TRUPER

- Procesos secos
- Uso general



Resistentes a la abrasión

Excelente destreza



3131X EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 103835	GU-110	XCH / 6	12	144	00	3
13290	GU-111	CH / 7	12	144	00	3
13291*	GU-112	M / 8	12	144	00	3
13292*	GU-113•	G / 9	12	144	00	3
N 103836	GU-114	XG / 10	12	144	00	3

Multipropósito Guantes de **nylon** con recubrimiento de nitrilo liso, **alta sensibilidad** TRUPER

- Excelente agarre en superficies secas o húmedas con moderada presencia de aceites y grasas
- Procesos húmedos o secos
- Uso general

Alta sensibilidad y ajuste



Resistentes a la abrasión




4131X EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 103866	GU-120	XCH / 6	6	144	00	3
13293	GU-121	CH / 7	6	144	00	3
13294*	GU-122	M / 8	6	144	00	3
13295*	GU-123	G / 9	6	144	00	3
N 103867	GU-124	XG / 10	6	144	00	3

Multipropósito Guantes de **nylon** con recubrimiento de nitrilo, **alta sensibilidad** TRUPER

- Resistentes al contacto directo con aceites, grasas y solventes
- Procesos húmedos o secos
- Uso general

Nitrilo arenoso para máximo agarre





Resistentes a la abrasión

Excelente destreza con **poca** presencia de aceite




4131 EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 103868	GU-130	XCH / 6	6	144	00	3
17063	GU-131	CH / 7	6	144	00	3
17064	GU-132•	M / 8	6	144	00	3
17065	GU-133•	G / 9	6	144	00	3
N 103869	GU-134	XG / 10	6	144	00	3

Multipropósito Guantes de **poliéster** con recubrimiento de nitrilo, **alta sensibilidad** TRUPER

- Resistentes al contacto directo con aceites, grasas y solventes
- Procesos húmedos o secos
- Uso general

Nitrilo liso en palma y dorso





Resistentes a la abrasión

Excelente destreza con abundante presencia de aceite



4121 EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
18025	GU-151	CH / 7	6	48	00	3
18026	GU-152	M / 8	6	48	00	3
18027	GU-153	G / 9	6	48	00	3
N 103826	GU-154	XG / 10	6	48	00	3

Multipropósito Guantes de **nylon** con recubrimiento de **poliuretano** PRETUL

- Procesos secos
- Uso general
- Trabajo ligero



Excelente destreza



2121X EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 29930	GU-110P	XCH / 6	12	144	0	3
20029	GU-111P	CH / 7	12	144	0	3
20030*	GU-112P•	M / 8	12	144	0	3
20031*	GU-113P•	G / 9	12	144	0	3
N 29931	GU-114P	XG / 10	12	144	0	3

Multipropósito Guantes de **nylon** con recubrimiento de nitrilo liso, **alta sensibilidad** PRETUL

- Excelente agarre en superficies húmedas con poca presencia de aceites y grasas
- Procesos húmedos o secos
- Uso general
- Trabajo ligero



Resistentes a la abrasión



3121 EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 29928	GU-120P	XCH / 6	12	144	0	3
20026	GU-121P	CH / 7	12	144	0	3
20027*	GU-122P•	M / 8	12	144	0	3
20028*	GU-123P•	G / 9	12	144	0	3
N 29929	GU-124P	XG / 10	12	144	0	3

Multipropósito Guantes de **látex, uso industrial, puño extralargo** TRUPER

- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Procesos húmedos (no solventes), limpieza y desengrase industrial
- Látex 100% natural
- **Espesor de guante: 0.80 mm**



Productos químicos · Productos cáusticos · Productos alcalinos · Ácidos orgánicos

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14268	GU-322	M / 8	6	36	00	3
14269	GU-323•	G / 9	6	36	00	3
N 103778	GU-324	XG / 10	6	36	00	3

Multipropósito Guantes de **látex, uso industrial** TRUPER

- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Procesos húmedos (no solventes)
- **Espesor de guante: 0.70 mm**
- Látex 100% natural



Trabajos de pintura · Agricultura

EN374 · 3010X EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
N 103970	GU-351	CH / 7	6	72	00	3
14266	GU-352	M / 8	6	72	00	3
14267	GU-353•	G / 9	6	72	00	3
N 103971	GU-354	XG / 10	6	72	00	3

Multipropósito Guantes de **neopreno** para manejo de solventes TRUPER

- Brindan mayor protección al contacto con diversos productos químicos y ofrecen gran resistencia a grasas, aceites y solventes
- Para manejo abundante de líquidos y actividades de trasvase
- **Espesor de guante: 0.70 mm**



Grasas y aceites · Productos químicos · Productos alcalinos · Solventes

EN374 · 2120X EN388 · EN374-2

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
14270	GU-812	M / 8	6	144	00	3
14271	GU-813•	G / 9	6	144	00	3
N 103820	GU-814	XG / 10	6	144	00	3

Multipropósito Guantes de **nitrilo** para manejo de solventes TRUPER

- Brindan mayor protección al contacto con diversos productos químicos y ofrecen gran resistencia a grasas, aceites y solventes
- **Espesor de guante: 0.50 mm**



Grasas y aceites · Productos químicos · Productos alcalinos · Solventes

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
15322	GU-821	CH / 7	6	144	00	3
15323	GU-822	M / 8	6	144	00	3
15324	GU-823	G / 9	6	144	00	3

Multipropósito Guantes de **látex/neopreno** para limpieza TRUPER

- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Para limpieza general con productos químicos, ácidos y cáusticos
- **Espesor de guante: 0.65 mm**



Productos químicos · Productos cáusticos

2010X EN388 · ISO 374-5 · KLMPST

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
13297	GU-331	CH / 7	6	72	00	3
15268*	GU-332•	M / 8	6	72	00	3
15269*	GU-333	G / 9	6	72	00	3
N 103712	GU-334	XG / 10	6	72	00	3

Multipropósito Guantes de **látex 100% natural** PRETUL

- Para limpieza general con detergentes
- **Espesor de guante: 0.30 mm**



0010 EN388

Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
Color amarillo						
N 29941	GU-340	XCH / 6	12	144	0	3
23263	GU-341	CH / 7	12	144	0	3
23260*	GU-342•	M / 8	12	144	0	3
23261*	GU-343	G / 9	12	144	0	3
N 29942	GU-344	XG / 10	12	144	0	3
Color rojo						
N 29946	GU-345	XCH / 6	12	144	0	3
N 29947	GU-346	CH / 7	12	144	0	3
N 29948	GU-347	M / 8	12	144	0	3
N 29949	GU-348	G / 9	12	144	0	3
N 29950	GU-349	XG / 10	12	144	0	3

Multipropósito Guantes de **látex 100% natural**, para limpieza TRUPER

- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Para limpieza general con detergentes y productos químicos ligeros
- **Espesor de guante: 0.35 mm**



0010X EN388 · ISO 374-5 · KLT


Código	Clave	Talla	Caja	Máster	MM	NC
13296	GU-311	CH / 7	6	72	00	3
14262*	GU-312•	M / 8	6	72	00	3
14263*	GU-313	G / 9	6	72	00	3
N 103692	GU-314	XG / 10	6	72	00	3

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Fajas lumbares con **tercer cinturón** y 4 varillas TRUPER

- Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort





Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	NC
10955*	**FAJA-SX**	**CH**	97 - 108 cm (38" - 43")	2
14216*	**FAJA-MX•**	**M**	107 - 116 cm (42" - 46")	2
14217*	**FAJA-LX**	**G**	115 - 123 cm (45" - 49")	2
10956	**FAJA-XLX**	**EG**	122 - 135 cm (48" - 54")	2


Caja 2 / Máster 16 / MM OO



Fajas lumbares con 4 varillas TRUPER

- Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort





Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	NC
10953	**FAJA-S**	**CH**	97 - 108 cm (38" - 43")	2
14237*	**FAJA-M•**	**M**	107 - 116 cm (42" - 46")	2
14238*	**FAJA-L**	**G**	115 - 123 cm (45" - 49")	2
10954	**FAJA-XL**	**EG**	122 - 135 cm (48" - 54")	2

Caja 2 / Máster 16 / MM OO



Fajas lumbares de **malla transpirable** con 5 varillas TRUPER

- Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort





Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	NC
11964	**FAJA-SV**	**CH**	97 - 108 cm (38" - 43")	2
11965	**FAJA-MV**	**M**	107 - 116 cm (42" - 46")	2
11966	**FAJA-LV**	**G**	115 - 123 cm (45" - 49")	2
11967	**FAJA-XLV**	**EG**	122 - 135 cm (48" - 54")	2

Caja 2 / Máster 16 / MM OO




Fajas lumbares con cintas de **alta visibilidad** y 4 varillas TRUPER

- Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort



Visibilidad de día: 40 m
Visibilidad de noche: 50 m



Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	NC
100355	**FAJA-SN**	**CH**	97 - 108 cm (38" - 43")	2
100356	**FAJA-MN**	**M**	107 - 116 cm (42" - 46")	2
100357	**FAJA-LN**	**G**	115 - 123 cm (45" - 49")	2
100358	**FAJA-XLN**	**EG**	122 - 135 cm (48" - 54")	2


Caja 2 / Máster 16 / MM OO



Fajas lumbares de malla transpirable, **tipo cinturón** TRUPER

- Previenen lesiones en zona lumbar y brindan mayor confort





Código	Clave	Talla	Equivalencia de talla	NC
11960	**FAJA-SC**	**CH**	97 - 108 cm (38" - 43")	2
11961	**FAJA-MC**	**M**	107 - 116 cm (42" - 46")	2
11962	**FAJA-LC**	**G**	115 - 123 cm (45" - 49")	2
11963	**FAJA-XLC**	**EG**	122 - 135 cm (48" - 54")	2

Caja 2 / Máster 16 / MM OO



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Chalecos de seguridad

Visibilidad de día: 40 m · Visibilidad de noche: 150 m · Resistentes a los rayos UV · Construcción · Vigilancia · Transporte y vialidad · Industria

Chalecos reforzados, cintas de 2" **máxima visibilidad**, **con broches y 8 bolsas** TRUPER expert

- Material: poliéster de 120 g/m²

Broches · 8 Bolsas · Malla al reverso · Tejido de punto en bolsas · Bolsillos internos





Producto mejorado
Cierre al reverso para tableta y documentos
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Código	Clave	Color	Talla	Peso total	NC
13479	CHS-800N-M	Naranja	M	240 g	3
13480	CHS-800N-L		G	265 g	3
13481	CHS-800N-XL		EG	290 g	3
13482	CHS-800V-M	Verde	M	240 g	3
13483	CHS-800V-L		G	265 g	3
13484	CHS-800V-XL		EG	290 g	3
N 103986	CHS-800A-M	Azul	M	240 g	3
N 103987	CHS-800A-L		G	265 g	3
N 103988	CHS-800A-XL		EG	290 g	3
N 103989	CHS-800NE-M	Negro	M	240 g	3
N 103990	CHS-800NE-L		G	265 g	3
N 103991	CHS-800NE-XL		EG	290 g	3

Caja 5 / Máster 50 / MM OO

Chalecos reforzados, cintas dobles de 2" **máxima visibilidad**, **con cierre y 9 bolsas** TRUPER expert

Tejido de punto



Cumplen la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)


Código	Clave	Color	Talla	Peso total	NC
102440	CHS-900N-M	Naranja	M	270 g	3
102441	CHS-900N-L		G	285 g	3
102442	CHS-900N-XL		EG	300 g	3
102443	CHS-900V-M	Verde	M	270 g	3
102444	CHS-900V-L		G	285 g	3
102445	CHS-900V-XL		EG	300 g	3

Caja 3 / Máster 54 / MM OO

Chalecos con cintas dobles de 3/4" **alta visibilidad, con cierre** TRUPER

Malla al reverso · Tejido de punto al frente

- Unitalla



CHS-600N y CHS-600V cumplen la norma ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Color	Peso total	NC
15416	CHS-600A	Azul	115 g	3
15417	CHS-600R	Rojo		3
13473*	CHS-600N•	Naranja		3
13474	CHS-600V•	Verde		3

Caja 5 / Máster 50 / MM OO

Chalecos con cintas dobles de 2" **máxima visibilidad**, **con cierre y 6 bolsas** TRUPER

- Unitalla

Malla al reverso · Tejido de punto al frente



Cumplen la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Color	Peso total	NC
13475	CHS-700N•	Naranja	218 g	3
13476	CHS-700V	Verde		3

Caja 5 / Máster 50 / MM OO

Chalecos con cintas de 2" **alta visibilidad** TRUPER

- Unitalla

Malla al reverso · Tejido de punto al frente



Cumplen la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Color	Peso total	NC
14426	CHS-500N•	Naranja	110 g	3
14425	CHS-500V	Verde		3

Caja 5 / Máster 50 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Chalecos de seguridad

Construcción · Vigilancia · Transporte y vialidad · Industria

Chalecos **brigadista, costados cerrados**, con cintas reflejantes de 2" **máxima visibilidad** TRUPER expert

NUEVOS

- 70% poliéster - 30% algodón de 240 g/m²
- Composición que permite más resistencia y menor desgaste
- Lavables



Visibilidad de día: 40 m
Visibilidad de noche: 150 m

Tejido plano

Cierre frontal

Costados cerrados para mejor ajuste



Incluyen 8 bolsas para:

1 2 Bolsa sin cierre
3 4 Bolsillo inferior con cierre
5 6 Bolsa con cierre
7 8 Bolsillo con solapa, sin cierre



8 Bolsas

Código	Clave	Color	Talla	Peso total	NC
104175	CHS-950AM-M	Azul marino	M	380 g	2
104176	CHS-950AM-L		G	400 g	2
104177	CHS-950AM-XL		EG	425 g	2
104165	CHS-950N-M	Naranja	M	380 g	2
104166	CHS-950N-L		G	400 g	2
104167	CHS-950N-XL		EG	425 g	2
104168	CHS-950AR-M	Azul rey	M	380 g	2
104169	CHS-950AR-L		G	400 g	2
104180	CHS-950AR-XL		EG	425 g	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Chalecos **brigadista** con cintas reflejantes de 2" **alta visibilidad** TRUPER

Producto mejorado
Ahora con 8 bolsas
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

- 70% poliéster - 30% algodón de 205 g/m²
- **Unitalla**
- Lavables

Uso de día y noche

Algodón



Cintas laterales para mayor ajuste


Incluyen 8 bolsas para:

1 Bolsillo para radio
2 Bolsillo para celular
3 Bolsa portapluma
4 Bolsa portacartera
5 Mica portagafete
6 7 Bolsa frontal tipo cangurera
8 Bolsillo para documentos

Cierre frontal







Cierre al reverso para tableta y documentos

Código	Clave	Color	Peso total	NC
14667	CHS-900AM•	Azul marino	350 g	2
14668	CHS-900B	Beige		2
14669	CHS-900N	Naranja		2
14670	CHS-900AR	Azul rey		2
14663	CHS-900R	Rojo		2
14664	CHS-900V	Verde		2

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Chalecos **para arnés**, con cintas dobles de 2" **máxima visibilidad, con cierre y 3 bolsas** TRUPER

- Poliéster de 120 g/m²
- **Unitalla**
- No incluyen arnés

Malla

3 Bolsas



Cierre









Aberturas en espalda alta y laterales que facilitan el ajuste del arnés



Cumplen la norma: ANSI/ISEA 107 (certificado no disponible)

Código	Clave	Color	Peso total	NC
101770	CHS-700NA	Naranja	210 g	3
101771	CHS-700VA	Verde		3

Caja 5 / Máster 50 / MM 00

Chaleco elástico **tipo arnés de alta visibilidad** TRUPER

- **Unitalla**

Visibilidad de día: 40 m
Visibilidad de noche: 150 m

Tirantes ajustables elásticos de **1 5/8"** (40 mm)



Cintas con reflejante plateado de **9/16"** (15 mm) para mayor visibilidad



Broche de seguridad



El diseño de "V" y "X" permite identificar si la persona se encuentra de frente o de espaldas en zonas obscuras



Actividades deportivas

Código	Clave	Peso total	NC
15565	CHS-400N	120 g	3

Caja 3 / Máster 42 / MM 00

Chalecos con cintas dobles de 3/4" **alta visibilidad** PRETUL

- Poliéster de 55 g/m²
- **Unitalla**

Resistentes a los rayos UV

Visibilidad de día: 40 m
Visibilidad de noche: 100 m

Cintas reflejantes de **3/4"** (19 mm) con cintas dobles de **alta visibilidad**

Malla ligera de poliéster respirable

Cierre con fijación hook and loop y elásticos laterales para mayor ajuste







Código	Clave	Color	Peso total	NC
21027	CHS-200A	Azul	57 g	3
21028	CHS-200R	Rojo		3
21025*	CHS-200N•	Naranja		3
21026	CHS-200V	Verde		3

Caja 5 / Máster 50 / MM 00

Chalecos uso de día PRETUL

- Poliéster de 55 g/m²
- **Unitalla**

Resistentes a los rayos UV

Visibilidad de día: 40 m

Malla ligera 100% poliéster respirable

Cinta con fijación hook and loop y elásticos laterales para mayor ajuste







Código	Clave	Color	Peso total	NC
21023	CHS-100N•	Naranja	43 g	3
21024	CHS-100V	Verde		3

Caja 5 / Máster 50 / MM 00

Arneses y anclas TRUPER

140 kg Capacidad de carga

- **Anillos "D" de acero forjado**
- Cintas 100% poliéster
- **Resistencia a la tensión de cinta y anillo: 5,000 lb (2,268 kg)**
- No aptos para escalar

Ancho: 44 mm

Arnés de cuerpo completo, **5 anillos "D"**

ANSI *Cumple las normas: ANSI Z359.11 y EN 361 (certificado no disponible)*

Posicionamiento · Contra caídas · Rescate en espacios confinados



Código	Clave	NC
14434	**ARN-5438**	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Arnés de cuerpo completo, **3 anillos "D"**

ANSI *Cumple las normas: ANSI Z359.11 y EN 361 (certificado no disponible)*

Contra caídas · Rescate en espacios confinados



Código	Clave	NC
14433	**ARN-5437**	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Arnés de cuerpo completo, **3 anillos "D"**

ANSI *Cumple las normas: ANSI Z359.11 y EN 361 (certificado no disponible)*

Posicionamiento · Contra caídas



Código	Clave	NC
14439	**ARN-5436**•	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Arnés de cuerpo completo, **1 anillo "D"**

ANSI *Cumple las normas: ANSI Z359.11 y EN 361 (certificado no disponible)*

Contra caídas



Código	Clave	NC
14432	**ARN-5435**•	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Arnés de pecho, **1 anillo "D"**

Rescate en espacios confinados



Código	Clave	NC
14431	**ARN-5434**	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Ancla de conexión

- Para unir líneas de vida y limitar el movimiento

ANSI *Cumple las normas: ANSI Z359.11 y EN 361 (certificado no disponible)*

Para ajustarse alrededor de perfiles en I o estructuras



Código	Clave	NC
14470	**ANCLA-9**	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Líneas de vida TRUPER

- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- Longitud: 1.8 m
- **Resistencia a la tensión de cinta y gancho: 5,000 lb (2,268 kg)**
- **Máxima fuerza de arresto (MFA): 900 lb (4 kN)**
- Extensión máxima del paquete amortiguador: 1.1 m
- No aptas para escalar

Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje: 6 m


Líneas de vida con amortiguador, **cinta de poliéster**

- Cinta de poliéster de 30 mm





Ganchos robustos



CAB-5430-18-A cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	Resistencia de linguete	Certificación	NC
14446	**CAB-5430-18**•	**350 lb** (1.55 kN)	N/A	3
10510	**CAB-5430-18-A**	**3,600 lb** (16 kN)	ANSI	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Líneas de vida con amortiguador y **doble brazo**

14454 $

- Cinta de poliéster de 30 mm




Ganchos robustos





Ganchos grandes para fijarse a estructuras de mayor diámetro



Doble brazo en "Y"


CAB-5433-18-A y CAB-5432-18-A cumplen la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	Resistencia de linguete	Certificación	NC
17041	**CAB-5433-18-A**	**3,600 lb** (16 kN)	ANSI	3
14454	**CAB-5432-18**	**350 lb** (1.55 kN)	N/A	2
10509	**CAB-5432-18-A**	**3,600 lb** (16 kN)	ANSI	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Línea de vida con amortiguador, **cable de acero**

- Mayor resistencia a la abrasión por chispa y mayor durabilidad que los productos fabricados en materiales textiles
- **No se recomienda para trabajos con electricidad**



Cable de **1/4"** (6.5 mm) recubierto de PVC **7 x 19 hilos**



Código	Clave	Resistencia de linguete	NC
17039	**CAB-5434-18-A**	**3,600 lb** (16 kN)	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Línea de vida con amortiguador, cuerda **trenzada de poliéster**

Ganchos robustos



Diámetro: 17 mm



Cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	Resistencia de linguete	Certificación	NC
10763	**CAB-5431-18-A**	**3,600 lb** (16 kN)	ANSI	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cables de posicionamiento, **cuerda trenzada de poliéster** TRUPER

- Ganchos de acero forjado
- **Resistencia a la tensión de cinta y gancho: 5,000 lb (2,268 kg)**
- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento
- No aptos para escalar

Diámetro: **17 mm**



Posicionamiento

CAB-5489-20-A | CAB-5489-20

Código	Clave	Resistencia de linguete	Largo	NC
ANSI	***Cumple la norma: ANSI Z359.13*** *(certificado no disponible)*			
10512	CAB-5489-20-A	3,600 lb (16 kN)	2 m	3
10511	CAB-5489-15-A		1.5 m	3
No cumple ANSI				
14436	CAB-5489-20•	350 lb (1.55 kN)	2 m	3
14435	CAB-5489-15•		1.5 m	3

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Cable de posicionamiento, **cinta de poliéster, 1.8 m** TRUPER

- Ganchos de acero forjado
- **Resistencia a la tensión de cinta y gancho: 5,000 lb (2,268 kg)**
- Ancho de cinta: 30 mm
- No apto para escalar

Ganchos robustos con doble bloqueo para mayor seguridad



Resistencia de linguete: **3,600 lb** (16 kN)

Posicionamiento

Cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clave	NC
17043	CAB-5488-18-A	3

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Cable de posicionamiento, **de acero, 1.8 m** TRUPER

- Ganchos de acero forjado
- **Resistencia a la tensión de cinta y gancho: 5,000 lb (2,268 kg)**
- Mayor resistencia a la abrasión por chispa y mayor durabilidad que los textiles
- No se recomienda para trabajos con electricidad

Ganchos robustos con doble bloqueo para mayor seguridad

Cable de **1/4"** (6 mm) recubierto de PVC **7 x 19 hilos**



Resistencia de linguete: **3,600 lb** (16 kN)

Posicionamiento

Cumple la norma: ANSI Z359.13 (certificado no disponible)

Código	Clav	NC
17047	CAB-5490-18-A	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Bandola de posicionamiento, gancho de acero forjado, **1.7 m** TRUPER

- Para electricistas, linieros, telefonistas y cableros
- Para conectarse a anillos "D"
- No apto para escalar

Gancho robusto con doble bloqueo para mayor seguridad

Cuerda trenzada fabricada en poliéster de gran resistencia

Funda de PVC que protege la bandola del desgaste



Sujetador de acero con ajuste de longitud

Diámetro: **17 mm**

Código	Clave	Resistencia de linguete	NC
16023	CAB-5298-16	3,600 lb (16 kN)	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Cinturón de posicionamiento TRUPER

- Anillos "D" de acero forjado
- **Resistencia a la tensión: 4,000 lb (1,814 kg)**
- Diseño ergonómico, talla 44
- Capacidad máxima de trabajo: 140 kg incluyendo herramienta
- Para electricistas, linieros y telefonistas
- No apto para escalar

Cinta de poliéster, ajustable con hebillas de acero forjado



Soporte lumbar de 16.5 cm reforzado para mayor confort





Posicionamiento



Portaherramientas de piel

Código	Clave	Largo cinturón	Ancho de cinta	NC
14652	CP-5202-44	76 cm	4 cm	3

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Kits contra caídas TRUPER

- Anillos "D" de acero forjado
- **Capacidad de carga: 140 kg**
- **Resistencia a la tensión de cintas, anillos y ganchos: 5,000 lb (2,268 kg)**
- Cintas 100% poliéster
- Líneas de vida y cables de 1.8 m
- No aptos para escalar



Ancla de conexión para ajustarse alrededor de perfiles en I o estructuras

Kit contra caídas, con **3 anillos, gancho robusto**

Posicionamiento y contra caídas

CONTENIDO:
- Arnés de cuerpo completo de 3 anillos ARN-5436
- Ancla de conexión ANCLA-9
- Línea de vida con amortiguador CAB-5431-18-A
- Cable de posicionamiento CAB-5488-18-A
- Mochila de tela



Cumple la norma: ANSI Z359

■ *Línea de vida y cable de posicionamiento*

Código	Clave	Resistencia de linguete■	NC
100887	ARN-KIT-3A	3,600 lb (16 kN)	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Kit contra caídas, con **1 anillo, gancho robusto**

Contra caídas

CONTENIDO:
- Arnés de cuerpo completo de 1 anillo ARN-5435
- Ancla de conexión ANCLA-9
- Línea de vida con amortiguador CAB-5431-18-A
- Mochila de tela



Cumple la norma: ANSI Z359

■ *Línea de vida y cable de posicionamiento*

Código	Clave	Resistencia de linguete■	NC
100886	ARN-KIT-1A	3,600 lb (16 kN)	2

Caja 1 / Máster 8 / MM OO

Kit contra caídas, con **3 anillos**

Posicionamiento y contra caídas

CONTENIDO:
- Arnés de cuerpo completo de 3 anillos
- Ancla de conexión ANCLA-9
- Línea de vida con amortiguador CAB-5430-18
- Cable de posicionamiento
- Maleta de tela



■ *Línea de vida y cable de posicionamiento*

Código	Clave	Resistencia de linguete■	NC
100889	ARN-KIT-3	350 lb (1.55 kN)	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Kit contra caídas, con **1 anillo**

Contra caídas

CONTENIDO:
- Arnés de cuerpo completo de 1 anillo
- Ancla de conexión ANCLA-9
- Línea de vida con amortiguador CAB-5430-18
- Maletín de tela



■ *Línea de vida*

Código	Clave	Resistencia de linguete■	NC
100888	ARN-KIT-1	350 lb (1.55 kN)	2

Caja 1 / Máster 8 / MM OO

Conjuntos impermeables **triple capa** TRUPER expert

- **Espesor: 0.35 mm**
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos
- **Ignífugos (no propagan la llama)**




NC 3

Código:	100911	100912	100913	100914
Clave:	TRA-PRO-S-X	TRA-PRO-M-X	TRA-PRO-L-X	TRA-PRO-XL-X
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124

Caja / Máster: 2 / 20 / MM 00

Conjuntos impermeables **doble capa, con reflejante** TRUPER

- **Espesor: 0.35 mm**
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos
- **Ignífugos (no propagan la llama)**



NC 3 **Amarillos**

Código:	18415	18416	18417	18418
Clave:	TRA-REF-S	TRA-REF-M	TRA-REF-L	TRA-REF-XL
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124

NC 3 **Naranjas**

Código:	17407	17408	17409	17410
Clave:	TRA-NAR-S	TRA-NAR-M	TRA-NAR-L	TRA-NAR-XL
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124

Caja / Máster: 2 / 20 / MM 00

Conjuntos impermeables **doble capa** TRUPER

- **Espesor: 0.35 mm**
- Ideales para trabajar con líquidos abrasivos
- **Ignífugos (no propagan la llama)**



NC 3

Código:	14417	14418	14419	14420
Clave:	TRA-PRO-S	TRA-PRO-M	TRA-PRO-L•	TRA-PRO-XL
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124

Caja / Máster: 5 / 20 / MM 00

Conjuntos impermeables **ligeros**

PRETUL

- **Espesor: 0.10 mm**
100% PVC




NC 3

Código:	27093	27094	27095	27096
Clave:	TRA-PRO-S-P	TRA-PRO-M-P	TRA-PRO-L-P	TRA-PRO-XL-P
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124

Caja / Máster: 5 / 20 / MM 00

Overoles **desechables**



TRUPER

- **Espesor: 0.25 mm**
- Fabricados en polipropileno repelente de líquidos no abrasivos

NC 3

Código:	13982	13983	14421	14422
Clave:	OVERD-S	OVERD-M	OVERD-L•	OVERD-XL
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	164 - 170*	170 - 176*	176 - 182*	182 - 186*
Pecho (cm):	118 - 124*	120 - 128*	124 - 132*	130 - 136*

PRETUL

- **Espesor: 0.20 mm**
- Fabricados en polipropileno y polietileno

NC 3

Código:	26071	26072	26073	26074
Clave:	OVERD-SP	OVERD-MP	OVERD-LP	OVERD-XLP
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	164 - 170	170 - 176	176 - 182	182 - 186
Pecho (cm):	118 - 124	120 - 128	124 - 132	130 - 136


Caja / Máster: 5 / 25 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Gabardinas impermeables **triple capa** TRUPER expert

- **Espesor: 0.35 mm**








NC 3

Código:	101130	101131	101132	101133
Clave:	IMPER-S-X	IMPER-M-X	IMPER-L-X	IMPER-XL-X
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124
Caja / Máster:	**3** / 18 / MM OO			

Gabardinas impermeables **doble capa** TRUPER

- **Espesor: 0.35 mm**







NC 3 **Con reflejante**



NC 3 **Sin reflejante**

Código:	17721	17722	17723	17724	14413	14414	14415	14416
Clave:	IM-REF-S	IM-REF-M	IM-REF-L	IM-REF-XL	IMPER-S	IMPER-M●	IMPER-L●	IMPER-XL
Talla:	CH	M	G	EG	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124
Caja / Máster:	**5** / 20 / MM OO				**5** / 20 / MM OO			

Gabardinas impermeables ligeras PRETUL

- **Espesor: 0.10 mm**
100% PVC





NC 3

Código:	29962	29963	29964	29965
Clave:	IMPER-S-P	IMPER-M-P	IMPER-L-P	IMPER-XL-P
Talla:	CH	M	G	EG
Altura (cm):	162 - 170	168 - 176	174 - 182	180 - 195
Pecho (cm):	112 - 115	115 - 118	118 - 121	121 - 124
Caja / Máster:	**5** / 20 / MM OO			

Poncho o capamanga **doble capa** TRUPER expert

- **Espesor: 0.35 mm**





NC 3

Código:	100915
Clave:	PONCHO-X
Talla:	Unitalla
Caja / Máster:	**3** / 18 / MM OO

Poncho o capamanga TRUPER

- **Espesor: 0.25 mm**
100% PVC





NC 3

Código:	14412
Clave:	PONCHO
Talla:	Unitalla
Caja / Máster:	**5** / 20 / MM OO

Poncho o capamanga **ligero** PRETUL

- **Espesor: 0.10 mm**
100% PVC





NC 3

Código:	21541
Clave:	PONCHO-P●
Talla:	Unitalla
Caja / Máster:	**5** / 20 / MM OO

Poncho o capamanga **desechable** PRETUL

- **Espesor: 0.02 mm**
- Fabricado en polietileno



NC 3

Código:	27089
Clave:	PONCHO-PD
Talla:	Unitalla
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Plantillas

Botas de seguridad dieléctricas TRUPER

Producto mejorado
Más confortable
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

- **Fabricadas en piel**
- **2X mayor resistencia a la abrasión que los modelos Pretul**
- Diseño suave y ergonómico que reduce la fatiga
- Suela cómoda de poliuretano de alta densidad y nitrilo inyectado al corte

Resistentes a aceites y solventes · **Casquillo* de aramida** · **Suela antiderrapante** · **Suela antiperforación** · **Plantilla que absorbe el impacto**



NOM-STPS

Cumplen la norma: NOM-113-STPS

Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
Color café					
15471	ZC-425C	25	7	40	2
15472	ZC-426C	26	8	41	2
15473	ZC-427C•	27	9	42	2
15474	ZC-428C	28	10	43	2
15475	ZC-429C	29	11	44	2
15476	ZC-430C	30	12	45	2
Color negro					
15479	ZC-425N	25	7	40	2
15493	ZC-426N	26	8	41	2
15494	ZC-427N•	27	9	42	2
15495	ZC-428N	28	10	43	2
15496	ZC-429N	29	11	44	2
15537	ZC-430N	30	12	45	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Botas de seguridad PRETUL

Producto mejorado
Más confortable
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

- **Fabricadas en piel**
- Resistentes a la abrasión
- Plantilla textil reforzada con espuma de poliuretano
- Suela de poliuretano inyectada al corte

Suela antiderrapante · **Casquillo de composite***



NOM-STPS

Cumplen la norma: NOM-113-STPS

Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
Color café					
27130	ZC-023C	23	5	38	2
27131	ZC-024C	24	6	39	2
25980	ZC-025C	25	7	40	2
25981	ZC-026C	26	8	41	2
25982	ZC-027C	27	9	42	2
25983	ZC-028C	28	10	43	2
25984	ZC-029C	29	11	44	2
25985	ZC-030C	30	12	45	2
Color negro					
26061	ZC-023N	23	5	38	2
26062	ZC-024N	24	6	39	2
25990	ZC-025N	25	7	40	2
25991	ZC-026N•	26	8	41	2
25992	ZC-027N•	27	9	42	2
25993	ZC-028N	28	10	43	2
25994	ZC-029N	29	11	44	2
25995	ZC-030N	30	12	45	2

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Tenis de seguridad PRETUL

NUEVOS

- Fabricados en poliéster
- Ideales para trabajo en fábricas y construcciones
- Suela de EVA

Casquillo* de acero · **Suela antiperforación** · **Plantilla que absorbe el impacto**



NOM-STPS

Cumplen la norma: NOM-113-STPS

Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
29904	ZC-023TN	23	5	38	2
29905	ZC-024TN	24	6	39	2
29906	ZC-025TN	25	7	40	2
29907	ZC-026TN	26	8	41	2
29908	ZC-027TN	27	9	42	2
29909	ZC-028TN	28	10	43	2
29910	ZC-029TN	29	11	44	2
29911	ZC-030TN	30	12	45	2

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Plantillas memory foam TRUPER

NUEVOS

- **Máximo confort**
- Ideales para botas de trabajo y de seguridad
- Comodidad y soporte durante, largas jornadas
- Se amoldan al pie y recuperan la forma

2 capas: Espuma de poliuretano (PU foam) · **Poliuretano de alta densidad (HR)**



Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
104157	PLZ-23M	23	5	38	2
104158	PLZ-24M	24	6	39	2
104159	PLZ-25M	25	7	40	2
104170	PLZ-26M	26	8	41	2
104171	PLZ-27M	27	9	42	2
104172	PLZ-28M	28	10	43	2
104173	PLZ-29M	29	11	44	2
104174	PLZ-30M	30	12	45	2

Caja 5 / Máster 100 / MM 00

Plantillas antifatiga TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Diseño ergonómico para máxima comodidad
- Lavables

Nueva imagen

Absorben el impacto



Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
17412	PLZ-23	23	5	38	2
17471	PLZ-24	24	6	39	2
17475	PLZ-25	25	7	40	2
17476	PLZ-26	26	8	41	2
17542	PLZ-27	27	9	42	2
17689	PLZ-28	28	10	43	2
17725	PLZ-29	29	11	44	2
17731	PLZ-30	30	12	45	2

Caja 5 / Máster 100 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Botas **jardineras** de PVC TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Ideales para ambientes húmedos (fango, lodo, agua y vapor)
- **Altura: 35 cm**



Agricultura
Jardinería
Suela antiderrapante

Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
17920	BOT-24J	24	6	39	2
17921*	BOT-25J	25	7	40	2
17922*	BOT-26J	26	8	41	2
17923*	BOT-27J•	27	9	42	2
17924*	BOT-28J•	28	10	43	2
17925*	BOT-29J	29	11	44	2
17926	BOT-30J	30	12	45	2

Caja 2 / MM 0

Botas **sanitarias** de PVC TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Gran durabilidad (resistencia a la abrasión, flexión y desgarre)
- **Altura: 35 cm**



Procesamiento de cárnicos
Industria alimentaria
Laboratorios
Suela antiderrapante

Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
17930	BOT-25S	25	7	40	2
17931*	BOT-26S	26	8	41	2
17932*	BOT-27S•	27	9	42	2
17933*	BOT-28S•	28	10	43	2
17934*	BOT-29S	29	11	44	2
17935	BOT-30S	30	12	45	2

Caja 2 / MM 0

Botas **industriales** de PVC TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Gran durabilidad (resistencia a la abrasión, flexión y desgarre)
- **Altura: 40 cm**



Sector ganadero
Servicios de limpieza
Sector automotriz
Suela antiderrapante

Código	Clave	Talla MX	Talla USA	Talla* EUR	NC
17911	BOT-25I	25	7	40	2
17912*	BOT-26I	26	8	41	2
17913*	BOT-27I•	27	9	42	2
17914*	BOT-28I•	28	10	43	2
17915	BOT-29I	29	11	44	2
17916	BOT-30I	30	12	45	2

Caja 2 / MM 0

Rodilleras de **estabilización** con **soporte para muslos**

TRUPER *expert*

- Fabricadas en EVA y gel para mayor comodidad
- **Máxima estabilidad sin limitar el movimiento**
- Brindan comodidad durante jornadas largas de trabajo

Doble banda elástica con fijación hook and loop que proporciona estabilidad en pierna y muslo

Cubierta resistente de doble inyección





Ideales para construcción

Soporte de muslo con bisagra que mantiene la rodilla centrada

Código	Clave	NC
103372	ROD-600	3

Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Rodilleras de EVA y gel con **correa para muslo**

TRUPER

- Fabricadas en EVA y gel para mayor comodidad
- No dañan las superficies

Doble banda elástica con fijación hook and loop que proporciona estabilidad en pierna y muslo

Cápsula de PVC que protege contra clavos, piedras, vidrios, etc.

Forro transpirable





Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Ideales para construcción

Diseño ergonómico antiderrapante

Código	Clave	NC
12952*	ROD-500•	3

Caja 2 / Máster 10 / MM OO

Rodilleras **impermeables** para trabajos húmedos TRUPER

- Fabricadas en espuma de polietileno
- Evitan rayones en superficies delicadas

Superficie antiderrapante

Cubierta impermeable de PVC

Banda con fijación hook and loop para fácil ajuste





Ideales para plomería y construcción

La foto de este producto no está a escala

Gancho de fijación rápida

Diseño flexible en acordeón para mayor comodidad

Código	Clave	NC
103232	ROD-400	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Rodilleras **ligeras** de EVA y gel TRUPER

- Fabricadas en EVA y gel para mayor comodidad
- No dañan las superficies

Banda elástica con fijación hook and loop para fácil ajuste

Forro transpirable





Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Ideales para construcción

Código	Clave	NC
12951*	ROD-300	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Rodilleras **antiderrapantes** (doble cápsula) PRETUL

- Fabricadas en EVA con forro de poliéster para mayor comodidad

Doble banda elástica con fijación hook and loop para fácil ajuste

Cápsulas semirrígidas de PVC antiderrapantes





Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

Ideales para instalación de pisos, duelas y alfombras

Código	Clave	NC
27241	ROD-200	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Rodilleras **ultraligeras** de espuma PRETUL

- Fabricadas en espuma de polietileno
- No dañan las superficies

Banda elástica con fijación hook and loop para fácil ajuste





Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.

La foto de este producto no está a escala

Ideales para jardinería y trabajos del hogar

Código	Clave	NC
22235*	ROD-100•	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Cintas delimitadoras TRUPER

- Para delimitar áreas y restringir el paso
- Alta resistencia a la fricción
- Fabricadas en polietileno
- **Ancho: 75 mm** (3")



Elongación máxima 400% antes de romperse



Espesor: 0.04 mm

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Largo	Paquete	Máster	NC
Precaución					
12578*	**CIDE-101**•	**100 m** (328 ft)	**6**	48	3
12583*	**CIDE-301**	**305 m** (1,000 ft)	**3**	18	3
Peligro					
13979	**CIDE-102**	**100 m** (328 ft)	**6**	48	3
12585	**CIDE-302**	**305 m** (1,000 ft)	**3**	18	3
Prohibido					
13995	**CIDE-103**	**100 m** (328 ft)	**6**	48	3
12579	**CIDE-303**	**305 m** (1,000 ft)	**3**	18	3

MM OO

Cintas delimitadoras TRUPER

- Para marcar zonas de peligro y áreas restringidas, delimitar tráfico de personas, maquinaria, etc.
- **Ancho: 48 mm** (2")





Espesor: 0.13 mm

Adhesivo plástico base solvente

Código	Clave	Largo	NC
Amarillo			
102652	**CIPRE-33**	33 m	3
Amarillo / Negro			
12597	**CIPRE-33A**•	33 m	3


Paquete 6 / Máster 36 / MM OO

Cinta reflejante, alta visibilidad TRUPER

- Se adhiere a superficies planas, incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero
- Resistente a la intemperie
- Los prismas reflejantes permiten usarla en cualquier posición en ambientes oscuros
- **Ancho: 50 mm** (2")

Visibilidad de día: 40 m
Visibilidad de noche: 150 m





Espesor: 0.50 mm



Adhesivo acrílico, sensible a la presión

Código	Clave	Largo	NC
101683	**CIREF-9**	9 m	2

Paquete 2 / Máster 60 / MM OO



Para añadir visibilidad en autos y vehículos de grandes dimensiones

Conos de PVC para tráfico, con reflejante de alta visibilidad

- Para delimitar áreas y señalar obras en construcción o zonas de precaución
- Cinta reflejante de 10 cm
- Fabricados en una pieza
- Apilables

Truper: gran flexibilidad y resistencia a la deformación e impactos



Protección UV Resistentes a la decoloración

Uso de día y de noche

Base con 8 puntos de estabilidad



TRUPER





PRETUL






Altura:	**90 cm** (36")	**70 cm** (28")	**45 cm** (18")	**70 cm** (28")	**45 cm** (18")
Código:	13127	13123	13121	28254	28252
Clave:	**CONO-90R**	**CONO-70R**•	**CONO-45R**•	**CONO-70RP**	**CONO-45RP**
Base:	37 x 37 cm	36 x 36 cm	27 x 27 cm	36 x 36 cm	27 x 27 cm
Peso:	**3.7 kg**	**2.5 kg**	**1 kg**	**2.3 kg**	**0.9 kg**
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM OO		1 / MM OO	1 / MM OO	1 / MM OO

Barra extensible para conos TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Extensión máxima: 2.1 m
Extensión mínima: 1.30 m
Peso: 400 g



Uso de día y de noche





Permite delimitar o formar barreras de seguridad

Código	Clave	NC
101019	**BARE-4210**	2

Mínimo a surtir 1 / Caja 5 / Máster 20 / MM OO

Conos de PVC para tráfico

- Para delimitar áreas y señalar obras en construcción o zonas de precaución
- Fabricados en una pieza
- Apilables

Truper: gran flexibilidad y resistencia a la deformación e impactos



Protección UV Resistentes a la decoloración

Base con 8 puntos de estabilidad



TRUPER





PRETUL





Altura:	**90 cm** (36")	**70 cm** (28")	**45 cm** (18")	**70 cm** (28")	**45 cm** (18")
Código:	13126	13122	13120	28253	28251
Clave:	**CONO-90**	**CONO-70**	**CONO-45**•	**CONO-70P**	**CONO-45P**
Base:	37 x 37 cm	36 x 36 cm	27 x 27 cm	36 x 36 cm	27 x 27 cm
Peso:	**3.7 kg**	**2.5 kg**	**1 kg**	**2.3 kg**	**0.9 kg**
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM OO		1 / MM OO	1 / MM OO	1 / MM OO

Poste delimitador con base TRUPER

- Para delimitar áreas de tránsito y obras en construcción, mantenimiento, etc.

ESPECIFICACIONES:
Poste: A 115 x Ø 10 cm
Base: 43 cm
Peso: 6.8 kg

Cadenas plásticas
Ver en página 554 »





Uso de día y de noche

Protección UV



Se surte en 2 piezas por separado

Código	Clave	NC
101666	**POS-115**•	2


Atado 3 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Malla delimitadora de áreas, precio por rollo de 30 m TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Resistente a la intemperie y rayos UV
- **Altura: 1.19 m**
- **Peso por rollo: 3.3 kg**



Ideal para delimitar el acceso de personas o vehículos en áreas de riesgo

Código	Clave	NC
15264	**MASE-30**	3


Caja 1 / MM 00

Extintores portátiles para emergencias TRUPER

- **Rango de temperatura: -20 °C a 60 °C**
- Incluyen producto

POLVO QUÍMICO SECO TIPO ABC

- A: Madera, cartón y plásticos
- B: Aceites, pintura y gasolina
- C: Gases y equipos eléctricos








Recargables | **Desechable**

Código:	100276	101172	101173
Clave:	**EXT-1000•**	**EXT-500**	**EXT-300**
Medidas (ø x A):	9 x 30 cm	7 x 28 cm	6 x 23 cm
Presión nominal:	1.2 MPa		0.7 MPa
Presión de prueba:	2.5 MPa	2.2 MPa	1.8 MPa
Contenido:	**1,000 g**	**500 g**	**300 g**
Peso total:	1.8 kg	1.2 kg	430 g
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 10 / MM 00		**2** / 18 / MM 00

Espejos convexos TRUPER

- Reducen los puntos ciegos de las intersecciones
- Ángulo de visualización: 160°
- Ideales para estacionamientos, almacenes, centros comerciales, condominios, etc.
- Espejos de policarbonato y estructuras de polipropileno resistentes a impactos
- Para interiores y exteriores








Incluyen herrajes para instalación en tubo o muro

Código:	101681	101680	101609	101608
Clave:	**ESCO-100**	**ESCO-80**	**ESCO-60•**	**ESCO-45**
Diámetro:	**100 cm**	**80 cm**	**60 cm**	**45 cm**
Amplitud de visión:	12 m	11 m	10 m	9 m
Peso:	3.7 kg	1.8 kg	1 kg	0.55 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / NA / MM 00		**1** / 5 / MM 00	

Banderola vial con reflejante TRUPER

- Resistente a rayos UV
- Ideal para obras en construcción, estacionamientos, tránsito vial, etc.

Visibilidad de día: **40 m**
Visibilidad de noche: **150 m**




Código	Clave	NC
13119	**BA-NR**	3

Caja 6 / Máster 120 / MM 00

Topes de estacionamiento TRUPER


- Resistentes a rayos UV, humedad, aceite y temperaturas extremas
- Cinta reflejante de alta visibilidad
- Fabricados en hule de alta resistencia en una sola pieza






Incluye 2 taquetes

N







No dañan la facia de los vehículos

Código	Clave	Largo (L)	Peso	Taquetes	NC
101592	**TOPE-55•**	**55 cm**	3.5 kg	2 Piezas	3
Caja 1 / Máster 4 / MM 00					
N **103878**	**TOPE-180**	**180 cm**	14 kg	4 Piezas	3
Caja 1 / MM 00					

Bastón luminoso, 10 LEDs TRUPER $

- Modos de iluminación: fijo e intermitente
- Utiliza 2 pilas D (no incluidas)

Producto mejorado
20% mayor luminosidad que el modelo anterior



Clip metálico para cinturón



Ideal para tránsito vial, obras en construcción, estacionamientos, etc.



NOM *Cumple la norma: NOM-001-SCFI*

Código	Clave	NC
101219	**BADE-52**	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

GUÍA DE COLOR DE SEÑALAMIENTOS

PROTECCIÓN CIVIL

RESTRICTIVO

INFORMATIVO

- Fabricados en poliestireno
- Espesor: 1 mm
- Con cinta de montar doble cara para su colocación (excepto: LIN-01)

Evaluados bajo la norma: NOM-026-STPS-2008

Uso general en interiores

Letrero plegable
Ver en página 602 »


TRUPER

Incluye ventosa y gancho









	Abierto / Cerrado	Prohibido fumar	No estacionarse	Extintor
Código:	18239	18293	18347	18434
Clave:	LIN-01	LIN-02	LIN-03•	LIN-08
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Bolsa / Máster:	5 / 25 / MM 00	5 / 100 / MM 00	5 / 50 / MM 00	5 / 100 / MM 00


TRUPER

-Fotoluminiscentes









	Salida de emergencia	Ruta de evacuación derecha	Ruta de evacuación izquierda	Flecha
Código:	18348	18368	18369	18433
Clave:	LIN-04	LIN-05	LIN-06	LIN-07
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Bolsa / Máster:		5 / 50 / MM 00		5 / 100 / MM 00

TRUPER











	Sanitario caballeros	Sanitario damas	Personas con discapacidad	Deposite la basura en su lugar	Cámaras en operación
Código:	18474	18478	18479	18529	103092
Clave:	LIN-09	LIN-10	LIN-11	LIN-12	LIN-13
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Bolsa / Máster:		5 / 100 / MM 00		5 / 50 / MM 00	5 / 100 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Serruchos de poda

- Dientes triscados

Hojas rectificadas fabricadas en acero SK5 resistentes al desgaste (excepto: STP-16X)

Dientes con triple filo para cortes 2X más rápidos (excepto: STP-16X)

Afilables

Limas Ver en página 198 »


Arcos jardineros Ver en página 29 »

Serruchos de poda **hoja curva**, mango de madera TRUPER

- Para madera verde o seca

Producto mejorado
STP-13 Ahora con hoja de 13"
Corte rápido
La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

10 AÑOS DE GARANTÍA





HECHO EN MÉXICO

STP-13 Este producto cambia de clave
Durante la transición puede surtirse con la clave anterior


Código	Clave	Clave anterior	Largo hoja (A)	Largo total (L)	DPP	NC
18171*	STP-13•	STP-12	13" (33 cm)	19 3/4" (50 cm)	5	3
18172*	STP-14		14" (35 cm)	21" (53 cm)	6	3

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Serrucho de poda **hoja curva plegable**, 10", mango de madera TRUPER


10 AÑOS DE GARANTÍA

- Para madera verde o seca





HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	DPP	NC
18178	STP-12PL	6	3


Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Serrucho de poda **hoja curva plegable**, 10", mango plástico TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Corte rápido
- **Para madera verde**







Producto mejorado
Mango antiderrapante de polipropileno cubierto de TPR
Disponible a partir del 2º trimestre 2026
La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	DPP	NC
100198	STP-10PC	5	3


Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Serruchos de poda **hoja curva**, mango plástico TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Para madera verde o seca

Producto mejorado
STP-13P Ahora con hoja de 13"
Corte rápido
La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





HECHO EN MÉXICO

Para usarse con mangos de extensión MG-TR-82F y MG-TR-82A disponibles en pág. 383

STP-13P Este producto cambia de clave
Durante la transición puede surtirse con la clave anterior

Código	Clave	Clave anterior	Largo hoja (A)	Largo total (L)	DPP	NC
101389	SPT-13P	STP-12P	13" (33 cm)	19 1/2" (49 cm)	5	3
101430	SPT-14P		14" (35 cm)	21" (53 cm)	6	3


Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Serrucho de poda **hoja curva con gancho**, 14", mango Comfort Grip TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Corte rápido
- **Para madera verde**





Para usarse con mangos de extensión MG-TR-82F y MG-TR-82A disponibles en pág. 383

Código	Clave	DPP	NC
18179	STP-16X•	5	3


Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Serrucho de poda **hoja recta plegable**, 7", mango plástico TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- **Ideal para poda de árboles frutales y ornamentales**
- Corte limpio
- Para madera verde o seca







Producto mejorado
Mango antiderrapante de polipropileno cubierto de TPR
Disponible a partir del 2º trimestre 2026
La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	DPP	NC
100197	STP-7PR	11	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Para plafón y muros de yeso

Serruchos para muros de yeso • S

Serrucho para plafón y muros de yeso, mango Comfort Grip TRUPER


- Dientes con alta dureza para mayor durabilidad del filo
- Punta afilada para facilitar cortes de inmersión

Dientes con triple filo para cortes 2X más rápidos

10 AÑOS DE GARANTÍA

Hoja fabricada en acero SK5 resistente al desgaste






Código	Clave	DPP	NC
18174	STP-6X	8	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Serrucho para plafón y muros de yeso, mango de madera PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA





Código	Clave	DPP	NC
22934	STR-6•	6	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Rack para serruchos
Ver en página 617 »



Consulte refacciones disponibles

Serruchos TRUPER DORADO

- **Espesor de hoja: 0.9 mm**
- Incluyen protector de filo

Cómodo mango que facilita el ángulo de corte





Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

STD-22

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	DPP	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
18167*	STD-18	9	Lento	Fino	**18"** (45 cm)	3
18168*	STD-20•	8	Medio	Medio	**20"** (50 cm)	3
18169*	STD-22	7	Rápido	Medio	**22"** (55 cm)	3
18170	STD-24	6	Rápido	Rugoso	**24"** (60 cm)	3

Caja 3 / Máster 27 / MM OO

Serruchos TRUPER Selecto

- **Espesor de hoja: 1 mm, mayor rigidez al cortar**
- Incluyen protector de filo

Cómodo mango que facilita el ángulo de corte

Producto mejorado
STX-28 ahora con 5 dpp para cortes más rápidos
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

STX-22

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	DPP	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
18160	STX-22	7	Rápido	Medio	**22"** (55 cm)	3
18161	STX-24	6			**24"** (60 cm)	3
18162	STX-26	6	Rápido	Rugoso	**26"** (65 cm)	3
18163	STX-28	5			**28"** (70 cm)	3

Caja 3 / Máster 27 / MM OO

Serruchos de costilla TRUPER Diamante

- **Espesor de hoja: 0.9 mm**
- Incluyen protector de filo

Producto mejorado
Ahora con 12 dpp para acabados más finos
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Costilla de respaldo que brinda rigidez durante el corte



Cómodo mango que facilita el ángulo de corte



Costilla y hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	DPP	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
18165	STCX-12	12	Lento	Fino	**12"** (30 cm)	3
18166*	STCX-14•	12			**14"** (35 cm)	3

Caja 3 / Máster 27 / MM OO

Serrucho tipo marquetero TRUPER Diamante

- **Espesor de hoja: 0.9 mm**
- Incluye protector de filo

Producto mejorado y nuevo diseño
Ahora con 12 dpp para acabados más finos
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Costilla de respaldo que brinda rigidez durante el corte





Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

HECHO EN MÉXICO


Código	Clave	DPP	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
18164	STCX-10	12	Lento	Fino	**10"** (25 cm)	3

Caja 3 / Máster 27 / MM OO

Serruchos TRUPER RAPID

- **Espesor de hoja: 1 mm, mayor rigidez al cortar**
- Incluyen protector de filo

Dientes con triple filo para cortes 2X más rápidos



Diseño de mango para trazar ángulos a 90° y 45°

Cómodo mango cubierto de TPR antiderrapante para un agarre seguro



STR-22

Hoja de acero SK5 para óptima resistencia al desgaste



STR-22M



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	DPP	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
Mango Comfort Grip						
101868	STR-18	7	Rápido	Medio	**18"** (45 cm)	3
101869	STR-20	7			**20"** (50 cm)	3
101870	STR-22	7			**22"** (55 cm)	3
Caja 3 / Máster 27 / MM OO						
Mango de madera						
102950	STR-18M	7	Rápido	Medio	**18"** (45 cm)	3
102951	STR-20M	7			**20"** (50 cm)	3
102952	STR-22M	7			**22"** (55 cm)	3
Caja 3 / Máster 27 / MM OO						

Serrucho tipo japonés TRUPER

- **Hoja de acero japonés SK5 para óptima resistencia al desgaste**
- **Espesor de hoja: 0.9 mm**
- Hoja de doble filo


NUEVO

Dientes finos con triple filo para cortes 2X más rápidos

Dientes finos para cortes transversales

Hoja desmontable para fácil transporte y almacenamiento

Cómodo mango cubierto de TPR antiderrapante para un agarre seguro



Dientes gruesos para cortes longitudinales

Seguro de hoja

Hoja flexible para cortes limpios al ras

Código	Clave	DPP Finos	DPP Gruesos	Largo hoja	NC
103576	STJ-12	14	7	**12"** (30 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Serruchos PRETUL

Nuevo diseño *La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias*

- **Espesor de hoja: 0.8 mm**





Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	DPP	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
22930	SP-16	7	Medio	Medio	**16"** (40 cm)	3
22931	SP-18	7			**18"** (45 cm)	3
22932	SP-20•	8	Medio	Medio	**20"** (50 cm)	3

Caja 6 / Máster 54 / MM OO


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cajas de inglete

- Canales que permiten realizar cortes profundos sin dañar la caja



Guías de inglete en 45° y 90° para cortes en ángulo y en 22.5° para cortes de forma octagonal



Sistema de almacenamiento para guardar serrucho

Rack para serruchos
Ver en página 617 »



Caja de inglete **con serrucho de costilla 12"** TRUPER

NUEVO

- **Espesor de hoja: 1 mm, mayor rigidez al cortar**
- Dientes de serrucho: 12 DPP

Velocidad de corte lenta

Acabado fino



Hoja de acero SK5 para óptima resistencia al desgaste

Perforaciones en la base para sujetar a un banco de trabajo



Mango y caja fabricados en ABS

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	103750
Clave:	**CAIN-12**
Capacidad máx. de corte:	**3 1/2"** (9 cm) x **2"** (5 cm)
	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM OO

Caja de inglete para serrucho PRETUL

- Para serruchos de 12" (30 cm) y 14" (35 cm)
- **Serrucho no incluido**

HECHO EN MÉXICO



Perforaciones en la base para sujetar a un banco de trabajo



Fabricada en ABS

1 AÑO DE GARANTÍA

Código:	20667
Clave:	**SPCI-12**
Capacidad máx. de corte:	**4 1/4"** (10.5 cm) x **2 1/8"** (5.5 cm)
	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 24 / MM OO


Trabador para serrucho TRUPER

- Longitud: 7" (18 cm)

Código	Clave	NC
18190	**TRS**	3

Caja 6 / Máster 60 / MM OO





Perilla para ajustar el ángulo de dientes



Pistola calafateadora tipo esqueleto, **uso rudo** TRUPER

- Cuerpo de acero
- Maneral de aluminio



Doble varilla de empuje y medición

Muela robusta de polvo metalúrgico para asegurar el trinquete

Gatillo reforzado



Código	Clave	NC
17558*	**PICA-X**	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Pistola calafateadora tipo esqueleto, **reforzada** TRUPER

- Cuerpo de acero
- Maneral de aluminio



Barril giratorio

Aguja para destape

Gatillo reforzado



Código	Clave	NC
101280	**PICA-R**	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Pistola calafateadora tipo esqueleto **con cremallera** TRUPER

- Cuerpo y maneral de acero



Cortador de punta

Aguja para destape



Código	Clave	NC
101400	**PICA-C**	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Pistola calafateadora tipo esqueleto TRUPER

- Cuerpo de acero
- Maneral de aluminio



Émbolo de espiga hexagonal de acero



Código	Clave	NC
17550*	**PICA-E•**	3

Caja 12 / Máster 36 / MM OO

Pistola calafateadora **tipo salchicha, 600 ml** TRUPER

- Para productos de todo tipo de viscosidad
- Cuerpo y maneral de aluminio



Cuerpo tipo barril

Gatillo reforzado



Para sellador en presentación "salchicha"



Incluye boquilla

Código	Clave	NC
101931	**PICA-S**	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Pistolas calafateadoras PRETUL

- Cuerpo y maneral de acero



PICA-9C



Código	Clave	Tipo	NC
22801*	**PICA-9C•**	**Con cremallera**	3
22800	**PICA-9L**	**Lisa**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Selladores de **uso general**, 100% de silicón, secado rápido TRUPER

- **Para uso en vidrio, aluminio, cerámica, porcelana, madera, hierro, etc.**
- No escurren en juntas verticales
- No se despegan o resecan

20 min Secado al tacto · Excelente adhesión en superficies lisas · Uso general en interiores y exteriores · HECHO EN MÉXICO (excepto: SIL-85T)

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Tubo de 85 g					
17562*	**SIL-85T•**	☐ Translúcido	**12**	36	2
Cartucho de 280 ml					
17559*	**SIL-100T•**	☐ Translúcido	**6**	24	2
17560*	**SIL-100B**	☐ Blanco	**6**	24	2
17561*	**SIL-100N**	■ Negro	**6**	24	2

MM OO



SIL-85T

Con ojillo para facilitar que se cuelguen en exhibidores



SIL-100T

Selladores **antihongos** para baños y cocinas TRUPER

- **Para uso en cerámica, porcelana, vidrio, azulejo, formaica, aluminio, acero inoxidable, madera, etc.**
- No escurren en juntas verticales

20 min Secado al tacto · Excelente adhesión en superficies lisas · Baño · Cocina · HECHO EN MÉXICO (excepto: SIL-85BCT y SIL-85BCB)

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Tubo de 85 g					
18567*	**SIL-85BCT•**	☐ Translúcido	**12**	36	2
18568*	**SIL-85BCB**	☐ Blanco	**12**	36	2
Cartucho de 280 ml					
18565*	**SIL-100BCT•**	☐ Translúcido	**6**	24	2
18566*	**SIL-100BCB**	☐ Blanco	**6**	24	2

MM OO



SIL-85BCT

Con ojillo para facilitar que se cuelguen en exhibidores



SIL-100BCT

Excelente flexibilidad

Selladores **de poliuretano** TRUPER

- **Sellan juntas entre materiales lisos y porosos aun con movimientos severos**
- **Para uso en superficies lisas y porosas como: estructuras metálicas, muros y techos de concreto**
- No escurren en juntas verticales
- No manchan la piedra natural
- Una vez curados se puede usar pintura (base agua, acrílica o vinílica)

Pintables · Resistentes a la humedad · Uso general en interiores y exteriores

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Cartucho de 280 ml					
12906*	**SEPO-280B•**	☐ Blanco	**6**	12	2
12905*	**SEPO-280G**	■ Gris	**6**	12	2
102867	**SEPO-280N**	■ Negro	**6**	12	2

MM OO



SEPO-280B

Excelente flexibilidad

Selladores **acrílicos** TRUPER

- **Para uso en superficies lisas y porosas como: tabique, fibrocemento, panel de yeso, ladrillo, madera, concreto y aluminio**
- No escurren en juntas verticales
- No usar en aplicaciones para sumergir en agua
- No cambian de color

Pintables · Uso general en interiores y exteriores · HECHO EN MÉXICO

60 min Secado al tacto

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Cartucho de 280 ml					
18569*	**SACRI-100T**	☐ Translúcido	**6**	24	2
18570*	**SACRI-100B•**	☐ Blanco	**6**	24	2
103076	**SACRI-100N**	■ Negro	**6**	24	2

MM OO



SACRI-100T

Selladores de **silicón RTV para altas temperaturas** TRUPER

- **Para formar y cubrir juntas**
- Vulcanizan a temperatura ambiente
- Resisten temperaturas de -50 ºC a 250 ºC
- Evitan fugas y filtraciones
- Baja volatilidad y alta resistencia eléctrica

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Tubo de 85 g					
17566*	**ALTE-R**	■ Rojo	**6**	36	3
17568	**ALTE-A**	■ Azul	**6**	36	3
17567*	**ALTE-N•**	■ Negro	**6**	36	3

MM OO



ALTE-R · ALTE-A · ALTE-N

Con ojillo para facilitar que se cuelguen en exhibidores

A prueba de fisuras · Excelente flexibilidad

Fijadores de roscas TRUPER

- Para tornillos de hasta 3/4"
- Protegen contra la oxidación y corrosión
- Previenen el aflojamiento y las fugas producidas por vibraciones

Para agujeros ciegos · Para agujeros pasantes · **24 hrs.** Tiempo de curado

NUEVOS

Código	Clave	Fijación	Color	Resistencia al torque	Caja	Máster	NC
Bote de 10 ml							
103230	**FRO-10R**	Permanente	■ Rojo	**Caliente:** 15 lb-ft / **Frío:** 22 lb-ft	**6**	48	4
103231	**FRO-10A**	Removible	■ Azul	**Caliente:** 4 lb-ft / **Frío:** 11 lb-ft	**6**	48	4

MM OO


FRO-10R


FRO-10A



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Glosario

IGBT INVERTER Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

ARC FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

HOT START Facilita el arranque del arco

ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

LIFT TIG Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

THERMAL PROTECT Protección térmica contra sobrecarga

CC Corriente constante

CD Corriente directa

VC Voltaje constante

BV Detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad de que el usuario cambie conectores o manipule controles

VRD Tecnología que reduce el voltaje de circuito abierto para evitar choques eléctricos

Mini soldadoras inversoras proceso SMAW (MMA)

- **Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional**
- Luz indicadora de energía
- Luz indicadora de protección térmica
- Incluyen botón de selección para activar y desactivar VRD

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Incluyen correa

NOM-ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

Mini soldadora inversora, corriente máxima **130 A**

TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




2 AÑOS DE GARANTÍA

SMAW (MMA) Electrodo revestido
Bornes con conector rápido 3/8"
VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





127 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	13 V CD
Potencia:	4.9 kVA
Corriente:	20 - 130 A CD
Peso soldadora:	2.8 kg (6.2 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" · 7018 3/32" a 1/8"
Salida:	CC CD

Código	Clave	NC
102322	SOIN-130M	1

Caja 1 / MM 0

Mini soldadora inversora, corriente máxima **100 A**

TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




2 AÑOS DE GARANTÍA

SMAW (MMA) Electrodo revestido
Bornes con conector rápido 3/8"
VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #7 AWG** (10 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #7 AWG** (10 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





127 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	13 V CD
Potencia:	3.8 kVA
Corriente:	20 - 100 A CD
Peso soldadora:	2.8 kg (6.2 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 1/8" · 7018 3/32"
Salida:	CC CD

Código	Clave	NC
100900	SOIN-101M	1

Caja 1 / MM 0

Mini soldadora inversora, corriente máxima **100 A**

TRUPER

Cambia de marca



1 AÑO DE GARANTÍA

SMAW (MMA) Electrodo revestido
Bornes con conector rápido 3/8"

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





127 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	69 V CD
Potencia:	3.5 kVA
Corriente:	20 - 100 A CD
Peso soldadora:	2.3 kg (5 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 1/8" · 7018 3/32"
Salida:	CC CD

Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103701	SOIN-100MT•	29961 / SOIN-101MP	1

Caja 1 / MM 0

Soldadoras inversoras proceso SMAW (MMA)

- Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Luz indicadora de energía
- Luz indicadora de protección térmica

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Incluyen correa

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI *Excepto: SOIN-160*

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 AÑOS DE GARANTÍA

Soldadora inversora, corriente máxima **160 A** TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL


SMAW (MMA) Electrodo revestido

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





220 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso
Alimentación:	2 FASES 220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	8.5 V CD
Potencia:	7 kVA
Corriente:	20 - 160 A CD
Peso soldadora:	4 kg (8.8 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" · 7018 3/32" a 5/32"
Salida:	CC CD

Código	Clave	NC
13694	SOIN-160	1

Caja 1 / MM 0

Soldadora inversora, corriente máxima **130 A**, Bi-Voltaje TRUPER expert

BV BI-VOLTAJE — Sistema de adaptación automática de voltaje

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

SMAW (MMA) Electrodo revestido

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





127 / 220 V 50 - 60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 33 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 25 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	13 V CD	13 V CD
Potencia:	4.2 kVA	5.5 kVA
Corriente:	20 - 110 A CD	20 - 130 A CD
Peso soldadora:	3.9 kg (8.6 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" · 7018 3/32"	6013 y 6011 3/32" a 5/32" · 7018 3/32" a 1/8"
Salida:	CC CD	

Código	Clave	NC
11787	SOIN-110/130•	1

Caja 1 / MM 0

Soldadora inversora, corriente máxima **130 A** TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

SMAW (MMA) Electrodo revestido

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





127 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	10 V CD
Potencia:	4.9 kVA
Corriente:	20 - 130 A CD
Peso soldadora:	3.7 kg (8.2 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" · 7018 3/32" a 1/8"
Salida:	CC CD

Código	Clave	NC
102236	SOIN-130	1

Caja 1 / MM 0

Soldadora inversora, corriente máxima **100 A** TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

SMAW (MMA) Electrodo revestido

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #7 AWG** (10 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #7 AWG** (10 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4





127 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	14 V CD
Potencia:	3.8 kVA
Corriente:	20 - 100 A CD
Peso soldadora:	3.6 kg (8 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 1/8" · 7018 3/32"
Salida:	CC CD

Código	Clave	NC
11781	SOIN-101	1

Caja 1 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Soldadoras inversoras proceso SMAW (MMA) y GTAW (TIG)

- Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Luz indicadora de energía
- Luz indicadora de protección térmica
- Incluyen botón de selección para proceso de soldadura (MMA) / (TIG)

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START · LIFT TIG

Incluyen correa

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI Excepto: SOIN-200 y SOIN-250

2 AÑOS DE GARANTÍA

Soldadora inversora, corriente máxima 250 A TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

Código	Clave	NC
17411	SOIN-250	1

Caja 1 / MM 0

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
½" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2.4 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2.3 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) sin clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4



27 cm
19 cm 46 cm

SIN CLAVIJA
220 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50% 5 min trabajo x 5 min descanso
Alimentación:	2 FASES 220 V CA / 55 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	14.8 V CD
Potencia:	12.1 kVA
Corriente:	30 - 250 A CD
Peso soldadora:	8.7 kg (19 lb)
Capacidad electrodo:	6013: 3/32" a 3/16" · 6011: 3/32" a 1/4" · 7018: 3/32" a 3/16"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039") / 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") / 2.4 mm (0.094")
Salida:	CC CD

Soldadora inversora, corriente máxima 200 A TRUPER expert

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

Código	Clave	NC
13696	SOIN-200	1

Caja 1 / MM 0

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
½" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2.4 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2.3 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4



29 cm
16 cm 40 cm

220 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso
Alimentación:	2 FASES 220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	13.5 V CD
Potencia:	8.6 kVA
Corriente:	30 - 200 A CD
Peso soldadora:	5.1 kg (11.2 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011: 3/32" a 3/16" · 7018: 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039") / 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")
Salida:	CC CD

Soldadora inversora, corriente máxima 200 A, Bi-Voltaje TRUPER expert

BV BI-VOLTAJE Sistema de adaptación automática de voltaje

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

Código	Clave	NC
16053	SOIN-130/200•	1

Caja 1 / MM 0

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
½" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2.4 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2.3 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4



29 cm
16 cm 40 cm

127 / 220 V 50 - 60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 39.5 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 45 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	14.2 V CD	
Potencia:	5 kVA	9.9 kVA
Corriente:	15 - 130 A	15 - 200 A CD
Peso soldadora:	5.7 kg (12.6 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 y 6011: 3/32" a 5/32" 7018: 3/32" a 1/8"	6013 y 6011: 3/32" a 3/16" 7018: 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039") / 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")	
Salida:	CC CD	

Soldadora inversora, corriente máxima 160 A, Bi-Voltaje TRUPER expert

BV BI-VOLTAJE Sistema de adaptación automática de voltaje

Cambia de marca
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



DISPLAY DIGITAL

Código	Clave	NC
13695	SOIN-120/160	1

Caja 1 / MM 0

SMAW (MMA) Electrodo revestido
GTAW (TIG) Tungsteno
½" Bornes con conector rápido
VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2.4 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2.3 m #3 AWG** (25 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4

Video



29 cm
16 cm 40 cm

127 / 220 V 50 - 60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 39.5 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 35 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	14.6 V CD	
Potencia:	5 kVA	7.7 kVA
Corriente:	15 - 130 A CD	15 - 160 A CD
Peso soldadora:	5.6 kg (12.6 lb)	
Capacidad electrodo:	6013, 6011 y 7018: 3/32" a 1/8"	6013, 6011 y 7018: 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039") / 1.6 mm (0.062")	
Salida:	CC CD	

Estos productos cambian de marca. Durante la transición se pueden surtir con la marca anterior.

Soldadoras inversoras proceso SMAW (MMA) y GTAW (TIG)

- **Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional**
- Incluye selector para activar y desactivar la tecnología VRD

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START · LIFT TIG

Incluyen correa

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Refacciones

Soldadora inversora, corriente máxima **200 A**, Bi-Voltaje TRUPER

P

Cambia de marca



BI-VOLTAJE: Sistema de adaptación automática de voltaje

DISPLAY DIGITAL



SMAW (MMA) Electrodo revestido


GTAW (TIG) Tungsteno

1/2" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra **2 m #2 AWG** (30 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo **2 m #2 AWG** (30 mm²)
- Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**





127 / 220 V 50 - 60Hz

Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103708	SOIN-200BT	27282 / SOIN-130/200P	1

Caja 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 38 A / 50 - 60 Hz	2 FASES ~ 220 V CA / 42 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	80 V CD	70 V CD
Potencia:	4.8 kVA	9.2 kVA
Corriente:	**20 - 135 A CD**	**20 - 200 A CD**
Peso soldadora:	5.5 kg (12.1 lb)	
Capacidad electrodo:	**6013** 3/32" a 1/8" **6011** 3/32" a 5/32" **7018** 3/32" a 1/8"	**6013 y 6011** 3/32" a 3/16" **7018** 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	**1 mm** (0.039") / **1.6 mm** (0.062") **2 mm** (0.078")	
Salida:	CC CD	

Soldadora inversora, corriente máxima **160 A**, Bi-Voltaje TRUPER

P

Cambia de marca



BI-VOLTAJE: Sistema de adaptación automática de voltaje

DISPLAY DIGITAL



SMAW (MMA) Electrodo revestido


GTAW (TIG) Tungsteno

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra **2 m #3 AWG** (25 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo **2 m #3 AWG** (25 mm²)
- Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**





127 / 220 V 50 - 60Hz

Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103707	SOIN-160BT•	29960 / SOIN-120/160P	1

Caja 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 38 A / 50 - 60 Hz	2 FASES ~ 220 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	80 V CD	70 V CD
Potencia:	4.8 kVA	6.8 kVA
Corriente:	**20 - 120 A CD**	**20 - 160 A CD**
Peso soldadora:	3.6 kg (7.9 lb)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8" **7018** 3/32"	**6013, 6011 y 7018** 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	**1 mm** (0.039") / **1.6 mm** (0.062")	
Salida:	CC CD	

Soldadora inversora, corriente máxima **130 A**, Bi-Voltaje TRUPER

P

Cambia de marca



BI-VOLTAJE: Sistema de adaptación automática de voltaje

DISPLAY DIGITAL



SMAW (MMA) Electrodo revestido


GTAW (TIG) Tungsteno

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo **2 m #5 AWG** (16 mm²)
- Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**





127 / 220 V 50 - 60Hz

Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103706	SOIN-130BT	29959 / SOIN-110/130P	1

Caja 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 31 A / 50 - 60 Hz	2 FASES ~ 220 V CA / 24 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	80 V CD	70 V CD
Potencia:	3.9 kVA	5.2 kVA
Corriente:	**20 - 110 A CD**	**20 - 130 A CD**
Peso soldadora:	3.5 kg (7.7 lb)	
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 1/8" **7018** 3/32"	**6013 y 6011** 3/32", 1/8" y 5/32" **7018** 3/32" a 1/8"
Proceso de tungsteno:	**1 mm** (0.039")	
Salida:	CC CD	

Soldadora inversora, corriente máxima **130 A** TRUPER

P

Cambia de marca



DISPLAY DIGITAL



SMAW (MMA) Electrodo revestido


GTAW (TIG) Tungsteno

3/8" Bornes con conector rápido

VRD Dispositivo reductor de voltaje

INCLUYE:
- Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm²)
- Cable con pinza portaelectrodo **2 m #5 AWG** (16 mm²)
- Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
- Careta plana (tipo paleta)
- Cepillo de alambre
- Correa
- **1 kg electrodos 1/8" E6013-4**





127 V / 50-60Hz

Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103703	SOIN-130T	27225 / SOIN-130P	1

Caja 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 37 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	69 V CD
Potencia:	4.7 kVA
Corriente:	**20 - 130 A CD**
Peso soldadora:	3.3 kg (7.2 lb)
Capacidad electrodo:	**6013 y 6011** 3/32" a 5/32" **7018** 3/32" a 1/8"
Proceso de tungsteno:	**1 mm** (0.039")
Salida:	CC CD

Estos productos cambian de marca. Durante la transición se pueden surtir con la marca anterior.

Soldaduras inversoras proceso SMAW (MMA) y GTAW (TIG)

- Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START · LIFT TIG

Incluyen correa

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA - 1 AÑO DE GARANTÍA

Refacciones

Mini soldadora inversora, corriente máxima 130 A, Bi-Voltaje TRUPER

P

Cambia de marca

BV BI-VOLTAJE — Sistema de adaptación automática de voltaje



La foto de este producto no está a escala

8888 DISPLAY DIGITAL


Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103704	SOIN-120MBT •	28156 / SOIN-100/120MP	1

Caja 1 / MM 0

- SMAW (MMA) Electrodo revestido
- GTAW (TIG) Tungsteno
- 3/8" Bornes con conector rápido
- VRD Dispositivo reductor de voltaje



INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4



127 / 220 V 50 - 60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	40% 4 min trabajo x 6 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 29 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 27.5 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	71 V CD	61 V CD
Potencia:	3.7 kVA	6 kVA
Corriente:	20 - 100 A CD	20 - 130 A CD
Peso soldadora:	2.3 kg (5 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 1/8" 7018 3/32"	6013 y 6011 3/32" a 5/32" 7018 3/32" a 1/8"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039")	
Salida:	CC CD	

Soldadora inversora, corriente máxima 100 A TRUPER

P

Cambia de marca



8888 DISPLAY DIGITAL


Código	Clave	Sustituye a:	NC
N 103702	SOIN-100T •	29958 / SOIN-101P	1

Caja 1 / MM 0

- SMAW (MMA) Electrodo revestido
- GTAW (TIG) Tungsteno
- 3/8" Bornes con conector rápido
- VRD Dispositivo reductor de voltaje



INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa
1 kg electrodos 1/8" E6013-4



127 V / 50-60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz	
Voltaje circuito abierto:	69 V CD	
Potencia:	3.5 kVA	
Corriente:	20 - 100 A CD	
Peso soldadora:	3 kg (6.4 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 1/8"	7018 3/32"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039")	
Salida:	CC CD	

Soldaduras inversoras proceso SMAW (MMA) y GMAW (MIG & MAG) / FCAW

- Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA - 1 AÑO DE GARANTÍA

Video

Refacciones y cajas de repuesto

Soldadora inversora de SMAW (MMA) y GMAW (MIG & MAG) / FCAW, corriente máxima 130 A en CD TRUPER



8888 DISPLAY DIGITAL


Código	Clave	NC
13191	SOMI-130X	1

Caja 1 / MM 0

- SMAW (MMA) Electrodo revestido
- GMAW (MIG & MAG) c/gas FCAW s/gas Microalambre
- 3/8" Bornes con conector rápido



INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Cable con antorcha MIG **2.3 m**
Manguera para gas
Microalambre 1 kg
1 kg electrodos 3/32" E6013-3



127 V / 60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 22.6 A / 60 Hz	
Voltaje circuito abierto:	72 V CD	
Potencia:	2.8 kVA	
Corriente:	GMAW/FCAW 30 - 90 A	SMAW 30 - 70 A
Peso soldadora:	14 kg (30.8 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 3/32"	6011 3/32"
Proceso de microalambre:	0.6 mm (0.023") / 0.8 mm (0.030") 0.9 mm (0.035")	
Salida:	CC CD VC	

Soldadora inversora de GMAW (MIG & MAG) / FCAW, corriente máxima 130 A en CD TRUPER




Código	Clave	NC
13192	SOMI-130T	1

Caja 1 / MM 0

- GMAW (MIG & MAG) c/gas FCAW s/gas Microalambre
- 3/8" Bornes con conector rápido



INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.7 m #7 AWG** (10 mm²) **Conexión interna**
Cable con antorcha MIG **1.8 m Conexión interna**
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Manguera para gas
Microalambre 1 kg



127 V / 60Hz

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso	
Alimentación:	1 FASE 127 V CA / 22.6 A / 60 Hz	
Voltaje circuito abierto:	57 V CD	
Potencia:	2.8 kVA	
Corriente:	GMAW/FCAW 30 - 90 A	
Peso soldadora:	11.5 kg (25.3 lb)	
Proceso de microalambre:	0.6 mm (0.023") / 0.8 mm (0.030") 0.9 mm (0.035")	
Salida:	CC VC	

Estos productos cambian de marca. Durante la transición se pueden surtir con la marca anterior.

Soldadoras inversoras proceso SMAW (MMA) y GTAW (TIG), SERIE 500

- Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Incluyen correa

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Soldadora inversora, corriente máxima **200 A**, Bi-Voltaje PRETUL

HECHO EN MÉXICO

BV BI-VOLTAJE — Sistema de adaptación automática de voltaje



DISPLAY DIGITAL



LIFT TIG


SMAW (MMA) Electrodo revestido

GTAW (TIG) Tungsteno

½" Bornes con conector rápido

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **2 m #2 AWG** (30 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **2 m #2 AWG** (30 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alimentación
Correa





III 127 / 220 V 50 - 60Hz

Código	Clave	NC
N 29072	SOIN-520BP	1

Caja 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	35%	3.5 min trabajo x 6.5 min descanso
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 50 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	70 V CD	62 V CD
Potencia:	6.4 kVA	8.6 kVA
Corriente:	20 - 160 A CD	20 - 200 A CD
Peso soldadora:	5 kg (11.6 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" 7018 3/32" a 1/8"	6013 y 6011 5/32" a 3/16" 7018 3/32" a 5/32"
Proceso de tungsteno:	1 mm (0.039") / 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")	
Salida:	CC CD	

Minisoldadora inversora, corriente máxima **120 A** PRETUL



DISPLAY DIGITAL




SMAW (MMA) Electrodo revestido

⅜" Bornes con conector rápido

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.2 m #7 AWG** (12 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.6 m #7 AWG** (12 mm²)
Cable de alimentación **1.2 m** (3.2 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa





III 127 V / 50-60Hz

Código	Clave	NC
N 29018	SOIN-512MP	1

Caja 1 / MM 0

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	30% 3 min trabajo x 7 min descanso
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 42 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	69 V CD
Potencia:	5.3 kVA
Corriente:	20 - 120 A
Peso soldadora:	2.3 kg (5 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" 7018 3/32"
Salida:	CC CD

Soldadoras inversoras proceso SMAW (MMA), SERIE 300

- Ligeras, compactas y fáciles de transportar, más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional

IGBT INVERTER · THERMAL PROTECT · ARC FORCE · ANTI STICK · HOT START

Incluyen correa

NOM-ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Minisoldadora inversora, corriente máxima **130 A**, Bi-Voltaje PRETUL

BV BI-VOLTAJE — Sistema de adaptación automática de voltaje



DISPLAY DIGITAL




SMAW (MMA) Electrodo revestido

⅜" Bornes con conector rápido

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa





III 127 / 220 V 50 - 60Hz

Código	Clave	NC
N 29019	SOIN-313MBP	1

Caja 1 / MM 0

Es posible que durante los primeros pedidos el empaque de este producto venga con la clave SOIN-130MBP

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60%	6 min trabajo x 4 min descanso
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz	2 FASES 220 V CA / 22 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	75 V CD	62 V CD
Potencia:	4.1 kVA	4.8 kVA
Corriente:	20 - 100 A	20 - 130 A
Peso soldadora:	2.7 kg (5.9 lb)	
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 5/32" 7018 3/32"	
Salida:	CC CD	

Minisoldadora inversora, corriente máxima **100 A** PRETUL






SMAW (MMA) Electrodo revestido

⅜" Bornes con conector rápido

INCLUYE:
Cable con pinza para tierra **1.9 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable con pinza portaelectrodo **1.8 m #5 AWG** (16 mm²)
Cable de alimentación **2 m** (6.6 ft) con clavija
Careta plana (tipo paleta)
Cepillo de alambre
Correa





III 127 V / 50-60Hz

Código	Clave	NC
N 29017	SOIN-310MP	1

Caja 1 / MM 0

Es posible que durante los primeros pedidos el empaque de este producto venga con la clave SOIN-100MP

ESPECIFICACIONES:

Ciclo de trabajo a corriente nominal:	60% 6 min trabajo x 4 min descanso
Alimentación:	1 FASE ~ 127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz
Voltaje circuito abierto:	82 V CD
Potencia:	3.5 kVA
Corriente:	20 - 100 A
Peso soldadora:	2.4 kg (5.2 lb)
Capacidad electrodo:	6013 y 6011 3/32" a 1/8" 7018 3/32"
Salida:	CC CD

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Bolsas con 1 kg de electrodos **Blue Point** para proceso de soldadura SMAW (MMA) TRUPER NUEVOS

- Excelente reencendido rápido
- Baja emisión de humo inodoro y mínima proyección de salpicaduras
- Arco suave y continuo
- Trabaja con CA/CD



DISPLAY BOX
Caja con 5 bolsas de 1 kg



Precio por bolsa de 1 kg

SMAW (MMA) Electrodo revestido

Cumplen con CE (Certificado no disponible)

BLUE•POINT

VENTAJAS FRENTE A LOS ELECTRODOS E6013:

- **Revestimiento de alta resistencia brinda 2X más productividad y eficiencia en cada aplicación**
- 2X mayor limpieza y facilidad de remoción de escoria
- Soldadura maleable, brinda mayor control en aplicaciones en cualquier posición
- Mayor uniformidad en el acabado del cordón, para una soldadura de alta calidad



Código	Clave	Usos	Largo	Diámetro	Amp. requeridos	Material	NC
Blue Point E6013 / Estructuras ligeras							
104406	E6013-3X	Trabajos continuos y mejor acabado de soldadura	14" (350 mm)	3/32" (2.5 mm)	50-90 A	Rutílico	2
104407	E6013-4X	Fabricación de balconería y estructuras ligeras, industria agrícola y carrocerías		1/8" (3.2 mm)	80-130 A		2
104408	E6013-5X	Pailería ligera y ensambles metálicos Herrería profesional y soldaduras visibles		5/32" (4 mm)	130-190 A		2

Caja 5 / Máster 20 / MM 0

Bolsas con 1 kg de electrodos para proceso de soldadura SMAW (MMA) TRUPER

- Corriente CA/CD
- Inicio de arco rápido con buena estabilidad
- Acero suave que facilita la fundición
- Generan mínimo chisporroteo y poca escoria
- No generan porosidad

SMAW (MMA) Electrodo revestido

Cumplen con CE (Certificado no disponible)



DISPLAY **BOX**
Caja con 5 bolsas de 1 kg



Precio por bolsa de 1 kg

Código	Clave	Usos	Largo	Diámetro	Amp. requeridos	Material	NC
E6013 / Estructuras ligeras							
14360*	E6013-3•	Herrería y soldadura por arco en general, láminas metálicas delgadas y aceros dulces	14" (350 mm)	3/32" (2.5 mm)	40-90 A	Rutílico	2
14361*	E6013-4•			1/8" (3.2 mm)	80-130 A		2
14362	E6013-5			5/32" (4 mm)	110-165 A		2
E7018 / Estructuras pesadas							
101535	E7018-3	Industria, secciones gruesas y pesadas, estructuras sometidas a esfuerzos mecánicos severos (edificios y puentes) y construcción de recipientes sometidos a presión	14" (350 mm)	3/32" (2.5 mm)	70-100 A	Bajo hidrógeno	2
14363	E7018-4		18" (450 mm)	1/8" (3.2 mm)	110-165 A		2
14364	E7018-5			5/32" (4 mm)	150-220 A		2
E6011 / Alta penetración							
101534	E6011-3	Reparación y mantenimiento de equipo, componentes de acero al carbono, herrería e industria metal/mecánica ligera	14" (350 mm)	3/32" (2.5 mm)	40-80 A	Potasio alto en celulosa	2
15460	E6011-4			1/8" (3.2 mm)	80-130 A		2
15461	E6011-5			5/32" (4 mm)	110-165 A		2



Caja 5 / Máster 20 / MM 0

Microalambre de núcleo fundente para procesos sin gas (FCAW), 5 kg TRUPER

- Para aplicarse en aceros al carbono
- **Calibre: 0.030" (0.8 mm)**
- Compatible con: SOMU-200X, SOMU-250X, SOMI-130T, SOMI-130X, SOMI-210X

FCAW s/gas Microalambre



Diámetro de centro: **53 mm**

Código	Clave	Designación	NC
13751	MICRO-5	E71T-GS	3

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Máquinas descontinuadas

Microalambre de núcleo fundente para procesos sin gas (FCAW), 1 kg TRUPER

- Para aplicarse en aceros al carbono
- **Calibre: 0.030" (0.8 mm)**
- Compatible con: SOMU-200X, SOMI-130T, SOMI-130X

FCAW s/gas Microalambre



Diámetro de centro: **17 mm**

Código	Clave	Designación	NC
13750	MICRO-1•	E71T-GS	3

Caja 5 / Máster 20 / MM 00

Máquinas descontinuadas

Microalambre sólido para procesos con gas (GMAW/MIG & MAG), 5 kg TRUPER

- Con recubrimiento de cobre
- Para aplicarse en aceros al carbono
- **Calibre: 0.030" (0.8 mm)**
- Compatible con: SOMU-200X, SOMU-250X, SOMI-130T, SOMI-130X, SOMI-210X

GMAW (MIG & MAG) c/gas Microalambre



Diámetro de centro: **53 mm**

Código	Clave	Designación	NC
13752	MICRO-5G	ER70S-6	3

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Máquinas descontinuadas

Mueble exhibidor con soldadoras TRUPER


El costo de este mueble está subsidiado, la intención es que se use únicamente con productos **TRUPER**.
Si algún cliente quiere utilizarlo para otras marcas favor de solicitar a su asesor precio sin subsidio.

Financiamiento a 6 meses

30% DE BONIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO (CON PRODUCTO)

Con el 30% de bonificación, TRUPER paga más del 30% del costo del mueble y la herramienta de exhibición

Si deseas solicitar y obtener la bonificación de este producto, revisa los términos y condiciones con tu asesor de ventas TRUPER







El mueble exhibidor para soldadoras solo podrá ser instalado por personal autorizado de **PUBLISERVICIOS**



Código	Clave	NC
55984	MAQ-SOL	0

Caja 1 / MM 1

Pinza para proceso GMAW (MIG & MAG) / FCAW TRUPER

GMAW (MIG &MAG) c/gas FCAW s/gas Microalambre





Martillo para golpes suaves



Quita el liner (guía)



Quita puntas de contacto y toberas



Para extraer microalambre



Corta microalambre y remueve salpicaduras

Código	Clave	NC
17953	P-SOMI	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Pinzas **portaelectrodo**

- Mordazas de latón para una excelente conductividad eléctrica y mayor tiempo de vida

NOM ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

Recubrimiento de fibra de vidrio resistente a altas temperaturas

La separación entre mango y palanca permite un manejo más cómodo del electrodo

Opresores para sujetar el cable





	TRUPER NC 3		PRETUL NC 3	
Código:	14233	14232	24233	24232
Clave:	PPE-500•	PPE-300•	PPE-500P	PPE-300P
Capacidad:	500 A	300 A	500 A	300 A
Largo:	32 cm	25 cm	25 cm	23 cm
Peso:	840 g	520 g	465 g	345 g
Calibre cable:	120 mm²	70 mm²	120 mm²	70 mm²
Incluyen:	2 tornillos de sujeción	1 tornillo de sujeción	2 tornillos de sujeción, 1 llave allen y 2 láminas para sujeción	
	1 llave allen y 2 láminas para sujeción			

Caja / Máster: **4** / 16 / MM OO

Pinzas **para tierra**

- Resorte de alta presión para un agarre firme
- Lámina de acero galvanizada resistente a la corrosión
- Puente de cobre entre mordazas para una mejor conductividad eléctrica

Mangos cómodos para mayor fuerza de agarre





Superficie amplia de contacto en sus puntas

	TRUPER NC 3		PRETUL NC 3	
Código:	14235	14234	24235	24234
Clave:	PTI-500•	PTI-300•	PTI-500P	PTI-300P
Capacidad:	500 A	300 A	500 A	300 A
Largo:	24 cm	20 cm	21 cm	17 cm
Peso:	380 g	250 g	280 g	135 g
Calibre cable:	N/A		N/A	
Incluyen:	Conexiones y mordazas cobrizadas		Conexiones cobrizadas y mordazas de latón	

Caja / Máster: **4** / 16 / MM OO

Juego de cables con pinzas para soldar

- Para: ADA-SOLT, SOT-300/250X, SOT-250AL y SOT-250CL

Cable de tierra: 2 m
Cable portaelectrodo: 4 m
Terminal de ojillo: 10 mm



	PRETUL NC 2
Código:	24349
Clave:	CAB-300P
Capacidad:	300 A
Largo:	23 cm (portaelectrodo) / 17 cm (tierra)
Peso:	345 g (portaelectrodo) / 135 g (tierra)
Calibre cable:	#6 AWG (13 mm²)
Incluyen:	Cable de tierra y cable portaelectrodo

Caja / Máster: **1** / 6 / MM OO

Equipo de oxicorte y soldadura TRUPER

- Tipo Harris®
- Para cortar, soldar y calentar por proceso de oxiacetileno
- Indicadores en doble escala, medición en bar, kPa y psi
- Caja plástica organizadora

1 AÑO DE GARANTÍA

Contenido



Código	Clave	Prof. de corte	Cap. de soldadura	NC
102972	CORSOL-T	4" (100 mm)	3/16" (5 mm)	1

Caja 1 / MM OO — *No usar con gas LP*

Equipo de oxicorte y soldadura PRETUL

- Tipo Harris®
- Para cortar, soldar y calentar por proceso de oxiacetileno
- Indicadores en doble escala, medición en bar y psi

1 AÑO DE GARANTÍA

Contenido




Código	Clave	Prof. de corte	Cap. de soldadura	NC
21576	CORSOL-P	4" (100 mm)	1/4" (6.5 mm)	1

Caja 1 / Máster 2 / MM OO — *No usar con gas LP*

Accesorios para acetileno TRUPER

- Para: CORSOL-T y equipo tipo Harris®

103298
103300





Código	Clave	Medida	Prof. de corte	Ø Salida	NC
Boquilla para corte					
103296	BOCOR-4T	4	6 1/2" (170 mm)	2.4 mm	3
Código	Clave	Medida	Cap. de soldadura	Ø Salida	NC
Boquillas para soldar					
103300	BOSOL-7T	7	3/16" (5 mm)	1.6 mm	3
103299	BOSOL-5T	5	1/8" (3 mm)	1.3 mm	3
103298	BOSOL-3T	3	3/32" (2 mm)	1.1 mm	3


BOCOR-4T

BOSOL-5T

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Accesorios para acetileno PRETUL

- Para: CORSOL-P y equipo tipo Harris®





Código	Clave	Medida	Prof. de corte	Ø Salida	NC
Boquillas para corte					
21521	BOCOR-6P	6	12" (300 mm)	3.3 mm	3
21520	BOCOR-5P	5	10" (250 mm)	2.8 mm	3
21519	BOCOR-4P	4	6 1/2" (170 mm)	2.4 mm	3
21518	BOCOR-3P	3	4" (100 mm)	1.9 mm	3
Código	Clave	Medida	Cap. de soldadura	Ø Salida	NC
Boquillas para soldar					
21535	BOSOL-7P	7	3/16" (5 mm)	1.5 mm	3
21534	BOSOL-5P	5	1/8" (3 mm)	1 mm	3
21533	BOSOL-3P	3	3/32" (2 mm)	0.8 mm	3

BOCOR-4P

BOSOL-5P

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Encendedor de cazuela TRUPER

- Ideal para soldadura de gas
- Encendido fácil y rápido
- Piedra reemplazable



CHISP



R-CHISP: precio por bolsa con 5 piezas

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	MM	NC
19271	CHISP•	Encendedor	6	36	OO	4
19272	R-CHISP	5 Piedras	1	300	OO	4

Manguera cuata reforzada para oxiacetileno, **6 m** TRUPER

- Compatible con CORSOL-T
- Diámetro interior: 1/4" (6 mm)
- Presión máxima: 300 psi

Fabricada en CPE y poliisobutileno con recubrimiento de poliéster

Manguera roja para acetileno

Manguera verde para oxígeno





Conexiones de **latón**

Código	Clave	NC
103297	M-CORSOL-T	2

Atado 1 / Máster 6 / MM OO

Manguera cuata reforzada para oxiacetileno, **4.5 m** PRETUL

- Compatible con CORSOL-P
- Diámetro interior: 1/4" (6 mm)
- Presión máxima: 300 psi

Manguera roja para acetileno

Fabricada en hule con recubrimiento de poliéster

Manguera verde para oxígeno





Conexiones de **latón**

Código	Clave	NC
28301	M-CORSOL-P	2

Atado 1 / Máster 6 / MM OO


Productos descontinuados

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
Harris® es una marca registrada propiedad de Lincoln Global, Inc.

Cautín tipo pistola, **uso rudo, 230 W** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Luz integrada para iluminar el área de trabajo
- Temperatura alta: 680 °C (230 W)
- Temperatura baja: 500 °C (150 W)
- Longitud de cable: 1.50 m



120 V / 60Hz





INCLUYE:
1 Punta de corte | Soldadura
2 Puntas estándar | Espátula


Código	Clave	NC
17549	**CAU-230**	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Cautín tipo pistola, **uso rudo, 140 W** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Luz integrada para iluminar el área de trabajo
- Temperatura alta: 480 °C (140 W)
- Temperatura baja: 320 °C (100 W)
- Longitud de cable: 1.80 m



120 V / 60Hz





INCLUYE:
2 Puntas estándar


Código	Clave	NC
17548	**CAU-140**	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Cautín tipo pistola, **uso ligero, 40 W** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Diseño compacto
- Temperatura alta: 330 °C (40 W)
- Longitud de cable: 1.40 m



127 V / 60Hz





INCLUYE:
1 Punta plana
1 Punta cónica

Código	Clave	NC
102142	**CAU-50**•	2

Caja 2 / Máster 6 / MM 00

Cautines tipo lápiz, **punta angulada, uso rudo** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Temperatura alta
  CAU-150 X: 500 °C (150 W)
  CAU-300X: 500 °C (300 W)
- Largo (sin punta)
  CAU-150X: 30 cm
  CAU-300X: 31 cm
- Longitud de cable: 1.20 m



127 V / 60Hz





INCLUYEN:
1 Punta angulada
Soporte


Código	Clave	Potencia	Ø Punta	NC
16791	**CAU-150X**	150 W	12 mm	2
16792	**CAU-300X**	300 W	19 mm	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Cautín tipo lápiz, **2 temperaturas, uso rudo** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Potencia dual: 100 W / 50 W
- Temperatura alta: 530 °C (100 W)
- Temperatura baja: 370 °C (50 W)
- Largo sin punta: 26 cm
- Longitud de cable: 1.20 m



127 V / 60Hz



Núcleo de cobre





INCLUYE:
1 Punta cónica
2 Puntas planas
Soporte

Punta cubierta de hierro y estaño, 10X más durable que las puntas convencionales


Código	Clave	Ø Punta	NC
16795	**CAU-100D**•	6.8 mm	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Cautín profesional **tipo pistola, uso ligero para electrónica** TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA


- Para trabajos de precisión
- Potencia dual: 25 W / 40 W (máximo)
- Temperatura máxima: 300 °C
- Longitud de cable: 1.10 m



120 V / 60Hz








Punta cubierta de hierro y estaño, **10X** más durable que las puntas convencionales

Código	Clave	Ø Punta	NC
101591	**CAU-40E**	5.4 mm	2

Caja 2 / Máster 48 / MM 00

Cautines profesionales tipo lápiz, con **temperatura regulable, para electrónica** TRUPER



1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Para trabajo ligero
- Para trabajos de precisión
- Temperatura regulable de 200 °C a 450 °C
- Longitud de cable: 1.10 m

120 V / 60Hz







Punta cubierta de hierro y estaño, **10X** más durable que las puntas convencionales

CAU-25ERK INCLUYE:
Cautín de 25 W | Estuche
2 Pinzas (1 curva y 1 recta) | Base
Juego de 5 puntas de repuesto | Desoldador
6 Puntas dobles para desoldar | Desarmador




Código	Clave	Ø Punta	Caja	Máster	NC
Cautín sin accesorios					
102509	**CAU-25ER**	4.8 mm	**4**	144	2
Cautín con accesorios					
102424	**CAU-25ERK**	4.8 mm	**1**	40	2



MM 00

Cautines profesionales **tipo lápiz, para electrónica** TRUPER





1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

- Para trabajo ligero
- Para trabajos de precisión
- Longitud de cable: 1.10 m

120 V / 60Hz





Punta cubierta de hierro y estaño, **10X** más durable que las puntas convencionales

CAU-48ES INCLUYE:
Cautín de 48 W
Punta
Estación

Código	Clave	Ø Punta	Temperatura	Caja	Máster	NC
25 W sin estación						
101119	**CAU-25E**•	5.3 mm	Máxima de 370 °C	**4**	24	2
48 W con estación						
101398	**CAU-48ES**	6.3 mm	Ajustable de 160 °C a 480 °C	**2**	12	2





MM 00

Cautines tipo lápiz TRUPER

- Punta de cobre con recubrimiento de níquel
- Longitud de cable: 1.10 m



CAU-30

INCLUYEN:
Punta cónica
Punta cónica fina
Punta en "V"
Soporte

120 V / 60Hz

Refacciones

1 AÑO DE GARANTÍA



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	Temp. Máx.	Ø Punta	Peso	Largo (sin punta)	NC
Uso ligero							
17545*	**CAU-30**•	30 W	340 °C	4 mm	100 g	21 cm	3
17546*	**CAU-45**	45 W	420 °C	5 mm	110 g	22 cm	3
Uso rudo							
17547*	**CAU-60**•	60 W	460 °C	6 mm	120 g	24 cm	3
Caja 4 / Máster 48 / MM 00							
14622	**CAU-80**	80 W	500 °C	7 mm	145 g	25 cm	3
14623	**CAU-100**	100 W		8 mm	150 g		3
Caja 4 / Máster 24 / MM 00							

Cautines tipo lápiz, uso ligero PRETUL

- Punta de latón con recubrimiento de níquel
- Longitud de cable: 1.10 m

CAU-30P INCLUYE:
Punta de repuesto
Soldadura
Fundente
Desarmador



CAU-30P



CAU-30P2

120 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	Temp. Máx.	Ø Punta	Peso cautín	Largo (sin punta)	NC
Con accesorios							
22805*	**CAU-30P**•	30 W	260 °C	3 mm	150 g	18 cm	3
Sin accesorios							
22806	**CAU-30P2**	30 W	260 °C	3 mm	120 g	18 cm	3
22809	**CAU-45P2**	45 W	370 °C	5 mm	125 g	20 cm	3
22810	**CAU-60P2**	60 W	425 °C	6 mm	150 g		3
Caja 4 / Máster 24 / MM 0							

Estación de sujeción para soldar con lupa y luz LED NUEVO TRUPER

- Para reparaciones en placas de circuitos electrónicos, sujetar y ensamblar objetos pequeños



Código	Clave	NC
103993	**ESSU-4**	3
Caja 2 / Máster 24 / MM 00		

Soporte para cautín con limpiador de esponja TRUPER





Para: cautines tipo lápiz TRUPER y PRETUL

Código	Clave	NC
17556	**BASE-CAU**	3
Caja 3 / Máster 36 / MM 00		

Desoldador de succión TRUPER

- Cuerpo de plástico y aluminio

MEDIDAS:
Largo: 19 cm
Diámetro: 2 cm







Código	Clave	NC
16923	**DESO-8**	3
Caja 4 / Máster 24 / MM 00		

Pastas para soldar TRUPER

- Alta resistencia térmica
- Anticorrosivas e insolubles al agua
- Ayudan a la distribución de la soldadura
- Base petrolato
- No dañan las superficies al soldar

HECHO EN MÉXICO

Libre de plomo

ESPECIFICACIONES:
Peso específico: 0.9 g/ml
Punto de inflamación: 182 - 221 °C
Punto de fusión: 38 °C



PASO-100

Código	Clave	Contenido	NC
19337*	**PASO-60**•	60 g	3
Bolsa 12 / Máster 168 / MM 0			
19338	**PASO-100**	100 g	3
Bolsa 9 / Máster 108 / MM 0			

Soldaduras para tubería de gas TRUPER

- Sueldan más rápido, se adhieren mejor, no dejan residuos, no oxidan la superficie
- Resistencia a alta presión y temperatura, y a agentes corrosivos. Libre de óxido
- Para instalaciones de gas, aire acondicionado, calefacción y refrigeración

HECHO EN MÉXICO



Soldaduras para tubería hidráulica de alta presión TRUPER

- Resistencia a alta presión
- Para instalaciones hidráulicas de agua fría y caliente, plomería en general, tuberías de cobre y hojas de metal

HECHO EN MÉXICO



Soldaduras para tubería hidráulica de baja presión TRUPER

- Para tuberías de baja presión
- Para instalaciones hidráulicas de agua fría

HECHO EN MÉXICO



Soldadura para electrónica TRUPER

- No ocasiona cortocircuito
- Para trabajos de electrónica

HECHO EN MÉXICO



Código:	14367	12282	13289	14365*	12284	13288*	12283	13287	14366*
	Rollo		Blíster	Rollo		Blíster	Rollo	Blíster	Rollo
Clave:	SOL-95/5	SOL-95/5S	SOL-95/5M•	SOL-50/50	SOL-50/50S	SOL-50/50M•	SOL-1/2-1/2S	SOL-1/2-1/2M	SOL-60/40•
Núcleo de:	Resina (No requiere pasta) NC 2	Sólida (Requiere pasta) NC 2	Sólida (Requiere pasta) NC 3	Resina (No requiere pasta) NC 2	Sólida (Requiere pasta) NC 2	Sólida (Requiere pasta) NC 3	Sólida (Requiere pasta) NC 2	Sólida (Requiere pasta) NC 3	Resina (No requiere pasta) NC 2
Composición:	95% estaño, 5% antimonio			50% estaño, 50% plomo			38% estaño, 2% antimonio, 60% plomo		60% estaño, 40% plomo
Peso:	450 g		48 g	450 g		70 g	450 g	85 g	450 g
Longitud:	8 m		98 cm	8.5 m	7 m	114 cm	6.5 m	130 cm	73 m
Diámetro:	3 mm			3 mm			3 mm		1 mm
Punto de fusión:	240 °C			216 °C			245 °C		190 °C
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 0		12 / 96 / MM 0	2 / 12 / MM 0		12 / 96 / MM 0	2 / 12 / MM 0	12 / 96 / MM 0	2 / 12 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lata de gas, **válvula roscada** TRUPER

- Gas butano/propano
- Ideal para sopletes, estufillas y lámparas portátiles
- **Contenido: 275 g**




HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
11915*	GAS-275•	2

Caja 12 / Máster 48 / MM 00


Mechero para lata de gas válvula roscada TRUPER

- Encendido manual



Boquilla para lata de gas, válvula roscada TRUPER

- Incluye boquilla de repuesto
- Encendido manual



Boquilla con **encendido electrónico**, para lata de gas, válvula roscada TRUPER

- Encendido instantáneo



Código:	11986*	11925*	11924
Clave:	MECH-65R•	MECH-R	BOQ-R
Largo:	180 mm	120 mm	140 mm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**5** / 30 / MM 00	**3** / 36 / MM 00	**3** / 36 / MM 00

Lata de gas, **válvula ¼ de vuelta** TRUPER

- Gas butano/propano
- Ideal para sopletes, estufillas y lámparas portátiles
- **Contenido: 220 g**



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
11920*	GAS-220X•	2

Caja 12 / Máster 48 / MM 00

Mechero para lata de válvula ¼ de vuelta TRUPER

- Encendido manual




Boquilla para lata de válvula ¼ de vuelta TRUPER

- Incluye boquilla de repuesto
- Encendido manual



Boquilla **de aluminio** con **encendido electrónico**, para lata válvula ¼ de vuelta TRUPER

- Encendido instantáneo



Código:	11923*	11985	11987
Clave:	MECH-65•	MECH-90	BOQ-90
Largo:	180 mm	120 mm	140 mm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**5** / 30 / MM 00	**3** / 36 / MM 00	**3** / 36 / MM 00

Boquilla **plástica** con **encendido electrónico**, para lata válvula ¼ de vuelta TRUPER

- Encendido instantáneo
- Angulada 45° para mayor ergonomía
- Ligera





Código	Clave	Largo	NC
101969	BOQ-90P	140 mm	2

Caja 4 / Máster 40 / MM 00

Estufilla portátil con encendido electrónico, para lata ¼ de vuelta TRUPER

- Funcionan con lata de gas butano / propano de ¼ de vuelta, no incluida
- Sistema de apagado automático en caso de alta presión de gas
- Ideales para campismo o emergencia en casa
- Cuerpo fabricado en acero





¼ de vuelta

10 AÑOS DE GARANTÍA

Parrillas eléctricas y de gas
Ver en páginas 422 y 545 »

Código	Clave	Peso	NC
15005*	ESPO-1•	1,400 g	2

Caja 1 / Máster 6 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Cilindro de gas **propano** de 400 g, **azul** TRUPER

- **Gas propano** que ofrece mayor poder calorífico que el gas butano, es inoloro e incoloro
- Flama azul
- **Temperatura de combustión: 1,385 - 1,435 °C**
- Para soldadura blanda en cobre, plomo, estaño, etc.



NC 2

Código	Clave
11913*	GAS-400A•

Caja 4 / Máster 16 / MM 0

Cilindro de gas **propileno** de 400 g, **amarillo** TRUPER

- **Gas MAP/PRO (propileno)**: una alternativa al gas propano, ofrece mayor rendimiento de combustión
- **Temperatura de combustión: 1,450 - 1,485 °C**
- Para soldadura fuerte en cobre, aleación de bronce, plata, aluminio, etc.




NC 2

Código	Clave
11914*	GAS-400N

Caja 4 / Máster 16 / MM 0

Mechero para cilindro de gas TRUPER

- Largo: **160 mm**




NC 2

Código	Clave
18257	MECH-PR•

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Soplete con manguera para gas, 7/8" TRUPER

- Para plomería, artesanías, joyería y refrigeración
- **Manguera de 2 m**




Código	Clave	NC
16920*	SOP-200•	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Soplete con manguera para gas, 1/2" TRUPER

- Para plomería, artesanías, joyería y refrigeración
- **Manguera de 2 m**



Código	Clave	NC
101970	SOP-201	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Mecheros recargables para flamear alimentos, con encendido electrónico

- Contiene gas butano / propano **(Solo para: SOPM-42P)**

Válvula para recarga de gas



TRUPER



PRETUL

Código:	101968	N 29953
Clave:	SOPM-64	SOPM-42P
Capacidad:	20 ml*	15 ml*
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	4 / 40 / MM 00	12 / 144 / MM 00

Lata de gas para encendedor PRETUL

HECHO EN MÉXICO

- Gas butano, 216 ml (125 g)
- Compatible con otras marcas del mercado

Nueva imagen
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Fácil intercambio de adaptadores

Incluye 5 adaptadores para recargar

Código:	25131*
Clave:	GAS-125•
	NC 3
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00

Recargador de gas para encendedor PRETUL

- Gas butano, 18 ml (10 g)
- Compatible con otras marcas del mercado




N 29925
GAS-18
NC 3
12 / 120 / MM 00

Encendedor de **arco eléctrico** para cocina TRUPER

NUEVO

- Incluye cable



Código:	103829
Clave:	ENC-23E
	NC 3
Caja / Máster:	4 / 120 / MM 00

Encendedores recargables

- Para lugares de difícil acceso

Flama ajustable

PRETUL



Nueva imagen
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Con recargador	Sin recargador	Miniencendedor
N 29923	25130*	N 29922
ENC-27R	ENC-27•	ENC-13
NC 3	NC 3	NC 3
12 / 120 / MM 00	12 / 120 / MM 00	12 / 120 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Tijeras de aviación, 10" TRUPER expert

NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción

- Capacidad de corte cobre/acero: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inox.: 0.8 mm
- Recubrimiento niquelado para mayor resistencia a la corrosión

Acero Cr-Mo

Hojas forjadas en acero al cromo molibdeno, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

GARANTÍA DE POR VIDA

Hoja dentada para cortes limpios sin deslizamiento y con 20% menor esfuerzo

Código de color para fácil identificación de tipo de corte

Izquierdo | Derecho | Recto



Código	Clave	NC
103806	TAV-RX	3
103807	TAV-DX	3
103808	TAV-IX	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tijeras de aviación, 10" TRUPER

- Capacidad de corte cobre/acero: 1.2 mm
- Capacidad de corte acero inox.: 0.8 mm
- Recubrimiento niquelado para mayor resistencia a la corrosión

Acero Cr-Mo

Hojas forjadas en acero al cromo molibdeno, 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono

10 AÑOS DE GARANTÍA

Nuevo diseño

Mangos ergonómicos para mayor confort

Código de color para fácil identificación de tipo de corte

Izquierdo | Derecho | Recto



Código	Clave	NC
18531*	TAV-R•	3
18535	TAV-D	3
18534	TAV-I	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tijeras para hojalatero TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

Forjadas en acero al carbono

Mangos de vinil acojinado



Código	Clave	Largo	NC
Blíster			
18520	TH-7	7" (18 cm)	3
18500	TH-8•	8" (20 cm)	3
18501	TH-10•	10" (25 cm)	3
18502	TH-12	12" (30 cm)	3
Caja 4 / Máster 24 / MM 00			
Caja			
18503	TH-14	14" (35 cm)	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00





Tijeras para hojalatero PRETUL

Forjadas en acero al carbono

Mangos cubiertos de PVC

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Largo	NC
26052	TH-8P	8" (20 cm)	3
26050	TH-10P	10" (25 cm)	3
26051	TH-12P	12" (30 cm)	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00



Tijeras industriales TRUPER

- Para uso textil o en pollerías

10 AÑOS DE GARANTÍA

Hojas rectas sobrepuestas con tuerca de seguridad

Tuerca ajustable



Cuchillas con puntas redondeadas para cortes precisos en materiales gruesos

Cuchillas templadas y rectificadas para mayor duración del filo

Código	Clave	Largo	NC
18550	TI-8•	8" (20 cm)	2
102944	TI-9	9" (23 cm)	2
18551	TI-10•	10" (25 cm)	2
102945	TI-11	11" (28 cm)	2
18552	TI-12	12" (30 cm)	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



Tijeras para sastre TRUPER

102956 $

- Para uso textil y peletería

10 AÑOS DE GARANTÍA

Tuerca ajustable



Cuchillas con puntas rectas para cortes precisos en materiales delgados

Cuchillas templadas y rectificadas para mayor duración del filo

Código	Clave	Largo	NC
102949	TS-8	8" (20 cm)	2
102954	TS-9	9" (23 cm)	2
102955	TS-10	10" (25 cm)	2
102956	TS-11	11" (28 cm)	2
102957	TS-12	12" (30 cm)	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



Tijeras para costura TRUPER

- Ideales para cortar varias capas de tela

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Largo	Máster	NC
18494	TICO-8•	8 1/2" (22 cm)	36	3
18495	TICO-9	9 1/2" (24 cm)	36	3
18496	TICO-10	10" (25 cm)	24	3

Caja 6 / MM 00



Tijera para electricista TRUPER expert

NUEVO

Ambidiestra

- Hojas de acero inoxidable
- Mangos ergonómicos Comfort Grip
- Acabado en óxido negro que protege contra la corrosión

10 AÑOS DE GARANTÍA

Mordaza para crimpar terminales

Pelacables de 16, 18 y 21 AWG



Cuchillas serradas para escariar

La foto de este producto no está a escala

Muesca para cortar cable de hasta 8 AWG

Hoja dentada para evitar deslizamiento

Código	Clave	Largo	Longitud de corte	NC
103717	TIEL-6X	6" (15 cm)	31 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



Tijera para electricista TRUPER expert

- Hojas de acero inoxidable
- Mangos ergonómicos Comfort Grip

Mordaza para crimpar terminales

10 AÑOS DE GARANTÍA

Tornillo ajustable



La foto de este producto no está a escala

Hoja dentada para evitar deslizamiento

Muesca para cortar cable de hasta 8 AWG

Incluye funda protectora con clip para bolsillo



Código	Clave	Largo	Longitud de corte	NC
102864	TIEL-6	6" (15 cm)	27 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Tijera para electricista TRUPER

- Hojas de acero inoxidable

Ambidiestra

10 AÑOS DE GARANTÍA



La foto de este producto no está a escala

Hoja dentada para evitar deslizamiento

Código	Clave	Largo	Longitud de corte	NC
18497*	TIOF-5•	5 1/2" (14 cm)	42 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Tijeras **profesionales** multiusos, **cuchillas dentadas**

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

TRUPER *expert*

- Para trabajos en hogar y de oficios
- Mangos Comfort Grip



Cuchillas dentadas
Para cortar cartón, tela, cuero y plástico

Código	Clave	Largo	NC
103713	TIMU-8X	8" (20 cm)	3
103714	TIMU-10X	10" (25 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



Tijera multiusos 8", **cuchillas dentadas** TRUPER

- Para trabajos en hogar y jardinería
- Ideal para abrir empaques tipo burbuja (blísters)

10 AÑOS DE GARANTÍA



Cuchillas dentadas

Código	Clave	Largo	NC
18564	TIMU-8E	8" (20 cm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00




Tijera multiusos 8", **para cocina** TRUPER

- Mango ergonómico con TPR antiderrapante
- Hojas de acero inoxidable

10 AÑOS DE GARANTÍA

Funciones 6 en 1
1. Cortar
2. Destapador
3. Descamador
4. Abrelatas
5. Cascanueces
6. Prensa ajos




Incluye funda protectora


Cuerpo desmontable

Código	Clave	Largo	NC
100449	TIC-8	8" (20 cm)	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Tijera multiusos 8" TRUPER

- Sistema de resorte que reduce la fatiga

10 AÑOS DE GARANTÍA



Excelente filo para cortar diversos materiales como lámina, cable, cartón, cuero, plástico, etc.


Código	Clave	Largo	NC
18493	TIMU-8•	8" (20 cm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Tijeras para oficina TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Largo	NC
18498*	TIOF-6•	6 1/2" (16 cm)	3
18485	TIOF-8	8" (20 cm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Tijera de estilista, con gancho TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Largo	NC
18491	TIPE-6	6" (15 cm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Tijeras para casa y oficina PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Largo	NC
23187	TINOX-6R	6" (15 cm)	3
23186	TINOX-7R•	7" (18 cm)	3
23185	TINOX-8C	8" (20 cm)	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00



Tijera de estilista para degrafilado, con gancho PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Largo	NC
27087	TP-8520-6-1/2	6 1/2" (16 cm)	3


Caja 6 / Máster 60 / MM 00



Tijera escolar punta roma PRETUL

- Para trabajos manuales a nivel preescolar y primaria
- Ideal para cortar papel y cartón

1 AÑO DE GARANTÍA



Cumple la norma: NOM-140-SCFI

Código	Clave	Largo	NC
23240	TIES-4-1/2	4 1/2" (11 cm)	3


Caja 12 / Máster 72 / MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tijeras para costura PRETUL

Forjadas en acero inoxidable



TP-8642-8


1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	NC
23152	TP-8642-5	5" (13 cm)	3
23154	TP-8642-6	6" (15 cm)	3
23156	TP-8642-7	7" (18 cm)	3
23158	TP-8642-8	8" (20 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Tijeras para costura, ojo grande PRETUL

Forjadas en acero inoxidable



TP-8341-7

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	NC
23160	TP-8341-6	6" (15 cm)	3
23162	TP-8341-7	7" (18 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Tijera para bordar PRETUL

Forjada en acero inoxidable



1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	NC
23176	TP-8375-4	4" (10 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Tijeras para peluquero y estilista, con gancho PRETUL

- Forjadas en acero inoxidable

Estilista



TP-8419-5-1/2

Peluquero



TP-8418-7-1/2

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	NC
23168	TP-8419-5-1/2	5 1/2" (14 cm)	3
23178	TP-8418-7-1/2	7 1/2" (19 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Tijeras para manicure PRETUL

- Cabeza curva que facilita el corte de cutícula

Punta fina

Acero inoxidable



UNA-436P

Punta extrafina



UNA-435P

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Punta	Largo	NC
28234	UNA-436P	Fina	3 1/2" (9 cm)	3
28233	UNA-435P	Extrafina		3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Tijeras para manicure PRETUL

- Cabeza curva que facilita el corte de cutícula

Punta fina



Mangos plásticos

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	NC
28232	UNA-438P•	3 1/2" (9 cm)	3


Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Cortaúñas TRUPER

- Bordes de corte afilados, para corte preciso y uniforme aun en uñas gruesas
- Fabricados en acero inoxidable

Lima

Siguen la forma natural de las uñas para facilitar el corte



Palanca con acabado niquelado y bordes antideslizantes



	Grande	Chico
Código:	103010	103011
Clave:	UNA-530	UNA-520
Medidas (L x A):	3" (8 cm) x 1.5 cm	2 1/2" (6 cm) x 1 cm
	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 60 / MM 00

Cortaúñas PRETUL

- Bordes de corte afilados
- Acabado pulido
- Fabricados en acero inoxidable

Siguen la forma natural de las uñas para facilitar el corte





	Grande	Chico
Código:	28307	28308
Clave:	UNA-530P•	UNA-520P
Medidas (L x A):	3" (8 cm) x 1.5 cm	2" (5 cm) x 1 cm
	NC 3	NC 3

12 / 60 / MM 00

Alicates para manicure PRETUL

- Fabricados en acero inoxidable

Ideales para "manicure", cortar cutículas y padrastros





Cabeza recta

Cabeza recta

Cabeza recta


	Punta larga	Punta mediana	Punta corta
Código:	28226	28227	28228
Clave:	UNA-240P	UNA-241P	UNA-238P
Largo:		4" (10 cm)	
	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 60 / MM 00

Alicates para pedicure PRETUL

- Fabricados en acero inoxidable

Facilitan el corte de uñas gruesas





Cabeza plana

Cabeza curva

Cabeza curva

	Punta extrafina	Punta extrafina	Punta fina
Código:	28229	28230	28231
Clave:	UNA-350P•	UNA-348P	UNA-340P
Largo:	5" (13 cm)	4 3/4" (12 cm)	4" (10 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3

6 / 60 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.


Tijeras forjadas, mangos de madera TRUPER expert

- Cuchillas forjadas en acero al alto carbono
- Mariposa de ajuste





Muesca para corte de ramas



Código	Clave	Medidas	Espesor hoja	NC
18371	TX-19	A 48 x B 20 x C 18 cm	5 mm	2
18372	TX-21	A 56 x B 24 x C 22 cm		2



Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Tijera con mangos **extensibles** de aluminio TRUPER

NUEVO

- Perilla de ajuste


Mangos de aluminio resistentes y ligeros para reducir la fatiga

Cuchillas de acero al manganeso, alta resistencia al impacto y larga duración




Topes de hule amortiguadores

Grip antiderrapante de polipropileno y TPE





Muesca para corte de ramas



Mangos extensibles 5 posiciones

Código	Clave	Espesor hoja	NC
103837	TEX-19	4 mm	2



Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Tijeras con mangos **de acero** tubular TRUPER

HECHO EN MÉXICO


- **Diseño ligero y resistente**
- **Mangos ovalados que evitan que gire o se resbale de las manos**
- Cuchillas de acero al carbono

Grip antiderrapante de polipropileno y TPE





Muesca para corte de ramas



Código	Clave	Medidas	Espesor hoja	NC
18397	TB-17•	A 56 x B 30 x C 19 cm	3 mm	2
18398	TB-19	A 58 x B 30 x C 22 cm	4 mm	2




Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Tijeras tipo americano, mangos de acero tubular con grip TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Diseño ligero y resistente**
- **Mangos ovalados que evitan que gire o se resbale de las manos**
- Cuchillas de acero al carbono
- Perilla de ajuste

Grip antiderrapante de polipropileno y TPE



Topes de polipropileno que absorben la vibración

TE-19W

TE-19S



Filo ondulado


Permite sujetar mejor las ramas durante el corte

Filo dentado

Permite un corte más limpio y preciso



Muesca para corte de ramas



Código	Clave	Espesor hoja	NC
18390	TE-19W	4 mm	2
18389	TE-19S•		2



Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Tijera con mango Comfort Grip TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Cuchillas de acero al carbono
- Perilla de ajuste




Topes de polipropileno, mayor resistencia al impacto

Polímero alto impacto



Muesca para corte de ramas



Código	Clave	Espesor hoja	NC
18473	T-18	4 mm	2



Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Tijeras con mangos de madera TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Cuchillas de acero al carbono






Muesca para corte de ramas

Producto mejorado

Mangos más largos para mayor alcance y mejor agarre

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Medidas	Espesor hoja	NC
18376	T-17	A 53 x B 26 x C 19 cm	3 mm	2
18377*	T-19	A 55 x B 26 x C 22 cm	4 mm	2



Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Tijera a una mano, para pasto TRUPER

- Ideal para darle forma a los bordes del pasto




Cuchillas de acero SK5, 2X más durable que el acero al carbono

La foto de este producto no está a escala



3 Posiciones: de corte





Código	Clave	Espesor hoja	NC
18452	T-80	2 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tijera con mangos de madera PRETUL


HECHO EN MÉXICO

- Cuchillas de acero al carbono





Muesca para corte de ramas




Código	Clave	Espesor hoja	NC
23060*	T-19P•	3 mm	2



Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tijeras para ramas altas



Tijera trabajo pesado, mangos de madera TRUPER expert

- Hoja rectificada y afilado de bisel simple
- Cuchillas forjadas en acero al alto carbono

HECHO EN MÉXICO



Tijeras profesionales, mangos de aluminio TRUPER expert

- Hoja rectificada y afilado de doble bisel para cortes limpios y precisos
- Cuchillas forjadas en acero al alto carbono
- Mangos ovalados que evitan que gire o se resbale de las manos

HECHO EN MÉXICO



Tijera con mangos **extensibles** de aluminio TRUPER

NUEVO

- Cuchilla de acero SK5, máxima duración del filo
- **Contracuchilla de acero al manganeso, alta resistencia al impacto y larga duración**
- Hoja rectificada y afilado de doble bisel para cortes limpios y precisos



Tijeras para ramas altas TRUPER

- Cuchillas forjadas en acero al carbono

HECHO EN MÉXICO




Código:	18400	18392	100652	103838	18399*	18380*
Clave:	T-40	TF-122	TF-112	TEX-122	TB-122•	T-122
Capacidad de corte:	65 mm (2½")	38 mm (1½")	25 mm (1")	38 mm (1½")	38 mm (1½")	38 mm (1½")
Medidas (A x B):	A 11 x B 69 cm	A 13 x B 61 cm	A 9 x B 29 cm	A 16 x B 74 cm	A 16 x B 54 cm	A 16 x B 54 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 / 3 / 9 / MM 00	3 / 12 / MM 00		3 / 18 / MM 00	3 / 12 / MM 00	

Cortadores **con mango telescópico** TRUPER

- Sistema de polea para reducir el esfuerzo al cortar con tijera






Cortador **sin mango** TRUPER

- Sistema de polea para reducir el esfuerzo al cortar con tijera



Recolector de fruta TRUPER

- Se puede usar con extensión de bambú BAMBU-4 y con los mangos telescópicos MG-TR-82F y MG-TR-82A



Código	Clave	NC
14338	FRUT•	3
Caja 6 / MM 00		

Código:	18410	18409	18401
	Mango de fibra de vidrio	Mango de aluminio	
Clave:	TR-82M-F	TR-82M-A•	TR-82•
Extensión máxima:	3.60 m	2.40 m	N/A
Largo hoja:	16" (40 cm)	14" (35 cm)	14" (35 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 6 / MM 00		3 / 18 / MM 00

Mangos telescópicos TRUPER

- Recomendados para usarse con serruchos de poda, cortadores de ramas altas y recolector de fruta

Código	Clave	Diámetro	NC
Mango de fibra de vidrio de 1.91 a 3.60 m			
16012	MG-TR-82F	33 mm	2
Caja 3 / Máster 6 / MM 00			
Mango de aluminio de 1.30 a 2.40 m			
16000	MG-TR-82A	29 mm	2
Caja 3 / Máster 24 / MM 00			



Extensión de **bambú**, 4 m TRUPER

- Recomendada para serruchos de poda, rodillos para pintar, mangos de herramientas, recolector de fruta, etc.

Código	Clave	Diámetro	NC
101779	BAMBU-4	35 mm	4
Bolsa 6 / MM 00			



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Refacciones

Tijeras **forjadas**, cuchilla de paso TRUPER



Código:	18465	18460*	18462
Clave:	T-67X	T-67•	T-66
Largo:	8 1/2" (22 cm)		6 1/2" (17 cm)
Capacidad corte:	3/4"		5/16"
Cuchillas:	Acero al manganeso		
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 36 / MM 00		

Tijeras **forjadas** rectas, cuchilla de paso TRUPER


- Ángulo de corte de 22º para un corte rápido y preciso
- Ideales para cosecha de limón



Código:	18545	18544	18543	18542	18541
Clave:	T-5100	T-595	T-585	T-580	T-570
Largo:	10" (25 cm)	9 1/2" (24 cm)	8 1/2" (22 cm)	8" (20 cm)	7" (18 cm)
Capacidad corte:	1"	3/4"	5/16"	1/4"	
Cuchillas:	Acero con tratamiento térmico para evitar fracturas				
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 36 / MM 00				

Tijera con **cuerpo de aluminio**, cuchilla de paso TRUPER

- Cuchillas **2X más resistentes** que las de acero al carbono



Código:	18453*
Clave:	T-45•
Largo:	8 1/4" (21 cm)
Capacidad corte:	3/4"
Cuchillas:	Acero SK5
	NC 3
Caja / Máster:	3 / 36 / MM 00

Tijeras profesionales de **aluminio forjado** TRUPER expert

- Cuchillas **3X más resistentes** que las de acero al carbono
- Cortes más precisos con menor esfuerzo
- Cuerpo ligero de aluminio forjado


Apertura ajustable a 2 posiciones, para cortes más amplios



Código:	101326	18469
Clave:	T-45XZ	T-45X
Largo:	8 1/4" (21 cm)	8 1/4" (21 cm)
Capacidad corte:	1"	1"
Cuchillas:	Acero SKS 51	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	3 / 36 / MM 00	

Tijeras **forjadas** TRUPER


- Puntas redondeadas evitan maltrato de frutos



Código:	18457	18456	18459
Clave:	T-24	T-20	T-65
Largo:	8" (20 cm)	6" (15 cm)	5 1/2" (14 cm)
Capacidad corte:	5/16"	5/16"	5/16"
Cuchillas:	Acero templado		
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 36 / MM 00		6 / 36 / MM 00

Tijera para poda TRUPER

- Cuchillas templadas para mayor durabilidad



Código:	18463
Clave:	T-68
Largo:	8" (20 cm)
Capacidad corte:	3/4"
Cuchillas:	Acero SK5
	NC 3
Caja / Máster:	3 / 36 / MM 00

Tijeras para poda, cuchilla de paso PRETUL



Código:	23104	23103	23720	23105
Clave:	T-67P	T-45P •	T-45PG	T-35P
Largo:	8" (20 cm)	8" (20 cm)	8" (20 cm)	8" (20 cm)
Capacidad corte:	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Cuchillas:	Acero templado	Acero templado		Acero inoxidable
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00	12 / 72 / MM 00	6 / 36 / MM 00

Funda de carnaza para tijeras (una mano) TRUPER

- Largo: 9 1/2" (24 cm)
- Compatible con todas las tijeras a una mano, excepto: T-65, T-45X, T-45XZ, T-45, T-80, T-35P
- **Tijera no incluida**



Código	Clave	NC
17344	POCA-T	3

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tenaza profesional para azulejo TRUPER expert

- Mecanismo de doble palanca para cortes con menor esfuerzo
- **Capacidad de corte: 3/8" (10 mm)**

3X mayor fuerza de corte que otras tenazas para azulejo

Mangos ergonómicos antiderrapantes de doble inyección



Código	Clave	Largo	NC
11863	TN-AZ-9X	9" (23 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tenaza para azulejo TRUPER

- **Capacidad de corte: 3/8" (10 mm)**

Mangos ergonómicos antiderrapantes de doble inyección



Código	Clave	Largo	NC
17382	TN-AZ-8•	8" (20 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tenazas para carpintero TRUPER

- Ideales para cortar, sacar clavos y objetos adheridos a la madera
- Para corte de alambre
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort, que facilitan el agarre y la fuerza de corte

Amarre de alambre **Corte de alambre** **Retirar clavos**

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**



Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo	NC
17385	TN-6	6" (15 cm)	3
17380	TN-8•	8" (20 cm)	3
17386	TN-10	10" (25 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tenazas plafoneras TRUPER

- Para amarre y corte de alambre en estructuras metálicas
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort, que facilitan el agarre y la fuerza de corte

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**



Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo	NC
17387	TNI-6	6" (15 cm)	3
17381	TNI-8	8" (20 cm)	3
17388	TNI-10	10" (25 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tenazas de armador TRUPER

- Para montaje y amarre de estructuras metálicas en general
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort, que facilitan el agarre y la fuerza de corte

Amarre de alambre **Corte de alambre**

Acero Cr-V **Fabricadas en acero al cromo vanadio 2X más resistentes al desgaste que las de acero al carbono**



Exceden la norma: ASME B107.11

Código	Clave	Largo	NC
17519	TN-8A	8" (20 cm)	3
17520	TN-9A	9" (23 cm)	3
17521	TN-10A	10" (25 cm)	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Tenazas de armador PRETUL

- Fabricadas en acero al carbono
- Para montaje y amarre de estructuras metálicas en general
- Mangos cubiertos de PVC resistente para mayor confort, que facilitan el agarre y la fuerza de corte

Amarre de alambre **Corte de alambre**



Código	Clave	Largo	NC
26026	TN-8AP	8" (20 cm)	3
26027	TN-9AP	9" (23 cm)	3
26028	TN-10AP	10" (25 cm)	3

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Cuñas y espátulas Ver en página 157 »

Tirolera galvanizada profesional TRUPER

- Sistema de rodillos con aspas intercaladas, que permite mayor precisión para acabados finos y rústicos

Capacidad: 3.5 L



Código	Clave	NC
13008	TIRO-G	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Tirolera galvanizada PRETUL

Capacidad: 3 L



Código	Clave	NC
23070	TIRO-G-P•	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Pistola neumática para tirol y texturizados, 8 L (2 gal) TRUPER

- Incluye 3 boquillas intercambiables de 3/16", 1/4" y 5/16", para diferentes aplicaciones y texturas
- Ciclo de trabajo: Continuo (lubrica constantemente)

ESPECIFICACIONES:
Cuerda: 1/4 NPT
Presión óptima: 40-90 psi
Peso: 1.7 kg



10 AÑOS DE GARANTÍA


Código	Clave	NC
19233	PITI-687	2


Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 2 / Máster 4 / MM 0

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.


Tornillos de banco **uso industrial**

- Mordazas de acero moleteado para un mejor agarre
- Yunque incorporado


Mordazas inferiores redondas, para sujetar tubos sin dañarlos



Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo



Exceden la norma: Especif. Federal GGG-V-410

Fundidos en hierro dúctil austemperizado, 2X más resistente que el hierro nodular

Ideales para trabajo pesado


NUEVOS





GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

TRUPER expert


Fundidos en hierro nodular




10 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER


Código:	103620	103599	103598	18595	18594	18593	18592
Clave:	TA-8X	TA-6X	TA-5X	TA-8	TA-6	TA-5•	TA-4
Ancho mordazas:	8" (20 cm)	6" (15 cm)	5" (13 cm)	8" (20 cm)	6" (15 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)
Apertura máxima:	10 3/4" (27 cm)	7 1/4" (18 cm)	6 7/8" (17 cm)	7 7/8" (20 cm)	6 7/8" (17 cm)	5 1/2" (14 cm)	5" (13 cm)
Peso:	26 kg	18 kg	12 kg	30 kg	24 kg	17 kg	11 kg
Medidas (L x F x A):	21 x 54 x 24 cm	21 x 47 x 21 cm	18 x 38 x 18 cm	27 x 50 x 26 cm	27 x 46 x 24 cm	22 x 44 x 21 cm	20 x 32 x 19 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00			1 / MM 00			

Tornillos de banco **tipo europeo**, hierro nodular TRUPER



Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo







10 AÑOS DE GARANTÍA


Exceden la norma: Especif. Federal GGG-V-410A

Código:	100242	100241	100240	100199
Clave:	TA-8-L	TA-6-L	TA-5-L	TA-4-L•
Ancho mordazas:	8" (20 cm)	6" (15 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)
Apertura máxima:	7 7/8" (20 cm)	5 7/8" (15 cm)	4 7/8" (12 cm)	4" (10 cm)
Peso:	14 kg	9 kg	7 kg	4 kg
Medidas (L x F x A):	23 x 43 x 18 cm	20 x 37 x 16 cm	18 x 33 x 15 cm	15 x 27 x 13 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / NA / MM 00		1 / 2 / MM 00	1 / 4 / MM 00


Tornillo de banco **multiusos**, hierro dúctil TRUPER


NUEVO

- **Ancho de mordaza: 5" (13 cm)**
- Apertura máxima: 5" (13 cm)
- Peso: 14 kg



Cabeza giratoria para mayor versatilidad








10 AÑOS DE GARANTÍA

La foto de este producto no está a escala


Código	Clave	NC
103643	TA-5-M	2


Caja 1 / MM 00

Tornillos de banco, hierro nodular gris PRETUL



Base giratoria para ajuste multiposición del tornillo







1 AÑO DE GARANTÍA


Exceden la norma: Especif. Federal GGG-V-410A

Código:	26044	26043	26042	26039
Clave:	TB-8P	TB-6P	TB-5P	TB-4P•
Ancho mordazas:	8" (20 cm)	6" (15 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)
Apertura máxima:	6 1/2" (17 cm)	5 1/2" (14 cm)	4" (11 cm)	3 1/2" (9 cm)
Peso:	21 kg	12 kg	7 kg	5 kg
Medidas (L x F x A):	24 x 41 x 20 cm	19 x 34 x 18 cm	16 x 28 x 15 cm	16 x 24 x 13 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / NA / MM 00		1 / 2 / MM 00	

Tornillo de banco **para joyero** TRUPER

- **Ancho de mordaza: 2 1/2" (65 mm)**
- Para trabajo ligero
- Mordazas de acero moleteado para un mejor agarre
- Peso: 2 kg





Producto mejorado
Con protectores de goma para sujetar las piezas sin dañarlas
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





10 AÑOS DE GARANTÍA

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
103319	TJ-25	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tiralíneas **metálico, uso rudo,** con gis

- Para trazar líneas claras y precisas
- **Contenido: 4 oz**



Gancho metálico que permite fijarse en cualquier superficie



TRUPER expert

Tiralíneas **plásticos**, con gis

- Para trazar líneas claras y precisas
- **Contenido: 4 oz**



Gancho metálico que permite fijarse en cualquier superficie



Profesional

TRUPER

PRETUL

Gises para tiralíneas, alta visibilidad

- Uso en interiores y exteriores
- Tapa del color del gis, para fácil identificación
- **Contenido: 8 oz**




TRUPER

Código:	18579	18575	18574*	28574*	18578*	18576*
Clave:	TL-100X	TL-100	TL-50•	TL-50P	REP-TL-R•	REP-TL
Longitud:	30 m (100 ft)	30 m (100 ft)	30 m (100 ft)	15 m (50 ft)	-	-
Incluye:	Tiralíneas y gis azul	Tiralíneas y gis azul	Tiralíneas, nivel y gis azul	Tiralíneas y gis azul	Gis rojo	Gis azul
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO	**3** / 36 / MM OO	**6** / 72 / MM OO	**6** / 72 / MM OO	**6** / 36 / MM OO	

Trampa de **madera 7"**, para ratón PRETUL

- Fácil activación
- Reutilizable




Código	Clave	Largo	NC
23710	**RAT-7M**	**7"** (18 cm)	4

Caja 5 / Máster 50 / MM OO

Trampas de **madera 4"**, para ratón, precio por bolsa con 2 piezas PRETUL

- Fácil activación
- Reutilizable



Código	Clave	Largo	NC
23709	**RAT-4M•**	**4"** (10 cm)	4

Caja 10 / Máster 100 / MM OO

Trampa de **plástico 5"**, para ratón PRETUL

- Fácil activación
- Reutilizable



Código	Clave	Largo	NC
23712	**RAT-5P**	**5"** (13 cm)	4

Caja 10 / Máster 100 / MM OO


V Válvulas para inflar balones



Disponibles en pág. 54 »

Ventosas de **aluminio** para vidrio TRUPER


- **Cuerpo de aluminio reforzado**
- Ideales para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, loseta y otros elementos
- Palancas de liberación rápida





Ventosas de **ABS** para vidrio PRETUL

- Cuerpo de ABS
- Ideales para levantar o mover materiales lisos como vidrio, plástico, mármol, azulejo, panel de metal, loseta y otros elementos
- Palancas de liberación rápida





Código:	100762	100761	100760	28028	23051	23050
Clave:	VEVI-3A	VEVI-2A	VEVI-1A	VEVI-3	VEVI-2•	VEVI-1
Copas:	3	2	1	3	2	1
Capacidad máx. de carga:	100 kg	80 kg	45 kg	100 kg	70 kg	40 kg
Peso:	1 kg	0.70 kg	0.40 kg	0.80 kg	0.50 kg	0.30 kg
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**1** / 6 / MM OO	**3** / 6 / MM OO	**3** / 12 / MM OO	**2** / 6 / MM OO	**4** / 24 / MM OO	**4** / 48 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Talachos-**pico** TRUPER

- **Mango de 36"** (90 cm)
- Cabeza forjada en acero al carbono

HECHO EN MÉXICO



Exceden la norma: Especif. Federal GGG-H-506d

	5 lb (2.3 kg)	4 lb (1.8 kg)	2.5 lb (1 kg)	5 lb (2.3 kg)	2.5 lb (1 kg)
Código:	18647*	102453	18631	102966	102965
Clave:	TP-5M•	TP-4M	TP-2.5M	TP-5MM	TP-2.5MM
Mango:	Fibra de vidrio (más resistente que el mango de madera)			Madera	
Talacho (A):	110 mm	84 mm	72 mm	110 mm	72 mm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	4 / MM 00			4 / MM 00	

Talachos-**hacha** TRUPER

Pico-pico TRUPER

	5 lb (2.3 kg)	2.5 lb (1 kg)	5 lb (2.3 kg)
Código:	18648	18632	18649
Clave:	TH-5M•	TH-2.5M	PP-5M
Mango:	Fibra de vidrio (más resistente que el mango de madera)		
Talacho (A):	110 mm	73 mm	-
	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	4 / MM 00		

Zapapicos TRUPER

- **Mango de 36"** (90 cm)
- Cabeza forjada en acero al carbono

HECHO EN MÉXICO





Exceden la norma: Especif. Federal GGG-H-506d

	7 lb (3 kg)	6 lb (2.7 kg)	5 lb (2.3 kg)	4 lb (1.8 kg)	5 lb (2.3 kg)
Código:	18630	102451	18646*	102452	102967
Clave:	ZP-7M	ZP-6M	ZP-5M•	ZP-4M	ZP-5MM
Mango:	Fibra de vidrio (más resistente que el mango de madera)				Madera
Zapa (A):	37 mm	36 mm	33 mm	40 mm	33 mm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:	4 / MM 00				

Talachos, picos y zapapicos (cabezas) TRUPER

- Forjadas en acero al carbono

HECHO EN MÉXICO

Exceden la norma: Especif. Federal GGG-H-506d

Talachos-pico



NC 2

Código	Clave	Peso	Talacho (A)
102677	TP-2.5	2.5 lb (1 kg)	72 mm
102505	TP-4	4 lb (1.8 kg)	84 mm
18622	TP-5•	5 lb (2.3 kg)	110 mm

Caja 6 / MM 00

Talacho-hacha

NC 2

Código	Clave	Peso	Talacho (A)
18623	TH-5	5 lb (2.3 kg)	110 mm

Caja 6 / MM 00

Pico-pico

NC 2

Código	Clave	Peso
18624	PP-5	5 lb (2.3 kg)

Caja 6 / MM 00

Zapapicos


NC 2

Código	Clave	Peso	Zapa (A)
02504	ZP-4	4 lb (1.8 kg)	40 mm
18620	ZP-5•	5 lb (2.3 kg)	33 mm
18621	ZP-7	7 lb (3 kg)	37 mm


Caja 6 / MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.




VOLTECK




Grapas para **cable redondo**, precio por bolsa VOLTECK

Código	Clave	Diámetro	Largo clavo	Caja	Máster	NC
Bolsa con 500 piezas blancas			**Ahorra 30% comparado con la presentación de 20 pzas.**			
43041	GCU-6BG	6 mm	17 mm	1	8	2
43042	GCU-8BG	8 mm	19 mm	1	5	2
43043	GCU-10BG	10 mm	22 mm	1	4	2
Bolsa con 20 piezas, blancas						
48271*	GCU-5B	5 mm	15 mm	20	200	4
48272*	GCU-6B	6 mm	17 mm	20	200	4
48273*	GCU-8B	8 mm	19 mm	20	200	4
48274*	GCU-10B	10 mm	22 mm	20	200	4
48275*	GCU-12B	12 mm	23 mm	20	200	4
48276	GCU-16B	16 mm	35 mm	10	200	4
Bolsa con 20 piezas, negras						
48280	GCU-5N	5 mm	15 mm	10	200	4
48270	GCU-6N	6 mm	17 mm	10	200	4
48281	GCU-8N	8 mm	19 mm	10	200	4
48282	GCU-10N	10 mm	22 mm	10	200	4
48283	GCU-12N	12 mm	23 mm	10	100	4
48284	GCU-16N	16 mm	35 mm	10	100	4

MM OO







Grapas para **cable plano**, precio por bolsa VOLTECK

Código	Clave	Cavidad	Largo clavo	Caja	Máster	NC
Bolsa con 500 piezas blancas			**Ahorra 35% comparado con la presentación de 20 pzas.**			
43044	GPL-5BG	3 x 6 mm	19 mm	1	10	2
43045	GPL-8BG	5 x 8.5 mm	15 mm	1	4	2
43046	GPL-10BG	6 x 9.5 mm	13 mm	1	4	2
Bolsa con 20 piezas, blancas						
48277*	GPL-5B	3 x 6 mm	13 mm	10	120	4
48278*	GPL-8B	5 x 8.5 mm	15 mm	20	200	4
48279*	GPL-10B	6 x 9.5 mm	19 mm	20	200	4
Bolsa con 20 piezas, negras						
48033	GPL-5N	3 x 6 mm	13 mm	10	120	4
48034	GPL-8N	5 x 8.5 mm	15 mm	10	100	4
48035	GPL-10N	6 x 9.5 mm	19 mm	10	100	4

MM OO





Cables coaxiales, precio por metro VOLTECK

- Para conexiones de televisión
- Transportan señales eléctricas de alta frecuencia (TV abierta y satelital)

Rack despachador Ver en página 626 »





CABCO-59

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Contenido	Calibre / impedancia	Máster	NC
RG 59					
48473	CABCO-59	100 m	20 AWG 75 Ohms	600 m (6 Rollos)	3
45028	CABCO-59300	305 m		610 m (2 Rollos)	3
45029	CABCO-59500	500 m		NA	3
RG 6					
48474	CABCO-6•	100 m	18 AWG 75 Ohms	400 m (4 Rollos)	3
45030	CABCO-6300	305 m		610 m (2 Rollos)	3
45034	CABCO-6500	500 m		NA	3

MM O



Conectores macho tipo "F", precio por bolsa VOLTECK

- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable



Código	Clave	Para cable	Contenido	Caja	Máster	NC
De compresión						
48328	COCO-6RI	RG 6	2 Piezas	10	100	3
De enroscar						
48481	COCO-59R	RG 59	4 Piezas	10	100	3
48482	COCO-6R•	RG 6	4 Piezas	20	200	3
Anillo suelto						
48479	COCO-59C	RG 59	4 Piezas	10	100	3
48480	COCO-6C	RG 6	4 Piezas	10	100	3

MM OO

Divisores (splitters) VOLTECK

SEÑALES UHF VHF FM

- Fabricados en zamac con acabado anticorrosivo
- Frecuencia: 5 - 900 MHz
- Impedancia: 75 Ohms
- Caja sellada



Código	Clave	Salidas	Caja	Máster	NC
48475	DICO-12•	2	20	200	3
48476	DICO-13	3	10	100	3
48477	DICO-14	4	10	100	3

MM OO

Transformador de impedancia, exteriores VOLTECK

SEÑALES UHF VHF FM

- Frecuencia: 5 - 900 MHz
- Impedancia: 75 - 300 Ohms




Código	Clave	NC
48485	TRIM-E	3

Caja 20 / Máster 200 / MM OO

Bolsa con 4 coples tipo "F" VOLTECK

- **Para conector macho**
- Para instalaciones de antena, televisión satelital o cable




Código	Clave	Para cable	NC
48483	COCO-59B	RG 59	3
48484	COCO-6B	RG 6	3

Caja 10 / Máster 100 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Canaletas, 2 m VOLTECK

- Fabricadas en PVC
- Resistentes a impactos
- Para instalaciones eléctricas y cableado estructurado




Dieléctricas


Antiflama

HECHO EN MÉXICO


Incluyen protector en los extremos


Cinta adhesiva en base ■

Código	Clave	Medidas	Cinta adhesiva en base	Capacidad (No. de cables) UTP 4 Pares de hilos	THW-LS (vías) 12 AWG	10 AWG	8 AWG	Caja	NC
1 Vía									
46282	**CAN-1735**	L 35 x A 17 mm	-	7	14	10	7	**10**	3
45041	**CAN-1720A**	L 20 x A 17 mm	**Sí** ■	4	8	6	4	**10**	3
46281	**CAN-1720**		-					**10**	3
46284*	**CAN-1020A**•	L 20 x A 10 mm	**Sí** ■	2	4	4	2	**20**	3
46280*	**CAN-1020**•		-					**20**	3
46279	**CAN-1212**	L 12 x A 12 mm	-	1	2	2	1	**10**	3
2 Vías									
46283	**CAN-1020D**	L 20 x A 10 mm	-	2	4	4	2	**10**	3

MM 00


CAN-1720A


CAN-1020D



Cables dúplex polarizados para bocina, 100 m VOLTECK

- Forro de PVC
- Aluminio revestido de cobre
- **Precio por rollo de 100 m**

Ref. de calibres

Código	Clave	Calibre	Hilos	Diámetro	NC
Bicolor					
46264	**CABO-22B**	**22 AWG**	11	2 mm	2
46268*	**CABO-18B**	**18 AWG**	27	2.6 mm	2
Transparentes					
46265	**CABO-22P**	**22 AWG**	11	2 mm	2
46271	**CABO-20P**	**20 AWG**	17	2.2 mm	2
46270	**CABO-18P**	**18 AWG**	27	2.6 mm	2
46269	**CABO-16P**	**16 AWG**	42	3 mm	2

Rollo 1 / Máster 4 / MM 00










Caja de contactos para canaleta VOLTECK

- Alto: 5" (13 cm)
- Ancho: 3" (8 cm)

HECHO EN MÉXICO


Dieléctrico







Para uso con canaletas estándar en instalaciones eléctricas y cableado estructurado

Código	Clave	NC
40141*	**CRU-3X5**•	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Juego de 55 terminales aisladas para cable VOLTECK

- Aislamiento de PVC

COLORES AWG
- 12-10 AWG
- 16-14 AWG
- 22-16 AWG

5 PZAS. X TERMINAL	CALIBRE
Espada (#8)	22-16 AWG
Macho (6.3 mm)	16-14 AWG
Macho (6.3 mm)	22-16 AWG
Hembra (6.5 mm)	16-14 AWG
Hembra (6.5 mm)	22-16 AWG
Anillo (#10)	12-10 AWG
Anillo (#8)	22-16 AWG
Anillo (#8)	16-14 AWG
Conector Tope	12-10 AWG
Conector Tope	16-14 AWG
Conector Tope	22-16 AWG



Código	Clave	NC
48142	**TERA-K55**•	3

Caja 4 / Máster 48 / MM 00



Capuchones para empalme de cable, **precio por bolsa de 10 piezas** VOLTECK

- Fabricados en polipropileno
- Inserto metálico


Con rosca interna


COLORES AWG
- 14-12 AWG
- 12-10 AWG




CAPU-1214


CAPU-1012

Uso e instalación



Código	Clave	NC
47329	**CAPU-1214**	4
47328	**CAPU-1012**	4

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Capuchones para empalme de cable, calibres surtidos, **precio por bolsa con 20 piezas** VOLTECK

- Fabricados en polipropileno
- Inserto metálico

CONTENIDO:


CALIBRE	PZAS.
10-8 AWG	4
12-10 AWG	6
14-12 AWG	4
16-14 AWG	3
18-16 AWG	3






Con rosca interna

Uso e instalación



Código	Clave	NC
47330	**CAPU-0818**	4

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Antenas aéreas de recepción direccional, ideales para zonas libres de obstáculos

6 m Se recomienda instalar la antena a 6 m de altura


Antenas aéreas HDTV amplificadas, giratorias 360°, a **control remoto**

SEÑALES UHF DAB · HDTV ALTA DEFINICIÓN · 50 km · 1 AÑO DE GARANTÍA

VOLTECK

- Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad y bajo ruido
- Cable de alimentación: 85 cm
- Cable coaxial: 10 m
- Alcance control remoto: 9 m
- Mástil no incluido

NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI



Antenas aéreas HDTV

SEÑAL UHF · HDTV ALTA DEFINICIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA

VOLTECK

- Cuerpo de aluminio
- Mástil no incluido



Código:	48115	48114	48169	48124
Clave:	ANGI-360•	ANGI-360B	ANAE-32	ANAE-21
Señales:	VHF (canales 2-13) / UHF (canales 14-83)		UHF (canales 14-83)	
Frecuencia:	VHF: 45~230 MHz / UHF: 470~860 MHz	VHF: 47~230 MHz / UHF: 470~862 MHz	470~862 MHz	
Ganancia:	14.1 dB (VHF) / 20.3 dB (UHF)	11.3 dB (VHF) / 16.4 dB (UHF)	10-13 dB	9.5-15 dB
Impedancia:	75 Ohms		75 Ohms	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 6 / MM OO		**1** / 5 / MM OO	**1** / 8 / MM OO

Antenas aéreas HDTV VOLTECK

SEÑAL UHF · HDTV ALTA DEFINICIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA

- Cuerpo de aluminio
- Mástil no incluido



Antena aérea HDTV y radio FM

VOLTECK

- Para recepción FM
- Mástil no incluido

SEÑALES UHF FM DAB · HDTV ALTA DEFINICIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA



Antena aérea HDTV

NUEVO

VOLTECK

- Mástil no incluido

SEÑAL UHF · HDTV ALTA DEFINICIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	48119	48121	48470	49474
Clave:	ANAE-8	ANAE-14	ANDO-4•	ANAE-3
Señales:	UHF (canales 14-83)		VHF: (canales 2-13) / UHF: (canales 14-83) / FM (radio)	UHF (canales 14-83)
Frecuencia:	UHF: 470~862 MHz		VHF: 45~230 MHz / UHF: 470~860 MHz	UHF: 470~862 MHz
Ganancia:	10-11 dB	10-12 dB	2 dB (VHF) / 2 dB (UHF)	1-3 dB (UHF)
Impedancia:	75 Ohms		75 Ohms	75 Ohms
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 10 / MM OO		**4** / 8 / MM OO	**2** / 18 / MM OO

Mástiles para antena aérea

VOLTECK

- Para instalar antenas aéreas a mayor altura, permitiendo una mejor recepción

ESPECIFICACIONES:
Calibre: 24
Diámetro: 1 1/4"



Código	Clave	Largo	NC
45111	MAST-140	1.4 m	2
45110	MAST-280•	2.8 m	2

Atado 10 / MM OO

Antenas **interiores** HDTV VOLTECK

NUEVOS

SEÑAL UHF · 1 AÑO DE GARANTÍA

- Fácil instalación



Código:	49774	49775	49776
Clave:	ANIN-28	ANIN-24	ANIN-4
Frecuencia:	470~862 MHz	470~862 MHz	
Ganancia máx.:	**30 dB**	**26 dB**	**4 dB**
Impedancia:	75 Ohms	75 Ohms	
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 16 / MM OO	**4** / 48 / MM OO	**4** / 64 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Contactos sencillos, 2 polos

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
- 127 V / 16 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Sin tierra					
48135	CO-IB	Blanco	12	144	3
48111	CO-I	Marfil	12	144	3
47606	CO-IN	Negro	12	144	3
Con tierra					
48131	COA-IB•	Blanco	12	144	3
48112	COA-I•	Marfil	12	144	3
47605	COA-IN	Negro	12	144	3

MM 00


Polarizados


Aterrizados



Interruptores

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
- 125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	Distribuidor	NC
Sencillos						
48132	APSE-IB•	Blanco	12	144		3
48084	APSE-I•	Marfil	12	144		3
47607	APSE-IN	Negro	12	144		3
De 3 vías						
48137	APSE-EIB	Blanco	12	144		3
48083	APSE-EI	Marfil	12	144		3
47608	APSE-EIN	Negro	12	144		3

MM 00





Interruptores **iluminados**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricados en policarbonato
- 125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Sencillos					
48053	APSEP-IB	Blanco	12	144	3
48055	APSEP-I	Marfil	12	144	3
De 3 vías					
48054	APSEP-EIB	Blanco	12	144	3
48056	APSEP-EI	Marfil	12	144	3

MM 00


Luz tenue


Luz tenue permite encontrar el interruptor fácilmente en lugares oscuros



Interruptores para timbre

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
- 125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48139	APTI-IB	Blanco	12	144	3
48099	APTI-I	Marfil	12	144	3
47609	APTI-IN	Negro	12	144	3

MM 00





Atenuadores de luz rotativos

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
- 125 V / 150 W

Lámparas atenuables
Ver en página 441 »

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Para lámparas atenuables
La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48138	DIM-IB	Blanco	12	144	3
48080	DIM-I	Marfil	12	144	3
47612	DIM-IN	Negro	12	144	3

MM 00

Amigables con el medioambiente





Módulos puerto USB

VOLTECK Línea Italiana


- Fabricados en policarbonato
- Frecuencia: 60 Hz
- Tensión de entrada: 110 - 240 V
- Tensión: 5 V

Puertos USB para cargar 1 celular o 1 tableta.
Salida máxima: 2.1 A

Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48109	CUSB-IB	Blanco	3	72	3
48108	CUSB-I	Marfil	3	72	3
47603	CUSB-IN	Negro	3	72	3

MM 00



Cara posterior





Tomas de televisión

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS y policarbonato

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48141	TV-IB	Blanco	12	144	3
48106	TV-I	Marfil	12	144	3
47610	TV-IN	Negro	12	144	3

MM 00

Conector roscado





Tomas de teléfono

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS y policarbonato

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48140	TE-IB	Blanco	12	144	3
48105	TE-I	Marfil	12	144	3
47611	TE-IN	Negro	12	144	3

MM 00

Conector RJ-11 con 4 hilos





Módulos ciegos

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricados en ABS

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46140	TA-IB	Blanco	12	144	3
46143	TA-I	Marfil	12	144	3
47604	TA-IN	Negro	12	144	3

MM 00





Exhibidores
Ver en página 618 »

Placas de **1 módulo**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS

Fácil instalación
No hay que desmontar para colocar artefactos

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48134	PPSE-IB	Blanco	12	144	3
48088	PPSE-I	Marfil	12	144	3
40136	PPSE-IN	Negro	12	144	3

MM OO



HECHO EN MÉXICO

Incluyen tornillería

Placas de **2 módulos**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS

Fácil instalación
No hay que desmontar para colocar artefactos

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48133	PPDO-IB•	Blanco	12	144	3
48089	PPDO-I•	Marfil	12	144	3
40137	PPDO-IN	Negro	12	144	3

MM OO



HECHO EN MÉXICO

Incluyen tornillería

Placas de **3 módulos**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS

Fácil instalación
No hay que desmontar para colocar artefactos

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48136	PPTR-IB	Blanco	12	144	3
48090	PPTR-I	Marfil	12	144	3
40138	PPTR-IN	Negro	12	144	3

MM OO



HECHO EN MÉXICO

Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor **sencillo**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46459	PA-APSE-IB•	Blanco	6	72	3
48660	PA-APSE-I	Marfil	6	72	3
47599	PA-APSE-IN	Negro	3	144	3

MM OO



Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor de **3 vías**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Interruptor tipo escalera
125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46460	PA-APSE-EIB•	Blanco	3	72	3
48661	PA-APSE-EI	Marfil	3	72	3
47600	PA-APSE-EIN	Negro	3	144	3

MM OO



Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor de **timbre**

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46465	PA-TI-IB•	Blanco	3	72	3
48671	PA-TI-I	Marfil	3	72	3
47601	PA-TI-IN	Negro	3	144	3

MM OO



Incluyen tornillería

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Placas con 2 interruptores sencillos

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 10 A

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46461	PA-APDO-IB•	Blanco	6	72	3
48662	PA-APDO-I	Marfil	3	72	3
47597	PA-APDO-IN	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor sencillo + 1 de 3 vías

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Interruptor tipo escalera
125 V / 10 A

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46462	PA-APDO-EIB•	Blanco	3	72	3
48663	PA-APDO-EI	Marfil	3	72	3
47598	PA-APDO-EIN	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 3 interruptores sencillos

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 10 A

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46463	PA-APTR-IB•	Blanco	3	72	3
48664	PA-APTR-I	Marfil	3	72	3
47595	PA-APTR-IN	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 2 interruptores sencillos + 1 de 3 vías

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Interruptor tipo escalera
125 V / 10 A

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46464	PA-APTR-EIB	Blanco	3	72	3
48665	PA-APTR-EI	Marfil	3	72	3
47596	PA-APTR-EIN	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- Interruptor: 125 V / 10 A

Aterrizadas

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46455	PA-APCO-IB•	Blanco	12	72	3
48666	PA-APCO-I	Marfil	12	72	3
47591	PA-APCO-IN	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 2 interruptores sencillos y 1 contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- Interruptor: 125 V / 10 A

Aterrizadas

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46456	PA-APCO-I2B•	Blanco	3	72	3
48667	PA-APCO-I2	Marfil	3	72	3
47592	PA-APCO-I2N	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor sencillo y 2 contactos 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- Interruptor: 125 V / 10 A

Aterrizadas

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46457	PA-APCO-I3B•	Blanco	6	72	3
48668	PA-APCO-I3	Marfil	6	72	3
47593	PA-APCO-I3N	Negro	3	144	3

MM 00



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería

Placas con 1 contacto dúplex 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- 127 V / 16 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48130*	CODO-IB•	Blanco	12	144	3
48110	CODO-I	Marfil	12	144	3
47588	CODO-IN	Negro	6	144	3

MM OO

Aterrizadas



Incluyen tornillería

Placas con 1 contacto dúplex falla a tierra GFCI (ICFT)

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Nivel de disparo: Clase A, 5mA
- 125 V / 15 A

Recomendado para lugares húmedos

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46142	CODO-GFCIB•	Blanco	3	72	3
46145	CODO-GFCII	Marfil	3	72	3
47589	CODO-GFCIN	Negro	3	72	3

MM OO

Aterrizadas

Incluyen tornillería

Placas con 2 puertos USB y 1 contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A
- USB: Tensión de entrada: 110 - 240 V Tensión de salida: 5 V



Cara posterior

Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta. Salida máxima: 2.1 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
48065	COUSB-IB•	Blanco	3	72	3
48064	COUSB-I	Marfil	3	72	3
47590	COUSB-IN	Negro	3	72	3

MM OO

Aterrizadas

Incluyen tornillería

Placas con 3 contactos 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- 127 V / 16 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46458	PA-COTR-IB•	Blanco	3	72	3
48669	PA-COTR-I	Marfil	3	72	3
47594	PA-COTR-IN	Negro	3	144	3

MM OO

Aterrizadas

Incluyen tornillería

Placas con 1 toma de televisión

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46466	PA-TV-IB	Blanco	3	72	3
48672	PA-TV-I	Marfil	3	72	3
47602	PA-TV-IN	Negro	3	144	3

MM OO

Incluyen tornillería

Placas ciegas

VOLTECK Línea Italiana

- Fabricadas en ABS

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
46141	PPC-IB	Blanco	12	144	3
46144	PPC-I	Marfil	12	144	3
40139	PPC-IN	Negro	12	144	3

MM OO

Incluyen tornillería

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Contactos dúplex

VOLTECK Línea Classic


- CODO-CL: 127 V / 15 A
- CODO-GFCI: 125 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Contacto doble 2 polos + tierra				
46111	CODO-CL•	5	100	3
Falla a tierra GFCI (ICFT)				
46107	CODO-GFCI	5	50	3

MM OO





Aterrizados

Incluyen tornillería

Interruptores y contactos


VOLTECK Línea Classic

- Fabricados en policarbonato
- Contacto: 127 V / 15 A
- Interruptor: 120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Sencillo				
46005	APSE-CL•	5	100	3
De 3 vías tipo escalera				
46009	APSE-ECL	5	100	3
Dúplex, 2 interruptores sencillos				
46006	APDO-CL	5	100	3
Dúplex, 1 interruptor sencillo + 1 de 3 vías				
46337	APDO-CLP	5	100	3
3 Interruptores sencillos				
46007	APTR-CL	5	100	3
1 interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra				
46008	COAP-CL	5	100	3

MM OO



Aterrizado

Incluyen tornillería

Atenuadores de luz deslizables

VOLTECK Línea Classic

- Fabricados en policarbonato
120 V / 1,000 W

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Sencillo				
46300	DIM-CL	5	50	3
Con interruptor				
46301	DIM-CL2	5	50	3

MM OO

Amigable con el medioambiente



Lámparas atenuables
Ver en página 441 »

Para lámparas atenuables
La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara

Incluyen tornillería

Placas de policarbonato

VOLTECK Línea Classic

Código	Clave	Caja	Máster	NC
1 Ventana				
46418	PPSE-CL•	10	100	3
2 Ventanas				
46419	PPDO-CL	10	100	3
3 Ventanas				
46420	PPTR-CL	10	100	3

MM OO

Caja CCH-4X6
Ver en página 411 »

Incluyen tornillería

Placas con interruptores

VOLTECK Línea Classic

- Fabricadas en policarbonato
120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Sencillo				
40017	PA-APSE-CLP	3	48	3
De 3 vías				
40020	PA-APSE-ECLP	3	48	3
2 Sencillos				
46338	PA-APDO-CL	3	48	3
1 Sencillo + 1 de 3 vías				
40019	PA-APDO-CLP	3	48	3
3 Sencillos				
46339	PA-APTR-CLP	3	48	3

MM OO



Incluyen tornillería

Placas 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Classic

- Fabricadas en policarbonato
- Contacto: 127 V / 15 A
- Interruptor: 120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
1 Interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra				
40018	PA-COAP-CLP	3	48	3
Contacto doble 2 polos + tierra				
40016	PA-CODO-CLP•	3	48	3

MM OO

Aterrizadas



Incluyen tornillería

Sensor de movimiento, de pared 180°, con interruptor

VOLTECK Línea Classic

- Fabricado en policarbonato
120 V
- **Alcance: 8 m**

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
47230	SEMO-CL	2	24	3

MM OO



Sensibilidad de luz y tiempo ajustables

Sensor de movimiento

Incluye tornillería

Contactos sencillos

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
127 V / 16 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
Sin tierra		
48318	CO-OB	3
2 Polos + tierra		
48317	COA-OB•	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Polarizado

Aterrizado


CO-OB


COA-OB

Interruptores

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricados en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
Sencillo		
48322	APSE-OB•	3
De 3 vías		
48321	APSE-EOB	3
Para timbre		
48323	APTI-OB	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO


APSE-OB


APSE-EOB


APTI-OB

Tomas y módulo ciego

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricados en ABS

Código	Clave	NC
De televisión		
48326	TV-OB	3
De teléfono		
48327	TE-OB	3
Módulo ciego		
48314	TA-OB	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Conector roscado tipo barril



Conector RJ-11 con 4 hilos





Atenuador de luz rotativo y módulo puerto USB

VOLTECK Línea Oslo

Lámparas atenuables
Ver en página 441 »

Código	Clave	NC
Atenuador de luz rotativo		
48330	DIM-OB	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Módulo puerto USB		
46086	CUSB-OB	3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

- Atenuador:
Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 300 W



Amigable con el medioambiente

Para lámparas atenuables
La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara

LED indicador de apagado / encendido

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

- Módulo puerto USB:
Fabricado en policarbonato
Frecuencia: 60 Hz
Tensión de entrada: 110 - 240 V
Tensión de salida: 5 V



Puertos USB para cargar
1 celular o 1 tableta
Salida máxima: 2.1 A

Placas de ABS


VOLTECK Línea Oslo

- Chasis de policarbonato

Fácil instalación
No se necesita desmontar para colocar artefactos

Código	Clave	NC
1 Módulo		
48303	PPSE-OB	3
2 Módulos		
48304	PPDO-OB•	3
3 Módulos		
48305	PPTR-OB	3
Ciega		
48306	PPCI-OB	3

Caja 12 / Máster 72 / MM OO



Las fotos de estos productos no están a escala

Incluyen tornillería

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Placas con interruptores

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
1 Interruptor sencillo				
46492	PA-APSE-0B	3	72	3
1 Interruptor de 3 vías				
46493	PA-APSE-E0B	3	72	3
2 Interruptores sencillos				
46494	PA-APDO-0B	3	72	3
1 Interruptor sencillo + 1 de 3 vías				
46495	PA-APDO-E0B	3	72	3
3 Interruptores sencillos				
46496	PA-APTR-0B	3	72	3
2 Interruptores sencillos + 1 de 3 vías				
46497	PA-APTR-E0B	3	72	3
Con interruptor de timbre				
46498	PA-TI-0B	3	72	3

MM 00



PA-APSE-0B
PA-APSE-E0B
PA-TI-0B



PA-APDO-0B
PA-APDO-E0B



PA-APTR-0B
PA-APTR-E0B

Incluyen tornillería

Placas dúplex

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- CODO-0B contactos:
127 V / 16 A
- CODO-GFCI0B contactos:
125 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Recomendado para lugares húmedos


Código	Clave	Caja	Máster	NC
2 Polos + tierra				
48309	CODO-0B•	6	144	3
Falla a tierra GFCI (ICFT)				
48310	CODO-GFCI0B	3	72	3

MM 00

Aterrizadas



CODO-0B



CODO-GFCI0B

Incluyen tornillería

Placas con interruptores y contactos

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contactos: 127 V / 16 A
- Interruptores: 125 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
1 Interruptor sencillo y 1 contacto				
46487	PA-APCO-0B•	6	72	3
2 Interruptores sencillos y 1 contacto				
46488	PA-APCO-02B	3	72	3
1 Interruptor sencillo y 2 contactos				
46489	PA-APCO-03B	3	72	3
3 Contacto 2 polos + tierra				
46491	PA-COTR-0B	3	72	3

MM 00



PA-APCO-0B



PA-APCO-02B



PA-APCO-03B



PA-COTR-0B

Aterrizadas

Incluyen tornillería

Placa con 2 puertos USB y contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Oslo

- Fabricada en ABS, polipropileno y policarbonato
- Contacto: 127 V / 16 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Caja	Máster	NC
48313	COUSB-0B	3	72	3

MM 00




Cara posterior

Aterrizadas

USB tipo A
Tensión de entrada: 110-240 V
Tensión de salida: 5V

USB tipo C

Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta. Salida máxima: 3 A



COUSB-0B

Incluye tornillería

Placas con interruptor y tomas

VOLTECK Línea Oslo


- Fabricadas en ABS, polipropileno y policarbonato

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Con toma de televisión				
46499	PA-TV-0B	3	72	3
Con toma de teléfono				
46541	PA-TE-0B	3	72	3

MM 00



PA-TV-0B



PA-TE-0B

Incluyen tornillería

Infografía

Contactos sencillos 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Española

- Fabricados en policarbonato
- 127 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
47051	**COA-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	12	144	3
47052	**COA15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3

MM 00



Interruptores sencillos


VOLTECK Línea Española

- Fabricados en policarbonato
- 127 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
Sencillos					
47045	**APSE-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	12	144	3
47046	**APSE15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3
47047	**APSE3-EB**	**3 Módulos** (70 mm)	12	72	3
De 3 vías					
47048	**APSE-EEB**	**1 Módulo** (23 mm)	12	144	3
47049	**APSE15-EEB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3
47050	**APSE3-EEB**	**3 Módulos** (70 mm)	12	72	3
Para timbre					
47053	**APTI15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3

MM 00



Toma con 2 puertos USB


VOLTECK Línea Española

- Fabricada en policarbonato
- Tensión de entrada: 127 V
- Tensión de salida: 5 V
- Frecuencia: 60 Hz

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
47057	**C2USB-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	6	144	3

MM 00




Tomas y módulo ciego

VOLTECK Línea Española

- Fabricadas en policarbonato

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
De televisión					
47055	**TV15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3
De teléfono					
47056	**TE15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3
Módulo ciego					
47058	**TA-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	12	144	3

MM 00



Atenuador de luz rotativo

VOLTECK Línea Española

- Permite regular la intensidad de luz
- 127 V / 300 W

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
47054	**DIM15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3

MM 00




Placas de policarbonato

VOLTECK Línea Española

Fácil instalación
No se necesita desmontar para colocar artefactos

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
2 Ventanas					
47063	**PPDO-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	12	144	3
1 Ventana					
47044	**PPSE15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	12	144	3
1 Ventana					
47043	**PPTR-EB**	**3 Módulos** (23, 35 o 70 mm)	12	144	3
2 Ventanas					
47065	**PP6M-EB**	**3 Módulos** (23, 35 o 70 mm)	6	72	3

MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Placas con interruptores

VOLTECK Línea Española

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
2 Sencillos					
45596	**PA-APD01-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3
1 Sencillo y 1 de 3 vías					
45602	**PA-APD01-EEB**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3
3 Sencillos					
45599	**PA-APTR-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3
2 Sencillos y 1 de 3 vías					
45606	**PA-APTR-EEB**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3


MM 00

- Fabricadas en policarbonato
127 V / 10 A

Indicador nocturno fluorescente

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería



PA-APD01-EB | PA-APD01-EEB | PA-APTR-EB | PA-APTR-EEB

Placas con interruptores

VOLTECK Línea Española

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
Sencillo					
45592	**PA-APSE15-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3
De 3 vías					
45600	**PA-APSE15-EEB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3
2 Sencillos					
45595	**PA-APD015-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3
Sencillo y 1 de 3 vías					
45601	**PA-APD015-EEB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3

MM 00

- Fabricadas en policarbonato
127 V / 10 A

Indicador nocturno fluorescente

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería



PA-APSE15-EB | PA-APSE15-EEB | PA-APD015-EB | PA-APD015-EEB

Placa con 1 interruptor y placa con 1 interruptor para timbre

VOLTECK Línea Española

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
Sencillo					
45593	**PA-APSE3-EB**	**3 Módulos** (70 mm)	3	72	3
Para timbre					
45604	**PA-TI-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3

MM 00

- Fabricadas en policarbonato
127 V / 10 A

Indicador nocturno fluorescente

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería



PA-APSE3-EB | PA-TI-EB

Placas con interruptores y contactos 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Española

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
1 Interruptor sencillo y 1 contacto					
45590	**PA-APC01-EB**•	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3
45591	**PA-APC015-EB**•	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3
2 Interruptores sencillos y 1 contacto					
45597	**PA-APCO-E2B**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3
1 Interruptor sencillo y 2 contactos					
45594	**PA-APCO-E3B**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3

MM 00


- Fabricadas en policarbonato
- Contactos: 127 V / 15 A
- Interruptores: 127 V / 10 A

Aterrizados

Indicador nocturno fluorescente

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería



PA-APC01-EB | PA-APC015-EB | PA-APCO-E2B | PA-APCO-E3B

Placas con contactos 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Española

Código	Clave	Medida de módulo	Caja	Máster	NC
Dúplex					
47059	**CODO-EB**•	**3 Módulos** (70 mm)	12	144	3

MM 00

3 Contactos					
45598	**PA-COTR-EB**	**1 Módulo** (23 mm)	3	72	3

MM 00

- Fabricadas en policarbonato
127 V / 15 A

Aterrizados

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Incluyen tornillería



CODO-EB | PA-COTR-EB

Placas con tomas y placa con contacto y puertos USB

VOLTECK Línea Española

Código	Clave	Altura	Caja	Máster	NC
Toma de teléfono					
45607	**PA-TE-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3
Toma de televisión					
45605	**PA-TV-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3
1 Contacto 2 polos + tierra y 2 puertos USB					
45603	**COUSB-EB**	**1.5 Módulos** (35 mm)	3	72	3

MM 00

- Fabricadas en policarbonato

Conector RJ-11 con 4 hilos

Conector roscado

Para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima: 2.1 A

COUSB-EB cumple la norma: NOM-003-SCFI

USB:
Tensión entrada: 127 V
Tensión salida: 15 V

Contacto:
127 V / 15 A

Aterrizado

Incluyen tornillería



PA-TE-EB | PA-TV-EB | COUSB-EB

Contactos sencillos, 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Lisboa

- Fabricados en policarbonato
127 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Altura	NC
47947	COA-LB	Blanco	1 módulo (23 mm alto)	3
47827	COA-LA	Acero		3
47880	COA-LN	Negro		3
47948	COA15-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47828	COA15-LA	Acero		3
47881	COA15-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1 módulo



1.5 módulos

Aterrizados

Interruptores

VOLTECK Línea Lisboa

- Fabricados en policarbonato
127 V / 10 A

Indicador nocturno fluorescente

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Altura	NC
Sencillos				
47940	APSE-LB	Blanco	1 módulo (23 mm alto)	3
47820	APSE-LA	Acero		3
47873	APSE-LN	Negro		3
47941	APSE15-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47821	APSE15-LA	Acero		3
47874	APSE15-LN	Negro		3
47942	APSE3-LB	Blanco	3 módulos (68 mm alto)	3
47822	APSE3-LA	Acero		3
47875	APSE3-LN	Negro		3
De 3 vías				
47943	APSE-ELB	Blanco	1 módulo (23 mm alto)	3
47823	APSE-ELA	Acero		3
47876	APSE-ELN	Negro		3
47944	APSE15-ELB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47824	APSE15-ELA	Acero		3
47877	APSE15-ELN	Negro		3
47945	APSE3-ELB	Blanco	3 módulos (68 mm alto)	3
47825	APSE3-ELA	Acero		3
47878	APSE3-ELN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1 módulo



1.5 módulos



3 módulos



1 módulo



1.5 módulos



3 módulos

Interruptores para timbre

VOLTECK Línea Lisboa

- Fabricados en policarbonato
127 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Altura	NC
47946	APTI15-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47826	APTI15-LA	Acero		3
47879	APTI15-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1.5 módulos

Atenuadores de luz rotativos

VOLTECK Línea Lisboa

- Permiten regular la intensidad de luz
- Fabricados en policarbonato
127 V / 300 W máximo

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Altura	NC
47953	DIM15-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47833	DIM15-LA	Acero		3
47886	DIM15-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1.5 módulos

Para lámparas atenuables
La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara

Tomas con 2 puertos USB

VOLTECK Línea Lisboa

- Fabricadas en policarbonato
- Frecuencia: 60 Hz
- Tensión de entrada: 127 V
- Tensión de salida: 5V

Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Color	Altura	NC
47949	C2USB-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47829	C2USB-LA	Acero		3
47882	C2USB-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



Cara posterior



1.5 módulos

Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima: 2.1 A

Tomas y módulos ciegos

VOLTECK Línea Lisboa


- Fabricadas en policarbonato

Código	Clave	Color	Altura	NC
De televisión				
47950	TV15-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47830	TV15-LA	Acero		3
47883	TV15-LN	Negro		3
De teléfono				
47951	TE15-LB	Blanco	1.5 módulos (34 mm alto)	3
47831	TE15-LA	Acero		3
47884	TE15-LN	Negro		3
Módulos ciegos				
47952	TA-LB	Blanco	1 módulo (23 mm alto)	3
47832	TA-LA	Acero		3
47885	TA-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1.5 módulos



1.5 módulos



1 módulo

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Placas de 1 ventana

VOLTECK Línea Lisboa



Fácil instalación

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero

Código	Clave	Color	Altura	NC
47938	PPSE15-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47818	PPSE15-LA	Acero		3
47871	PPSE15-LN	Negro		3
47939	PPTR-LB	Blanco	3 Módulos (68 mm)	3
47819	PPTR-LA	Acero		3
47872	PPTR-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1.5 Módulos



3 Módulos



Incluyen tornillería

Placas de 2 ventanas

VOLTECK Línea Lisboa



Fácil instalación

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero

Código	Clave	Color	Altura	NC
47937	PPDO-LB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47817	PPDO-LA	Acero		3
47870	PPDO-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



1 Módulo



Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor

VOLTECK Línea Lisboa

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM ANCE

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
127 V / 10 A

Código	Clave	Color	Altura	NC
Sencillos				
47958	PA-APSE15-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47838	PA-APSE15-LA	Acero		3
47891	PA-APSE15-LN	Negro		3
47962	PA-APSE3-LB	Blanco	3 Módulos (68 mm)	3
47842	PA-APSE3-LA	Acero		3
47895	PA-APSE3-LN	Negro		3
De 3 vías				
47959	PA-APSE15-ELB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47839	PA-APSE15-ELA	Acero		3
47892	PA-APSE15-ELN	Negro		3
Para timbre				
47963	PA-TI-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47843	PA-TI-LA	Acero		3
47896	PA-TI-LN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO



1.5 Módulos



3 Módulos



Indicador nocturno fluorescente



Incluyen tornillería

Placas con 2 interruptores sencillos

VOLTECK Línea Lisboa

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM ANCE

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
127 V / 10 A

Código	Clave	Color	Altura	NC
47954	PA-APD01-LB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47834	PA-APD01-LA	Acero		3
47887	PA-APD01-LN	Negro		3
47960	PA-APD015-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47840	PA-APD015-LA	Acero		3
47893	PA-APD015-LN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO



1 Módulo



1.5 Módulos



Indicador nocturno fluorescente



Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor sencillo + 1 de 3 vías

VOLTECK Línea Lisboa

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM ANCE

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
127 V / 10 A

Código	Clave	Color	Altura	NC
47955	PA-APD01-ELB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47835	PA-APD01-ELA	Acero		3
47888	PA-APD01-ELN	Negro		3
47961	PA-APD015-ELB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47841	PA-APD015-ELA	Acero		3
47894	PA-APD015-ELN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO



1 Módulo



1.5 Módulos



Indicador nocturno fluorescente



Incluyen tornillería

Placas con interruptores

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
3 Interruptores sencillos				
47956	PA-APTR-LB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47836	PA-APTR-LA	Acero		3
47889	PA-APTR-LN	Negro		3
2 Interruptores sencillos + 1 de 3 vías				
47957	PA-APTR-ELB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47837	PA-APTR-ELA	Acero		3
47890	PA-APTR-ELN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
127 V / 10 A

Indicador nocturno fluorescente



1 Módulo

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE

Placas con 1 interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
47965	PA-APC01-LB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47845	PA-APC01-LA	Acero		3
47898	PA-APC01-LN	Negro		3
47966	PA-APC015-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47846	PA-APC015-LA•	Acero		3
47899	PA-APC015-LN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero
- Interruptor: 127 V / 10 A
- Contacto: 127 V / 15 A

Aterrizadas

Indicador nocturno fluorescente



1 Módulo



1.5 Módulos

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE

Placas con 2 interruptores sencillos y 1 contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
47967	PA-APCO-L2B	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47847	PA-APCO-L2A	Acero		3
47900	PA-APCO-L2N	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero
- Interruptor: 127 V / 10 A
- Contacto: 127 V / 15 A

Aterrizadas

Indicador nocturno fluorescente



1 Módulo

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE

Placas con 1 interruptor sencillo y 2 contactos 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
47968	PA-APCO-L3B	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47848	PA-APCO-L3A	Acero		3
47901	PA-APCO-L3N	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero
127 V / 10 A

Aterrizadas

Indicador nocturno fluorescente



1 Módulo

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE

Placas con contacto dúplex 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
Contacto dúplex				
47969	CODO-LB	Blanco	3 Módulos (68 mm)	3
47849	CODO-LA•	Acero		3
47902	CODO-LN	Negro		3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

3 Contactos				
47970	PA-COTR-LB	Blanco	1 Módulo (23 mm)	3
47850	PA-COTR-LA	Acero		3
47903	PA-COTR-LN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero
127 V / 15 A

Aterrizadas



3 Módulos



1 Módulo

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE

Placas con 1 contacto 2 polos + tierra y 2 puertos USB

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
47971	COUSB-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47851	COUSB-LA	Acero		3
47904	COUSB-LN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO


- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero
- Contacto: 127 V / 15 A
- USB: Tensión de entrada 127 V
Tensión de salida 5 V

Aterrizadas

Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima: 2.1 A



1.5 Módulos



Cara posterior

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

NOM · ANCE

Placas con tomas

VOLTECK Línea Lisboa

Código	Clave	Color	Altura	NC
De televisión				
47972	PA-TV-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47852	PA-TV-LA	Acero		3
47905	PA-TV-LN	Negro		3
De teléfono				
47964	PA-TE-LB	Blanco	1.5 Módulos (34 mm)	3
47844	PA-TE-LA	Acero		3
47897	PA-TE-LN	Negro		3

Caja 3 / Máster 72 / MM OO

- Acabado blanco y negro: fabricadas en policarbonato
- Acabado acero: fabricadas en policarbonato y acero inoxidable
- Chasis de acero

Conector roscado



1.5 Módulos

Conector RJ-11 con 4 hilos



1.5 Módulos

Incluyen tornillería

Contactos redondos sencillos

VOLTECK Línea Standard

- Fabricados en nylon/policarbonato

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Tensión	Corriente	Caja	Máster	NC
2 Polos + tierra							
47731	COSE-SB	Blanco	127 V	**15 A**	**10**	100	3
46109	COSE-S	Marfil	127 V	**15 A**	**10**	100	3
47730	COSE-MSB	Blanco	127 V	**20 A**	**10**	100	3
46101	COSE-MS	Marfil	127 V	**20 A**	**10**	100	3
Cara de chino							
47732	COSE-CHSB	Blanco	**250 V**	15 A	**10**	100	3
46110	COSE-CHS	Marfil	**250 V**	15 A	**10**	100	3

MM 00



2 Polos + tierra



Cara de chino

Aterrizados

Incluyen tornillería

Contactos dúplex

VOLTECK Línea Standard

- Fabricados en nylon/policarbonato
- CODO-SG y CODO-SGB: fabricados en polipropileno

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Empaque	Tensión	Corriente	Caja	Máster	NC
2 Polos + tierra								
Granel 15% de ahorro sobre el precio de la bolsa								
49710	CODO-SB	Blanco	Bolsa	127 V	15 A	**20**	100	3
47733	CODO-SGB		Granel	127 V	15 A	**10**	120	3
Granel 15% de ahorro sobre el precio de la bolsa								
46102*	CODO-S•	Marfil	Bolsa	127 V	**15 A**	**20**	100	3
48311*	CODO-SG		Granel	127 V	**15 A**	**10**	120	3
47721	CODO-MSB	Blanco	Bolsa	127 V	**20 A**	**10**	100	3
46100	CODO-MS•	Marfil	Bolsa	127 V	**20 A**	**10**	100	3
Cara de chino								
47722	CODO-CHSB	Blanco	Bolsa	**250 V**	15 A	**10**	100	3
46104	CODO-CHS	Marfil	Bolsa	**250 V**	15 A	**10**	100	3

MM 00

Bolsa Granel



2 Polos + tierra



Cara de chino

Aterrizados

Incluyen tornillería

Contactos dúplex de tierra aislada


VOLTECK Línea Standard

- Fabricados en nylon/policarbonato

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Tensión	Corriente	Caja	Máster	NC
46105*	CODO-TAS•	127 V	**15 A**	**10**	100	3
48022*	CODO-MTAS•	127 V	**20 A**	**10**	100	3

MM 00



Aterrizados

Incluyen tornillería

Interruptores

VOLTECK Línea Standard

- Fabricados en nylon/policarbonato
- 120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Verticales sencillos					
47727	APSE-SB	Blanco	**10**	100	3
46000	APSE-S	Marfil	**10**	100	3
Verticales de 3 vías					
47720	APSE-ESB	Blanco	**10**	100	3
46003	APSE-ES	Marfil	**10**	100	3
Dúplex					
47729	APDO-SB	Blanco	**10**	100	3
46002	APDO-S•	Marfil	**10**	100	3

MM 00



Sencillos



De 3 vías



Dúplex

Incluyen tornillería

Interruptores - contactos


VOLTECK Línea Standard

- Fabricados en nylon/policarbonato
- Contacto: 127 V / 15 A
- Interruptor: 120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
47728	COAP-SB	Blanco	**10**	100	3
46001*	COAP-S•	Marfil	**10**	100	3

MM 00



Aterrizados

Incluyen tornillería

Atenuadores de luz rotativos

VOLTECK Línea Standard

- Fabricados en policarbonato
- 120 V / 600 W

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
47723	DIM-SB	Blanco	**5**	50	3
46302	DIM-S	Marfil	**5**	50	3

MM 00



Para lámparas atenuables
La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara


Incluyen tornillería

Placas dúplex

VOLTECK Línea Standard

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de policarbonato					
40241	PPDO-SB	Blanco	20	400	3
46406*	PPDO-S•	Marfil	20	400	3
46409*	PPDO-TAS•	Naranja	10	100	3
Placa de aluminio					
46408	PADO-S	Dorado	10	100	3
Placa de acero inoxidable					
46545	PIDO-S	Natural	10	200	3

MM OO



Placas para interruptor vertical

VOLTECK Línea Standard

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de policarbonato					
47726	PPAP-SB	Blanco	10	100	3
46415	PPAP-S	Marfil	10	100	3
Placa de aluminio					
46417	PAAP-S	Dorado	10	100	3
Placa de acero inoxidable					
46547	PIAP-S	Natural	10	200	3

MM OO




Placas para contacto redondo

VOLTECK Línea Standard

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de policarbonato					
47725	PPSE-SB	Blanco	10	100	3
46412	PPSE-S	Marfil	10	100	3
Placa de aluminio					
46414	PASE-S	Dorado	10	100	3
Placa de acero inoxidable					
46546	PISE-S	Natural	10	200	3

MM OO




Placas para atenuador y pasacable

VOLTECK Línea Standard

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas para atenuador de policarbonato					
49712	PPDI-SB	Blanco	10	100	3
48170	PPDI-S	Marfil	10	100	3
Placas para atenuador de aluminio					
48174	PADI-S	Dorado	10	100	3
Placas para pasacable de policarbonato					
49711	PPAN-SB	Blanco	10	100	3
46403	PPAN-S	Marfil	10	100	3
Placas para pasacable de aluminio					
46404	PAAN-S	Dorado	10	100	3

MM OO




Placas de policarbonato para intemperie

VOLTECK Línea Standard

- Tapas con empaque que previene la entrada de polvo y agua al artefacto

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Para contacto redondo					
46411	PPIN-SES	Gris	10	100	3
Dúplex					
46410*	PPIN-DOS•	Gris	10	100	3

MM OO



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Placas con 1 interruptor vertical

VOLTECK Línea Standard

- Interruptores fabricados en nylon/policarbonato
- 120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de ABS					
45952	PA-APSE-SB	Blanco	3	72	3
48491	PA-APSE-S	Marfil	3	72	3
Placa de aluminio					
48497	PA-APSE-SA	Dorado	3	72	3

MM OO



ABS



Aluminio

Incluyen tornillería

Placas con interruptores dúplex

VOLTECK Línea Standard

- Interruptores fabricados en nylon/policarbonato
- 120 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de ABS					
45953	PA-APDO-SB	Blanco	3	72	3
48492	PA-APDO-S	Marfil	3	72	3
Placa de aluminio					
48498	PA-APDO-SA	Dorado	3	72	3

MM OO



ABS



Aluminio

Incluyen tornillería

Placas con 1 interruptor y 1 contacto 2 polos + tierra

VOLTECK Línea Standard

- Contactos e interruptores fabricados en nylon/policarbonato
- Interruptor: 120 V / 15 A
- Contacto: 127 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de ABS					
45950	PA-COAP-SB	Blanco	3	72	3
48489	PA-COAP-S	Marfil	3	72	3
Placa de aluminio					
48495	PA-COAP-SA	Dorado	3	72	3

MM OO



ABS



Aluminio

Aterrizadas

Incluyen tornillería

Placas con contactos dúplex, 2 polos + tierra y tierra aislada

VOLTECK Línea Standard

- Contactos fabricados en nylon/policarbonato
- Tensión: 127 V

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	Corriente	Caja	Máster	NC
Placas de ABS						
45954	PA-CODO-SB•	Blanco	15 A	3	72	3
45951	PA-CODO-MSB	Blanco	20 A	3	72	3
48488	PA-CODO-S•	Marfil	15 A	6	72	3
48490	PA-CODO-MS	Marfil	20 A	3	72	3
Placas de aluminio						
48494	PA-CODO-SA•	Dorado	15 A	3	72	3
48496	PA-CODO-MSA	Dorado	20 A	3	72	3
Tierra aislada de policarbonato						
48493*	PA-CODO-TAS	Naranja	15 A	6	72	3

MM OO



PA-CODO-SB PA-CODO-MSB PA-CODO-S PA-CODO-MS

ABS



PA-CODO-SA PA-CODO-MSA

Aluminio

PA-CODO-TAS

Policarbonato

Aterrizadas


Incluyen tornillería

Placas ciegas

VOLTECK Línea Standard

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Placas de ABS					
47724	PPCI-SB	Blanco	10	100	3
46400	PPCI-S	Marfil	10	100	3
Placa de aluminio					
46402	PACI-S	Dorado	10	100	3
Placa de acero inoxidable					
46548	PICI-S	Plata	10	200	3

MM OO



ABS

Aluminio

Acero inoxidable

Incluyen tornillería

Interruptores de sobreponer

VOLTECK Línea de Sobreponer

- Incluyen tapa trasera

125 V / 4 A

MM 00 NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Material	Tipo	Color	Caja	Máster	NC
Ahorra 10% comparado con la presentación en bolsa							
47042	**APSO-SG**	Baquelita	Sencillo	**Marfil**	**10**	200	3
46004*	**APSO-S**•		Sencillo		**10**	100	3
47355	**APSO-D**	Baquelita	Dúplex	**Marfil**	**10**	100	3
46010	**APSO-TI**		Para timbre		**10**	100	3



Granel



Bolsa



APSO-SG
APSO-S



APSO-D



APSO-TI

Incluyen tornillería

Interruptores de paso para lámpara

VOLTECK Línea de Sobreponer

- APPA: 125 V / 4 A
- APPI: 127 V / 3 A

MM 00 NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Material	Tipo	Color	Caja	Máster	NC
48003*	**APPA**	Policarbonato	De paso	**Marfil**	**10**	100	3
47805	**APPI**	Polipropileno	De pie	**Negro**	**10**	200	3



Bolsa



APPA



APPI



Apagador de pie



Para cualquier tipo de lámpara

Contactos de sobreponer **dúplex**

VOLTECK Línea de Sobreponer

- Incluyen tapa trasera

127 V / 15 A

MM 00 NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Material	Tipo	Color	Caja	Máster	NC
2 Polos							
46108	**COSO-S**	Baquelita	Sencillo		**10**	100	3
46106	**COSO-D**		Dúplex	**Marfil**	**10**	100	3
47351	**COSO-T**	ABS	Triple		**10**	100	3
2 Polos + tierra							
Ahorra 15% comparado con la presentación en bolsa							
47041*	**COSO-DAG**•	Baquelita	Dúplex	**Marfil**	**10**	200	3
46103*	**COSO-DA**	Baquelita	Dúplex	**Marfil**	**10**	100	3
47350*	**COSO-DA-2**•	ABS			**10**	100	3
46115	**COSO-DA-C**	Baquelita		**Café**	**10**	100	3



Bolsa



Granel



Bolsa



Incluyen tornillería

Contacto de sobreponer **dúplex**

VOLTECK Basic Línea de Sobreponer

- Incluye tapa trasera

127 V / 15 A

MM 00 NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Material	Tipo	Color	Caja	Máster	NC
29071	**COSO-DAB**	PP / PE	Dúplex	**Marfil**	**10**	200	3



Granel



NUEVO

Artefactos eléctricos Línea Económica

Interruptores y contacto

VOLTECK Línea Económica

125 V / 10 A

MM 00 NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Material	Tipo	Color	Caja	Máster	NC
46439	**APSE-E**•		Sencillo		**24**	144	3
46440	**APSE-EE**	Policarbonato	3 Vías	**Marfil**	**12**	144	3
46438	**APTI-E**		Para timbre		**12**	144	3
46441	**CO-E**	Policarbonato	Sencillo sin tierra	**Marfil**	**24**	144	3





Placas de aluminio

VOLTECK Línea Económica

- Espesor: **0.5 mm**
- Incluyen chasis

MM 00

Código	Clave	Módulos	Caja	Máster	NC
46435	**PASE-E**	**1**	**12**	144	3
46436	**PADO-E**•	**2**	**12**	144	3
46437	**PATR-E**	**3**	**12**	144	3



Incluyen tornillería



Placas armadas


VOLTECK Línea Económica

- Interruptores: 125 V / 10 A / Contactos: 127 V / 10 A
- Incluyen chasis
- Contactos e interruptores fabricados en policarbonato

MM 00 NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Tipo	Caja	Máster	NC
46386	**PA-APSE-E**	Interruptor sencillo	**3**	144	3
46389	**PA-APDO-E**	2 Interruptores sencillos	**3**	144	3
46387	**PA-CO-E**	Contacto sin tierra	**3**	144	3
46390	**PA-CODO-E**•	2 Contactos sin tierra	**3**	144	3
46388	**PA-APCO-E**	Interruptor sencillo y contacto sin tierra	**3**	144	3



Incluyen tornillería



Infografía

Contacto sencillo 2 polos + tierra

NUEVO

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricado en policarbonato
- **Medida del módulo: 1.5 (36 mm)**

127 V / 15 A



Aterrizado

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
29047	**COA15-TB**	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Interruptores

NUEVOS

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricados en policarbonato
- **Medida del módulo: 1.5 (36 mm)**

127 V / 10 A

Indicador nocturno fluorescente



Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Interruptor	NC
29044	APSE15-TB	Sencillo	3
29045	APSE15-ETB	3 vías	3
29046	APTI15-TB	Timbre	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Atenuador de luz rotativo

NUEVO

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricado en policarbonato
- **Medida del módulo: 1.5 (36 mm)**
- Permite regular la intensidad de la luz
- Potencia máxima: 300 W

127 V

Lámparas atenuables
Ver en página 441 »

La operación puede variar de acuerdo a cada lámpara



Amigable con el medioambiente

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
29050	**DIM15-TB**	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Toma con 2 puertos USB

NUEVO

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricada en policarbonato
- **Medida del módulo: 1.5 (36 mm)**
- Tensión de entrada: 127 V
- Tensión de salida: 5 V
- Frecuencia: 60 Hz



Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta. Salida máxima: 2.1 A

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
29051	**C2USB-TB**	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Toma de televisión

NUEVO

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricada en policarbonato
- **Medida del módulo: 1.5 (36 mm)**

Conector roscado



Código	Clave	NC
29048	**TV15-TB**	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Toma de teléfono

NUEVO

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricada en policarbonato
- **Medida del módulo: 1.5 (36 mm)**

Conector RJ-11 con 2 hilos



Código	Clave	NC
29049	**TE15-TB**	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Placas

NUEVOS

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricadas en policarbonato
- Acabado mate que evita el reflejo de la luz en la superficie



Fácil instalación
No hay que desmontar para colocar artefactos



PPSE15-TB



PPTR-TB

Incluyen tornillería



Código	Clave	Descripción	NC
29042	**PPSE15-TB**	1 Ventana, 1.5 módulos	3
29043	**PPTR-TB**	1 Ventana, 3 módulos	3

Caja 10 / Máster 200 / MM 00

Placas con interruptores

NUEVOS

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricadas en policarbonato
- Acabado mate que evita el reflejo de la luz en la superficie

127 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Indicador nocturno fluorescente





PA-APSE15-TB



PA-TI-TB



PA-APD015-TB



PA-APTR-TB

Incluyen tornillería



Código	Clave	Descripción	NC
29052	**PA-APSE15-TB**	1 Interruptor sencillo, 1.5 módulos	3
29055	**PA-TI-TB**	1 Timbre, 1.5 módulos	3
29056	**PA-APSE15-ETB**	1 Interruptor 3 vías, 1.5 módulos	3
29053	**PA-APD015-TB**	2 Interruptores sencillos, 1.5 módulos	3
29059	**PA-APD015-ETB**	1 Interruptor sencillo + 1 de 3 vías, 1.5 módulos	3
29054	**PA-APTR-TB**	3 Interruptores sencillos, 1 módulo	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00

Placas con contactos, interruptor y 2 puertos USB

NUEVOS

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricadas en policarbonato
- Acabado mate que evita el reflejo de la luz en la superficie
- Interruptores: 127 V / 10 A
- Contacto: 127 V / 15 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Indicador nocturno fluorescente





PA-APC015-TB



CODO-TB



COUSB-TB

Incluyen tornillería



Aterrizado

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	NC
29058	**PA-APC015-TB**	1 Interruptor sencillo y 1 contacto, 1.5 módulos	**10**	100	3
29057	**CODO-TB**	2 Contactos, 3 módulos	**10**	100	3
29062	**COUSB-TB**	1 Contacto y 2 puertos USB, 1.5 módulos	**3**	72	3

MM 00

Placas con toma de televisión y teléfono

NUEVOS

VOLTECK Basic Línea Toledo

- Fabricadas en policarbonato
- Acabado mate que evita el reflejo de la luz en la superficie

Conector roscado





Conector RJ-11 con 2 hilos

Incluyen tornillería



PA-TV-TB

PA-TE-TB

Código	Clave	Descripción	NC
29060	**PA-TV-TB**	1 Toma de televisión, 1.5 módulos	3
29061	**PA-TE-TB**	1 Toma de teléfono, 1.5 módulos	3

Caja 3 / Máster 72 / MM 00

Exhibidor
Ver en página 618 »



Contactos 2 polos + tierra

VOLTECK Basic

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
27107	COA-B•	Blanco	12	144	3
27230	COA-BI	Marfil	12	144	3

MM OO

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
- 127 V / 15 A

Aterrizados



COA-B COA-BI

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Interruptores

VOLTECK Basic

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Sencillos					
27108	APSE-B•	Blanco	12	144	3
27228	APSE-BI	Marfil	12	144	3
De 3 vías					
27109	APSE-3B	Blanco	12	144	3
27229	APSE-3BI	Marfil	12	144	3

MM OO

- Fabricados en polipropileno y policarbonato
- 127 V / 10 A



APSE-B APSE-BI APSE-3B APSE-3BI

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Placas

VOLTECK Basic

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
1 Módulo					
27222	PPSE-B	Blanco	12	144	3
27231	PPSE-BI	Marfil	12	144	3
2 Módulos					
27223	PPDO-B•	Blanco	12	144	3
27232	PPDO-BI	Marfil	12	144	3
3 Módulos					
27224	PPTR-B	Blanco	12	144	3
27233	PPTR-BI	Marfil	12	144	3

MM OO

- Placas de ABS con chasis de polipropileno

PPSE-B PPSE-BI PPDO-B PPDO-BI PPTR-B PPTR-BI

Incluyen tornillería



Placas con interruptores

VOLTECK Basic

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Sencillo					
25078*	PA-APSE-B•	Blanco	10	200	3
26642	PA-APSE-BI	Marfil	10	200	3
De 3 vías					
25084	PA-APSE-EB	Blanco	10	200	3
26641	PA-APSE-EBI	Marfil	10	200	3
2 Sencillos					
25080	PA-APDO-B•	Blanco	10	200	3
26640	PA-APDO-BI	Marfil	10	200	3
3 Sencillos					
25083	PA-APTR-B	Blanco	10	200	3
26638	PA-APTR-BI	Marfil	10	200	3
Sencillo + 1 de 3 vías					
25085	PA-APDO-EB	Blanco	10	200	3
26639	PA-APDO-EBI	Marfil	10	200	3

MM OO

- Placas de ABS
- Interruptores fabricados en polipropileno y policarbonato
- 127 V / 10 A

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



PA-APSE-B PA-APSE-BI PA-APSE-EB PA-APSE-EBI



PA-APDO-B PA-APDO-BI PA-APTR-B PA-APTR-BI PA-APDO-EB PA-APDO-EBI

Incluyen tornillería



Placas con interruptores y contactos

VOLTECK Basic

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
1 Interruptor sencillo y 2 contactos 2 polos + tierra					
25079*	PA-APCO-B3•	Blanco	10	200	3
26633	PA-APCO-B3I	Marfil	10	200	3
1 Interruptor sencillo y 1 contacto 2 polos + tierra					
25077*	PA-APCO-B•	Blanco	10	200	3
26634	PA-APCO-BI	Marfil	10	200	3
2 Interruptores sencillos y 1 contacto 2 polos + tierra					
25081	PA-APCO-B2•	Blanco	10	200	3
26635	PA-APCO-B2I	Marfil	10	200	3
3 Contactos 2 polos + tierra					
25082	PA-COTR-B•	Blanco	10	200	3
26636	PA-COTR-BI	Marfil	10	200	3
Contacto dúplex 2 polos + tierra					
25076*	CODO-B•	Blanco	10	200	3
26637	CODO-BI	Marfil	10	200	3

MM OO

- Placas de ABS con chasis de polipropileno
- Interruptores y contactos fabricados en polipropileno y policarbonato
- Contactos: 127 V / 15 A
- Interruptores: 127 V / 10 A

Aterrizados

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



PA-APCO-B3 PA-APCO-B3I PA-APCO-B PA-APCO-BI



PA-APCO-B2 PA-APCO-B2I PA-COTR-B PA-COTR-BI CODO-B CODO-BI

Incluyen tornillería



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Caja de registro y chalupa, **plásticas**

VOLTECK

HECHO EN MÉXICO

- Anticorrosivas, ideales para lugares de alta humedad y salinidad





	Cuadrada 4 x 4	Chalupa
Código:	45004	45005*
Clave:	CCH-4X4P	CCH-2X4P•
Descripción:	Caja	
Material:	Polietileno	
Entrada:	1/2" y 3/4"	
Espesor:	**2.8 mm**	**2.6 mm**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**24** / 96 / MM 0	**24** / 288 / MM 0

Cajas de registro, tapas y chalupa **económicas** VOLTECK Basic

HECHO EN MÉXICO











	Cuadradas 4 x 4		Cuadradas 3 x 3		Chalupa
Código:	45007*	45009*	45008*	45010*	45006*
Clave:	CCH-4X4E•	TACH-4X4•	CCH-3X3E•	TACH-3X3	CCH-2X4E•
Descripción:	Caja	Tapa	Caja	Tapa	Caja
Material:	Acero con protección contra óxido		Acero con protección contra óxido		Acero con protección contra óxido
Entrada:	1/2" y 3/4"	1/2"	1/2"		1/2"
Espesor:	**0.7 mm**		**0.7 mm**		**0.7 mm**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**24** / 144 / MM 0	**12** / 48 / MM 0	**24** / 192 / MM 0	**12** / 48 / MM 0	**32** / 192 / MM 0

Cajas de registro y tapas, **reforzadas** VOLTECK

HECHO EN MÉXICO





HECHO EN MÉXICO







Caja machuelada







Caja machuelada

	Octagonales 4 x 4		Redondas 3 x 3		Cuadradas 4 x 4		Cuadradas 3 x 3	
Código:	46322	46331	N 40998	N 40999	46321	46330	49071	49072
Clave:	CCH-4X40•	TACH-4x40	CCH-3X30	TACH-3X30	CCH-4X4C	TACH-4X4C	CCH-3X3	TACH-3X3C
Descripción:	Caja	Tapa	Caja	Tapa	Caja	Tapa	Caja	Tapa
Material:	Acero con protección contra óxido		Acero con protección contra óxido		Acero con protección contra óxido		Acero galvanizado	
Entrada:	1/2" y 3/4"	1/2"	1/2"		1/2" y 3/4"	1/2"	1/2" y 3/4"	
Espesor:	**0.9 mm**		**0.9 mm**		**0.9 mm**		**1 mm**	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**24** / 144 / MM 0		**24** / 192 / MM 0	**12** / 48 / MM 0	**24** / 144 / MM 0	**12** / 48 / MM 0	**12** / NA / MM 0	**12** / 120 / MM 0

Caja de registro rectangular y chalupa, **reforzadas** VOLTECK

CCH-4X6 compatible con PPTR-CL
Ver en página 397 »







	Rectangular 4 x 6	Chalupa
Código:	47312	46320*
Clave:	CCH-4X6	CCH-2X4•
Descripción:	Caja	Caja
Material:	Acero galvanizado	Acero con protección contra óxido
Entrada:	1/2" y 3/4"	1/2" y 3/4"
Espesor:	**1.5 mm**	**0.9 mm**
	NC 3	NC 3
Bolsa / Máster:	**4** / 24 / MM 0	**32** / 192 / MM 0

Botes integrales de plástico VOLTECK

HECHO EN MÉXICO

- Para luminarios empotrados tipo spot y LED
- Uso con sistema de balastro o campana (excepto: BOINM-1085)
- Permiten amarrar fácilmente los conductores
- Aislantes a la tensión eléctrica y anticorrosivos
- Tapa con pestañas que facilitan la instalación





Entradas para tubo flexible





	48371	48370	48375	48374	48373	48372	Minibote 40140
Clave:	BOIN-1211	BOIN-1208	BOIN-1011	BOIN-1008	BOIN-811•	BOIN-808	BOINM-1085
Profundidad (A):	12 cm		11 cm		9 cm		10 cm
Ø Interno (B):	11 cm	8 cm	11 cm	8 cm	11 cm	8 cm	8.5 cm
Ø Externo (C):	**17 cm**						**12 cm**
Entradas:	16 entradas (4 de 1/2", 8 de 3/4" y 4 de 1")						8 entradas (4 de 1/2" y 4 de 3/4")
	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4
Bolsa / Máster:	**5** / 90 / MM 00						**5** / 90 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Cables THHW-LS VOLTECK

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico de PVC
- Número de hilos: 19
- Baja emisión de humo y gases tóxicos


90 °C Temperatura máxima · Tensión máx. 600 V · Resistentes al calor y a la humedad · Resistentes a aceites · Alta flexibilidad · Retardantes a la flama · HECHO EN MÉXICO · Alta Volatilidad · Ref. Calibres

Consulta precios



Cables THHW-LS, precio por metro en **carrete de 500 m** VOLTECK

- Fáciles de instalar por ser deslizables y flexibles





Código	Clave	Calibre	Color	Ø x A	Peso	Carrete (Metros)	NC
40116	CAB-14N-500	14 AWG	■	26 x 25 cm	15 kg	500	1
40117	CAB-12N-500•	12 AWG	■	26 x 25 cm	21.5 kg	500	1
40118	CAB-10N-500•	10 AWG	■	31 x 25 cm	31 kg	500	1
40119	CAB-8N-500	8 AWG	■	40 x 25 cm	52 kg	500	1



Código	Clave	Calibre	Color	Ø x A	Peso	Carrete (Metros)	NC
40112	CAB-14B-500	14 AWG	□	26 x 25 cm	15 kg	500	1
40113	CAB-12B-500•	12 AWG	□	26 x 25 cm	21.5 kg	500	1
40114	CAB-10B-500•	10 AWG	□	31 x 25 cm	31 kg	500	1
40115	CAB-8B-500	8 AWG	□	40 x 25 cm	52 kg	500	1

MM 2

Asa de fácil manejo

NOM

Cumplen la norma: NOM-063-SCFI



Código	Clave	Calibre	Color	Ø x A	Peso	Carrete (Metros)	NC
40124	CAB-14R-500	14 AWG	■	26 x 25 cm	15 kg	500	1
40125	CAB-12R-500•	12 AWG	■	26 x 25 cm	21.5 kg	500	1
40126	CAB-10R-500•	10 AWG	■	31 x 25 cm	31 kg	500	1
40127	CAB-8R-500	8 AWG	■	40 x 25 cm	52 kg	500	1



Código	Clave	Calibre	Color	Ø x A	Peso	Carrete (Metros)	NC
40120	CAB-14V-500	14 AWG	■	26 x 25 cm	15 kg	500	1
40121	CAB-12V-500	12 AWG	■	26 x 25 cm	21.5 kg	500	1
40122	CAB-10V-500	10 AWG	■	31 x 25 cm	31 kg	500	1
40123	CAB-8V-500	8 AWG	■	40 x 25 cm	52 kg	500	1

MM 2

Cables THHW-LS, precio por **rollo de 100 m** VOLTECK

- Fáciles de instalar por ser deslizables y flexibles

NOM

Cumplen la norma: NOM-063-SCFI



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
46053	CAB-14N	14 AWG	■	1 (100)	6 (600)	1
46052*	CAB-12N•	12 AWG	■	1 (100)	6 (600)	1
46051	CAB-10N•	10 AWG	■	1 (100)	4 (400)	1
46050	CAB-8N	8 AWG	■	1 (100)	NA	1



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
46057	CAB-14B	14 AWG	□	1 (100)	6 (600)	1
46056*	CAB-12B•	12 AWG	□	1 (100)	6 (600)	1
46055	CAB-10B•	10 AWG	□	1 (100)	4 (400)	1
46054	CAB-8B	8 AWG	□	1 (100)	NA	1

MM 2



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
46061	CAB-14R	14 AWG	■	1 (100)	6 (600)	1
46060*	CAB-12R•	12 AWG	■	1 (100)	6 (600)	1
46059	CAB-10R•	10 AWG	■	1 (100)	4 (400)	1
46058	CAB-8R	8 AWG	■	1 (100)	NA	1



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
46065	CAB-14V	14 AWG	■	1 (100)	6 (600)	1
46064	CAB-12V	12 AWG	■	1 (100)	6 (600)	1
46063	CAB-10V	10 AWG	■	1 (100)	4 (400)	1
46062	CAB-8V	8 AWG	■	1 (100)	NA	1

MM 2

Cables THHW-LS, precio por **rollo de 10 m, 20 m y 25 m** VOLTECK

- Fáciles de instalar por ser deslizables y flexibles

NOM

Cumplen la norma: NOM-063-SCFI



Código	Clave	Calibre	Metros x Rollo	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40148	CAB-14N-25	14 AWG	25 m	■	6 (150)	18 (450)	1
40145	CAB-12N-20•	12 AWG	20 m	■	6 (120)	18 (360)	1
40142	CAB-10N-10	10 AWG	10 m	■	6 (60)	18 (180)	1
40248	CAB-8N-10	8 AWG	10 m	■	6 (60)	18 (180)	1



Código	Clave	Calibre	Metros x Rollo	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40149	CAB-14B-25	14 AWG	25 m	□	6 (150)	18 (450)	1
40146	CAB-12B-20•	12 AWG	20 m	□	6 (120)	18 (360)	1
40143	CAB-10B-10	10 AWG	10 m	□	6 (60)	18 (180)	1
40247	CAB-8B-10	8 AWG	10 m	□	6 (60)	18 (180)	1

MM 2



Código	Clave	Calibre	Metros x Rollo	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40150	CAB-14R-25	14 AWG	25 m	■	6 (150)	18 (450)	1
40147	CAB-12R-20•	12 AWG	20 m	■	6 (120)	18 (360)	1
40144	CAB-10R-10	10 AWG	10 m	■	6 (60)	18 (180)	1
40249	CAB-8R-10	8 AWG	10 m	■	6 (60)	18 (180)	1



Código	Clave	Calibre	Metros x Rollo	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40253	CAB-14V-25	14 AWG	25 m	■	6 (150)	18 (450)	1
40252	CAB-12V-20	12 AWG	20 m	■	6 (120)	18 (360)	1
40251	CAB-10V-10	10 AWG	10 m	■	6 (60)	18 (180)	1
40250	CAB-8V-10	8 AWG	10 m	■	6 (60)	18 (180)	1

MM 2

Cables CCA, precio por **rollo de 100 m** VOLTECK Basic





Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40217	CCA-14N	14 AWG	■	1 (100)	6 (600)	2
40213	CCA-12N•	12 AWG	■	1 (100)	6 (600)	2
40209	CCA-10N	10 AWG	■	1 (100)	4 (400)	2
40205	CCA-8N	8 AWG	■	1 (100)	NA	2



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40216	CCA-14B	14 AWG	□	1 (100)	6 (600)	2
40212	CCA-12B	12 AWG	□	1 (100)	6 (600)	2
40208	CCA-10B	10 AWG	□	1 (100)	4 (400)	2
40204	CCA-8B	8 AWG	□	1 (100)	NA	2

MM 0



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40218	CCA-14R	14 AWG	■	1 (100)	6 (600)	2
40214	CCA-12R	12 AWG	■	1 (100)	6 (600)	2
40210	CCA-10R	10 AWG	■	1 (100)	4 (400)	2
40206	CCA-8R	8 AWG	■	1 (100)	NA	2



Código	Clave	Calibre	Color	Caja (Metros)	Máster Rollo (Metros)	NC
40219	CCA-14V	14 AWG	■	1 (100)	6 (600)	2
40215	CCA-12V	12 AWG	■	1 (100)	6 (600)	2
40211	CCA-10V	10 AWG	■	1 (100)	4 (400)	2
40207	CCA-8V	8 AWG	■	1 (100)	NA	2

MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cordones de uso extra rudo

- Alambres de cobre suave con aislamiento termoplástico individual de PVC
- Resistentes a la abrasión
- Para alimentar herramientas y equipo eléctrico portátil de uso industrial y doméstico

60 °C Temperatura máxima · Resistentes a la humedad · Tensión máx. 600 V · Resistentes a agentes químicos · HECHO EN MÉXICO · NOM Cumplen la norma: NOM-063-SCFI · Consulta precios · Alta Volatilidad

3 Conductores



2 Conductores



Cordones uso extra rudo, **3 conductores**, precio por metro en rollo de 100 m VOLTECK



Código	Clave	Calibre	No. hilos por conductor	Capacidad máxima	Rollo (metros)	NC
40005	CAUR-310•	3 x 10 AWG	105	30 A	1 (100)	1
40006	CAUR-312•	3 x 12 AWG	65	25 A	1 (100)	1
40007	CAUR-314	3 x 14 AWG	41	18 A	1 (100)	1

MM 2

Cordones uso extra rudo, **2 conductores**, precio por metro en rollo de 100 m VOLTECK



Código	Clave	Calibre	No. hilos por conductor	Capacidad máxima	Rollo (metros)	NC
40002	CAUR-210	2 x 10 AWG	105	30 A	1 (100)	1
40003	CAUR-212•	2 x 12 AWG	65	25 A	1 (100)	1
40004	CAUR-214•	2 x 14 AWG	41	18 A	1 (100)	1

MM 2

Cordones dúplex flexibles SPT

- 2 cordones de cobre con aislamiento termoplástico individual de PVC

60 °C Temperatura máxima · Tensión máx. 300 V · Retardantes a la flama · HECHO EN MÉXICO · Consulta precios · Alta Volatilidad



Cordones dúplex flexibles **SPT**, precio por metro en **carrete de 500 m** VOLTECK

NOM Cumplen la norma: NOM-063-SCFI

- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



Código	Clave	Calibre	No. hilos	Carrete (metros)	NC
40042	CDU-14-500•	2 x 14 AWG	41	500	1
40043	CDU-16-500•	2 x 16 AWG	26	500	1
40045	CDU-18-500	2 x 18 AWG	16	500	1

MM 2

Cordón dúplex flexible **SPT**, precio por metro en **carrete de 300 m** VOLTECK

NOM Cumple la norma: NOM-063-SCFI

- Ideal para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



Código	Clave	Calibre	No. hilos	Carrete (metros)	NC
40044	CDU-12-300	2 x 12 AWG	65	300	1

MM 2

Cordones dúplex flexibles **SPT**, precio por **rollo de 100 m** VOLTECK

NOM Cumplen la norma: NOM-063-SCFI

- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



Código	Clave	Calibre	No. hilos	Rollo	Máster	NC
46066	CDU-12	2 x 12 AWG	65	1	NA	1
46067*	CDU-14•	2 x 14 AWG	41	1	NA	1
46068*	CDU-16•	2 x 16 AWG	26	1	NA	1
46069	CDU-18	2 x 18 AWG	16	1	6	1

MM 2

Cordones dúplex flexibles **SPT**, precio por **rollo de 10, 12 y 20 m** VOLTECK

NOM Cumplen la norma: NOM-063-SCFI

- Ideales para aparatos electrodomésticos de acuerdo a su especificación



Código	Clave	Calibre	No. hilos	Metros por rollo	Rollo	Máster	NC
40200	CDU-14-10	2 x 14 AWG	41	10 m	6	18	1
40201	CDU-16-12	2 x 16 AWG	26	12 m	6	18	1
40202	CDU-18-20	2 x 18 AWG	16	20 m	6	18	1

MM 2

Cordón dúplex flexible, precio por metro en **carrete de 500 m** VOLTECK

- Ideal para ensamblarse con clavijas y contactos en el armado de extensiones



Código	Clave	Calibre	No. hilos	Carrete (metros)	NC
40046	CDU-12E-500•	2 x 12 AWG	65	500	1

MM 2

Cordón dúplex flexible, precio por **rollo de 100 m** VOLTECK

- Ideal para ensamblarse con clavijas y contactos en el armado de extensiones



Código	Clave	Calibre	No. hilos	Rollo (metros)	NC
46079	CDU-12E•	2 x 12 AWG	65	1 (100)	1

MM 2

Cables de cobre desnudos

- Alambres de cobre suave
- Cableado concéntrico
- Clase C
- Número de hilos: 19
- Para uso en circuitos de distribución, subtransmisión y transmisión, sistemas de puesta a tierra y descargas atmosféricas
- Resistentes a la corrosión y ambientes salobres

75 °C Temperatura máxima · Resistentes a la intemperie · Resistentes a la tensión mecánica · HECHO EN MÉXICO · NOM Cumplen la norma: NOM-063-SCFI



Cable desnudo **10 AWG**, precio por metro en **rollo de 100 m** VOLTECK



Código	Clave	Calibre	Inner m (rollo)	Máster m (rollos)	NC
40090	CADES-10-100	10 AWG	100 (1)	400 (4)	2

MM 0

Cable desnudo **12 AWG**, precio por metro en **rollo de 100 m** VOLTECK



Código	Clave	Calibre	Inner m (rollo)	Máster m (rollos)	NC
40091	CADES-12-100•	12 AWG	100 (1)	400 (4)	2

MM 0

Página con productos **NUEVOS** N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN


Bolsa con 10 cinchos plásticos de **alta resistencia** VOLTECK

- Seguro automático
- **Precio por bolsa**
- Rango de temperatura de operación: -40 °C a 85 °C

Resistentes a la intemperie · Resistentes a los rayos UV · Organización de cables · Aseguramiento de cierres de equipaje · Fijación de tuberías rígidas y flexibles · Usos generales · Uso residencial · Uso industrial · Uso comercial · Uso eléctrico · Construcción · Uso marino

Código	Clave	Largo	Color	Piezas x bolsa	Caja	Máster	NC
Tensión 54 kg (120 lb), ancho 7.5 mm							
48981	CIN-12020	20 cm	Natural	10	60		3
48982	CIN-12030	30 cm	Natural	10	60		3
N 45840	CIN-12030N	30 cm	Negro	10	60		3
48983	CIN-12055	55 cm	Natural	10	60		3
48984	CIN-12075	75 cm	Natural	10	60		3
Tensión 79 kg (175 lb), ancho 9 mm							
48985	CIN-17545	45 cm	Natural	10	60		3
N 45841	CIN-17545N	45 cm	Negro	10	60		3
48986	CIN-17570	70 cm	Natural	10	20		3
48987	CIN-17590	90 cm	Natural	10	20		3
48988	CIN-175120	120 cm	Natural	10	20		3

MM OO



Cinchos plásticos

- Seguro automático
- **Precio por bolsa**
- Rango de temperatura de operación: -30 °C a 85 °C


Resistentes a la intemperie · Resistentes a los rayos UV · Organización de cables · Aseguramiento de cierres de equipaje · Fijación de tuberías rígidas y flexibles · Usos generales

Bolsa con cinchos plásticos, tensión **23 kg** (50 lb), ancho **4.5 mm** VOLTECK

Ahorra 20% comparado con la presentación de 50 pzas.

Código	Clave	Largo	Color	Piezas x bolsa	Caja	Máster	NC
48980	CIN-5060	60 cm	Natural	25	10	60	3
48989	CIN-5060N		Negro		10	60	3
44311*	CIN-5050	50 cm	Natural		10	60	3
44331	CIN-5050N		Negro		10	60	3
44310*	CIN-5040•	40 cm	Natural		20	120	3
44330*	CIN-5040N•		Negro		20	120	3
44309*	CIN-5035	35 cm	Natural		20	120	3
44329*	CIN-5035N		Negro		20	120	3
44308*	CIN-5030•	30 cm	Natural	50	20	120	3
44328*	CIN-5030N•		Negro		20	120	3
47464	CIN-5030-M		Natural	1,000	1	5	2
47472	CIN-5030N-M		Negro		1	5	2
44307	CIN-5025	25 cm	Natural	50	20	120	3
44327	CIN-5025N		Negro		20	120	3
44306*	CIN-5020•	20 cm	Natural	50	20	120	3
44326*	CIN-5020N•		Negro		20	120	3
47463	CIN-5020-M		Natural	1,000	1	5	2
47471	CIN-5020N-M		Negro		1	5	2
41019	CIN-5030Z	30 cm	Azul	50	10	60	3
41020	CIN-5030V		Verde		10	60	3
41021	CIN-5030R		Rojo		10	60	3
41022	CIN-5030A		Amarillo		10	60	3

MM OO




Bolsa con cinchos plásticos, tensión **18 kg** (40 lb), ancho **3.5 mm** VOLTECK

Ahorra 20% comparado con la presentación de 50 pzas.

Código	Clave	Largo	Color	Piezas x bolsa	Caja	Máster	NC
44305*	CIN-4025•	25 cm	Natural	50	20	120	3
44325*	CIN-4025N•		Negro		20	120	3
47462	CIN-4025-M		Natural	1,000	1	5	2
47470	CIN-4025N-M		Negro		1	5	2
44304*	CIN-4020•	20 cm	Natural	50	20	120	3
44324*	CIN-4020N•		Negro		20	120	3
47461	CIN-4020-M		Natural	1,000	1	5	2
47469	CIN-4020N-M		Negro		1	5	2
44303*	CIN-4015	15 cm	Natural	50	20	120	3
44323*	CIN-4015N		Negro		20	120	3
47460	CIN-4015-M		Natural	1,000	1	5	2
47468	CIN-4015N-M		Negro		1	5	2
41015	CIN-4015Z	15 cm	Azul	50	10	60	3
41016	CIN-4015V		Verde		10	60	3
41017	CIN-4015R		Rojo		10	60	3
41018	CIN-4015A		Amarillo		10	60	3

MM OO



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cinchos plásticos y juegos

- Seguro automático

Resistentes a la intemperie | Resistentes a los rayos UV | Organización de cables | Aseguramiento de cierres de equipaje | Fijación de tuberías rígidas y flexibles | Usos generales

Bolsa con cinchos plásticos, tensión **8 kg** (18 lb), ancho **2.5 mm** VOLTECK

- Rango de temperatura de operación: -30 °C a 85 °C

Ahorra 20% comparado con la presentación de 100 pzas.

Código	Clave	Largo	Color	Piezas x bolsa	Caja	Máster	NC
44302	CIN-1820	20 cm	Natural	100	20	120	3
44322	CIN-1820N		Negro		20	120	3
47459	CIN-1820-M		Natural	1,000	1	5	2
47467	CIN-1820N-M		Negro		1	5	2
44301	CIN-1815	15 cm	Natural	100	20	120	3
44321	CIN-1815N		Negro		20	120	3
47458	CIN-1815-M		Natural	1,000	1	5	2
47466	CIN-1815N-M		Negro		1	5	2
44300*	CIN-1810•	10 cm	Natural	100	20	120	3
44320*	CIN-1810N•		Negro		20	120	3
47457	CIN-1810-M		Natural	1,000	1	5	2
47465	CIN-1810N-M		Negro		1	5	2

MM 00


CIN-1810


CIN-1810N



Bote con 1,000 cinchos plásticos, **color negro y natural** VOLTECK

CONTENIDO:

COLOR	PZAS.	LARGO	ANCHO	TENSIÓN
Natural	200	10 cm	2.5 mm	**8 kg** (18 lb)
Negro	200	10 cm	2.5 mm	
Natural	150	15 cm	3.5 mm	**18 kg** (40 lb)
Negro	150	15 cm	3.5 mm	
Natural	100	20 cm	4.5 mm	**23 kg** (50 lb)
Negro	100	20 cm	4.5 mm	
Natural	50	30 cm	4.5 mm	
Negro	50	30 cm	4.5 mm	



Código	Clave	NC
44016	BCIN-1000	2

Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 12 / MM 00

Bote con 1,000 cinchos plásticos, **colores surtidos** VOLTECK

CONTENIDO:

COLOR	PZAS.	LARGO	ANCHO	TENSIÓN
Natural	100	10 cm	2.5 mm	**8 kg** (18 lb)
Verde	100	10 cm	2.5 mm	
Rojo	100	10 cm	2.5 mm	
Azul	100	10 cm	2.5 mm	
Amarillo	100	10 cm	2.5 mm	
Natural	100	20 cm	3.5 mm	**18 kg** (40 lb)
Negro	100	20 cm	3.5 mm	
Azul	100	20 cm	3.5 mm	
Rojo	100	20 cm	3.5 mm	
Negro	50	30 cm	4.5 mm	**23 kg** (50 lb)
Natural	50	30 cm	4.5 mm	



Código	Clave	NC
44017	BCIN-1000C	2

Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 12 / MM 00

Bote con 650 cinchos plásticos, **colores surtidos** VOLTECK

CONTENIDO:

COLOR	PZAS.	LARGO	ANCHO	TENSIÓN
Natural	100	10 cm	2.5 mm	**8 kg** (18 lb)
Azul	50	10 cm	2.5 mm	
Verde	50	10 cm	2.5 mm	
Rojo	50	10 cm	2.5 mm	
Amarillo	50	10 cm	2.5 mm	
Natural	300	20 cm	4.5 mm	**23 kg** (50 lb)
Natural	50	30 cm	4.5 mm	



Código	Clave	NC
44298	BCIN-650•	2

Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 12 / MM 00

Bolsa con 200 cinchos plásticos, **colores surtidos** VOLTECK

CONTENIDO:

COLOR	PZAS.	LARGO	ANCHO	TENSIÓN
Natural	50	10 cm	2.5 mm	**8 kg** (18 lb)
Negro	50	10 cm	2.5 mm	
Azul	25	20 cm	3.5 mm	**18 kg** (40 lb)
Verde	25	20 cm	3.5 mm	
Rojo	25	20 cm	3.5 mm	
Amarillo	25	20 cm	3.5 mm	



Código	Clave	NC
44019	CIN-20C	3

Caja 4 / Máster 40 / MM 00

Bolsa con 10 cinchos de **acero inoxidable**, tensión **55 kg** (121 lb) VOLTECK


- Rango de temperatura de operación: -80 °C a 538 °C
- Ancho: 4.5 mm
- **Precio por bolsa**

Uso residencial | Uso industrial | Uso comercial | Construcción | Industria química

Código	Clave	Largo	Piezas x bolsa	NC
48039	CINM-20020	20 cm	10	4
48040	CINM-20029	29 cm		4
48041	CINM-20036	36 cm		4

Caja 10 / Máster 60 / MM 00






Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Calentadores eléctricos sumergibles para agua VOLTECK


Código	Clave	No.	Capacidad	Potencia	Largo tubo (L)	Diámetro (A)	Caja	Máster	NC
46303	CAGU-1	#1	8 L	400 W	10 cm	30 mm	6	108	3
46304	CAGU-2	#2	10 L	500 W	13 cm	30 mm	6	108	3
46305	CAGU-3	#3	12 L	600 W	15 cm	30 mm	8	96	3
46306	CAGU-4	#4	15 L	750 W	17 cm	45 mm	8	96	3
46307*	CAGU-5•	#5	18 L	900 W	22 cm	45 mm	8	96	3
46994	CAGU-5.5	#5.5	20 L	1,000 W	22 cm	45 mm	8	96	3
46308*	CAGU-6•	#6	23 L	1,100 W	26 cm	45 mm	8	96	3
49980	CAGU-8	#8	30 L	1,500 W	28 cm	45 mm	8	72	3
49981	CAGU-10	#10	38 L	1,900 W	31 cm	45 mm	8	72	3

MM 0



127 V / 60Hz





Para un óptimo funcionamiento evita que el agua toque la parte plástica




NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Tubos termocontráctiles VOLTECK NUEVOS

- Contracción del 50% a 80 ºC



Aíslan y protegen empalmes eléctricos, conexiones y terminales



NC 3

Código	Clave
Bolsa con 25 piezas	
45368	TER-25C
Caja 6 / Máster 60 / MM 00	
Estuche plástico con 580 piezas	
45367	TER-580C
Caja 4 / Máster 48 / MM 00	





TER-25C		
Ø	LARGO	PZAS. X COLOR
6.5 mm	20 cm	5 x ● ● ○ ● ●
TER-580C		
1 mm	38 mm	80 ●
1.5 mm		80 ●
2 mm		50 x ● ●
2.5 mm		30 ●
3 mm		30 x ● ○
3.5 mm		30 ●
4 mm	45 mm	30 ● 40 ●
5 mm		30 ●
6 mm		20 ●
8 mm		20 ●
10 mm		20 x ● ● ○

Cinta de aislar, 18 m x 19 mm VOLTECK

- Retardante de flama
- Temperatura mínima de 0 ºC (32 ºF)
  Temperatura máxima de 80 ºC (176 ºF)
- Hasta 500 V
- **Precio por pieza**

ESPECIFICACIONES:
Espesor: 0.13 mm
Elongación: 200%



Adhesivo hule-resina



Excelente flexibilidad



Paquete con 6 piezas


Código	Clave	NC
46160*	MV-33•	3
Caja 6 / Máster 144 / MM 00		

Rollo con 10 m de cinta reusable de contacto doble VOLTECK

- Para organizar cables en instalaciones de telecomunicaciones y redes, equipaje, etc.
- Se puede cortar al tamaño deseado
- **Precio por rollo**



Reusable








Uso en interior y exterior

Código	Clave	NC
46326	CIVE-10N	4
Caja 6 / Máster 144 / MM 00		

Clavijas y contactos sin tierra, precio por bolsa VOLTECK



Para extensiones y conexiones de aparatos

Contactos polarizados — 127 V — Clavijas no polarizadas

Uso interior

NOM ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

Con abrazadera





Conexión en diferentes posiciones













	Blindada	2 Clavijas redondas de hule	Plana tipo bisagra	2 Clavijas planas	Clavija y contacto	2 Contactos	2 Clavijas
Código:	46199*	46210*	46991	46209	48074	46123	46122*
Clave:	CLI-B•	CL-HR	CL-PB	CL-PL	CL-COH	CO-H	CL-H•
Corriente:	15 A		10 A	10 A	15 A		
Contenido:	1 Pieza	2 Piezas	1 Pieza	2 Piezas	2 Piezas		
Material:	Polipropileno y acero	PVC	Policarbonato	Policarbonato	PVC		
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	10 / 100 / MM 00				10 / 100 / MM 00		20 / 400 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Clavijas y contactos industriales

- Corriente: 15 A

Uso interior

Para extensiones y conexiones de aparatos

Antiflama

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Clavijas **blindadas** VOLTECK

- Con abrazadera



	Sin tierra	2 Polos + tierra	Cara de chino
Código:	46200*	46202*	46203
Clave:	CLI-S•	CLI-A•	CLI-CH
Tensión:	127 V No polarizada	127 V Aterrizada	250 V Aterrizada
Material:	Polipropileno y acero		ABS y acero
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**20** / 200 / MM 00		**10** / 100 / MM 00

Contactos **blindados** VOLTECK

- Con abrazadera



	Sin tierra	2 Polos + tierra	Cara de chino
Código:	46112	46113*	46114
Clave:	COI-S	COI-A•	COI-CH
Tensión:	127 V Polarizado	127 V Aterrizado	250 V Aterrizado
Material:	Polipropileno y acero		Policarbonato y acero
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM 00		

Clavijas **reforzadas** VOLTECK

- Con abrazadera

Bolsa



Ahorra 10% comparado con la presentación en bolsa

N Granel





	Sin tierra		2 Polos + tierra	Cara de chino
Código:	46201*	45882	46207*	46208
Clave:	CLR-S•	CLR-SG	CLR-A•	CLR-CH
Tensión:	127 V No polarizadas		127 V Aterrizada	250 V Aterrizada
Material:	Policarbonato y PVC		ABS y PVC	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**20** / 200 / MM 00		**20** / 400 / MM 00	**10** / 100 / MM 00

Contactos **reforzados** VOLTECK

- Con abrazadera



	Sin tierra	2 Polos + tierra	Cara de chino
Código:	46119	46120*	46121
Clave:	COR-S	COR-A•	COR-CH
Tensión:	127 V Polarizado	127 V Aterrizado	250 V Aterrizado
Material:	Policarbonato y PVC	ABS y PVC	Policarbonato y PVC
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM 00		

Clavijas **plásticas** VOLTECK



	Sin tierra	2 Polos + tierra	Cara de chino
Código:	46204	46205*	46206
Clave:	CLP-S	CLP-A	CLP-CH
Tensión:	127 V No polarizada	127 V Aterrizada	250 V Aterrizada
Material:	Polipropileno	ABS	
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM 00	**20** / 400 / MM 00	**10** / 100 / MM 00

Contactos **plásticos** VOLTECK



	Sin tierra	2 Polos + tierra	Cara de chino
Código:	46116	46117	46118
Clave:	COP-S	COP-A	COP-CH
Tensión:	127 V Polarizado	127 V Aterrizado	250 V Aterrizado
Material:	ABS	Polipropileno	ABS
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM 00		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.


Exhibidor de conexiones
Ver en página 619 »

Centros de carga **empotrables** VOLTECK



- Fabricados en acero
- Capacidad interruptiva: 10,000 A

ESPECIFICACIONES:
Tensión: 120 / 240 V
Hilos: 3



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI




Código:	47333	47331	47196*	47194*	47192*
Clave:	CCE-8	CCE-6	CCE-4•	CCE-2•	CCE-1•
Corriente máxima:	100 A	100 A	50 A	50 A	50 A
No. de polos:	8	6	4	2	1
Fase:	2	2	2	2	1
Largo (L):	24 cm	20 cm	16 cm	10 cm	10 cm
Fondo (F):	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Altura (A):	18 cm	18 cm	18 cm	16 cm	16 cm
Frecuencia:	50 / 60 Hz		60 Hz		
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 12 / MM 0		**2** / 12 / MM 0	**2** / 20 / MM 0	

Centros de carga **de sobreponer** VOLTECK



- Fabricados en acero
- Capacidad interruptiva: 10,000 A

ESPECIFICACIONES:
Tensión: 120 / 240 V
Hilos: 3



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI




Código:	47334	47332	47197	47195*	47193
Clave:	CCS-8	CCS-6	CCS-4	CCS-2•	CCS-1
Corriente máxima:	100 A	100 A	50 A	50 A	50 A
No. de polos:	8	6	4	2	1
Fase:	2	2	2	2	1
Largo (L):	24 cm	20 cm	16 cm	10 cm	10 cm
Fondo (F):	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Altura (A):	18 cm	18 cm	18 cm	16 cm	16 cm
Frecuencia:	50 / 60 Hz		60 Hz		
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 10 / MM 0		**2** / 20 / MM 0	**4** / 20 / MM 0	**2** / 20 / MM 0

Base para medidor (Watthorímetro) Kit CFE VOLTECK

HECHO EN MÉXICO

- Monofásico
- 4 Terminales de latón
- Uso residencial y comercial





ESPECIFICACIONES:
Tensión máxima: 600 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 100 - 125 A
Torque: 3 Nm
Entrada: 1 1/4" (32 mm)



BASE-4 se encuentra también en pág. 434 »

NOM ANCE
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46025*	**BASE-4•**	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 0


Interruptor de seguridad 2 polos, 30 A VOLTECK

- Base cerámica









ESPECIFICACIONES:
Tensión: 120 / 125 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Corriente: 30 A
Calibre mínimo: 10 AWG
Calibre tierra: 10 AWG

NOM ANCE
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46020*	**IS-230•**	2

Caja 4 / MM 0

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético. Las fotos de estos productos no están a escala.

Interruptores VOLTECK

- Protegen contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricados en nylon
- Compatibles con la mayoría de los centros de carga disponibles en el mercado (excepto: Square D)

ESPECIFICACIONES:
Tensión: 120 V - 240 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Cap. interruptiva: 10,000 A



Antiflama

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Interruptores de **1 polo**

- Línea monofásica

Uso residencial

Código	Clave	Corriente	Caja	Máster	NC
Blíster					
46700*	IT-115	15 A	5	50	3
46701*	IT-120•	20 A	10	100	3
46702*	IT-130•	30 A	10	100	3
47509	IT-140	40 A	5	50	3
47510	IT-150	50 A	5	50	3
Granel				Ahorra 15% comparado con la presentación en blíster	
N 45871	IT-115G	15 A	12	120	3
N 45872	IT-120G	20 A	12	120	3
N 45873	IT-130G	30 A	12	120	3
N 45874	IT-140G	40 A	12	120	3
N 45875	IT-150G	50 A	12	120	3

MM 00







Interruptores de **2 polos**

- Línea bifásica

Uso comercial

Código	Clave	Corriente	Caja	Máster	NC
Blíster					
46703	IT-215	15 A	5	50	3
46704	IT-220•	20 A	5	50	3
46705	IT-230•	30 A	5	50	3
47511	IT-240	40 A	5	50	3
47512	IT-250	50 A	5	50	3
Granel				Ahorra 10% comparado con la presentación en blíster	
N 45876	IT-215G	15 A	6	60	3
N 45877	IT-220G	20 A	6	60	3
N 45878	IT-230G	30 A	6	60	3
N 45879	IT-240G	40 A	6	60	3
N 45880	IT-250G	50 A	6	60	3

MM 00







Interruptores de **3 polos**

- Línea trifásica

Uso industrial

Código	Clave	Corriente	Caja	Máster	NC
47513	IT-315	15 A	2	30	3
47514	IT-320	20 A	2	30	3
47515	IT-330	30 A	2	30	3

MM 00





Fusibles renovables VOLTECK

- Fabricados en baquelita
- Clase H
- 250 V

HECHO EN MÉXICO

Antiflama

NMX ANCE
Cumplen la norma: NMX-J-009/248-7-ANCE

Fusibles

Uso residencial

Código	Clave	Corriente	Caja	Máster	MM	NC
47276	FUS-30	30 A	50	100	1	2
47277	FUS-60	60 A	10	40	1	2





Fusibles **con agarradera**

Uso residencial

Código	Clave	Corriente	Caja	Máster	MM	NC
47280	FUS-30A	30 A	10	50	1	2
47281	FUS-60A	60 A	10	40	1	2





Fusibles **reforzados**

Uso residencial · Uso comercial · Uso industrial

Código	Clave	Corriente	Caja	Máster	MM	NC
47278	FUS-30R	30 A	50	100	1	2
47279	FUS-60R	60 A	10	40	1	2





Tarjeta despachadora de **10 fusibles** con agarradera, **30 A**

- **Precio por pieza**
- Uso doméstico

Uso residencial





Código	Clave	NC
46087	FUS-30A-D	2

Caja 30 / Máster 240 / MM 1

Juego de 2 fusibles **30 A, en blíster**

- Uso residencial

Ref. Precio Unit. Mayoreo $13



Código	Clave	NC
47293	FUS-30B	2

Caja 10 / Máster 100 / MM 1

Juego de 2 fusibles con agarradera, **30 A, en blíster**

- Uso residencial

Ref. Precio Unit. Mayoreo $13



Código	Clave	NC
47294	FUS-30AB	2

Caja 10 / Máster 100 / MM 1

Juego de fusible reforzado **30 A** y listón, en blíster

- Uso doméstico, comercial e industrial



Código	Clave	NC
47292	FUS-30RB	2

Caja 10 / Máster 100 / MM 1

Repuestos para fusibles **(listones)**

- **Precio por pieza**
- Fabricados en zinc con 99% de pureza



REP-FUS30



REP-FUS60

Código	Clave	Consumo	Caja	Máster
47283	REP-FUS30	30 A	500	5,000
47284	REP-FUS60	60 A	50	1,000

MM 1 / NC 3

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético. Las fotos de estos productos no están a escala.

Extensiones para exteriores e interiores VOLTECK

Resistentes a la intemperie · Antiflama · 60 °C Temperatura máxima · 127 V/60 Hz · 1 AÑO DE GARANTÍA · UL MX -NOM Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · Infografía


Extensiones de **uso súper-rudo** aterrizadas, **calibre 10**

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Máster
49364	ERA-10X10	30 A	3,810 W	10 m (32.8 ft)	3
49369	ERA-20X10	25 A	3,175 W	20 m (65.6 ft)	2
48376	ERA-30X10		3,175 W	30 m (98.4 ft)	1

Caja 1 / MM 0

3 x 10 AWG · 100% COBRE · Súper-rudo


ERA-10X10

NUEVOS · Aterrizadas · Luz indicadora de encendido

Extensiones de **uso súper-rudo** aterrizadas, **calibre 12**

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster
46558	ERA-4X12			4 m (13 ft)	4	8
46553	ERA-6X12			6 m (19.7 ft)	2	6
48299	ERA-8X12	25 A	3,175 W	8 m (26.2 ft)	2	4
46554	ERA-10X12			10 m (32.8 ft)	1	4
46555	ERA-15X12			15 m (49.2 ft)	1	2
46556	ERA-20X12	18 A	2,285 W	20 m (65.6 ft)	1	2
46557	ERA-30X12			30 m (98.4 ft)	1	NA

MM 0

3 x 12 AWG




ERA-10X12

Aterrizadas · Súper-rudo · Luz indicadora de encendido

Extensiones de **uso extra-rudo** reforzadas aterrizadas, **calibre 14**

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster
48066	ERA-4X14●	18 A	2,285 W	4 m (13 ft)	3	18
40193	ERA-6X14			6 m (19.7 ft)	3	18
48067	ERA-8X14	18 A	2,285 W	8 m (26.2 ft)	3	12
40194	ERA-10X14			10 m (32.8 ft)	3	9
48068	ERA-15X14●			15 m (49.2 ft)	2	6
40195	ERA-20X14	13 A	1,650 W	20 m (65.6 ft)	2	4
48069	ERA-30X14●			30 m (98.4 ft)	2	4

MM 0



3 x 14 AWG


Portaextensión


ERA-15X14

Aterrizadas · Extra-rudo · HECHO EN MÉXICO

Extensiones de **uso rudo aterrizadas, calibre 16** - Clavija recta

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster
40203	ERA-2X16			2 m (6.5 ft)	4	24
48057	ERA-4X16	13 A	1,650 W	4 m (13 ft)	4	24
40196	ERA-6X16			6 m (19.7 ft)	4	24
48058	ERA-8X16			8 m (26.2 ft)	4	16
40197	ERA-10X16	13 A	1,650 W	10 m (32.8 ft)	4	16
48059	ERA-15X16			15 m (49.2 ft)	4	8
40198	ERA-20X16	10 A	1,270 W	20 m (65.6 ft)	2	8
40199	ERA-30X16			30 m (98.4 ft)	2	4

MM 0



3 x 16 AWG


Portaextensión

Producto mejorado
Clavija con mejor ergonomía
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



ERA-15X16 · Para 1 clavija

Aterrizadas · Rudo · HECHO EN MÉXICO

Extensión de **uso rudo** tipo **abanico, aterrizada, calibre 16**

- Clavija recta

3 x 16 AWG


Para 3 clavijas

Rudo · Aterrizada

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo
48063	ERA3-8X16	13 A	1,650 W	8 m (26.2 ft)

Caja 4 / Máster 16 / MM 0


Portaextensión

Extensión reforzada aterrizada, 15 m, **calibre 16, en carrete**

NUEVO

3 x 16 AWG


36 cm · 27 cm · 20 cm

Mango ergonómico · Para 4 clavijas · Interruptor de protección para evitar sobrecarga y restablecer la energía



Aterrizada · Rudo

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts max.	Largo
45363	ERA-15X16C	13 A	1,625 W	15 m

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Extensiones de **uso rudo polarizadas, calibre 16** - Clavija recta

NC 2


Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster
48042*	ER-2X16			2 m (6.5 ft)	5	30
48043*	ER-4X16●		1,650 W	4 m (13 ft)	5	30
48044*	ER-6X16●			6 m (19.7 ft)	5	30
48045*	ER-8X16	13 A		8 m (26.2 ft)	5	20
48046*	ER-10X16●		1,650 W	10 m (32.8 ft)	4	12
48047	ER-12X16			12 m (39 ft)	4	12
48048*	ER-15X16●			15 m (49.2 ft)	4	12
48049*	ER-20X16●			20 m (65.6 ft)	4	8
48050	ER-25X16	10 A	1,270 W	25 m (82 ft)	2	8
48051*	ER-30X16			30 m (98.4 ft)	2	8

MM 0



2 x 16 AWG


Portaextensión


ER-30X16 · Para 3 clavijas

Polarizadas · Rudo

Contactos polarizados sin conectividad a tierra, diseñados para conectar clavijas aterrizadas

HECHO EN MÉXICO

Extensiones de **uso rudo polarizadas, calibre 16, 1 contacto**

- Diseñadas con 1 contacto para conectar máquinas como desbrozadoras, motosierras y sopladoras
- Clavija recta

Máquina · Contacto

NC 2

Código	Clave	Corriente	Watts máx.	Largo	Caja	Máster
40189	ER-6X16S	13 A		6 m (19.7 ft)	5	30
40190	ER-10X16S	13 A	1,650 W	10 m (32.8 ft)	4	12
40191	ER-15X16S	13 A		15 m (49.2 ft)	4	12
40192	ER-30X16S	10 A	1,270 W	30 m (98.4 ft)	2	6

MM 0



2 x 16 AWG


Portaextensión


ER-10X16S · Para 1 clavija

Polarizadas · Motosierra · Sopladora · Desbrozadora · Rudo · HECHO EN MÉXICO


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Extensiones domésticas
VOLTECK

60 °C Temperatura máxima · Antiflama · 127 V/60 Hz · Uso Ligero doméstico · 1 AÑO DE GARANTÍA · UL MX NOM Cumplen la norma: NOM-003-SCFI (excepto: EXDO-6)

Infografía

Extensiones domésticas **aterrizadas**, calibre 16, **clavija plana**
- **Corriente: 13 A**
- Watts máx.: 1,650 W


Para 3 clavijas

Aterrizadas · 3 x 16 AWG

Clavija plana de 90° ideal para espacios reducidos

Código	Clave	Largo	NC
46987	EDA-2B	2 m (6.5 ft)	2
46988	EDA-3B	3 m (9.8 ft)	2
49570	EDA-4B	4 m (13 ft)	2
46989	EDA-5B	5 m (16.4 ft)	2
49571	EDA-6B	6 m (19.7 ft)	2
49572	EDA-8B	8 m (26.2 ft)	2
49573	EDA-10B	10 m (32.8 ft)	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Extensiones domésticas **polarizadas**, calibre 16, **clavija recta**
- **Corriente: 13 A**
- Watts máx.: 1,650 W

Contactos polarizados sin conectividad a tierra, diseñados para conectar clavijas aterrizadas

HECHO EN MÉXICO


Para 3 clavijas

Polarizadas · 2 x 16 AWG

Clavija recta

Código	Clave	Largo	Máster	NC
40151	ED-2BR	2 m (6.5 ft)	36	2
40152	ED-3BR	3 m (9.8 ft)	36	2
40153	ED-4BR	4 m (13 ft)	36	2
40154	ED-5BR	5 m (16.4 ft)	36	2
40155	ED-6BR	6 m (19.7 ft)	24	2
40156	ED-8BR	8 m (26.2 ft)	24	2
40157	ED-10BR	10 m (32.8 ft)	24	2

Caja 6 / MM 0

Extensiones domésticas **polarizadas**, calibre 16, **clavija plana**
- **Corriente: 13 A** - Watts máx.: 1,650 W

Contactos polarizados sin conectividad a tierra, diseñados para conectar clavijas aterrizadas

HECHO EN MÉXICO

2 x 16 AWG

Polarizadas

Producto mejorado
Clavija con mejor ergonomía
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Para 3 clavijas

Clavija plana de 90° ideal para espacios reducidos

Código	Clave	Largo	Color	Máster	NC
48000*	ED-2B	2 m (6.5 ft)		36	2
48006*	ED-3B	3 m (9.8 ft)		36	2
48012*	ED-4B	4 m (13 ft)		36	2
48018*	ED-5B	5 m (16.4 ft)	Blanco	36	2
48024*	ED-6B	6 m (19.7 ft)		24	2
48030*	ED-8B	8 m (26.2 ft)		24	2
48036*	ED-10B	10 m (32.8 ft)		24	2
48001	ED-2C	2 m (6.5 ft)		36	2
48007	ED-3C	3 m (9.8 ft)		36	2
48013	ED-4C	4 m (13 ft)		36	2
48019	ED-5C	5 m (16.4 ft)	Café	36	2
48025	ED-6C	6 m (19.7 ft)		24	2
48031	ED-8C	8 m (26.2 ft)		24	2
48037	ED-10C	10 m (32.8 ft)		24	2
48002	ED-2V	2 m (6.5 ft)		36	2
48008	ED-3V	3 m (9.8 ft)		36	2
48014	ED-4V	4 m (13 ft)		36	2
48020	ED-5V	5 m (16.4 ft)	Verde	36	2
48026	ED-6V	6 m (19.7 ft)		24	2
48032	ED-8V	8 m (26.2 ft)		24	2
48038	ED-10V	10 m (32.8 ft)		24	2

Caja 6 / MM 0

Miniextensión doméstica **polarizada** dual, calibre 16
- **Corriente: 8 A**
- Watts máx.: 1,000 W

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Largo	NC
46353	EXDO-6	10 cm (4")	2

Caja 12 / Máster 48 / MM 0

2 x 16 AWG

Polarizada


Para 3 clavijas

Contactos polarizados sin conectividad a tierra, diseñados para conectar clavijas aterrizadas

Clavija recta

Lámparas de taller, **metálicas** VOLTECK
- Compatibles con lámparas LED, halógenas e incandescentes
- **127 V / 75 W**

Lamparas de taller recargables
Ver en página 207»




Código	Clave	Largo del cable	Máster	NC
47259	LAT-8M	7.5 m	12	3
47261	LAT-15M	14.5 m	9	3

Caja 3 / MM 00

Lámparas de taller, **plásticas** VOLTECK
- Compatibles con lámparas LED, halógenas e incandescentes
- **127 V / 75 W**

Lamparas de taller recargables
Ver en página 207»



Código	Clave	Largo del cable	Máster	NC
47258	LAT-8P	7.5 m	12	3
47260	LAT-15P	14.5 m	9	3

Caja 3 / MM 00


Detector de humo con alarma VOLTECK
- Funciona conectado a la red eléctrica o utilizando una pila de 9 V (incluida)
- Altura de instalación recomendada: 2.20 m

ESPECIFICACIONES:
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Temperatura de trabajo: **-20 °C - 40 °C**
Consumo: < 25 mA

Grado IP



95 dBA · IP20

NOM NYCE
Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
48023	ALHU-132	3


Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Detector de billetes falsos con doble lámpara UV y luz blanca VOLTECK
- Para verificar la autenticidad de billetes y documentos con medidas de seguridad

ESPECIFICACIONES:
Consumo: 9 W
Cable: 120 cm


REP-DBF-9






Luz blanca
- Líneas de seguridad
- Marcas de agua
- Tintas especiales

Luz ultravioleta
- Hilos de seguridad
- Tintas fluorescentes
- Marcas de fósforo

Fabricado en ABS


DBF-9

127 V / 60Hz

NUEVOS

Detecta:
Billetes falsos
Seguridad en documentos


NOM
Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Sustituyen a:	Descripción	Caja	Máster	NC
45675	DBF-9	48400 / DBF-6	Detector	2	12	3
45676	REP-DBF-9	48401 / REP-DBF-6	Lámpara UV	4	48	3

MM 00

Linterna LED con luz UV VOLTECK NUEVO
- **Duración: 20 h**
- Funciona con 3 pilas tipo AAA 1.5 V c.c. (no incluidas)



Detecta:
Billetes falsos
Seguridad en documentos
Escorpiones

NOM
Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	Longitud de onda	NC
45853	DBF-L9	380 - 400 Nm	3

Caja 4 / Máster 72 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético. Las fotos de estos productos no están a escala.

Estufilla portátil y parrillas de gas
Ver páginas 377 y 545 »



Estufas (parrillas eléctricas)

- Cuerpo de acero
- Diseño ligero y compacto
- Fácil limpieza

Termostato de seguridad
El quemador se enciende y apaga automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada

Indicadores de encendido

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Parrillas eléctricas, **quemador tipo disco** VOLTECK

- **Mayor estabilidad para recipientes en comparación con las parrillas de resistencia**
- Discos de hierro fundido

127 V / 60Hz


Código	Clave	Color	Potencia	Niveles de temperatura	Corriente	Master	NC
1 Quemador							
49989	PAEL-1CD	Blanco	1,000 W	5	8 A	12	2
47554	PAEL-1CDN	Negro	1,000 W	5	8 A	12	2
2 Quemadores							
49990	PAEL-2CD	Blanco	2,000 W (1,000 W c/u)	5	16 A	8	2
47553	PAEL-2CDN	Negro	2,000 W (1,000 W c/u)	5	16 A	8	2


Caja 1 / MM 0



Distribución uniforme de calor








PAEL-1CD

PAEL-1CDN


PAEL-2CD


PAEL-2CDN

Parrillas eléctricas **de resistencia** VOLTECK


- **Asas laterales frías al tacto para facilitar la manipulación**
- Resistencias de acero inoxidable


127 V / 60Hz

Código	Clave	Color	Potencia	Niveles de temperatura	Corriente	Master	NC
1 Resistencia							
48126	PAEL-1C	Blanco	1,050 W	6	9 A	12	2
47556	PAEL-1CN	Negro	1,050 W	6	9 A	12	2
48125	PAEL-1R	Blanco	700 W	6	6 A	12	2
2 Resistencias							
48127	PAEL-2C	Blanco	1,550 W (775 W c/u)	6	13 A (6.5 A c/u)	8	2
47555	PAEL-2CN	Negro	1,550 W (775 W c/u)	6	13 A (6.5 A c/u)	8	2

Caja 1 / MM 0









PAEL-1R


PAEL-1C


PAEL-1CN




PAEL-2C



PAEL-2CN


Parrillas eléctricas **de resistencia** VOLTECK Basic

- Resistencias de acero inoxidable

127 V / 60Hz


Código	Clave	Color	Potencia	Niveles de temperatura	Corriente	Master	NC
1 Resistencia							
23031*	PAEL-1CP•	Blanco	750 W	5	6 A	12	2
Mínimo a surtir mostradores 1							
26093*	PAEL-1CPN	Negro	750 W	5	6 A	12	2
Caja 1 / MM 0							
2 Resistencias							
23032*	PAEL-2CP•	Blanco	2000 W (1,000 W c/u)	5	16 A	8	2
Mínimo a surtir mostradores 1							
26092	PAEL-2CPN	Negro	2000 W (1,000 W c/u)	5	16 A	8	2
Caja 1 / MM 0							






PAEL-1CP


PAEL-1CPN




PAEL-2CP


PAEL-2CPN

Gabinetes metálicos y raquetas mata moscas y mosquitos


Gabinetes metálicos VOLTECK

- Para protección de componentes electrónicos en diversas aplicaciones



IP66

Incluyen tornillería




Código	Clave	Medidas (L x F x A)	NC
46380	GAME-2520	20 x 15 x 25 cm	2
46381	GAME-3025	25 x 15 x 30 cm	2
46382	GAME-3030	30 x 15 x 30 cm	2
46383	GAME-4030	30 x 20 x 40 cm	2
46384	GAME-4040	40 x 20 x 40 cm	2
46385	GAME-5040	40 x 20 x 50 cm	2
49128	GAME-6040	40 x 25 x 60 cm	2

Caja 1 / MM 00



Raquetas mata moscas y mosquitos, recargables

- Atrapan y matan insectos voladores sin necesidad de químicos, insecticidas, aerosoles etc.
- LED indicador de carga
- Tiempo de carga: 10 h



1 AÑO DE GARANTÍA

Diseño de 3 capas para mayor seguridad, evitando descargas

- Tensión de entrada: 5 V c.c.
- Medidas: (L x A): 52 x 22 cm

NUEVO

Incluye cable USB-C

Recargable

Modo manual



Modo manos libres, atrae insectos estando colocada en su base

Base incluida



VOLTECK

Código	Clave	Capacidad de batería	Tensión de salida	NC
43893	RAQ-50	1,200 mAh	2,000 V	2

Caja 4 / Máster 32 / MM 0

- Medidas (L × A): 50 × 20 cm

6 ▶ 6B
Cambio de marca
Disponible a partir del 2º trimestre 2026

Recargable



Se conecta directamente a la corriente eléctrica

127 V / 60Hz



VOLTECK Basic

Código	Clave	Capacidad de batería	Tensión de salida	NC
49149	RAQ-35	300 mAh	3,000 V	2

Caja 4 / Máster 64 / MM 0

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético. Las fotos de estos productos no están a escala.


Extractores de aire domésticos

VOLTECK

- Eliminan humedad, olores y humo
- **Tensión / Frecuencia: 127 V / 60 Hz**







1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Extractores de aire de **ABS** VOLTECK

- Para baños y cocinas

Instalación en:







Código	Clave	Ø	Potencia	Área	Flujo de aire	Ruido	Medidas (cm) A x B	Medidas (cm) C x D x E	Máster	NC
48530	EXA-4B•	4"	18 W	5 m²	108 m³/h	49 dB	16 x 16	8 x 6.3 x 9.8	12	2
48531	EXA-5B	5"	20 W	10 m²	216 m³/h	52 dB	17 x 17	8 x 5.6 x 11.7	12	2
48532	EXA-6B	6"	24 W	15 m²	324 m³/h	59 dB	21 x 21	9 x 6.3 x 14.8	12	2
46099	EXA-8B	8"	28 W	20 m²	432 m³/h	70 dB	26 x 26	12 x 9 x 19.5	10	2

Caja 1 / MM 0





EXA-4B



Extractores de aire de **polipropileno** VOLTECK

- Para cocinas y baños de gran tamaño, comedores, negocios y bodegas

Instalación en:





Código	Clave	Ø	Potencia	Área	Flujo de aire	Ruido	Medidas (cm) A x B	Medidas (cm) C x D x E	Máster	NC
46591	EXA-10I	10"	38 W	35 m²	750 m³/h	65 dB	34 x 34	12.5 x 8.5 x 29	5	2
46592	EXA-12I	12"	42 W	45 m²	900 m³/h	70 dB	39 x 39	12.5 x 8.5 x 34.5	5	2

Caja 1 / MM 0





EXA-12I



Extractores de aire domésticos de **ABS, decorativos** VOLTECK

NUEVOS

- Para baños y cocinas
- Eliminan humedad, olores y humo

Instalación en:







Código	Clave	Ø	Potencia	Área	Flujo de aire	Ruido	Medidas (cm) A x B	Medidas (cm) C x D x E	Máster	NC
43856	EXA-4D	4"	19 W	5 m²	200 m³/h	52 dB	16 x 17	10 x 6 x 10	27	2
43857	EXA-6D	6"	24 W	15 m²	320 m³/h	54 dB	21 x 22	11.5 x 7 x 15	12	2

Caja 1 / MM 00





EXA-6D



Interruptores de palanca y tipo botonera

Interruptor de palanca, **con cable, 1 polo** VOLTECK

- Encendido en 1 posición
- 1 Tiro
- Para interrumpir el flujo de corriente
- Calibre: 20 AWG
- Largo del cable: 11 cm
- 125 V / 6 A

NOM ANCE *Cumple la norma: NOM-003-SCFI*



Código	Clave	Potencia	NC
46444*	APAL-2C•	750 W	3

Caja 10 / Máster 200 / MM 00



Interruptor de palanca, **2 tornillos, 1 polo** VOLTECK

- Encendido en 1 posición
- 1 Tiro
- Para interrumpir el flujo de corriente
- 250 V / 10 A

NOM ANCE *Cumple la norma: NOM-003-SCFI*



Código	Clave	Potencia	NC
46442*	APAL-2	2,500 W	3

Caja 10 / Máster 200 / MM 00



Interruptor de palanca, **3 tornillos, 1 polo** VOLTECK

- Encendido en 2 posiciones
- 2 Tiros
- Para desviar el flujo de corriente
- 250 V / 10 A

NOM ANCE *Cumple la norma: NOM-003-SCFI*



Código	Clave	Potencia	NC
46443	APAL-3	2,500 W	3

Caja 10 / Máster 200 / MM 00



Interruptor de arranque **tipo botonera**, 30 A VOLTECK

NUEVO

- Ideal para arranque de motores, encendido de máquinas industriales o tablero de control
- 3 Polos
- **Tensión máxima: 500 V**
- Potencia: 3.7 kW



Código	Clave	NC
43928	IB-330	3

Caja 5 / Máster 40 / MM 00



Juego de fusibles automotrices standard y mini, **300 piezas** VOLTECK

- Protección de sistema eléctrico
- Contiene los fusibles más usados en automóviles, camiones y SUV

Código	Clave	NC
48302	FUSA-300	3

Caja 4 / Máster 48 / MM 00








PIEZAS	CAPACIDAD
12	2 A
12	3 A
24	5 A
20	7.5 A
56	10 A
48	15 A
44	20 A
20	25 A

PIEZAS	CAPACIDAD
28	30 A
12	35 A
24	40 A

Incluye clip para remover fusibles quemados








Página con productos **NUEVOS** N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Multicontactos VOLTECK

Protegen contra variaciones de voltaje

Aterrizados



Nivel de protección: Básica | Media | Alta

Multicontactos de **uso industrial** con supresor de picos, **1,200 joules**


- **Fabricados en acero, ABS y polipropileno**
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

Protección alta

90 cm Largo

Código	Clave	Entradas	Dimensiones (L x F x A)	NC
48186	MUL-612X•	6	6 x 5 x 37 cm	2
48188	MUL-812X	8	14 x 4 x 24 cm	2
48190	MUL-1012X	10	14 x 4 x 24 cm	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO



Multicontacto con supresor de picos, **1,000 joules, 16 entradas**

Protección alta

NUEVO

- **Fabricado en aluminio**
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)
- Color negro
- Ranuras de montaje

190 cm Largo



Código	Clave	Dimensiones (L x F x A)	NC
45585	MUL-16100	4 x 3 x 117 cm	2


Caja 1 / Máster 10 / MM OO

Multicontactos de **uso rudo** con supresor de picos, **600 joules, 6 entradas**

Protección alta

- **Fabricados en acero**
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

90 cm Largo



Código	Clave	Dimensiones (L x F x A)	Color	NC
47185	MUL-660•	6 x 4 x 31 cm	Marfil	2
46719	MUL-660N		Negro	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Multicontactos con supresor de picos, **puertos USB tipo A y C carga rápida**

Protección alta

NUEVOS

- Fabricados en policarbonato
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)
- Con ranuras para montarse en la pared

120 cm Largo

Código	Clave	Protección	Entradas	Dimensiones (L x F x A)	Color	NC
45664	MUL-411U	1,080 J	4	4 x 3 x 27 cm	Blanco	2
45665	MUL-411UN				Negro	2
45662	MUL-612U	1,200 J	6	8 x 3 x 24 cm	Blanco	2
45663	MUL-612UN				Negro	2
45586	MUL-818U	1,800 J	8	8 x 3 x 27 cm	Blanco	2
45661	MUL-818UN				Negro	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO



Multicontactos con supresor de picos, **850 joules, 6 entradas y 2 puertos USB**

Protección media

- Fabricados en policarbonato
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

90 cm Largo

X 2 / Salida máxima 2.1 A USB-A



Código	Clave	Dimensiones (L x F x A)	Color	NC
46329	MUL-615U	6 x 4 x 31 cm	Marfil	2
46328	MUL-615UN		Negro	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Multicontactos con supresor de picos, **300 joules, 3 entradas y 2 puertos USB**

Protección media

- Fabricados en policarbonato
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)

90 cm Largo

Entrada amplia para eliminador

X 2 / Salida máxima 2.1 A USB-A



Código	Clave	Dimensiones (L x F x A)	Color	NC
46089	MUL-340U	4 x 3 x 20 cm	Marfil	2
N 49534	MUL-340UN		Negro	2


Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Multicontactos domésticos, **3 entradas y 4 puertos USB**

- Fabricados en ABS y PVC
- **Carga máx.: 1,250 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)
- Con ranuras para montarse en la pared

90 cm Largo

X 4 / Salida máxima 2.1 A USB-A



Código	Clave	Dimensiones (L x F x A)	Color	NC
49322	MUL-3U	9 x 5 x 9 cm	Blanco	2
49321	MUL-3UN		Negro	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

NOM Todos los multicontactos cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Multicontactos con **supresor de picos, 6 y 8 entradas** VOLTECK


- Fabricados en ABS y PVC
- **Carga máx.: 1,875 W**
- Calibre del conductor: 14 AWG (2.08 mm²)

Protección media

Nivel de protección: Básica – Media – Alta

75 cm Largo

Aterrizados



Código	Clave	Protección	Entradas	Dimensiones (L x F x A)	Color	NC
47183	MUL-627	270 J	6	5 x 3 x 28 cm	Marfil	2
N 49525	MUL-627N				Negro	2
47184	MUL-645•	450 J	6	5 x 3 x 28 cm	Marfil	2
47804	MUL-645N				Negro	2
47187	MUL-811•	460 J	8	7 x 3 x 18 cm	Marfil	2
N 48793	MUL-811N				Negro	2

Caja 6 / Máster 36 / MM OO






Multicontactos VOLTECK

- Fabricados en ABS y PVC
- Con ranuras para montarse en la pared
- Uso en interiores

50 cm Largo


Aterrizados



Código	Clave	Entradas	Dimensiones (L x F x A)	Carga max.*	Calibre del conductor.*	Color	NC
47181*	MUL-4	4	5 x 3 x 21 cm	1,625 W	16 AWG (1.31 mm²)	Marfil	2
N 48539	MUL-4N					Negro	2
47182*	MUL-6•	6	5 x 3 x 29 cm			Marfil	2
49859	MUL-6N					Negro	2
47186	MUL-8•	8	7 x 3 x 18 cm	1,875 W	14 AWG (2.08 mm²)	Marfil	2
N 48792	MUL-8N					Negro	2
47234	MUL-10	10	7 x 3 x 20 cm			Marfil	2
N 49533	MUL-10N					Negro	2

Caja 6 / Máster 36 MM OO






Multicontactos **económicos, 6 entradas** VOLTECK

- Fabricados en ABS y PVC
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)
- Con ranuras para montarse en la pared

20 cm Largo

Aterrizados



Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Precio por tarjeta con 1 pieza					
47188*	MUL-6E•	Marfil	6	36	2
49860	MUL-6EN	Negro	6	36	2
Granel, precio por pieza Ahorra 10% comparado con la presentación en tarjeta					
46021*	MUL-6EG•	Surtidos	12	48	2

MM OO



Tarjeta



Granel
Caja con 12 piezas en 6 colores diferentes




Multicontactos **económicos, 3 y 4 entradas** VOLTECK

- Fabricados en ABS y PVC
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)
- Con ranuras para montarse en la pared

20 cm Largo

Aterrizados





Código	Clave	Entradas	Dimensiones (L x F x A)	Color	Máster	NC
N 45864	MUL-3E	3	4 x 3 x 12 cm	Blanco	48	2
N 45865	MUL-3EN			Negro	48	2
46181	MUL-4E	4	4 x 3 x 19 cm	Marfil	36	2
N 49543	MUL-4EN			Negro	36	2

Caja 6 / MM OO




Multicontacto de niño, **4 entradas**


VOLTECK Kids

- Fabricado en ABS
- **Carga máx.: 1,625 W**
- Calibre del conductor: 16 AWG (1.31 mm²)

Aterrizado

30 cm Largo





Código	Clave	NC
48182	MUL-4NI	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO



NOM Todos los multicontactos cumplen la norma: NOM-003-SCFI

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

1 AÑO DE GARANTÍA

Multicontactos y adaptadores VOLTECK

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Multicontactos triples, **reforzados**, 2 polos + tierra

- Fabricados en PVC y ABS


Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	NC
46803	MUL-350	Tipo F	6	48	3
46804	MUL-360•	Tipo T	12	48	3
46805*	MUL-380	Tipo Y	6	48	3

MM OO


MUL-350


MUL-360

Aterrizados


MUL-380

Multicontactos triples, **tipo bisagra**

- Fabricados en ABS y PVC
- Color marfil

Abatibles

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	NC
46801	MUL-370	2 Polos + tierra	6	48	3
46809	MUL-330	2 Polos	6	48	3
46812*	MUL-340•	Entradas laterales	12	48	3

MM OO

Aterrizado


MUL-370

Polarizados


MUL-330


MUL-340

Multicontactos triples, **2 polos + tierra**

- Fabricados en ABS y PVC

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa con 1 pieza					
46810	MUL-320	Marfil	6	36	3
Granel, precio por pieza Ahorra 20% comparado con la presentación en bolsa					
47199	MUL-320G	Marfil y blanco	24	NA	3

MM OO

Bolsa

Granel
Caja con 24 piezas en 2 colores, marfil y blanco

Aterrizados


MUL-320


MUL-320G


Multicontactos triples

- Fabricados en baquelita
- Color marfil

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	NC
46814*	MUL-305•	Para pared	12	144	3
46813	MULEX-3•	Para extensiones	12	144	3

MM OO


MUL-305


Ideal para armar extensiones


MULEX-3

Contactos polarizados sin conectividad a tierra, diseñados para conectar clavijas aterrizadas

Multicontactos triples, **tipo cubo**

- Color marfil

Código	Clave	Descripción	Material	Caja	Máster	NC
46800	MUL-310	2 Polos + tierra	ABS	6	48	3
46808	MUL-300	2 Polos	ABS y PVC	6	36	3

MM OO


MUL-310

Aterrizado


MUL-300

Polarizado

Adaptador **con supresor de picos, 735 joules**

- Fabricado en ABS
- Color blanco

Código	Clave	Caja	Máster	NC
46250	AD-270	6	48	3

MM OO

Protección media

Producto mejorado
- **2X mayor protección**
- **Nuevo diseño**

La presentación incluida en el catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Aterrizado

LED indicador de funcionamiento

Protege contra variaciones de voltaje

Adaptadores 3 a 2

- Fabricados en ABS
- Convertidores a tierra de uso rudo


AD-32B / AD-32B-G


AD-32N / AD-32N-G


AD-32G / AD-32G-G

Aterrizados

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa con 2 piezas					
46252	AD-32B	Blanco	6	48	3
46253	AD-32N	Naranja	6	48	3
46254	AD-32G	Gris	6	48	3
Granel, precio por pieza					
46255	AD-32B-G	Blanco	10	70	3
46256*	AD-32N-G•	Naranja	10	70	3
46257	AD-32G-G	Gris	10	70	3


MM OO

Adaptadores de clavija


- Fabricados en policarbonato
- Color blanco
- **AD-RP**: Para conectar aparatos con clavija tipo europeo en la mayoría de los contactos tipo americano
- **AD-PR**: Para conectar aparatos con clavija tipo americano en la mayoría de los contactos tipo europeo

Estos adaptadores no cambian el voltaje


AD-RP


Redonda a plana


AD-PR


Plana a redonda

Código	Clave	NC
46245*	AD-RP•	3
46246	AD-PR	3

Caja 10 / Máster 100 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Multicontactos VOLTECK

- Tensión / Corriente: 127 V / 15 A

Aterrizados

Nivel de protección: Básica, Media, Alta

NOM ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Multicontactos, **puertos USB tipo A y C carga rápida**

NUEVOS

- Fabricados en policarbonato
- Puertos de carga USB de 15 W
- Color blanco

Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima USB-A 2.1 A / USB-C 3 A

Clavija abatible

Código	Clave	NC
45836	MUL-202U	3
45749	MUL-302U	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00



Multicontactos con **supresor de picos, puertos USB tipo A y C carga rápida**

NUEVOS


- Fabricados en policarbonato
- Puertos de carga USB de 15 W
- Color blanco

Puertos USB para cargar 2 celulares simultáneamente o 1 tableta
Salida máxima USB-A 2.1 A / USB-C 3 A

Protegen contra variaciones de voltaje

Código	Clave	Protección	NC
45748	MUL-352U	Media 490 J	3
45747	MUL-682U	Alta 800 J	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00



Multicontactos 2 polos + tierra

- Color marfil

Código	Clave	Descripción	Material	Caja	Máster	NC
46807	MUL-630	Lateral	PVC	6	36	3
46806	MUL-610	Ovalado	ABS y PVC	6	48	3
46811	MUL-620•	Cuadrado	ABS y PVC	12	48	3
46088	MUL-230U	Con supresor de picos / USB	Policarbonato	4	24	3

MM 00



No Breaks y reguladores de voltaje VOLTECK


- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y picos de tensión
- Ideales para casa u oficina
- Cuerpo de ABS

NOM — Cumplen la norma: NOM-001-SCFI-VIG (excepto las baterías de respaldo)

No Breaks

NUEVOS

- Baterías selladas plomo-ácido, 12 V
- Voltaje de entrada / salida: 120 V (95 V - 140 V) / 120 V (108 V - 132 V)



Aterrizados

X 4 con batería de respaldo
X 4 con supresor de picos

X 3 con batería de respaldo
X 3 con supresor de picos

X 3 con batería de respaldo
X 1 con supresor de picos

2 AÑOS DE GARANTÍA

150 cm Largo

Código	Clave	Capacidad	Respaldo ■	NC
49840	NB-500	500 VA / 240 W	40 min	2
49841	NB-700	700 VA / 360 W	60 min	2
49842	NB-900	900 VA / 480 W	90 min	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

■ *Tiempo considerando una carga de 40 W*



Baterías selladas plomo-ácido, 12 V

Código	Clave	Para	Capacidad	Dimensiones (L x F x A)	NC
45338	BAT-1245	NB-500	4.5 Ah	9 x 7 x 10 cm	2
45339	BAT-1270	NB-700	7 Ah	15 x 7 x 9 cm	2
45344	BAT-1290	NB-900	9 Ah	15 x 7 x 9 cm	2

Caja 2 / Máster 10 / MM 0

TECNOLOGÍA AGM — Fibra de vidrio absorbente




BAT-1245

Reguladores de voltaje

- **Entradas para protección de línea telefónica y módem**





Aterrizados

Protegen contra variaciones de voltaje

X 4 regulados
X 4 con supresor de picos

X 2

X 4

2 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Capacidad	Dimensiones (L x F x A)	Máster	NC
Con supresor de picos					
45573	RV-1200•	1,200 VA / 600 W	19 x 12 x 10 cm	12	2
45574	RV-1600	1,600 VA / 800 W	24 x 9 x 8 cm	12	2
Sin supresor de picos					
45572	RV-800	800 VA / 400 W	17 x 11 x 8 cm	18	2

Caja 1 / MM 0

80 cm Largo — RV-1200

90 cm Largo — RV-1600

80 cm Largo — RV-800

Protector de voltaje para electrodomésticos, **con supresor de picos** VOLTECK



Tiempo de retardo para una conexión segura: 3 min

NOM ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Protección	NC
43927	PROV-125	350 Joules	3

Caja 2 / Máster 42 / MM 00

- Diseño compacto y ligero
- Ideal para línea blanca y electrodomésticos
- Corriente máxima: 15 A
- Tensión de entrada: 90-140 V
- Uso en interiores
- Potencia: 1,800 W (2.4 HP)

Protege contra variaciones de voltaje

Antiflama

Fabricado en policarbonato



Aterrizado

NUEVO

2 AÑOS DE GARANTÍA

Indicadores LED:
- Tensión normal
- Ciclo de espera
- Sobrecarga
- Baja tensión

Pilas alcalinas VOLTECK

- Para dispositivos de mayor consumo de energía
- Mismo rendimiento que las marcas más reconocidas
- **Máxima duración**

NOM NYCE *Cumplen la norma: NOM-212-SCFI*

Pilas AAA y AA, **alcalinas**

- **Precio por blíster con 4 piezas**





Código	Clave	Tipo	NC
46316*	AL-AAA•	AAA	3
46315*	AL-AA•	AA	3

Caja 10 / Máster 160 / MM OO

Pilas C, **alcalinas**

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	NC
46317	AL-C	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Pilas D, **alcalinas**

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	NC
46318*	AL-D•	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Pilas 9 V, **alcalinas**

- **Precio por blíster con 1 pieza**





Código	Clave	NC
46319*	AL-9V•	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Tarjetas despachadoras con 16 pilas alcalinas VOLTECK

- **Precio por pieza**





Código	Clave	Tipo	NC
46013	AL-AAA-D•	AAA	3
46012	AL-AA-D•	AA	3

Caja 64 (pzas.) / Máster 512 (pzas.) / MM OO

Pilas zinc-carbón VOLTECK

- Para dispositivos de bajo consumo de energía

NOM NYCE *Cumplen la norma: NOM-212-SCFI*

Pilas AA, **zinc-carbón**

- **Precio por blíster con 4 piezas**





Código	Clave	NC
46309	ZI-AA	4

Caja 10 / Máster 160 / MM OO

Pilas C, **zinc-carbón**

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	NC
46310	ZI-C	4

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Pilas D, **zinc-carbón**

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	NC
46311	ZI-D	4

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Pilas 9 V, **zinc-carbón**

- **Precio por blíster con 1 pieza**





Código	Clave	NC
46312*	ZI-9V•	4

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Pilas recargables, larga duración VOLTECK

- Para aparatos electrónicos de mayor consumo de energía
- **Entre mayor sea el número de mAh, mayor será el desempeño de la pila recargable**

Pilas AAA y AA, **larga duración**

- **Precio por blíster con 2 piezas**



En promedio, 80% mayor desempeño que las de uso general



Código	Clave	Tipo	Capacidad	NC
47205	RE-AAA	AAA	1,000 mAh	3
47204	RE-AA	AA	2,500 mAh	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Pilas D, **larga duración**

- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	Capacidad	NC
47206	RE-D	4,000 mAh	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Pilas recargables, uso general VOLTECK

- Para aparatos eléctricos y electrónicos

Pilas AAA y AA, **uso general**

- **Precio por blíster con 4 piezas**





Código	Clave	Tipo	Capacidad	NC
47201	RE-AAA2	AAA	600 mAh	3
47202	RE-AA2	AA	1,300 mAh	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Pilas 9 V, **uso general**

- **Precio por blíster con 1 pieza**





Código	Clave	Capacidad	NC
47203	RE-9V2	250 mAh	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Cargadores para pilas recargables VOLTECK

- Control automático de seguridad para sobrecarga
- Para pilas de Ni-MH / Ni-Cd
- Cuerpo de ABS

NOM *Cumplen la norma: NOM-001-SCFI*

Clavija abatible

100 / 240 V 50 - 60 Hz

- Display digital que indica el nivel de carga y detecta pilas no recargables, dañadas o con polaridad invertida
- LED indicador de carga









NC 3


	Carga rápida		Minicargadores	
Código:	46046	46045	46044	46043
Clave:	CA-RE-10	CA-RE-9	CA-RE-8	CA-RE-7
Para pilas:	AAA y AA	AAA, AA y 9 V	AAA, AA y 9 V	
Tiempo de carga:	3.5 h	10 h	10 h	
Incluye:	4 pilas AA		2 pilas AA	2 pilas AAA
Caja / Máster:	2 / 12 / MM OO		4 / 12 / MM OO	

Exhibidor despachador con pilas VOLTECK

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,688)







NC 0

Código	Clave
55887	EX-DES-PIL1

Caja 1 / MM 1

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Portalámparas VOLTECK

- Casquillo de aluminio

Antiflama · E26 / E27 · 1 AÑO DE GARANTÍA

Portalámparas de baquelita, **con cable**

- **Tensión: 120 V**
- Corriente: 5 A
- Calibre cable: 18 AWG

Clavijas polarizadas

UL MX - NOM Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Largo cable	NC
47142*	POLCA-4	4 m	3
47143*	POLCA-6	6 m	3
47144	POLCA-10	10 m	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO




Portalámparas de baquelita, **doble contacto** (ladrón)

- **Tensión: 127 V**
- Corriente: 4 A

Contactos polarizados

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Color	NC
Con cadena			
46512*	POBA-16•	Café	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO			
46515	POBA-17	Marfil	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			
Sin cadena			
46511*	POBA-12	Café	3
46514	POBA-13	Marfil	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			



Portalámparas de baquelita, **con interruptor**

- **Tensión: 125 V**
- Corriente: 4 A

Rosca integrada al cuerpo

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
De barra		
46501	POBA-11	3
Con cadena		
46533	POBA-18	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO		



Portalámparas de **baquelita**, sencillos

- **Tensión: 125 V**
- Corriente: 4 A

Rosca integrada al cuerpo

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
Bolsa		
46500	POBA-10	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO		
Granel Ahorra 15% comparado con la presentación en bolsa		
47040*	POBA-10G•	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO		



Portalámpara de **policarbonato**, sencillo

- **Tensión: 125 V**
- Corriente: 4 A
- **Gran resistencia a impactos**

Rosca integrada al cuerpo

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46542	POBS-10	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO		



Portalámpara de baquelita, **doble entrada**

- **Tensión: 125 V**
- Corriente: 4 A

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46539	POBA-15	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO		



Adaptador de portalámpara a contacto


- Casquillo de aluminio
- **Tensión: 127 V**
- Corriente: 15 A

E26 / E27 · Contacto polarizado · NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI · 1 AÑO DE GARANTÍA

Convierte portalámpara en contacto

Fabricado en baquelita

Código	Clave	Diámetro	NC
46490	POCO-12	1 5/16" (34 mm)	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			



Portalámparas de sobreponer VOLTECK

- Casquillo de aluminio
- Corriente: 4 A

Antiflama · E26 / E27 · 1 AÑO DE GARANTÍA

Portalámparas de baquelita

- **Tensión: 250 V**

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Diámetro	NC
Bolsa			
46518	POPL-13	2 1/4" (57 mm)	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO			
46519	POPL-10	3 1/2" (90 mm)	3
46520*	POPL-11•	4" (100 mm)	3
48076	POPL-17	4 1/2" (115 mm)	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			
Granel Ahorra 15% comparado con la presentación en bolsa			
45883	POPL-11G	4" (100 mm)	3
Caja 10 / Máster 120 / MM OO			

N



Portalámpara **plástico**

- **Tensión: 250 V**
- **Corriente: 1 A**

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · NUEVO

Código	Clave	Diámetro	NC
43727	POPL-22	4 3/4" (120 mm)	3
Caja 10 / Máster 120 / MM OO			



Portalámpara de baquelita, **tipo anuncio**

- **Tensión: 250 V**

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Diámetro	NC
46517	POPL-12	2" (50 mm)	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			



Portalámparas de baquelita, **con adaptador**


- **Tensión: 127 V**

No polarizado

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Diámetro	NC
Bolsa			
46525*	POBA-20	1 3/8" (35 mm)	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO			
Granel Ahorra 25% comparado con la presentación en bolsa			
45884	POBA-20G	1 3/8" (35 mm)	3
Caja 10 / Máster 200 / MM OO			

N



Portalámparas con sensor VOLTECK

- **Tensión: 120 V**
- Para lámparas LED, ahorradoras, incandescentes y halógenas

E26 / E27 · NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI · 1 AÑO DE GARANTÍA

Portalámpara de policarbonato, **con sensor de movimiento**

- Tiempo y sensibilidad ajustables
- Dist. de detección: 6 m
- **Potencia: 60 W**
- Altura de instalación: 2 a 3.5 m

6 m
Detección: 360°

Sensor de movimiento

Código	Clave	NC
46274*	POSE-360	3
Caja 2 / Máster 24 / MM OO		



Portalámparas de policarbonato, **con sensor de luz**

- **Potencia: 150 W**
- **Uso solo en exteriores**

Producto mejorado
Ahora con sensibilidad de luz ajustable
Las presentaciones del catálogo 2024 se seguirán surtiendo hasta agotar existencias

46534 $

Sensor de luz

Código	Clave	Encendido	Apagado	Color	NC
46534	POBA-21•	9 lx	142 lx	Blanco	3
Caja 4 / Máster 96 / MM OO					
46516	POBA-19	30 lx	65 lx	Negro	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO					



Página con producto NUEVO N

Portalámparas de porcelana VOLTECK

- De sobreponer
- Soportan temperaturas elevadas (hasta 350 °C)
- Casquillo de aluminio
- Corriente: 4 A

Antiflama

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

5 AÑOS DE GARANTÍA

Portalámparas de porcelana

E26 / E27

Nuevo diseño

Las presentaciones del catálogo 2024 se seguirán surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Diámetro	Tensión	NC
Caja				
46523	**POPO-15**	3 1/2" (90 mm)	**120 V**	3
Caja 6 / Máster 60 / MM OO				
46524*	**POPO-18•**	4 1/2" (115 mm)	**120 V**	2
Caja 12 / Máster 60 / MM OO				
Granel Ahorra 20% comparado con la presentación en caja				
47915	**POPO-18G**	4 1/2" (115 mm)	**120 V**	2
Caja 50 / Máster NA / MM OO				



POPO-18

Portalámpara de porcelana, con ladrón y cadena

Aterrizado

E26 / E27

- Largo aprox. de cadena: 103 cm

Código	Clave	Diámetro	Tensión	NC
46526	**POPO-20**	4 1/2" (115 mm)	**125 V**	3
Caja 6 / Máster 60 / MM OO				



POPO-20

Portalámparas de porcelana, cuadrado

E26 / E27

Nuevo diseño

- Base de 2" x 2" (50 x 50 mm)

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Tensión	NC
46522	**POPO-11**	**120 V**	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			



Portalámpara de porcelana, tipo anuncio

E26 / E27

Código	Clave	Diámetro	Tensión	NC
46521	**POPO-13**	1 3/4" (44 mm)	**125 V**	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO				



Portalámpara de porcelana, para candil

E12

Lámparas incandescentes

Ver en página 447 »

- Diámetro de 2" (50 mm)

Código	Clave	Tensión	NC
46531	**POPO-10**	**125 V**	3
Caja 20 / Máster 600 / MM OO			



Portalámparas de porcelana con soporte

E26 / E27

Código	Clave	Tensión	NC
Soporte tipo escuadra			
46529	**POPO-16**	**125 V**	3
Soporte tipo niple			
46530	**POPO-17**	**125 V**	3
Soporte sencillo			
46528	**POPO-14•**	**125 V**	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			



Soporte tipo escuadra

Soporte tipo niple

Soporte sencillo

Portalámpara de porcelana base Mogul E39 VOLTECK

- De sobreponer
- Soporta temperaturas elevadas (hasta 350 °C)
- Casquillo de latón
- Corriente: 4 A

Base Mogul E39

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Tensión	NC
46527	**POPO-19**	**220 V**	3
Caja 6 / Máster 60 / MM OO			



Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Portalámparas de PVC para intemperie

- A prueba de humedad
- Tensión: 127 V
- Corriente: 5 A
- Potencia: 660 W
- Cable: 18 AWG

E26 / E27

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Portalámparas de PVC para intemperie VOLTECK

- Cable de latón de 12 cm
- Casquillo de aluminio

Código	Clave	NC
Bolsa		
46509*	**POIN-10**	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO		
Granel Ahorra 10% comparado con la presentación en bolsa		
48093*	**POIN-10G•**	3
Caja 20 / Máster 360 / MM OO		



Portalámpara de PVC para intemperie VOLTECK

- Cable de cobre de 12 cm
- Casquillo de latón
- Cuerpo reforzado

Código	Clave	NC
47110	**POIN-10X**	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO		



Portalámparas de PVC para intemperie VOLTECK Basic

- Cable de aluminio recubierto de cobre de 10 cm

Código	Clave	NC
Bolsa		
27242	**POIN-10B**	3
Caja 20 / Máster 200 / MM OO		
Granel Ahorra 10% comparado con la presentación en bolsa		
27243	**POIN-10GB**	3
Caja 20 / Máster 360 / MM OO		



Portalámparas para tubo LED o fluorescente VOLTECK

- Precio por bolsa con 2 piezas
- Tensión: 125 V
- Corriente: 4 A
- Potencia: 660 W

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Tubos LED

Ver en página 446 »

Código	Clave	Tipo tubo	NC
Baquelita			
46506	**POPL-14**	T8	3
PVC y policarbonato			
46508	**POPL-15**	T8	3
Cobre y policarbonato N			
45391	**POPL-18**	T5	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			



Base FA8

Base G13 bipin

Base G5

Portalámparas de porcelana para MR VOLTECK


- Corriente: 4 A

Lámparas tipo MR

Ver en página 445 »

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Tensión	Largo cable	NC
Base G9				
46391	**POPO-9**	**120 - 220 V**	14 cm	3
Base GX5.3				
46532	**POPO-12**	**125 V**	15 cm	3
Caja 10 / Máster 600 / MM OO				
Base GU10				
46540	**POPO-21**	**125 V**	14 cm	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO				



POPO-9

Base G9

POPO-12


Base GX5.3

POPO-21

Base GU10

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Soporte de acero para pantallas
doble movimiento: angular y articulado
VOLTECK



$ 100, 200, 400, 600 VESA




Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Incluye tornillería




Pantalla 26"-65"


Código:	46096
Clave:	TVSM-65
Distancia de pared a pantalla:	Ajustable, 10 a 48 cm
Soporta:	60 kg
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 00



Soportes de acero para pantallas
triple movimiento: angular y articulados
VOLTECK



100, 130, 200 VESA



$ 75, 100, 200, 300, 400 VESA



75, 100, 200 VESA



Incluyen tornillería



Pantalla 14"-40"




Pantalla 23"-42"



Pantalla 23"-37"

Código:	48428	46095	46094
Clave:	TVSM-40	TVSM-42	TVSM-37
Distancia de pared a pantalla:	Ajustable, 35 cm	Ajustable, 9 a 47 cm	Ajustable, 4 a 17 cm
Soporta:	15 kg	25 kg	37 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 10 / MM 00	1 / 6 / MM 00	1 / 10 / MM 00







Soportes de acero para pantalla,
movimiento angular
VOLTECK

100, 150, 200, 300, 400, 600 VESA

+5º y -20º
Movimiento angular



Incluyen tornillería



Pantalla 32"-70"

Código:	48429
Clave:	TVSA-70
Distancia de pared a pantalla:	5.5 cm
Soporta:	40 kg
	NC 2
Caja / Máster:	2 / 10 / MM 00



100, 200, 400, 600 VESA

Movimiento angular +/- 10º



Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Pantalla 26"-65"

Código:	46093
Clave:	TVSA-65
Distancia de pared a pantalla:	6 cm
Soporta:	82 kg
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00



Soporte de acero para pantallas,
fijo VOLTECK

100, 200, 400, 600 VESA



Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Incluye tornillería



Pantalla 32"-70"

Código:	46092
Clave:	TVSF-70
Distancia de pared a pantalla:	3 cm
Soporta:	45 kg
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 00



Timbres industriales tipo campana VOLTECK

- Fabricados en ABS y acero

IP53

SIN CLAVIJA 110 V / 60Hz



2 3/4" (7 cm)	4" (10 cm)	6" (15 cm)	8" 20 cm)	10" (25 cm)



NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Decibelios	Caja	Máster	MM	NC
48101	TIMC-2•	90 dB	4	24	00	2
46607	TIMC-4	90 dB	4	24	00	2
46609	TIMC-6	95 dB	4	24	00	2
46610	TIMC-8	98 dB	4	8	00	2
46611	TIMC-10	102 dB	1	4	00	2

Timbre inalámbrico **de pilas**, 1 control, 36 tonos VOLTECK

- Fabricado en ABS
- Volumen y tonos ajustables
- Luz LED

Producto mejorado

- **33% mayor alcance**

ESPECIFICACIONES:
Alcance: 200 m
Decibelios: 75 dB
Receptor: 3 pilas AA (no incluidas)

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

IP44



Botón transmisor: 1 pila CR2032 (incluida)



NOM

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
46630	TIMI-100•	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Timbre inalámbrico con receptor para enchufar, 1 control, 36 tonos VOLTECK

- Fabricado en ABS y policarbonato
- Volumen y tonos ajustables
- Indicador LED de activación

Producto mejorado

- **100% mayor alcance**
- **16 Tonos adicionales**

ESPECIFICACIONES:
Alcance: 200 m
Decibelios: 75 dB
Corriente: 15 A
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Para enchufar a un contacto de pared

Botón transmisor: 1 pila CR2032 (incluida)



Aterrizado

NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46631	TIMI-100C	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Timbre alámbrico, 1 tono VOLTECK

- Fabricado en ABS

ESPECIFICACIONES:
Decibelios: 66 dB
Corriente: 0.17 A

SIN CLAVIJA 125 V / 60Hz





NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46605	TIM	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Timbre inalámbrico **de pilas**, 36 tonos NUEVO

VOLTECK Basic

- Fabricado en ABS
- 4 intensidades de sonido

ESPECIFICACIONES:
Alcance: 35 m
Decibelios: 80 dB máx.
Timbre: 2 pilas AA (no incluidas)
Botón transmisor: 1 pila 23 A (incluida)



IP44



NOM

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
29915	TIMI-35B	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Timbre inalámbrico con receptor **para enchufar**, 1 control, 36 tonos

VOLTECK Basic NUEVO

- Fabricado en ABS

ESPECIFICACIONES:
Alcance: 60 m
Decibelios: 80 dB máx.
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz
Botón transmisor: 1 pila 23 A (incluida)



Para enchufar a un contacto de pared

IP44



No polarizado

NOM

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
29916	TIMI-60CB	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Juego de 3 contactos **con control remoto** VOLTECK

- Botón de encendido y apagado
- Indicador LED de activación

ESPECIFICACIONES:
Alcance: 25 m
Decibelios: 75 dB
Corriente: 10 A
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz



Para enchufar a un contacto de pared

Control remoto

Control: 1 pila CR2032 (incluida)



Aterrizado

NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	NC
49489	JCOR-3	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Temporizadores VOLTECK

- Para programar el encendido o apagado de diferentes aparatos eléctricos como televisores, lámparas, alarmas, ventiladores, etc.
- Ideales para simular presencia en casa u oficinas

ESPECIFICACIONES:
Consumo: 15 A
Tensión: 127 V
Frecuencia: 60 Hz



Aterrizado

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Digital

- Fabricado en policarbonato

8 EVENTOS POR DÍA
Programación desde encendido y apagado en intervalos de 1 seg

1 seg





Analógicos para interiores

- Fabricados en policarbonato y POM

24 HORAS
El programa se repite diario
Programación de encendido y apagado en intervalos de 15 min

15 min





24 HORAS
El programa se repite diario
Programación de encendido y apagado en intervalos de 30 min

30 min





24 HORAS
El programa se repite diario
Programación de encendido y apagado en intervalos de 15 min

15 min



Analógico para exteriores

- Fabricado en policarbonato

IP54

24 HORAS
El programa se repite diario
Programación de encendido y apagado en intervalos de 30 min

30 min





x 2

Código:	48386	48385	46997	46996	45519
Clave:	TEM-8	TEM-1•	TEM-1B	TEM-1M	TEM-1E
Medidas (A x F x L):	7 x 4 x 12 cm	7 x 4 x 12 cm	5 x 4 x 11 cm	8 x 3 x 8 cm	8 x 4 x 12 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	4 / 48 / MM 00	2 / 48 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Sensores de movimiento para sobreponer en techo, 360° VOLTECK

- Fabricados en policarbonato
- **Ángulo de detección: 360°**

Sensibilidad de luz y duración de encendido ajustables

360° A

Sensor de movimiento

Incluyen tornillería

SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI








Código:	48172	46599	48171
Clave:	SEMO-20	SEMO-IN	SEMO-6
Alcance (A):	20 m	10 m	6 m
Potencia máxima:	1,000 W	800 W	800 W
Lado / Diámetro / Alto:	L 9 x A 3 cm	D 12 x A 6 cm	D 8 x A 4 cm
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00	**4** / 24 / MM 00

Sensor de movimiento, 60° con alarma y timbre VOLTECK



Alcance

- Para pared
- Ideal para comercios, avisa la llegada de visitantes
- Fabricado en policarbonato

ESPECIFICACIONES:
Ángulo de detección: 60°
Alcance: 8 m
Alarma / Timbre: 70 dB



Montaje vertical

Sensor de movimiento

Incluye tornillería



NOM NYCE


Cumple la norma: NOM-001-SCFI

x1 Pila 9 V no incluida

Código	Clave	NC
46595	**SEMO-AL**	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Sensor de movimiento, 180° para exterior VOLTECK



- Para pared
- Fabricado en policarbonato

ESPECIFICACIONES:
Ángulo de detección: 180°
Alcance: 9 m
Potencia máxima: 800 W

IP44

SIN CLAVIJA 120 V / 60Hz




Sensor de movimiento

Incluye tornillería



NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Sensibilidad de luz y tiempo ajustables

Código	Clave	NC
47231	**SEMO-EX**	3


Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Sensor de movimiento, 180° VOLTECK



- Fabricado en ABS

ESPECIFICACIONES:
Ángulo de detección: 180°
Alcance: 12 m (<24 °C)
Potencia máxima: 800 W



SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz



Cabezal dirigible


Sensor de movimiento

Incluye tornillería



NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Sensibilidad de luz y tiempo ajustables

Código	Clave	NC
46594	**SEMO-180**	3

Caja 2 / Máster 48 / MM 00


Ventiladores de techo, 56" VOLTECK


- Para áreas de 15 a 20 m²
- Incluyen accesorios para instalación

ESPECIFICACIONES:
Potencia: 65 W
Velocidad: 300 rpm
Peso: 4 kg




Con control de pared de 5 velocidades





N

Fabricados en acero



SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz



Se surte en 2 cajas por separado

Incluyen tornillería

NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
46560	**VENT-56•**	2
43947	**VENT-56N**	2

Caja 3 / MM 0



Varillas roscadas Ver en página 566 »




Exhibidor Kit CFE Ver en página 619 »




Infografía

Perfiles monocanal, 3 m VOLTECK

- Fabricados en acero galvanizado
- Ideales para suspender carga colgante como tubería, cableado eléctrico y soportes estructurales en naves industriales, estacionamientos o centros comerciales





Para sujeción desde tuberías conduit o PVC


Código	Clave	Calibre	Medida (cm)	NC
Sólidos				
47764	**PU-144S**	**14** (1.9 mm)	4 x 4	2
47763	**PU-142S**		4 x 2	2
47760	**PU-164S**	**16** (1.52 mm)	4 x 4	2
47759	**PU-162S**		4 x 2	2
47756	**PU-184S**	**18** (1.2 mm)	4 x 4	2
47755	**PU-182S**		4 x 2	2
Perforados				
47766	**PU-144P**	**14** (1.9 mm)	4 x 4	2
47765	**PU-142P**		4 x 2	2
47762	**PU-164P**	**16** (1.52 mm)	4 x 4	2
47761	**PU-162P**		4 x 2	2
47758	**PU-184P**	**18** (1.2 mm)	4 x 4	2
47757	**PU-182P**		4 x 2	2

Caja 2 / MM 0



Abrazaderas para perfil monocanal VOLTECK

- Adaptables a cualquier medida de perfil monocanal



Para sujeción desde tuberías conduit o PVC





Incluyen tornillería

Código	Clave	Medida	Bolsa	Máster	NC
47488	**PU-1/2A**	**1/2"**	**20**	500	3
47489	**PU-3/4A**	**3/4"**	**20**	400	3
47490	**PU-1A**	**1"**	**20**	320	3
46425	**PU-114A**	**1 1/4"**	**10**	320	3
46426	**PU-112A**	**1 1/2"**	**10**	280	3
46427	**PU-2A**	**2"**	**10**	240	3

MM 0

Base para medidor (Watthorímetro) Kit CFE VOLTECK

- Monofásico
- 4 Terminales de latón
- Uso residencial y comercial

Base de policarbonato (aislante)



Cuerpo de aluminio

ESPECIFICACIONES:
Tensión máxima: 600 V~
Frecuencia: 60 Hz
Corriente: 100 - 125 A
Torque: 3 Nm
Entrada: 1 1/4" (32 mm)



HECHO EN MÉXICO

BASE-4
Ver en página 418 »

NOM ANCE
Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46025*	**BASE-4**•	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 0

Tubos conduit galvanizados para mufa, 1 1/4" Kit CFE VOLTECK


HECHO EN MÉXICO

- Para instalación de cableado eléctrico

MEDIDAS:
Espesor: 1 mm
Ø Externo: 40 mm
Ø: **1 1/4"** (32 mm)



Acero galvanizado



Ensamble con mufa roscada y medidor

Código	Clave	Largo	NC
47389	**TC-1-1/4-GC**	**1.5 m**	2
47233*	**TC-1-1/4-G**•	**3 m**	2

Atado 5 / MM 0

Tubo conduit galvanizado pared extradelgada, 1/2" Kit CFE VOLTECK

HECHO EN MÉXICO

- Para instalación de cableado eléctrico

MEDIDAS:
Espesor: 0.8 mm
Ø Externo: 18 mm
Ø: **1/2"** (13mm)



Acero galvanizado



Ensamble con conector conduit



Código	Clave	Largo	NC
47232	**TC-1/2-DA**•	**3 m**	2

Atado 5 / MM 0

Conector para tubo conduit, 1/2" Kit CFE VOLTECK

- Para tubos de pared delgada

MEDIDAS:
Ø Interno: 18 mm
Longitud de cuerda: 8 mm
Medida: 1/2" (13 mm)

CONCO-1/2
Ver en página 437 »





Fabricado en zamac



Ensamble con reducción bushing y tubo de 1/2"

Código	Clave	NC
46950*	**CONCO-1/2**•	4

Bolsa 20 / Máster 200 / MM 00

Mufa roscada para tubo, 1 1/4" Kit CFE VOLTECK

- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito

ESPECIFICACIONES:
Medida: 1 1/4" (32 mm)
Ø Orificios: 2 de 8 mm
3 de 9 mm

HECHO EN MÉXICO



Tapón pasacables de ABS



Cuerpo de aluminio



Ensamble con tubo de 1 1/4"

Código	Clave	NC
46097	**MUFAR-1-1/4**•	3

Bolsa 10 / Máster 50 / MM 0

Mufa con abrazadera para tubo, 1 1/4" Kit CFE VOLTECK

- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito

ESPECIFICACIONES:
Medida: 1 1/4" (32 mm)
Ø Orificios: 2 de 11 mm
3 de 16 mm

Tapón pasacables de ABS



Cuerpo de aluminio





Ensamble con tubo de 1 1/4"

Código	Clave	NC
46943	**MUFA-1-1/4**•	3

Caja 5 / Máster 10 / MM 00


Varilla a tierra, 1.5 m Kit CFE VOLTECK


HECHO EN MÉXICO

- Para aterrizar la corriente eléctrica

MEDIDAS:
Largo: 1.5 m
Diámetro de punta: 3 mm
Diámetro: 1/2" (13 mm)

Acero revestido de cobre





Instalación en tierra


Código	Clave	NC
46124*	**VT-15**•	2

Caja 5 / MM 0

Conector para varilla a tierra Kit CFE VOLTECK

HECHO EN MÉXICO

- Para asegurar la conexión del cable a la varilla a tierra



Acero revestido de cobre





Tornillo ajustable



Ensamble con varilla a tierra

Código	Clave	NC
46125*	**CVT**•	3

Bolsa 10 / Máster 100 / MM 0

Reducción bushing, 1 1/4" - 1/2" Kit CFE VOLTECK

- Para conexión a tubería, cajas y accesorios de sistemas conduit

MEDIDAS:
Alto: 17 mm
Diámetro: 41 mm
Medida interna: 1/2" (13 mm)
Medida externa: 1 1/4" (32mm)

Cuerpo de aluminio





Ensamble con medidor y conector conduit



Código	Clave	NC
46098	**RB-114-12**•	3

Bolsa 10 / Máster 100 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tubos y codos conduit de pared delgada EMT VOLTECK


- Fabricados en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Protegen conductores eléctricos en instalaciones visibles u ocultas

■ *Electrical Metallic Tubing*

Código	Clave	Medida	Largo	Espesor	Peso	Atado	Máster	NC
Tubos								
47771	**TC-1/2-DV•**	**1/2"**	3 m	**1 mm**	1.2 kg	**5**	N/A	2
47772	**TC-3/4-DV•**	**3/4"**	3 m	**1 mm**	1.6 kg	**5**	N/A	2
47773	**TC-1-DV**	**1"**	3 m	**1.5 mm**	3.3 kg	**5**	N/A	2
Codos a 90°								
47774	**CODCO-1/2•**	**1/2"**	**28 cm**	**1 mm**	102 g	**10**	80	2
47775	**CODCO-3/4•**	**3/4"**	**30 cm**	**1 mm**	144 g	**10**	60	2
47776	**CODCO-1**	**1"**	**38 cm**	**1.6 mm**	410 g	**5**	30	2

MM O

HECHO EN MÉXICO




TC-3-4-DV


CODCO-3-4

Abrazaderas para tubería conduit de pared delgada EMT VOLTECK


- Fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Para instalar en mampostería, ladrillo y otras superficies

■ *Electrical Metallic Tubing*

Código	Clave	Medida tubo	Altura (A)	Espesor (B)	Ø Perforación	Capacidad máxima	Caja	Pzas. x bolsa	Máster	NC
Tipo omega										
46926	**AO-3/8**	**3/8"**	**17 mm**	**0.8 mm**	3/16"	37 kg	**10**	10	100	3
46923*	**AO-1/2•**	**1/2"**	**17 mm**	**0.8 mm**	3/16"	32 kg	**20**	10	200	3
46924*	**AO-3/4•**	**3/4"**	**21 mm**	**0.8 mm**	3/16"	56 kg	**20**	10	200	3
46925	**AO-1**	**1"**	**29 mm**	**1 mm**	3/16"	64 kg	**10**	10	120	3
46030*	**AO-114**	**1 1/4"**	**39 mm**	**1 mm**	3/16"	64 kg	**10**	5	100	3
46031	**AO-112**	**1 1/2"**	**44 mm**	**1.2 mm**	3/16"	105 kg	**10**	5	100	3
46032*	**AO-2**	**2"**	**57 mm**	**1.2 mm**	3/16"	112 kg	**10**	5	120	3
46928	**AO-3**	**3"**	**80 mm**	**1 mm**	3/16"	144 kg	**10**	5	60	3
46929	**AO-4**	**4"**	**110 mm**	**1 mm**	3/16"	218 kg	**10**	5	60	3
Tipo uña										
46927	**AU-3/8**	**3/8"**	**17 mm**	**0.8 mm**	3/16"	11 kg	**10**	10	100	3
46920*	**AU-1/2•**	**1/2"**	**17 mm**	**0.8 mm**	3/16"	12 kg	**20**	10	180	3
46921*	**AU-3/4•**	**3/4"**	**23 mm**	**1 mm**	3/16"	12 kg	**20**	10	180	3
46922	**AU-1**	**1"**	**26 mm**	**1 mm**	5/16"	10 kg	**10**	10	100	3
46040	**AU-114**	**1 1/4"**	**29 mm**	**1.2 mm**	5/16"	14 kg	**10**	5	100	3
46041	**AU-112**	**1 1/2"**	**37 mm**	**1.2 mm**	5/16"	18 kg	**10**	5	100	3
46042	**AU-2**	**2"**	**41 mm**	**1.2 mm**	5/16"	16 kg	**10**	5	100	3


MM OO


Para soportar y sujetar tubos conduit




AO-1/2





AU-1/2

Tubos y codos conduit de pared gruesa HW VOLTECK

HW 25% mayor espesor que EMT

- Fabricados en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Protegen conductores eléctricos en instalaciones visibles u ocultas


■ *Heavy Wall*

Código	Clave	Medida	Largo	Espesor	Peso	Atado	Máster	NC
Tubos								
45286	**TC-1/2-GA**	**1/2"**	3 m	**1.6 mm**	2.2 kg	**5**	N/A	2
45287	**TC-3/4-GA**	**3/4"**	3 m	**1.6 mm**	2.5 kg	**5**	N/A	2
45288	**TC-1-GA**	**1"**	3 m	**1.8 mm**	3.8 kg	**5**	N/A	2
Codos a 90°								
49372	**CODCO-1/2A**	**1/2"**	**32 cm**	**1.8 mm**	240 g	**10**	60	2
49373	**CODCO-3/4A**	**3/4"**	**37 cm**	**2 mm**	370 g	**10**	60	2
49374	**CODCO-1A**	**1"**	**45 cm**	**2.2 mm**	595 g	**5**	30	2

MM O


Roscado exterior


Incluyen cople




TC-3-4-GA


CODCO-3-4-GA

Abrazaderas para tubería conduit de pared gruesa HW VOLTECK

HW 25% mayor espesor que EMT


NUEVOS


- Fabricadas en acero galvanizado resistente a la corrosión
- Para instalar en mampostería, ladrillo y otras superficies

■ *Heavy Wall*

Código	Clave	Medida tubo	Altura (A)	Espesor (B)	Ø Perforación	Capacidad máxima	Caja	Pzas. x bolsa	Máster	NC
Tipo omega										
44464	**AO-1/2GA**	**1/2"**	**22 mm**	**1 mm**	3/16"	64 kg	**20**	10	200	3
44471	**AO-3/4GA**	**3/4"**	**27 mm**	**1 mm**	3/16"	66 kg	**20**	10	140	3
44474	**AO-1GA**	**1"**	**32 mm**	**1 mm**	1/4"	78 kg	**10**	10	100	3
44484	**AO-114GA**	**1 1/4"**	**41 mm**	**1.2 mm**	1/4"	85 kg	**10**	5	120	3
44515	**AO-112GA**	**1 1/2"**	**47 mm**	**1.2 mm**	1/4"	106 kg	**10**	5	120	3
44516	**AO-2GA**	**2"**	**57 mm**	**1.2 mm**	3/8"	113 kg	**10**	5	80	3
44517	**AO-3GA**	**3"**	**89 mm**	**1.9 mm**	3/8"	182 kg	**5**	5	30	3
44539	**AO-4GA**	**4"**	**114 mm**	**2 mm**	3/8"	251 kg	**5**	5	30	3
Tipo uña										
44762	**AU-1/2GA**	**1/2"**	**19 mm**	**1 mm**	1/4"	28 kg	**20**	10	200	3
44806	**AU-3/4GA**	**3/4"**	**26 mm**	**1.2 mm**	1/4"	23 kg	**20**	10	160	3
44807	**AU-1GA**	**1"**	**33 mm**	**1.2 mm**	5/16"	17 kg	**10**	10	120	3
44808	**AU-114GA**	**1 1/4"**	**35 mm**	**1.4 mm**	3/8"	31 kg	**10**	5	120	3
44809	**AU-112GA**	**1 1/2"**	**41 mm**	**1.4 mm**	3/8"	15 kg	**10**	5	120	3
44810	**AU-2GA**	**2"**	**58 mm**	**1.4 mm**	3/8"	23 kg	**10**	5	80	3
44811	**AU-3GA**	**3"**	**94 mm**	**1.9 mm**	1/2"	27 kg	**5**	5	40	3
44812	**AU-4GA**	**4"**	**110 mm**	**1.9 mm**	1/2"	24 kg	**5**	5	20	3


MM OO


Para soportar y sujetar tubos conduit




AO-1/2GA





AU-1/2GA

Poliductos **rígidos lisos**, en rollo de 100 m VOLTECK

Código	Clave	Inner (largo)	Medida	Espesor	Peso por rollo
40245	PR-1/2	100 m	1/2"	1.2 mm	7.1 kg
40246	PR-3/4	100 m	3/4"	1.5 mm	9.7 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 3

- Fabricados en polietileno 100% reciclado
- Para instalaciones eléctricas tramos largos
- Gran resistencia al aplastamiento y la humedad

Permiten doblar esquinas sin utilizar conexiones



PR-3/4

HECHO EN MÉXICO



Doble capa

Poliductos corrugados **flexibles**, en rollo VOLTECK

- Fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen
- Recomendado para todo tipo de losas aligeradas
- **Espesor: 0.35 mm**
- Tipo A

HECHO EN MÉXICO

Poliductos corrugados flexibles, **sin guía**

Código	Clave	Inner (largo)	Medida	Peso por rollo
40134	PF-1/2M	50 m	1/2"	1.5 kg
45018	PF-1/2•	100 m	1/2"	3 kg
40135	PF-3/4M	25 m	3/4"	1.2 kg
45019*	PF-3/4•	50 m	3/4"	2.4 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 3



PF-3/4

Poliductos corrugados flexibles, **con guía**

Código	Clave	Inner (largo)	Medida	Peso por rollo
40132	PF-1/2GM	50 m	1/2"	1.6 kg
45016	PF-1/2G•	100 m	1/2"	3.2 kg
40133	PF-3/4GM	25 m	3/4"	1.3 kg
45017	PF-3/4G•	50 m	3/4"	2.5 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 3



Guía plástica
- **Mayor duración, no se oxida**
- **Se desliza fácilmente**



PF-3/4G

Poliductos corrugados **flexibles reforzados**, en rollo VOLTECK

- Fabricados en polietileno de alta densidad (PEAD) 100% virgen
- Recomendado para todo tipo de losas pesadas
- **Espesor: 0.35 mm**
- Tipo A

Nueva imagen
Ahora en color rojo para fácil identificación
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

HECHO EN MÉXICO

Poliductos corrugados flexibles reforzados, **sin guía**

30% Más resistencia a golpes y deformación por aplastamiento

Código	Clave	Inner (largo)	Medida	Peso por rollo
40738	PF-1/2R	100 m	1/2"	4 kg
40739	PF-3/4R	50 m	3/4"	3 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 3



PF-3/4R

Poliductos corrugados flexibles reforzados, **con guía**

30% Más resistencia a golpes y deformación por aplastamiento

Código	Clave	Inner (largo)	Medida	Peso por rollo
40740	PF-1/2RG	100 m	1/2"	4.1 kg
40741	PF-3/4RG	50 m	3/4"	3.1 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 3



Guía plástica
- **Mayor duración, no se oxida**
- **Se desliza fácilmente**



PF-3/4RG

Tubos flexibles **liquid tight**, en rollo de 50 m VOLTECK

- Fabricados en acero
- Tubo recubierto de PVC para intemperie

Código	Clave	Medida	Espesor	Peso por rollo
47321	TFR-1/2•	1/2"	0.18 mm	7.8 kg
47322	TFR-3/4	3/4"	0.20 mm	9.7 kg
47323	TFR-1	1"	0.22 mm	13.5 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 2



TFR-3/4

Tubos flexibles **metálicos**, en rollo de 50 m VOLTECK

- Fabricados en acero

Código	Clave	Medida	Espesor	Peso por rollo
46900	TF-1/2•	1/2"	0.18 mm	5.7 kg
46901	TF-3/4	3/4"	0.20 mm	7.1 kg
46902	TF-1	1"	0.22 mm	12 kg

Rollo 1 / MM OO / NC 2



TF-3/4

Conectores rectos para tubo **liquid tight** VOLTECK

- Fabricados en zamac

Código	Clave	Medida
46930	CLQ-1/2R•	1/2"
46931	CLQ-3/4R	3/4"
46932	CLQ-1R	1"

Bolsa 10 / Máster 100 / MM OO / NC 3



CLQ-1R

Conectores rectos para tubo flexible **metálico** VOLTECK

- Fabricados en zamac

Código	Clave	Medida
47340	CTF-1/2R•	1/2"
47341	CTF-3/4R	3/4"
47342	CTF-1R	1"

Bolsa 10 / Máster 100 / MM OO / NC 3



CTF-1R

Conectores curvos para tubo **liquid tight** VOLTECK

- Fabricados en zamac

Código	Clave	Medida
46933	CLQ-1/2C•	1/2"
46934	CLQ-3/4C	3/4"
46935	CLQ-1C	1"

Bolsa 10 / Máster 100 / MM OO / NC 3



CLQ-1C

Conectores curvos para tubo flexible **metálico** VOLTECK

- Fabricados en zamac

Código	Clave	Medida
47343	CTF-1/2C•	1/2"
47344	CTF-3/4C	3/4"
47345	CTF-1C	1"

Bolsa 10 / Máster 100 / MM OO / NC 3



CTF-1C

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Conectores para tubo conduit VOLTECK

- Para tubos de pared delgada

CONCO-1/2
Ver en página 434 »





Código	Clave	Medida	NC
46950*	CONCO-1/2•	1/2"	4
Caja 20 / Máster 200 / MM 00			
46951	CONCO-3/4•	3/4"	4
46952	CONCO-1	1"	4
Bolsa 10 / Máster 100 / MM 00			

Coples para tubo conduit VOLTECK

- Para tubos de pared delgada






Código	Clave	Medida	NC
46953	COPCO-1/2•	1/2"	4
46954	COPCO-3/4•	3/4"	4
46955	COPCO-1	1"	4
Bolsa 10 / Máster 100 / MM 00			

Mufas con abrazadera, para tubo VOLTECK

- Para instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y cortocircuito






Código	Clave	Medida	Máster	NC
46941	MUFA-3/4	3/4"	20	3
46940	MUFA-1	1"	10	3
Caja 5 / MM 00				

Cajas rectangulares de aluminio, tipo "FS", de 3 salidas VOLTECK NUEVOS

- Resistentes a la intemperie
- Cajas de aluminio fundido a presión
- Incluyen:
  Accesorios de montaje
  2 Tapones de aluminio







Código	Clave	Medida	NC
43563	COLET-1/2-F3	1/2"	3
43564	COLET-3/4-F3	3/4"	3
43570	COLET-1-F3	1"	3
Caja 5 / Máster 60 / MM 00			

Condulets, conexión tipo "FS" VOLTECK

- Fabricados en aluminio





Código	Clave	Medida	NC
46985*	COLET-1/2-FS•	1/2"	3
46986	COLET-3/4-FS	3/4"	3
49220	COLET-1-FS	1"	3
Caja 5 / Máster 20 / MM 00			

Condulets, conexión tipo "T" VOLTECK

- Fabricados en aluminio
- Incluyen empaque contra polvo y agua





Código	Clave	Medida	NC
46979	COLET-1/2-T•	1/2"	3
46980	COLET-3/4-T	3/4"	3
46981	COLET-1-T	1"	3
Caja 5 / Máster 20 / MM 00			

Condulets, conexión tipo "LB" VOLTECK

- Fabricados en aluminio
- Incluyen empaque contra polvo y agua





Código	Clave	Medida	NC
46970	COLET-1/2-LB•	1/2"	3
46971	COLET-3/4-LB	3/4"	3
46972	COLET-1-LB	1"	3
Caja 5 / Máster 20 / MM 00			

Condulets, conexión tipo "LR" VOLTECK

- Fabricados en aluminio
- Incluyen empaque contra polvo y agua





Código	Clave	Medida	NC
46973	COLET-1/2-LR•	1/2"	3
46974	COLET-3/4-LR	3/4"	3
46975	COLET-1-LR	1"	3
Caja 5 / Máster 20 / MM 00			

Condulets, conexión tipo "LL" VOLTECK

- Fabricados en aluminio
- Incluyen empaque contra polvo y agua





Código	Clave	Medida	NC
46976	COLET-1/2-LL•	1/2"	3
46977	COLET-3/4-LL	3/4"	3
46978	COLET-1-LL	1"	3
Caja 5 / Máster 20 / MM 00			

Condulets, conexión tipo "C" VOLTECK

- Fabricados en aluminio
- Incluyen empaque contra polvo y agua





Código	Clave	Medida	NC
46982	COLET-1/2-C•	1/2"	3
46983	COLET-3/4-C	3/4"	3
46984	COLET-1-C	1"	3
Caja 5 / Máster 20 / MM 00			

Placas de sobreponer tipo "FS" VOLTECK

- Fabricadas en aluminio

Código	Clave	NC
Placa dúplex con tapas		
46433	PAFIN-DOS•	3
Placa sencilla con tapa		
46434	PAFIN-SES	3
Placa para contacto redondo		
46431	PAFSE-S	3
Placa dúplex		
46430	PAFDO-S•	3
Placa ciega		
46432	PAFCI-S	3
Caja 5 / Máster 50 / MM 00		


PAFIN-DOS


PAFIN-SES


PAFSE-S

Incluyen tornillería


PAFDO-S


PAFCI-S

Tapas a prueba de polvo y agua



Cámaras WiFi VOLTECK


- Alta calidad de imagen
- Compatibilidad con dispositivos móviles
- Se envían notificaciones al celular o tableta cuando se detecta movimiento
- Fácil configuración

Audio de dos vías | Ranura para microSD (tarjeta no incluida) | Control desde la aplicación | Descarga > Vincula > Visualiza | Video | NUEVOS | 1 AÑO DE GARANTÍA | NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

Cámara WiFi robotizada para interiores, 3 MP VOLTECK

100 / 240 V 50 - 60 Hz

Visión nocturna B/N | Seguimiento inteligente | Rotación vertical y horizontal 80° 355°







Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49556	CTV-30W	1

Caja 2 / Máster 36 / MM 0

Cámara WiFi robotizada para interiores, para socket, 4 MP VOLTECK NUEVO

Visión nocturna a todo color | Seguimiento inteligente | Rotación vertical y horizontal 60° 355°












Código	Clave	NC
45744	CTV-40SW	1

Caja 2 / Máster 36 / MM 0

Cámara WiFi fija para interiores, 2 MP VOLTECK

100 / 240 V 50 - 60 Hz

Visión nocturna B/N | Detección de movimiento | Base desmontable para función de cámara discreta










Código	Clave	NC
49558	CTV-20W	1

Caja 2 / Máster 36 / MM 0

Cámara WiFi robotizada para exteriores, 3 MP VOLTECK

- Protección contra agua y polvo

IP 65





Visión nocturna a todo color | 100 / 240 V 50 - 60 Hz | Seguimiento inteligente | Rotación vertical y horizontal 100° 355°





Incluye tornillería


Código	Clave	NC
49557	CTV-31W	1

Caja 2 / Máster 32 / MM 0

Cámara WiFi para exteriores, tipo bala, 2 MP VOLTECK

- Protección contra agua y polvo

IP 65





Visión nocturna B/N | 100 / 240 V 50 - 60 Hz | Detección de movimiento



Incluye tornillería



Código	Clave	NC
49559	CTV-21W	1

Caja 2 / Máster 40 / MM 0


Bobinas de cable de red UTP VOLTECK

- Para instalación de redes y CCTV
- Precio por metro

Ethernet | Antiflama | NUEVOS



Caja con sistema de despacho



CBR-53A

Código	Clave	Bobina	Color	NC
Calibre 24 AWG, CAT 5e				
47399	CBR-51A		■	2
48389	CBR-51B	100 m	□	2
48387	CBR-51G		■	2
Caja 100 / Máster 600 / MM 0				
47384	CBR-53A		■	2
47383	CBR-53B	305 m	□	2
47382	CBR-53G		■	2
aja 305 / Máster 610 / MM 0				



Caja con sistema de despacho



CBR-63B

Código	Clave	Bobina	Color	NC
Calibre 23 AWG, CAT 6				
48468	CBR-61A		■	2
48449	CBR-61B	100 m	□	2
49444	CBR-61G		■	2
Caja 100 / Máster 600 / MM 0				
48439	CBR-63A		■	2
49434	CBR-63B	305 m	□	2
49409	CBR-63G		■	2
Caja 305 / Máster 610 / MM 0				

Conectores RJ45 VOLTECK NUEVOS

- Para cable de red UTP





CBR-6P



CBR-5P100

Código	Clave	NC
Precio por bolsa con 20 piezas		
CAT 6		
49469	CBR-6P	3
CAT 5e		
49406	CBR-5P	3
Caja 10 / Máster 20 / MM 0		
Precio por bote con 100 piezas Ahorra 15% comparado con la presentación en bolsa		
CAT 6		
45858	CBR-6P100	3
CAT 5e		
45857	CBR-5P100	3
Caja 4 / Máster 16 / MM 0		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Sistemas profesionales de vigilancia CCTV **con DVR, 5 MP** VOLTECK

- Video en tiempo real desde celular o tableta
- Grabación por detección de movimiento
- Visualiza desde un monitor o pantalla (no incluidos)
- Listos para instalarse, incluyen tornillería

IP 66 Cámaras p/exterior

Consíguelo en el App Store · DISPONIBLE EN Google Play
Visualiza desde la aplicación

INCLUYEN:
4 Cámaras
1 DVR
1 Cable tipo pulpo
1 Mouse
2 Adaptadores de corriente
2 Cables coaxiales tipo siamés de 30 m
2 Cables coaxiales tipo siamés de 20 m

110 / 240 V 50 - 60 Hz

Video

NUEVOS



8 Canales

Código	Clave	NC
49588	CTV-KIT-8A	1

Caja 1 / Máster 3 / MM 0




4 Canales

Código	Clave	NC
49586	CTV-KIT-4A	1

Caja 1 / Máster 3 / MM 0

- Visión nocturna a todo color
- Detección de rostros
- Alerta de intrusión
- Monitoreo por internet
- Cámaras con micrófono integrado
- Disco duro 1 TB
- 5MP LITE Resolución 1296 x 1944 px
- TECNOLOGÍA PENTA HÍBRIDA CVBS · CVI · AHD · TVI · IP



1 AÑO DE GARANTÍA

NOM Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, **tipo bala** VOLTECK

NUEVOS

- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- **No incluyen adaptador de corriente**

Visión nocturna a todo color · Incluyen tornillería · IP 66 · 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI



CTV-22A

Código	Clave	Resolución	Lente	Micrófono	NC
49574	CTV-22A	2 MP	3.6 mm	-	1
49578	CTV-52A	5 MP	2.8 mm	Integrado	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 0



Cámaras CCTV alámbricas para exteriores, **tipo domo** VOLTECK

NUEVOS

- Tecnología TETRAHÍBRIDA (CVBS / AHD / TVI / CVI)
- Compatibles con cualquier grabador DVR digital o analógico
- Para complementar sistemas de videovigilancia
- **No incluyen adaptador de corriente**

Visión nocturna a todo color · Incluyen tornillería · IP 66 · 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI



CTV-51A

Código	Clave	Resolución	Lente	Micrófono	NC
49579	CTV-21A	2 MP	3.6 mm	-	1
49580	CTV-51A	5 MP	2.8 mm	Integrado	1

Caja 2 / Máster 30 / MM 0



Videograbadores DVR, **5 MP** VOLTECK

NUEVOS

- Salida de video HDMI y VGA
- Compatibles con cámaras digitales y analógicas AHD, CVI, TVI, CBVS e IP
- Visualiza desde un monitor o pantalla (no incluida)
- Video en tiempo real desde celular o tableta
- **No incluyen disco duro**

NOM Cumplen la norma: NOM-001-SCFI

INCLUYEN:
Videograbador
Mouse
Adaptador de corriente

5MP LITE Resolución 1296 x 1944 px · 1 AÑO DE GARANTÍA

Monitoreo por internet · Alerta de intrusión · Detección de rostros



CTV-DVR-4A

Código	Clave	No. de canales	NC
49584	CTV-DVR-4A	4	1
49585	CTV-DVR-8A	8	1

Caja 1 / Máster 10 / MM 0



100 / 240 V 50 - 60 Hz

Adaptadores de corriente VOLTECK

NUEVOS

- Ideales para cámaras CCTV y DVR
- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Tensión de salida: 12 V



100 / 240 V 50 - 60 Hz

Código	Clave	Corriente de salida	NC
49784	CTV-122FA	2 A	3
Caja 4 / Máster 48 / MM 0			
49787	CTV-125FA	5 A	3
Caja 2 / Máster 50 / MM 0			



CTV-125FA

Cables coaxiales de video y energía, **tipo siamés** para CCTV VOLTECK

NUEVOS

- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- Conector BNC tipo macho
- **Precio por rollo**



Código	Clave	Rollo	NC
49789	CTV-20CS	20 m	3
Caja 4 / Máster 16 / MM 0			
49792	CTV-30CS	30 m	3
Caja 2 / Máster 12 / MM 0			



CTV-30CS

Par de transceptores de video pasivos (Balun) BNC VOLTECK

NUEVO

- Para instalación de cámaras CCTV con cable de red UTP
- Compatible con resoluciones: 720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP



Código	Clave	NC
49793	CTV-8TR	3

Caja 4 / Máster 60 / MM 0



Cable divisor de alimentación **tipo pulpo** VOLTECK

NUEVO

- Ideal para cámaras CCTV
- Alimentación: 12 Vcc

1 Conector hembra 5.5 mm x 2.1 mm
4 Conector macho 5.5 mm x 2.1 mm



Código	Clave	NC
49788	CTV-14CP	3

Bolsa 4 / Máster 200 / MM 0



Conectores de alimentación VOLTECK

NUEVOS

- Ideales para cámaras CCTV
- Plug: 5.5 mm x 2.1 mm
- **Precio por conector en bolsa de 10 piezas**



Código	Clave	Tipo	NC
49794	CTV-1M	Macho	3
49795	CTV-1H	Hembra	3
Bolsa 10 / Máster 500 / MM 0			



CTV-1M

CTV-1H

Impresoras térmicas de recibos VOLTECK

- **No requieren tinta**
- Alta velocidad de impresión
- Conexión a múltiples dispositivos
- Interfaz RJ11 para cajón de dinero
- Fáciles de instalar y configurar, compatibles con Windows, iOS y Android

Fácil alimentación de papel

Imprimen códigos de barras y QRs

1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVOS



Ancho de rollo:	80 mm	58 / 80 mm	58 mm
Código:	43946	43945	43944
Clave:	PDV-81I	PDV-80I	PDV-58I
Conexión:	USB + Bluetooth + RJ45 + WiFi	USB + Bluetooth	USB + Bluetooth
Corte de papel:	Automático	Automático	Manual
Velocidad de impresión:	300 mm/s	150 mm/s	120 mm/s
Incluye:	Adaptador c. a., cable de alimentación, cable USB-A y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A, separador plástico, tubo y rollo de papel	Adaptador c. a., cable USB-A y rollo de papel
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 8 / MM 0	**1** / 20 / MM 0	**1** / 20 / MM 0

Cajones de dinero VOLTECK

- Interfaz RJ11 para conectar impresora de recibos
- Cierre con llave
- Apertura manual/electrónica

Ranura para almacenar recibos

Charola removible

×2

1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVOS

Con 5 compartimentos para billetes y 8 para monedas VOLTECK



Código	Clave	Peso	NC
43943	**PDV-58C**	6 kg	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas VOLTECK



Código	Clave	Peso	NC
43942	**PDV-48C**	3.3 kg	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Lectores de códigos de barras VOLTECK

- Lectura de códigos en pantallas de teléfonos o monitores
- Tono de escaneo para identificar la lectura de códigos
- Compatibles con Windows, Android, iOS y Mac
- Diseño ergonómico

Lectura automática

Modo de disparo

1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVOS

2D, inalámbrico + Bluetooth

- Tiempo de carga: 3-4 horas
- **Escanea hasta 10,000 veces en carga completa**
- Batería ion-litio 3.7 V / 1.2 Ah
- Conexión: Bluetooth, receptor USB-A, 2.4 GHz
- Largo cable: 115 cm
- Incluye: Cable USB-C, receptor USB, portagafete retráctil y cordón

USB-C

Recargable

Capacidad de decodificación: Códigos de barras, Códigos QR

Para sistema TruScan



Código	Clave	Peso	NC
44197	**PDV-22L**	70 g	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

2D, inalámbrico

- Tiempo de carga: 4-5 horas
- **Escanea hasta 15,000 veces en carga completa**
- Batería ion-litio 3.7 V / 2 Ah
- Conexión: Receptor USB-A, 2.4 Ghz
- Largo cable: 115 cm
- Incluye: Cable USB-C, receptor USB, soporte y base

USB-C

Recargable

Capacidad de decodificación: Códigos de barras, Códigos QR



Código	Clave	Peso	NC
44196	**PDV-21L**	160 g	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Conexión USB alámbrica


- Conexión: USB-A
- **Escanea hasta 15,000 veces en carga completa**
- Largo cable: 154 cm
- Incluye: Cable USB-A soporte y base




Código	Clave	Capacidad de decodificación	Peso	NC
2D				
44195	**PDV-12L**	Códigos de barras, Códigos QR	165 g	2
1D				
44189	**PDV-11L**	Códigos de barras	166 g	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

NOM Cumplen la norma: NOM-208-SCFI (excepto cajones de dinero)



VOLTECK LAIT



Lámparas LED VOLTECK

- Encendido instantáneo
- Pantalla de policarbonato
- Cuerpo de PBT

Ahorran en promedio 85% energía

E26

Luz cálida (3,000 K) — Luz neutra (4,000 K) — Luz de día (6,500 K)

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

Amigables con el medioambiente

3 AÑOS DE GARANTÍA

Guía iluminación

Lámpara LED con **sensor de luz**

- Tensión: 127 V
- Tipo: A19
- Para uso en exteriores


Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años



Sensor de luz

Se enciende de manera automática en la noche y se apaga durante el día



10 W

Lámpara LED con **sensor de movimiento**

- Tensión: 100 - 240 V
- Tipo: A19
- Para uso en interiores o exteriores
- Se apaga después de 15 o 20 s del último movimiento detectado

Se enciende al detectar movimiento en zonas con poca luz

Ideal para áreas amplias, mayor sensibilidad y alcance que las lámparas con sensor PIR


Tiempo de vida 15,000 h / 15 años



Ángulo de detección: 360°



9 W



Lámparas LED **atenuables** tipo bulbo

- Tensión: 127 V
- Tipo: A19


Atenuadores
Ver en página 397 »



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años



Atenuables



9 W

Código:	46990	46993	48297	48298
Clave:	LED-75SL•	LED-60SM•	LED-60DF	LED-60DC
Luz:	Día	Día	Día	Cálida
Flujo luminoso:	1,000 lm	800 lm	800 lm	
Equivalencia ■:	75 W	60 W	60 W	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 96 / MM OO	4 / 96 / MM OO	4 / 96 / MM OO	

Lámpara LED tipo bulbo con **3 niveles de iluminación**

- Tensión: 127 V
- Tipo: A19
- **No requiere atenuador**
- **Funciona con interruptores y luminarios convencionales**

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

La intensidad de luz cambia a cada clic





8 W

Flujo luminoso



Nivel alto 850 lm

Nivel medio 400 lm

Nivel bajo 110 lm

Lámpara LED tipo bulbo con **3 tonos de luz**

- Tensión: 127 V
- Tipo: A19

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años






El tono de luz cambia a cada clic

8 W

Flujo luminoso



800 lm

800 lm

700 lm

Código:	48052	49036
Clave:	LED-60FA	LED-603T
Luz:	Día	Día: 6,500 K / Neutra: 4,000 K / Cálida 2,700 K
Equivalencia ■:	60 W	55 W
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO	4 / 48 / MM OO

Lámpara LED tipo globo


- Tensión: 100 - 220 V
- **Tipo: G**

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años





8 W



NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-030-ENER

Lámparas LED tipo barra

- **Ideales para luminarios compactos**
- Tensión: 100 - 240 V
- **Tipo: T40**

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años






8 W



5 W



NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-030-ENER

Código:	46195	46039	46038
Clave:	LED-G10	LED-60S•	LED-40S
Luz:	Día	Día	Día
Flujo luminoso:	800 lm	1,000 lm	600 lm
Equivalencia ■:	60 W	75 W	40 W
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 20 / MM OO	2 / 100 / MM OO	

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Lámparas LED

- Encendido instantáneo
- Pantalla de policarbonato
- Cuerpo de PBT o nylon
- Tensión: 127 V

Ahorran en promedio 85% energía

E26 / E27

Amigables con el medioambiente

Luz cálida (3,000 K)
Luz de día (6,500 K)

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

3 AÑOS DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-030-ENER

Guía iluminación

Lámparas LED tipo bulbo **en blíster** VOLTECK

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años





12 W



9 W



6 W



3 W

Código:	46860*	46861	46858*	46859	46856	46857	46854	46855
Clave:	LED-75F•	LED-75C	LED-60F•	LED-60C	LED-40F•	LED-40C	LED-30GF•	LED-30GC
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	1,050 lm		800 lm		440 lm		270 lm	
Equivalencia ■:	80 W		60 W		45 W		25 W	
Tipo:	A19		A19		A19		G45	
Medidas:	6 cm × 12 cm		6 cm × 11 cm		6 cm × 11 cm		4.5 cm × 8 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**12** / 96 / MM 0	**6** / 96 / MM 0	**12** / 96 / MM 0	**6** / 96 / MM 0	**12** / 96 / MM 0	**6** / 96 / MM 0	**6** / 96 / MM 0	

Lámparas LED tipo bulbo **en caja** VOLTECK

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años





18 W



14 W



12 W



9 W



6 W



3 W

Código:	46222*	48459	46221*	46593	47548	47546	47547	47545	47542	47543
Clave:	LED-125F•	LED-125C	LED-100F•	LED-100C	LED-75FC	LED-60FC	LED-60CC	LED-40CC	LED-30GFC	LED-30GCC
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Día	Cálida	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	1,900 lm		1,500 lm		1,050 lm	800 lm		440 lm	270 lm	
Equivalencia ■:	145 W		115 W		80 W	60 W		45 W	25 W	
Tipo:	A25		A19		A19	A19		A19	G45	
Medidas:	8 cm × 16 cm		6 cm × 12 cm		6 cm × 11 cm	6 cm × 11 cm		6 cm × 11 cm	4.5 cm × 8 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**6** / 96 / MM 0		**12** / 96 / MM 0	**6** / 96 / MM 0	**12** / 96 / MM 0	**12** / 96 / MM 0		**12** / 96 / MM 0	**12** / 96 / MM 0	

Lámparas LED tipo bulbo en caja VOLTECK Basic

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años





18 W



16 W



14 W



10 W



8 W



6 W



5 W



3 W

Código:	27164	27165	28066*	27215	28065*	27214	28063*	28064	28061	28059	27162	28057	28058
Clave:	LED-150FB•	LED-150CB	LED-125FB•	LED-125CB	LED-100FB•	LED-100CB	LED-75FB•	LED-75CB	LED-60FB•	LED-40FB	LED-40GFB	LED-30GFB•	LED-30GCB
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Día	Día	Día	Cálida
Flujo luminoso:	1,800 lm		1,550 lm		1,150 lm		950 lm		790 lm	570 lm	450 lm	270 lm	
Equivalencia ■:	135 W		115 W		90 W		75 W		60 W	45 W	35 W	25 W	
Tipo:	A25		A22		A19		A19		A19	A19	G45	G45	
Medidas:	8 cm × 15 cm		7 cm × 13 cm		6 cm × 12 cm		6 cm × 11 cm		6 cm × 11 cm	5.5 cm × 10 cm	4.5 cm × 8 cm	4.5 cm × 8 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM 0		**10** / 200 / MM 0		**10** / 200 / MM 0		**10** / 200 / MM 0		**10** / 200 / MM 0			**10** / 200 / MM 0	

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Lámparas LED

- Encendido instantáneo
- Pantalla de policarbonato
- Cuerpo de PBT o nylon
- Tensión: 127 V

Ahorran en promedio 85% energía

E26 / E27

Amigables con el medioambiente

Luz cálida (3,000 K)
Luz de día (6,500 K)

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

3 AÑOS DE GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-030-ENER

Guía iluminación

Multipacks de 4 lámparas LED tipo bulbo VOLTECK

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

X4









	18 W	14 W	12 W	9 W		6 W	3 W
Código:	48129	48128	48794	46864	48085	48513	46863
Clave:	LED-125FX4•	LED-100FX4•	LED-75FX4	LED-60FX4•	LED-60CX4	LED-40FX4	LED-30GFX4
Luz:	Día	Día	Día	Día	Cálida	Día	Día
Flujo luminoso:	1,900 lm	1,500 lm	1,050 lm	800 lm		440 lm	270 lm
Equivalencia ■:	145 W	115 W	80 W	60 W		45 W	25 W
Tipo:	A25	A19	A19	A19		A19	G45
Medidas:	8 cm × 16 cm	6 cm × 12 cm	6 cm × 11 cm	6 cm × 11 cm		6 cm × 11 cm	4.5 cm × 8 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM 0	**4** / 32 / MM 0	**4** / 32 / MM 0	**4** / 36 / MM 0		**4** / 24 / MM 0	**4** / 36 / MM 0

Multipacks de 4 lámparas LED tipo bulbo VOLTECK Basic

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

X4

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción








NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



	18 W	16 W	14 W	10 W		8 W	6 W	5 W	3 W
Código:	29069	28008	28007	28006	27211	28005	28004	29070	28003
Clave:	LED-150FBX4	LED-125FBX4•	LED-100FBX4	LED-75FBX4•	LED-75CBX4	LED-60FBX4	LED-40FBX4	LED-40GFBX4	LED-30GFBX4
Luz:	Día	Día	Día	Día	Cálida	Día	Día	Día	Día
Flujo luminoso:	1,800 lm	1,550 lm	1,150 lm	950 lm		790 lm	570 lm	450 lm	270 lm
Equivalencia ■:	135 W	115 W	90 W	75 W		60 W	45 W	35 W	25 W
Tipo:	A25	A22	A19	A19		A19	A19	G45	G45
Medidas:	8 cm × 15 cm	7 cm × 13 cm	6 cm × 12 cm	6 cm × 11 cm		6 cm × 11 cm	6 cm × 10 cm	4.5 cm × 8 cm	4.5 cm × 8 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 40 / MM 0	**4** / 40 / MM 0	**4** / 40 / MM 0	**4** / 40 / MM 0		**4** / 40 / MM 0	**4** / 40 / MM 0	**4** / 40 / MM 0	**4** / 40 / MM 0

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Exhibidor de lámparas
Ver en página 627 »



Página con productos **NUEVOS N**

Lámparas LED alta potencia, **tipo T**

- Encendido instantáneo
- Cuerpo de nylon, interior de aluminio
- Pantallas de policarbonato
- **No se calientan**

Ahorran en promedio **89%** energía | **Luz de día 6,500 K** | IRC 80 Índice de Reproducción Cromática | Amigables con el medioambiente | Ø A | 3 AÑOS DE GARANTÍA | Cumplen la norma: NOM-030-ENER | Guía iluminación

VOLTECK | **NUEVOS** | VOLTECK Basic

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años | Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

NC 2











	70 W	60 W	70 W	60 W	50 W	40 W	30 W	20 W	40 W	35 W	25 W	20 W
Código:	48079	48078	45386	45387	46228*	46227*	46226*	46225*	28209	28208	28207	28206
Clave:	LED-750	LED-650	LED-750E	LED-650E	LED-450•	LED-350•	LED-250•	LED-170•	LED-450B	LED-350B	LED-250B	LED-170B
Flujo luminoso:	9,000 lm	7,600 lm	9,000 lm	7,600 lm	4,600 lm	3,700 lm	2,600 lm	1,700 lm	3,700 lm	3,200 lm	2,700 lm	1,800 lm
Equivalencia ■:	750 W	650 W	750 W	650 W	450 W	350 W	250 W	170 W	450 W	350 W	250 W	170 W
Tensión:	220V		127 - 220V		110 - 220 V				110 - 220 V			
Base:	E39 (Mogul)		E26 / E27		E26 / E27				E26 / E27			
Medidas ø x A:	16 x 28 cm	16 x 28 cm	16 x 27 cm	16 x 26 cm	13 x 22 cm	12 x 19 cm	10 x 17 cm	8 x 14 cm	12 x 18 cm	11 x 17 cm	10 x 15 cm	8 x 12 cm
Caja / Máster:	2 / 8 / MM OO		2 / 8 / MM OO		2 / 16 / MM OO	2 / 24 / MM OO	4 / 24 / MM OO	4 / 40 / MM OO	4 / 24 / MM OO	4 / 32 / MM OO	4 / 48 / MM OO	4 / 64 / MM OO

Lámparas LED con **filamento** VOLTECK

- Encendido instantáneo
- Tensión: 127V
- Pantallas de vidrio
- Uso decorativo

Portalámpara para candil
Ver en página 430 »



Luz cálida **2,700 K**


Cumplen la norma: NOM-030-ENER

Tiempo de vida 30,000 h / 30 años

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

NC 3





	E26 / E27 6 cm 10 cm 6 W	E26 / E27 4 cm 9 cm 3 W	E12 4 cm 10 cm	E14	4 W
Código:	46211	46212	48253	48254	
Clave:	LED-196FC	LED-V3FC•	LED-V4F2C	LED-V4F4C	
Flujo luminoso:	630 lm	320 lm	500 lm		
Equivalencia ■:	40 W	25 W	40 W		
Tipo:	A19	BA	BA		
Caja / Máster:	2 / 48 / MM OO		4 / 96 / MM OO		

Focos LED tipo vela VOLTECK

- Tensión: 127 V
- Pantalla de policarbonato opalino
- Uso decorativo residencial y establecimientos

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática | Amigables con el medio ambiente | Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Portalámpara para candil
Ver en página 430 »



Ahorran en promedio **84%** energía | 3 AÑOS DE GARANTÍA

NUEVOS



NC 3

	4 cm 10 cm E26		E12		E14	
	Luz de día 6,500 K	Luz cálida 2,400 K	Luz de día 6,500 K	Luz cálida 2,400 K	Luz de día 6,500 K	Luz cálida 2,400 K
Código:	43748	43753	43749	43754	43752	43758
Clave:	LED-V4F	LED-V4C	LED-V42F	LED-V42C	LED-V44F	LED-V44C
Flujo luminoso:	350 lm	290 lm	350 lm	290 lm	350 lm	290 lm
Equivalencia ■:	25 W		25 W		25 W	
Tipo:	BA		BA		BA	
	4 W		4 W		4 W	
Caja / Máster:	8 / 96 / MM OO					

Cumplen la norma: NOM-030-ENER

Lámparas LED S14, **para serie de luces** VOLTECK

- Tensión: 127 V
- Pantallas de policarbonato
- Uso decorativo

Compatibles con series de luces SL-71 y SL-14L
Ver en página 457 »



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Cumplen la norma: NOM-030-ENER

Luz cálida **2,200 K**



	4 cm 8 cm E26 / E27	Con filamento	Sin filamento
Código:	48452	48077	
Clave:	LED-141FC•	LED-10C	
Flujo luminoso:	75 lm	50 lm	
Equivalencia ■:	25 W		
Tipo:	S14		
Medidas			
	NC 3	NC 3	
Caja / Máster:	6 / 96 / MM OO		

Lámparas LED tipo ventilador VOLTECK Basic

- Encendido instantáneo
- Tensión: 127 - 240V
- Pantallas de poliestireno
- Cuerpo de ABS
- Ideales para uso doméstico y comercial

Ahorran **92%** energía | IRC 80 Índice de Reproducción Cromática | Amigables con el medioambiente | IP20 | 3 AÑOS DE GARANTÍA | Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 15,000 h / 15 años | Cumplen la norma: NOM-003-SCFI | Grado IP





Aspas ajustables

E26 / E27

	15 cm 40 cm 50 W	15 cm 40 cm 40 W	15 cm 40 cm 32 W	15 cm 30 cm 24 W
Código:	29006	26125	26124	26123
Clave:	LED-550V	LED-450V•	LED-350V	LED-250V
Flujo luminoso:	4,500 lm	3,200 lm	2,800 lm	2,200 lm
No. de aspas	5 aspas	4 aspas	4 aspas	3 aspas
Potencia:	Alta	Alta	Alta	Alta
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 16 / MM OO			

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Lámparas LED VOLTECK

- Encendido instantáneo

Ahorran en promedio 86% energía

Amigables con el medioambiente

Luz cálida (3,000 K)
Luz de día (6,500 K)

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática (Excepto tipo G45)

3 AÑOS DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-030-ENER (Excepto tipo G45 y LED-43C)

Guía iluminación

Lámparas LED tipo MR 16, **base GU5.3**

- Tensión: 127 V
- Ángulo de apertura: 36º
- Cuerpo de nylon

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

Base GU5.3 (GX5.3)







NC 3

Código:	46180	46179	46178	46177
Clave:	LED-166E•	LED-166EC	LED-164E	LED-164EC
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	450 lm		320 lm	
Equivalencia ■:	40 W		30 W	
Medidas:	5 cm / 5 cm			
Caja / Máster:	12 / 96 / MM OO	6 / 96 / MM OO	12 / 96 / MM OO	6 / 96 / MM OO

6 W | 4 W

Lámparas LED tipo MR 16, **base GU10**

- Tensión: 110 - 220 V
- Ángulo de apertura: 36º
- Cuerpo de nylon

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

Base GU10





NC 3

Código:	46217	46218	46215	46216
Clave:	LED-106E•	LED-106EC	LED-104E	LED-104EC
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	450 lm		300 lm	
Equivalencia ■:	40 W		30 W	
Medidas:	5 cm / 5 cm			
Caja / Máster:	12 / 96 / MM OO	6 / 96 / MM OO	6 / 96 / MM OO	

6 W | 4 W

Lámparas LED tipo MR 16, **transparentes**

- Tensión: 127 V
- Ángulo de apertura: 100º
- Cuerpo de policarbonato

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Base GU10



Base GU5.3 (GX5.3)



NC 3

Código:	48404	48405	48402	48403
Clave:	LED-103TF	LED-103TC	LED-163TF	LED-163TC
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	300 lm			
Equivalencia ■:	25 W			
Medidas:	5 cm / 5 cm		5 cm / 4 cm	
Caja / Máster:	6 / 96 / MM OO			

3 W | 3 W

Lámparas LED circulares **tipo OVNI**

- Tensión: 120 - 220 V
- Pantalla de polipropileno
- Cuerpo de PBT

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

E26 / E27



Difusión amplia de luz de 180º



NC 3

Código:	46091	45631	46090	45630
Clave:	LEDCI-120F•	LEDCI-120C	LEDCI-75F	LEDCI-75C
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	1,900 lm	1,600 lm	1,200 lm	1,000 lm
Equivalencia ■:	125 W		75 W	
Medidas:	15 cm / 9 cm		12 cm / 8 cm	
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO			

18 W | 12 W

Lámparas LED **tipo PAR**

- Tensión: 100 - 240 V
- Cuerpo de nylon

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

E26 / E27



Par 38



Par 30



Par 20

NC 3

Código:	46191	46192	46187	46188	46182	46183
Clave:	LED-3814E	LED-3814CE	LED-3011E	LED-3011CE	LED-207E	LED-207CE
Luz:	Día	Cálida	Día	Cálida	Día	Cálida
Flujo luminoso:	1,250 lm		950 lm		550 lm	
Equivalencia ■:	85 W		65 W		45 W	
Medidas:	12 cm / 13 cm		10 cm / 12 cm		6 cm / 9 cm	
Caja / Máster:	2 / 16 / MM OO		2 / 40 / MM OO		6 / 96 / MM OO	

14 W | 11 W | 6 W

Lámparas LED **tipo G45**

- Uso decorativo
- Pantalla de policarbonato

Fiesta

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

E26 / E27

5 cm / 7 cm



LED-1AZ | LED-1VE | LED-1AM | LED-1RO



Código:	46026	46027	46028	46029
Clave:	LED-1AZ	LED-1VE	LED-1AM	LED-1RO
Luz:	Azul	Verde	Amarillo	Rojo
Tensión:	127 V			
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	10 / 100 / MM OO			

Lámparas LED **tipo cápsula**

- Pantalla de policarbonato
- Cuerpo de cerámica

Luz cálida 2,700 K

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años



Base G9




2 cm / 7 cm

4 W

Base G4



2.5 W



2 cm / 4 cm

Código:	48102	48103
Clave:	LED-94C	LED-43C
Flujo luminoso:	400 lm	250 lm
Equivalencia ■:	25 W	20 W
Tensión:	120 - 220 V	12 V
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 120 / MM OO	

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Lámparas de tubo LED

- Encendido instantáneo

Ahorran en promedio 50% energía

Luz de día 6,500 K

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

Amigables con el medioambiente

3 AÑOS DE GARANTÍA


NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Portalámparas Ver en página 430 »

Tubos LED, pantalla de **policarbonato transparente** VOLTECK

- **Ligeros y fáciles de instalar**
- **Alta durabilidad y resistencia al desgaste**
- **Resistentes a impactos**
- Cuerpo de aluminio
- Tensión: 110 - 220 V





Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

Código	Clave	Flujo luminoso	Consumo	Equiv. ■	LEDs	Largo	Caja	Máster	NC
Diámetro T8 (26 mm)									
46374	LED-T809	900 lm	9 W	17 W	48	60 cm	2	12	3
46375	LED-T818•	1,800 lm	18 W	32 W	96	120 cm	4	24	3
49310	LED-T836	3,800 lm	36 W	75 W	192	240 cm	1	24	3
46371	LED-T8361P•	3,800 lm	36 W	75 W	192	240 cm	1	24	3

Base G13 bipin

FA8


LED-T836


LED-T8361P


MM OO

Tubos LED, pantalla de **policarbonato opalino** VOLTECK

NUEVOS

- **Ligeros y fáciles de instalar**
- **Alta durabilidad y resistencia al desgaste**
- **Resistentes a impactos**
- Cuerpo de aluminio
- Tensión: 110 - 220 V






Tiempo de vida 25,000 h / 25 años


Código	Clave	Flujo luminoso	Consumo	Equiv. ■	LEDs	Largo	Caja	Máster	NC
Diámetro T8 (26 mm)									
45559	LED-T8090	800 lm	9 W	17 W	48	60 cm	2	12	3
45558	LED-T8180	1,620 lm	18 W	32 W	96	120 cm	4	24	3
45510	LED-T8360	3,420 lm	36 W	75 W	192	240 cm	1	24	3
45498	LED-T8361PO	3,420 lm	36 W	75 W	192	240 cm	1	24	3
Diámetro T5 (16 mm)									
45407	LED-T5080	800 lm	8 W	14 W	60	60 cm	4	48	3
45405	LED-T5160	1,800 lm	16 W	28 W	120	120 cm	4	48	3


Base G13 bipin

FA8

Base G5


LED-T8360


LED-T8361PO



LED-T5160

MM OO

Tubos LED, pantalla de **vidrio transparente** VOLTECK Basic

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de vidrio





Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Código	Clave	Flujo luminoso	Consumo	Equiv. ■	LEDs	Largo	Caja	Máster	NC
Diámetro T8 (26 mm)									
28000	LED-T809V	900 lm	9 W	17 W	48	60 cm	8	16	3
28001	LED-T818V•	1,800 lm	18 W	32 W	96	120 cm	8	16	3

Base G13 bipin


LED-T818V


MM OO

Tubos LED, pantalla de **vidrio opalino** VOLTECK Basic

NUEVOS

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de vidrio







Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Código	Clave	Flujo luminoso	Consumo	Equiv. ■	LEDs	Largo	Caja	Máster	NC
Diámetro T8 (26 mm)									
29927	LED-T809VO	800 lm	9 W	17 W	38	60 cm	8	16	3
29926	LED-T818VO	1,620 lm	18 W	32 W	75	120 cm	8	16	3
Diámetro T5 (16 mm)									
29921	LED-T508VO	800 lm	8 W	14 W	48	60 cm	4	48	3
29920	LED-T516VO	1,800 lm	16 W	28 W	96	120 cm	4	48	3

Base G13 bipin

Base G5


LED-T818VO


LED-T516VO

MM OO

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Lámparas incandescentes **Vintage** VOLTECK

- Tensión: 127 V
- Potencia: 40 W

- Ideales para comedores, librerías, restaurantes, etc.
- Filamentos de carbono
- Pantalla de vidrio ámbar

Atenuables

Luz cálida 2,000 K

E26 / E27

Tiempo de vida 1,500 h / 1.5 años

Ø A

Atenuadores Ver en página 405 »

1 AÑO DE GARANTÍA













	Tipo globo	Tipo probeta	Tipo Edison	Tipo bombilla	Tipo flama
Código:	47105	47106	47104	47103	47108
Clave:	FIV-40G	FIV-40P	FIV-40E•	FIV-40B	FIV-40F
Flujo luminoso:	120 lm	120 lm	120 lm	120 lm	120 lm
Tipo:	G	T	ST	A19	BA
Medidas (Ø) x (A):	Ø 10 x A 14 cm	Ø 3 x A 18 cm	Ø 7 x A 14 cm	Ø 6 x A 11 cm	Ø 4 x A 11 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 72 / MM OO	4 / 96 / MM OO			



Lámparas incandescentes infrarrojas de calor, **tipo BR40** VOLTECK

- Reflector interno que hace más eficiente la transferencia de calor de la luz infrarroja
- Tensión: 127 V

E26 / E27

Atenuables

13 cm

17 cm

Tiempo de vida 2,000 h / 2 años

Pantalla transparente que brinda mayor energía térmica y luminosidad

Pantalla de color que elimina la mayor parte de luz visible, manteniendo las propiedades de calentamiento por infrarrojo









	Transparente / 250 W	Rojo / 270 W
Código:	46834	48324
Clave:	BR-40IT	BR-40I•
Flujo luminoso:	1,300 lm	80 lm
Temperatura máxima:	320 °C	250 °C
Usos:	Alimentos, saunas, mascotas, etc.	Terapias de calor, baños, mascotas, etc.
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 24 / MM OO	

Lámparas incandescentes para **horno/refrigerador** VOLTECK

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

- Pantalla de vidrio
- Tipo: G45
- Tensión: 127 V





E26 / E27

Tiempo de vida 2,000 h / 2 años

4.5 cm

7 cm

Luz cálida 2,460 K







	Acabado Perla / 40 W	Transparente 25 W
Código:	49332	49384
Clave:	FHO-40	FHO-25
Flujo luminoso:	360 lm	200 lm
Resiste temperaturas:	-40 °C hasta 75 °C	
Usos:	Para horno y refrigerador	
	NC 4	NC 4
Caja / Máster:	10 / 100 / MM OO	

Lámpara incandescente S14, tipo **Edison** VOLTECK

- Ideal para series de luces
- Pantalla de vidrio
- Tensión: 127 V

Compatible con series de luces Ver en página 457 »



1 AÑO DE GARANTÍA



4.5 cm

8 cm

E26 / E27

Tiempo de vida 2,000 h / 2 años



11 W



Cajas con 50 lámparas incandescentes, **base E12** VOLTECK

- Ideales para luces de noche
- Pantalla de vidrio
- Tensión: 127 V
- **Precio por caja**

2.3 cm

6 cm

1 AÑO DE GARANTÍA

Luz de noche Ver en página 456 »

Portalámparas Ver en página 430 »





E12



Tiempo de vida 2,000 h / 2 años

7.5 W



Transparente

Caja con 10 piezas de cada color

	49091	46823*	46822
Código:			
Clave:	FI-11	FI-50T	FI-50C
Flujo luminoso:	40 lm	-	-
	NC 4	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 96 / MM OO	1 / 16 / MM OO	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lámparas ahorradoras

VOLTECK
- Encendido instantáneo

E26 / E27

T4 T3 T2
Diámetro de tubo

Ahorran 75% energía

Amigables con el medioambiente

Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Temperatura de color
Luz neutra (4,000 K)
Luz de día (6,500 K)

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

Lámparas espiral, **diámetro T4** (12.7 mm)

- Tensión: 127 V








	28 W	24 W		20 W	15 W
Código:	46827*	48215*	46835	48213*	48212
Clave:	F-28E•	F-24E•	FS-24E	F-20E•	F-15E
Flujo luminoso:	1,680 lm	1,440 lm		1,140 lm	810 lm
Equivalencia: ■	110 W	100 W		75 W	60 W
Luz:	Día	Día	Neutra	Día	Día
Medidas (Ø) x (A):	Ø 6 x A 16 cm	Ø 6 x A 15 cm		Ø 6 x A 14 cm	Ø 6 x A 13 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**8** / 96 / MM 0	**8** / 96 / MM 0	**4** / 48 / MM 0	**8** / 96 / MM 0	**8** / 96 / MM 0

Lámparas espiral, **diámetro T3** (9.5 mm)

- Tensión: 127 V




	13 W	11 W
Código:	46848	46847
Clave:	F-13E	F-11E
Flujo luminoso:	650 lm	550 lm
Equivalencia: ■	50 W	45 W
Luz:	Día	Día
Medidas (Ø) x (A):	Ø 5 x A 11 cm	Ø 5 x A 11 cm
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 48 / MM 0	

Lámparas **espiral mini, diámetro T2** (6.35 mm)

- Tensión: 127 V














	25 W	23 W	20 W	15 W	13 W	11 W	9 W	7 W	5 W
Código:	48506	46838	48206	48204	48504	48502	48500	48202	48200
Clave:	F-25EM•	F-23EM	F-20EM	F-15EM•	F-13EM	F-11EM	F-9EM	F-7EM	F-5EM•
Flujo luminoso:	1,500 lm	1,380 lm	1,140 lm	810 lm	650 lm	550 lm	430 lm	350 lm	260 lm
Equivalencia: ■	100 W	90 W	75 W	60 W	50 W	45 W	40 W	35 W	25 W
Luz:	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Día
Medidas (Ø) x (A):	Ø 5 x 12 cm	Ø 5 x 12 cm	Ø 5 x 11 cm	Ø 4 x 11 cm	Ø 4 x 11 cm	Ø 4 x 10 cm	Ø 4 x 9 cm	Ø 4 x 9 cm	Ø 4 x 8 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
aja / Máster:	**8** / 48 / MM 0	**8** / 48 / MM 0	**8** / 48 / MM 0	**8** / 48 / MM 0	**4** / 24 / MM 0	**4** / 24 / MM 0	**4** / 24 / MM 0	**8** / 48 / MM 0	**8** / 48 / MM 0

Multipacks de lámparas espiral, **diámetro T4** (12.7 mm)

- Tensión: 127 V











Multipacks de lámparas espiral, **diámetro T2** (6.35 mm)







	28 W		24 W		15 W		9 W
Código:	46851	48004	46826	46850	46825	48509	48508
Clave:	F-28EX4•	F-28EX2	F-24EX4	F-24EX2	F-15EMX6	F-15EMX4	F-9EMX4
Flujo luminoso:	1,680 lm		1,440 lm		810 lm		430 lm
Equivalencia: ■	110 W		100 W		60 W		40 W
Luz:	Día		Día		Día		Día
Medidas (Ø) x (A):	Ø 6 x 16 cm		Ø 6 x 15 cm		Ø 6 x 13 cm		Ø 4 x 9 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM 0	**4** / 32 / MM 0	**4** / 24 / MM 0	**4** / 32 / MM 0	**6** / 18 / MM 0	**4** / 24 / MM 0	**4** / 24 / MM 0

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Lámparas ahorradoras
VOLTECK
- Encendido instantáneo

Diámetro de tubo: T5 T4 T3

Ahorran 80% energía

Amigables con el medioambiente


Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

Temperatura de color: Luz de día 6,500 K

Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI

2 AÑOS DE GARANTÍA

Lámparas espiral alta potencia, **diámetro T5** (15.8 mm)
- Tensión: 127 V





E26 / E27











	105 W	85 W	65 W	55 W	45 W
Código:	47101	48223*	48217*	48216	47100
Clave:	F-105EC	F-85EC•	F-65EC•	F-55EC	F-45EC
Flujo luminoso:	6,400 lm	5,100 lm	3,900 lm	3,300 lm	2,900 lm
Equivalencia: ■	375 W	300 W	235 W	200 W	180 W
Medidas (Ø) x (A):	Ø 10 x A 32 cm	Ø 10 x A 29 cm	Ø 8 x A 26 cm		Ø 8 x A 23 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 20 / MM 0				

Lámparas espiral alta potencia, **diámetro T4** (12.7 mm)
- Tensión: 127 V







	65 W	55 W	45 W
Código:	46830	46829	46828
Clave:	F-65E4	F-55E4	F-45E4
Flujo luminoso:	3,900 lm	3,300 lm	2,700 lm
Equivalencia: ■	235 W	200 W	165 W
Medidas (Ø) x (A):	Ø 8 x A 21 cm	Ø 8 x A 21 cm	Ø 7 x A 17 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 0	**2** / 12 / MM 0	**4** / 20 / MM 0

Lámparas espiral, **diámetro T5** (15.8 mm), **base Mogul E39**

Tensión: 220 V



Base Mogul E39







	105 W	85 W	65 W
Código:	48261	48260	48222
Clave:	F-105EXC	F-85EXC•	F-65EXC
Flujo luminoso:	6,300 lm	5,100 lm	3,900 lm
Equivalencia: ■	370 W	300 W	235 W
Medidas (Ø) x (A):	Ø 10 x A 32 cm	Ø 10 x A 30 cm	Ø 8 x A 28 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 0		

Lámparas triples, **diámetro T4** (12.7 mm)
- Tensión: 127 V



E26 / E27



	24 W	20 W
Código:	48227	48226
Clave:	F-24T	F-20T
Flujo luminoso:	1,440 lm	1,140 lm
Equivalencia: ■	100 W	75 W
Medidas (Ø) x (A):	Ø 5 x A 17 cm	Ø 5 x A 16 cm
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM 0	

Lámparas triples, **diámetro T3** (9.5 mm)
- Tensión: 127 V



E26 / E27



	15 W	9 W
Código:	46844	46843
Clave:	F-15T3	F-9T3
Flujo luminoso:	810 lm	432 lm
Equivalencia: ■	60 W	40 W
Medidas (Ø) x (A):	Ø 4 x A 14 cm	Ø 4 x A 11 cm
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM 0	

Lámparas de halógeno **tipo PAR** VOLTECK
- Pantalla transparente
- Tensión: 130 V

Luz cálida 3,000 K

E26 / E27


Tiempo de vida 2,000 h / 2 años

1 AÑO DE GARANTÍA

Las fotos de estos productos no están a escala

Atenuables







PR-3890



PR-3075



PR-2050

Código	Clave	Luz	Par	Flujo luminoso	Potencia	Medidas (Ø) x (A)	NC
47250	PR-3890		38	1,000 lm	90 W	Ø 13 x A 13 cm	3
47248	PR-3075•	●	30	900 lm	75 W	Ø 10 x A 9 cm	3
47244	PR-2050		20	400 lm	50 W	Ø 6 x A 8 cm	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Lámparas de halógeno **tipo MR 16** VOLTECK
- Ideales para comedores, librerías, restaurantes, etc.
- Cubierta y pantalla transparentes

Luz cálida 3,000 K


Tiempo de vida 2,000 h / 2 años

1 AÑO DE GARANTÍA

Las fotos de estos productos no están a escala

Atenuables





Base GU10



MR-1650X

Base GU5.3 (GX5.3)



MR-1650



JR-50C

Código	Clave	Luz	Flujo luminoso	Potencia	Tensión	Medidas (Ø) x (A)	NC
48380	MR-1650X	●	450 lm	50 W	130 V	Ø 5 x A 6 cm	3
47253	MR-1650		650 lm		12 V	Ø 5 x A 5 cm	3
47254	JR-50C•	●	500 lm	50 W	130 V	Ø 5 x A 5 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

■ **Equivalencia aproximada a lámpara incandescente.**

Luminarios LED tipo plafón, de sobreponer

- Incluyen driver
- Encendido instantáneo
- LED integrado

Amigables con el medio ambiente

Sobreponer a techo

Luz cálida (3,000 K) – Luz de día (6,500 K)


IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luminarios **redondos** LED tipo plafón, de sobreponer VOLTECK LAIT

- Tensión: 120 V - 240 V
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio

Ahorran 84% energía



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

3 AÑOS DE GARANTÍA


Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Color	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
46711	PLA-203L	●	6 W	400 lm		3 cm	11 cm	4	40	2
46713*	PLA-205L●	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	40	2
48257	PLA-205LC	●						4	40	2
46715*	PLA-207L●	●	18 W	1,600 lm	□	3 cm	21 cm	4	40	2
48258	PLA-207LC	●						2	40	2
46717	PLA-209L●	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	2
48259	PLA-209LC	●						2	20	2
47346	PLA-214L	●	6 W	400 lm		3 cm	11 cm	4	40	2
47347	PLA-215L	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	40	2
47348	PLA-216L	●	18 W	1,600 lm	▨	3 cm	21 cm	2	40	2
47349	PLA-217L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	2
47395	PLA-223L	●	6 W	400 lm		3 cm	11 cm	4	20	2
47396	PLA-225L	●	12 W	950 lm		3 cm	16 cm	4	20	2
47397	PLA-227L	●	18 W	1,600 lm	■	3 cm	21 cm	2	20	2
47398	PLA-229L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	10	2


MM 00



PLA-209L


PLA-217L


PLA-229L








Luminarios **cuadrados** LED tipo plafón, de sobreponer VOLTECK LAIT

- Tensión: 120 V - 240 V
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio

Ahorran 84% energía



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Color	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
47443	PLA-211L	●	12 W	1,000 lm		3 cm	16.5 cm	4	40	2
47444	PLA-212L	●	18 W	1,600 lm	□	3 cm	21 cm	2	40	2
47445	PLA-213L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	2
47447	PLA-219L	●	12 W	1,000 lm		3 cm	16.5 cm	4	40	2
47448	PLA-220L	●	18 W	1,600 lm	▨	3 cm	21 cm	2	40	2
47449	PLA-221L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	20	2
47416	PLA-231L	●	12 W	1,000 lm		3 cm	16.5 cm	4	20	2
47417	PLA-232L	●	18 W	1,600 lm	■	3 cm	21 cm	2	20	2
47418	PLA-233L	●	24 W	2,000 lm		3 cm	28 cm	2	10	2

MM 00



PLA-213L


PLA-221L


PLA-233L








Luminarios **decorativos** LED tipo plafón, de sobreponer, **redondos** VOLTECK Basic

- Tensión: 120 V - 220 V
- Base de acero
- Pantalla de acrílico

Ahorran 70% energía




Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
29007	PLA-703L	●	18 W	1,100 lm	8.5 cm	27 cm	1	16	2
29008	PLA-704L	●	22 W	1,400 lm	9 cm	33 cm	1	10	2

MM 00


PLA-704L



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Luminarios LED tipo plafón, de sobreponer

Amigables con el medio ambiente
Sobreponer a techo
Luz cálida (3,000 K)
Luz de día (6,500 K)
Índice de Reproducción Cromática
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luminarios decorativos LED tipo plafón, de sobreponer, pantalla con diseño de **espiral** VOLTECK Basic

- Tensión: 120 V - 220 V
- Cuerpo de acero
- Pantalla de PVC
- Incluyen driver

Ahorran 80% energía



Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
46015	PLA-301L	●	8 W	600 lm	4.5 cm	21 cm	2	20	2
46016	PLA-302L•	●	15 W	1,300 lm	5 cm	25 cm	2	16	2
46017	PLA-303L	●	18 W	1,400 lm	5.5 cm	33 cm	2	10	2
46018	PLA-304L	●	22 W	1,600 lm	6 cm	37 cm	2	10	2

MM OO



PLA-302L



Luminarios decorativos LED tipo plafón, de sobreponer, pantalla con diseño **liso** VOLTECK Basic

- Tensión: 120 V - 220 V
- Cuerpo de acero
- Pantalla de PMMA
- Incluyen driver

Ahorran 80% energía



Tiempo de vida 10,000 h / 10 años

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
47374	PLA-100L	●	8 W	600 lm	4.5 cm	21 cm	2	20	2
47375	PLA-101L•	●	15 W	1,300 lm	5.5 cm	26 cm	2	16	2
47376	PLA-102L	●	18 W	1,400 lm	6 cm	33 cm	2	10	2
47377	PLA-103L	●	22 W	1,600 lm	7 cm	38 cm	2	10	2


MM OO

PLA-100L




Luminario LED tipo plafón, de sobreponer, **base E26** VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V - 240 V
- Cuerpo de nylon
- Pantalla de policarbonato
- **Portalámpara no incluido**


Difusión amplia de luz

Ahorran 88% energía



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Caja	Máster	NC
49804	PLA-800L	●	15 W	1,300 lm	2	12	2


MM OO

Vista exterior


Vista interior

Fácil instalación
Enroscar directo al socket


E26



Luminarios decorativos de sobreponer VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de acero latonado
- Pantalla de cristal
- Para lámparas de 60 W c/u máximo



E26 / E27 **Lámparas no incluidas**

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Potencia máxima	Caja	Máster	NC
1 Lámpara					
46628	SOB-102S	60 W	1	2	2
2 Lámparas					
46626	SOB-101S	120 W	1	2	2


MM O





SOB-102S




SOB-101S






Luminarios empotrables de acento con spot VOLTECK LAIT

- Tensión: 12 - 127 V
- Cuerpo metálico
- **Compatibles con lámparas LED o halógenas**

Nota: *Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)*

Fácil instalación



Base GUS.3 (GX5.3)

MR 16 Lámparas


1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

Luminarios empotrables **redondos esféricos**, spot dirigible, **sin lámpara**

- Potencia máxima: 50 W



Código	Clave	Acabado	NC
46623	**EMP-106S**	**Blanco**	2
46624	**EMP-107S**	**Negro**	2
46625	**EMP-108S•**	**Satín**	2


Caja 4 / Máster 24 / MM 0





Luminarios empotrables **redondos**, spot dirigible, **sin lámpara**

- Potencia máxima: 50 W



Código	Clave	Acabado	NC
46615	**EMP-103S**	**Blanco**	2

Caja 4 / Máster 48 / MM 0

Código	Clave	Acabado	NC
46617	**EMP-104S**	**Negro**	2
46616	**EMP-105S**	**Satín**	2


Caja 4 / Máster 24 / MM 0





Luminarios empotrables **redondos**, spot fijo, **sin lámpara**

- Potencia máxima: 50 W



Código	Clave	Acabado	NC
46612	**EMP-100S•**	**Blanco**	2
46613	**EMP-101S•**	**Negro**	2
46614	**EMP-102S•**	**Satín**	2


Caja 4 / Máster 48 / MM 0





Luminarios empotrables **cuadrados esféricos**, spot dirigible, **sin lámpara**

- Potencia máxima: 50 W



Código	Clave	Acabado	NC
45569	**EMP-116S**	**Blanco**	2
45570	**EMP-117S**	**Negro**	2
45571	**EMP-118S**	**Satín**	2


Caja 4 / Máster 24 / MM 0





Luminarios empotrables **cuadrados**, spot dirigible, **sin lámpara**

- Potencia máxima: 50 W



Código	Clave	Acabado	NC
45563	**EMP-113S**	**Blanco**	2
45564	**EMP-114S**	**Negro**	2
45565	**EMP-115S**	**Satín**	2


Caja 4 / Máster 24 / MM 0





Luminarios empotrables **cuadrados**, spot fijo, **sin lámpara**

- Potencia máxima: 50 W



Código	Clave	Acabado	NC
45566	**EMP-110S**	**Blanco**	2
45567	**EMP-111S**	**Negro**	2
45568	**EMP-112S**	**Satín**	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0





Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Luminarios empotrables de acento con spots dirigibles VOLTECK LAIT

- Tensión: 12 - 127 V
- Cuerpo metálico
- **Compatibles con lámparas LED o halógenas**

Nota: *Para lámpara de 12 V se requiere transformador de bajo voltaje (no incluido)*

Base GU10

MR 16 Lámparas no incluidas


1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

Luminarios empotrables, 1 spot dirigible, sin lámpara

- Potencia máxima: 50 W

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción








Código	Clave	Acabado	NC
49544	EMP-710S	Blanco	2
49548	EMP-711S	Negro	2

Caja 4 / Máster 40 / MM 0


Luminarios empotrables, 2 spots dirigibles, sin lámparas

- Potencia máxima: 50 W por cada spot

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción







Código	Clave	Acabado	NC
49549	EMP-720S	Blanco	2
49713	EMP-721S	Negro	2

Caja 2 / Máster 20 / MM 0

Luminario y arbotantes decorativos LED para baño VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo
- LED integrado
- Incluyen driver

LED

Luz neutra 4,000 K

Tiempo de vida 30,00 h / 30 años

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

Amigables con el medioambiente

Incluyen tornillería


3 AÑOS DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luminario decorativo LED para baño, tipo plafón, de sobreponer

- Tensión: 127 - 240 V
- Para iluminar baños, vestidores, etc.

Ahorra 83% energía





IP54


Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
46262	PLA-602L	15 W	1,800 lm	2


Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Arbotante decorativo LED para baño, 3 spots

- Tensión: 120 - 220 V
- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.
- Acabado cromado

Ahorra 60% energía





IP21


Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
46346	ARB-300L	10 W	460 lm	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Arbotante decorativo LED para baño, tipo barra, 800 lm

- Tensión: 120 - 220 V
- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.

Ahorra 83% energía





IP44


Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
46347	ARB-301L	10 W	800 lm	2


Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Arbotante decorativo LED para baño, tipo barra, 1,000 lm

- Tensión: 120 - 220 V
- Para iluminar espejos de vanidad en baños, vestidores, etc.

Ahorra 87% energía





IP44

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
45218	ARB-302L	10 W	1,000 lm	2

Caja 1 / Máster 20 / MM 00

Luminarios LED empotrados, ultradelgados y delgados VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- LED integrado
- Incluyen driver
- Marco de aluminio

Ahorran 80% energía

LED

Luz de día 6,500 K

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática


Para espacios reducidos entre falso plafón y losa

Amigables con el medioambiente

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luminarios LED empotrados **redondos, ultradelgados**

- Encendido instantáneo
- Pantalla de cristal



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto	Diám. (L)	Corte (C) ■	Caja	Máster	NC
48546	EMP-200L•	●	6 W	400 lm		12 cm	11 cm	4	40	2
48547	EMP-201L•	●	12 W	950 lm	7 mm	17 cm	16 cm	4	40	2
48548	EMP-202L•	●	18 W	1,600 lm		22 cm	21 cm	2	10	2


MM OO


EMP-201L



Luminarios LED empotrados **cuadrados, ultradelgados**

- Encendido instantáneo
- Pantalla de cristal



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto	Largo (L)	Corte (C) ■	Caja	Máster	NC
48540	EMP-400L	●	6 W	400 lm		12 cm	11 cm	4	20	2
48541	EMP-401L	●	12 W	950 lm	7 mm	17 cm	16 cm	4	20	2
48542	EMP-402L	●	18 W	1,600 lm		22 cm	21 cm	2	10	2


MM OO


EMP-401L



Luminarios LED empotrados **redondos, delgados, ajustables**

- Pantalla de poliestireno




3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto	Diám. (L)	Corte (C) ■ Mínimo	Corte (C) ■ Máximo	Caja	Máster	NC
47796	EMP-600L	●	6 W	400 lm		10 cm	4 cm	7.5 cm	4	20	2
47797	EMP-601L	●	8 W	600 lm	8 mm	12 cm	4 cm	9 cm	4	20	2
47798	EMP-602L	●	15 W	1,250 lm		17 cm	4 cm	14 cm	4	20	2

MM OO



EMP-602L


Clips ajustables



Luminarios LED empotrados **cuadrados, delgados, ajustables** NUEVOS


- Pantalla de poliestireno





3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto	Largo (L)	Corte (C) ■ Mínimo	Corte (C) ■ Máximo	Caja	Máster	NC
45669	EMP-800L	●	6 W	400 lm		10 cm	4 cm	6 cm	4	20	2
45670	EMP-801L	●	8 W	600 lm	8 mm	12 cm	4 cm	8 cm	4	20	2
45671	EMP-802L	●	15 W	1,250 lm		17 cm	4 cm	12.5 cm	4	20	2

MM OO


EMP-802L


Clips ajustables



Luminarios LED empotrados

- Tensión: 120 - 240 V
- LED integrado
- Incluyen driver

Ahorran 85% energía

LED

Luz de día 6,500 K

Luz cálida 3,000 K


IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

Amigables con el medioambiente

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luminarios LED empotrados redondos VOLTECK LAIT

- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de acrílico



Tiempo de vida 30.000 h / 30 años

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diám. (D)	Corte (C) ■	Caja	Máster	NC
48346	EMP-100L	●	5 W	440 lm	6 cm	11 cm	9 cm	2	20	2
48094	EMP-100LC	●	5 W	350 lm		11 cm	9 cm	2	20	2
48347	EMP-101L	●	6 W	550 lm		15 cm	13 cm	2	20	2
48095	EMP-101LC	●	6 W	500 lm	7 cm	15 cm	13 cm	2	20	2
48348	EMP-102L	●	12 W	1,040 lm		19 cm	17.5 cm	2	12	2


MM OO


EMP-101L



Luminarios LED empotrados redondos VOLTECK Basic

- Cuerpo de policarbonato
- Pantalla de poliestireno



Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

Producto mejorado
- **Más delgado**
- **Mayor tiempo de vida**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Alto	Diám. (D)	Corte (C) ■	Caja	Máster	NC
25086	EMP-100LB	●	5 W	380 lm		10 cm	6 cm	4	20	2
25087	EMP-101LB	●	7 W	600 lm	2.5 cm	12 cm	8 cm	4	20	2
25088	EMP-102LB	●	12 W	1,150 lm		15 cm	11 cm	2	12	2

MM OO


EMP-101LB



■ **Corte de empotramiento**

Luminarios empotrables LED, **de cortesía** VOLTECK LAIT

NUEVOS

- Tensión: 127 V
- Potencia: 1 W
- Cuerpo de policarbonato

Luz cálida 3,000 K

Tiempo de vida 25,000 h / 25 años · IP20 · Amigables con el medioambiente · 3 cm · 9 cm · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Índice de Reproducción Cromática IRC 80 · LED · 3 AÑOS DE GARANTÍA



EMP-701L



EMP-700L

Incluyen tornillería

Código	Clave	Flujo luminoso	Acabado	Caja	Máster	NC
49499	EMP-701L	40 lm	Negro	4	96	2
49498	EMP-700L	85 lm	Blanco	4	96	2

MM OO



Luminarios de sobreponer, spots dirigibles, **sin lámparas** VOLTECK LAIT

Línea Bari

- Tensión: 120 V
- Cuerpo de acero y base de acero inoxidable
- Compatibles con lámparas LED o halógenas

Incluyen tornillería · Base GU10 · MR 16 Lámparas · L 9 cm · A · 6 cm · 9 cm · Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



SOB-301S



SOB-302S



SOB-303S

Código	Clave	Spots	Potencia máxima	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
48432	SOB-301S	1	50 W	12 cm	11 cm	1	24	2
48433	SOB-302S	2	100 W	31 cm	12 cm	1	12	2
48434	SOB-303S	3	150 W	55 cm	12 cm	1	8	2

MM O

1 AÑO DE GARANTÍA



Luminarios de sobreponer, spots dirigibles, **sin lámparas** VOLTECK LAIT

Línea Verona

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de acero y base de acero inoxidable
- Compatibles con lámparas LED o halógenas

Incluyen tornillería · Base GU10 · MR 16 Lámparas · L 8 cm · A · 6 cm · 9 cm · Cumplen la norma: NOM-064-SCFI



SOB-311S



SOB-312S



SOB-313S

Código	Clave	Spots	Potencia máxima	Largo (L)	Alto (A)	Caja	Máster	NC
49552	SOB-311S	1	50 W	12 cm	15 cm	4	40	2
49553	SOB-312S	2	100 W	32 cm	17 cm	2	16	2
49554	SOB-313S	3	150 W	55 cm	17 cm	1	8	2

MM O

1 AÑO DE GARANTÍA



Sockets colgantes metálicos, **sin lámpara** VOLTECK LAIT

NUEVOS

- Tensión: 127 V
- Portalámparas de aluminio y base de acero
- Compatibles con lámparas LED, incandescentes o halógenas

Incluyen tornillería · Base E26 / E27 · 10 cm · 169 cm · Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



SOC-10NS · SOC-10HS · SOC-10SS

Código	Clave	Acabado	Potencia máxima	Caja	Máster	NC
45672	SOC-10NS	Negro	100 W	2	48	2
45673	SOC-10HS	Hierro	100 W	2	48	2
45674	SOC-10SS	Satín	100 W	2	48	2

MM O

1 AÑO DE GARANTÍA



Luminarios de sobreponer, spot dirigible, **sin lámpara** VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de aluminio
- Compatibles con lámparas LED o halógenas

Incluyen tornillería · Base GU10 · MR 16 Lámparas · Cumplen la norma: NOM-064-SCFI

8 cm · 10 cm · 4 cm



SOB-403S

8 cm · 10 cm · 4 cm



SOB-401S

Código	Clave	Potencia máxima	Caja	Máster	NC
Cuadrado					
49719	SOB-403S	50 W	2	32	2
Redondo					
49717	SOB-401S	50 W	2	32	2

MM O

1 AÑO DE GARANTÍA



Luces de noche

Ahorran 87% energía · LED · Amigables con el medioambiente · 1 AÑO DE GARANTÍA · NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Luces de noche **con interruptor** VOLTECK Kids

- Tensión: 127 V
- Potencia: 0.6 W

Producto mejorado
Ahora con lámpara LED, que brinda una mejor iluminación y menor consumo de energía
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

NC 3



Código:	46133	46135	46130	46293	46131	46132	46288	46289	46136	46137
Clave:	LUZ-04•	LUZ-06•	LUZ-01	LUZ-12	LUZ-02	LUZ-03	LUZ-14	LUZ-15	LUZ-07	LUZ-08

Caja / Máster: **6** / 36 / MM OO

Luces de noche **sin interruptor** VOLTECK Kids

- Tensión: 120 V
- Potencia: 0.4 W

Encendido en color azul

NC 3



Código:	46152	46150
Clave:	LUZ-11	LUZ-09

Caja / Máster: **6** / 36 / MM OO

Luz LED de noche, **con sensor de luz** VOLTECK

- Tensión: 127 V
- Potencia: 0.6 W



Producto mejorado
Ahora con lámpara LED, que brinda una mejor iluminación y menor consumo de energía
Disponible a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
46598	LUZ-N	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Luz LED de noche "Nube" neón VOLTECK

- Ideal para dormitorios, guarderías y salas de juego
- Cuerpo de PVC



Funciona con cable USB o baterías (incluye cable)

X3 Utiliza 3 pilas AA (no incluidas)

Encendido en color azul

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
47868	LUZ-NN	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Lámparas de escritorio VOLTECK LAIT

- Cuerpo de ABS


1 AÑO DE GARANTÍA · NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Lámpara LED de escritorio, **3 tonos de luz** VOLTECK LAIT

LED · Ahorra 80% energía

- Tensión: 5 V
- Potencia: 8 W
- Pantalla de 42 LEDs

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática



Código	Clave	NC
49323	LES-300L	2


Caja 1 / Máster 10 / MM OO

Lámpara LED de escritorio, **3 tonos de luz** VOLTECK LAIT

LED · Ahorra 80% energía

- Tensión: 100 - 240 V
- Potencia: 12 W
- Pantalla de 60 LEDs

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática



Código	Clave	NC
46189	LES-100L•	2

Caja 2 / Máster 8 / MM OO


Lámpara LED de escritorio, recargable, **3 niveles de iluminación** VOLTECK LAIT

- **Utiliza una batería ION-LITIO de 3.7 V (1800 mAh)**
- Tensión: 5 V
- Potencia: 4 W
- Pantalla de 20 LEDs

LED · Ahorra 80% energía

Luz neutra 4,000 K

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática



Código	Clave	NC
49201	LES-40L	2

Caja 2 / Máster 8 / MM OO

Lámpara de escritorio con **brazo articulado** VOLTECK LAIT

- Potencia: 75 W
- Base de acero

127 V / 60Hz



Código	Clave	NC
49200	LES-200	2

Caja 2 / Máster 8 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tiras LED flexibles, neón de 5 m VOLTECK LAIT

- Luz uniforme
- PVC de alta flexibilidad
- Resistentes al agua
- Solo cortar entre los cables negros
- Voltaje de operación: 100 - 240 V



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Amigables con el medioambiente

IP65 No aplica para los adaptadores

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI




Tiras LED flexibles

120 LEDs por metro
- Potencia: 11 W
- Ancho: 11 mm

Luz de día 8,000 K | Luz cálida 2,700 K

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción


TIR-01NL


TIR-02NL




Incluyen adaptador

Código	Clave	Luz	NC
45361	TIR-01NL	Día	2
45362	TIR-02NL	Cálida	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Tira LED flexible multicolor, **con control remoto**


72 LEDs por metro
10 colores diferentes
- Potencia: 14 W
- Ancho: 11 mm
- La luz se puede controlar desde la app o control remoto

Lotus lantern

MULTICOLOR

Atenuable

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción





Bluetooth | Modo música | Temporizador



Incluye accesorios

Código	Clave	Luz	NC
45345	TIR-10NL	Multicolor	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Tiras LED de 5 m iluminación interior y exterior VOLTECK LAIT

60 LEDs por metro
- **Precio por rollo de 5 m**
- **Tensión: 100 - 240 V**
- Cinta adhesiva para montaje
- Flexibles para fácil instalación




Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Amigables con el medioambiente

IP44 No aplica para los adaptadores

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Grado IP

Tiras de color

- Potencia: 18 W

Luz de día 6,500 K | Luz cálida 2,700 K


TIR-001L


TIR-002L




Incluyen adaptador

Código	Clave	Luz	Flujo luminoso	Medidas de LED	NC
46368	TIR-001L	Día	1,300 lm	A 5 mm x L 5 mm	2
46369	TIR-002L	Cálida	1,600 lm	A 3.5 mm x L 2.8 mm	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Tira LED multicolor, **con control remoto**

16 colores diferentes
- Potencia: 40 W
- Control remoto para programar la intensidad de luz en 4 modos: intermitente, destellante, desvanecido y suave

MULTICOLOR





Alcance: 3.5 m




Incluye accesorios

Código	Clave	Luz	Flujo luminoso	Medidas de LED	NC
46370	TIR-010L	Multicolor	550 lm	A 5 mm x L 5 mm	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Tiras LED secuenciales, en par VOLTECK LAIT

- Ancho 13 mm
- Resistentes a temperaturas extremas de frío y calor
- Resistentes al agua
- Modos de iluminación: luz de posición y direccionales

IP65

Amigables con el medioambiente

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Diseño completamente sellado


Cinta adhesiva de doble cara


Cuerpo de PVC, para máxima flexibilidad

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción


Iluminación y decoración para auto y moto


TIR-601AL






Luz de día 10,000 K* | Luz cálida 1,400 K*

Código	Clave	Potencia	No. de LEDs	Largo	Máster	NC
45843	TIR-301AL	2.5 W	54	30 cm	96	2
45842	TIR-601AL	3 W	108	60 cm	72	2

Caja 4 / MM OO

Series de luces VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Compatibles con lámparas S14
- Resistentes a temperaturas entre -30 y 50 °C





Luz cálida 3,000 K


E26 / E27

Cuida que la suma de las lámparas no sobrepase los 600 W, ya que podría dañar el producto

IP65 No aplica para unión entre lámpara y base

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Lámparas
Ver en página 444 »



Series de luces con **lámparas LED**

- Potencia: 1 W x lámpara
- Flujo luminoso: 60 lm x lámpara

$

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Amigables con el medioambiente

Resistentes al impacto


3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Consumo total	Largo total	Portalámparas	Lámparas incluidas	Peso s/lámp.	NC
49992	SL-7L	12 W	7.3 m	12	12 + 1 repuesto	1.3 kg	2
49991	SL-14L	24 W	14.6 m	24	24 + 2 repuestos	2.4 kg	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Lámparas LED incluidas


SL-14L



Series de luces con **lámparas incandescentes**

- Potencia máxima: 11 W x lámpara
- Flujo luminoso: 40 lm x lámpara

$

Tiempo de vida 2,000 h / 2 años

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Consumo total	Largo total	Portalámparas	Lámparas incluidas	Peso s/lámp.	NC
49994	SL-7I	132 W	7.3 m	12	12 + 6 repuestos	1.3 kg	2
49993	SL-14I	264 W	14.6 m	24	24 + 12 repuestos	2.4 kg	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Lámparas incandescentes incluidas


SL-141



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos. *Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Arbotantes y faroles

LÁMPARA NO INCLUIDA
E26 / E27

IP44

1 AÑO DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Grado IP

Arbotantes tipo farol — Diseño tradicional — VOLTECK LAIT


- Tensión: 120 V
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de cristal
- Potencia máxima: 100 W

Soportados

Código	Clave	Acabado	NC
47288	ARB-100S	Blanco	2
47289	ARB-101S•	Negro	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 0









Suspendidos

Código	Clave	Acabado	NC
47290	ARB-102S	Blanco	2
47291	ARB-103S	Negro	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 0








Colgantes

Código	Clave	Acabado	NC
47296	COL-100S	Blanco	2
47297	COL-101S	Negro	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0







Arbotantes tipo farol — Diseño moderno — VOLTECK LAIT


- Tensión: 127 V
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de PET
- Potencia máxima: 60 W

Soportado

Código	Clave	NC
45092	ARB-105S	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 0








Suspendido

Código	Clave	NC
45093	ARB-107S	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 0








Colgante

Código	Clave	NC
45094	COL-103S	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 0







Arbotantes tipo globo y vaso — VOLTECK LAIT

- Tensión: 120 V
- Pantalla de cristal
- Cuerpo de aluminio
- Potencia máxima: 100 W


Sobreponer a la pared

Código	Clave	Tipo	C
47286	ARB-001S	Globo	2
47287	ARB-002S•	Vaso	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 0









Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Arbotantes decorativos de acento, sin lámpara VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Compatibles con lámparas LED o halógenas de 50 W máx.
- Cuerpo de acero inoxidable
- Pantallas de cristal

1 AÑO DE GARANTÍA




Incluyen tornillería | IP44 | Base GU10 | MR 16 Lámparas


Código	Clave	Acabado	NC
1 Spot			
48143	ARB-203S	Negro	2
47392	ARB-202S	Satín	2
2 Spots			
48144	ARB-204S•	Negro	2
47391	ARB-201S	Satín	2

Caja 1 / Máster 20 / MM 0



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-064-SCFI







Arbotantes decorativos, sin lámpara VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Compatibles con lámparas LED de 6 W máx. cada una
- Cuerpo de aluminio
- Pantallas de cristal

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción


1 AÑO DE GARANTÍA




Incluyen tornillería | IP44 | Base GU10 | MR 16 Lámparas

Código	Clave	Acabado	NC
45408	ARB-210S	Negro	2
45409	ARB-211S	Gris	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 0



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-064-SCFI





Arbotantes decorativos LED de acento VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de acero inoxidable
- Pantallas de policarbonato

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

Luz cálida 3,000 K

Ahorran 80% energía

LED

3 AÑOS DE GARANTÍA




Tiempo de vida 20,000 h / 20 años | Incluyen tornillería | IP44 | Amigables con el medioambiente


Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Acabado	NC
1 Spot					
48010	ARB-202L	5 W	400 lm	Satín	2
2 Spots					
48009	ARB-201L	10 W	770 lm	Satín	2


Caja 1 / Máster 20 / MM 00



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-064-SCFI







Arbotantes decorativos LED VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Cuerpo de acero inoxidable
- Pantallas de policarbonato

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática

Luz cálida 3,000 K

Ahorran 75% energía

LED

3 AÑOS DE GARANTÍA




Tiempo de vida 20,000 h / 20 años | Incluyen tornillería | IP44 | Amigables con el medioambiente


Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Acabado	NC
1 Spot					
46128	ARB-210L	5 W	350 lm	Satín	2
2 Spots					
46129	ARB-211L	10 W	650 lm	Satín	2


Caja 1 / Máster 12 / MM 00



NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-064-SCFI







Arbotante decorativo LED VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- Encendido instantáneo

IRC 80 Índice de Reproducción Cromática


Luz cálida
3,000 K




Tiempo de vida 20,000 h / 20 años | Incluye tornillería | IP44 | Amigables con el medioambiente | NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
48011	ARB-003L	15 W	770 lm	2

Caja 1 / Máster 20 / MM 00



Ahorra 67% energía | LED | 3 AÑOS DE GARANTÍA





Arbotante decorativo, sin lámpara VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- **Compatible con lámparas LED, ahorradoras o halógenas de máximo 15 W**




Base E26 / E27 | Incluye tornillería | IP44 | NOM ANCE Cumple la norma: NOM-064-SCFI

Código	Clave	NC
47390	ARB-003S•	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 0



1 AÑO DE GARANTÍA





Arbotante decorativo redondo, sin lámpara VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- **Compatible con lámparas LED, ahorradoras o halógenas de máximo 60 W**




Base E26 / E27 | Incluye tornillería | IP44 | NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
45217	ARB-005S	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 0



1 AÑO DE GARANTÍA





Arbotante decorativo ovalado, sin lámpara VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- **Compatible con lámparas LED, ahorradoras o halógenas de máximo 60 W**




Base E26 / E27 | Incluye tornillería | IP44 | NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
49864	ARB-006S	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 0



1 AÑO DE GARANTÍA





Luminario spot para piso VOLTECK LAIT

- Tensión: 127 V
- **Compatibles con lámparas LED o halógenas**

MR 16 Lámparas | 1 AÑO DE GARANTÍA | NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-064-SCFI


Luminario spot de sobreponer para piso, sin lámpara

- Spot dirigible



Base GU5.3 (GX5.3) | IP65







Código	Clave	Potencia máx.	NC
47393	SOB-701S	50 W	2


Caja 1 / Máster 20 / MM 0

Luminario spot empotrado para piso, sin lámpara



Base GU10 | IP67







Código	Clave	Potencia máx.	NC
47394	EMP-701S	50 W	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Luminarios LED solares

VOLTECK LAIT

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

LED
Luz de día
6.500 K


Incluyen tornillería | Solar | Detección de movimiento | Índice de Reproducción Cromática IRC 80 | Amigables con el medioambiente | Grado IP

Luminario LED solar con **sensor de luz y movimiento, 1,200 lm**

- **Tiempo activado: 25 s**
- Cuerpo de aluminio
- Cubierta de vidrio templado



Tiempo de vida 20,000 h / 20 años | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA




Distancia de detección: 4 m

Sensor de luz



Sensor táctil con 3 niveles de brillo



NUEVO



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
49484	ARB-811L	10 W	1,200 lm	2

Caja 2 / Máster 20 / MM 00

Luminario LED solar con **sensor de luz y movimiento, 700 lm**

- **Tiempo activado: 30 s**
- Paneles de ABS dirigibles
- Pantallas de policarbonato




Tiempo de vida 30,000 h / 30 años | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA



Distancia de detección: 4 m



Sensor de luz





Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
49782	ARB-801L•	7 W	700 lm	2


Caja 2 / Máster 30 / MM 00

Luminario LED solar con **sensor de luz y movimiento, 290 lm**

- **Tiempo activado: 14 s**
- Cuerpo de ABS
- Cubierta de poliestireno



Tiempo de vida 20,000 h / 20 años | IP65 | 3 AÑOS DE GARANTÍA




Distancia de detección: 5 m




Botón con 3 intensidades de luz

Sensor de luz



NUEVO



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
49827	ARB-821L	3 W	290 lm	2


Caja 4 / Máster 48 / MM 00

Luminario LED solar, con **sensor de luz y movimiento, 170 lm**

- **Duración de batería: 9 horas**
- Cuerpo de ABS
- Pantalla de policarbonato




Tiempo de vida 15,000 h / 15 años | IP45 | 1 AÑO DE GARANTÍA



Distancia de detección: 3 m



Sensor de luz





Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
49073	ARB-704L•	1.1 W	170 lm	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Arbotantes de seguridad

VOLTECK LAIT


- Ajuste de sensibilidad de luz

Detección de movimiento | IP44 | Incluyen tornillería

Arbotante de seguridad **LED** con **sensor de movimiento** VOLTECK LAIT

- Tensión: 120 - 220 V
- LED integrado
- Cuerpo de ABS
- Pantallas de poliestireno
- **Tiempo activado ajustable: 6 seg - 5 min**

Luz neutra 4,000 K | Tiempo de vida 25,000 h / 25 años | Índice de Reproducción Cromática IRC 80 | Amigable con el medioambiente



Distancia de detección: 10 m






Ahorra 80% energía | LED



Spots dirigibles



3 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
47338	ARB-902L	12 W	1,000 lm	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Arbotantes de seguridad con **sensor de movimiento, sin lámparas** VOLTECK LAIT

- Tensión: 120 V
- Cuerpo de policarbonato
- **Tiempo activado ajustable: 5 seg - 9 min**

Base E26 / E27



ARB-902S




ARB-901S





Distancia de detección: 10 m*

1 AÑO DE GARANTÍA





Código	Clave	Acabado	Potencia máx.	NC
47275	ARB-902S•	Negro	300 W (2 x 150 W)	2
46480	ARB-901S	Blanco	300 W (2 x 150 W)	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI *Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Reflectores LED

- Tensión: 120 - 220 V
- LED integrado
- LEDs tipo SMD
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de vidrio templado
- **No incluyen tornillería**


LED | Ahorran 85% energía | IP65 | IRC 80 Índice de Reproducción Cromática | Amigables con el medioambiente | NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI | Grado IP

Reflectores LED **alta intensidad, con sensor de movimiento**

VOLTECK LAIT

- Temporizador ajustable

Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 30,000 h / 30 años | 160° Distancia de detección: 10 m | Sensor ajustable



Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	NC
48228	REF-900L	●	10 W	700 lm	12 cm	3 cm	13 cm	2
48229	REF-901L	●	20 W	1,900 lm	18 cm	4 cm	18 cm	2
48230	REF-902L	●	30 W	2,800 lm	23 cm	4 cm	22 cm	2
49896	REF-903L	●	50 W	3,900 lm	29 cm	6 cm	27 cm	2

Caja 2 / Máster 4 / MM OO





REF-901L

Detección de movimiento


3 AÑOS DE GARANTÍA



Reflectores LED, **delgados** VOLTECK LAIT

- Encendido instantáneo

Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 30,000 h / 30 años | Delgado



Excepto: 48218, 48221 $

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Máster	NC
48218	REF-300L	●	10 W	700 lm	12 cm	4 cm	13 cm	20	2
48219	REF-301L●	●	20 W	1,700 lm	18 cm	4 cm	18 cm	20	2
48220	REF-302L●	●	30 W	2,800 lm	23 cm	5 cm	22 cm	8	2
48221	REF-303L●	●	50 W	3,900 lm	29 cm	6 cm	27 cm	6	2

Caja 2 / MM OO

49895	REF-304L	●	100 W	8,000 lm	29 cm	8 cm	29 cm	4	2
46126	REF-305L	●	150 W	12,800 lm	34 cm	8 cm	31 cm	4	2
46127	REF-306L	●	200 W	17,400 lm	37 cm	11 cm	37 cm	2	2

Caja 1 / MM OO





REF-301L


3 AÑOS DE GARANTÍA



Reflectores LED, **ultradelgados** VOLTECK Basic

- Encendido instantáneo
- Incluyen driver

Luz de día 6,500 K | Luz cálida 3,000 K | Tiempo de vida 10,000 h / 10 años | Ultradelgado



Excepto: 26112, 26113 $

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Máster	NC
22040	REF-400L	●	10 W	900 lm	9 cm	3 cm	6 cm	40	2
28089	REF-400LC	●		800 lm				40	2
22041	REF-401L	●	20 W	1,900 lm	11 cm	3 cm	8 cm	40	2
28090	REF-401LC	●		1,500 lm				40	2
22042	REF-402L●	●	30 W	3,400 lm	14 cm	3 cm	11 cm	20	2
28091	REF-402LC	●		2,100 lm				20	2
22043	REF-403L●	●	50 W	5,800 lm	17 cm	3 cm	13 cm	20	2
28092	REF-403LC	●		3,600 lm				20	2

Caja 2 / MM OO

28016	REF-404L●	●	100 W	10,000 lm	25 cm	3 cm	19 cm	8	2
28093	REF-404LC	●		8,000 lm				8	2
28017	REF-405L	●	150 W	15,000 lm	32 cm	3 cm	23 cm	8	2
28094	REF-405LC	●		12,500 lm				8	2
28018	REF-406L	●	200 W	19,000 lm	38 cm	3 cm	26 cm	8	2
28095	REF-406LC	●		16,000 lm				8	2
26112	REF-407L	●	300 W	26,000 lm	46 cm	5 cm	31 cm	2	2
26113	REF-408L	●	400 W	43,000 lm	52 cm	5 cm	38 cm	2	2

Caja 1 / MM OO





REF-403LC



REF-404LC

1 AÑO DE GARANTÍA



Reflectores LED, con **panel solar y control**


VOLTECK LAIT

- Temporizador ajustable

Medidas panel solar			Tiempo de trabajo	
Clave	Largo	Alto	Alta	Baja
REF-503SL	28 cm	35 cm	6 h	50 h
REF-504SL	35 cm	35 cm	7 h	60 h
REF-505SL	35 cm	45 cm	15 h	65 h

Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 25,000 h / 25 años | Solar | Intensidad de luz ajustable | Área de iluminación 150 m²





Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Alto (A)	Máster	NC
49835	REF-503SL	60 W	800 lm	23 cm	8 cm	24 cm	6	2
49836	REF-504SL	100 W	1,200 lm	24 cm	9 cm	29 cm	6	2
49837	REF-506SL	200 W	2,100 lm	33 cm	9 cm	29 cm	4	2

Caja 1 / MM OO

NUEVOS

Receptor de señal



REF-503SL

Luz indicadora de carga

La foto de este producto no está a escala

Incluyen control

3 AÑOS DE GARANTÍA



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Luminarios suburbanos LED


- LED integrado
- Pantalla de policarbonato

Luz de día 6,500 K | IRC 80 Índice de Reproducción Cromática | Incluyen tornillería | IP65 | Amigables con el medioambiente | LED | 3 Años de garantía | Grado IP

Luminarios suburbanos LED, planos, **alta intensidad** VOLTECK LAIT

- Tensión: 120 - 240 V
- Cuerpo de aluminio

Tiempo de vida 30,000 h



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Diámetro (ø)	Máster	NC
46258	SUB-840L	50 W	5,000 lm	40 cm	14 cm	5 cm	12	2
46259	SUB-841L•	100 W	10,000 lm	47 cm*	14.5 cm*	5 cm	8	2
48514	SUB-842L	150 W	15,000 lm	53.5 cm*	17 cm*	6 cm*	5	2
48515	SUB-843L	200 W	20,000 lm	61 cm*	19 cm*	6 cm*	5	2

Caja 1 / MM 00

Ahorran 90% energía

LED de alta intensidad, para iluminación de superficies amplias con bajo consumo de energía



SUB-841L

Nuevo diseño
SUB-841L, SUB-842L y SUB-843L
La presentación incluida en el catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias






Luminarios suburbanos LED, planos VOLTECK Basic

- Tensión: 100 - 240 V
- Cuerpo de aluminio

Tiempo de vida 15,000 h



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Máster	NC
29936	SUB-740L	50 W	4,500 lm	41 cm	14 cm	12	2
29937	SUB-741L	100 W	10,000 lm	46 cm	15 cm	8	2

Caja 1 / MM 00


Ahorran 90% energía

NUEVOS



SUB-740L






Luminarios suburbanos LED, **con sensor de luz** VOLTECK LAIT

- Tensión: 100 - 240 V
- Cuerpo de aluminio

Tiempo de vida 30,000 h



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo (F)	Máster	NC
45862	SUB-851L	60 W	7,400 lm	40 cm	15 cm	8	2
45861	SUB-852L	120 W	14,000 lm	47 cm	17 cm	8	2

Caja 1 / MM 00

Ahorran 90% energía

Sensor de luz

NUEVOS



SUB-851L






Luminario suburbano **solar** LED, **con sensor de luz y movimiento, con control remoto** VOLTECK LAIT

- Tiempo de carga: 8 h
- Altura de instalación: de 3 a 6 m
- Cuerpo de policarbonato
- 3 intensidades de luz

Tiempo de vida 35,000 h

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Detección de movimiento | Solar | Sensor de luz




Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso			Uso continuo	NC
			60 %	80 %	100 %		
46959	SUB-903L	40 W	3,000 lm	3,800 lm	4,000 lm	9 h	

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Incluye control remoto, para ajustar intensidad de luz, tiempo de iluminación y activar el sensor



160°



Distancia de detección: 8.5 m



Soporte de acero para ajustar luminario






Luminarios suburbanos **solares** LED, **con sensor de luz y movimiento** VOLTECK LAIT

- Tiempo de carga: 8 h
- Altura de instalación: de 2 a 3 m
- Cuerpo de policarbonato

Tiempo de vida 35,000 h

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga

Detección de movimiento | Solar | Sensor de luz




Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Uso continuo	Distancia de detección (m)	Caja	Máster	NC
Brazo fijo								
46956	SUB-900L	4 W	400 lm	7 h	3.5 m	2	24	
Soporte de acero								
46957	SUB-901L	8 W	800 lm	7 h	4.5 m	2	8	2
46958	SUB-902L•	15 W	2,000 lm	5 h	5 m	1	8	2

MM 00

Medidas			
Clave	Largo	Fondo	Alto
SUB-900L	23 cm	14 cm	4 cm
SUB-901L	35 cm	19 cm	5 cm
SUB-902L	41 cm	23 cm	6 cm

160°



Distancia de detección: (m)



SUB-900L



SUB-901L

Brazo de acero en "L"

Soporte de acero para ajustar luminario







Sistema de iluminación **solar** con 3 lámparas LED VOLTECK

- Los focos operan a una tensión de 3.7 V
- Cuerpo de ABS
- 3 Intensidades de luz
- Incluye 6 Pilas ION-LITIO de 1800 mAh cada una

Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Tiempo de trabajo		
Alta	Media	Baja
12 h	15 h	30 h





IP65 Aplica para el panel solar | Solar | 3 Años de garantía





Cable de carga USB 5 en 1, entradas tipo: micro USB, mini USB, C, lightning y DC 4.0 mm



NUEVO



Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Máster	NC
45870	SIS-306L	6 W	1,000 lm	4*	2

Caja 2 / MM 0


NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI *Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Luminarios suburbanos **metálicos**, con sensor de luz y lámpara LED VOLTECK LAIT

LED — Ahorran 90% energía

- Tensión: 110 V - 220 V
- SUB-820F y SUB-821F: Pantalla de acrílico
- SUB-822F: Pantalla de poliestireno
- Cuerpo de aluminio
- Compatibles con lámparas LED ahorradoras o incandescentes
- Lámpara LED tipo T incluida

S-LSM Soporte (se vende por separado)



Producto mejorado
- **Ahora con lámpara LED alta potencia**
- **Bajo consumo de energía**

Disponibles a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



SUB-821F

Luz de día 6,500 K



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años *
Índice de Reproducción Cromática IRC 80
E26 / E27
Incluyen tornillería
IP23

Código	Clave	Potencia máxima	Flujo luminoso	Alto (A)	NC
46297	SUB-820F	30 W*	2,600 lm	41 cm*	2
47267	SUB-821F	40 W*	3,700 lm	41 cm*	2
47269	SUB-822F	50 W*	4,600 lm	44 cm*	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Año de garantía 1 año de garantía


NOM ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Luminario suburbano de **ABS**, con sensor de luz y lámpara LED VOLTECK LAIT

LED — Ahorra 90% energía

- Tensión: 110 V - 220 V
- Cuerpo de ABS
- Pantalla de acrílico
- Fácil montaje a poste o pared
- Compatible con lámparas LED ahorradoras o incandescentes
- Lámpara LED tipo T incluida



Producto mejorado
- **Ahora con lámpara LED alta potencia**
- **Bajo consumo de energía**

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Luz de día 6,500 K



Tiempo de vida 15,000 h / 15 años *
Índice de Reproducción Cromática IRC 80
E26 / E27
Incluye tornillería
IP23

Código	Clave	Potencia máxima	Flujo luminoso	NC
46603	SUB-811F	40 W	3,700 lm	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Año de garantía 1 año de garantía


NOM ANCE — Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Luminario suburbano de **ABS**, con sensor de luz, lámpara LED y brazo VOLTECK LAIT

LED — Ahorra 90% energía

- Tensión: 110 V - 220 V
- Cuerpo de ABS
- Pantalla de policarbonato
- Compatible con lámparas LED ahorradoras o incandescentes
- Lámpara LED tipo T incluida



Producto mejorado
- **Ahora con lámpara LED alta potencia**
- **Bajo consumo de energía**

Disponible a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Reflector de acero inoxidable

Luz de día 6,500 K



Tiempo de vida 10,000 h / 10 años
Índice de Reproducción Cromática IRC 80
E26 / E27
Incluye tornillería
IP44

Código	Clave	Potencia máxima	Flujo luminoso	NC
46290	SUB-830F	30 W*	2,600 lm	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 0


Año de garantía 1 año de garantía

NOM ANCE — Cumple la norma: NOM-003-SCFI




Fotocelda montaje de ½ vuelta y base VOLTECK

- Tensión: 127 V / 220 V
- Fotocelda compatible con cualquier tipo de luminario
- Para intemperie



Ensamble



Sensor de luz

Amplio rango de tensión y potencia

Sensor con sistema de retardo para evitar falsos encendidos




SEFO-LS



COFO-LS





IP44

COFO-LS incluye tornillería


NOM ANCE — Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Descripción	Corriente máxima	Potencia máxima	NC
47228*	SEFO-LS●	Fotocelda	8 A - 4.5 A	1,000 W	3
47229*	COFO-LS●	Base	15 A - 7.5 A	1,900 W	3

Caja 8 / Máster 48 / MM 00

Interruptor fotoeléctrico VOLTECK

- Tensión: 127 V
- Potencia máxima: 1,900 W
- Corriente máxima: 15 A
- Compatible con luminarios LED, CFL o incandescentes
- Para intemperie



Sensor de luz



IP20



Año de garantía 1 año de garantía

NOM ANCE — Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
49199	SEFO-LSI	3

Caja 4 / Máster 120 / MM 00

Soporte para luminario VOLTECK

- Para luminarios suburbanos metálicos



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
47268	S-LSM	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Luminarios LED High Bay VOLTECK LAIT

Excepto: 46794

- Tensión: 120 - 240 V
- Cuerpo de aluminio
- Pantalla de policarbonato
- Para uso interior y exterior
- Ideales para almacenes, hangares, auditorios y talleres
- Incluyen cable para conexión eléctrica

Amigables con el medioambiente

Soporte ajustable para montaje en superficie o suspendido


Ahorran en promedio 90% energía


LED





3 AÑOS DE GARANTÍA





Ángulo de iluminación

Nuevo diseño




Incluyen argolla para colgar

IP 65

Incluyen tornillería

Altura de instalación recomendada



HB-100L HB-150L HB-200L

Luz de día 6,500 K

Tiempo de vida 20,000 h / 20 años

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Alto (A)	Diámetro (D)	Máster	NC
46792	HB-100L	100 W	10,000 lm	15 cm	16 cm	8	2
46793	HB-150L	150 W	15,000 lm	17 cm	30 cm	4	2
46794	HB-200L•	200 W	21,000 lm	16 cm	33 cm	4	2


Caja 1 / MM 00

Luminarios LED High Bay, **lineales** VOLTECK LAIT


NUEVOS

- Luminarios industriales de alta potencia, ideales para techos de más de 6 m de altura
- Pantalla de vidrio templado


Luz de día 6,500 K



Anillos para cables de suspensión (cables no incluidos)



Altura de instalación recomendada





3 AÑOS DE GARANTÍA



HBI-100L HBI-150L HBI-200L

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Medidas (L x F x A)	Máster	NC
43894	HBL-100L	100 W	11,000 lm	49 x 4 x 12.5 cm	5	2
43895	HBL-150L	150 W	15,000 lm	71 x 4 x 12.5 cm	7	2
43896	HBL-200L	200 W	20,000 lm	92.5 x 4 x 12.5 cm	3	2

Caja 1 / MM 00



Luminarios LED para garage, **con paneles** VOLTECK LAIT

Luz de día 6,500 K


- Tensión: 127 - 240 V
- Cuerpo de policarbonato
- Paneles de aluminio
- Pantallas de policarbonato
- Ideales para almacenes y talleres

Amigables con el medioambiente


Tiempo de vida 15,000 h / 15 años

Ahorran en promedio 92% energía

LED



Paneles abatibles 90°






ABA-700L



ABA-701L



IP 20

BASE E26 / E27


Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	No. paneles	NC
46587	ABA-700L	50 W	5,800 lm	3	2
46588	ABA-701L•	100 W	12,700 lm	4	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00



Lámparas LED de emergencia, recargables

VOLTECK LED

- 2 Intensidades de luz: alta y baja
- Cuerpo de ABS
- Pantalla de poliestireno
- Encienden automáticamente al fallar la energía eléctrica

3 AÑOS DE GARANTÍA

Ranuras para montarse en pared

120 / 240 V 60 Hz

Batería ION LITIO
2X más tiempo de vida
Mayor velocidad de carga


Recarga la batería por lo menos cada 40 días para alargar su vida útil

Lámparas LED de emergencia, recargables

- **Protección de sobrecarga y descarga que alarga la vida útil de la batería**

Tiempo de trabajo

Asa plegable para traslado







8 h Carga óptima | 6 h Bajo | 4 h Alto

LAE-30 LAE-60 LAE-100 LAE-120

Incluyen tornillería

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código	Clave	Flujo luminoso Alto	Flujo luminoso Bajo	Potencia	No. LEDs	Medidas	Caja	NC
43007	LAE-30	220 lm	110 lm	3 W	30	L 23 x F 3 x A 7 cm	4	2
43008	LAE-60•	300 lm	150 lm	3 W	60	L 33 x F 3 x A 7 cm	2	2
43009	LAE-100•	500 lm	250 lm	3.5 W	90	L 40 x F 4 x A 7 cm	2	2
43010	LAE-120	1,000 lm	500 lm	7 W	120	L 50 x F 3 x A 7 cm	2	2

Máster 24 / MM 00

Lámpara LED de emergencia, recargable, **cabezales dirigibles**

- **Flujo luminoso alto: 170 lm**
- **Flujo luminoso bajo: 85 lm**
- Potencia: 3.5 W

Tiempo de trabajo



24 h Carga óptima | 16 h Bajo | 12 h Alto



Ángulo ajustable (horizontal y vertical)



Código	Clave	No. LEDs	NC
46992	LAE-24D	24	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Paneles colgantes y luminarios lineales LED

VOLTECK LAIT
- Encendido instantáneo
- LED integrado

Ahorran 85% energía
IRC 80 Índice de Reproducción Cromática
Amigables con el medioambiente
Incluyen tornillería
3 AÑOS DE GARANTÍA
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI
Grado IP

Paneles colgantes LED, **delgados**


LED

- Tensión: 120 - 240 V
- **Espesor: 3 cm**

Incluyen driver y tirantes para instalación









Luz de día 6,500 K | Luz neutra 4,000 K | Tiempo de vida 25,000 h / 25 años

La foto de este producto no está a escala

COL-402L / COL-402LN

Código	Clave	Luz	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Ancho (A)	Máster	NC
48549	COL-400L•	●	45 W	4,500 lm	60 cm	60 cm	4	2
49724	COL-400LN	●					4	2
48550	COL-401L	●	45 W	4,500 lm	120 cm	30 cm	4	2
49725	COL-401LN	●					4	2
48551	COL-402L	●	65 W	6,500 lm	120 cm	60 cm	2	2
49726	COL-402LN	●					2	2

Caja 1 / MM OO




Luminario lineal LED de sobreponer, **a prueba de vapor**

LED

- Tensión: 120 - 240 V

IP65







Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 20,000 h / 20 años

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	NC
46862	VAP-001L•	36 W	3,800 lm	2

Caja 1 / Máster 8 / MM OO





Luminarios lineales LED para gabinete, **delgados**

LED

- Tensión: 120 - 240 V

IP30







Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 20,000 h / 20 años

Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo	Ancho	NC
48390	GAB-201L	18 W	1,800 lm	60 cm	3 cm	8 cm	2
48391	GAB-202L•	36 W	3,600 lm	120 cm	3 cm	8 cm	2

Caja 2 / Máster 20 / MM OO



Luminarios lineales LED para gabinete, **ultradelgados**

LED


Producto mejorado
- **Mayor luminosidad**
- **Más ligeros**


Disponibles a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.


- Tensión: 127 V
- Incluyen driver

IP40

Para conexión en serie (máx. 100 W)
Incluyen cable de interconexión











Luz de día 6,500 K | Tiempo de vida 50,000 h / 50 años


Código	Clave	Potencia	Flujo luminoso	Largo (L)	Fondo	Ancho	NC
47324	GAB-001L	7 W	608 lm	31 cm	4 cm	3 cm	2
47325	GAB-002L	12 W	1,230 lm	59 cm	4 cm	3 cm	2
47326	GAB-003L	20 W	2,060 lm	90 cm	4 cm	3 cm	2
47327	GAB-004L	25 W	2,350 lm	120 cm	4 cm	3 cm	2

Caja 2 / Máster 20 / MM OO





FOSET




Refacciones

Mezcladoras 4" para lavabo, **cuello tipo bar** FOSET basic

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

4" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE






	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49275	47689	49280*	49277	49213	47682
Clave:	M-060	M-060-C	M-060P•	M-060A	M-060I	M-060E
Tipo de cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-12)
Medidas:	A 19 x L 15 x B 12 cm		A 19 x L 15 x B 12 cm		A 18 x L 17 x B 11 cm	A 19 x L 15 x B 12 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00		2 / 24 / MM 00			

Mezcladoras 4" para lavabo, **cuello curvo** FOSET basic

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

4" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE






	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49236	49589	49279	49276	49204	47681
Clave:	M-050	M-050-C	M-050P•	M-050A	M-050I	M-050E
Tipo de cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-12)
Medidas:	A 11 x L 15 x B 5 cm		A 11 x L 15 x B 4 cm	A 12 x L 15 x B 5 cm	A 11 x L 17 x B 4 cm	A 11 x L 15 x B 4 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00		2 / 24 / MM 00			

Mezcladoras 4" para lavabo, **nariz larga** FOSET basic

- **Cuerpo y nariz de latón para máxima duración**
- Cubierta de acero inoxidable

4" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE





	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49230	49587	49278	49231	49203	47680
Clave:	M-048•	M-048-C	M-048P	M-048A	M-048I	M-048E
Tipo de cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-12)
Medidas:	A 7 x L 15 x B 5 cm		A 7 x L 15 x B 5 cm		A 6 x L 17 x B 4 cm	A 7 x L 15 x B 5 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00		2 / 24 / MM 00			

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Refacciones

Mezcladoras 4" **para tarja tipo bar, cuello largo** FOSET basic

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

Distancia taladros: 4" | Para tarja tipo bar | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE








	Manerales metálicos hexagonales	Manerales metálicos tipo palanca	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono
Código:	**47683**	**47686**	**47687**
Clave:	**M-070**	**M-070P**	**M-070I**
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:		**2** / 24 / MM OO	

Mezcladoras 8" para fregadero, **cuello largo** FOSET basic

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

Distancia taladros: 8" | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE






	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	**49239**	**49858**	**49287**	**49240**	**49221**	**45612**
Clave:	**F-318**	**F-318-C**	**F-318P•**	**F-318A**	**F-318I**	**F-318E**
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-13)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM OO		**2** / 24 / MM OO			

Mezcladoras 8" para fregadero, **cuello tipo cobra** FOSET basic

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

Distancia taladros: 8" | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE






	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	**49190**	**45614**	**49191**	**49192**	**49180**	**45613**
Clave:	**F-319**	**F-319-C**	**F-319P•**	**F-319A**	**F-319I**	**F-319E**
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-13)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM OO		**2** / 24 / MM OO			

Refacciones

Mezcladoras 8" para fregadero, **cuello corto** FOSET basic

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

8" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE






	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49238	45608	45609	49286	45610	45611
Clave:	**F-317•**	**F-317-C**	**F-317P**	**F-317A**	**F-317I**	**F-317E**
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-13)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM OO		**2** / 24 / MM OO			

Mezcladoras 8" para fregadero, **cuello curvo** FOSET basic

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

8" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE





	Manerales metálicos hexagonales		Manerales metálicos tipo palanca	Manerales acrílicos	Manerales de ABS / Metálicos tipo cono	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	45615	45616	45618	45617	45619	45620
Clave:	**F-320**	**F-320-C**	**F-320P**	**F-320A**	**F-320I**	**F-320E**
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-1)	Compresión 360º (CARCO-3)	Cerámico 90º (CARCE-8)	Cerámico 90º (CARCE-1)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-13)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM OO		**2** / 24 / MM OO			

Llaves **individuales** para lavabo FOSET basic

- Nariz de latón para máxima duración

DESDE BAJA PRESIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA



Las fotos de estos productos no están a escala



	Maneral metálico hexagonal	Manerales metálicos hexagonales	Manerales acrílicos
Código:	49229	49234	49235
Clave:	**M-142•**	**M-242**	**M-242A**
Llaves:	**1 Llave**	**2 Llaves**	
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-3I)	Cerámico 90º (CARCE-3)	
Medidas:	**6 x 2 cm**		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM OO		

Llaves **individuales** para fregadero FOSET basic

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Cuello de acero inoxidable
- Maneral metálico

DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · 1 AÑO DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE



	Cuello curvo	Cuello tipo cobra	Cuello corto
Código:	47691	47690	49500
Clave:	**F-314**	**F-313**	**F-312•**
Llaves:	N/A		
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-312)		
Medidas:	**A 32 x B 19 cm**	**A 30 x B 27 cm**	**A 23 x B 17 cm**
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM OO		

Llave para fregadero, ½" FOSET basic

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral metálico

DESDE BAJA PRESIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA


360º Compresión

Chapetón de acero inoxidable



Niple de acero

La foto de este producto no está a escala



	49105
Código:	49105
Clave:	**LL-F•**
Llaves:	N/A
Cartucho:	N/A
Medidas:	**7 x 14 cm**
	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Refacciones

Mezcladoras **plásticas** 4" para lavabo FOSETbasic

- Cubierta de ABS cromado que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad
- Cuerpo interno termoplástico de alta resistencia
- Cartucho cerámico 90º (CARCE-9)

1/4 de vuelta · Distancia taladros 4" · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA






	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca
Código:	49288*	45513*	49282*	45512	49281*	45511
Clave:	MP-060•	MP-060P	MP-050•	MP-050P	MP-048•	MP-048P
Cuello / Nariz:	Tipo bar de acero inoxidable		Curvo de acero inoxidable		Nariz corta de ABS	
Medidas:	A 18 x L 17 x B 11 cm		A 12 x L 17 x B 7 cm		A 9 x L 17 x B 6 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO					

Mezcladoras **plásticas** 8" para fregadero FOSETbasic

- Cubierta y manerales de ABS cromado que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad
- Cuerpo termoplástico de alta resistencia
- Cuello de acero inoxidable
- Cartucho cerámico 90º (CARCE-9)

1/4 de vuelta · Distancia taladros 8" · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA






	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca	Manerales hexagonales	Manerales tipo palanca
Código:	49283*	45515	49289*	45514	45517	45516	48193	48194
Clave:	FP-318•	FP-318P•	FP-317•	FP-317P	FP-319	FP-319P	FP-320	FP-320P
Cuello:	Largo		Corto		Tipo cobra		Alto	
Medidas:	A 27 x L 26 x B 19 cm		A 22 x L 26 x B 16 cm		A 28 x L 26 x B 25 cm		A 28 x L 26 x B 22 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO							


Monomandos **plásticos** para lavabo FOSETbasic

- Fabricados en ABS cromado que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad
- Monomandos instala-fácil

Suave y fácil apertura · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 1 AÑO DE GARANTÍA



Fácil instalación, sin herramientas





	48192	49550	48191
Código:			
Clave:	MP-421	MP-420•	MP-419
Cartucho:	Cerámico (CARMO-3)	Cerámico (CARMO-2)	
Medidas:	A 16 x B 7 cm	A 15 x L 15 x B 6 cm	A 24 x L 15 x B 15 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO		

Monomando **plástico** para fregadero FOSETbasic

- Fabricado en ABS cromado que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad
- Incluye 2 mangueras flexibles



1 AÑO DE GARANTÍA · Suave y fácil apertura · Incluyen aireador · DESDE BAJA PRESIÓN · VIVIENDA ECOLÓGICA

	49551
Código:	
Clave:	FP-076•
Cartucho:	Cerámico (CARMO-1)
Medidas:	A 15 x L 25 x B 12 cm
	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO


NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE

Llaves **individuales plásticas** para lavabo

FOSET basic

- Cuerpo de ABS cromado que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad

DESDE BAJA PRESIÓN · 1 AÑO DE GARANTÍA





	Maneral hexagonal	Maneral tipo palanca	Maneral tipo cruceta	Maneral hexagonales	Maneral tipo palanca	Maneral tipo cruceta
Código:	49309*	48381	48383	49308	48382	48384
Clave:	MP-142•	MP-143	MP-144	MP-242	MP-243	MP-244
Llaves:	1 Llave			2 Llaves		
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-9I)			Cerámico 90º (CARCE-9)		
Medidas:	6 x 2 cm					
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO					

Llaves **individuales plásticas** para fregadero

FOSET basic

DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · 1 AÑO DE GARANTÍA

- Cuerpo y maneral de ABS cromado que nunca se oxida, ideales para zonas costeras o de alta humedad
- Cuello de acero inoxidable



	Cuello corto	Cuello curvo
Código:	47379	47380
Clave:	FP-312	FP-314
Llaves:	N/A	N/A
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-9I)	
Medidas:	A 25 x B 19 cm	A 28 x B 18 cm
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO	

Juegos de 2 llaves **de latón** de empotrar para regadera, **manerales metálicos** **FOSET** basic

5 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo de latón con 60% de cobre para alta durabilidad**
- Chapetones metálicos



	Soldables	Roscables
Código:	49801	49800
Clave:	E-652B	E-052B•
Cartucho:	Compresión 360º (CARCO-1)	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO	

Juegos de 2 llaves **de bronce** de empotrar para regadera, **manerales metálicos** **FOSET**

10 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración**
- Chapetones metálicos



	Soldables	Roscables
Código:	49249	49251
Clave:	E-652	E-052•
Cartucho:	Compresión 360º (CARCO-1)	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO	

Juegos de 2 llaves **de bronce** de empotrar para regadera, **manerales de acrílico** **FOSET**

Llaves sin maneral y mezcladoras Pág. 495 »

10 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración**
- Chapetones metálicos




	Soldables	Roscables
Código:	49250	49252
Clave:	E-652A	E-052A
Cartucho:	Compresión 360º (CARCO-1)	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO	

Mezcladoras **de bronce** de empotrar para regadera, **manerales metálicos** **FOSET**

10 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración**
- Alta resistencia a la corrosión
- Con salida para regadera o tina
- Chapetones metálicos



	Compresión 360º (CARCO-1)	Cerámico 90º (CARCE-7)
Código:	49445	49446
Clave:	MEA-360-B	MEA-90-B
Cartucho:		
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 / 2 / 24 / MM OO	

Juegos de manerales **hexagonales** para regadera **FOSET** basic

- Manerales y chapetones metálicos
- **Llaves de empotrar no incluidas**

1 AÑO DE GARANTÍA



	Cromo	Negro mate
Código:	49241*	46881
Clave:	MR-100•	MR-100M
Cartucho:	N/A	N/A
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 24 / MM OO	

Juegos de manerales **de acrílico** para regadera **FOSET** basic

- Chapetones metálicos
- **Llaves de empotrar no incluidas**

1 AÑO DE GARANTÍA



	Azul	Humo	Ámbar	Transparente
Código:	49461	49463	49462	49242*
Clave:	MR-200Z	MR-200H	MR-200A	MR-200•
Cartucho:	N/A	N/A	N/A	N/A
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 24 / MM OO			

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Articuladas

Boquillas de fácil limpieza

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM
Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Regaderas redondas 4 ¼" (10.5 cm)* FOSETbasic

DESDE BAJA PRESIÓN

- Cabeza de ABS
- Brazo de acero
- Chapetón de acero inoxidable



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
45067*	R-402•	Cromo	Regadera	2
45068	R-402S		Cabeza	2
48422	R-402M	Negro mate	Regadera	2
48423	R-402SM		Cabeza	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Regaderas cuadradas 3 ¾" (9.5 cm)* FOSETbasic

DESDE BAJA PRESIÓN

- Cabeza de ABS
- Brazo de acero
- Chapetón de acero inoxidable



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
45065*	R-401•	Cromo	Regadera	2
45066	R-401S		Cabeza	2
48420	R-401M	Negro mate	Regadera	2
48421	R-401SM		Cabeza	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Brazos para regadera FOSET

- Chapetón incluido
- BCH-500 compatible con R-402, R-401, R-507, R-506, R-007
- BCH-500M compatible con R-402M, R401M
- BCH-400 compatible con R-516



Código	Clave	Acabado	NC
De pared, 17 cm			
49378	BCH-500•	Cromo	4
De pared, 17 cm			
47647	BCH-500M	Negro	4
De pared, plástico, 18 cm			
49495	BCH-400	Blanco	4

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Regaderas redondas 2 ½" (6 cm) y 3" (8 cm) FOSETbasic

DESDE BAJA PRESIÓN

- Cabeza de ABS cromado
- Brazo de acero cromado
- Chapetón de acero inoxidable



Código	Clave	Descripción	NC
Redondas de 2 ½" (6 cm)			
49245*	R-506•	Regadera	2
49412	R-506S	Cabeza	2
Redondas de 3" (8 cm)			
49246*	R-507•	Regadera	2
49413	R-507S	Cabeza	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Regaderas redondas, plásticas, 2 ½" (6 cm) FOSETbasic

DESDE BAJA PRESIÓN

- Fabricadas en ABS



Código	Clave	Descripción	NC
48293	R-516	Regadera	
48294	R-516S	Cabeza	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Regadera 2 ½" (6 cm), con extensión tipo teléfono FOSETbasic

DESDE BAJA PRESIÓN

- Cabeza de ABS cromado
- Brazo de acero
- Chapetón de acero inoxidable



Código	Clave	NC
49450	R-007	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Juego de 5 accesorios para baño, acero inoxidable FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería

CONTENIDO:
1 Gancho doble
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero
1 Jabonera
1 Toallero de barra de 62 cm



Código	Clave	NC
49255	A-800•	2


Caja 2 / Máster 18 / MM OO

Juego de 5 accesorios para baño, metálicos FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería

CONTENIDO:
1 Gancho doble
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero
1 Jabonera
1 Toallero de barra de 60 cm




Código	Clave	NC
49607	A-900	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Portarrollos FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería



Código	Clave	NC
49612	A-917•	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Tubo de repuesto		
48199	REF-AB-01•	2

Caja 10 / Máster 50 / MM OO

Toallero de barra FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería




Código	Clave	NC
49608	A-905	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Jabonera FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería



Código	Clave	NC
49611	A-908	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Gancho doble para toallas FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería




Código	Clave	NC
49609	A-906	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Portavaso cepillero FOSETbasic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluye tornillería



Código	Clave	NC
49610	A-907	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Refacciones

Mezcladoras 4" para lavabo, **nariz curva** FOSET Aqua

- **Cuerpo y nariz de latón para máxima duración**
- Cubierta de acero inoxidable

Distancia taladros 4" | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | 5 AÑOS DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE














	Manerales metálicos tipo palanca			Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49693	45356	45357	49692
Clave:	AQM-52•	AQM-52N	AQM-52M	AQM-51
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00

Mezcladoras 4" para lavabo, tipo **bar** FOSET Aqua

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cubierta y cuello de acero inoxidable

Distancia taladros 4" | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | 5 AÑOS DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE













	Manerales metálicos tipo palanca			Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49691	45622	45623	49690
Clave:	AQM-62•	AQM-62N	AQM-62M	AQM-61
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00	**2** / 24 / MM 00

Monomando para lavabo FOSET Aqua

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- **Cubierta de acero inoxidable**
- Con orificio para sistema de desagüe automático
- Incluye 2 mangueras flexibles y portacadenilla

Incluye aireador

Suave y fácil apertura





5 AÑOS DE GARANTÍA | DESDE BAJA PRESIÓN

NMX Cumple la norma: NMX-C-415-ONNCCE

Maneral metálico tipo palanca

	Maneral metálico tipo palanca
Código:	49408
Clave:	AQM-42•
Cartucho:	Cerámico (CARMO-2)
	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 10 / MM 00


Juego de 2 llaves individuales para lavabo FOSET Aqua

- **Fabricadas en latón para máxima duración**

5 AÑOS DE GARANTÍA







Manerales metálicos tipo cruceta

	Manerales metálicos tipo cruceta
Código:	49805
Clave:	AQI-11
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-11)
	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Refacciones

Mezcladoras 8" para fregadero, **cuello largo curvo**

FOSET *Aqua*

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cubierta y cuello de acero inoxidable

1/4 de vuelta · 8" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE







Manerales metálicos tipo palanca



Manerales metálicos tipo cruceta





Manerales metálicos hexagonales

Código:	49687*	45624	45625	49686	45628
Clave:	AQF-82•	AQF-82N	AQF-82M	AQF-81	AQF-93
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Cromo
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-324)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00


Mezcladoras 8" para fregadero, **cuello flexible**

FOSET *Aqua*

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cubierta y cuello de acero inoxidable
- Largo del cuello: 55 cm

1/4 de vuelta · Con selector de chorro (Fijo, Spray) · 8" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE





Cuello flexible que facilita la limpieza





Manerales metálicos tipo palanca







Manerales metálicos tipo cruceta


Código:	49820	47916	47917	49819
Clave:	AQF-88•	AQF-88N	AQF-88M	AQF-87
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00

Mezcladoras 8" para fregadero

FOSET *Aqua*

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cubierta y cuello de acero inoxidable

1/4 de vuelta · 8" Distancia taladros · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE







Manerales metálicos hexagonales



Manerales metálicos tipo palanca



Manerales metálicos tipo cruceta





Manerales metálicos hexagonales

Código:	45629	45627	45626	44480	49447
Clave:	AQF-94	AQF-90	AQF-89	AQF-86	AQF-92
Cuello:		Tipo cobra		Largo curvo	Corto curvo
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-324)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-324)	Cerámico 90° (CARCE-10)
Medidas:	L 25 x A 31 x B 28 cm	L 25 x A 31 x B 28 cm	L 25 x A 31 x B 28 cm	L 28 x A 23 x B 15 cm	L 26 x A 22 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00

Monomandos para fregadero FOSET Aque


- Maneral metálico
- Incluyen 2 mangueras flexibles


Suave y fácil apertura
Incluyen aireador
VIVIENDA ECOLÓGICA
5 AÑOS DE GARANTÍA
NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE
Refacciones

Monomandos para fregadero

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

DESDE BAJA PRESIÓN






	Cuello curvo	Cuello recto
Código:	49684	49407
Clave:	AQF-83	AQF-85
Cartucho:	Cerámico (CARMO-1)	Cerámico (CARMO-2)
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 10 / MM OO	

Monomando para fregadero, **cuello extraíble**

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Maneral metálico

DESDE MEDIA PRESIÓN

Fijo Spray
Con selector de chorro





Nariz retráctil con manguera de 1.5 m


	Cuello extraíble
Código:	49685
Clave:	AQF-84
Cartucho:	Cerámico (CARMO-1)
	NC 2
Caja / Máster:	2 / 10 / MM OO

Monomandos para regadera FOSET Aque

- **Cuerpo y chapetón fabricados en latón para máxima duración**
- Maneral metálico
- Conexiones roscables 1/2"

DESDE BAJA PRESIÓN

Suave y fácil apertura





5 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	49435	48471	48472
Clave:	AQM-71•	AQM-71N	AQM-71M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro
Cartucho:	Cerámico (CARMO-1)		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO		

Manerales metálicos para **regadera** FOSET Aque

- Llaves para empotrar no incluidas

Llaves sin maneral
Ver en página 495 »

1/4 de vuelta

5 AÑOS DE GARANTÍA



	Manerales tipo palanca			Manerales tipo cruceta
Código:	49786	49628	49629	49785
Clave:	AQMR-62	AQMR-62N	AQMR-62M	AQMR-61•
Para:	AQE-062 AQE-662	AQE-062 AQE-662	AQE-062 AQE-662	AQE-061 AQE-661
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 4
Caja / Máster:	1 / 72 / MM OO			1 / 72 / MM OO

Juegos de 2 llaves de bronce para empotrar, manerales tipo palanca FOSET Aque


- **Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración**

Llaves sin maneral
Ver en página 495 »

1/4 de vuelta

Conexión 1/2"
Para tubo de cobre de 1/2"

5 AÑOS DE GARANTÍA



	Roscables	Soldables
Código:	49797	49799
Clave:	AQE-062	AQE-662
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-7)	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 / 2 / 24 / MM OO	


Juegos de 2 llaves de bronce para empotrar, manerales tipo cruceta FOSET Aque

- **Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración**

1/4 de vuelta

Conexión 1/2"
Para tubo de cobre de 1/2"

5 AÑOS DE GARANTÍA



	Roscables	Soldables
Código:	49796	49798
Clave:	AQE-061	AQE-661
Cartucho:	De compresión (CARCO-1)	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 / 2 / 24 / MM OO	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas redondas, cabeza metálica

FOSET *Aqua*

- **Ahorradoras en baja presión**
- Brazo de acero cromado
- Chapetón de acero inoxidable

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor · Articuladas · DESDE BAJA PRESIÓN · Grado ecológico · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NOM Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA






Código:	49247*	44493	45058	45059	49147	49148	49448	49449
Clave:	R-504•	R-504S	R-502	R-502S	R-509G	R-509SG	R-509•	R-509S
Descripción:	Regadera redonda	Cabeza redonda	Regadera redonda	Cabeza redonda	Regadera cónica	Cabeza cónica	Regadera cónica	Cabeza cónica
Acabado:	Cromo				Cromo-oro		Cromo	
Medida:	3 1/2" (9 cm)		3" (8 cm)		2 1/2" (6.5 cm)			
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2

Caja / Máster: 2 / 24 / MM 00 (columnas 1–4) · 2 / 24 / MM 00 (columnas 5–8)

Regadera cuadrada 2" (5 cm), cabeza metálica FOSET *Aqua*

- **Ahorradora en baja presión**

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor · DESDE BAJA PRESIÓN · Grado ecológico · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NOM Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA



R-501



R-501S

Código	Clave	Descripción	NC
49248*	R-501•	Regadera	2
44494	R-501S	Cabeza	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Brazo de pared para regadera FOSET

1 AÑO DE GARANTÍA

PARA:
- R-504
- R-502
- R-509G
- R-509
- R-501
- R-508



Código	Clave	NC
49378	BCH-500•	4

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Regaderas **5 funciones**, cabeza de ABS cromado

FOSET *Aqua*

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor · Boquillas de fácil limpieza · 5 AÑOS DE GARANTÍA · NOM Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Regadera redonda

- **Ahorradora en baja presión**

DESDE BAJA PRESIÓN · Grado ecológico

5 FUNCIONES:
Baja presión
- Lluvia

Media y alta presión
- Masaje
- Bruma
- Lluvia-masaje
- Lluvia-bruma



Regaderas tipo teléfono

DESDE MEDIA PRESIÓN

Articuladas


5 FUNCIONES:
- Lluvia
- Masaje
- Bruma
- Lluvia-masaje
- Lluvia-bruma




Código:	49259	49415	49433	49432
Clave:	R-508•	R-508S	R-008	R-018
Descripción:	Regadera redonda	Cabeza redonda	Regadera redonda con extensión	Regadera redonda con soporte
Medida:	3 1/4" (8 cm)		3 1/4" (8 cm)	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2

Caja / Máster: 2 / 24 / MM 00 (columnas 1–2) · 2 / 24 / MM 00 (columnas 3–4)

Regaderas cuadradas de ABS


Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor


Articulados


Boquillas fácil limpieza

DESDE BAJA PRESIÓN

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

NOM
Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Regaderas cuadradas de ABS, **6"** (15 cm) y **8"** (20 cm)
FOSET *Aqua*

- **Regaderas incluyen: brazo de 30 cm y chapetón de acero inoxidable**



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
Cuadradas de 6" (15 cm)				
46734	R-404•	Cromo	Regadera	2
46735	R-404S		Cabeza	
46740	R-404N	Satín	Regadera	2
46741	R-404SN		Cabeza	2
46746	R-404M	Negro mate	Regadera	2
46747	R-404SM		Cabeza	2
Cuadradas de 8" (20 cm)				
46736	R-405•	Cromo	Regadera	2
46737	R-405S		Cabeza	2
46742	R-405N	Satín	Regadera	2
46743	R-405SN		Cabeza	2
46748	R-405M	Negro mate	Regadera	2
46749	R-405SM		Cabeza	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Regaderas cuadradas de ABS, **4"** (10 cm) **FOSET** *Aqua*

- **Regaderas incluyen: brazo de 15 cm y chapetón de acero inoxidable**



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
46732	R-403•	Cromo	Regadera	2
46733	R-403S		Cabeza	2
46738	R-403N	Satín	Regadera	2
46739	R-403SN		Cabeza	2
46744	R-403M	Negro mate	Regadera	2
46745	R-403SM		Cabeza	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Brazos para regadera **FOSET**

- **Fabricados en acero inoxidable**
- Chapetón incluido



1 AÑO DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	Para	NC
De pared, 30 cm				
44506	BCH-600•	Cromo	R-405 y R-404	4
47648	BCH-600N	Satín	R-405N y R-404N	4
47649	BCH-600M	Negro mate	R-405M y R-404M	4
De pared, 15 cm				
49378	BCH-500•	Cromo	R-403	4
47646	BCH-500N	Satín	R-403N	4
47647	BCH-500M	Negro mate	R-403M	4

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego de **6** accesorios para baño
FOSET *Aqua*

- Accesorios metálicos

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CONTENIDO:
1 Gancho sencillo
1 Portarrollos con cubierta
1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
1 Jabonera
1 Toallero de barra
1 Toallero de argolla



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49395	AQA-4000•	2

Caja 2 / Máster 8 / MM OO

Juego de **4** accesorios para baño
FOSET *Aqua*

- Accesorios metálicos

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

CONTENIDO:
1 Gancho sencillo
1 Portarrollos
1 Toallero de barra
1 Toallero de argolla



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49164	AQA-4004	2

Caja 2 / Máster 8 / MM OO

Gancho sencillo para toalla
FOSET *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49399	AQA-73	2

Caja 12 / Máster 48 / MM OO

Toallero de argolla
FOSET *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49396	AQA-77	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Portavaso cepillero con vaso
FOSET *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49398	AQA-71	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Jabonera **FOSET** *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49404	AQA-74	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Portarrollos **FOSET** *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
45164	AQA-78	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Portarrollos con cubierta
FOSET *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA




Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49397	AQA-72•	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Toallero de barra
FOSET *Aqua*

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Incluye tornillería

Código	Clave	NC
49405	AQA-76	2

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juegos de 6 accesorios para baño
FOSET *Aqua*


- Soportes metálicos
- Peso: 725 g

CONTENIDO:

1 Gancho sencillo
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
1 Jabonera de rejilla
1 Toallero de barra
1 Toallero de argolla

Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA




Código:	48341	48344	49162	49163
Clave:	AQA-4003	AQA-4003G	AQA-4003N	AQA-4003M•
Acabado:	Cromo	Cromo-oro	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2

Caja / Máster: **Mínimo a surtir 1 / 2** / 8 / MM OO

Toalleros de barra FOSET *Aqua*

- Soportes metálicos
- Barra de acero inoxidable
- Peso: 140 g



Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
45992	AQA-86	Cromo	2
45993	AQA-86G	Cromo-oro	2
45994	AQA-86N	Satín	2
45995	AQA-86M	Negro mate	2

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Portarrollos FOSET *Aqua*

- Soporte metálico
- Cubierta de acero inoxidable
- Peso: 160 g



Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
45980	AQA-82	Cromo	2
45981	AQA-82G	Cromo-oro	2
45982	AQA-82N	Satín	2
45983	AQA-82M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Jaboneras de rejilla FOSET *Aqua*

- Soporte y jabonera metálicos
- Peso: 85 g



Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
45988	AQA-84	Cromo	2
45989	AQA-84G	Cromo-oro	2
45990	AQA-84N	Satín	2
45991	AQA-84M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Toalleros de argolla FOSET *Aqua*

- Soporte metálico
- Aro de acero inoxidable
- Peso: 70 g



Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
45996	AQA-87	Cromo	2
45997	AQA-87G	Cromo-oro	2
45998	AQA-87N	Satín	2
45999	AQA-87M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Portavasos cepilleros con vaso FOSET *Aqua*

- Soporte metálico
- Vaso de vidrio
- Peso: 230 g



Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
45976	AQA-81	Cromo	2
45977	AQA-81G	Cromo-oro	2
45978	AQA-81N	Satín	2
45979	AQA-81M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Ganchos FOSET *Aqua*

- Soporte metálico
- Peso: 40 g



Las fotos de estos productos no están a escala

Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
45984	AQA-83	Cromo	2
45985	AQA-83G	Cromo-oro	2
45986	AQA-83N	Satín	2
45987	AQA-83M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Mezcladoras 4" para lavabo, **cuello curvo** FOSET Túbig

Refacciones

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Cuello y cubierta de acero inoxidable

Distancia taladros 4" | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | 5 AÑOS DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE










	Manerales metálicos tipo palanca			Manerales metálicos tipo volante		
Código:	46750	46751	46752	46753	46754	46755
Clave:	TBM-62•	TBM-62N	TBM-62M	TBM-61	TBM-61N	TBM-61M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00

Mezcladoras para lavabo, **cuello curvo, taladros separados** FOSET Túbig

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Cuello de acero inoxidable

Distancia recomendada entre taladros a partir de 6" | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | 5 AÑOS DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE








	Manerales metálicos tipo palanca			Manerales metálicos tipo volante		
Código:	46756	46757	46758	46759	46760	46761
Clave:	TBM-92	TBM-92N	TBM-92M	TBM-91	TBM-91N	TBM-91M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)	Cerámico 90° (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00

Monomandos para lavabo FOSET Túbig

- **Cuerpo fabricado en acero inoxidable**
- Maneral tipo palanca

Suave y fácil apertura | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | VIVIENDA ECOLÓGICA | 5 AÑOS DE GARANTÍA | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE









	Cortos			Altos		
Código:	47790	47791	47792	47793	47794	47795
Clave:	TBM-46	TBM-46N	TBM-46M	TBM-47	TBM-47N	TBM-47M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-1)	Cerámico (CARMO-1)	Cerámico (CARMO-1)	Cerámico (CARMO-1)	Cerámico (CARMO-1)	Cerámico (CARMO-1)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Monomandos y mezcladoras FOSET Túbig

- Cuerpo fabricado en latón para máxima duración

DESDE BAJA PRESIÓN

Incluyen aireador

VIVIENDA ECOLÓGICA

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

NMX
Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE


Refacciones

Monomandos para lavabo, cuello curvo

- Cuello y cubierta de acero inoxidable
- Maneral metálico

Fácil instalación, sin herramientas

Suave y fácil apertura






Código:	46762	46763	46764
Clave:	TBM-45	TBM-45N	TBM-45M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-2)	Cerámico (CARMO-2)	Cerámico (CARMO-2)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00

Monomandos para fregadero, cuello alto

- Cuello y cubierta de acero inoxidable
- Maneral metálico

Fácil instalación, sin herramientas

Suave y fácil apertura





Código:	46765	46766	46767
Clave:	TBF-83	TBF-83N	TBF-83M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-2)	Cerámico (CARMO-2)	Cerámico (CARMO-2)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00	2 / 12 / MM 00

Monomandos para fregadero, nariz retráctil

- Cuello de acero inoxidable

Fácil instalación, sin herramientas

Nariz retráctil con manguera de 1.5 m

Suave y fácil apertura





Código:	46768	46769	46770
Clave:	TBF-84•	TBF-84N	TBF-84M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARMO-2)	Cerámico 90º (CARMO-2)	Cerámico 90º (CARMO-2)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 6 / MM 00	2 / 6 / MM 00	2 / 6 / MM 00

Monomandos para fregadero, cuello flexible

- Cuello flexible de acero inoxidable de 50 cm

Fácil instalación, sin herramientas

Suave y fácil apertura




Código:	47386	47387	47388
Clave:	TBF-87	TBF-87N	TBF-87M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARMO-1)	Cerámico 90º (CARMO-1)	Cerámico 90º (CARMO-1)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	1 / 4 / MM 00	1 / 4 / MM 00

Mezcladoras 8" para fregadero, cuello curvo

- Cuello y cubierta de acero inoxidable

Distancia taladros 8"





Manerales tipo palanca



Manerales tipo volante

Código:	46771	46772	46773	46774	46775	46776
Clave:	TBF-82•	TBF-82N	TBF-82M	TBF-81	TBF-81N	TBF-81M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-4)	Cerámico 90º (CARCE-4)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00	2 / 24 / MM 00


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Monomandos para regadera, maneral tipo palanca FOSET Túbig

DESDE BAJA PRESIÓN

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Conexiones roscables: 1/2"
- Con conexión de salida a tina

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA


Suave y fácil apertura


Chapetón de acero inoxidable



Maneral metálico



Código:	46789	46790	46791
Clave:	TBM-71	TBM-71N	TBM-71M
Cartucho:	Cerámico (CARMO-2)		
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00		

Salidas de tina con desviador FOSET Túbig

- Conexiones roscables: 1/2"



5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA


Cuerpo metálico


Desviador



Código:	47482	47483	47484
Clave:	TBM-51	TBM-51N	TBM-51M
Cartucho:	N/A		
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00		

Juegos de 2 llaves de bronce para empotrar, roscables FOSET Túbig

- Manerales y chapetones metálicos
- Conexión 1/2"

Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA









Tipo palanca







Tipo volante

Código:	46777	46778	46779	46783	46784	46785
Clave:	TBE-062	TBE-062N	TBE-062M	TBE-061	TBE-061N	TBE-061M
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-7)			Cerámico 90° (CARCE-7)		
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00			2 / 24 / MM 00		

Juegos de 2 llaves de bronce para empotrar, soldables FOSET Túbig

- Manerales y chapetones metálicos
- Para tubo de cobre de 1/2"

Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA









Tipo palanca







Tipo volante

Código:	46780	46781	46782	46786	46787	46788
Clave:	TBE-662	TBE-662N	TBE-662M	TBE-661	TBE-661N	TBE-661M
Cartucho:	Cerámico 90° (CARCE-7)			Cerámico 90° (CARCE-7)		
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00			2 / 24 / MM 00		

Manerales metálicos para regadera FOSET Túbig

- Llaves para empotrar no incluidas

Juegos de llaves para empotrar
Ver en página 495 »



5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA

Manerales:







Tipo palanca







Tipo volante

Código:	46875	46876	46877	46878	46879	46880
Clave:	TBMR-62•	TBMR-62N	TBMR-62M•	TBMR-61	TBMR-61N	TBMR-61M
Para:	TBE-062 TBE-662	TBE-062N TBE-662N	TBE-062M TBE-662M	TBE-061 TBE-661	TBE-061N TBE-661N	TBE-061M TBE-661M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4
Caja / Máster:	Mínimo a surtir 1 / 2 / 24 / MM 00			Mínimo a surtir 1 / 4 / 24 / MM 00		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas de plato delgado FOSET Túbig

- Fabricados en acero inoxidable

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Articuladas

Boquillas fácil limpieza

BAJA PRESIÓN

NOM Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

5 AÑOS DE GARANTÍA

Regaderas de plato delgado, cuadradas 8" (20 cm)

- Regaderas incluyen: brazo de 50 cm para pared y chapetón

Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
47738	R-415•	Cromo	Regadera	2
47739	R-415S		Cabeza	2
47744	R-415N	Satín	Regadera	2
47745	R-415SN		Cabeza	2
47750	R-415M	Negro mate	Regadera	2
47751	R-415SM		Cabeza	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO



Regaderas de plato delgado, cuadradas 6" (15 cm)

- Regaderas incluyen: brazo de 30 cm para pared y chapetón

Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
47736	R-414•	Cromo	Regadera	2
47737	R-414S		Cabeza	2
47742	R-414N	Satín	Regadera	2
47743	R-414SN		Cabeza	2
47748	R-414M	Negro mate	Regadera	2
47749	R-414SM		Cabeza	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO



Regaderas de plato delgado, cuadradas 4" (10 cm)

- Regaderas incluyen: brazo de 16 cm para pared y chapetón

Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
47734	R-413	Cromo	Regadera	2
47735	R-413S		Cabeza	2
47740	R-413N	Satín	Regadera	2
47741	R-413SN		Cabeza	2
47746	R-413M	Negro mate	Regadera	2
47747	R-413SM		Cabeza	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO



Brazos de pared para regaderas

- Incluyen chapetón
- Largo: **50 cm**

Código	Clave	Acabado	C
47752	BCH-650•	Cromo	2
47753	BCH-650N	Satín	2
47754	BCH-650M	Negro mate	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO



Juegos de 6 accesorios para baño FOSET Túbig

- Accesorios metálicos
- Soportes de acero
- Sistema de montaje incluido
- Vaso y plato de vidrio esmerilado
- Aro y barra de acero inoxidable

CONTENIDO:

1 Gancho sencillo
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
1 Toallero de argolla
1 Toallero de barra
1 Jabonera con plato de vidrio

Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Cromo



Código	Clave	NC
47973	TBA-7000	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Satín



Código	Clave	NC
47974	TBA-7000N	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Negro Mate



Código	Clave	NC
47975	TBA-7000M	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Accesorios para baño FOSET Túbig

Las fotos de estos productos no están a escala

- Soporte de acero
- Cuerpo metálico

Incluyen tornillería

5 AÑOS DE GARANTÍA

Ganchos



Código	Clave	Acabado	NC
45961	TBA-73	Cromo	2
45962	TBA-73N	Satín	2
45963	TBA-73M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Portarrollos



Código	Clave	Acabado	NC
45958	TBA-72	Cromo	2
45959	TBA-72N	Satín	2
45960	TBA-72M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Jaboneras con plato

- Plato de vidrio esmerilado



Código	Clave	Acabado	NC
45964	TBA-74	Cromo	2
45965	TBA-74N	Satín	2
45966	TBA-74M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Toalleros de argolla

- Aro de acero inoxidable



Código	Clave	Acabado	NC
45973	TBA-77	Cromo	2
45974	TBA-77N	Satín	2
45975	TBA-77M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Portavasos cepilleros con vaso

- Vaso de vidrio esmerilado



Código	Clave	Acabado	NC
45955	TBA-71	Cromo	2
45956	TBA-71N	Satín	2
45957	TBA-71M	Negro mate	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Toalleros de barra

- Barra de acero inoxidable



Código	Clave	Acabado	NC
45970	TBA-76	Cromo	2
45971	TBA-76N	Satín	2
45972	TBA-76M	Negro mate	2

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Mezcladoras y monomandos para lavabo FOSET *Aero*

DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE

Mezcladoras 4" para lavabo

NUEVOS — No disponibles hasta el mes de introducción

- **AEM-49 y AEM-48: Cuerpo de latón para máxima duración**
- Manerales metálicos









Distancia taladros

Caja

	Taladros separados	Cuello tipo bar	Cuello alto
Código:	44899	44898	44889
Sustituye a:	49762 / AEM-91	49766 / AEM-43	49764 / AEM-42
Clave:	AEM-92	AEM-49	AEM-48
Cuello / nariz	Metálico	Acero inoxidable	Metálico
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-20)	Cerámico 90º	Cerámico 90º
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 3 / MM OO	**1** / 2 / MM OO	**1** / 2 / MM OO

Monomandos para lavabo

NUEVOS — No disponibles hasta el mes de introducción

- Maneral metálico





Suave y fácil apertura

Caja

	Cuello corto	Cuello alto
Código:	44882	44883
Sustituye a:	45203 / AEM-45	
Clave:	AEM-40	AEM-46
	Metálico	
	Cerámico	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 2 / MM OO	**1** / 2 / MM OO

Mezcladora y monomandos para fregadero FOSET *Aero*

DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE

Mezcladora 8" para fregadero, **cuello largo**

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cuello de acero inoxidable
- Cubierta de ABS
- Manerales metálicos



Distancia taladros



Caja

Código:	44902
Sustituye a:	49773 / AEF-81
Clave:	AEF-84
Cartucho:	Cerámico 90º
	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 3 / MM OO

Monomando para fregadero, **nariz retráctil**

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- Cuerpo y maneral metálicos
- Cuello de acero inoxidable
- Cubierta de acero inoxidable





Nariz retráctil con manguera de 1.5 m

Selector de chorro: Fijo · Spray



Suave y fácil apertura

Caja

Código:	44903
Clave:	AEF-86
Cartucho:	Cerámico (CARMO-2)
	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 3 / MM OO

Monomando para fregadero, **semiprofesional**

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- Cuerpo y maneral metálicos
- Cubierta de ABS





Nariz flexible

Selector de chorro: Fijo · Spray



Suave y fácil apertura

Caja

Código:	44904
Clave:	AEF-85
Cartucho:	Cerámico (CARMO-2)
	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM OO

Monomando para regadera FOSET *Aero*

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Cubierta de acero inoxidable
- Maneral metálico
- Conexión roscable 1/2"
- Cartucho cerámico (CARMO-21)
- Conexión para salida a tina






Suave y fácil apertura



DESDE BAJA PRESIÓN



Caja · 20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Sustituye a:	NC
44906	AEM-72	49767 / AEM-71	2

Caja 1 / Máster 3 / MM OO

Juego de 2 manerales para regadera FOSET *Aero*

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- Llaves de empotrar no incluidas



Llaves sin maneral
Ver en página 495 »



Caja · 20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Sustituye a:	NC
44905	AEMR-62	49778 / AEMR-61	2

Caja 2 / Máster 6 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas cuadradas FOSET *Aero*

- Cabeza de ABS cromado
- Brazo y chapetón de acero inoxidable
- Chorro fijo
- Sensación de lluvia





Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor



Articuladas



Boquillas fácil limpieza

DESDE BAJA PRESIÓN

NOM *Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA*

20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Regadera de **plato ancho, cuadrada 8"** (20 cm)



Código	Clave	Descripción	NC
49452*	R-511•	Regadera	2
49453	R-511S	Cabeza	2

R-511 R-511S

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Regadera de **plato ancho, cuadrada 6"** (15 cm)



Código	Clave	Descripción	NC
49451*	R-510•	Regadera	2
49454	R-510S	Cabeza	2

R-510 R-510S


Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Regaderas redondas 3 ¼" (8 cm) FOSET *Aero*

- Cabeza de ABS cromado
- Brazo y chapetón de acero inoxidable



Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor



Boquillas fácil limpieza

NOM *Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA*

20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Regadera redonda

DESDE BAJA PRESIÓN



Articulada



Código	Clave	Descripción	NC
45789	R-201	Regadera	2
45790	R-201S	Cabeza	2

R-201 R-201S

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Regaderas **tipo teléfono**

- Manguera de PVC, 1.5 m, que evita la acumulación de moho y sarro

DESDE MEDIA PRESIÓN



DESDE BAJA PRESIÓN



Código	Clave	Descripción	NC
45788	R-001	Regadera con extensión	2
45787	R-011	Regadera con soporte	2

R-001

Incluye desviador, soporte, brazo de 17 cm para pared y chapetón

R-011

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Regadera **redonda 2 ¾"** (7 cm) FOSET *Aero*

- **Fabricada en latón para máxima duración**
- Chorro fijo
- Acabado cromo

DESDE BAJA PRESIÓN



Articulada

NOM *Cumple la norma: NOM-008-CONAGUA*



Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Descripción	NC
49460	R-200	Regadera	2
49468	R-200S	Cabeza	2

R-200 R-200S

Caja 2 / MM 00

Brazo de techo, 30 cm para regadera FOSET

- Fabricados en acero inoxidable
- Chapetón incluido



Código	Clave	Para	NC
44507	BCH-610	R-511 R-510	4

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Accesorios para baño FOSET *Aero*

- Accesorios metálicos
- Vaso y plato de vidrio esmerilado
- Barras de acero inoxidable



Incluyen tornillería

20 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Refacciones

Juego de 6 accesorios para baño

Contenido:
1 Toallero de barra
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero con vaso
1 Jabonera con plato
1 Toallero de argolla
1 Gancho



Código	Clave	NC
49640	AEA-7000	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Portarrollos



Código	Clave	NC
49634	AEA-72	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Toallero de barra



Código	Clave	NC
49638	AEA-76	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Jabonera con plato



Código	Clave	NC
49636	AEA-74	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Portavaso cepillero con vaso



Código	Clave	NC
49632	AEA-71	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Toallero de argolla



Código	Clave	NC
49639	AEA-77	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Gancho sencillo para toalla



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
49635	AEA-73	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.


Mezcladoras para lavabo FOSET KUBO

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Cubierta fabricada en acero inoxidable
- Cartucho cerámico 90°

4" Distancia taladros

1/4 de vuelta · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 15 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE · NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción

Mezcladoras para lavabo 4"



Mezcladoras para lavabo, **taladros separados**

- Incluyen manguera para instalación



Se recomienda para uso en lavabos con una distancia mínima entre taladros de 6"

Código:	44079	44228	44229	44080	44258	44259
Clave:	KUM-43	KUM-43N	KUM-43M	KUM-91	KUM-91N	KUM-91M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / 4 / MM 00			1 / 4 / MM 00		

Monomandos para lavabo FOSET KUBO

- **Cuerpo y cuello fabricados en latón para máxima duración**
- Cartucho cerámico
- Incluyen manguera para instalación

Suave y fácil apertura · DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 15 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE · NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción



Cortos



Altos

Código:	44066	44202	44203	44072	44204	44210
Clave:	KUM-45	KUM-45N	KUM-45M	KUM-46	KUM-46N	KUM-46M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / 4 / MM 00			1 / 4 / MM 00		

Monomandos para fregadero FOSET KUBO

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Cartucho cerámico
- Incluyen manguera para instalación

Suave y fácil apertura · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 15 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE · NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción



Cuello alto



Nariz retráctil


Código:	44073	44215	44216	44074	44222	44227
Clave:	KUF-83	KUF-83N	KUF-83M	KUF-82	KUF-82N	KUF-82M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / 4 / MM 00			1 / 4 / MM 00		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Salidas de tina con desviador FOSET KUBO

NUEVOS

- Conexión roscable: 1/2"
- Salida metálica




Código:	44088	44268	44275
Clave:	KUR-51	KUR-51N	KUR-51M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2

Caja: 2 / 24 / MM 00

Monomandos para regadera FOSET KUBO

NUEVOS

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Conexiones roscables: 1/2"
- Conexión para salida de tina
- Cartucho cerámico (CARMO-21)



Código:	44081	44266	44267
Clave:	KUM-71	KUM-71N	KUM-71M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2

Caja: 1 / 4 / MM 00

Juegos para baño FOSET KUBO

NUEVOS

- Accesorios y soportes metálicos
- Incluyen tornillería

CONTENIDO:

- 1 Gancho sencillo
- 1 Portarrollo
- 1 Jabonera con plato de vidrio
- 1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
- 1 Toallero de barra de 60 cm
- 1 Toallero de argolla

Cromo



Código	Clave	NC
44319	KUA-7000	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Satín



Código	Clave	NC
44333	KUA-7000N	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Negro mate



Código	Clave	NC
44332	KUA-7000M	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Portarrollos FOSET KUBO

NUEVOS

- **Argolla metálica**
- Soporte metálico
- Incluyen tornillería



Código	Clave	Acabado	NC
44387	KUA-72	Cromo	2
44393	KUA-72N	Satín	2
44392	KUA-72M	Negro mate	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Toalleros de barra largos FOSET KUBO

NUEVOS

- **Barra de acero inoxidable de 60 cm**
- Soporte metálico
- Incluyen tornillería



Código	Clave	Acabado	NC
44365	KUA-76	Cromo	2
44367	KUA-76N	Satín	2
44366	KUA-76M	Negro mate	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Jaboneras con plato de vidrio FOSET KUBO

NUEVOS

- **Vidrio esmerilado**
- Soporte metálico
- Incluyen tornillería



Código	Clave	Acabado	NC
44394	KUA-74	Cromo	2
44398	KUA-74N	Satín	2
44397	KUA-74M	Negro mate	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Toalleros de argolla FOSET KUBO

NUEVOS

- **Argolla metálica**
- Soporte metálico
- Incluyen tornillería



Código	Clave	Acabado	NC
44368	KUA-77	Cromo	2
44386	KUA-77N	Satín	2
44369	KUA-77M	Negro mate	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Ganchos sencillos para toallas FOSET KUBO

NUEVOS

- **Gancho de acero inoxidable**
- Soporte metálico
- Incluyen tornillería



Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	Acabado	NC
44334	KUA-73	Cromo	2
44359	KUA-73N	Satín	
44358	KUA-73M	Negro mate	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Portavasos cepilleros con vaso de vidrio FOSET KUBO

NUEVOS

- **Vidrio esmerilado**
- Soporte metálico
- Incluyen tornillería



Código	Clave	Acabado	NC
44399	KUA-71	Cromo	2
44437	KUA-71N	Satín	2
44410	KUA-71M	Negro mate	2


Caja 4 / Máster 24 / MM 00


Monomandos y mezcladoras para lavabo y fregadero FOSET Element

DESDE BAJA PRESIÓN · Incluyen aireador · VIVIENDA ECOLÓGICA · 20 AÑOS DE GARANTÍA · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE · Refacciones

Monomandos para lavabo, nariz recta

- Cuerpo y cuello fabricados en latón para máxima duración
- Maneral metálico




Suave y fácil apertura



Cortos



Altos

Código:	49928	49940	49929	49941
Clave:	ELM-45	ELM-45N	ELM-46	ELM-46N
Acabado:	Cromo	Satín	Cromo	Satín
Cartucho:	Cerámico (CARMO-20)		Cerámico (CARMO-20)	
Medidas:	L 18 x A 17 x B 7 cm		L 18 x A 33 x B 23 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO		1 / 3 / MM OO	


Mezcladoras **de pared** para lavabo

- Cuerpo y cuello fabricados en latón para máxima duración
- Manerales metálicos


1/4 de vuelta



Distancia taladros




Taladros separados


Código:	49927	49939
Clave:	ELM-92	ELM-92N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-20)	
Medidas:	27 x 23 cm	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO	

Mezcladoras para lavabo

- Manerales metálicos

Cuerpo y cuello fabricados en latón para máxima duración


1/4 de vuelta





Distancia taladros

Cuello tipo bar

Cuello fabricado en latón para máxima duración


Cuerpo metálico


Taladros separados

Código:	49930	49942	49926	49938
Clave:	ELM-43	ELM-43N	ELM-91	ELM-91N
Acabado:	Cromo	Satín	Cromo	Satín
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-20)		Cerámico 90º (CARCE-20)	
Medidas:	L 16 x A 30 x B 20 cm		A 22 x B 14 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO		1 / 3 / MM OO	

Mezcladoras para fregadero, cuello alto, **taladros separados**

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Manerales metálicos


1/4 de vuelta






Taladros separados

Código:	49916	49922
Clave:	ELF-81	ELF-81N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-20)	
Medidas:	A 29 x B 14 cm	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO	

Monomandos **doble salida** para fregadero

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Manerales metálicos


Suave y fácil apertura







Código:	49106	49107
Clave:	ELF-84	ELF-84N
Acabado:	Cromo	Satín
Cartucho:	Monomando: cerámico (CARMO-2) / Grifo: cerámico (CARCE-22)	
Medidas:	A 50 x B 18 x C 12 cm	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO	

Monomandos para fregadero

- Maneral metálico




Suave y fácil apertura

ELF-82 y ELF-82N: Fabricados en latón para máxima duración



Nariz retráctil

ELF-83 y ELF-83N: Cuello de latón y cuerpo metálico



Cuello alto

Código:	49914	49920	49915	49921
Clave:	ELF-82	ELF-82N	ELF-83	ELF-83N
Acabado:	Cromo	Satín	Cromo	Satín
Cartucho:	Cerámico (CARMO-20)		Cerámico (CARMO-20)	
Medidas:	A 37 x B 23 cm		A 36 x B 23 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO		1 / 3 / MM OO	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas redondas

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Boquillas fácil limpieza

20 AÑOS DE GARANTÍA

Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA NOM

Regaderas de **plato ancho**, 6" (15 cm) y 8" (20 cm) FOSET Element

DESDE BAJA PRESIÓN

- Fabricadas en latón para máxima duración



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
De 6" (15 cm)				
49576	R-206	Cromo	Regadera	2
49582	R-206S		Cabeza	2
45576	R-206N	Satín	Regadera	2
45582	R-206SN		Cabeza	2
De 8" (20 cm)				
49577	R-208	Cromo	Regadera	2
49583	R-208S		Cabeza	2
45577	R-208N	Satín	Regadera	2
45583	R-208SN		Cabeza	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Brazos para regaderas FOSET

1 AÑO DE GARANTÍA

- Incluyen chapetón

Imagen	Código	Clave	Acabado	Para		NC
De latón para techo, 30 cm						
	49472	BCH-710	Cromo	R-208	R-206	3
	45589	BCH-710N	Satín	R-208N	R-206N	3
	Caja 1 / Máster 4 / MM OO					
De acero inoxidable tipo gancho, 50 cm						
	44508	BCH-720	Cromo	R-208	R-206	3
	44509	BCH-720N	Satín	R-208N	R-206N	3
	Mínimo a surtir 1 / Caja 4 / Máster 24 / MM OO					
De acero inoxidable para pared, 30 cm*						
	49471	BCH-700	Cromo	R-208	R-206	3
	45588	BCH-700N	Satín	R-208N	R-206N	3
	Caja 1 / Máster 4 / MM OO					
De latón para pared, 17 cm						
	49467	BCH-200	Cromo	R-204	R-202	3
	Caja 2 / MM OO					
	45587	BCH-200N	Satín	R-204N	R-202N	3
	Caja 1 / Máster 4 / MM OO					

Regaderas de plato 4" (10 cm) FOSET Element

DESDE BAJA PRESIÓN

- Fabricadas en latón para máxima duración



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
49575	R-204	Cromo	Regadera	2
49581	R-204S		Cabeza	2
45575	R-204N	Satín	Regadera	2
45581	R-204SN		Cabeza	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Regaderas de plato 4" (10 cm), **5 funciones** FOSET Element

DESDE MEDIA PRESIÓN

- Brazo y chapetón fabricados en latón para máxima duración
- Cabeza de ABS



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
45167	R-202	Cromo	Regadera	2
45169	R-202S		Cabeza	2
45168	R-202N	Satín	Regadera	2
45170	R-202SN		Cabeza	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Regaderas **de teléfono** 4" (10 cm) con soporte, **5 funciones** FOSET Element

DESDE MEDIA PRESIÓN

- Cabeza de ABS
- Soporte ajustable al brazo de la regadera
- Manguera de PVC de 1.5 m, que evita la acumulación de moho y sarro




Código	Clave	Acabado	NC
45165	R-012	Cromo	2
45166	R-012N	Satín	2

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Monomandos para regadera sin desviador FOSET Element

DESDE BAJA PRESIÓN

- Fabricados en latón para máxima duración
- Conexión roscable: 1/2"
- Conexión para salida a tina



20 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
49931	ELM-71	Cromo	2
49943	ELM-71N	Satín	2

Caja 1 / Máster 3 / MM OO

Salidas de tina con desviador FOSET Element

- Metálicas
- Conexión roscable: 1/2"



20 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Acabado	NC
49954	ELR-51	Cromo	2
49955	ELR-51N	Satín	2

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Sistema de montaje

Juegos de 6 accesorios para baño FOSET Element

- Accesorios de acero inoxidable
- Soportes metálicos

CONTENIDO:
1 Gancho
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero con vaso
1 Jabonera con plato
1 Toallero de barra
1 Toallero de argolla



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49681	ELA-7000	Cromo	2
49682	ELA-7000N	Satín	2

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Portarrollos metálicos FOSET Element



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49671	ELA-72	Cromo	2
49677	ELA-72N	Satín	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Toalleros de barra de latón FOSET Element




20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49672	ELA-76	Cromo	2
49678	ELA-76N	Satín	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Repisas de latón portatoalla FOSET Element



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49679	ELA-78	Cromo	2
49680	ELA-78N	Satín	2

Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Toalleros metálicos de argolla FOSET Element




20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49670	ELA-77	Cromo	2
49676	ELA-77N	Satín	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Ganchos metálicos dobles para toallas FOSET Element



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49667	ELA-73	Cromo	2
49673	ELA-73N	Satín	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Dispensadores metálicos de jabón líquido FOSET Element



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Descripción	Acabado	Máster	NC
49665	ELA-75	Dispensador	Cromo	24	2
49662	ELA-75DI	Rep. dispensador		96	2
49666	ELA-75N	Dispensador	Satín	24	2
49663	ELA-75DIN	Rep. dispensador		96	2

Caja 4 / MM OO

Jaboneras metálicas con plato FOSET Element



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49669	ELA-74	Cromo	2
49675	ELA-74N	Satín	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Portavasos cepilleros metálicos con vaso FOSET Element



20 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49668	ELA-71	Cromo	2
49674	ELA-71N	Satín	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Monomandos para lavabo FOSET Riviera

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Maneral metálico

DESDE BAJA PRESIÓN · VIVIENDA ECOLÓGICA · Suave y fácil apertura · Incluyen aireador · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE



30 AÑOS DE GARANTÍA









Cortos










Altos

Código:	45190	45179	N 44089	45191	45180	N 44090
Clave:	RIM-45	RIM-45N	RIM-45M	RIM-46	RIM-46N	RIM-46M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-22)			Cerámico (CARMO-22)		
Medidas:	L 18 x A 17 x B 11 cm			L 20 x A 30 x B 24 cm		
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO			1 / 4 / MM OO		

Monomandos para lavabo, de pared FOSET Riviera

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Maneral metálico

DESDE BAJA PRESIÓN · VIVIENDA ECOLÓGICA · Incluyen aireador · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE





30 AÑOS DE GARANTÍA








Código:	45189	45178	N 44095
Clave:	RIM-92	RIM-92N	RIM-92M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARMO-23)		
Medidas:	L 20 x A 10 x B 19 cm		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO		

Mezcladoras para lavabo, taladros separados FOSET Riviera

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Manerales metálicos

DESDE BAJA PRESIÓN · VIVIENDA ECOLÓGICA · Incluyen aireador · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE





30 AÑOS DE GARANTÍA




Código:	45188	45177	N 44094
Clave:	RIM-91	RIM-91N	RIM-91M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-21)		
Medidas:	L 18 x A 12 x B 10 cm		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO		

Mezcladoras para fregadero, taladros separados FOSET Riviera

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Manerales metálicos

DESDE BAJA PRESIÓN · VIVIENDA ECOLÓGICA · Incluyen aireador · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE



30 AÑOS DE GARANTÍA






Código:	45192	45181	N 44096
Clave:	RIM-81	RIM-81N	RIM-81M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-21)		
Medidas	L 24 x A 29 x B 27 cm		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO		

Monomandos para fregadero FOSET Riviera

- Cuerpo y nariz de latón para máxima duración
- Maneral metálico

DESDE BAJA PRESIÓN · VIVIENDA ECOLÓGICA · Incluyen aireador · NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE



30 AÑOS DE GARANTÍA






Suave y fácil apertura

Código:	45193	45182	N 44102
Clave:	RIM-83	RIM-83N	RIM-83M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-24)		
Medidas:	L 26 x A 30 x B 28 cm		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO		


Monomandos para fregadero **semiprofesionales** FOSET *Riviera*

VIVIENDA ECOLÓGICA | DESDE MEDIA PRESIÓN | Incluyen aireador | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE

- **Cuerpo y nariz fabricados en latón para máxima duración**
- Maneral metálico
- Presión mínima de operación para el selector de chorro: 0.5 kgf/cm²
- Incluyen mangueras para instalación



Selector de chorro





Fácil instalación sin herramientas



Suave y fácil apertura





Nariz flexible




30 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	45195	45184	N 44103
Clave:	RIM-84	RIM-84N	RIM-84M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-23)		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00		

Monomandos para fregadero, **nariz retráctil** FOSET *Riviera*


VIVIENDA ECOLÓGICA | DESDE BAJA PRESIÓN | Incluyen aireador | NMX Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Cuello de acero inoxidable
- Maneral metálico
- Incluyen mangueras para instalación
- Nariz de ABS



Suave y fácil apertura

30 AÑOS DE GARANTÍA



Producto mejorado
Fácil instalación, sin herramientas
Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Nariz retráctil con manguera de 1.5 m



Código:	45194	45183	N 44104
Clave:	RIM-82	RIM-82N	RIM-82M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-23)		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00		

Mezcladoras de tina a piso, **taladros separados** FOSET *Riviera*

30 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo y nariz de latón para máxima duración**
- Manerales metálicos
- Incluyen manguera para instalación

DESDE BAJA PRESIÓN



¼ de vuelta




Código:	45198	45187	N 44110
Clave:	RIM-52	RIM-52N	RIM-52M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico 90º (CARCE-21)		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00		

Monomandos para regadera **sin desviador** FOSET *Riviera*

30 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo y cubierta fabricados en latón para máxima duración**
- Maneral metálico
- Conexiones roscables: ½"



DESDE BAJA PRESIÓN



Suave y fácil apertura




Código:	45199	45200	N 44117
Clave:	RIM-71	RIM-71N	RIM-71M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico CARMO-21		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 00		

Monomandos para regadera o tina **con desviador** FOSET *Riviera*

30 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo y cubierta fabricados en latón para máxima duración**
- Maneral metálico
- Conexiones roscables: ½"



SOLO ALTA PRESIÓN



Suave y fácil apertura

Código:	45196	45185	N 44112
Clave:	RIM-72	RIM-72N	RIM-72M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
Cartucho:	Cerámico (CARMO-23)		
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 00		

Salidas de tina sin desviador FOSET *Riviera*

Incluyen aireador | 30 AÑOS DE GARANTÍA

- **Cuerpo fabricado en latón para máxima duración**
- Requieren válvula para regadera con desviador








Código:	45197	45186	N 44111
Clave:	RIM-51	RIM-51N	RIM-51M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 12 / MM 00		

Manerales metálicos para regadera FOSET *Riviera*

- Llaves de empotrar no incluidas

¼ de vuelta | 30 AÑOS DE GARANTÍA







Llaves sin maneral
Pág. 495 »



Código:	45201	45202	N 44118
Clave:	RIM-61	RIM-61N	RIM-61M
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 3	NC 3	NC 3
Mínimo a surtir	1 / 4 / 24 / MM 00		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas de plato delgado

Cabeza de Acero inoxidable Serie 304

5X más durable que el acero inoxidable 201

Para mayor flujo de agua se puede retirar el reductor

Articuladas

Boquillas de fácil limpieza


DESDE MEDIA PRESIÓN

30 AÑOS DE GARANTÍA

NOM Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Regaderas cuadradas 12" (30 cm), **para techo** FOSET Riviera

- Brazo de 30 cm y chapetón de latón para máxima duración




Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
45775	R-312	Cromo	Regadera	2
45783	R-312S		Cabeza	2
45776	R-312N	Satín	Regadera	2
45784	R-312SN		Cabeza	2
N 44821	R-312M	Negro mate	Regadera	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Regaderas redondas 12" (30 cm), **para techo** FOSET Riviera

- Brazo de 30 cm y chapetón de latón para máxima duración



Código	Clave	Acabado	NC
45079	R-313	Cromo	2
45080	R-313N	Satín	2
N 44822	R-313M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Regaderas cuadradas 8" (20 cm) y 10" (25 cm), **para pared** FOSET Riviera

- Brazo de 50 cm y chapetón de latón para máxima duración



Código	Clave	Acabado	Descripción	NC
De 8" (20 cm)				
45771	R-308	Cromo	Regadera	2
45779	R-308S		Cabeza	2
45772	R-308N	Satín	Regadera	2
45780	R-308SN		Cabeza	2
N 44826	R-308M	Negro mate	Regadera	2
De 10" (25 cm)				
45773	R-310	Cromo	Regadera	2
45781	R-310S		Cabeza	2
45774	R-310N	Satín	Regadera	2
45782	R-310SN		Cabeza	2
N 44823	R-310M	Negro mate	Regadera	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Regaderas redondas 8" (20 cm) y 10" (25 cm), **para pared** FOSET Riviera

- Brazo de 50 cm y chapetón de latón para máxima duración




Código	Clave	Acabado	NC
De 8" (20 cm)			
45075	R-309	Cromo	2
45076	R-309N	Satín	2
N 44827	R-309M	Negro mate	2
De 10" (25 cm)			
45077	R-311	Cromo	2
45078	R-311N	Satín	2
N 44825	R-311M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Regaderas de teléfono con soporte FOSET Riviera

- Cabeza de ABS
- Soporte ajustable al brazo de la regadera
- Manguera de PVC de 1.5 m, que evita la acumulación de moho y sarro
- Botón para ahorro de agua





Boquillas de fácil limpieza



30 AÑOS DE GARANTÍA

DESDE MEDIA PRESIÓN

NOM Cumplen la norma: NOM-008-CONAGUA

Código	Clave	Acabad	NC
45785	R-013	Cromo	2
45786	R-013N	Satín	2
N 44456	R-013M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Brazos para regaderas FOSET Riviera

- Incluyen chapetón

1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Acabado	Para	NC
De latón para techo, 30 cm				
49472	BCH-710	Cromo	R312 y R-313	3
45589	BCH-710N	Satín	R-312N y R-313N	3
Caja 1 / Máster 4 / MM OO				
De latón para pared, 50 cm				
45777	BCH-750	Cromo	R-310, R-311, R-308 y R-309	3
45778	BCH-750N	Satín	R-310N, R-311N, R-308N y R-309N	3
Caja 1 / Máster 4 / MM OO				
De acero inoxidable tipo gancho, 50 cm				
44508	BCH-720	Cromo	R-310, R-311, R-308 y R-309	3
44509	BCH-720N	Satín	R-310N, R-311N, R-308N y R-309N	3

Mínimo a surtir 1 / Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Página con productos NUEVOS N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Juegos de 6 accesorios para baño FOSET Riviera

- **Fabricados en latón para máxima duración**
- Vaso y plato de vidrio esmerilado

CONTENIDO:
1 Gancho sencillo
1 Portarrollos
1 Portavaso cepillero con vaso de vidrio
1 Jabonera con plato de vidrio
1 Toallero de barra
1 Toallero de argolla

Incluyen tornillería

30 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Cromo



Código	Clave	NC
45211	RIA-7000	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Satín



Código	Clave	NC
45226	RIA-7000N	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Negro mate

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



Código	Clave	NC
44277	RIA-7000M	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Accesorios para baño FOSET Riviera

- **Fabricados en latón para máxima duración**




Incluyen tornillería

30 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Refacciones


Toalleros de barra



Código	Clave	Acabado	NC
45209	RIA-76	Cromo	2
45224	RIA-76N	Satín	2
N 44296	RIA-76M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Repisas portatoalla



Código	Clave	Acabado	NC
45210	RIA-78	Cromo	2
45225	RIA-78N	Satín	2
N 44288	RIA-78M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Portarrollos



Código	Clave	Acabado	NC
45208	RIA-72	Cromo	2
45223	RIA-72N	Satín	2
N 44318	RIA-72M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 30 / MM 00

Toalleros de argolla



Código	Clave	Acabado	NC
45207	RIA-77	Cromo	2
45222	RIA-77N	Satín	2
N 44297	RIA-77M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Ganchos sencillos para toalla



Código	Clave	Acabado	NC
45204	RIA-73	Cromo	2
45219	RIA-73N	Satín	2
N 44317	RIA-73M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 50 / MM 00

Dispensadores de jabón líquido

- Vidrio esmerilado



Código	Clave	Acabado	NC
45212	RIA-75	Cromo	2
45227	RIA-75N	Satín	2
N 44278	RIA-75M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 00

Portavasos cepilleros con vaso

- Vaso de vidrio esmerilado



Código	Clave	Acabado	NC
45205	RIA-71	Cromo	2
45220	RIA-71N	Satín	2
N 44287	RIA-71M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Jaboneras con plato

- Plato de vidrio esmerilado



Código	Clave	Acabado	NC
45206	RIA-74	Cromo	2
45221	RIA-74N	Satín	2
N 44279	RIA-74M	Negro mate	2

Caja 1 / Máster 12 / MM 00


Portarrollos con soporte para celular

- **Mayor resistencia a la corrosión, los impactos y las manchas**
- **Mayor vida útil**



Soporte para celular

Acero inoxidable Serie 304



Código	Clave	Acabado Portarrollos	NC
46356	RIA-85	Cromo Doble	2
46357	RIA-85N	Satín Doble	2
46354	RIA-84	Cromo Sencillo	2
46355	RIA-84N	Satín Sencillo	2

Mínimo a surtir 1 / **Caja 2** / Máster 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Regaderas eléctricas 4 temperaturas, con brazo para montaje FOSET

- Agua caliente al instante
- Potencia máx.: 5,400 W

Incluyen:
- Manguera de **1.50 m** con rociador
- Brazo para montaje

DESDE BAJA PRESIÓN

HECHO EN MÉXICO

NOM *Cumplen las normas: NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI*

SIN CLAVIJA 125 V/60 Hz

Video | Refacciones

Esparcidor de mayor diámetro para una cobertura más amplia y confortable

1 AÑO DE GARANTÍA



Diámetro 16.5 cm

Código	Clave	Color	NC
40237	REGEL-6	Blanca	1
40238	REGEL-6G	Gris	1
40239	REGEL-6A	Azul	1

Caja 4 / Máster 16 / MM OO



Diámetro 14.5 cm

Código	Clave	Color	NC
49491*	REGEL-4•	Blanca	1
45154	REGEL-4G	Gris	1
45155	REGEL-4A	Azul	1

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Juegos de 2 llaves de latón para regadera, de empotrar, sin manerales FOSET basic

5 AÑOS DE GARANTÍA

- Cuerpo de latón con 60% de cobre para alta durabilidad




Soldables | Roscables

Juegos de 2 llaves de bronce para regadera, de empotrar, sin manerales FOSET

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración



Soldables | Roscables

Mezcladoras de bronce para regadera, de empotrar, sin manerales FOSET

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Cuerpo de bronce con 80% de cobre para máxima duración
- Con salida para regadera o tina
- Alta resistencia a la corrosión




Roscables y soldables

Código:	49803	49802	49145	49600	49146	49601	46907	46908
Clave:	E-652SB	E-052SB•	E-652S	E-652SCE	E-052S•	E-052SCE	MEA-360-BS	MEA-90-BS
Cartucho repuesto:	Compresión 360º (CARCO-1)		Compresión 360º (CARCO-1)	Cerámico 90º (CARCE-7)	Compresión 360º (CARCO-1)	Cerámico 90º (CARCE-7)	Compresión 360º (CARCO-1)	Cerámico 90º (CARCE-7)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO		2 / 24 / MM OO				Mínimo a surtir 1 / 2 / 24 / MM OO	

Llaves compatibles con nuestros manerales y los de las marcas más comunes en el mercado

Accesorios para regaderas de teléfono



Sugerencia de uso

Imagen	Código	Clave	Descripción	Acabado	Caja	Máster	NC
	49958	AR-03	Desviador 3 vías	Cromo	1	12	3
	49959	AR-03N		Satín	1	12	3
	49960	AR-04	Desviador 3 vías con soporte	Cromo	1	12	3
	49961	AR-04N		Satín	1	12	3
	49032	REF-RTEL-01	Desviador de flujo	Cromo	5	60	3
	49962	AR-05	Codo de suministro	Cromo	1	12	3
	49963	AR-05N		Satín	1	12	3
	49956	AR-01	Soporte para regadera de teléfono	Cromo	1	12	3
	49957	AR-01N		Satín	1	12	3
	45090	AR-02	Barra mural de 66 cm	Cromo	1	6	3
	45091	AR-02N		Satín	1	6	3
	45095	AR-07	Manguera reforzada de 1.5 m	Cromo	2	12	3
	45096	AR-08	Manguera lisa de 1.5 m	Cromo	2	12	3
	45097	AR-08N		Satín	2	12	3

MM OO

Productos para grifería en **blíster**

Mezcladoras FOSET basic

DESDE BAJA PRESIÓN

1 AÑO DE GARANTÍA

NMX *Cumplen la norma: NMX-C-415-ONNCCE*



Código	Clave	Distancia taladros	NC
Para fregadero, cuello largo			
49968	F-318B	8"	2
Para lavabo, nariz larga			
49590	M-048PB	4"	2
Para lavabo, cuello curvo			
49591	M-050PB	4"	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO





Juego de manerales para regadera FOSET basic

- Llaves de empotrar no incluidas

1 AÑO DE GARANTÍA

MM OO



Código	Clave	Caja	Máster	NC
45260	MR-100B	4	24	4

Regadera redonda FOSET Aqua

- 3 1/2" (90 mm)

NOM *Cumple la norma: NOM-008-CONAGUA*

1 AÑO DE GARANTÍA

MM OO



Código	Clave	Caja	Máster	NC
49284	R-504B	2	24	2

Brazo y chapetón para regadera FOSET

1 AÑO DE GARANTÍA

MM OO



Código	Clave	Caja	Máster	NC
44510	BCH-600B	6	72	4

Llave economizadora para lavabo FOSET

DESDE BAJA PRESIÓN

- **Fabricada en latón para máxima duración**
- Ideal para lavabos en áreas públicas
- Mínimo contacto para máxima higiene
- **Conexión roscable de ½"**



NMX

Cumple la norma: NOM -012-CONAGUA

Código	Clave	NC
49227	LLI-20	2

Caja 1 / Máster 24 / MM 00

Llave individual temporizadora para lavabo FOSET

DESDE BAJA PRESIÓN

- **Fabricada en latón para máxima duración**
- Ideal para lavabos en áreas públicas
- **Tiempo de cierre: 11 s**
- **Conexión roscable de ½"**

Incluye aireador



NMX

Cumple la norma: NOM -012-CONAGUA

Código	Clave	NC
47918	LLI-10	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00


Llave electrónica con sensor para lavabo FOSET

DESDE BAJA PRESIÓN

- **Tiempo de desactivación del sensor: 2 seg.**
- **Salida automática de agua hasta por 60 s**
- Ideal para lavabos en áreas públicas

100/240 V 60 Hz

Salida automática de agua hasta por 60s



Incluye aireador



Producto mejorado
Fácil instalación sin herramientas
Disponible a partir del 2º trimestre 2026

La presentación incluida en el catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

NMX NOM NYCE

Cumple la norma: NOM -012-CONAGUA

Código	Clave	NC
49194	LLS-L	2

Caja 1 / Máster 3 / MM 00

Llave con resorte para mingitorio, institucional FOSET

NUEVO

DESDE BAJA PRESIÓN

- **Fabricada en latón para máxima duración**
- Conexión roscable hembra-hembra de ½" NPT




Código	Clave	NC
43854	LLM-10	2

Caja 2 / Máster 48 / MM 00

Barras de seguridad FOSET

- Pueden soportar 500 kg máximo durante 1 hora
- Ideales para baños y regaderas
- Se recomienda fijar a muro con taquete expansivo y pija
- Barras y chapetones de acero inoxidable


1 ¼" 32 mm
Diámetro del tubo



Acero inoxidable Serie 304
Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos
Mayor vida útil

Orificios múltiples para instalación fácil y segura

Incluyen tornillería



Código	Clave	Largo	Barra	NC
46887	BARS-40A	40 cm	135°	2
46888	BARS-40AJ	42 cm	135° con jabonera	2
46882	BARS-30	30 cm	Recta	2
46883	BARS-40•	40 cm	Recta	2
46884	BARS-50	50 cm	Recta	2
46885	BARS-60	60 cm	Recta	2
46886	BARS-80	80 cm	Recta	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 00

Mueble organizador para baño con 3 repisas FOSET

Incluye tornillería

- Fabricado en acero
- Peso: 2 kg
- Ideal para baños con espacios reducidos
- Capacidad máxima por repisa: 6 kg



18 kg
Capacidad máx. por mueble

Código	Clave	NC
47907	OWC-3•	2

Caja 2 / Máster 10 / MM 00

Juego de 4 repisas esquineras FOSET

Incluye tornillería

- **Vidrio templado de 6 mm**
- Ideal para instalarse en baños
- Incluyen tornillería



5 kg
Capacidad de carga por repisa


Código	Clave	NC
47906	RES-4V	2

Caja 1/ Máster 4 / MM 00

Organizador para regadera FOSET

Estructura de acero con cubierta de polietileno

- Medidas: 25 x 50 cm



Código	Clave	NC
49975	CAN-2RE•	2

Caja 2 / MM 00

Básculas digitales para baño, capacidad 180 kg

- **Ultradelgadas**
- **Espesor de vidrio: 6 mm**
- Encendido y apagado automático
- Base de vidrio templado

4 Sensores de **alta precisión**

Báscula para baño, base de vidrio blanco FOSET

- Unidad de medida: kg / lb / st
- **División de escala: 100 g / 0.22 lb**
- **Capacidad mínima: 10 kg / 22 lb**

X3 Incluye 3 pilas AAA




Código	Clave	NC
49910	BASC-180B	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Báscula para baño, base de vidrio transparente FOSET

- Unidad de medida: kg / lb
- **División de escala: 50 g / 0.11 lb**
- **Capacidad mínima: 5 kg / 11 lb**

X2 Incluye 2 pilas AAA




Código	Clave	NC
48526	BASC-180T•	2

Caja 2 / Máster 6 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Dosificadores para **jabón líquido**

- Depósito rellenable
- Para montar en pared
- Fácil limpieza e instalación
- Incluyen tornillería




Botón dispensador

Acero inoxidable Serie 304

Máxima resistencia a la corrosión, manchas e impactos Mayor vida útil


Ventana que indica el nivel de jabón



Cuerpo translúcido para ver el nivel de jabón

Tapa abatible



FOSET **FOSETbasic**

Código:	47931	47934	45742	45743
Clave:	ABP-10X	ABP-10H	ABP-11B	ABP-11H•
Capacidad:	950 ml	850 ml	980 ml	
Acabado:	Acero inoxidable	ABS humo translúcido	ABS blanco	ABS humo translúcido
Medidas L x F x A:	13 x 6 x 21 cm	13 x 11 x 25 cm	11 x 10 x 19 cm	
Incluye:	Llave de seguridad	Llave de seguridad	N/A	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 16 / MM OO	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 20 / MM OO	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 20 / MM OO	

Dosificador para **jabón en espuma** NUEVO

- Depósito rellenable
- Para montar en pared
- Fácil limpieza e instalación
- Incluye tornillería



Ventana que indica el nivel de jabón

FOSET

Código:	45856
Clave:	ABP-12B
Capacidad:	950 ml
Acabado:	ABS blanco
Medidas L x F x A:	11 x 11 x 23 cm
Incluye:	Llave de seguridad
	NC 2
Caja / Máster:	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 30 / MM OO

Dispensadores para toallas de papel **interdobladas**

- **Compatibles con la mayoría de las marcas de papel en el mercado**
- Para montar en pared
- Incluyen tornillería




Solo jala el papel


Ranura para ver el nivel de toallas



Ranura para ver el nivel de toallas



FOSET **FOSETbasic**


Código:	47933	47936	45741	45740
Clave:	ABP-30X	ABP-30H	ABP-31H•	ABP-31B
Capacidad máxima:	350 toallas	300 toallas	200 toallas	
Acabado:	Acero inoxidable	ABS humo translúcido	ABS humo translúcido	ABS blanco
Medidas L x F x A:	29 x 11 x 37 cm	28 x 13 x 31 cm	28 x 10 x 21 cm	
Incluye:	2 Llaves de seguridad	Llave de seguridad	2 Llaves de seguridad	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **3** / 6 / MM OO	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 10 / MM OO	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 12 / MM OO	

Dispensador para toallas de papel **en rollo**

- **Compatible con la mayoría de las marcas de rollos de papel en el mercado**
- Para montar en pared
- Incluye tornillería



Mecanismo de palanca




FOSET

Código:	49274
Clave:	ABP-40H
Capacidad máxima:	Rollo de 20 cm de ancho x 19 cm de diámetro
Acabado:	ABS humo translúcido
Medidas L x F x A:	31 x 23 x 36 cm
Incluye:	Llave de seguridad
	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM OO

Secadores de manos con sensor óptico **FOSET**

- Para montar en pared
- Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	NC
49783	ABP-60X	Satinado	2
49755	ABP-60B	Blanco	2
Caja 1 / Máster 4 / MM OO			
45848	FIL-ABP-60	Filtro de rep.	2
Caja 1 / Máster 50 / MM OO			





FIL-ABP-60

Acero inoxidable **Alta resistencia a la corrosión, manchas e impactos**


ABP-60X

Luz LED de encendido y funcionamiento


ABP-60B

110 V / 60Hz

NUEVOS

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA


NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Portarrollos de papel higiénico

- Filo dentado que facilita el corte
- Para montar en pared
- Cerradura de seguridad
- Incluyen tornillería






Fácil reposición de rollo

Acero inoxidable

Alta resistencia a la corrosión, manchas e impactos


Ranura para ver el nivel de papel


Cuerpo translúcido para ver el nivel de papel


Ranura para visualizar el nivel del papel



FOSET **FOSETbasic**

Código:	47932	47935	45739	45738
Clave:	ABP-20X	ABP-20H	ABP-21H•	ABP-21B
Capacidad:	Rollos Jumbo Jr. 22.5 cm (9")	Rollos Jumbo 27.5 cm (11")	Rollos Jumbo Jr. 22.5 cm (9")	
Acabado:	Acero inoxidable	ABS humo translúcido	ABS humo translúcido	ABS blanco
Medidas L x F x A:	27 x 13 x 27 cm	34 x 13 x 34 cm	27 x 12 x 27 cm	
Incluye:	2 Llaves de seguridad	Llave de seguridad	2 Llaves de seguridad	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 10 / MM OO	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **3** / 6 / MM OO	**Mínimo a surtir Mostradores 1** **2** / 16 / MM OO	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Tarjas de empotrar

- Para contracanasta de 3½" (90 mm)
- Capacidad de 10 a 12 platos extendidos
- Incluyen clips de instalación
- 3 Perforaciones para grifería
- Acabado satín

Incluye parche aislante de ruido y vibración


Infografía

Tarjas doble cubeta, **120 x 50 cm** FOSET

Código	Clave	Cubetas	NC
45060	TA-1202TI	Izquierdas	2
45061	TA-1202TD	Derechas	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO





Acero inoxidable Serie 304 — Calibre 24 (0.61 mm) — 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tarjas doble cubeta, **120 x 50 cm** FOSET basic

Código	Clave	Cubetas	NC
47022	TA-1202TIB•	Izquierdas	2
47023	TA-1202TDB	Derechas	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO




Acero inoxidable Serie 201 — Calibre 26 (0.45 mm) — 5 AÑOS DE GARANTÍA


Tarjas, **100 x 51 cm** FOSET


Código	Clave	Cubeta	NC
49173	TA-1051I•	Izquierda	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO

49172	TA-1051D	Derecha	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO






Acero inoxidable Serie 304 — Calibre 24 (0.61 mm) — 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tarjas, **100 x 50 cm** FOSET basic

Código	Clave	Cubeta	NC
47020	TA-1051IB	Izquierda	2
47021	TA-1051DB	Derecha	

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO






Acero inoxidable Serie 201 — Calibre 26 (0.45 mm) — 5 AÑOS DE GARANTÍA

Tarjas, **80 x 50 cm** FOSET

Código	Clave	Cubeta	NC
49167	TA-851I•	Izquierda	2
49168	TA-851D	Derecha	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO





Acero inoxidable Serie 304 — Calibre 24 (0.61 mm) — 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tarjas, **80 x 50 cm** FOSET basic

Código	Clave	Cubeta	NC
47018	TA-851IB	Izquierda	2
47019	TA-851DB	Derecha	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO





Acero inoxidable Serie 201 — Calibre 26 (0.45 mm) — 5 AÑOS DE GARANTÍA

Tarja doble cubeta, **84 x 56 cm** FOSET

Código	Clave	NC
49174	TA-842T	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO





Acero inoxidable Serie 304 — Calibre 24 (0.61 mm) — 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tarja doble cubeta, **84 x 56 cm** FOSET basic

Código	Clave	NC
47024	TA-842TB•	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO




Acero inoxidable Serie 201 — Calibre 26 (0.45 mm) — 5 AÑOS DE GARANTÍA

Tarja de empotrar tipo bar

- Para contracanasta de 2½" (64 mm)
- Capacidad de 9 a 11 platos extendidos
- Incluye clips de instalación
- Acabado satín


Incluye parche aislante de ruido y vibración

Tarja tipo bar FOSET basic

Código	Clave	NC
49208	TA-38B•	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO





Acero inoxidable Serie 201 — Calibre 26 (0.45 mm) — 5 AÑOS DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tarjas de empotrar

- Para contracanasta de 3 1/2" (90 mm)
- Capacidad de 10 a 12 platos extendidos
- Incluyen clips de instalación
- 3 Perforaciones para grifería
- Acabado satín

Incluyen parche aislante de ruido y vibración

Tarja de una cubeta, **53 x 51 cm** FOSET

Código	Clave	NC
49171	TA-553	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO




Acero inoxidable Serie 304



Calibre 23 (0.68 mm)

10 AÑOS DE GARANTÍA





Tarja de una cubeta, **53 x 50 cm** FOSET basic

Código	Clave	NC
47025	TA-553B	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO




Acero inoxidable Serie 201



Calibre 26 (0.45 mm)

5 AÑOS DE GARANTÍA





Tarja de una cubeta, **48 x 48 cm** FOSET basic

Código	Clave	NC
49209	TA-48B•	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO




Acero inoxidable Serie 201



Calibre 26 (0.45 mm)

5 AÑOS DE GARANTÍA





Tarjas de submontar

- Incluyen clips de instalación
- Acabado satín



Cubetas con mayor profundidad, 23 cm, capacidad de 15 a 18 platos extendidos

Incluyen parche aislante de ruido y vibración

Tarja doble cubeta, **82 x 47 cm** FOSET Riviera

Código	Clave	NC
45176	TA-822TX	2

Caja 1 / MM OO



Acero inoxidable Serie 304




Calibre 19 (1.06 mm)

25 AÑOS DE GARANTÍA

Incluye 2 contracanastas de 3 1/2" (90 mm)





Tarja una cubeta, **59 x 45 cm** FOSET Riviera

Código	Clave	NC
45175	TA-645X	2

Caja 1 / MM OO



Acero inoxidable Serie 304




Calibre 19 (1.06 mm)

25 AÑOS DE GARANTÍA

Incluye contracanasta de 3 1/2" (90 mm)





Tarjas de sobreponer

- Para contracanasta de 3 1/2" (90 mm)
- Capacidad de 10 a 12 platos extendidos
- 3 Perforaciones para grifería
- Acabado satín

Incluyen parche aislante de ruido y vibración

Tarjas, **100 x 50 cm** FOSET

Código	Clave	Cubeta	NC
49169	TA-1050I•	Izquierda	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 4 / MM OO

49170	TA-1050D	Derecha	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO




Acero inoxidable Serie 304



Calibre 24 (0.61 mm)

10 AÑOS DE GARANTÍA





Tarjas, **100 x 50 cm** FOSET basic

Código	Clave	Cubeta	NC
47028	TA-1050IB	Izquierda	2
47029	TA-1050DB	Derecha	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO



Acero inoxidable Serie 201



Calibre 26 (0.45 mm)

5 AÑOS DE GARANTÍA



Tarjas, **80 x 50 cm** FOSET

Código	Clave	Cubeta	NC
49165	TA-850I	Izquierda	2
49166	TA-850D	Derecha	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO




Acero inoxidable Serie 304



Calibre 25 (0.53 mm)

10 AÑOS DE GARANTÍA





Tarjas, **80 x 50 cm** FOSET basic

Código	Clave	Cubeta	NC
47026	TA-850IB•	Izquierda	2
47027	TA-850DB	Derecha	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 5 / MM OO



Acero inoxidable Serie 201




Calibre 26 (0.45 mm)

5 AÑOS DE GARANTÍA




Escurridor de acero para trastes con 2 niveles, **acabado cromado** FOSET



Código	Clave	NC
47908	ETR-2•	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Escurridor de acero para trastes con 2 niveles, **acabado negro** FOSET



Código	Clave	NC
47501	ETR-3	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Portarrollos con especiero para cocina FOSET *Riviera*

30 AÑOS DE GARANTÍA




Código	Clave	Acabado	NC
46351	RIA-95	Cromo	2
46352	RIA-95N	Satín	2

Mínimo a surtir 1 / Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Contracanasta 3 1/2"


FOSET *Riviera*

- Para tarjas con desagüe de 3 1/2" (90 mm)
- Tubo de 1 1/2" (38 mm)
- Resistente a la corrosión



Contracanastas **instala-fácil**, 3 1/2" FOSET

- Para tarjas con desagüe de 3 1/2" (90 mm)
- Tubo de 1 1/2" (38 mm)
- Resistentes a la corrosión
- Canastilla desmontable



Contracanastas 3 1/2" FOSET

- Para tarjas con desagüe de 3 1/2" (90 mm)
- Tubo de 1 1/2" (38 mm)
- Resistentes a la corrosión
- Canastilla desmontable



Las fotos de estos productos no están a escala

Código:	46629	47454	47453	47451	49352*	47452	49353*
Clave:	CO-812	CO-823	CO-827	CO-824	CO-813•	CO-817	CO-814•
Garantía:	30 AÑOS DE GARANTÍA	20 AÑOS DE GARANTÍA	15 AÑOS DE GARANTÍA	10 AÑOS DE GARANTÍA	10 AÑOS DE GARANTÍA	2 AÑOS DE GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA
Contracanasta:	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Polipropileno	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Polipropileno
Tubo:		Latón			Latón		
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 24 / MM 00	3 / 24 / MM 00		6 / 54 / MM 00		6 / 54 / MM 00	

Contracanasta y **contrarrejilla** tipo bar de 2" FOSET


- Para conectar con céspol de 1 1/2" (38 mm)
- Tubo de 1 1/2" (38 mm)
- Resistentes a la corrosión




Código:	49043	49044
	Contracanasta	**Contrarrejilla**
Clave:	CO-815	CO-816
Garantía:	1 AÑO DE GARANTÍA	
Contracanasta:	Acero inoxidable	
Tubo:		
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 60 / MM 00	

Canastillas-mallas para lavabo y fregadero de 3/4" y 1/2" FOSET

- Malla flexible para ajustar a la contracanasta




Acero inoxidable Fabricadas en acero inoxidable, resistente a la corrosión



Evitan obstrucciones


Las fotos de estos productos no están a escala




Código	Clave	Medidas A x B x C	Para	NC
45305	COMA-1/2•	23x54x25 mm	Lavabo	3
Caja 10 / Máster 60 / MM 00				
45304	COMA-3/4•	41x113x57 mm	Fregadero	3
Caja 15 / Máster 60 / MM 00				

Canastilla de acero inoxidable FOSET

- Para contracanasta estándar de 3 1/2" (90 mm)
- Evita el paso de desperdicios a la tubería
- Compatible con CO-813
- Fácil limpieza





Código	Clave	NC
48021	RCO-001•	3

Caja 6 / Máster 90 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Céspoles de **latón** para lavabo FOSET

Para lavabo cerámico con rebosadero



	Con tapón y cadena	Tipo moneda	Sin contra
Código:	49335	49337	49985
Clave:	CE-207	CE-208	CE-210
Acabado:		Cromo	
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:		2 / 24 / MM 00	

Céspoles de latón tipo bote para lavabo, sin contra FOSET

- **Para contra de lavabo de 1 1/4" (32 mm)**
- Ideales para lavabo de cristal
- Trampa que evita obstrucciones
- Trampa con tapa para fácil limpieza



Código:	49987	45284	48269	49986
Clave:	CE-212	CE-212N	CE-212M	CE-211
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00			

Céspol de **latón** para fregadero, sin contra FOSET

- **Para contracanastas de 1 1/2" (38 mm)**



	49336
Código:	
Clave:	CE-209•
Acabado:	Cromo
	NC 2
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00

Contras para lavabo, **sistema push** FOSET

- **Para conectar con céspol de 1 1/4" (32 mm)**
- Para lavabo cerámico

Cubierta y tubos fabricados en latón para máxima duración

Sistema push





	Con rebosadero			Sin rebosadero		
Código:	49984	45283	47981	47037	47038	47982
Clave:	CE-206	CE-206N	CE-206M	CE-206S•	CE-206SN	CE-206SM
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00			2 / 24 / MM 00		

Contras para lavabo FOSET

- **Para conectar con céspol de 1 1/4" (32 mm)**
- **Para lavabo cerámico con rebosadero**

Cubierta y tubos fabricados en latón cromado para máxima duración

Con rebosadero



	Tipo moneda	Con tapón y cadena
Código:	49983	49982
Clave:	CE-205•	CE-204
Acabado:	Cromo	
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00	

Contras para lavabo, **tipo hongo** FOSET

- **Para conectar con céspol de 1 1/4" (32 mm)**
- Para lavabo cerámico

Cubierta y tubos fabricados en latón para máxima duración

Sistema push tipo hongo





	Con rebosadero			Sin rebosadero		
Código:	45701	45702	45703	45698	45699	45700
Clave:	CE-226	CE-226N	CE-226M	CE-226S	CE-226SN	CE-226SM
Acabado:	Cromo	Satín	Negro mate	Cromo	Satín	Negro mate
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00			2 / 24 / MM 00		

Contra con **desagüe automático** para lavabo FOSET

- **Para conectar con céspol de 1 1/4" (32 mm)**
- Para lavabo cerámico

CONTENIDO:
1 Sistema de desagüe
3 Varillas

Cubierta fabricada en latón cromado para máxima duración




	Con rebosadero
Código:	49441
Clave:	DE-151
Acabado:	Cromo
	NC 3
Caja / Máster:	2 / 24 / MM 00


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Exhibidor de céspoles
Pág. 619 »

Extensiones de **latón** cromado para contras de lavabo FOSET

- Diámetro: 1¼" (32 mm)



Para contras




NC 3

Casquillos de **cobre** para contracanastas de fregadero FOSET

- Diámetro: 1½" (38 mm)


Para contracanastas




NC 3

Código:	49297	49296	49295	49292	49291	49290
Clave:	EXTL-20•	EXTL-15	EXTL-10	CASQ-F20	CASQ-F15	CASQ-F10
Largo:	20 cm	15 cm	10 cm	20 cm	15 cm	10 cm

Caja / Máster: **6** / 60 / MM OO — **6** / 60 / MM OO

Cubretaladros de 1¾" de acero inoxidable FOSET

- Compatibles con las tarjas y lavabos de las marcas más comunes del mercado


1 ¾" (4.3 cm)


CUTA-44


CUTA-44N


CUTA-44M




Código	Clave	Acabado	NC
49595*	CUTA-44•	Cromo	4
49596	CUTA-44N•	Satín	4
48097	CUTA-44M	Negro	4

Caja 12 / Máster 60 / MM OO

Chupones de PVC FOSET

HECHO EN MÉXICO


B
A


CHU-4032


CHU-5032


CHU-5040


Para conectar el tubo del céspol de lavabo o fregadero al desagüe del muro

Código	Clave	Medidas A	Medidas B	NC
Para lavabo				
49625	CHU-4032	1½"	1¼"	4
49626*	CHU-5032	2"	1¼"	4
Para fregadero				
49627*	CHU-5040•	2"	1½"	4

Bolsa 10 / Máster 300 / MM OO


Desagüe tipo americano de 1½" para fregadero, de polipropileno FOSET


- Para contracanasta con tubo de 1½"
- Se recomienda complementar la instalación con céspol flexible
- Largo: 54 cm

CONTENIDO:
1 Cuerpo tee
1 Brazo izquierdo
1 Brazo derecho
5 Empaques
5 Tuercas de ajuste
1 Tubo de extensión






54 cm
16 cm


Tarja doble
Contracanastas
Céspol doble
Chupón de hule
Céspol flexible con extensión


Código	Clave	NC
48338*	CED-11•	3


Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Desagüe flexible doble para fregadero de 3½", de polipropileno FOSET

- Para contracanasta con tubo de 1½"


CONTENIDO:
1 Cuerpo tee
1 Brazo izquierdo
1 Brazo derecho
5 Empaques
5 Tuercas de ajuste
1 Tubo de extensión
1 Clip formador






Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Incluye clip formador


Máx. 76 cm
Tubo expandible
Máx. 74 cm


Tarja doble
Contracanastas
Céspol doble
Céspol flexible con extensión

Código	Clave	NC
45319	CED-12	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Céspoles flexibles de 1¼", **para lavabo**, de PVC FOSET

- Máxima flexibilidad
- No requieren herramientas para su instalación



HECHO EN MÉXICO

Extensión rígida desmontable de polipropileno









Con extensión — **Sin extensión**

Céspoles flexibles de 1½", **para fregadero**, de PVC FOSET

- Máxima flexibilidad
- No requieren herramientas para su instalación



HECHO EN MÉXICO

Extensión rígida desmontable de polipropileno










Con extensión — **Sin extensión**

Código:	49947	49945	49948	49946
Clave:	CE-238	CE-237	CE-295	CE-294
Para:	Contras de lavabo de 1¼" (32 mm)		Contracanastas de 1½" (38 mm)	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Bolsa / Máster: **5** / 30 / MM OO — **5** / 30 / MM OO — **5** / 30 / MM OO — **5** / 30 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Céspol de bote de polipropileno, para fregadero de 3½" con contracanasta FOSET



Código	Clave	NC
49506*	CE-292•	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol flexible de bote para fregadero de 2", de polipropileno FOSET




Código	Clave	NC
49371	CE-291	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol flexible de bote sin contra, para fregadero, de polipropileno FOSET


- Para contracanasta con tubo de 1½"



Código	Clave	NC
49334	CE-293	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00


Céspol flexible tipo "P" para fregadero de 2", de polipropileno FOSET



Código	Clave	NC
49370*	CE-233	3

Caja 4 / Máster 64 / MM 00

Céspol flexible de bote con contra para lavabo de 1¼", de polietileno FOSET



Código	Clave	NC
49366*	CE-218	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol de polipropileno con contra, para lavabo de 1¼" con arillo cromado FOSET



Código	Clave	NC
49508	CE-234	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00


Céspol flexible de polipropileno con contra para lavabo de 1¼" con arillo cromado FOSET



Código	Clave	NC
45318	CE-245	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol flexible tipo "P" para lavabo de 1¼", de polietileno FOSET




Código	Clave	NC
49365*	CE-235•	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol flexible de polipropileno, sin contra FOSET

- Adaptador de 1¼" para lavabo
- Adaptador de 1½" para fregadero




Código	Clave	NC
45317	CE-296	

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol flexible de polietileno, sin contra, con adaptadores FOSET

- Adaptador de 1¼" para lavabo
- Adaptador de 1½" para fregadero




Código	Clave	NC
49509*	CE-232•	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Céspol flexible sin contra, acabado cromo, con adaptadores FOSET

- Adaptador de 1¼" para lavabo
- Adaptador de 1½" para fregadero




Código	Clave	NC
49507	CE-236	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Contra de polipropileno para lavabo de 1¼" con arillo cromado FOSET

- Para conectar con céspol de lavabo de 1¼"



Código	Clave	NC
49333*	CE-231•	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Filtros de sedimentos para agua FOSET

- Retienen los sedimentos de partículas sólidas como tierra y arena, evitando que se obstruyan las tuberías, regaderas y llaves
- Vasos de polipropileno
- Tiempo de vida útil de cartucho: 3 a 6 meses
- Presión de operación: 0.2 a 7 kgf/cm²

Para toma domiciliaria y cisterna | Retienen sedimentos | Filtros 3 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Descripción	Capacidad de filtración	Grado de filtración	Temp. de operación	Máster	NC
Estándar							
49215	**FILA-P1**•	Filtro	20 L/min	25 micras	5 a 52 °C	10	3
49216	**CARFIL-P1**•	Cartucho	-	-	-	30	3
Caja 2 / MM 00							
Jumbo							
45248	**FILA-P2**	Filtro	33 L/min	50 micras	5 a 55 °C	4	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 2 / MM 00							
45249	**CARFIL-P2**	Cartucho	-	-	-	20	3
Caja 2 / MM 00							

Filtro para agua, lavable FOSET — NUEVO

- Retiene partículas y sedimentos para obtener agua más limpia
- Fácil instalación
- Presión de operación: 0.2 a 7 kgf/ cm²
- Capacidad de filtración: 5,100 L/h
- Grado de filtración: 130 micras
- Temperatura de operación: 5 a 55 °C
- Compatible con tubería de 1/2" y 3/4"

3 AÑOS DE GARANTÍA



Cartucho reutilizable y lavable

Para instalar en tinaco, cisterna y toma domiciliaria después del medidor

Código	Clave	NC
44187	**FILA-P3**	3
Caja 2 / Máster 10 / MM 00		

Filtro de agua para regadera FOSET — NUEVO

- Mejora la calidad del agua

1 AÑO DE GARANTÍA

360° Fácil instalación | 15 niveles de filtración profunda | Favorece el cuidado de la piel y el cabello

INCLUYE:
1 Cartucho de repuesto
1 Cinta sella rosca



Código	Clave	Descripción	NC
45854	**FIR-1**	Filtro	3
Caja 2 / Máster 30 / MM 00			
45855	**CAFIR-1**	Cartucho	3
Caja 6 / Máster 60 / MM 00			

Purificadores de agua FOSET

- Vasos de polipropileno
- Tiempo de vida útil de cartucho: 3 a 6 meses
- Presión de operación: 0.2 a 7 kgf/cm²
- Grado de filtración: 5 micras
- Temp. de operación: 4 a 38 °C

Con cartucho de carbón activado impregnado de plata coloidal, que retiene e inhibe la reproducción de bacterias | Reducen olor, color y sabor a cloro | Retienen sedimentos | Purificadores 5 AÑOS DE GARANTÍA






Bajo tarja



Sobre tarja





CARPUR-P2
Malla de polipropileno que evita el desprendimiento de fibras

Cumplen la norma: NOM-244-SSA1 NOM

Código	Clave	Descripción	Capacidad de filtración	NC
45054	**PURA-P3**	Purificador bajo tarja	2.5 L/min	3
49217	**PURA-P2**•	Purificador sobre tarja	3 L/min	3
Caja 1 / Máster 10 / MM 00				
49218	**CARPUR-P2**•	Cartucho	-	3
Caja 2 / Máster 30 / MM 00				

Dispensador recargable, para garrafón de agua FOSET

1 AÑO DE GARANTÍA | Libre de BPA

- Apagado automático después de 1 min
- Bombea 114 L aprox. por cada carga
- Fácil de usar
- Peso: 220 g

INCLUYE:
Adaptador para boquilla de garrafón
Manguera de silicón de 50 cm de largo
Cable USB-C



Para garrafones con boquilla de hasta Ø 5.8 cm



Recargable

Cumple la norma: NOM-001-SCFI NOM


Código	Clave	Tiempo de carga	Puerto USB	NC
47806	**DIGA-01**•	4 h máx.	**5 V**	3
Caja 4 / Máster 48 / MM 00				

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llaves para manguera, cuerpo de **latón** FOSET

- **Latón de máxima duración**
- Cierre de compresión
- Rosca: 3 cuerdas

Pulida y cromada para mayor resistencia a la corrosión




Nueva presentación en tarjeta

Código	Clave	Peso	Material	Caja	Máster	MM	NC
Blíster							
49089	LLJ-120B	120 g	Latón	6	120	00	2
Granel							
49085*	LLJ-120•	120 g	Latón	12	120	00	2
49084	LLJ-130C	130 g	Latón cromado	6	72	00	2
49082*	LLJ-140	140 g	Latón	6	144	00	2
49088*	LLJ-180	180 g	Latón	6	72	00	2

Llaves para manguera FOSET basic

- Rosca: 2 cuerdas
- Cierre de compresión




Nueva presentación en tarjeta

Código	Clave	Peso	Material	Caja	Máster	MM	NC
Blíster							
49075	LLJ-100B	100 g	Latón	6	120	00	2
40761	LLJ-110ZB	110 g	Metal (zamac) latonado	6	120	00	2
Granel							
49074	LLJ-100	100 g	Latón	12	120	00	2
49979*	LLJ-110Z•	110 g	Metal (zamac) latonado	12	144	00	2

Llaves de esfera, cuerpo de **latón, maneral de palanca** FOSET

- Cierre 1/4 de vuelta
- Rosca: 2 cuerdas




LLE-115L y LLE-140L Con adaptador metálico para manguera de 1/2"

Código	Clave	Adaptador	Peso	Caja	Máster	MM	NC
48307	LLE-115L	Metálico 1/2"	115 g	6	72	00	2
49083*	LLE-140L•		140 g	6	72	00	2
45968	LLE-115LS	No incluido	100 g	6	72	00	2
45969	LLE-140LS		130 g	6	72	00	2

Llave de nariz, cuerpo de **latón** FOSET

- Cierre de compresión

Cromada para mayor resistencia a la corrosión



Código	Clave	Peso	Material	Caja	Máster	MM	NC
49090	LLJ-135	135 g	Latón	6	36	00	2
49086	LLJ-135C	135 g	Latón cromado	6	36	00	2

Llaves de esfera, cuerpo de **latón, maneral tipo mariposa** FOSET

- Cierre 1/4 de vuelta
- Rosca: 2 cuerdas



Con adaptador metálico para manguera de 1/2"

Código	Clave	Adaptador	Peso	Caja	Máster	MM	NC
48308	LLE-130L	Metálico 1/2"	130 g	6	72	00	2
45967	LLE-130LS	No incluido	120 g	6	72	00	2

Llaves de esfera, cuerpo de **zamac niquelado** FOSET basic

- Cierre 1/4 de vuelta
- Rosca: 2 cuerdas
- Maneral de acero



Con adaptador metálico para manguera de 1/2"

Código	Clave	Adaptador	Peso	Caja	Máster	MM	NC
49079*	LLE-110Z	Metálico 1/2"	120 g	12	72	00	2
48243	LLE-110ZS	No incluido	110 g	12	72	00	2

Llaves de esfera, cuerpo de **latón** FOSET


- Cierre 1/4 de vuelta
- Maneral de aluminio tipo mariposa
- Rosca: 3 cuerdas



Código	Clave	Peso	Caja	Máster	MM	NC
49053*	LLE-128L•	130 g	6	48	00	2
49054	LLE-151L	168 g	6	48	00	2

Llave de **esfera dual**, cuerpo de latón niquelado FOSET

- Cierre 1/4 de vuelta
- Maneral de acero
- Para jardín y lavandería
- Rosca: 2 cuerdas




Código	Clave	Peso	Caja	Máster	MM	NC
48060	LLED-265L	265 g	6	36	00	2

Llave de esfera de **seguridad**, cuerpo de **latón** FOSET

NUEVO

- Maneral giratorio 360°




Código	Clave	Peso	Caja	Máster	MM	NC
45746	LLE-175L	168 g	6	48	00	2

Llaves para lavadora FOSET

NUEVO

- Cierre de compresión
- Cuerpo de latón
- Maneral de hierro
- Peso: 170 g



Código	Clave	Caja	Máster	MM	NC
43743	LLL-170F	6	96	00	2
43744	LLL-170C	6	96	00	2

Adaptadores de llaves de esfera para manguera de 1/2" FOSET



Las fotos no están a escala

Código	Clave	Material	Caja	Máster	MM	NC
49825	ADJ-1/2L	Latón	12	360	00	3
49826	ADJ-1/2Z	Metal (zamac)	12	360	00	3

Válvulas antirretorno de ABS FOSET

46468

- Evitan el retorno de aguas residuales y pluviales en líneas sanitarias y alcantarillas
- Para uso residencial y comercial, drenajes públicos y como caja de inspección sanitaria

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



Antirroedores y bichos



VACHE-4S

Código:	46468	46469
Clave:	VACHE-4S•	VACHE-6S
Diámetro:	4" (110 mm)	6" (160 mm)
	NC 3	NC 2
Caja:	8 / MM 00	2 / MM 00

Coladeras de hierro FOSET



Una boca



Pretil para azotea




Cúpula para azotea

Código:	45301	45302	45303
Clave:	CO-23	CO-49	CO-44
Peso:	4.4 kg	9.4 kg	6.1 kg
Conexión roscable:	2" (50 mm)	4" (100 mm)	4" (100 mm)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00		

Coladeras de ABS c/salida universal y rejilla cromada 5"


Sello hidráulico que impide el retorno de olores

- Rejilla y cuerpo de ABS
- Para instalar con tubo de PVC sanitario de 2" (50 mm), 3" (75 mm) y 4" (100 mm)
- Ideales para baño










1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA





Código:	49616	46023
Clave:	COL-51•	COL-52•
Diámetro total:	135 mm	122 mm
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	


FOSET 1/4 de vuelta

FOSET basic Con tornillos (incluidos)

Coladeras de ABS c/salida lateral 2" y rejilla cromada 5"


Sello hidráulico que impide el retorno de olores

- Rejilla y cuerpo de ABS
- Ideales para baño
- Por su diseño compacto es recomendada para ser utilizada en segundos pisos









1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA





Código:	49618	46024
Clave:	COL-61•	COL-62•
Diámetro total:	135 mm	122 mm
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	

FOSET 1/4 de vuelta


FOSET basic Con tornillos (incluidos)

Rejilla universal de acero inoxidable 5", para coladera, cierre con tornillos FOSET


- Compatible con las coladeras de las marcas con más presencia en el mercado
- Calibre: 18

Incluye tornillería

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



Acero inoxidable acabado satinado





Código	Clave	NC
46047*	REJI-5•	4


Bolsa 15 / Máster 150 / MM 00

Tapas de PVC para coladera 5", precio por bolsa con 2 piezas FOSET

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



HECHO EN MÉXICO





Código	Clave	NC
49555*	TAPA-5•	4

Bolsa 5 / Máster 150 / MM 00

Resumideros

Resumideros redondos FOSET basic

- Para tuberías de 2" (50 mm) y 3" (75 mm)
- Rejillas de acero inoxidable
- Cierre con tornillos (incluidos)





1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA





Polipropileno 3 3/4"







Metálicos 3 1/2"

Código:	49425	49426	49350	49424
Clave:	RS-502•	RS-500	RS-602•	RS-600
Rejilla:	Ranurada	Perforada	Ranurada	Perforada
Peso:	85 g		145 g	150 g
Dimensiones (A x B):	3 3/4" (95 mm) x 1 3/4" (44 mm)		3 1/2" (90 mm) x 1 3/4" (44 mm)	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00		4 / 24 / MM 00	


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Resumideros cuadrados **metálicos** FOSET basic

- Rejilla de acero inoxidable
- Para tuberías de 2" y 3"



Sello hidráulico que impide el retorno de olores



Código	Clave	Peso	Dimensiones L	Dimensiones Ø	Acabado	NC
49349	**RS-601•**	175 g	**4"** (10 cm)	**1¼"** (3.2 cm)	**Cromo**	2
49538	**RS-601M**	190 g			**Negro mate**	2
46138	**RS-603•**	450 g	**6"** (15 cm)	**1½"** (3.8 cm)	**Cromo**	2
49539	**RS-603M**				**Negro mate**	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO





49349 $

RS-601



49538 $

RS-601M


1 AÑO DE GARANTÍA

Resumideros cuadrados **de latón** FOSET Agua

- **Rejilla y cuerpo de latón que proporciona máxima resistencia a la corrosión**
- Para tuberías de 2" y 3"



Sello hidráulico que impide el retorno de olores



Código	Clave	Peso	Dimensiones L	Dimensiones Ø	Acabado	NC
49270	**RS-604**	375 g	**4"** (10 cm)	**1¼"** (3.2 cm)	**Cromo**	2
46596	**RS-604M**				**Negro mate**	2
49271	**RS-606**	710 g	**6"** (15 cm)	**1½"** (3.8 cm)	**Cromo**	2
46597	**RS-606M**				**Negro mate**	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO





RS-604



RS-604M


5 AÑOS DE GARANTÍA

Resumideros cuadrados de **acero inoxidable** FOSET Agua

- Rejilla y cuerpo de acero inoxidable
- Para tuberías de 2" y 3"



Sello hidráulico que impide el retorno de olores



Código	Clave	Peso	Dimensiones L	Dimensiones Ø	Acabado	NC
45471	**RS-605**	235 g	**4"** (10 cm)	**1½"** (3.8 cm)	**Natural**	2
45473	**RS-605M**				**Negro mate**	2
45472	**RS-607**	525 g	**6"** (15 cm)	**2"** (5 cm)	**Natural**	2
45474	**RS-607M**				**Negro mate**	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO



45471 $



RS-605




RS-605M


5 AÑOS DE GARANTÍA

Resumideros reversibles de **acero inoxidable** FOSET Agua


- Fáciles de limpiar
- Incluyen gancho de extracción para limpieza
- Para tuberías de 2" y 3"



Opción para colocar inserto cerámico



Trampa automática antiretorno Evita el paso de olores e insectos



Código	Clave	Peso	Dimensiones A	Dimensiones L	Dimensiones Ø	Acabado	NC
Cuadrados							
46543	**RS-703**	212 g	**4 3/8"** (11 cm)		**1 3/8"** (3.5 cm)	**Natural**	2
45323	**RS-703M**					**Negro mate**	2

Caja 2 / Máster 48 / MM OO

Rectangulares							
46544	**RS-704**	536 g	**4 3/8"** (11 cm)	**12"** (30 cm)	**1 3/8"** (3.5 cm)	**Natural**	2
45324	**RS-704M**					**Negro mate**	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO







RS-703



RS-703M





RS-704


RS-704M

Las fotos no están a escala


5 AÑOS DE GARANTÍA

Resumideros cuadrados de **acero inoxidable** FOSET Agua

- Rejilla y cuerpo de acero inoxidable
- Tubo de descarga de ABS
- Rejilla removible
- Para tuberías de 2" y 3"



Trampa automática antiretorno Evita el paso de olores e insectos



Código	Clave	Peso	Dimensiones L	Dimensiones Ø	Acabado	NC
49428	**RS-701•**	305 g	**4"** (10 cm)	**1 3/4"** (4.5 cm)	**Natural**	2
47650	**RS-701M**				**Negro mate**	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

46048	**RS-702**	745 g	**6"** (15 cm)	**1 3/4"** (4.5 cm)	**Natural**	2
46689	**RS-702M**				**Negro mate**	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO





RS-701




RS-701M


5 AÑOS DE GARANTÍA

Resumideros cuadrados de **latón** FOSET Riviera

- **Rejilla y cuerpo de latón que proporciona máxima resistencia a la corrosión**
- Tubo de descarga de ABS
- Rejilla removible
- Para tuberías de 2" y 3"



Trampa automática antiretorno Evita el paso de olores e insectos



Código	Clave	Peso	Dimensiones L	Dimensiones Ø	Acabado	NC
49427	**RS-801**	330 g	**4"** (10 cm)	**1 3/4"** (4.5 cm)	**Cromo**	2
45653	**RS-801M**				**Negro mate**	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

46049	**RS-802**	960 g	**6"** (15 cm)	**1 3/4"** (4.5 cm)	**Cromo**	2
45654	**RS-802M**				**Negro mate**	2

Caja 1 / Máster 12 / MM OO





RS-801




RS-801M

20 AÑOS DE GARANTÍA

Calentadores de agua solares FOSET

- Utilizan la energía del sol para calentar el agua, funcionan sin gas
- Tanque de almacenamiento con aislamiento térmico de alto nivel, que conserva el agua caliente por más tiempo
- **Longitud de tubo: 1.80 m**
- **Diámetro de tubo: 58 mm**



HASTA **90%** AHORRO DE GAS

Ecológicos

Calentador solar de exhibición
Pág. 627 »





Se recomienda usar un calentador de gas tipo instantáneo como respaldo

Infografía | Refacciones y cajas de repuesto | Video

Calentadores solares de **baja presión** FOSET

- Para uso con baja presión de agua a través de un sistema hidráulico abierto (alimentación por tinaco)
- **Presión máxima de trabajo: 0.5 kgf/cm²**

SOLO BAJA PRESIÓN

4 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO
Excepto: CALE-12S

Infografía



NUEVO

Se surten en cajas por separado	20 tubos	15 tubos	12 tubos	10 tubos	8 tubos
Código:	45273	45272	48287	45270	45274
Clave:	CALE-20S	CALE-15S•	CALE-12S	CALE-10S	CALE-8S
No. de personas:	7	5	4	3	2
Capacidad total del sistema:	240 L	185 L	146 L	120 L	94 L
Medidas:	L 173 x F 190 x A 117 cm	L 133 x F 190 x A 117 cm	L 109 x F 174 x A 115 cm	L 93 x F 190 x A 117 cm	L 77 x F 190 x A 117 cm
Empaque:	Se surte en 4 cajas por separado	Se surten en 3 cajas por separado			
Caja:	1 / NC 2 / MM 00				

Calentadores solares de **alta presión** FOSET

- **Tubos al vacío tipo Heat Pipe**
- Para uso con baja presión de agua a través de un sistema hidráulico abierto (alimentación por tinaco) y alta presión con ayuda de equipo hidroneumático
- **Presión máxima de trabajo: 4.5 kgf/cm²**

DESDE BAJA PRESIÓN — *Para uso con baja presión, consulta manual de usuario*

10 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-027-ENER-SCFI

Tecnología HEAT PIPE | Infografía







Se surten en cajas por separado	18 tubos	12 tubos
Código:	49966	49965
Clave:	CALE-18HS	CALE-12HS
No. de personas:	5	4
Capacidad total del sistema:	200 L	150 L
Medidas:	L 191 x F 207 x A 107 cm	L 147 x F 207 x A 107 cm
Empaque:	Se surte en 4 cajas por separado	Se surte en 3 cajas por separado
Caja:	1 / NC 2 / MM 00	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Calentadores instantáneos

- Se encienden automáticamente al detectar demanda de agua caliente
- **Presión mínima de operación: 0.25 kgf/cm²** (altura mínima de 50 cm del tinaco a la regadera)
- Utilizan 2 pilas D (no incluidas)

HASTA 70% AHORRO DE GAS — Menor consumo de gas que los calentadores de depósito

Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento

PARA TODO TIPO DE PRESIÓN

Amigables con el medio ambiente

Botón de fácil encendido Sin piloto, ahorra aún más el consumo de gas

Temperatura ajustable

2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Video

Calentadores instantáneos FOSET

Las fotos de estos productos no están a escala

Display digital para indicar temperatura


CALE-6I / CALE-6I-N


CALE-11I / CALE-11I-N


CALE-13I / CALE-13I-N

Código	Clave	Tipo de gas	Capacidad	Servicios	Dimensiones
45271	CALE-6I•	Gas LP	6 L/min	1	L 30 x F 13 x A 44 cm
43050	CALE-11I	Gas LP	11 L/min	2	L 33 x F 19 x A 55 cm
3051	CALE-13I	Gas LP	13 L/min	2 ½ a 3	L 35 x F 19 x A 61 cm
47352	CALE-6I-N	Gas natural	6 L/min	1	L 30 x F 13 x A 44 cm
47353	CALE-11I-N	Gas natural	11 L/min	2	L 33 x F 19 x A 55 cm
47354	CALE-13I-N	Gas natural	13 L/min	2 ½ a 3	L 35 x F 19 x A 61 cm

Caja 1 / MM 00 / NC 2

Calentador instantáneo, 5 L/min FOSETbasic

NUEVO



Gas LP

Flujo de agua ajustable

Código	Clave	Servicios	Dimensiones
3929	CALE-5I	1	L 30 x F 13 x A 44 cm

Caja 1 / MM 0 / NC 2

Calentadores instantáneos, modulantes FOSET

Triple sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento

HASTA 80% AHORRO DE GAS — Menor consumo de gas que los calentadores de depósito

DESDE MEDIA PRESIÓN

127 V / 60Hz

Amigables con el medio ambiente

Display digital touch para indicar y ajustar temperatura

2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

- **Sistema de ventilación de tiro forzado, permite una salida eficaz de gases, brindando mayor seguridad**
- Se encienden automáticamente al detectar demanda de agua caliente a temperatura previamente configurada, aun con variación de flujo de agua
- Selección de temperatura grado por grado
- **Flujo de agua mínimo para operación: 3 L/min**
- Incluyen codo y chimenea
- Compatibles con equipos hidroneumáticos

Equipos hidroneumáticos Pág. 50 »

Código	Clave	Tipo de gas	Capacidad	Servicios	Dimensiones
48015	CALE-14IM	Gas LP	14 L/min	2	L 37 x F 15 x A 58 cm
48016	CALE-16IM	Gas LP	16 L/min	3	L 37 x F 15 x A 58 cm
48017	CALE-24IM	Gas LP	24 L/min	4	L 38 x F 14 x A 57 cm

Caja 1 / MM 00 / NC 2




CALE-14IM


CALE-16IM


CALE-24IM

Calentadores de paso FOSET

Termostato con tecnología italiana de **alta seguridad**, que evita fugas y permite un control preciso de temperatura

HASTA 35% AHORRO DE GAS — Menor consumo de gas que los calentadores de depósito

Fácil encendido automático con chispa electrónica

PARA TODO TIPO DE PRESIÓN

Amigables con el medio ambiente

HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA Termostato

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA Calentador

Video

- **Calentadores de rápida recuperación**
- Tanques con recubrimiento galvanneal de alta resistencia a la corrosión para mayor durabilidad
- Incluyen tapón de drenado para prevenir la acumulación de sarro e impurezas en el interior
- Proporcionan flujo constante de agua caliente

Termopares y termocoples Pág. 519 »



Código	Clave	Tipo de gas	Capacidad	Servicios	Dimensiones
7921	CALE-6PA•	Gas LP	6 L/min	1	L 28 x A 55 cm
47922	CALE-9PA	Gas LP	9 L/min	2	L 34 x A 68 cm

Caja 1 / MM 1 / NC 2


CALE-6PA


CALE-9PA

Calentador de depósito, 38 L FOSET

Termostato con tecnología italiana de **alta seguridad**, que evita fugas y permite un control preciso de temperatura

Fácil encendido automático con chispa electrónica

PARA TODO TIPO DE PRESIÓN


HECHO EN MÉXICO

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA Termostato

3 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA Calentador

- Tanque con recubrimiento galvanneal de alta resistencia a la corrosión para una mayor durabilidad
- Proporciona flujo de agua a temperatura estable

Termopares y termocoples Pág. 519 »



Código	Clave	Tipo de gas	Servicios	Dimensiones
45267	CALE-38D•	Gas LP	1	L 36 x A 68 cm

Caja 1 / MM 1 / NC 2



Incluye tapón de drenado para prevenir la acumulación de sarro e impurezas en el interior

NOM *Cumplen las normas: NOM-200-SCFI / NOM-003-ENER*

Centro de servicio para garantías, asesoría, solución de fallas y refacciones: 800-018-7873

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Página con productos NUEVOS N

Llaves angulares

- Presión máxima: 1,034 kPa / 150 psi

Instalación

Usos

Llaves angulares de CPVC
Ver en página 526 »

Llaves angulares compactas, 1/4 de vuelta FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral de ABS

1/4 Vuelta
Suave apertura

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave		NC
Sin contratuerca			
46299	ANG-01BL		3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
Ahorra 5% comparado con la presentación en tarjeta			
49110*	ANG-01•		3
Caja 12 / Máster 144 / MM OO			

Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Granel

Para conexiones roscadas macho de 1/2"



Código	Clave		NC
Tipo barrilito			
48285	ANG-01BBL		3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
Ahorra 5% comparado con la presentación en tarjeta			
49111	ANG-01B•		3
Caja 6 / Máster 144 / MM OO			

Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Granel

Para tubo de cobre de 1/2"



Llaves angulares robustas de compresión FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral de ABS

360° Compresión

10 AÑOS DE GARANTÍA

■ *La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias*

Código	Clave		NC
Sin contratuerca			
49103	ANG-02BL		3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
Ahorra 5% comparado con la presentación en tarjeta			
49112*	ANG-02•		3
Caja 12 / Máster 144 / MM OO			

Nueva presentación en tarjeta ■

Granel



Para conexiones roscadas macho de 1/2"

Código	Clave		NC
Tipo barrilito			
49104	ANG-03BL		3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
Ahorra 5% comparado con la presentación en tarjeta			
49109	ANG-03•		3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			

Nueva presentación en tarjeta ■

Granel



Para tubo de cobre de 1/2"


Llaves angulares 1/4 de vuelta, manerales de palanca FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral metálico

1/4 Vuelta
Suave apertura

10 AÑOS DE GARANTÍA

Para conexiones roscadas macho de 1/2"



Código	Clave	NC
Sin contratuerca en blíster		
49114	ANG-05BL	3
Tipo barrilito en blíster		
49113	ANG-04BL	3
Caja 4 / Máster 24 / MM OO		

Para tubo de cobre de 1/2"



Llave angular de compresión, dos salidas FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral de ABS
- Para conectar 2 dispositivos de una misma línea de suministro

360° Compresión

1/2" 1/2"

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
47478	ANG-12	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO		

NUEVO

Llave angular recta de compresión, sin contratuerca FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral de ABS

360° Compresión

Para conexiones roscadas macho de 1/2"

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
48029	ANG-06	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO		


Llave angular de latón para CPVC, tipo barrilito FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración
- Maneral de ABS

1/4 Vuelta
Suave apertura

10 AÑOS DE GARANTÍA

Para tubo de CPVC de 1/2"



Código	Clave	NC
49108	ANG-CPVC•	3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO		

Llaves angulares de compresión FOSET

- Cuerpo de latón para máxima duración

360° Compresión

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Maneral	NC
Robusta 1/2" x 3/8"			
49118	ANG-10	Metálico	3
Caja 6 / Máster 144 / MM OO			
Recta 1/2" x 3/8"			
49119	ANG-11	Metálico	3
Dos salidas 1/2" x 3/8" x 3/8"			
N 43897	ANG-13	ABS	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			

Salida 3/8" Entrada 1/2"

Salida 3/8" Entrada 1/2"

Salida 3/8" Entrada 1/2" Salida 3/8"

Las fotos de estos productos no están a escala

Llaves angulares compactas, 1/4 de vuelta FOSETbasic

- Cuerpo metálico
- Maneral de ABS

1/4 Vuelta
Suave apertura

3 AÑOS DE GARANTÍA

Para conexiones roscadas macho de 1/2"



Código	Clave		NC
Sin contratuerca			
48286	ANG-07BL		3
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
Ahorra 5% comparado con la presentación en tarjeta			
48028*	ANG-07		3
Caja 12 / Máster 288 / MM OO			
Tipo barrilito			
N 45399	ANG-01BP		3
Caja 12 / Máster 288 / MM OO			

Nueva presentación en tarjeta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Granel

Granel

Para tubo de cobre de 1/2"



Llaves angulares robustas de compresión FOSETbasic

- Cuerpo metálico
- Maneral de ABS

360° Compresión

Para conexiones roscadas macho de 1/2"

3 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
Sin contratuerca		
45403	ANG-02P	3
Tipo barrilito		
45404	ANG-03P	3
Caja 12 / Máster 288 / MM OO		

Para tubo de cobre de 1/2"




NUEVOS

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mangueras flexibles para W.C.

- Presión máxima: 145 psi
- Temperatura máxima: 80 ºC (ambiente)
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos



Mangueras flexibles **trenzado aluminio**, 1/2" x 7/8" **tuercas de latón**

FOSET FLEXILUM

Código	Clave	Larg	NC
49125	FWC-35•	35 cm	3
49126	FWC-50•	50 cm	3
49127	FWC-60	60 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Trenzado de aluminio para mayor flexibilidad



Mangueras flexibles **trenzado aluminio**, 1/2" x 7/8" **tuercas latón / plástico**

FOSET FLEXILUM

Código	Clave	Largo	NC
49511	FWC-P35	35 cm	3
46589	FWC-P50	50 cm	3
46590	FWC-P60	60 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Trenzado de aluminio para mayor flexibilidad



Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable**, **tuercas latón / latón**

FOSET FLEXINOX

Código	Clave	Largo	NC
Conexiones 1/2" x 7/8"			
49177	FWC-35X	35 cm	3
49527	FWC-50X	50 cm	3
49528	FWC-60X	60 cm	3
Conexiones 3/8" x 7/8"			
45502	FWC-40XL	40 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Trenzado de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la presión

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN



Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable**, **tuercas latón / plástico**

FOSET FLEXINOX

Código	Clave	Largo	NC
Conexiones 1/2" x 7/8"			
49510	FWC-P35X	35 cm	3
46422	FWC-P50X	50 cm	3
Conexiones 3/8" x 7/8"			
45499	FWC-P35XL	35 cm	3
45500	FWC-P40XL	40 cm	3
45501	FWC-P50XL	50 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Trenzado de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la presión

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN



Mangueras flexibles **trenzado vinilo**, 1/2" x 7/8" **tuercas latón / latón**

FOSET Viniflex

Código	Clave	Color	Largo	NC
45310	FWC-35B	□	35 cm	3
45314	FWC-50B	□	50 cm	3
45315	FWC-60B	□	60 cm	3
49175	FWC-35V	■	35 cm	3
49530	FWC-50V	■	50 cm	3
49531	FWC-60V	■	60 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Trenzado con vinilo para mayor flexibilidad y resistencia a la presión



Mangueras flexibles **trenzado vinilo**, **tuercas latón / plástico**

FOSET Viniflex

Código	Clave	Color	Largo	NC
Conexiones 1/2" x 7/8"				
45311	FWC-P35B	□	35 cm	3
49521	FWC-P50B	□	50 cm	3
49522	FWC-P60B	□	60 cm	3
49176	FWC-P35V	■	35 cm	3
49523	FWC-P50V	■	50 cm	3
49524	FWC-P60V	■	60 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Conexiones 3/8" x 7/8"				
45503	FWC-P30VL	■	30 cm	3
45504	FWC-P40VL	■	40 cm	3
45505	FWC-P50VL	■	50 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Trenzado con vinilo para mayor flexibilidad y resistencia a la presión

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN



Mangueras flexibles para W.C.

- Presión máxima: 85 psi
- Temperatura máxima: 80 °C
- Espiga y férula de acero inoxidable
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos


Llave para plomero y exhibidor de mangueras
Ver en páginas 220 y 620 »

Mangueras flexibles **trenzado aluminio** 1/2" x 7/8", **tuercas metálicas** — FOSET basic

Código	Clave	Largo	NC
26022*	FWC-35P•	35 cm	3
48543	FWC-50P	50 cm	3
48544	FWC-60P	60 cm	3

Caja 12 / Máster 36 / MM 0

Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad




AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

Mangueras flexibles **trenzado aluminio** 1/2" x 7/8", **tuercas metal / plástico** — FOSET basic

Código	Clave	Largo	NC
49592	FWC-P35P	35 cm	3
49593	FWC-P50P	50 cm	3
49594	FWC-P60P	60 cm	3

Caja 12 / Máster 36 / MM 0

Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad




AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

Mangueras flexibles **trenzado aluminio** 1/2" x 7/8", **tuercas plásticas** — FOSET basic

Código	Clave	Largo	NC
49768	FWC-PP35P	35 cm	3
49769	FWC-PP50P	50 cm	3

Caja 12 / Máster 36 / MM 0

Trenzado de aluminio sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad



AÑO DE GARANTÍA – 1 – AÑO DE GARANTÍA

Mangueras flexibles para lavabo y fregadero

- Presión máxima: 145 psi
- Temperatura máxima: 80 °C
- Espiga de latón
- Férula de acero inoxidable
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos


Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable**, **tuercas latón / latón** — FOSET FLEXINOX

Código	Clave	Largo	NC
Conexiones 1/2" x 1/2"			
49179	FLA-40X•	40 cm	3
49182	FFR-55X	55 cm	3
49526	FFR-100X	100 cm	3
Conexiones 1/2" x 3/8" ■			
45488	FLA-30XL	30 cm	3
45489	FLA-40XL	40 cm	3
45490	FLA-55XL	55 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la presión

■ Conexiones 1/2"x3/8"
Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN



AÑOS DE GARANTÍA – 20 – AÑOS DE GARANTÍA


Mangueras flexibles **trenzado acero inoxidable** T-Flex, **tuercas latón / latón** — FOSET FLEXINOX

Código	Clave	Largo	NC
Conexiones 1/2" x 1/2" x 1/2"			
49124*	FTE-55X•	55 cm	3
Conexiones 3/8" x 1/2" x 1/2" ■			
45506	FTE-55XL	55 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la presión

■ Conexiones 3/8"x1/2"x1/2"
Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN



AÑOS DE GARANTÍA – 20 – AÑOS DE GARANTÍA

Manguera flexible **trenzado acero inoxidable** para monomando 1/2" x M10, **tuerca latón / conector latón** — FOSET FLEXINOX

Código	Clave	Largo	NC
48969	FMO-55X	55 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Compatible con monomandos FOSET

Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la presión



AÑOS DE GARANTÍA – 20 – AÑOS DE GARANTÍA

Manguera flexible **trenzado acero inoxidable** para monomando 1/2" x 3/8", **tuerca latón / conector latón** — FOSET FLEXINOX

Código	Clave	Largo	NC
49202	FMO-3855XS	55 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Compatible con monomandos de otras marcas del mercado

Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule EPDM para mayor durabilidad y resistencia a la presión




AÑOS DE GARANTÍA – 20 – AÑOS DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mangueras flexibles para lavabo y fregadero

- Temperatura máxima: 80 °C (ambiente)
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos



Mangueras flexibles trenzado aluminio ½" x ½" tuercas metálicas FOSET basic

- Presión máxima: 85 psi
- Espiga de acero inoxidable

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
26020*	FLA-40P•	40 cm	12	36	3
26021*	FFR-55P	55 cm	12	36	3
49854	FFR-100P	100 cm	12	108	3

MM 0


Trenzado de aluminio para mayor flexibilidad





Mangueras flexibles trenzado aluminio ½" x ½" tuercas latón / latón FOSET ALUMINIO

- Presión máxima: 145 psi
- Espiga de latón

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
49120	FLA-40	40 cm	6	36	3
49121	FFR-55	55 cm	6	36	3
49532	FFR-100	100 cm	6	36	3

MM 00


Trenzado de aluminio para mayor flexibilidad






Mangueras flexibles trenzado vinilo tuercas latón / latón FOSET VINILO


- Presión máxima: 145 psi
- Espiga de latón

Código	Clave	Color	Largo	Caja	Máster	NC
Conexiones ½" x ½"						
45312	FLA-40B	□	40 cm	6	36	3
45313	FFR-55B	□	55 cm	6	36	3
45316	FFR-100B	□	100 cm	6	36	3
49178	FLA-40V•	■	40 cm	6	36	3
49181	FFR-55V	■	55 cm	6	36	3
49529	FFR-100V	■	100 cm	6	36	3
Conexiones ½" x ⅜"						
45491	FLA-40VL	□	40 cm	6	36	3

MM 00


Trenzado con vinilo para mayor flexibilidad y resistencia a la presión

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN






Manguera flexible trenzado vinilo T-Flex ½" x ½" x ½" tuercas latón / latón FOSET VINILO

- Presión máxima: 145 psi
- Espiga de latón

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
48224	FTE-55V	55 cm	6	36	3

MM 00


Trenzado con vinilo para mayor flexibilidad y resistencia a la presión







Manguera flexible trenzado vinilo ½" x ⅜" tuercas plástico / latón FOSET VINILO

- Presión máxima: 145 psi
- Espiga de latón

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
45492	FLA-P40VL	40 cm	6	36	3

MM 00


Trenzado con vinilo para mayor flexibilidad y resistencia a la presión

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN






Mangueras flexibles para boiler

- Para agua
- Presión máxima: 145 psi
- Temperatura máxima: 80 °C
- Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos


Trenzado de acero inoxidable para mayor durabilidad y resistencia a la presión



Mangueras flexibles trenzado acero inoxidable tuercas latón / latón FOSET ACERO INOX

Hembra-hembra

Conexiones ¾" x ¾"					Conexiones ½" x ¾"					Conexiones ½" x ½"				
Código	Clave	Largo	Máster	NC	Código	Clave	Largo	Máster	NC	Código	Clave	Largo	Máster	NC
49129	FBO-3440X	40 cm	36	3	49131	FBO-1240X	40 cm	36	3	48964	FBO-2240X	40 cm	36	3
49130	FBO-3460X	60 cm	36	3	49132	FBO-1260X	60 cm	36	3	48965	FBO-2260X	60 cm	36	3
49133	FBO-3480X•	80 cm	36	3	49134	FBO-1280X•	80 cm	36	3	48966	FBO-2280X•	80 cm	36	3
47427	FBO-34100X	100 cm	36	3	47425	FBO-12120X	120 cm	36	3	48967	FBO-22120X	120 cm	36	3
					47426	FBO-12150X	150 cm	36	3	48968	FBO-22150X	150 cm	36	3

Caja 6 / MM 00

Hembra-macho

Conexión hembra ¾" x macho ¾"					Conexión hembra ½" x macho ¾"					Conexión hembra ½" x macho ½"				
N	43734	FBO-3460XM 60 cm	20	3	N	43732	FBO-1260XM 60 cm	20	3	N	43728	FBO-2260XM 60 cm	20	3
N	43737	FBO-3480XM 80 cm	32	3	N	43733	FBO-1280XM 80 cm	32	3	N	43729	FBO-2280XM 80 cm	32	3

Caja 4 / MM 00



Página con productos NUEVOS N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Mangueras flexibles para gas

- Temperatura máxima: 60 °C (ambiente)
- Férula de acero inoxidable y espiga de latón

Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos

Cumplen la norma: NOM-209-SCFI

Mangueras flexibles para gas, trenzado acero inoxidable 3/8" FOSET FLEXINOX

- Presión óptima de operación: 1 psi

FLARE — 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tuercas de latón

3/8" FLARE



Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia a la presión



Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
49514	FGA-06X	60 cm	6	36	3
49515	FGA-10X	100 cm	6	36	3
49516	FGA-15X	150 cm	6	36	3
49517	FGA-20X	200 cm	6	36	3
49518	FGA-30X	300 cm	6	36	3
49519	FGA-40X	400 cm	3	36	3
49520	FGA-50X	500 cm	3	36	3

MM OO

Manguera flexible pigtail para gas, trenzado acero inoxidable 7/16" x 7/8" FOSET FLEXINOX

PRODUCTO REGIONAL

- Presión máxima: 250 psi

10 AÑOS DE GARANTÍA

Tuerca UNS de 7/16"

Tuerca izquierda de 7/8" con maneral



Trenzado de acero inoxidable sobre manguera de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia a la presión



Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
49136	FPIG-55X	55 cm	6	36	3

MM OO

Mangueras flexibles para gas, trenzado vinilo 3/8" FOSET Viniflex

- Presión óptima de operación: 1 psi

FLARE — 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tuercas de latón

3/8" FLARE



Trenzado con vinilo sobre manguera de hule NBR para mayor flexibilidad y resistencia a la presión



Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
49183	FGA-06V	60 cm	6	36	3
49184	FGA-10V	100 cm	6	36	3
49185	FGA-15V	150 cm	6	36	3
49186	FGA-20V	200 cm	6	36	3
49187	FGA-30V	300 cm	6	36	3
49188	FGA-40V	400 cm	3	36	3
49189	FGA-50V	500 cm	3	36	3

MM OO

Manguera flexible pigtail para gas, trenzado vinilo 7/16" x 7/8" FOSET Viniflex

PRODUCTO REGIONAL

- Presión máxima: 250 psi
- Resistente a constantes cambios de temperatura y presión

10 AÑOS DE GARANTÍA

Tuerca UNS de 7/16"

Tuerca izquierda de 7/8" con maneral



Trenzado con vinilo sobre manguera de hule NBR para mayor flexibilidad y resistencia a la presión



Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
49512	FPIG-55V●	55 cm	6	36	3

MM OO

Mangueras flexibles para lavadora

Gran flexibilidad, ideales para lugares reducidos

Mangueras flexibles para lavadora trenzado vinilo 3/4" x 3/4" FOSET Viniflex

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Espiga de latón

Tuercas de latón niquelado



FLV-120B

Trenzado de poliéster con cubierta de vinilo sobre manguera de PVC para mayor flexibilidad y alta resistencia a la presión



Código	Clave	Largo	NC
49779	FLV-120B●	120 cm	3
46429	FLV-180B	180 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Manguera flexible para lavadora trenzado vinilo, con codo 90° 3/4" x 3/4" FOSET Viniflex

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Espiga de latón
- Férula de acero inoxidable

Tuerca y pipeta de latón niquelado



Para lavadoras en espacios reducidos



Trenzado con vinilo sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad y resistencia a la presión



Código	Clave	Largo	NC
N 44881	FLV-120N	120 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Manguera flexible para lavadora trenzado vinilo, tipo "Y" 3/4" x 3/4" FOSET Viniflex

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Espiga de latón
- Férula de acero inoxidable



Para lavadoras de 1 entrada



Trenzado con vinilo sobre manguera de hule EPDM para mayor flexibilidad y resistencia a la presión



Tuerca metálica

Conexión de latón niquelado

Código	Clave	Largo	NC
N 44880	FLV-030Y	30 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO




Juego de 2 mangueras para lavadora con codo 90° 3/4" x 3/4" FOSET basic

1 AÑO DE GARANTÍA

- Tuercas termoplásticas de alta resistencia



Conexiones de color para fácil identificación de agua fría y caliente



Codo de 90°

Código	Clave	Largo	NC
N 44177	FLV-095P	95 cm	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO



Manguera de desagüe para lavadora FOSET


- Fabricada en polietileno
- Compatible con múltiples marcas de lavadoras manuales o automáticas

Gancho rígido de sujeción



HECHO EN MÉXICO

1 AÑO DE GARANTÍA




Diámetros del multiconector



Resistente al agua caliente

Multiconector de hule



Fácil instalación



Código	Clave	Largo manguera	Largo multiconector	Diámetro exterior	NC
48027*	MAD-150●	1.5 m	10 cm	15/16" (24 mm)	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mangueras flexibles de PVC y aluminio para gas

- Temperatura máxima: 60 °C
- Férula de acero inoxidable
- Espiga de latón

Exhibidor de mangueras Pág. 620 »

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-209-SCFI

Mangueras flexibles para gas, trenzado aluminio FOSET basic

Gas natural · Gas LP

FLARE · 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

- Presión óptima de operación: 1 psi

Código	Clave	Largo	NC
Conexiones 3/8" x 3/8"			
24060	FGA-06P	60 cm	2
24061	FGA-10P	100 cm	2
24062	FGA-15P	150 cm	2
24063*	FGA-20P•	200 cm	2
24064*	FGA-30P•	300 cm	2
24065	FGA-40P	400 cm	2
24066	FGA-50P	500 cm	2
Conexiones 5/16" x 5/16" ▪			
23201	FGA-06NP	60 cm	2
23202	FGA-10NP	100 cm	2
23203	FGA-15NP	150 cm	2
23204	FGA-20NP	200 cm	2
23205	FGA-25NP	250 cm	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 0

▪ **PRODUCTO REGIONAL**



Trenzado de aluminio sobre manguera de PVC

Tuercas de latón

3/8" FLARE



5/16" FLARE





Mangueras flexibles para gas, trenzado aluminio 3/8" x 3/8" FOSET FLEXILUM

Gas natural · Gas LP

FLARE · 5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

- Presión óptima de operación: 1 psi

Código	Clave	Largo	NC
49137	FGA-06	60 cm	3
49138	FGA-10	100 cm	3
49139	FGA-15	150 cm	3
49140	FGA-20•	200 cm	3
49141	FGA-30•	300 cm	3
Caja 6 / Máster 36 / MM 00			
49142	FGA-40	400 cm	3
49143	FGA-50	500 cm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



Trenzado de aluminio sobre manguera de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia

Tuercas de latón

3/8" FLARE





Manguera flexible pigtail para gas, trenzado aluminio, 7/16" x 7/8" FOSET FLEXILUM

- Resistente a constantes cambios de temperatura y presión

Código	Clave	Largo	NC
49513	FPIG-55•	55 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

- Presión máxima: 250 psi

▪ **PRODUCTO REGIONAL**

Gas LP



Trenzado de aluminio sobre manguera de hule NBR para mayor durabilidad y resistencia

Tuerca UNS de 7/16"



Tuerca izquierda de 7/8" con maneral



5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Mangueras de PVC para gas, reforzadas, 3/8" x 3/8", con conexión FOSET

- Presión máxima: 250 psi
- Temperatura máxima: 60 °C
- Espesor de pared: 3.5 mm
- Férula de latón
- Autoextinguible

FLARE · 5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

Tuercas de latón



Crimpado de alta resistencia

Gas natural · Gas LP





3 Capas con refuerzo de tramado radial de 12 hilos de alta resistencia

NOM · ANCE
MGAN-10, MGAN-15 y MGAN-20 cumplen la norma: NOM-209-SCFI

Código	Clave	Largo	Máster	NC
40074	MGAN-10	1 m	72	3
40075	MGAN-15	1.5 m	48	3
40076	MGAN-20•	2 m	48	3
40077	MGAN-30•	3 m	24	3
40078	MGAN-40	4 m	24	3
40079	MGAN-50	5 m	16	3

Atado 4 / MM 00

Mangueras de PVC para gas, 3/8" x 3/8", con conexión FOSET

- Presión óptima de operación: 1 psi
- Temperatura máxima: 60 °C
- Espesor de pared: 2.1 mm
- Férula de latón
- Autoextinguible

FLARE · 5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

Tuercas de latón







Gas natural · Gas LP

3 Capas con refuerzo de tramado radial de 8 hilos

NOM · ANCE
Cumplen la norma: NOM-209-SCFI

Código	Clave	Largo	Máster	NC
45011	MGA-20•	2 m	48	3
45012	MGA-30•	3 m	24	3
45013	MGA-40	4 m	24	3
45014	MGA-50	5 m	16	3

Atado 4 / MM 00

Manguera de PVC uso general, reforzada, 3/8", precio por metro en rollo de 50 m FOSET

- Presión máxima: 300 psi
- Temperatura máxima: 60 °C
- Espesor de pared: 3.5 mm
- Peso por metro: 178 g/m

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO





3 Capas con refuerzo de tramado radial de 12 hilos de alta resistencia

Código	Clave	Largo	NC
40080	MGAN-500•	50 m	3

Rollo 50 metros / MM 00

Manguera de PVC uso general, 3/8", precio por metro en rollo de 50 m FOSET

- Presión máxima: 140 psi
- Temperatura máxima: 60 °C
- Espesor de pared: 2.1 mm
- Peso por metro: 110 g/m

5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO





3 Capas con refuerzo de tramado radial de 8 hilos

Código	Clave	Largo	NC
45015	MGA-500•	50 m	3


Rollo 50 metros / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Página con productos NUEVOS N


Tubería semiflexible multicapa, en rollo, precio por metro FOSET GAS

- Tubería ligera y fácil de transportar
- Uso interior y exterior



Conexiones

Se recomienda usar el resorte doblador y el avellanador para una mejor instalación



Gas LP

Gas natural

No inflamable

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Externo	NC
Rollo 25 m				
44828	PPG-3825	3/8"	16 mm	3
44840	PPG-1225	1/2"	20 mm	3
44841	PPG-3425	3/4"	25 mm	3
Rollo 100 m				
45704	PPG-38100•	3/8"	16 mm	3
45705	PPG-12100	1/2"	20 mm	3
45706	PPG-34100	3/4"	25 mm	3

MM 00

NUEVOS





Tees rectas FOSET GAS




NC 3

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Compresión	Bolsa	Máster
45927	PPG-38T•	3/8"	16 mm	4	100
45928	PPG-12T	1/2"	20 mm	4	60
45929	PPG-34T	3/4"	25 mm	2	40

MM 00

Tees rosca central macho FOSET GAS

NUEVOS




NC 3

Código	Clave	Diámetro (A/B) Nominal	Diámetro (A/B) Compresión	Rosca NPTM (C)	Bolsa	Máster
44854	PPG-3812TM	3/8"	16 mm	1/2"	4	100
44879	PPG-12TM	1/2"	20 mm	1/2"	4	80

MM 00

Tees rosca central hembra FOSET GAS



NC 3

Código	Clave	Diámetro (A/B) Nominal	Diámetro (A/B) Compresión	Rosca NPTH (C)	Bolsa	Máster
N 44853	PPG-3812TH	3/8"	16 mm	1/2"	4	100
45930	PPG-12TH	1/2"	20 mm	1/2"	4	72

MM 00


Codos 90° FOSET GAS



Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Compresión	Bolsa	Máster	NC
45918	PPG-38C•	3/8"	16 mm	4	160	3
45919	PPG-12C	1/2"	20 mm	4	100	3
45920	PPG-34C	3/4"	25 mm	2	60	3

MM 00

Codos de oreja 90°, rosca hembra FOSET GAS






Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Rosca NPTH (B)	Bolsa	Máster	NC
N 44842	PPG-3812CH	3/8"	16 mm	1/2"	4	100	3
45931	PPG-12CH	1/2"	20 mm	1/2"	4	80	3

MM 00

Codos 90°, rosca macho FOSET GAS






Código	Clave	Diámetro (B) Nominal	Diámetro (B) Compresión	Rosca NPTM (A)	Bolsa	Máster	NC
45924	PPG-38M•	3/8"	16 mm	1/2"	4	180	3
45925	PPG-12M	1/2"	20 mm	1/2"	4	152	3
45926	PPG-34M	3/4"	25 mm	3/4"	2	70	3

MM 00

Codos 90°, rosca hembra FOSET GAS





Código	Clave	Diámetro (B) Nominal	Diámetro (B) Compresión	Rosca NPTH (A)	Bolsa	Máster	NC
45921	PPG-38H•	3/8"	16 mm	1/2"	4	160	3
45922	PPG-12H	1/2"	20 mm	1/2"	4	120	3
45923	PPG-34H	3/4"	25 mm	3/4"	2	70	3

MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Conectores rosca macho FOSET GAS





Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Rosca NPTM (B)	Bolsa	Máster	NC
N 44851	PPG-3838NM	3/8"	16 mm	3/8"	4	240	3
45935	PPG-38NM•	3/8"	16 mm	1/2"	4	240	3
N 44852	PPG-1238NM	1/2"	20 mm	3/8"	4	200	3
45936	PPG-12NM	1/2"	20 mm	1/2"	4	200	3
45937	PPG-34NM	3/4"	25 mm	3/4"	2	100	3

MM OO

Conectores rosca hembra FOSET GAS





Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Rosca NPTH (B)	Bolsa	Máster	NC
45932	PPG-38NH•	3/8"	16 mm	1/2"	4	240	3
45933	PPG-12NH	1/2"	20 mm	1/2"	4	200	3
45934	PPG-34NH	3/4"	25 mm	3/4"	2	100	3

MM OO

Copples FOSET GAS





Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Compresión	Bolsa	Máster	NC
45912	PPG-38CM•	3/8"	16 mm	4	160	3
45913	PPG-12CM	1/2"	20 mm	4	100	3
45914	PPG-34CM	3/4"	25 mm	2	80	3

MM OO

Copples reducidos FOSET GAS





Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Diámetro (B) Nominal	Diámetro (B) Compresión	Bolsa	Máster	NC
45915	PPG-1238CM•	1/2"	20 mm	3/8"	16 mm	4	120	3
45916	PPG-3438CM	3/4"	25 mm	3/8"	16 mm	4	100	3
45917	PPG-3412CM	3/4"	25 mm	1/2"	20 mm	2	100	3

MM OO

Tapones FOSET GAS






Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Compresión	Bolsa	Máster	NC
45938	PPG-38TA•	3/8"	16 mm	4	252	3
45939	PPG-12TA	1/2"	20 mm	4	152	3
45940	PPG-34TA	3/4"	25 mm	2	100	3

MM OO

Adaptadores flare FOSET GAS






Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Conector flare (B)	Bolsa	Máster	NC
45941	PPG-38CF•	3/8"	16 mm	3/8"	4	240	3
45942	PPG-12CF	1/2"	20 mm	3/8"	4	200	3

MM OO

Válvulas esfera FOSET GAS



Maneral de aluminio tipo mariposa




Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Compresión	Bolsa	Máster	NC
45943	PPG-38VE•	3/8"	16 mm	2	76	3
45944	PPG-12VE	1/2"	20 mm	2	50	3
45945	PPG-34VE	3/4"	25 mm	2	30	3

MM OO

Válvulas esfera flare FOSET GAS



Maneral de aluminio tipo mariposa




Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Conector flare (B)	Bolsa	Máster	NC
45946	PPG-38VF•	3/8"	16 mm	3/8"	2	76	3
45947	PPG-12VF	1/2"	20 mm	3/8"	2	50	3


MM OO

Avellanador para tubería multicapa FOSET GAS

- Fabricado en ABS
- Ayuda a recuperar la capa interna de la tubería
- Cuchillas que ayudan a remover rebabas







Código	Clave	Diámetro (A) Nominal	Diámetro (A) Compresión	Diámetro (B) Nominal	Diámetro (B) Compresión	Diámetro (C) Nominal	Diámetro (C) Compresión	Bolsa	Máster	NC
45707	PPG-3AV•	3/8"	16 mm	1/2"	20 mm	3/4"	25 mm	10	70	3

MM OO

Doblador para tubería multicapa FOSET GAS

- Permite obtener dobleces de tubería sin dañarla
- Recupera su forma original después de su uso

Anillo de agarre para insertarlo y retirarlo de la tubería




Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
45708	PPG-38D•	3/8"	16 mm	10	80	3
45709	PPG-12D	1/2"	20 mm	10	50	3
45710	PPG-34D	3/4"	25 mm	5	30	3


MM OO

Cilindros portátiles para gas LP FOSET

- **Presión máxima de trabajo: 17 kgf/cm²**
- **Presión de prueba neumática: 7 kgf/cm²** ■
- Cuerpo de acero con recubrimiento de pintura electrostática resistente a la corrosión
- Espesor de 3 a 4 mm



Para uso con reguladores de gas, tuerca izquierda y punta pol a baja presión



Válvula de servicio con conexión de 7/8" (izquierda)

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA — Válvula


10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA — Cilindro

Llaves para tanque de gas
Ver en página 220 »


NOM — *Cumplen la norma: NOM-213-SCFI*

Código	Clave	Capacidad	Calibre	Medidas (D1 x A x D2)	NC
45887	CILG-2	**2 kg** (4.5 lb)	2.3 mm	20 x 31 x 16 cm	1
45888	CILG-4	**4 kg** (9 lb)	2.3 mm	24.5 x 39 x 17 cm	1
45889	CILG-6	**6 kg** (13 lb)	2.3 mm	30 x 39 x 17 cm	1
48107*	CILG-9•	**20 lb** (9 kg)	2.3 mm	31 x 49 x 18 cm	1
45890	CILG-20	**20 kg** (44 lb)	2.5 mm	30 x 92 x 19.5 cm	1
45891	CILG-30	**30 kg** (66 lb)	2.5 mm	30 x 127 x 19.5 cm	1

Mínimo a surtir 1 / MM 00








Usos

■ *El cilindro se entrega con aire a presión para garantizar que no tiene fugas*

Reguladores para gas LP, 1 vía FOSET

- **Cuerpo de aluminio, resistente a la corrosión**
- Ideales para tanques estacionarios de uso doméstico y cilindros portátiles de gas LP

PARA BAJA PRESIÓN — Gas LP




Capacidad de flujo 0.8 m³/h

Presión de servicio 2.75 kPa (28.04 gf/cm²)

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM — *Cumplen la norma: NOM-015-SESH*

HECHO EN MÉXICO





Código:	40709*	49225*	40710
Clave:	**RG-101**	**RG-100•**	**RG-102**
Entrada:	**1/4"-18 NPT**	**1/4"-18 NPT**	**1/4"-18 NPT**
Salida:	**3/8"-18 NPT**	**3/8"-18 NPT**	**3/8"-18 NPT**
Conexiones:	Punta pol con O-Ring, tuerca izquierda con maneral y niple terminal 3/8" flare x 3/8" NPT	Punta pol y tuerca izquierda de latón	No incluidas
Medidas (L x D x A):	17 x 9 x 8 cm	15 x 9 x 8 cm	10 x 9 x 8 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 32 / MM 0	**4** / 32 / MM 0	**4** / 32 / MM 0

Regulador para gas LP, 2 vías FOSET

- **Cuerpo de aluminio, resistente a la corrosión**
- Ideal para tanque doméstico y portátil
- Incluye 2 pigtails con tuerca izquierda, niple terminal y tuerca cónica de latón

HECHO EN MÉXICO

PARA BAJA PRESIÓN

ESPECIFICACIONES:
Entradas: 7/16" - 24 UNS
Salida: 3/8" - 18 NPT





Capacidad de flujo 0.8 m³/h

Presión de servicio 2.75 kPa (28.04 gf/cm²)

Gas LP

NOM — *Cumple la norma: NOM-015-SESH*

Código	Clave	NC
49226	**RG-200**	2

Caja 2 / Máster 8 / MM 0

Pigtail tuerca izquierda FOSET

- Para reguladores de 1 y 2 vías






NOM ANCE — *Cumple la norma: NOM-209-SCFI*

Código	Clave	NC
49964*	**PIPO-50•**	2

Bolsa 6 / Máster 24 / MM 1

Indicador de nivel para cilindro de gas FOSET

- **Presión máxima: 350 psi**
- **Compatible únicamente con punta pol**
- Permite monitorear el contenido de gas en el cilindro
- Para RG-100, RG-101 y RG-200



Gas LP

Código	Clave	NC
49117	**MANO-1G**	2

Caja 4 / Máster 60 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Termopares FOSET

- Conexiones de latón para máxima duración

Gas LP



Detectan la flama en un piloto, envían una señal al termostato para permitir o impedir el encendido del calentador





Bujía para encendido con chispa

Cable para conectar módulo de ignición



	Con piloto		Tipo flauta	Tipo flauta con bujía	Tipo Greyson
Código:	49212*	46146	46148	46149	46147
Clave:	TEPAR-60•	TEPAR-60A	TEPAR-60F	TEPAR-60FB	TEPAR-60G
Tubo piloto de:	Cobre	Aluminio	Aluminio		Aluminio
Tubo termocople de:	Cobre		Cobre		Cobre
Medidas:	Largo: 60 cm Ø Termocople: 3.2 mm Ø Piloto: 3.2 mm		Largo: 60 cm Ø Termocople: 3.2 mm Ø Piloto: 3.2 mm		Largo: 60 cm Ø Termocople: 3.2 mm Ø Piloto: 6.3 mm
Para:	Calentadores de paso y depósito		Calentadores de paso y depósito	Calentadores de paso y depósito con módulo de ignición	Calentadores de depósito de altas capacidades y calderas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM OO		**10** / 100 / MM OO		**10** / 100 / MM OO

Termocoples FOSET

- Para uso con piloto de calentadores de agua

Gas LP

Gas natural



Tubo de cobre

Conexiones de latón para máxima duración

	Roscable	Soldable
Código:	49210	49211
Clave:	TECO-60R	TECO-60S
Medidas:	Largo: 60 cm Ø Tubo: 3.2 mm	
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 100 / MM OO	

Válvulas de control para gas FOSET


- Fabricadas en latón para máxima duración
- Manetal de aluminio
- **Presión máxima: 1,379 kPa / 200 psi**
- Recomendadas para lugares con climas extremos



Para instalar entre el regulador y cualquier equipo que requiera uso de gas

Gas LP

Gas natural




Rosca hembra

PRODUCTO REGIONAL

NUEVOS

No disponibles hasta el mes de introducción



Rosca macho

	Tipo barrilito			Soldable	Angular	
Código:	49115*	41060	49116	44816	44817	44818	44819
Clave:	VG-554•	VG-554-N	VG-554-B	VG-554-F	VG-554-M	VG-554-S	VG-554-A
Salida:	3/8" FLARE	5/16" FLARE	3/8" FLARE	3/8" FLARE	3/8" FLARE	3/8" FLARE	3/8" FLARE
Entrada:	1/2" NPT	1/2" NPT	Para ensamble con tubo de cobre de 1/2"	3/8" FLARE	1/2" NPT	Soldable para tubo de 1/2"	1/2" NPT
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM OO	**10** / 40 / MM OO	**6** / 36 / MM OO	**6** / 36 / MM OO	**6** / 36 / MM OO	**6** / 36 / MM OO	**6** / 36 / MM OO

Válvula de llenado para tanque estacionario de gas LP FOSET

Fabricada en latón para máxima duración

- **Presión máxima: 2,068 kPa / 300 psi**
- Para llenado del tanque estacionario (requiere adaptador VGC-565)



Conexión 1 3/4" - ACME para adaptador de llenado

Tapa plástica

Resorte interno

Double check de seguridad

Conexión 1 1/4" NPT

Código	Clave	NC
47653	VGC-562	2

Caja 2 / Máster 36 / MM 0

Válvulas roscables de globo para gas LP, de hierro FOSET

- **Presión máxima: 2.75 MPa / 400 psi**
- Para control de flujo de gas y aceite en líneas de suministro
- **Resistentes a la corrosión**




Volante de aluminio

Vástago y tuerca fabricados en latón y sello de hule NBR

Cuerpo de hierro con mayor dureza y resistencia a la tracción que el latón

VGC-GL-1/2

Conexiones roscables NPT



Para sistemas de gas LP, natural y líneas de llenado de servicio


Código	Clave	Medida	NC
47657	VGC-GL-1/2	1/2"	2
47658	VGC-GL-3/4	3/4"	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 0

Válvula de seguridad externa para tanque estacionario de gas LP FOSET

Fabricada en latón para máxima duración

- **Presión de apertura mínima: 1,723 kPa / 250 psi**
- **Presión de apertura máxima: 1,965 kPa / 285 psi**
- **Capacidad de desfogue: 44 m³/min**
- Para tanques de hasta 300 L
- Abre automáticamente al haber exceso de presión



Conexión 3/4" NPT


Código	Clave	NC
47654	VGC-563	2

Caja 2 / Máster 50 / MM 0

Válvula de seguridad interna para tanque estacionario de gas LP FOSET

Fabricada en latón para máxima duración

- **Presión de apertura mínima: 1,723 kPa / 250 psi**
- **Presión de apertura máxima: 1,965 kPa / 285 psi**
- **Capacidad de desfogue: 24 m³/min**
- Para tanques de hasta 300 L
- Para usar como válvula de alivio principal



Conexión 1" NPT

Resorte de acero tropicalizado

Código	Clave	NC
47655	VGC-564	2

Caja 2 / Máster 80 / MM 0

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Fotografía actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Página con producto NUEVO N

Válvula de servicio para tanque estacionario de gas LP FOSET

Fabricada en latón para máxima duración

- **Presión máxima: 2,068 kPa / 300 psi**
- Para control del suministro de gas LP
- Maneral de aluminio




Código	Clave	NC
47652	VGC-561	2

Caja 2 / Máster 50 / MM 0

Acoplador de llenado para tanque estacionario de gas LP FOSET

Fabricado en latón para máxima duración

- **Presión máxima: 2,068 kPa / 300 psi**
- Para acoplar en la válvula de llenado del tanque estacionario



Cumple la norma: NOM-197-SCFI


Código	Clave	NC
47656	VGC-565	2

Caja 2 / Máster 50 / MM 0

Válvula para cilindro de gas LP FOSET

Fabricada en latón para máxima duración

- **Presión máxima: 2,068 kPa / 300 psi**
- Incluye válvula para servicio y válvula de seguridad
- Para control del suministro y llenado de gas LP
- Para cilindros portátiles de gas LP hasta 45 kg
- Capacidad de flujo: 10 m³/min



Cumple la norma: NOM-197-SCFI

Código	Clave	NC
47651	VGC-560•	2

Caja 2 / Máster 50 / MM 0

Válvulas horizontales 1/8" para gas LP FOSET

Fabricadas en latón para máxima duración

- Rosca macho NPT 1/8"
- VGH-556 con seguro de apertura
- **Esprea no. 70**



Código	Clave	Descripción	Presión máx. de trabajo	NC
49976	VGH-555•	Con maneral	2.75 kPa/0.40 psi	3
49977	VGH-556	Sin maneral	2.75 kPa/0.40 psi	3
N 45443	VGH-557	Alta presión	689 kPa/100 psi	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Niples campana FOSET

Fabricados en latón para máxima duración

FLARE NPT



Código	Clave	Medidas Flare	Medidas NPT	Bolsa	Máster	NC
47430*	CLG-493•	3/8"	1/4"	10	720	3
47428*	CLG-491•	3/8"	3/8"	20	600	3
47429*	CLG-492•	3/8"	1/2"	20	400	3
47431	CLG-494	1/2"	3/8"	10	400	3
47432	CLG-495	1/2"	1/2"	10	350	3
41054	CLG-496N	5/16"	3/8"	10	600	3
41055	CLG-497N	5/16"	1/2"	10	400	3

MM 0



Niples terminal FOSET

Fabricados en latón para máxima duración

FLARE NPT



Código	Clave	Medidas Flare	Medidas NPT	Bolsa	Máster	NC
47435*	CLG-413•	3/8"	1/4"	10	620	3
47433*	CLG-411•	3/8"	3/8"	20	600	3
47434*	CLG-412•	3/8"	1/2"	10	400	3
47436	CLG-414	1/2"	3/8"	10	400	3
47437	CLG-415	1/2"	1/2"	10	300	3
41052	CLG-416N	5/16"	3/8"	10	330	3
41053	CLG-417N	5/16"	1/2"	10	300	3

MM 0



Niples unión flare FOSET

Fabricados en latón para máxima duración

FLARE



Código	Clave	Medida	Flare	Máster	NC
47438*	CLG-471•	3/8"	3/8"	500	3
47439	CLG-472	3/8"	1/2"	330	3
47440	CLG-473	1/2"	1/2"	300	3
41051	CLG-474N	5/16"	5/16"	500	3

Bolsa 10 / MM 0




Niple terminal con espiga 3/8" x 3/8" FOSET

Fabricado en latón para máxima duración

NPT

Código	Clave	NC
47441	CLG-431•	3

Bolsa 10 / Máster 700 / MM 0



Niple unión NPT 1/2" FOSET

Fabricado en latón para máxima duración

- Diámetro nominal: **1/2" x 1/2"** (13 x 13 mm)

NPT

Código	Clave	NC
48499	CLG-666	3

Bolsa 10 / Máster 250 / MM 0



Tuercas izquierdas 7/8" FOSET

Fabricadas en latón para máxima duración

Código	Clave	NC
Granel Ahorra 30% comparado con la presentación en bolsa		
49298*	TUIZ-7/8G•	3

Bolsa 20 pzas. / Máster 500 / MM 0

Código	Clave	NC
Bolsa con 1 pieza		
49300	TUIZ-7/8	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 0



Tuerca izquierda 7/8", con maneral FOSET

Fabricada en latón para máxima duración

- Ideal para usar con reguladores de gas

Código	Clave	NC
46154*	TUIZ-7/8M•	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 0



Tuercas cónicas FOSET

Fabricadas en latón para máxima duración

FLARE

Código	Clave	Medida flare	Máster	NC
43071	CLG-983	1/4"	800	3
47419	CLG-981•	3/8"	800	3
47420	CLG-982	1/2"	600	3
41057	CLG-983N	5/16"	800	3

Bolsa 10 / MM 0



Tuercas cónicas reducidas FOSET

Fabricadas en latón para máxima duración

FLARE



Código	Clave	Medidas flare A	Medidas flare B	NC
43073	CLG-985	1/2"	3/8"	3
43072	CLG-984	5/16"	3/8"	3

Bolsa 10 / Máster 800 / MM 0



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Puntas pol de 1/4", de rosca FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración



POL-6RE Para usar con tuerca izquierda con maneral

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-209-SCFI

NPT





Sello hermético O'ring para altas presiones



Código	Clave	Largo	NC
49195*	POL-6R•	6 cm	3
49196*	POL-12R	12 cm	3
Con O'ring			
47311*	POL-6RE•	5 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 1

Puntas pol de 3/8", de espiga FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración





Código	Clave	Largo	NC
49197	POL-6E	6 cm	3
49198	POL-12E	12 cm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 1

Codos para estufa a 90° FOSET

- Fabricados en latón para máxima duración



FLARE NPT



Código	Clave	Medidas Flare	Medidas NPT	Máster	NC
47403*	CLG-521•	3/8"	3/8"	400	3
47404	CLG-522	3/8"	1/2"	300	3
47405	CLG-523	1/2"	1/2"	260	3
41059	CLG-524N	5/16"	3/8"	400	3

Bolsa 10 / MM 0

PRODUCTO REGIONAL

Codo estufa a 90°, con espiga de 3/8" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración

NPT

NUEVO



Código	Clave	Medidas Espiga	Medidas NPT	NC
45881	CLG-521E	3/8"	3/8"	3

Bolsa 10 / Máster 400 / MM 0

Codos terminal a 90° FOSET

- Fabricados en latón para máxima duración



FLARE NPT



Código	Clave	Medidas Flare	Medidas NPT	Máster	NC
47401	CLG-512	3/8"	3/8"	420	3
47400	CLG-511	3/8"	1/2"	360	3
47402	CLG-513	1/2"	1/2"	300	3
41058	CLG-514N	5/16"	3/8"	420	3

Bolsa 10 / MM 0

PRODUCTO REGIONAL

Codo unión a 90°, 3/8" x 3/8" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración

FLARE





Código	Clave	NC
43070	CLG-561	3

Bolsa 10 / Máster 420 / MM 0

Tees unión FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración

FLARE





Código	Clave	Medida flare	Máster	NC
47412	CLG-771•	3/8"	300	3
47413	CLG-772	1/2"	200	3
41056	CLG-773N	5/16"	300	3

Bolsa 10 / MM 0

PRODUCTO REGIONAL

Tee terminal centro 3/8" FOSET

- Fabricada en latón para máxima duración

FLARE NPT






Código	Clave	Medidas Flare	Medidas NPT	NC
47414	CLG-711•	3/8"	3/8"	3

Bolsa 10 / Máster 300 / MM 0

Cople espiga (tuerca loca) 3/8" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración

FLARE



Código	Clave	Medidas Flare	Medidas Espiga	NC
45750*	CLG-3/8L•	3/8"	3/8"	3

Bolsa 20 / Máster 800 / MM 0

Reducciones bushing FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración



NPT



Código	Clave	Medidas NPT A	Medidas NPT B	Máster	NC
49062	CLG-231	3/4"	1/2"	200	3
49063	CLG-232	1"	1/2"	150	3
49064	CLG-233	1"	3/4"	150	3

Bolsa 5 / MM 0

Tapón hembra 3/8" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración

FLARE




Código	Clave	NC
47424	CLG-301•	3

Bolsa 10 / Máster 800 / MM 0

Conector flare soldable, 3/8" x 1/2" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración

FLARE





Código	Clave	NC
47455	CLG-646•	3

Bolsa 10 / Máster 600 / MM 0

Check para regulador, 1/4" x 1/4" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración



Compatible con reguladores de gas de 2 vías




Código	Clave	NC
47450	CLG-151	3

Bolsa 10 / Máster 1,200 / MM 0

Conector NPT soldable, 3/8" x 1/2" FOSET

- Fabricado en latón para máxima duración

NPT





Código	Clave	NC
47456	CLG-656	3

Bolsa 10 / Máster 600 / MM 0

Cementos para PVC FOSET

- Para tuberías hidráulicas y sanitarias de PVC

Presentación en lata, incluye aplicador

Cumplen la norma: ASTM-D-2564

Cementos para PVC, transparentes, baja presión

- Para instalaciones de drenaje, sistemas de ventilación y cableado eléctrico (conduit)

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	NC
49560	PPVC-50•	50 ml	12	288	2
49561	PPVC-90•	90 ml	8	96	2
49562	PPVC-145	145 ml	8	72	2
49563	PPVC-250	250 ml	4	72	2
49564	PPVC-500	500 ml	4	24	2

MM OO

Viscosidad **Media**



Para tuberías cédula 40 de hasta 6" y cédula 80 de hasta 4"

Aplicación en seco

Cementos para PVC, azules, alta presión

- Para instalaciones de agua potable, drenaje y sistemas de ventilación
- **Color azul que permite visualizar uniones sin cementar**

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	NC
42023*	PPVCA-50•	50 ml	12	288	2
42024*	PPVCA-90•	90 ml	8	96	2
42025*	PPVCA-145	145 ml	8	72	2
42026	PPVCA-250	250 ml	4	72	2
42027	PPVCA-500	500 ml	4	24	2

MM OO

Viscosidad **Alta**



Para tuberías cédula 40 de hasta 6" y cédula 80 de hasta 4"

Aplicación en húmedo y seco

Cementos para PVC, grises, extra reforzados

- Para rellenar espacios entre tubo y conexión
- Para uso industrial, alta presión, riego, drenaje y sistemas de ventilación
- **Color gris**

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	NC
44924	PPVCV-50	50 ml	12	288	2
44925	PPVCV-90	90 ml	8	96	2
44926	PPVCV-145	145 ml	8	72	2
44927	PPVCV-250	250 ml	4	72	2
44928	PPVCV-500	500 ml	4	24	2

MM OO

Viscosidad **Máxima**

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Para tuberías cédulas 40/80 de hasta 30"

Aplicación en húmedo y seco

Cementos para CPVC FOSET

- Para conexiones y tuberías de CPVC en condiciones secas y húmedas
- Para instalaciones de agua potable, fría o caliente

Presentación en lata, incluye aplicador

Cumplen la norma: ASTM-F-493

Cementos para CPVC, amarillos, toda presión

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	NC
49565*	PCPVC-50•	50 ml	12	288	2
49566*	PCPVC-90•	90 ml	8	96	2
49567	PCPVC-145	145 ml	8	72	2
49568	PCPVC-250	250 ml	4	72	2
49569	PCPVC-500	500 ml	4	24	2

MM OO

Viscosidad **Media**



Para tuberías de hasta 2"

Aplicación en húmedo y seco

Limpiadores para PVC y CPVC FOSET

Eliminan residuos de grasa y lubricante

Para preparar las tuberías, conexiones, válvulas y herramientas antes de aplicar el cemento, para un mejor pegado

Limpiadores primer para PVC y CPVC, transparentes

- Para tuberías y conexiones de todas las medidas y cédulas de PVC y CPVC

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	NC
48378	LPVC-250	250 ml	4	72	2
48379	LPVC-500	500 ml	4	48	2

MM OO

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Secado rápido

Incluyen aplicador

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tubos serie inglesa de 3 m FOSET PVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Espesor	Atado	NC
Cédula 40					
43038*	PVC-001•	1/2" (13 mm)	2.8 mm	**10**	2
43039	PVC-002•	3/4" (19 mm)	2.9 mm	**10**	2
43040	PVC-003•	1" (25 mm)	3.4 mm	**5**	2
45520	PVC-004	1 1/4" (32 mm)	3.6 mm	**5**	2
45521	PVC-005	1 1/2" (38 mm)	3.7 mm	**5**	2
45522	PVC-006	2" (50 mm)	3.9 mm	**5**	2
RD 21					
40081	PVC-101•	1/2" (13 mm)	1 mm	**5**	2
RD 26					
40082	PVC-102	3/4" (19 mm)	1.5 mm	**5**	2
40083	PVC-103	1" (25 mm)	1.5 mm	**5**	2
40084	PVC-104	1 1/4" (32 mm)	1.6 mm	**5**	2
40085	PVC-105	1 1/2" (38 mm)	1.9 mm	**5**	2
40086	PVC-106	2" (50 mm)	2.3 mm	**5**	2

MM O

Abrazaderas Pág. 547 »

HECHO EN MÉXICO


PVC-001


PVC-104

Extremo abocinado



Válvulas de esfera FOSET PVC

- Maneral de ABS

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
Roscables					
49150*	PVC-ES-1/2R•	1/2" (13 mm)	**4**	200	3
49151*	PVC-ES-3/4R•	3/4" (19 mm)	**4**	120	3
49152*	PVC-ES-1R•	1" (25 mm)	**4**	84	3
49153	PVC-ES-1-1/4R	1 1/4" (32 mm)	**4**	56	3
49154	PVC-ES-1-1/2R	1 1/2" (38 mm)	**4**	36	3
49155	PVC-ES-2R	2" (50 mm)	**4**	24	3
Cementar					
49156*	PVC-ES-1/2•	1/2" (13 mm)	**4**	200	3
49157*	PVC-ES-3/4•	3/4" (19 mm)	**4**	120	3
49158*	PVC-ES-1•	1" (25 mm)	**4**	84	3
49159	PVC-ES-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	**4**	56	3
49160	PVC-ES-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	**4**	36	3
49161	PVC-ES-2	2" (50 mm)	**4**	24	3

MM OO

Roscables


PVC-ES-1/2R

Cementar


PVC-ES-1/2

Codos serie inglesa FOSET PVC

- Cédula 40

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
Codos 90°					
45411*	PVC-561•	1/2" (13 mm)	**40**	600	3
45412*	PVC-562•	3/4" (19 mm)	**40**	360	3
45413*	PVC-563•	1" (25 mm)	**20**	220	3
45523	PVC-564	1 1/4" (32 mm)	**4**	120	3
45524	PVC-565	1 1/2" (38 mm)	**4**	80	3
45525	PVC-566	2" (50 mm)	**4**	48	3
Codos 45°					
45414	PVC-861•	1/2" (13 mm)	**10**	640	3
45415	PVC-862•	3/4" (19 mm)	**10**	420	3
45416	PVC-863•	1" (25 mm)	**10**	240	3
45526	PVC-864	1 1/4" (32 mm)	**4**	148	3
45527	PVC-865	1 1/2" (38 mm)	**4**	88	3
45528	PVC-866	2" (50 mm)	**4**	56	3

MM OO

Cementar


PVC-562


PVC-862

Tuercas unión lisas serie inglesa FOSET PVC

- Cédula 40

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45435	PVC-971•	1/2" (13 mm)	**10**	280	3
45436	PVC-972•	3/4" (19 mm)	**10**	190	3
45437*	PVC-973•	1" (25 mm)	**10**	120	3
45542	PVC-974	1 1/4" (32 mm)	**4**	68	3
45543	PVC-975	1 1/2" (38 mm)	**4**	52	3
45544	PVC-976	2" (50 mm)	**4**	32	3

MM OO

Cementar


PVC-972

Adaptadores serie inglesa FOSET PVC

- Cédula 40

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
Rosca macho					
45429*	PVC-611•	1/2" (13 mm)	**40**	920	3
45430*	PVC-612•	3/4" (19 mm)	**10**	600	3
45431*	PVC-613•	1" (25 mm)	**10**	340	3
45545	PVC-614	1 1/4" (32 mm)	**4**	240	3
45546	PVC-615	1 1/2" (38 mm)	**4**	152	3
45547	PVC-616	2" (50 mm)	**4**	112	3
Rosca hembra					
45432*	PVC-601•	1/2" (13 mm)	**40**	680	3
45433*	PVC-602•	3/4" (19 mm)	**10**	500	3
45434	PVC-603•	1" (25 mm)	**10**	290	3
45548	PVC-604	1 1/4" (32 mm)	**4**	192	3
45549	PVC-605	1 1/2" (38 mm)	**4**	128	3
45550	PVC-606	2" (50 mm)	**4**	72	3

MM OO

Roscable / Cementar


PVC-612

Roscable / Cementar


PVC-602

Tees sencillas serie inglesa FOSET PVC

- Cédula 40

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45420*	PVC-761•	1/2" (13 mm)	**20**	400	3
45421*	PVC-762•	3/4" (19 mm)	**10**	240	3
45422*	PVC-763•	1" (25 mm)	**10**	130	3
45532	PVC-764	1 1/4" (32 mm)	**4**	80	3
45533	PVC-765	1 1/2" (38 mm)	**4**	56	3
45534	PVC-766	2" (50 mm)	**4**	32	3

MM OO

Cementar


PVC-762

Coples serie inglesa FOSET PVC

- Cédula 40


Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45417*	PVC-261•	1/2" (13 mm)	**40**	840	3
45418*	PVC-262•	3/4" (19 mm)	**10**	550	3
45419*	PVC-263•	1" (25 mm)	**10**	330	3
45529	PVC-264	1 1/4" (32 mm)	**4**	188	3
45530	PVC-265	1 1/2" (38 mm)	**4**	120	3
45531	PVC-266	2" (50 mm)	**4**	72	3

MM OO

Cementar


PVC-262

Reducciones bushing serie inglesa FOSET PVC



- Cédula 40

Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Bolsa	Máster	NC
45426*	PVC-231•	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	**20**	1,040	3
45427	PVC-232•	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	**10**	630	3
45428*	PVC-233•	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	**10**	630	3
45535	PVC-234	1 1/4" (32 mm)	1" (25 mm)	**4**	400	3
45536	PVC-235	1 1/2" (38 mm)	1 1/4" (32 mm)	**4**	272	3
45537	PVC-236	1 1/2" (38 mm)	1" (25 mm)	**4**	272	3
45538	PVC-237	2" (50 mm)	1 1/2" (38 mm)	**4**	172	3

MM OO

Cementar


PVC-232

Tapones serie inglesa FOSET PVC

- Cédula 40

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45423*	PVC-361•	1/2" (13 mm)	**20**	1,360	3
45424	PVC-362•	3/4" (19 mm)	**10**	900	3
45425	PVC-363•	1" (25 mm)	**10**	600	3
45539	PVC-364	1 1/4" (32 mm)	**4**	360	3
45540	PVC-365	1 1/2" (38 mm)	**4**	208	3
45541	PVC-366	2" (50 mm)	**4**	140	3

MM OO

Cementar


PVC-362

Cementos para CPVC Pág. 522 »

Infografía | Video

Tubos de 3 m FOSET CPVC

HECHO EN MÉXICO



Nueva imagen

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Diámetro nominal	Espesor	Atado		NC
RD 13.5						
45042*	CPVC-001•	1/2" (13 mm)	1.4 mm	10		2
45043*	CPVC-002•	3/4" (19 mm)	1.7 mm	10		2
45044	CPVC-003	1" (25 mm)	2.1 mm	5		2
RD 11						
45560	CPVC-004	1 1/4" (32 mm)	3.2 mm	5		2
45561	CPVC-005	1 1/2" (38 mm)	3.8 mm	5		2
45562	CPVC-006	2" (50 mm)	4.9 mm	5		2

MM 0



CPVC-001



CPVC-004

Codos 45° FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45086*	CPVC-861•	1/2" (13 mm)	20	920	3
45087*	CPVC-862•	3/4" (19 mm)	20	400	3
45088	CPVC-863	1" (25 mm)	20	200	3
48929	CPVC-864	1 1/4" (32 mm)	4	108	3
48930	CPVC-865	1 1/2" (38 mm)	4	68	3
48931	CPVC-866	2" (50 mm)	4	32	3

MM 00



CPVC-862

Codos 90° FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45082*	CPVC-561•	1/2" (13 mm)	80	960	3
45083*	CPVC-562•	3/4" (19 mm)	80	400	3
45084*	CPVC-563	1" (25 mm)	20	180	3
48926	CPVC-564	1 1/4" (32 mm)	4	92	3
48927	CPVC-565	1 1/2" (38 mm)	4	56	3
48928	CPVC-566	2" (50 mm)	4	24	3

MM 00



CPVC-562

Codo reducción 90° FOSET CPVC



Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Bolsa	Máster	NC
45085	CPVC-521	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	430	3

MM 00



Codo de oreja 90° FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45081	CPVC-581	1/2" (13 mm)	20	260	3

MM 00



Tees sencillas FOSET CPVC


Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45069*	CPVC-761•	1/2" (13 mm)	40	560	3
45070*	CPVC-762•	3/4" (19 mm)	20	220	3
45071	CPVC-763	1" (25 mm)	20	120	3
48935	CPVC-764	1 1/4" (32 mm)	4	52	3
48936	CPVC-765	1 1/2" (38 mm)	4	36	3
48937	CPVC-766	2" (50 mm)	4	16	3

MM 00



CPVC-762

Tees reducidas central FOSET CPVC




Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Diámetro nominal C	Bolsa	Máster	NC
45072	CPVC-722	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	300	3
45074	CPVC-725	1" (25 mm)	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	10	160	3

MM 00



CPVC-722

Tees reducidas lateral FOSET CPVC



Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Diámetro nominal C	Bolsa	Máster	NC
48908	CPVC-726	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	240	3
45073	CPVC-723	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	300	3

MM 00




CPVC-726

Reducciones bushing FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Bolsa	Máster	NC
45062*	CPVC-231•	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	40	1,240	3
45063	CPVC-232	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	20	540	3
45064*	CPVC-233•	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	20	540	3
48938	CPVC-234	1 1/4" (32 mm)	1/2" (13 mm)	4	308	3
48939	CPVC-235	1 1/4" (32 mm)	3/4" (19 mm)	4	308	3
48940	CPVC-236	1 1/4" (32 mm)	1" (25 mm)	4	308	3
48941	CPVC-237	1 1/2" (38 mm)	1/2" (13 mm)	4	196	3
48942	CPVC-238	1 1/2" (38 mm)	3/4" (19 mm)	4	196	3
48943	CPVC-239	1 1/2" (38 mm)	1" (25 mm)	4	196	3
48944	CPVC-240	1 1/2" (38 mm)	1 1/4" (32 mm)	4	196	3
48945	CPVC-241	2" (50 mm)	1 1/2" (38 mm)	4	104	3
48946	CPVC-242	2" (50 mm)	1 1/4" (32 mm)	4	104	3

MM 00





CPVC-231

Coples FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45126*	CPVC-261•	1/2" (13 mm)	40	1,200	3
45127*	CPVC-262•	3/4" (19 mm)	40	520	3
45128*	CPVC-263	1" (25 mm)	20	260	3
48932	CPVC-264	1 1/4" (32 mm)	4	136	3
48933	CPVC-265	1 1/2" (38 mm)	4	96	3
48934	CPVC-266	2" (50 mm)	4	48	3

MM 00



CPVC-262

Cople reducción FOSET CPVC



Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Bolsa	Máster	NC
45129	CPVC-221•	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	20	660	3

MM 00



Tapones FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45118*	CPVC-361•	1/2" (13 mm)	40	2,080	3
45119*	CPVC-362•	3/4" (19 mm)	20	940	3
45120	CPVC-363	1" (25 mm)	20	460	3
48947	CPVC-364	1 1/4" (32 mm)	4	260	3
48948	CPVC-365	1 1/2" (38 mm)	4	180	3
48949	CPVC-366	2" (50 mm)	4	80	3

MM 00



CPVC-362

Mezclador tipo bigote FOSET CPVC

- Para cuadro de regadera

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
48904	CPVC-771	1/2" (13 mm)	10	120	3

MM 00



La foto de este producto no está a escala

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cruces FOSET CPVC

- Para instalación de regadera y tina

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
48905	CPVC-781	1/2" (13 mm)	10	400	3
48906	CPVC-782	3/4" (19 mm)	10	170	3
48907	CPVC-783	1" (25 mm)	10	80	3


MM OO



CPVC-782

Abrazaderas tipo "U" FOSET CPVC

- Para sujetar instalación de tubería de CPVC



Para sujetar instalación de tubería de CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
48917	CPVC-401	1/2" (13 mm)	10	2,330	3
48918	CPVC-402	3/4" (19 mm)	10	1,550	3
48919	CPVC-403	1" (25 mm)	10	1,180	3
48961	CPVC-404	1 1/4" (32 mm)	10	680	3
48962	CPVC-405	1 1/2" (38 mm)	10	450	3
48963	CPVC-406	2" (50 mm)	10	290	3

MM OO



CPVC-402

Adaptadores FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
Rosca macho					
45098*	CPVC-611•	1/2" (13 mm)	40	880	3
45099*	CPVC-612•	3/4" (19 mm)	20	480	3
45100*	CPVC-613	1" (25 mm)	20	260	3
48953	CPVC-614	1 1/4" (32 mm)	4	148	3
48954	CPVC-615	1 1/2" (38 mm)	4	100	3
48955	CPVC-616	2" (50 mm)	4	48	3
Rosca hembra					
45101*	CPVC-601•	1/2" (13 mm)	40	640	3
45102*	CPVC-602•	3/4" (19 mm)	20	360	3
45103	CPVC-603	1" (25 mm)	20	220	3
48956	CPVC-604	1 1/4" (32 mm)	4	116	3
48957	CPVC-605	1 1/2" (38 mm)	4	84	3
48958	CPVC-606	2" (50 mm)	4	48	3

MM OO



CPVC-612



CPVC-602

Tuercas unión lisa FOSET CPVC

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45055*	CPVC-971•	1/2" (13 mm)	20	320	3
45056*	CPVC-972•	3/4" (19 mm)	20	200	3
45057	CPVC-973	1" (25 mm)	20	120	3
48950	CPVC-974	1 1/4" (32 mm)	4	64	3
48951	CPVC-975	1 1/2" (38 mm)	4	40	3
48952	CPVC-976	2" (50 mm)	4	20	3

MM OO



CPVC-972

Codos 90° con inserto de latón FOSET CPVC

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
48909	CPVC-501•	1/2" (13 mm)	10	300	3
48910	CPVC-502	3/4" (19 mm)	10	160	3

MM OO



CPVC-502

Codo oreja 90° con inserto de latón FOSET CPVC NUEVO

- Compatible con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
44276	CPVC-591	1/2" (13 mm)	10	200	3

MM OO



Tees con inserto de latón FOSET CPVC

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
Rosca central macho					
48911	CPVC-711	1/2" (13 mm)	10	160	3
N 44914	CPVC-714	3/4" (19 mm)	10	90	3
N 44915	CPVC-715	1" (25 mm)	10	50	3
Rosca central hembra					
48914	CPVC-701	1/2" (13 mm)	10	200	3
N 44916	CPVC-704	3/4" (19 mm)	10	130	3
N 44917	CPVC-705	1" (25 mm)	10	70	3

MM OO



CPVC-711




CPVC-701

Tees reducidas con inserto de latón FOSET CPVC

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Diámetro nominal A/B	Diámetro nominal C	Bolsa	Máster	NC
Rosca central macho						
48912	CPVC-712	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	110	3
48913	CPVC-713	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	10	90	3
Rosca central hembra						
48915	CPVC-702	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	140	3
48916	CPVC-703	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	10	100	3

MM OO



CPVC-712



CPVC-702

Coples de reparación FOSET CPVC

- De compresión
- **No requieren cemento**



Para reparar o cambiar tubería de: CPVC a CPVC, CPVC a cobre y cobre a cobre

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
48923	CPVC-271•	1/2" (13 mm)	5	145	3
48924	CPVC-272•	3/4" (19 mm)	5	85	3
48925	CPVC-273	1" (25 mm)	5	55	3

MM OO



CPVC-272

Puentes FOSET CPVC


Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
48920	CPVC-411	1/2" (13 mm)	10	220	3
48921	CPVC-412	3/4" (19 mm)	10	110	3
48922	CPVC-413	1" (25 mm)	5	60	3

MM OO



CPVC-412

La foto de este producto no está a escala



Para instalación de tuberías cruzadas

Adaptadores con inserto de latón FOSET CPVC

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
Rosca macho					
45104*	CPVC-651•	1/2" (13 mm)	10	300	3
45105	CPVC-652•	3/4" (19 mm)	10	200	3
45106	CPVC-653	1" (25 mm)	10	100	3
48959	CPVC-654	1 1/4" (32 mm)	4	60	3
N 44918	CPVC-655	1 1/2" (38 mm)	2	44	3
N 44922	CPVC-656	2" (50 mm)	2	24	3
Rosca hembra					
45107	CPVC-641•	1/2" (13 mm)	10	330	3
45108	CPVC-642•	3/4" (19 mm)	10	200	3
45109	CPVC-643	1" (25 mm)	10	100	3
48960	CPVC-644	1 1/4" (32 mm)	4	60	3
N 44923	CPVC-645	1 1/2" (38 mm)	2	44	3
N 44929	CPVC-646	2" (50 mm)	2	24	3

MM OO



CPVC-652



CPVC-642

Válvulas de esfera FOSET CPVC

- Conducción de agua fría y caliente

45047
45048
45049






Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
45047*	CPVC-ES-1/2•	1/2" (13 mm)	10	170	3
45048*	CPVC-ES-3/4•	3/4" (19 mm)	10	110	3
45049	CPVC-ES-1	1" (25 mm)	10	60	3
N 44459	CPVC-ES-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	4	40	3
N 44462	CPVC-ES-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	4	28	3
N 44463	CPVC-ES-2	2" (50 mm)	4	16	3

MM 00

Válvulas de esfera desmontables FOSET CPVC

- Conducción de agua fría y caliente







Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
42015	CPVC-ESD-1/2	1/2" (13 mm)	5	145	3
42016	CPVC-ESD-3/4	3/4" (19 mm)	5	85	3
42017	CPVC-ESD-1	1" (25 mm)	5	55	3

MM 00

Válvula de globo FOSET CPVC

- Flujo controlado
- Alta frecuencia de operación
- Cierre hermético




Código	Clave	Diámetro nominal	NC
42018	CPVC-GL-1/2	1/2" (13 mm)	3

Bolsa 5 / Máster 85 / MM 00

Llave angular FOSET CPVC

- Para conectar directamente a tubo de CPVC de 1/2"





Código	Clave	Medida	NC
45045	CPVC-ANG•	1/2" x 1/2" (13 x 13 mm)	3

Bolsa 10 / Máster 220 / MM 00

Llave angular con volante FOSET CPVC

- Para conectar directamente a tubo de CPVC de 1/2"
- Flujo controlado
- Alta frecuencia de operación
- Cierre hermético





Código	Clave	Medida	NC
42019	CPVC-ANG02	1/2" x 1/2" (13 x 13 mm)	3

Bolsa 5 / Máster 85 / MM 00

Kit de instalación para regadera, con manerales FOSET CPVC

- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" (13 mm)

1/4 de vuelta



CONTENIDO:
2 Manerales metálicos con chapetón
2 Llaves de empotrar
2 Codos 90°
1 Codo oreja 90°
1 Mezclador tipo bigote

Código	Clave	NC
46033	CPVC-KIT•	2

Caja 2 / Máster 20 / MM 00

Juego de 2 llaves de empotrar, con manerales FOSET CPVC

- Manerales metálicos
- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" (13 mm)
- Para conectar directamente a tubo de CPVC

1/4 de vuelta



CONTENIDO:
2 Llaves de empotrar
2 Manerales metálicos con chapetón

Código	Clave	NC
45046	CPVC-052	2

Caja 5 / Máster 20 / MM 00

Monomando de empotrar para regadera FOSET CPVC

NUEVO

- Maneral y chapetón metálicos
- Cartucho cerámico
- Ø Nominal: 1/2" (13 mm)

DESDE BAJA PRESIÓN





Código	Clave	NC
45484	CPVC-71M	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Kit de instalación para regadera, sin manerales FOSET CPVC

- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" (13 mm)

1/4 de vuelta



CONTENIDO:
2 Llaves de empotrar
2 Codos 90°
1 Codo oreja 90°
1 Mezclador tipo bigote

Compatible con los manerales de las marcas con más presencia en el mercado

Código	Clav	NC
46034	CPVC-KIT-B•	2


Caja 2 / Máster 20 / MM 00

Juego de 2 llaves de empotrar, sin manerales FOSET CPVC

NUEVO

- Cartucho cerámico
- Ø Nominal: 1/2" (13 mm)

1/4 de vuelta



Código	Clave	NC
44820	CPVC-052S	2

Caja 5 / Máster 20 / MM 00

Kit de instalación para regadera, con monomando FOSET CPVC

NUEVO

- Maneral y chapetón metálicos
- Cartucho cerámico
- Ø Nominal: 1/2" (13 mm)

DESDE BAJA PRESIÓN





CONTENIDO:
1 Codo oreja 90°
2 Codos 90°
1 Monomando

Código	Clave	NC
45486	CPVC-KIT-M	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tubos de 4 m, precio por pieza PPR

- **Clase: 16**
- Serie métrica

Cumplen la norma: NMX-E-226/2-CNCP

Espesor

Diámetro externo

Alta Volatilidad

Consulta precios

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Ext. (mm)	Espesor	Atado	NC
49897*	CV-001•	1/2"	20	2.8 mm	10	2
49898*	CV-002•	3/4"	25	3.5 mm	10	2
49899*	CV-003	1"	32	4.4 mm	5	2
45444	CV-004	1 1/4"	40	5.5 mm	5	2
45445	CV-005	1 1/2"	50	6.9 mm	5	2
45446	CV-006	2"	63	8.6 mm	5	2

MM OO



HECHO EN MÉXICO

Codos 45° PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
49867	CV-861•	1/2"	20	10	510	3
49868	CV-862•	3/4"	25	10	360	3
49869	CV-863	1"	32	10	200	3
45462	CV-864	1 1/4"	40	4	120	3
45463	CV-865	1 1/2"	50	4	68	3
45464	CV-866	2"	63	4	40	3


MM OO


CV-862

Codos 45° macho-hembra PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal A/B	Diámetro Int. (mm) A	Diámetro Ext. (mm) B	Bolsa	Máster	NC
45553	CV-871	1/2"	20	20	10	900	3
45554	CV-872	3/4"	25	25	10	480	3

MM OO



CV-872

Codos 90° PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
49849*	CV-561•	1/2"	20	40	440	3
49850*	CV-562•	3/4"	25	20	280	3
49851	CV-563	1"	32	10	160	3
45459	CV-564	1 1/4"	40	4	108	3
45460	CV-565	1 1/2"	50	4	64	3
45461	CV-566	2"	63	4	32	3


MM OO


CV-562

Codos 90° macho-hembra PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal A/B	Diámetro Int. (mm) A	Diámetro Ext. (mm) B	Bolsa	Máster	NC
45551	CV-521	1/2"	20	20	10	700	3
45552	CV-522	3/4"	25	25	10	400	3

MM OO




CV-522

Codo 90° reducido PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal A	Diámetro Nominal B	Diámetro Int. (mm) A	Diámetro Int. (mm) B	Bolsa	Máster	NC
45263	CV-571	3/4"	1/2"	25	20	10	480	3

MM OO



Cruz PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
45555	CV-771	1/2"	20	10	300	3

MM OO



Tees sencillas PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
49832*	CV-761•	1/2"	20	20	320	3
49833*	CV-762•	3/4"	25	20	200	3
49834	CV-763	1"	32	10	120	3
45465	CV-764	1 1/4"	40	4	88	3
45466	CV-765	1 1/2"	50	4	48	3
45467	CV-766	2"	63	4	28	3


MM OO


CV-762

Tees reducidas PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal A	Diámetro Nominal B	Diámetro Nominal C	Diámetro Int. (mm) A	Diámetro Int. (mm) B	Diámetro Int. (mm) C	Bolsa	Máster	NC
49843	CV-721	3/4"	1/2"	1/2"	25	20	20	10	240	3
49844	CV-722	3/4"	3/4"	1/2"	25	25	20	10	240	3
49845	CV-723	3/4"	1/2"	3/4"	25	20	25	10	240	3

MM OO




CV-722

Reducciones bushing PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal A	Diámetro Nominal B	Diámetro Ext. (mm) A	Diámetro Int. (mm) B	Bolsa	Máster	NC
49822*	CV-221•	3/4"	1/2"	25	20	20	680	3
49823	CV-222	1"	1/2"	32	20	10	500	3
49824	CV-223	1"	3/4"	32	25	10	400	3
45468	CV-224	1 1/4"	3/4"	40	25	4	228	3
45469	CV-225	1 1/4"	1"	40	32	4	200	3
45470	CV-226	1 1/2"	1"	50	32	4	176	3

MM OO



CV-221

Reducciones campana PPR NUEVOS

No disponibles hasta el mes de introducción

Código	Clave	Diámetro Nominal A	Diámetro Nominal B	Diámetro Int. (mm) A	Diámetro Int. (mm) B	Bolsa	Máster	NC
44438	CV-227	1 1/2"	3/4"	50	25	4	200	3
44439	CV-228	1 1/2"	1 1/4"	50	40	4	128	3
44444	CV-229	2"	1/2"	63	20	4	200	3
44445	CV-230	2"	3/4"	63	25	4	112	3
44446	CV-231	2"	1"	63	32	4	100	3
44447	CV-232	2"	1 1/4"	63	40	4	80	3
44448	CV-233	2"	1 1/2"	63	50	4	60	3

MM OO



CV-228

La foto de este producto no está a escala

Coples PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
49891*	CV-261•	1/2"	20	20	800	3
49892*	CV-262•	3/4"	25	20	500	3
49893	CV-263	1"	32	10	290	3
45447	CV-264	1 1/4"	40	4	172	3
45448	CV-265	1 1/2"	50	4	112	3
45449	CV-266	2"	63	4	64	3

MM OO


CV-262

Tapones PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
49873*	CV-361•	1/2"	20	10	1,300	3
49874	CV-362•	3/4"	25	10	750	3
49875	CV-363	1"	32	10	500	3
45456	CV-364	1 1/4"	40	4	320	3
45457	CV-365	1 1/2"	50	4	180	3
45458	CV-366	2"	63	4	88	3

MM OO



CV-362

Abrazaderas tipo "U" PPR

- Para sujetar instalación de tubería de PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Int. (mm)	Bolsa	Máster	NC
46795	CV-101	1/2"	20	20	3,000	3
46796	CV-102	3/4"	25	20	2,000	3
46797	CV-103	1"	32	20	1,500	3

MM OO


CV-102

Página con productos NUEVOS N

Curvas 90° FOSET PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
45261	CV-401	1/2"	20 mm	10	300	
45262	CV-402	3/4"	25 mm	10	200	3

MM OO



CV-402


Adaptadores con inserto metálico FOSET PPR

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Rosca NPT A	Diámetro Nominal B	Diámetro Interno B	Bolsa	Máster	Púb.	NC
Rosca macho								
49879*	CV-611•	1/2	1/2"	20 mm	10	180		3
49880*	CV-612•	3/4	3/4"	25 mm	10	130		3
49881	CV-613	1	1"	32 mm	10	80		3
45450	CV-614	1 1/4	1 1/4"	40 mm	4	32		3
45451	CV-615	1 1/2	1 1/2"	50 mm	4	28		3
45452	CV-616	2	2"	63 mm	2	20		3
Rosca hembra								
49885*	CV-601•	1/2	1/2"	20 mm	10	230		3
49886*	CV-602•	3/4	3/4"	25 mm	10	160		3
49887	CV-603	1	1"	32 mm	10	80		3
45453	CV-604	1 1/4	1 1/4"	40 mm	4	44		3
45454	CV-605	1 1/2	1 1/2"	50 mm	4	28		3
45455	CV-606	2	2"	63 mm	2	20		3

MM OO


CV-612


CV-602

Tuercas unión plásticas FOSET PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
45556	CV-961	1/2"	20 mm	10	400	
45557	CV-962	3/4"	25 mm	10	220	3

MM OO


CV-962

Tuercas unión FOSET PPR

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
49810	CV-971•	1/2"	20 mm	10	170	3
49811	CV-972•	3/4"	25 mm	10	130	3
49812	CV-973	1"	32 mm	5	70	3

MM OO


CV-972

Tuercas unión mixtas, con inserto metálico FOSET PPR

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Rosca NPT A	Diámetro Nominal B	Diámetro Interno B	Bolsa	Máster	NC
49816	CV-981	1/2	1/2"	20 mm	5	130	3
49817	CV-982	3/4	3/4"	25 mm	5	100	3
49818	CV-983	1	1"	32 mm	2	50	3

MM OO



CV-982

Codos 90° con inserto metálico FOSET PPR

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Rosca NPT A	Diámetro Nominal B	Diámetro Interno B	Bolsa	Máster	NC
Rosca macho							
49855	CV-511•	1/2	1/2"	20 mm	10	160	3
49856	CV-512	3/4	3/4"	25 mm	10	100	3
49857	CV-513	1	1"	32 mm	10	60	3
Rosca hembra							
49861	CV-501•	1/2	1/2"	20 mm	10	150	3
49862	CV-502	3/4	3/4"	25 mm	10	110	3
49863	CV-503	1	1"	32 mm	10	60	3

MM OO


CV-512



CV-502


Codos oreja 90° con inserto metálico FOSET PPR

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Rosca NPT A	Diámetro Nominal B	Diámetro Interno B	Bolsa	Máster	NC
Rosca macho							
45265	CV-591	1/2	1/2"	20 mm	10	130	3
45266	CV-592	1/2	3/4"	25 mm	10	100	3
Rosca hembra							
46036	CV-581•	1/2	1/2"	20 mm	10	130	3
45264	CV-582	3/4	3/4"	25 mm	10	120	3

MM OO


CV-592




Tees rosca central con inserto metálico FOSET PPR

- Compatibles con los sistemas tradicionales de roscas NPT

Código	Clave	Diámetro Nominal A/B	Diámetro Interno A/B	Rosca NPT C	Bolsa	Máster	NC
Rosca macho							
49838	CV-711	1/2"	20 mm	1/2	10	140	3
Rosca hembra							
49839	CV-701	1/2"	20 mm	1/2	10	130	3

MM OO




CV-701

Válvulas de esfera FOSET PPR

- **Esfera interna de latón**
- Paso completo
- Apertura rápida

Incluyen dos tapones para diferenciar temperatura de agua

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
41983*	CV-ES-1/2•	1/2"	20 mm	6	180	3
41984*	CV-ES-3/4•	3/4"	25 mm	6	126	3
41985	CV-ES-1	1"	32 mm	6	78	3
N 44129	CV-ES-1-1/4	1 1/4"	40 mm	2	24	3
N 44139	CV-ES-1-1/2	1 1/2"	50 mm	1	15	3
N 44145	CV-ES-2	2"	63 mm	1	9	3

MM OO


CV-ES-3/4

Válvulas de globo FOSET PPR

- **Vástago de latón**
- Flujo controlado
- Cierre hermético

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
41980	CV-GL-1/2	1/2"	20 mm	6	48	3
41981	CV-GL-3/4	3/4"	25 mm	6	36	3
41982	CV-GL-1	1"	32 mm	6	36	3

MM OO


CV-GL-3/4

Válvulas de esfera **desmontables** FOSET PPR

- **Esfera interna de latón**
- Paso completo
- Apertura rápida
- Alta frecuencia de operación

Código	Clave	Diámetro Nominal	Diámetro Interno	Bolsa	Máster	NC
41986	CV-ESD-1/2	1/2"	20 mm	2	48	3
41987	CV-ESD-3/4	3/4"	25 mm	2	36	3
41988	CV-ESD-1	1"	32 mm	2	36	3

MM OO


CV-ESD-3/4

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cartuchos

Kit de instalación para regadera, **con manerales** PPR

- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" / 20 mm

1/4 de vuelta



CONTENIDO:
1 Codo oreja 90°
1 Tee sencilla
2 Codos 90°
2 Llaves para empotrar
2 Manerales metálicos con chapetón

Código	Clave	NC
46035	CV-KIT•	3

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Juego de 2 llaves de empotrar, **con manerales** PPR

- Manerales metálicos
- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" / 20 mm

1/4 de vuelta



CONTENIDO:
2 Llaves para empotrar
2 Manerales metálicos con chapetón

Código	Clave	NC
49828	CV-052•	3

Caja 5 / Máster 15 / MM OO

Monomando de empotrar para regadera PPR

- Maneral y chapetón metálicos
- Cartucho cerámico
- Ø Nominal: 1/2" / 20 mm

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

DESDE BAJA PRESIÓN



Suave y fácil apertura

Código	Clave	NC
45859	CV-71	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Kit de instalación para regadera, **sin manerales** PPR

- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" / 20 mm

1/4 de vuelta



CONTENIDO:
1 Codo oreja 90°
1 Tee sencilla
2 Codos 90°
2 Llaves para empotrar

Código	Clave	NC
46037	CV-KIT-B•	3


Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Juego de 2 llaves de empotrar, **sin manerales** PPR

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- Cartucho cerámico 90°
- Ø Nominal: 1/2" / 20 mm

1/4 de vuelta



Código	Clave	NC
44449	CV-052S	3

Caja 3 / Máster 15 / MM OO

Kit de instalación para regadera, **con monomando** PPR

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- Maneral y chapetón metálicos
- Cartucho cerámico
- Ø Nominal: 1/2" / 20 mm

DESDE BAJA PRESIÓN



CONTENIDO:
1 Codo oreja 90°
2 Codos 90°
1 Monomando

Suave y fácil apertura

Código	Clave	NC
45860	CV-KIT-M	3

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Termofusoras para PPR

- Proceso rápido, higiénico y sencillo
- Las piezas se unen formando una sola pieza de gran resistencia
- **Ciclo de trabajo continuo**

Corta · Calienta · Une · Sin fugas

CERO FUGAS
La tubería se convierte en una sola pieza

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Dados

Mango ergonómico

120 V / 60Hz

NOM ANCE
Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

FOSET




1,000 W

FOSET



600 W

FOSET basic



800 W

Código:	43011	45171	48005
Clave:	CV-TER10	CV-TER•	CV-TER06
Contenido:	Termofusora, maneral plástico, base de piso, base para mesa, 3 pares de dados M-H: 1 1/4", 1 1/2" y 2" (40 mm, 50 mm y 63 mm), llave allen, pinza de extracción, 2 tornillos y estuche metálico	Termofusora, base para termofusora, 3 pares de dados M-H: 1/2", 3/4" y 1" (20 mm, 25 mm y 32 mm), llave allen, pinza de extracción, 2 tornillos y estuche metálico	Termofusora, 3 dados M-H: 1/2", 3/4" y 1" (20 mm, 25 mm y 32 mm), 2 llaves allen, 6 tornillos y estuche metálico
Capacidad para dados:	1/2" 20 mm · 3/4" 25 mm · 1" 32 mm · 1 1/4" 40 mm · 1 1/2" 50 mm · 2" 63 mm	1/2" 20 mm · 3/4" 25 mm · 1" 32 mm	1/2" 20 mm · 3/4" 25 mm · 1" 32 mm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 2 / MM OO		1 / 4 / MM OO

Conexiones de **polipropileno** para manguera

- Para conducción de agua fría - Espigas para fácil conexión a manguera - Resistentes a la corrosión e incrustaciones

Codos 90° inserción PP

Sujeción con abrazaderas

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48561	CM-561	3/8" (10 mm)	10	430	4
48562	CM-562•	1/2" (13 mm)	10	280	4
48563	CM-563	3/4" (19 mm)	10	210	4
48564	CM-564	1" (25 mm)	5	120	4

MM 00


CM-563

Tees inserción PP

Sujeción con abrazaderas


Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48568	CM-761	3/8" (10 mm)	10	230	4
48569*	CM-762•	1/2" (13 mm)	10	140	4
48570	CM-763	3/4" (19 mm)	10	100	4
48571	CM-764	1" (25 mm)	5	65	4

MM 00


CM-763

Tee reducida central inserción PP

Sujeción con abrazaderas



Código	Clave	Diám. nominal A / B	Diám. nominal C	Bolsa	Máster	NC
48572	CM-721	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	100	4

MM 00



Yees inserción PP

Sujeción con abrazaderas

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48557	CM-771	3/8" (10 mm)	10	230	4
48558	CM-772•	1/2" (13 mm)	10	200	4
48559	CM-773	3/4" (19 mm)	10	170	4
48560	CM-774	1" (25 mm)	5	70	4

MM 00


CM-773

Coples inserción PP

Sujeción con abrazaderas

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48552*	CM-261	3/8" (10 mm)	20	740	4
48553*	CM-262•	1/2" (13 mm)	20	580	4
48554*	CM-263	3/4" (19 mm)	10	410	4
48555*	CM-264	1" (25 mm)	10	210	4

MM 00


CM-263

Cople reducido inserción PP

Sujeción con abrazaderas


Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
48556	CM-221	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	450	4

MM 00



Niples corridos PP

Unión roscada compatible con todo tipo de tubería



Roscas macho NPT



CM-472

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48583*	CM-471•	1/2" (13 mm)	10	1,100	4
48584	CM-472	3/4" (19 mm)	10	700	4

MM 00


Adaptadores hembra inserción PP

Sujeción con abrazaderas y unión roscada




Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
Rosca movible						
48577	CM-630	3/4" (19 mm)	3/8" (10 mm)	10	700	4
48578*	CM-631•	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	680	4
48579	CM-632	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	10	490	
Rosca fija						
48580*	CM-601•	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	20	800	4
48581	CM-602	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	10	580	4
48582	CM-603	1" (25 mm)	1" (25 mm)	5	290	4

MM 00



Adaptadores macho inserción PP



Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
48573	CM-611	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)	10	750	4
48574*	CM-612•	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	20	740	4
48575*	CM-613	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	10	510	4
48576*	CM-614	1" (25 mm)	1" (25 mm)	10	270	4

MM 00


Rosca NPT


CM-613

Juegos de conectores PP

- Incluyen conectores hembra y macho

Sujeción con abrazaderas y unión roscada



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48565	CM-621	3/8" (10 mm)	10	280	4
48566	CM-622•	1/2" (13 mm)	10	270	
48567	CM-623	3/4" (19 mm)	10	260	4

MM 00

Rosca NH


CM-622

Conexiones de **latón** para manguera

- Fabricadas en latón para máxima duración - Resistentes a la corrosión - Espigas para fácil conexión a manguera

SERVICIO W.O.G.

Tees inserción macho FOSET

Sujeción con abrazaderas

Código	Clave	Diám. nominal	Caja	Máster	NC
49641	ADPO-1/2T•	1/2" (13 mm)	12	120	3
49642	ADPO-3/4T	3/4" (19 mm)	6	60	3
49643	ADPO-1T	1" (25 mm)	6	60	3

MM 00


ADPO-1/2T

Coples inserción FOSET

Sujeción con abrazaderas


Código	Clave	Diám. nominal	Caja	Máster	NC
49644	ADPO-1/2C•	1/2" (13 mm)	12	240	3
49645	ADPO-3/4C	3/4" (19 mm)	6	120	3
49646	ADPO-1C	1" (25 mm)	6	120	3

MM 00


ADPO-3/4C

Adaptadores inserción FOSET

Sujeción con abrazaderas y unión roscada



Código	Clave	Diám. nominal	Caja	Máster	NC
Rosca macho					
49305*	ADPO-1/2M•	1/2" (13 mm)	12	300	3
49306	ADPO-3/4M	3/4" (19 mm)	6	300	3
49307	ADPO-1M	1" (25 mm)	6	150	3
Rosca hembra					
49311	ADPO-1/2H•	1/2" (13 mm)	12	300	3
49312	ADPO-3/4H	3/4" (19 mm)	6	300	3
49313	ADPO-1H	1" (25 mm)	6	150	3

MM 00

Rosca NPT


ADPO-3/4M

Rosca NPT


ADPO-1/2H

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Infografía Video

Tubos rígidos de cobre tipo "M", 3 m FOSET COBRE

- Uso doméstico, comercial y servicios
- Construcción horizontal y vertical
- Conducción de agua caliente y fría





TIPO "M"
Espesor de 0.63 a 0.78 mm

Cumplen la norma: NOM-001-CONAGUA NOM

Código	Clave	Diám. nominal	Espesor	Peso	Atado	NC
41274	**CC-001M**•	**1/2"** (13 mm)	0.63 mm	0.9 kg	**15**	1
41275	**CC-002M**•	**3/4"** (19 mm)	0.73 mm	1.4 kg	**10**	1
41276	**CC-003M**	**1"** (25 mm)	0.78 mm	2 kg	**5**	1

MM 2

Tubos rígidos de cobre tipo "L", 3 m FOSET COBRE

- Uso doméstico, comercial, industrial y servicios
- Conducción de gas LP y gas natural





TIPO "L"
Espesor de 0.91 a 1.14 mm

Gas LP Gas natural

Cumplen la norma: NOM-001-CONAGUA NOM

Código	Clave	Diám. nominal	Espesor	Peso	Atado	NC
41271	**CC-001L**•	**1/2"** (13 mm)	0.91 mm	1.2 kg	**15**	1
41272	**CC-002L**•	**3/4"** (19 mm)	1.04 mm	1.9 kg	**10**	1
41273	**CC-003L**	**1"** (25 mm)	1.14 mm	2.9 kg	**5**	1

MM 2

Tubos rígidos de cobre tipo "N", 3 m FOSET COBRE

- Uso doméstico
- Construcción horizontal hasta 3 niveles
- Conducción de agua caliente y fría





TIPO "N"
Espesor de 0.36 a 0.56 mm

Cumplen la norma: NOM-001-CONAGUA NOM

Código	Clave	Diám. nominal	Espesor	Peso	Atado	NC
48151	**CC-001N**	**1/2"** (13 mm)	0.36 mm	0.5 kg	**15**	1
48152	**CC-002N**	**3/4"** (19 mm)	0.46 mm	0.9 kg	**10**	1
48153	**CC-003N**	**1"** (25 mm)	0.56 mm	1.4 kg	**5**	1

MM 2

Tubos **flexibles** de cobre, en rollo de 15 m FOSET COBRE

- Para conexión con tuercas cónicas
- Uso agua potable, gas LP, gas natural, aires acondicionados y equipos de refrigeración
- Longitud total: 15.24 m





Gas LP Gas natural

Cumplen la norma: NMX-W-018-SCFI NMX

Código	Clave	Diám. nominal	Espesor	Peso	Máster	NC
48155	**CC-001F**	**1/4"** (6 mm)	0.68 mm	1.7 kg	10	1
48156	**CC-002F**	**5/16"** (8 mm)	0.73 mm	2.3 kg	10	1
48157	**CC-003F**•	**3/8"** (10 mm)	0.73 mm	2.6 kg	10	1
48158	**CC-004F**	**1/2"** (13 mm)	0.73 mm	3.7 kg	5	1

Rollo 1 / MM 2

Codos 90°, cobre a cobre FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49714*	**CC-561**•	**1/2"** (13 mm)	**40**	800	3
👁 **49715***	**CC-562**•	**3/4"** (19 mm)	**20**	460	3
49716	**CC-563**	**1"** (25 mm)	**10**	200	3
48857	**CC-564**	**1 1/4"** (32 mm)	**2**	120	3
48858	**CC-565**	**1 1/2"** (38 mm)	**2**	80	3
48859	**CC-566**	**2"** (50 mm)	**2**	40	3

MM 0



Codos 90° reducción, cobre a cobre FOSET COBRE



Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
49721	**CC-521**	**3/4"** (19 mm)	**1/2"** (13 mm)	**10**	300	3
49722	**CC-522**	**1"** (25 mm)	**1/2"** (13 mm)	**10**	200	3
👁 **49723**	**CC-523**	**1"** (25 mm)	**3/4"** (19 mm)	**10**	200	3

MM 0



Codos 45°, cobre a cobre FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49728	**CC-861**•	**1/2"** (13 mm)	**10**	800	3
👁 **49729**	**CC-862**•	**3/4"** (19 mm)	**10**	400	3
49730	**CC-863**	**1"** (25 mm)	**10**	200	3
48860	**CC-864**	**1 1/4"** (32 mm)	**2**	152	3
48861	**CC-865**	**1 1/2"** (38 mm)	**2**	100	3
48862	**CC-866**	**2"** (50 mm)	**2**	40	3

MM 0



Codos 90°, cobre a rosca interior FOSET COBRE

Fabricados en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49650*	**CC-501**•	**1/2"** (13 mm)	**10**	280	3
👁 **49651**	**CC-502**	**3/4"** (19 mm)	**10**	100	3
49652	**CC-503**	**1"** (25 mm)	**5**	70	3

MM OO



Codos 90°, cobre a rosca exterior FOSET COBRE

Fabricados en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49647	**CC-511**	**1/2"** (13 mm)	**10**	250	3
👁 **49648**	**CC-512**	**3/4"** (19 mm)	**10**	120	3
49649	**CC-513**	**1"** (25 mm)	**5**	70	3

MM OO



Tapones capa FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49707*	**CC-361**•	**1/2"** (13 mm)	**20**	2,500	3
👁 **49708**	**CC-362**•	**3/4"** (19 mm)	**10**	1,000	3
49709	**CC-363**	**1"** (25 mm)	**10**	500	3
48854	**CC-364**	**1 1/4"** (32 mm)	**2**	300	3
48855	**CC-365**	**1 1/2"** (38 mm)	**2**	240	3
48856	**CC-366**	**2"** (50 mm)	**2**	100	3

MM 0



Cruces sencillas FOSET COBRE

Fabricadas en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48889	**CC-771**	**1/2"** (13 mm)	**2**	300	3
👁 **48890**	**CC-772**	**3/4"** (19 mm)	**2**	250	3
48891	**CC-773**	**1"** (25 mm)	**2**	100	3

MM OO



Tees sencillas, cobre a cobre a cobre

FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49735*	CC-761•	1/2" (13 mm)	20	700	3
49736	CC-762•	3/4" (19 mm)	10	250	3
49737	CC-763	1" (25 mm)	10	120	3
48863	CC-764	1 1/4" (32 mm)	2	72	3
48864	CC-765	1 1/2" (38 mm)	2	52	3
48865	CC-766	2" (50 mm)	2	20	3

MM 0



Tees reducidas, cobre a cobre a cobre

FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Diám. nominal C	Bolsa	Máster	NC
49741	CC-721	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	10	400	3
49742	CC-722	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	250	3
49743	CC-723	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	10	250	3
49744	CC-724	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	250	3

MM 0



Tees, cobre a rosca interior a cobre

FOSET COBRE

Fabricadas en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48887	CC-711	1/2" (13 mm)	2	250	3
48888	CC-712	3/4" (19 mm)	2	100	3

MM 00



Tees, cobre a cobre a rosca interior

FOSET COBRE

Fabricadas en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48885	CC-701	1/2" (13 mm)	2	300	3
48886	CC-702	3/4" (19 mm)	2	100	3

MM 00




Abrazaderas con derivación para tubería de cobre y CPVC


FOSET COBRE

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

Instalación fácil y segura


Montar y perforar


Para instalar un tubo de PVC o una llave de jardín



Fabricadas en latón

Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
45369	CC-1212D	1/2" (13 mm)	1/2" (13 mm)	6	96	3
45373	CC-3412D	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	4	60	3

MM 00


Empaque de hule EPDM



Yees sencillas

FOSET COBRE

Fabricadas en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48892	CC-801	1/2" (13 mm)	2	250	3
48893	CC-802	3/4" (19 mm)	2	160	3
48894	CC-803	1" (25 mm)	2	100	3

MM 00



Coples, cobre a cobre, **con ranura**

FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49700*	CC-261•	1/2" (13 mm)	40	1,200	3
49701	CC-262•	3/4" (19 mm)	10	500	3
49702	CC-263	1" (25 mm)	10	250	3
48848	CC-264	1 1/4" (32 mm)	2	200	3
48849	CC-265	1 1/2" (38 mm)	2	120	3
48850	CC-266	2" (50 mm)	2	60	3

MM 0



Coples, cobre a cobre, **sin ranura**

FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
41290*	CC-201•	1/2" (13 mm)	40	1,200	3
41291	CC-202•	3/4" (19 mm)	10	500	3
41292	CC-203	1" (25 mm)	10	250	3
48851	CC-204	1 1/4" (32 mm)	2	200	3
48852	CC-205	1 1/2" (38 mm)	2	120	3
48853	CC-206	2" (50 mm)	2	60	3

MM 0




Coples reducción bushing, cobre a cobre

FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
49756*	CC-231•	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	10	800	3
49757	CC-232	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)	10	400	3
48873	CC-234	1/2" (13 mm)	1 1/4" (32 mm)	2	252	3
49758	CC-233	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	10	400	3
48874	CC-235	3/4" (19 mm)	1 1/2" (38 mm)	2	200	3
48875	CC-236	1" (25 mm)	1 1/2" (38 mm)	2	200	3
48876	CC-237	1" (25 mm)	2" (50 mm)	2	60	3
48877	CC-238	1 1/2" (38 mm)	2" (50 mm)	2	52	3

MM 0






Coples reducción campana, cobre a cobre

FOSET COBRE

Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
49749	CC-291•	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	10	600	3
49750	CC-292	1/2" (13 mm)	1" (25 mm)	10	400	3
48866	CC-294	1/2" (13 mm)	1 1/4" (32 mm)	2	252	3
48869	CC-297	1/2" (13 mm)	1 1/2" (38 mm)	2	200	3
49751	CC-293	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	10	400	3
48867	CC-295	3/4" (19 mm)	1 1/4" (32 mm)	2	252	3
48870	CC-298	3/4" (19 mm)	1 1/2" (38 mm)	2	200	3
48868	CC-296	1" (25 mm)	1 1/4" (32 mm)	2	252	3
48871	CC-299	1" (25 mm)	1 1/2" (38 mm)	2	152	3
48872	CC-301	1 1/4" (32 mm)	1 1/2" (38 mm)	2	152	3

MM 0





Tuercas unión, cobre a cobre

FOSET COBRE

Fabricadas en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	May. 1/2	Mayoreo	Púb.	NC
49659	CC-971•	1/2" (13 mm)	10	300				3
49660	CC-972•	3/4" (19 mm)	10	150				3
49661	CC-973	1" (25 mm)	5	60				
48901	CC-974	1 1/4" (32 mm)	2	80				3
48902	CC-975	1 1/2" (38 mm)	2	60				3
48903	CC-976	2" (50 mm)	1	20				3

MM 00



Tuercas unión, cobre a rosca interior

FOSET COBRE

Fabricadas en latón cobrizado

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48882	CC-981	1/2" (13 mm)	2	300	3
48883	CC-982	3/4" (19 mm)	2	100	3
48884	CC-983	1" (25 mm)	2	60	3

MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Conectores reducidos, cobre a rosca exterior FOSET COBRE



Fabricados en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
48878	CC-631	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	2	250	3
48879	CC-632	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	2	250	3

MM 00

Conectores, cobre a rosca exterior FOSET COBRE

Fabricados en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49653*	CC-611•	1/2" (13 mm)	20	400	3
49654	CC-612•	3/4" (19 mm)	20	320	3
49655	CC-613	1" (25 mm)	10	160	3
48895	CC-614	1 1/4" (32 mm)	2	80	3
48896	CC-615	1 1/2" (38 mm)	2	60	3
48897	CC-616	2" (50 mm)	2	40	3

MM 00

Conector reducido, cobre a rosca interior FOSET COBRE



Fabricado en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
48880	CC-621	1/2" (13 mm)	3/4" (19 mm)	2	300	3

MM 00

Conector reducido, cobre a rosca interior FOSET COBRE



Fabricado en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal A	Diám. nominal B	Bolsa	Máster	NC
48881	CC-622	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	2	300	3

MM 00

Conectores, cobre a rosca interior FOSET COBRE

Fabricados en latón cobrizado




Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
49656*	CC-601•	1/2" (13 mm)	20	500	3
49657	CC-602•	3/4" (19 mm)	20	260	3
49658	CC-603	1" (25 mm)	10	120	3
48898	CC-604	1 1/4" (32 mm)	2	80	3
48899	CC-605	1 1/2" (38 mm)	2	60	3
48900	CC-606	2" (50 mm)	2	40	3

MM 00

Juego de niples con tuerca para medidor de agua, 1/2" x 3/4" FOSET COBRE

- **Fabricados en bronce**
- Para medidores de agua de uso residencial y comercial
- **Precio por par**





La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	Medidas	Bolsa	Máster	NC
48159	NM-1/2	1/2" x 3/4" (13 x 19 mm)	6	24	3

MM 00

Conexiones 30% más ligeras

Infografía

Codos 90°, cobre a cobre FOSETbasic COBRE



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47631	CC-561B•	1/2" (13 mm)	10	800	3
47632	CC-562B•	3/4" (19 mm)	10	450	3
47633	CC-563B	1" (25 mm)	10	200	3

MM 0

Tapones capa FOSETbasic COBRE



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47640	CC-361B•	1/2" (13 mm)	10	2,500	3
47641	CC-362B•	3/4" (19 mm)	10	1,000	3
47642	CC-363B	1" (25 mm)	10	500	3

MM 0

Codos 45°, cobre a cobre FOSETbasic COBRE



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47634	CC-861B•	1/2" (13 mm)	10	800	3
47635	CC-862B•	3/4" (19 mm)	10	400	3
47636	CC-863B	1" (25 mm)	10	200	3

MM 0

Tuercas unión, cobre a cobre FOSETbasic COBRE

Fabricadas en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47622	CC-971B	1/2" (13 mm)	10	300	3
47623	CC-972B	3/4" (19 mm)	10	150	3
47624	CC-973B	1" (25 mm)	10	60	3

MM 00

Tees sencillas, cobre a cobre a cobre FOSETbasic COBRE



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47637	CC-761B•	1/2" (13 mm)	10	700	3
47638	CC-762B•	3/4" (19 mm)	10	250	3
47639	CC-763B	1" (25 mm)	10	120	3

MM 0

Conectores, cobre a rosca hembra FOSETbasic COBRE

Fabricados en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47628	CC-601B	1/2" (13 mm)	20	500	3
47629	CC-602B	3/4" (19 mm)	10	250	3
47630	CC-603B	1" (25 mm)	10	120	3

MM 00

Coples, cobre a cobre, sin ranura FOSETbasic COBRE



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47643	CC-201B•	1/2" (13 mm)	10	1,200	3
47644	CC-202B•	3/4" (19 mm)	10	500	3
47645	CC-203B	1" (25 mm)	10	250	3

MM 0

Conectores, cobre a rosca macho FOSETbasic COBRE

Fabricados en latón cobrizado



Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47625	CC-611B•	1/2" (13 mm)	20	400	3
47626	CC-612B•	3/4" (19 mm)	10	320	3
47627	CC-613B	1" (25 mm)	10	160	3

MM 00

Infografía

Vídeo

Página con productos NUEVOS N

Codos rincón FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48740	CG-511	1/2" (13 mm)	5	120	3
48741	CG-512	3/4" (19 mm)	5	70	3
48742	CG-513	1" (25 mm)	5	45	3

MM OO



Codos 90° FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
N 43964	CG-507	1/4" (6 mm)	10	450	3
47557*	CG-501•	1/2" (13 mm)	10	180	3
47558	CG-502•	3/4" (19 mm)	10	120	3
47559	CG-503•	1" (25 mm)	5	70	3
48749	CG-504	1 1/4" (32 mm)	4	36	3
48750	CG-505	1 1/2" (38 mm)	4	32	3
48751	CG-506	2" (50 mm)	4	16	

MM OO



Tees sencillas FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
N 43980	CG-807	1/4" (6 mm)	10	280	3
47485*	CG-701•	1/2" (13 mm)	10	110	3
47486	CG-702•	3/4" (19 mm)	10	70	3
47487	CG-703•	1" (25 mm)	5	45	3
48755	CG-704	1 1/4" (32 mm)	4	24	3
48756	CG-705	1 1/2" (38 mm)	4	16	3
48757	CG-706	2" (50 mm)	4	16	3

MM OO



Codos 45° FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47539	CG-861	1/2" (13 mm)	5	200	3
47540	CG-862	3/4" (19 mm)	5	130	3
47541	CG-863	1" (25 mm)	5	80	3
48752	CG-864	1 1/4" (32 mm)	4	44	3
48753	CG-865	1 1/2" (38 mm)	4	36	3
48754	CG-866	2" (50 mm)	4	20	3

MM OO



Yees sencillas FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47473	CG-801	1/2" (13 mm)	5	80	3
47474	CG-802	3/4" (19 mm)	5	60	3
47475	CG-803	1" (25 mm)	5	30	3
48758	CG-804	1 1/4" (32 mm)	2	20	3
48759	CG-805	1 1/2" (38 mm)	2	16	3
48760	CG-806	2" (50 mm)	2	12	3

MM OO



Coples reforzados FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
N 43965	CG-207	1/4" (6 mm)	10	550	3
47550*	CG-201•	1/2" (13 mm)	10	240	3
47551*	CG-202•	3/4" (19 mm)	10	150	3
47552	CG-203•	1" (25 mm)	5	100	3
48768	CG-204	1 1/4" (32 mm)	4	56	3
48769	CG-205	1 1/2" (38 mm)	4	36	3
48770	CG-206	2" (50 mm)	4	24	3

MM OO



Cruces FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48743	CG-521	1/2" (13 mm)	5	100	3
48744	CG-522	3/4" (19 mm)	5	50	3
48745	CG-523	1" (25 mm)	5	35	3

MM OO



Tuercas unión FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47479	CG-971•	1/2" (13 mm)	5	120	3
47480	CG-972•	3/4" (19 mm)	5	80	3
47481	CG-973•	1" (25 mm)	5	45	3
48771	CG-974	1 1/4" (32 mm)	2	44	3
48772	CG-975	1 1/2" (38 mm)	2	24	3
48773	CG-976	2" (50 mm)	2	16	3

MM OO



Bridas FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48737	CG-601	1/2" (13 mm)	5	120	3
48738	CG-602	3/4" (19 mm)	5	90	3
48739	CG-603	1" (25 mm)	5	60	3

MM OO



Tuercas de presión FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
48746	CG-981	1/2" (13 mm)	5	500	3
48747	CG-982	3/4" (19 mm)	5	400	3
48748	CG-983	1" (25 mm)	5	300	3

MM OO



Tapones macho FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47494*	CG-311•	1/2" (13 mm)	10	500	3
47495*	CG-312•	3/4" (19 mm)	10	400	3
47496	CG-313•	1" (25 mm)	5	240	3
48783	CG-314	1 1/4" (32 mm)	4	140	3
48784	CG-315	1 1/2" (38 mm)	4	100	3
48785	CG-316	2" (50 mm)	4	60	3

MM OO



Tapones hembra FOSET GALV
- Clase 150

Código	Clave	Diám. nominal	Bolsa	Máster	NC
47491*	CG-301•	1/2" (13 mm)	10	450	3
47492*	CG-302•	3/4" (19 mm)	10	280	3
47493	CG-303•	1" (25 mm)	5	210	3
48786	CG-304	1 1/4" (32 mm)	4	120	3
48787	CG-305	1 1/2" (38 mm)	4	80	3
48788	CG-306	2" (50 mm)	4	52	3

MM OO



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Niples FOSET GALV


- Cédula 40



Código	Clave	Largo	Bolsa	Máster	NC
Diámetro nominal 1/4" (6.5 mm)					
N 43981	CG-449	2" (5 cm)	10	600	3
N 43982	CG-450	3" (7.5 cm)	10	600	3
N 43983	CG-451	4" (10 cm)	10	400	3
Diámetro nominal 1/2" (13 mm)					
47516*	CG-401•	2" (5 cm)	10	300	3
47517*	CG-402•	3" (7.5 cm)	10	400	3
47518*	CG-403•	4" (10 cm)	10	200	3
N 43984	CG-452	5" (12.5 cm)	10	180	3
47519*	CG-404•	6" (15 cm)	5	200	3
47520	CG-405•	8" (20 cm)	5	100	3
48820	CG-421	10" (25 cm)	4	88	3
47521	CG-406	12" (30 cm)	4	88	3
48821	CG-422	15"(38 cm)	4	32	3
47522	CG-407	19" (48 cm)	4	32	3
47523	CG-408	24" (61 cm)	4	32	3
48822	CG-423	27" (69 cm)	4	32	3
47524	CG-409	30" (76 cm)	4	32	3
48823	CG-424	35" (89 cm)	4	32	3
47525	CG-410	40" (102 cm)	4	32	3
Diámetro nominal 3/4" (19 mm)					
47526*	CG-411•	2" (5 cm)	10	400	3
47527*	CG-412•	3" (7.5 cm)	5	200	3
47528*	CG-413•	4" (10 cm)	10	200	3
47529	CG-414	6" (15 cm)	5	200	3
47530	CG-415	8" (20 cm)	5	100	3
48824	CG-425	10" (25 cm)	4	100	3
48825	CG-426	12" (30 cm)	4	80	3
Diámetro nominal 1" (25 mm)					
47531	CG-416	2" (5 cm)	5	200	3
47532	CG-417	3" (7.5 cm)	5	100	3
47533	CG-418	4" (10 cm)	5	100	3
47534	CG-419	6" (15 cm)	5	100	3
47535	CG-420	8" (20 cm)	5	50	3
48826	CG-427	10" (25 cm)	4	60	3
48827	CG-428	12" (30 cm)	4	48	3
Diámetro nominal 1 1/4" (32 mm)					
48828	CG-429	2" (5 cm)	4	120	3
48829	CG-430	3" (7.5 cm)	4	100	3
48830	CG-431	4" (10 cm)	4	100	3
48831	CG-432	6" (15 cm)	4	80	3
48832	CG-433	8" (20 cm)	4	80	3
48833	CG-434	10" (25 cm)	4	48	3
48834	CG-435	12" (30 cm)	4	48	3
Diámetro nominal 1 1/2" (38 mm)					
48835	CG-436	2" (5 cm)	4	100	3
48836	CG-437	3" (7.5 cm)	4	80	3
48837	CG-438	4" (10 cm)	4	60	3
48838	CG-439	6" (15 cm)	4	60	3
48839	CG-440	8" (20 cm)	4	48	3
48840	CG-441	10" (25 cm)	4	40	3
48841	CG-442	12" (30 cm)	4	28	3
Diámetro nominal 2" (50 mm)					
48842	CG-443	3" (7.5 cm)	4	64	3
48843	CG-444	4" (10 cm)	4	60	3
48844	CG-445	6" (15 cm)	4	48	3
48845	CG-446	8" (20 cm)	4	40	3
48846	CG-447	10" (25 cm)	4	28	3
48847	CG-448	12" (30 cm)	4	20	3

MM OO

Reducciones bushing FOSET GALV



Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Bolsa	Máster	NC
N 43966	CG-225	3/8" (10 mm)	1/4" (6 mm)	10	700	3
N 43967	CG-226	1/2" (13 mm)	1/4" (6 mm)	10	600	3
N 43968	CG-227	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)	10	600	3
47503*	CG-231•	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	350	3
47504*	CG-232•	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	10	180	3
47505*	CG-233•	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	10	180	3
48774	CG-234	1 1/4" (32 mm)	1/2" (13 mm)	4	100	3
48775	CG-235	1 1/4" (32 mm)	3/4" (19 mm)	4	100	3
48776*	CG-236	1 1/4" (32 mm)	1" (25 mm)	4	100	3
48777	CG-237	1 1/2" (38 mm)	1/2" (13 mm)	4	88	3
48778	CG-238	1 1/2" (38 mm)	3/4" (19 mm)	4	88	3
48779	CG-239	1 1/2" (38 mm)	1" (25 mm)	4	88	3
48780	CG-240	1 1/2" (38 mm)	1 1/4" (32 mm)	4	88	3
N 43969	CG-228	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)	4	60	3
N 43970	CG-229	2" (50 mm)	3/4" (19 mm)	4	60	3
N 43971	CG-230	2" (50 mm)	1" (25 mm)	4	60	3
48781	CG-241	2" (50 mm)	1 1/4" (32 mm)	4	48	3
48782	CG-242	2" (50 mm)	1 1/2" (38 mm)	4	48	3

MM OO



Clase 150



Reducciones campana FOSET GALV



Código	Clave	Diámetro nominal A	Diámetro nominal B	Bolsa	Máster	NC
N 43972	CG-283	3/8" (10 mm)	1/4" (6 mm)	10	400	3
N 43973	CG-284	1/2" (13 mm)	1/4" (6 mm)	10	320	3
N 43974	CG-285	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)	10	300	3
47506*	CG-291•	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	10	160	3
N 43975	CG-286	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	5	120	3
47507	CG-292•	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	5	100	3
48761	CG-294	1 1/4" (32 mm)	1/2" (13 mm)	4	80	3
48762	CG-295	1 1/4" (32 mm)	3/4" (19 mm)	4	72	3
48763	CG-296	1 1/4" (32 mm)	1" (25 mm)	4	60	3
48764	CG-297	1 1/2" (38 mm)	1/2" (13 mm)	4	60	3
48765	CG-298	1 1/2" (38 mm)	3/4" (19 mm)	4	56	3
48766	CG-299	1 1/2" (38 mm)	1" (25 mm)	4	52	3
48767	CG-300	1 1/2" (38 mm)	1 1/4" (32 mm)	4	52	3
N 43976	CG-287	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)	4	36	3
N 43977	CG-288	2" (50 mm)	3/4" (19 mm)	4	36	3
47508	CG-293	2" (50 mm)	1" (25 mm)	4	36	3
N 43978	CG-289	2" (50 mm)	1 1/4" (32 mm)	4	32	3
N 43979	CG-290	2" (50 mm)	1 1/2" (38 mm)	4	32	3

MM OO



Clase 150



Niples cuerda corrida FOSET GALV

Código	Clave	Diámetro nominal	Bolsa	Máster	NC
N 43963	CG-477	1/4" (6 mm)	20	1,200*	3
47536*	CG-471•	1/2" (13 mm)	20	500	3
47537*	CG-472•	3/4" (19 mm)	10	400	3
47538*	CG-473•	1" (25 mm)	5	200	3
48789	CG-474	1 1/4" (32 mm)	4	140	3
48790	CG-475	1 1/2" (38 mm)	4	120	3
48791	CG-476	2" (50 mm)	4	80	3

MM OO




Clase 150



Niples tipo botella FOSET GALV

- **Compatibles con bombas eléctricas y motobombas**



Bomba tipo bala



Clase 150


Código	Clave	Diámetro nominal	Largo	Bolsa	Máster	NC
48175*	CG-480•	1/2" (13 mm)	3" (7.5 cm)	10	300	3
48176*	CG-481•	3/4" (19 mm)	3 1/4" (8 cm)	5	200	3
48177*	CG-482•	1" (25 mm)	3 3/8" (8.5 cm)	5	200	3
48178	CG-483	1 1/4" (32 mm)	3 3/4" (9.5 cm)	4	100	3
48179	CG-484	1 1/2" (38 mm)	3 3/4" (9.5 cm)	4	100	3
48180	CG-485	2" (50 mm)	3 3/4" (9.5 cm)	4	80	3

MM OO

Sellador para roscas, 200 g FOSET

- Para sellar y lubricar líneas roscadas metálicas en instalaciones y sistemas de agua
- Sellado hermético para cualquier tamaño de rosca de tuberías, válvulas, bridas y conexiones
- Protege de la corrosión





Facilita reparaciones posteriores sin deformar roscas

Código	Clave	Bolsa	Máster	NC
49029	PASE-200•	9	54	3

MM OO

Cintas sella roscas, 7 m FOSET

- **Precio por pieza**

ESPECIFICACIONES:
Elongación: 12%
Espesor: 0.075 mm

Cintas sella roscas Truper y Pretul
Pág. 88 »

Densidad **alta**: **0.30 g/cm³**



Paquete con 10 piezas

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	NC
47476	CTF-1/2F	1/2"	100	1,200	3
47477	CTF-3/4F	3/4"	40	600	3

MM OO

Cintas sella roscas, 7 m FOSET basic

- **Precio por pieza**

ESPECIFICACIONES:
Elongación: 10%
Espesor: 0.065 mm

Densidad **media**: **0.25 g/cm³**





Paquete con 10 piezas

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	NC
48463	CTF-1/2BF	1/2"	100	1,200	3
48464	CTF-3/4BF	3/4"	40	600	3

MM OO

Infografía

Consulte refacciones disponibles

Válvulas de esfera, **para gas**, alta presión 600 psi FOSET

NUEVOS

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Permiten controlar el paso de gas de manera segura
- Apertura rápida
- Temperatura: -20 °C a 110 °C

Gas LP · Gas natural

SERVICIO W.O.G.

Roscables

Medida	Código	Clave	Caja	Máster	NC
1/2" (13 mm)	45297	ESRO-1/2XA	3	24	3
3/4" (19 mm)	45298	ESRO-3/4XA	3	24	3
1" (25 mm)	45299	ESRO-1XA	3	24	3
1 1/4" (32 mm)	45325	ESRO-1-1/4XA	2	12	3
1 1/2" (38 mm)	45327	ESRO-1-1/2XA	2	12	3
2" (50 mm)	45329	ESRO-2XA	1	12	3

MM OO

Soldables

Código	Clave	Caja	Máster	NC
45374	ESSO-1/2XA	3	24	3
45375	ESSO-3/4XA	3	24	3
45379	ESSO-1XA	3	24	3

Medidas no disponibles

MM OO



Válvulas de esfera, **alta presión 600 psi** FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Apertura rápida
- Temperatura: -20 °C a 110 °C

SERVICIO W.O.G.

Roscables

Medida	Código	Clave	Caja	Máster	NC
1/2" (13 mm)	49475	ESRO-1/2X•	3	24	3
3/4" (19 mm)	49476	ESRO-3/4X	3	24	3
1" (25 mm)	49477	ESRO-1X	3	24	3
1 1/4" (32 mm)	49478	ESRO-1-1/4X	2	12	3
1 1/2" (38 mm)	49479	ESRO-1-1/2X	2	12	3
2" (50 mm)	49480	ESRO-2X	2*	12	3

ESRO-2X Mínimo a surtir 1 / MM OO

Soldables

Código	Clave	Caja	Máster	NC
49481	ESSO-1/2X	3	24	3
49482	ESSO-3/4X	3	24	3
49483	ESSO-1X	3	24	3

Medidas no disponibles

MM OO



Válvulas de esfera, **200 y 300 psi** FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Apertura rápida
- Temperatura: -20 °C a 110 °C

SERVICIO W.O.G.

Roscables

Medida	Código	Clave	Presión Máx.	Caja	Máster	NC
1/4" (6 mm)	49012	ESRO-1/4		6	48	3
3/8" (10 mm)	49013	ESRO-3/8		6	48	
1/2" (13 mm)	49000*	ESRO-1/2•	200 psi	12	48	3
3/4" (19 mm)	49001*	ESRO-3/4•		6	48	3
1" (25 mm)	49002*	ESRO-1•		6	48	3
1 1/4" (32 mm)	49003	ESRO-1-1/4		2	36	3
1 1/2" (38 mm)	49004	ESRO-1-1/2		2	36	3
2" (50 mm)	49005	ESRO-2	300 psi	3*	24	3
2 1/2" (64 mm)	49014	ESRO-2-1/2		1	4	3
3" (76 mm)	49015	ESRO-3		1	2	3

ESRO-2 Mínimo a surtir 1 / MM OO

Soldables

Código	Clave	Presión Máx.	Caja	Máster	NC
49006	ESSO-1/2•		12	48	3
49007	ESSO-3/4•	200 psi	6	48	3
49008	ESSO-1		6	48	3
49009	ESSO-1-1/4		2	36	3
49010	ESSO-1-1/2	300 psi	2	36	3
49011	ESSO-2		3*	24	3

Medidas no disponibles

ESSO-2 Mínimo a surtir 1 / MM OO



Válvulas de **compuerta,** 150 psi FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Cierre hermético
- Temperatura: -20 °C a 110 °C

SERVICIO W.O.G.

Roscables

Medida	Código	Clave	Caja	Máster	NC
1/2" (13 mm)	49017*	CORO-1/2•	6	48	3
3/4" (19 mm)	49018	CORO-3/4	6	48	
1" (25 mm)	49019	CORO-1	6	48	3
1 1/4" (32 mm)	49020	CORO-1-1/4	3	36	3
1 1/2" (38 mm)	49021	CORO-1-1/2	3	36	3
2" (50 mm)	49022	CORO-2	1	24	

MM OO

Soldables

Código	Clave	Caja	Máster	NC
49023	COSO-1/2	6	48	3
49024	COSO-3/4	6	48	3
49025	COSO-1	6	48	3
49026	COSO-1-1/4	3	36	3
49027	COSO-1-1/2	3	36	3
49028	COSO-2	1	24	3

MM OO



Válvulas de **globo,** 200 psi FOSET

- Fabricadas en latón para máxima duración
- Flujo controlado
- Temperatura: -20 °C a 110 °C

SERVICIO W.O.G.

Roscables

Medida	Código	Clave	Caja	Máster	NC
1/2" (13 mm)	49038	GLRO-1/2	6	48	3
3/4" (19 mm)	49039	GLRO-3/4	6	48	3
1" (25 mm)	49037	GLRO-1	3	48	3

MM OO

Soldables

Código	Clave	Caja	Máster	NC
49040	GLSO-1/2	6	48	3
49041	GLSO-3/4	6	48	3
49042	GLSO-1	3	48	3

MM OO



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Infografía

Válvulas de pie (pichanchas), **rejilla de latón** FOSET

- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Uso en bombas de agua
- Para agua limpia y libre de impurezas
- Evitan el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba


PICHA-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
49060	PICHA-1/2	1/2" (13 mm)	6	48	3
49045	PICHA-3/4•	3/4" (19 mm)	6	48	3
49046*	PICHA-1•	1" (25 mm)	6	48	3
49047	PICHA-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	3	36	3
49048	PICHA-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	3	36	3
49049	PICHA-2	2" (50 mm)	1	24	3

MM OO

Válvulas de pie (pichanchas), **rejilla de acero inoxidable** FOSET

- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Uso en bombas de agua
- Evitan el retroceso de agua en la línea de succión de la bomba
- Rejilla que impide el paso de sedimentos


PICHA-1/2X

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
49061	PICHA-1/2X	1/2" (13 mm)	6	48	3
49055	PICHA-3/4X•	3/4" (19 mm)	6	48	3
49056*	PICHA-1X•	1" (25 mm)	6	48	3
49057	PICHA-1-1/4X	1 1/4" (32 mm)	3	36	3
49058	PICHA-1-1/2X	1 1/2" (38 mm)	3	36	3
49059	PICHA-2X	2" (50 mm)	1	24	3


MM OO

Válvulas check **tipo columpio** FOSET

- **Fabricadas en latón para máxima duración**

Tapón removible para mantenimiento

SERVICIO W.O.G.


VACHE-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
49076*	VACHE-1/2•	1/2" (13 mm)	6	48	3
49077*	VACHE-3/4•	3/4" (19 mm)	6	48	3
49078	VACHE-1	1" (25 mm)	3	48	3

MM OO

Válvulas check **tipo horizontal** FOSET

- **Fabricadas en latón para máxima duración**

Tapón removible para mantenimiento

SERVICIO W.O.G.


VAHO-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
48510	VAHO-1/2	1/2" (13 mm)	6	48	3
48511	VAHO-3/4	3/4" (19 mm)	6	48	3
48512	VAHO-1	1" (25 mm)	3	48	3

MM OO

Válvulas check **con resorte** FOSET

- **Fabricadas en latón para máxima duración**

SERVICIO W.O.G.


VARE-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
49065	VARE-1/2•	1/2" (13 mm)	6	48	3
49066	VARE-3/4•	3/4" (19 mm)	6	48	3
49067	VARE-1•	1" (25 mm)	6	48	3
49068	VARE-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	6	36	3
49069	VARE-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	3	36	3
49070	VARE-2	2" (50 mm)	3	24	3


MM OO

Válvulas reductoras de presión FOSET

- **Fabricadas en latón niquelado para máxima duración**
- Resorte interior de acero inoxidable
- Para reducir la presión del agua de entrada
- Tapones de nylon removibles

Conexión para ajuste de presión

Conexión para manómetro de 1/4"


Para instalación horizontal o vertical


VARP-1/2

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
48061	VARP-1/2	1/2" (13 mm)	2	40	3
48062	VARP-3/4	3/4" (19 mm)	2	40	3

MM OO


La foto de este producto no está a escala

Filtros en "Y" FOSET

- **Fabricados en latón para máxima duración**
- **Grado de filtración: 350 micras**
- Para retención de sedimentos

Conexiones roscables NPT

Malla interna de acero inoxidable que impide el paso de sedimentos




FILY-1/2

Tapón removible para mantenimiento

Código	Clave	Medida	Caja	Máster	NC
47613	FILY-1/2	1/2" (13 mm)	3	48	3
47614	FILY-3/4	3/4" (19 mm)	3	48	3
47615	FILY-1	1" (25 mm)	3	48	3


MM OO

Válvula para purga de aire, 1/2" FOSET

- **Fabricada en latón niquelado para máxima resistencia a la corrosión**

Al instalar, abrir la tapa superior

Rosca macho 1/2"


Para instalaciones de tomas domiciliarias




Código	Clave	Caja	Máster				NC
40012	VPA-01•	3	24	$135	$149	$165	3

MM OO

Válvula de alivio para calentador de agua, 3/4" FOSET

- **Cuerpo de latón para máxima duración**
- Para calentadores de agua a gas
- Manivela para liberar sobrepresión
- Sonda de cobre y acero inoxidable, revestida con silicón



Conexión roscable hembra 3/4" NPT

Conexión roscable macho 3/4" NPT



Código	Clave	Caja	Máster	NC
47679	VALI-3/4	2	50	3

MM OO

La foto de este producto no está a escala

Válvula de alivio, 1/2" FOSET

- **Fabricada en latón para máxima duración**
- **Para instalaciones de líneas de agua caliente y fría**

Resorte interno de acero inoxidable


Rosca macho 1/2" NPT

Código	Clave	Caja	Máster	NC
40011	VALI-1/2•	6	24	3

MM OO

Válvulas para flotador FOSET

- **Fabricadas en latón para máxima duración**


Código	Clave	Medida	Peso	Caja	NC
Ligeras, rosca macho, 1/4"					
Para tinaco					
49034*	VAFLO-1/2•	1/2" (13 mm)	110 g	12	3
49035	VAFLO-3/4•	3/4" (19 mm)	235 g	6	3
Robustas, rosca macho, 1/4"					
Para tinaco					
49033	VAFLO-1/2-R•	1/2" (13 mm)	170 g	6	3
49900	VAFLO-3/4-R	3/4" (19 mm)	320 g	3	3
Robusta, rosca hembra, 5/16"					
Para cisterna					
49901	VAFLO-1-R	1" (25 mm)	560 g	1	3

Máster 48 / MM OO


VAFLO-1/2


VAFLO-1/2-R

Conexión roscada


VAFLO-1-R

Las fotos de estos productos no están a escala

Juego de accesorios para W.C. **descarga 2", flotador tradicional**

- **Válvulas de descarga con sellado hermético antifugas**
- De fácil ajuste de altura y nivel de agua
- Cadena de plástico
- VW-056 incluye empaque unión taza-tanque




HECHO EN MÉXICO

FOSET basic

HECHO EN MÉXICO

Juegos de accesorios para W.C. **descarga 2", flotador compacto**

- **Mejor desempeño que las válvulas tradicionales**
- **Válvulas de descarga con sellado hermético antifugas**
- **Compatibles con la mayoría de los sanitarios de descarga 2"**
- Sello de silicona de larga duración
- De fácil ajuste de altura y nivel de agua
- Incluyen empaque, unión tanque-taza y tornillos



FOSET



FOSET basic


Código:	49342*	49326*	45308	48447	48446
Clave:	VW-056•	VW-356•	VW-058	VW-057	VW-357
Descarga:	2"	2"	2"	2"	2"
Resistencia al cloro y limpiadores:	Media	Media	Alta	Alta	Media
Altura de válvula de llenado:	26 cm	27 cm	24 - 32 cm	31 cm	30 cm
Garantía / Empaque:	3 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA	7 AÑOS DE GARANTÍA	5 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO		**2** / 24 / MM OO	**4** / 24 / MM OO	

Juegos de accesorios para W.C. **descarga 3"** FOSET

- **Válvula de descarga con sellado hermético antifugas**
- **Para una reparación y renovación integral del sistema sanitario**
- Cadena de acero inoxidable
- Fácil ajuste de altura y nivel de agua
- Incluyen empaque, unión tanque-taza y tornillos



Flotador tradicional



Incluye filtro que impide el paso de sedimentos

Altura ajustable 24-32 cm

Flotador compacto

Juego de accesorios para W.C. **descarga 2", sistema dual** con chicote FOSET

- **Mejor desempeño que las válvulas tradicionales**
- **Válvula de descarga con sellado hermético antifugas**
- **Compatible con la mayoría de los sanitarios de descarga 2"**
- Sello de silicona de larga duración
- Instalación con botón lateral o frontal
- Incluye empaque, unión tanque-taza y tornillos

Líquidos (descarga 3 L)

Sólidos (descarga 6 L)

AHORRA 30% DE AGUA



Incluye filtro que impide el paso de sedimentos

Altura ajustable 24-32 cm

Código:	48448	45309	49605
Clave:	VW-359	VW-059	VW-256
Descarga:	3"	3"	2"
Resistencia al cloro y limpiadores:	Media	Alta	Alta
Altura de válvula de llenado:	26 cm	24-32 cm	24-32 cm
Garantía / Empaque:	5 AÑOS DE GARANTÍA	7 AÑOS DE GARANTÍA	7 AÑOS DE GARANTÍA
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO	**2** / 24 / MM OO	**Mínimo a surtir mostradores 1** / Máster 24 / MM OO

NOM Todos los productos cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA

Válvulas de descarga para tanque bajo

- Sellado hermético antifugas
- Fácil instalación

NOM Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA

Válvulas de descarga de 3"

- Incluyen soporte para manguera



Válvulas de descarga de 2"



	FOSET		FOSET		FOSET basic
Código:	46287	46223	45307	45306	49345
Clave:	VW-011	VW-007•	VW-009	VW-008	VW-006•
Válvula:	ABS resistente a la degradación por contacto con el agua	Polipropileno	ABS resistente a la degradación por contacto con el agua		Polipropileno
Sapo:	Sello de silicona de larga duración, con alta resistencia al cloro				Hule
Altura:	25 cm	22 cm	24 cm		22 cm
Garantía / Empaque:	7 AÑOS DE GARANTÍA	5 AÑOS DE GARANTÍA	7 AÑOS DE GARANTÍA		3 AÑOS DE GARANTÍA
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 2 / 12 / MM OO — 4 / 24 / MM OO — 4 / 48 / MM OO — 4 / 48 / MM OO

Botones universales FOSET

NUEVOS

- Para orificio de 38, 48 y 58 mm
- Fácil instalación

1 AÑO DE GARANTÍA








	Descarga dual	Descarga tradicional
Código:	48358	48359
Clave:	PW-023	PW-024
Sujeción:	Tuerca derecha	
	NC 3	NC 3

Caja / Máster: 6 / 72 / MM OO

Válvulas de descarga sistema dual, botón superior FOSET

- Sellado hermético antifugas
- Fácil instalación



AHORRA 30% DE AGUA

NUEVOS

7 AÑOS DE GARANTÍA

Botón superior de doble acción

Tubo rebosadero con altura ajustable 17 a 28 cm

Botón superior

Repuesto original para MUBA-450B
Ver en página 542 »



NOM Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA

Código	Clave	Para	Medida de válvula	Incluye	Altura Val.	NC
W.C. 1 pieza						
Con botón dual						
44147	VW-209K	Para W.C. de 1 pieza	2"	Botón dual	19 cm	3
44158	VW-210K		3"	Botón dual	19.8 cm	3
Sin botón dual						
44146	VW-209		2"	-	19 cm	3
44148	VW-210		3"	-	19.8 cm	3
W.C. 2 piezas						
Con botón dual						
44167	VW-211K	Para W.C. de 2 piezas	2"	Botón dual y empaque	22 cm	
44169	VW-212K		3"	Botón dual y empaque	22.5 cm	3
Sin botón dual						
44159	VW-211		2"	Empaque	22 cm	3
44168	VW-212		3"	Empaque	22.5 cm	3

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Válvula de descarga 2", sistema dual con chicote FOSET

- Instalación con botón frontal o lateral
- Incluye soporte para manguera

7 AÑOS DE GARANTÍA





Altura ajustable 22 a 37 cm

AHORRA 30% DE AGUA



NOM Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA

Código	Clave	NC
49325	VW-206	3

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 24 / MM OO

Válvulas de admisión para tanque bajo

- **Compatibles con la mayoría de los sanitarios**
- Fácil instalación
- Fabricadas en materiales plásticos resistentes a la degradación por contacto con el agua



Para W.C. de 1 y 2 piezas

DESDE BAJA PRESIÓN

NOM *Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA*

Con flotador compacto, **altura ajustable**

Llenado rápido

- **Mejor desempeño que las válvulas tradicionales**
- Silenciosas

Producto mejorado
Mayor rango de ajuste de altura hasta 38 cm
Filtro superior para fácil mantenimiento

Filtro superior para fácil mantenimiento



Incluyen filtro que impide el paso de sedimentos

Altura ajustable

Filtro inferior

FOSET

Válvulas con **flotador compacto**

- **Mejor desempeño que las válvulas tradicionales**

VW-104 Incluye filtro que impide el paso de sedimentos

Repuesto original para sanitario MUBA-450B
Ver en página 542 »

Varilla para fácil ajuste de nivel de agua



Llenado rápido

Varilla de acero inoxidable

FOSET | **FOSET** basic

Válvulas **sistema tradicional**

Incluye flotador



FOSET basic

Válvula de **latón**

- **Máxima resistencia a la corrosión**

Llenado rápido



FOSET

Código:	46298	46285	49338*	48445	48444	49344*	49343	49340
Clave:	VW-208	VW-207	VW-205•	VW-104	VW-103	VW-005•	VW-017	VW-513
Material:	Termoplástico de alta resistencia a la degradación			Termoplástico de alta resistencia a la degradación	Polipropileno	Polietileno	Polipropileno	Latón
Resistencia al cloro y limpiadores:	Alta			Alta	Media	Media		Alta
Altura:	25 a 38 cm	24.5 a 37.5 cm	24 a 32 cm	31 cm	30 cm	26 cm	27 cm	27 cm
Garantía / Empaque:	10 AÑOS DE GARANTÍA	7 AÑOS DE GARANTÍA	5 AÑOS DE GARANTÍA	5 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA		10 AÑOS DE GARANTÍA
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 40 / MM 00	**2** / 48 / MM 00	**2** / 24 / MM 00	**4** / 24 / MM 00		**4** / 24 / MM 00		**2** / 24 / MM 00

Sapos universales para W.C. de **2"**

- **Sellado hermético antifugas**
- **Se pueden instalar a cualquier tipo de válvula de descarga con o sin soportes laterales**
- Fáciles de instalar

Anillo adaptable para válvula sin soportes laterales

NOM *Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA*

HECHO EN MÉXICO (excepto: SA-009)

Marco rígido para asegurar un sellado perfecto en cada descarga



2"

FOSET | **FOSET**basic

Sapos para W.C. de **3"**

- **Sellado hermético antifugas**
- Fáciles de instalar

NOM *Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA*

HECHO EN MÉXICO



3"

FOSET | **FOSET**basic

Código:	48289	49362	40089	49346*	40173	40172
Clave:	SA-009	SA-007	SA-008	SA-006•	SA-011	SA-010•
Tipo:	Semiflexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Sello:	Silicona de larga duración		PVC cristal	PVC	Silicona de larga duración	PVC
Resistencia al cloro y aguas duras:	Alta	Alta	Media	Media	Alta	Media
Garantía / Empaque:	7 AÑOS DE GARANTÍA	5 AÑOS DE GARANTÍA	3 AÑOS DE GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA	5 AÑOS DE GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA
Cadena:	Acero inoxidable			Plástica	Acera inoxidable	Plástica
Protector:	No incluido	Protector de 2" para evitar deformaciones durante el traslado y almacenaje			Protector de 3" para evitar deformaciones durante el traslado y almacenaje	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 48 / MM 00	**12** / 96 / MM 00			**6** / 48 / MM 00	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Palancas y botones para W.C. FOSET

- Compatibles con la mayoría de los W.C.

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

NC 3

Palanca frontal



Palanca lateral



Botón frontal



Botón lateral



Código:	N 45398	N 45393	N 45392	49348*	49504	N 45397	40008	40009	49505
Clave:	PW-027	PW-026	PW-025	PW-019●	PW-018●	PW-017	PW-021	PW-022	PW-020
Sujeción:	Tuerca izquierda			Tuerca izquierda	Tuerca izquierda	Tuerca izquierda	Tuerca derecha	Tuerca izquierda	Tuerca izquierda
Acabados palancas / botones:	Metálicas cromadas			Metálica cromada	ABS cromado	Polipropileno blanco	Metálica cromada	ABS cromado	ABS cromado
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00			6 / 72 / MM 00		6 / 72 / MM 00	6 / 72 / MM 00	6 / 72 / MM 00	6 / 72 / MM 00

Flotadores de poliuretano, con varilla FOSET

- Rosca: 1/4" - 20 NC
- FPOL-4: para W.C.
- FPOL-5 y FPOL-6: para tinaco



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	No.	Largo	Máster	NC
49535	FPOL-4	#4	6" (15 cm)	120	3
49536*	FPOL-5●	#5	6 1/2" (16 cm)	60	3
49537*	FPOL-6●	#6	7" (18 cm)	36	3

Bolsa 4 / MM 00

Flotadores de polietileno, sin varilla FOSET

- Conexión: 1/4"
- FPLA-4: para W.C.
- FPLA-5 y FPLA-6: para tinaco



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	No.	Máster	NC
49540	FPLA-4	#4	128	4
49541*	FPLA-5●	#5	72	4
49542*	FPLA-6	#6	40	4

Bolsa 4 / MM 00

Varillas de acero para flotador FOSET

- Rosca: 1/4" - 20 NC



Código	Clave	Largo	Máster	NC
49545	VAF-15●	6" (15 cm)	408	4
49546*	VAF-22●	8 1/2" (22 cm)	360	4
49547	VAF-27	10 1/2" (27 cm)	240	4


Bolsa 12 / MM 00

Kit de instalación para W.C. FOSET

NUEVO

- Fácil instalación
- Compatibilidad universal

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA



Incluye:
- Manguera flexible de aluminio 1/2" x 7/8" FWC-35P
- Cuello de cera con guía CUG-WC
- Llave angular de 1/2" ANG-01
- Pijas para sanitario
- Cinta sella rosca de 10 m

Código	Clave	NC
45475	KWC-50	3

Caja 4 / Máster 40 / MM 00

Cuellos de cera FOSET

- Compatibilidad universal



Sellado hermético que evita fugas de agua y mal olor



Fácil instalación



Fórmula antihongos

Cuellos robustos

- 60% más grandes que los cuellos de cera convencionales

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Descripción	NC
46236	CU-WC-R	Sin guía	3
46235	CUG-WC-R	Con guía	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Cuellos estándar

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA



Código	Clave	Descripción	C
49359*	CU-WC	Sin guía	3
49358*	CUG-WC●	Con guía	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Brida para W.C. con cuello FOSET

NUEVO

- Para tubería de 4"
- Fabricada en ABS

5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	NC
44188	CUB-WC	3

Bolsa 6 / Máster 36 / MM 0

Pijas para sanitario, bolsa con 2 piezas FOSET

- Fabricadas en acero tropicalizado con alta resistencia a la corrosión
- Medidas: 1/4" x 2 1/2"




Código	Clave	NC
49330*	PIJ-WC●	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Tornillos para sanitario, bolsa con 2 piezas FOSET

- Fabricados en acero tropicalizado con alta resistencia a la corrosión
- Medidas: 5/16" x 2 1/2"



Código	Clave	NC
49331*	TOR-WC●	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Empaques unión tanque-taza para W.C. FOSET

- Fabricados en PVC flexible
- Compatibles con la mayoría de los sanitarios



Fácil instalación



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
40087*	EMU-2●	3
40088*	EMU-3●	3

Bolsa 4 / Máster 36 / MM 00

Pera para tanque W.C. FOSET

- Compatible con las marcas de válvulas de descarga más comerciales del mercado



1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM

Cumple la norma: NOM-002-CONAGUA

Código	Clave	NC
49339	PERA-P	3

Caja 12 / Máster 48 / MM 00

Sanitario de **una pieza, con accesorios** FOSET

- Llenado rápido
- Fabricado en porcelana sanitaria

INCLUYE:
Cuello de cera
Válvula de descarga dual **2"**
Válvula de llenado
Asiento de cierre lento
Tornillería para instalación

Botón dual:
Líquidos (descarga 4.2 L)
Sólidos (descarga 6 L)

Producto mejorado
3X mayor capacidad de descarga de sólidos (hasta 800 g)



5 AÑOS DE GARANTÍA

NOM *Cumple la norma: NOM-002-CONAGUA*



Válvulas, botones de descarga y asiento
Ver en págs. 539, 543 y 540 »







Código	Clave	Peso	NC
49135	**MUBA-450B**	31 kg	1

Caja 1 / MM 1

Tazas redondas FOSET

- Esmaltado brillante
- Para tanques bajos FOSET
- Fabricadas en porcelana sanitaria
- Capacidad de descarga: 600g
- Peso: 19 kg

Grado ecológico

HECHO EN MÉXICO



5 AÑOS DE GARANTÍA





Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA NOM

Código	Clave	Color	NC
44011*	**MUBA-40B•**	Blanco	2
49354	**MUBA-40M**	Marfil	2

Caja 1 / MM 1

Tazas alargadas FOSET

- Esmaltado brillante
- Taza alargada que ofrece mayor comodidad
- Para tanques bajos FOSET
- Fabricadas en porcelana sanitaria
- Capacidad de descarga: 600g
- Peso: 21 kg

Grado ecológico

HECHO EN MÉXICO

NUEVOS

5 AÑOS DE GARANTÍA







Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA NOM

Código	Clave	Color	NC
45477	**MUBA-45B**	Blanco	2
45479	**MUBA-45M**	Marfil	2

Caja 1 / MM 1

Tanques bajos, con accesorios FOSET

- Esmaltado brillante
- Para tazas redondas y alargadas FOSET
- Fabricados en porcelana sanitaria
- Peso: 10 kg

Accesorios instalados:
Palanca cromada
Válvula descarga **3"**
Válvula llenado

Grado ecológico


Descarga 4,8 L Ahorrador

HECHO EN MÉXICO



5 AÑOS DE GARANTÍA





Cumplen la norma: NOM-002-CONAGUA NOM

Código	Clave	Color	NC
44008	**MUBA-30B•**	Blanco	2
49355	**MUBA-30M**	Marfil	2

Caja 1 / MM 1

Pedestales para lavabo FOSET


- Esmaltado brillante
- Para lavabos FOSET
- Fabricados en porcelana sanitaria
- Peso: 6 kg

HECHO EN MÉXICO



5 AÑOS DE GARANTÍA





Código	Clave	Color	NC
44005	**MUBA-20B•**	Blanco	2
49357	**MUBA-20M**	Marfil	2

Caja 1 / MM 1

Lavabos con rebosadero FOSET


- Esmaltado brillante
- Para pedestales FOSET
- Fabricados en porcelana sanitaria
- Peso: 8 kg

HECHO EN MÉXICO





5 AÑOS DE GARANTÍA



Código	Clave	Color	NC
44002	**MUBA-10B•**	Blanco	2
49356	**MUBA-10M**	Marfil	2

Caja 1 / MM 1

Lavabos de sobreponer FOSET


NUEVOS


- Esmaltado brillante
- Con diseño profundo para evitar salpicaduras
- **Fabricados en porcelana vitrificada de alto brillo, antibacteriana, de fácil limpieza y gran durabilidad**
- Con rebosadero





50 AÑOS DE GARANTÍA






Código	Clave	Descripción	Peso	NC
44178	**MUBA-11B**	**Redondo**	10 kg	2
44179	**MUBA-12B**	**Rectangular**	11.5 kg	2

Caja 1 / MM 1

Bolsa con 10 tapones de PVC para lavabo, 26 a 35 mm FOSET

- Para desagües de 1¼" (32 mm)
- Cierre hermético
- Resistente a líquidos para limpieza
- **Precio por pieza en bolsa con 10 piezas**





Argolla de **acero inoxidable** para cadena







Código	Clave	NC
49815	**TLAV-38•**	3


Bolsa 10 / Máster 1,000 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Asientos **alargados** con tapa FOSET Aque


- Fabricados en polipropileno resistente al astillamiento y desgaste
- Peso: 1,665 g



Tuercas de ajuste rápido



Alargados frente abierto


HECHO EN MÉXICO







Código	Clave	Color	NC
49905*	AWC-45B•	Blanco	2
49906	AWC-45H	Hueso	2
47035	AWC-45C	Beige	2
47036	AWC-45Z	Azul	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 0

Asientos **redondos** con tapa FOSET Aque


- Fabricados en polipropileno resistente al astillamiento y desgaste
- Peso: 1,060 g



Tuercas de ajuste rápido



Redondos frente abierto


HECHO EN MÉXICO







Código	Clave	Color	NC
49903*	AWC-40B•	Blanco	2
49904	AWC-40H	Hueso	2
47033	AWC-40C	Beige	2
47034	AWC-40Z	Azul	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 0

Asientos redondos con tapa, **ligeros** FOSET basic

- Fabricados en polipropileno resistente al astillamiento y desgaste
- Peso: 720 g



Tuercas de ajuste rápido



Redondos frente abierto


HECHO EN MÉXICO








Pestaña lateral que permite levantar tapa y asiento cómodamente

Código	Clave	Color	NC
49902*	AWC-35B•	Blanco	2
40242	AWC-35H	Hueso	2
40244	AWC-35C	Beige	2
40243	AWC-35Z	Azul	2

Caja 5 / MM 0


Asiento alargado, **cierre lento** FOSET Aque


- Fabricado en polipropileno resistente al astillamiento y desgaste
- Peso: 1,160 g


Tuercas de ajuste rápido



Alargado frente cerrado


Bisagras ajustables 11-18 cm



NUEVO

Código	Clave	NC
45497	AWC-450B	2


Caja 1 / Máster 10 / MM 0


Compatible con modelos de W.C. alargados, de 1 y 2 piezas


Repuesto original para sanitario MUBA-450B
Ver en página 542 »

Asiento redondo **acojinado** FOSET Aque

- Fabricado en polipropileno resistente al astillamiento y desgaste
- Peso: 733 g





Redondo frente cerrado


Tuercas de ajuste rápido




Asiento acojinado relleno de poliuretano con forro de PVC, para mayor comodidad

Código	Clave	NC
49367	AAWC-40B	2


Caja 1 / Máster 10 / MM 0

Asiento alargado **sin tapa** FOSET Aque

- Fabricado en polipropileno resistente al astillamiento y desgaste
- Ideal para baños públicos
- Peso: 690 g


Tuercas de ajuste rápido


Bisagras ajustables





Alargado frente abierto




HECHO EN MÉXICO
Producto mejorado
Ahora con bisagras ajustables


La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
49368	AFWC-45B	2

Caja 1 / Máster 6 / MM 0

Bidet para W.C. FOSET


- **No requiere corriente eléctrica ni baterías**
- Fabricado en ABS
- Higiénico, práctico, seguro y fácil de limpiar
- Incluye: conector desviador tipo "T", manguera plástica y cinta sella roscas
- Peso: 460 g



Conexión directa a toma de agua



Función de higiene personal

Autolimpieza de boquilla


Fácil instalación







Compatible con modelos de W.C. de 2 piezas y algunos de 1 pieza

Código	Clave	NC
49144	BIDE-45	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Parrillas de gas empotrables

- Controles de temperatura ajustable
- Perillas metálicas con válvula de seguridad
- Quemadores de aluminio
- Fácil limpieza

Encendido electrónico | Gas LP | Gas natural

Configuradas para gas LP. Incluyen espreas para cambio a gas natural

2 AÑOS DE GARANTÍA


Parrillas de gas, cubierta de **vidrio templado**

FOSET *Riviera*

- Cubierta resistente a cambios de temperatura
- **Parrillas superiores y tapa de quemadores de hierro fundido**

Con 1 quemador extragrande doble flama

120 V / 60Hz





NOM ANCE

Cumplen las normas: NOM-010-SESH / NOM-025-ENER



PAE-302GV


PAE-604GV


PAE-755GV


PAE-905GV


PAE-906GV



Código	Clave	No. de quemadores	Quemadores	Largo	Parrilla (L1 x F1 x A1)	Empotre (L x F x A)	NC
46249	**PAE-302GV**	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	**30 cm**	30 x 51 x 6.5 cm	26 x 47 x 5 cm	2
48408	**PAE-604GV•**	4	1 Extragrande, 2 medianos y 1 auxiliar	**60 cm**	60 x 51 x 6.5 cm	54.5 x 46.5 x 5 cm	2
48409	**PAE-755GV•**	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**77 cm**	77x 51 x 7 cm	72 x 46.5 x 5 cm	2
46248	**PAE-905GV**	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**87 cm**	87 x 52 x 7 cm	82.5 x 48 x 5 cm	2
46247	**PAE-906GV**	6	1 Extragrande, 2 grandes, 2 medianos y 1 auxiliar	**87 cm**	87 x 52 x 7 cm	84 x 49.5 x 5 cm	2

Caja 1 / MM 0


Parrillas de gas, cubierta de **acero inoxidable**

FOSET *Riviera*

- Cuerpo y cubierta con mayor resistencia a la corrosión
- **Parrillas superiores y tapa de quemadores de hierro fundido**

Con 1 quemador extragrande doble flama

120 V / 60Hz





NOM ANCE

Cumplen las normas: NOM-010-SESH / NOM-025-ENER


PAE-302GA



PAE-604GA


PAE-755GA


PAE-905GA


PAE-915GA


PAE-906GA



Código	Clave	No. de quemadores	Quemadores	Largo	Parrilla (L1 x F1 x A1)	Empotre (L x F x A)	NC
48320	**PAE-302GA**	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	**31 cm**	31 x 51 x 6.5 cm	26 x 47 x 4.5 cm	2
48406	**PAE-604GA•**	4	1 Extragrande, 1 grande, 1 mediano y 1 auxiliar	**59 cm**	59 x 51 x 7.5 cm	55 x 47 x 4.5 cm	2
48316	**PAE-755GA**	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**76 cm**	76 x 51 x 7 cm	72 x 47 x 4.5 cm	2
48407	**PAE-905GA•**	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**86 cm**	86 x 51 x 7 cm	82 x 47 x 4.5 cm	2
48319	**PAE-915GA**	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**86 cm**	86 x 51 x 7.5 cm	84 x 49 x 4.5 cm	2
48315	**PAE-906GA**	6	2 Extragrandes, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**86 cm**	86 x 51 x 7 cm	84 x 48 x 4.5 cm	2

Caja 1 / MM 0


Parrillas de gas, cuerpo y cubierta de **acero inoxidable** FOSET

- Cuerpo y cubierta con mayor resistencia a la corrosión
- Parrillas superiores y tapas de quemadores porcelanizadas

PAE-2F y PAE-5F: con 1 quemador extragrande doble flama

Utilizan 1 pila D (no incluida)

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción






NOM ANCE

Cumplen las normas: NOM-010-SESH / NOM-025-ENER


PAE-2F


PAE-4F


PAE-5F



Código	Clave	No. de quemadores	Quemadores	Largo	Parrilla (L1 x F1 x A1)	Empotre (L x F x A)	NC
45509	**PAE-2F**	2	1 Extragrande y 1 auxiliar	**31 cm**	31 x 51 x 6 cm	26 x 47 x 5.5 cm	2
45508	**PAE-4F**	4	1 Grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**58 cm**	58 x 51 x 6 cm	55 x 47 x 5.5 cm	2
45507	**PAE-5F**	5	1 Extragrande, 1 grande, 2 medianos y 1 auxiliar	**76 cm**	76 x 51 x 6.5 cm	72 x 47 x 5.5 cm	2

Caja 1 / MM 0


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Parrillas para gas de sobreponer

- Parrillas superiores y tapas de quemadores porcelanizadas
- Cuerpo y cubierta con buena resistencia a la corrosión
- Perillas con válvula de seguridad
- Fácil limpieza y transportación
- Controles de temperatura ajustables
- Uso con regulador de baja presión


Encendido manual


Gas LP



1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Cumplen las normas: NOM-010-SESH / NOM-025-ENER

Parrillas para gas, cuerpo **de acero inoxidable** FOSET *Aero*

- **Parrilla reforzada de solera de 10 mm de ancho***
- **Lámina de acero inoxidable de 0.6 mm**
- Perillas decorativas con inserto de acero inoxidable, fabricadas en ABS para mayor duración



NUEVOS

Quemadores de acero esmaltado de Ø 8 cm para mejor distribución de la flama



Código	Clave	Quemadores	Medidas (L x F x A)	Peso	NC
45666	PAGA-2XA	2	56.5 x 34.5 x 8 cm	2.8 kg*	2
45667	PAGA-4XA	4	51.5 x 53.5 x 8 cm*	4.2 kg*	2

Caja 1 / MM 0

PAGA-2XA — **Fabricadas en una sola pieza para mayor durabilidad y fácil limpieza** — PAGA-4XA

Parrillas para gas, cuerpo **de acero inoxidable** FOSET

- Parrilla superior: alambrón de 4.6 mm de diámetro
- Lámina de acero inoxidable de 0.4 mm



47920 $



Código	Clave	Quemadores	Medidas (L x F x A)	Peso	NC
48234*	PAGA-2X•	2	50 x 26 x 9 cm	2 kg	2
47920	PAGA-3X	3	60 x 28 x 9 cm	2.7 kg*	2
48235*	PAGA-4X•	4	50 x 53 x 9 cm	3.9 kg*	2

Caja 1 / MM 0

PAGA-2X — PAGA-3X — PAGA-4X


Parrillas de inducción empotrables, **cubierta de cristal templado** FOSET *Riviera* $

- Parrilla de inducción magnética, mayor eficiencia que una parrilla eléctrica o de gas
- Control preciso de temperatura
- Fácil limpieza
- Seguridad al cocinar, solo calienta el utensilio y no la superficie
- Para uso con utensilios de hierro fundido, peltre o que tengan base ferromagnética


Encendido electrónico


Bloqueo de seguridad


Temporizador 99 minutos



2 AÑOS DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Cumplen la

III 127 V / 60 Hz


No usan gas


Controles táctiles de temperatura ajustable



Código	Clave	Potencia	Zonas de cocción	Largo	Parrilla (L1 x F1)	Empotre (L x F)	Corriente	NC
46917	PAE-302NI	1,800 W	2	29 cm	29 x 52 cm	27.5 x 49.5 cm	14 A	2
46916	PAE-604NI	3,600 W	4	59 cm	59 x 52 cm	56.5 x 49.5 cm	28 A	2

Caja 1 / MM 0



Display digital



PAE-302NI — PAE-604NI

Campanas extractoras de pared, **acero inoxidable** FOSET

- **Capacidad de extracción máxima: 200 m³/h**
- Incluyen 1 filtro de carbón activado (FILC-CAME) para limpieza de aire

Modos de funcionamiento



Recirculación


Extracción


Bajo nivel de ruido


3 Velocidades


Iluminación LED


Incluyen tapa para salida de aire y válvula antirretorno

II 127 V / 60 Hz

2 AÑOS DE GARANTÍA


Filtros de aluminio desmontables y lavables
Absorben grasas de alimentos y protegen el ventilador de extracción





Código	Clave	Acabado	Largo (L)	Filtros de aluminio	Peso	NC
45439	CAME-50	Acero inox.	50 cm	2	4.1 kg	2
45441	CAME-50M	Negro				2
46536	CAME-60•	Acero inox.	60 cm	2	4.3 kg	2
49488	CAME-60M	Negro				2
45438	CAME-75	Acero inox.	75 cm	2	4.9 kg	2
45440	CAME-75M	Negro				2
46537	CAME-80•	Acero inox.	80 cm	3	5.2 kg	2
49487	CAME-80M	Negro				2

Caja 1 / MM 0


CAME-60


CAME-60M




NOM · ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

ACCESORIOS PARA TINACO

Bombas
Ver en página 43 »

1. **Abrazadera para toma domiciliaria**
2. **Multiconector para tinaco con válvula**
3. **Multiconector para tinaco sin válvula**
4. **Jarro de aire para tinaco**
5. **Brida para tinaco**
6. **Tapa con arillo para tinaco**
7. **Filtro para agua**
8. **Medidor de nivel de agua para tinaco**
9. **Bomba periférica**
10. **Válvula de pie (pichancha)**
11. **Flotadores para bomba**
    - 11A Flotador eléctrico
    - 11B Interruptor de flotador eléctrico
12. **Válvulas de llenado**
    - 12A Válvula de llenado para tinaco con flotador integrado
    - 12B Válvula para flotador
13. **Flotador tradicional con varilla**
    - Para válvula VAFLO-1/2P y VAFLO-3/4P



Multiconector de polipropileno para tinaco, **con válvula** FOSET

- No produce óxido
- Sustituye hasta 8 conexiones en instalación



Código	Clave	NC
48081*	**ATIN-001•**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Multiconector de polipropileno para tinaco, **sin válvula** FOSET

- No produce óxido
- Sustituye hasta 6 conexiones en instalación



Código	Clave	NC
48070	**ATIN-003**	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Válvulas para flotador FOSET

Flotadores
Ver en página 541 »

- Cuerpo fabricado en termoplástico de alta resistencia
- Se conectan a cualquier tipo de tubería
- Trabajan con alta y baja presión



Código	Clave	Medida	NC
48082*	**VAFLO-1/2P•**	1/2"	3
48545	**VAFLO-3/4P**	3/4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Válvula de llenado para tinaco con flotador FOSET

NUEVO

- Cuerpo fabricado en termoplástico de alta resistencia
- Sistema antisifón
- Incluye filtro que impide paso de sedimentos



BAJA PRESIÓN ALTA PRESIÓN

Código	Clave	NC
49496	**VAFLO-1/2C**	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Filtro de polipropileno para agua FOSET

- Para uso en tinacos, cisternas, calentadores y medidores de agua
- Retiene sedimentos gruesos

Filtros
Ver en página 504 »




Código	Clave	NC
48073	**ATIN-006**	3

Caja 5 / Máster 30 / MM OO

Jarro de aire de polipropileno para tinaco, 1/2" x 140 cm FOSET

- No produce óxido
- Libera el aire acumulado en las líneas de agua



Código	Clave	NC
48072	**ATIN-005**	3

Bolsa 6 / Máster 30 / MM OO

Brida de polipropileno para tinaco FOSET

- No produce óxido



Código	Clave	NC
48071*	**ATIN-004•**	3

Caja 6 / Máster 60 / MM OO

Válvula de pie para cisterna (pichancha), de polipropileno, 1" FOSET

- Mantiene el flujo de agua constante
- Evita la descarga de la bomba



Código	Clave	NC
48075	**PICHA-1P**	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Abrazaderas roscadas para toma domiciliaria FOSET

HECHO EN MÉXICO

- Para instalación de suministros de agua potable sobre la tubería de la red de distribución

Instalación fácil y segura:



Fijar abrazadera a 45°



Perforar tubería




Insertar válvula o conexión y apretar




Tornillos de acero tropicalizado que evitan deslizamientos, para máxima seguridad

Derivación roscada NPT con cuerda cónica

Fabricadas en polipropileno





Para tuberías de baja presión

Anillo de hule de alta calidad que evita fugas





Código	Clave	Diám. nominal A	Derivación D	Bolsa	NC
40711	ATD-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	1/2" (13 mm)	6	2
40712	ATD-2•	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)	6	2
40713	ATD-2-1/2	2 1/2" (64 mm)	1/2" (13 mm)	6	2
40714	ATD-3	3" (75 mm)	1/2" (13 mm)	4	2
40715	ATD-4	4" (100 mm)	1/2" (13 mm)	4	2

Máster 24 / MM 00

Flotadores eléctricos FOSET

- Para uso en tinacos, cisternas, fosas, fuentes, albercas y pozos
- No tóxicos, fáciles de instalar y libres de mantenimiento
- Corriente: **10 A**

18 AWG Cable



SIN CLAVIJA
125 V / 60Hz

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI



Código	Clave	Largo cable	NC
49759	FLE-2	2 m	3
49347*	FLE-3•	3 m	3
49760	FLE-6	6 m	3
49761	FLE-10	10 m	3

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Interruptor de flotador, eléctrico FOSET

- Para uso en tinacos, cisternas y tanques abiertos
- Para llenado automático con función de tinaco a cisterna y viceversa, dependiendo de la posición de la varilla

CONTENIDO:
Interruptor
Base de acero
Varilla de aluminio
2 Topes de regulación
Flotador

ESPECIFICACIONES:
Polos: 2
Tensión: 120 ~ 220 V
Temperatura de operación: -5 a +40 °C
Conexión directa hasta: 1 HP
(motores arriba de 1 HP hasta 5 HP usar arrancador o relevador)



NOM ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
46379	FL-969	3

Caja 2 / Máster 16 / MM 00


Tapa con arillo para tinaco, 18" FOSET

HECHO EN MÉXICO

- Para uso en tinacos, cisternas y biodigestores con broquel de **18"** (46 cm)
- Cierre hermético que evita la entrada de contaminantes al agua
- Compatible con la mayoría de los tinacos del mercado

Fabricado en polietileno de alta densidad





Tapa de 1/4 de vuelta con 4 manijas

Código	Clave	NC
40131*	ATIN-002•	3

Paquete 3 / MM 00

Medidor de nivel de agua para tinaco FOSET


NUEVO

- Para tinacos de 1,100 a 2,500 L
- Funciona con 1 pila de 9V (no incluida) y no requiere instalación eléctrica
- **Lectura rápida del nivel de agua con un botón**

Display de medición con indicadores LED







Permite verificar el nivel de agua desde cualquier parte de la casa

CONTENIDO:
Sensor flexible
Display
Cable de datos RJ45, 10 m



1 AÑO DE GARANTÍA

Incluye tornillería

Código	Clave	NC
45668	ATIN-007	3


Caja 1 / Máster 3 / MM 00

Racks de gavetas con conexiones FOSET

- **Producto incluido**
- Racks metálicos
- Gavetas plásticas desmontables
- Cada gaveta incluye etiqueta que identifica códigos que almacena
- Niveladores para ajustar al piso
- Modulables con exhibidores R-TOR-1, R-TOR-4 y R-TOR-6 (Fiero)

MEDIDAS GAVETAS

	CHICA	MEDIANA
Largo:	11 cm	14 cm
Fondo:	17 cm	23 cm
Alto:	8 cm	13 cm




Racks modulables




Gaveta para 2 códigos

Código:	55861	55857	55860	55862	55954
Clave:	R-CV-FOS	R-CPVC-FOS	R-CC-FOS	R-CG-FOS	R-CM-FOS
Conexiones:	PP-R	CPVC	Cobre y gas	Acero galvanizado	PP (polipropileno) y latón
Incluye:	41 Códigos de 1 código por gaveta 3 Gavetas libres con separador (para crecimiento)	40 Códigos de 1 código por gaveta 4 Gavetas libres con separador (para crecimiento)	53 Códigos en 33 gavetas de 1 código por gaveta y 20 gavetas de 2 códigos por gaveta	42 Códigos de 1 código por gaveta 2 Gavetas libres con separador (para crecimiento)	34 Códigos de 1 código por gaveta 5 códigos de 2 gavetas por código
Dimensiones:	L 72 cm x F 21 cm x A 172 cm		L 84 cm x F 21 cm x A 172 cm	L 72 cm x F 21 cm x A 172 cm	
	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0
Caja:	1 / MM 1				



FIERO




Abrazaderas de acero inoxidable

CALIDAD AUTOMOTRIZ

Diámetro ajustable con tornillo hexagonal para desarmador plano

Uso industrial · Uso doméstico · Uso automotriz





Bolsa con miniabrazaderas sin fin, reforzadas, de acero inoxidable, ancho 5/16" FIERO

Código	Clave	Diámetro (D) Pulgadas	Diámetro (D) mm	Pzas. x bolsa	Caja	Máster	NC
44255	AB-03	1/4" - 5/8"	6 - 16 mm	10	10	40	3
44230*	AB-04	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	10	10	40	3
44231*	AB-06	1/2" - 3/4"	13 - 19 mm	10	10	40	3
44256	AB-07	1/2" - 7/8"	13 - 23 mm	10	10	40	3

MM 00





Precio por bolsa con 10 piezas





Bolsa con abrazaderas sin fin, reforzadas, de acero inoxidable, ancho 1/2" FIERO

Código	Clave	Diámetro (D) Pulgadas	Diámetro (D) mm	Pzas. x bolsa	Caja	Máster	NC
44232	AB-4	3/8" - 5/8"	10 - 16 mm	10	10	40	3
44233*	AB-6●	1/2" - 3/4"	13 - 19 mm	10	10	40	3
44257	AB-7	9/16" - 1 1/16"	14 - 27 mm	10	10	20	3
44234*	AB-8●	5/8" - 7/8"	16 - 23 mm	10	10	20	3
44235*	AB-10●	3/4" - 1 1/16"	19 - 27 mm	10	10	20	3
44236*	AB-12●	5/8" - 1 1/4"	16 - 32 mm	10	10	20	3
44237*	AB-16●	3/4" - 1 1/2"	19 - 38 mm	10	10	20	3
44238*	AB-20	3/4" - 1 3/4"	19 - 44 mm	10	5	20	3
44239*	AB-24	1 1/4" - 2"	32 - 51 mm	10	5	20	3
44240*	AB-28	1 1/2" - 2 1/4"	38 - 57 mm	10	5	20	3
MM 00							
44241*	AB-32	1 9/16" - 2 1/2"	40 - 64 mm	5	4	16	3
44242	AB-36	1 13/16" - 2 3/4"	46 - 70 mm	5	4	16	3
44243	AB-40	2 1/4" - 3"	57 - 76 mm	5	4	16	3
44244	AB-44	2 5/8" - 3 1/4"	67 - 83 mm	5	4	16	3
44245	AB-48	2 9/16" - 3 1/2"	65 - 89 mm	5	4	16	3
44246	AB-52	2 13/16" - 3 3/4"	72 - 95 mm	5	4	16	3
44247	AB-56	3 1/16" - 4"	78 - 101 mm	5	4	16	3
44248	AB-60	3 5/16" - 4 1/4"	84 - 108 mm	5	4	16	3
44249	AB-64	3 9/16" - 4 1/2"	91 - 114 mm	5	4	16	3
44250	AB-72	4 1/8" - 5"	105 - 127 mm	5	3	12	3
44251	AB-80	4 5/8" - 5 1/2"	118 - 140 mm	5	2	8	3
44252	AB-88	5 1/8" - 6"	130 - 152 mm	5	2	8	3
44253	AB-96	5 9/16" - 6 1/2"	141 - 165 mm	5	2	8	3
44254	AB-104	6 1/8" - 7"	156 - 178 mm	5	2	8	3


MM 00

AB-32 a AB-104 exceden la norma: ANSI / SAE: J1508





Las fotos de estos productos no están a escala



Para sujetar tuberías y mangueras

Precio por bolsa con 10 o 5 piezas



Juegos de o-rings y asador

Juegos de o-rings, 419 piezas FIERO

NUEVO

- Fabricados en goma de nitrilo (NBR 70)
- Resistentes al aceite, combustibles y otras sustancias químicas (excepto solventes y ácidos)
- Para su uso en automóviles, maquinaria, electrodomésticos, cilindros, rodamientos, bombas, tuberías, válvulas y rodillos
- Temperatura de trabajo: -20 °C a 120 °C



Contenido: Anillo	Pzas.	std Diám. Int. (A)	std Diám. Ext. (B)	std Espesor (C)	mm Diám. Int. (A)	mm Diám. Ext. (B)	mm Espesor (C)
R-01	20	1/2"	1/4"	1/16"	3 mm	6 mm	1.5 mm
R-02	20	3/16"	5/16"		4.4 mm	8.4 mm	2 mm
R-03	18	1/4"	3/8"		5 mm	9 mm	
R-04	23	5/16"	7/16"		7 mm	10 mm	1.5 mm
R-05	23	3/8"	1/2"		10 mm	13 mm	
R-06	23	1/2"	5/8"		13 mm	16 mm	
R-07	14	3/8"	9/16"	3/32"	10 mm	15 mm	2.5 mm
R-08	13	7/16"	5/8"		11 mm	16 mm	
R-09	14	1/2"	11/16"		13 mm	18 mm	
R-10	13	9/16"	3/4"		14 mm	19 mm	
R-11	14	5/8"	13/16"		16 mm	21 mm	
R-12	14	11/16"	7/8"		18 mm	23 mm	
R-13	13	3/4"	15/16"		19 mm	24 mm	
R-14	14	13/16"	1"		21 mm	26 mm	
R-15	13	7/8"	1 1/16"		22 mm	27 mm	
R-16	10	3/4"	1"	1/8"	18 mm	25 mm	3.5 mm
R-17	10	13/16"	1 1/16"		20 mm	27 mm	
R-18	10	7/8"	1 1/8"		22 mm	29 mm	
R-19	10	15/16"	1 3/16"		23.5 mm	30.5 mm	
R-20	10	1"	1 1/4"		25 mm	32 mm	
R-21	10	1 1/16"	1 5/16"		26.5 mm	33.5 mm	
R-22	10	1 1/8"	1 3/8"		28 mm	35 mm	
R-23	10	1 3/16"	1 7/16"		30 mm	37 mm	
R-24	10	1 1/4"	1 1/2"		31 mm	38 mm	
R-25	10	1 5/16"	1 9/16"		33 mm	40 mm	
R-26	10	1 3/8"	1 5/8"		34.5 mm	41.5 mm	
R-27	10	1 7/16"	1 11/16"		36 mm	43 mm	
R-28	10	1 1/2"	1 3/4"		38 mm	45 mm	
R-29	10	1 5/8"	1 7/8"		41 mm	48 mm	
R-30	10	1 3/4"	2"		44 mm	51 mm	
R-31	10	1 7/8"	2 1/8"		47 mm	54 mm	
R-32	10	2"	2 1/4"		50 mm	57 mm	

Código	Clave	Medida	NC
43931	ORI-419P	std	3
43932	ORI-419M	mm	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00


Asador de carbón de 24" con tapa FIERO

NUEVO

- Espacio de cocción: 57 x 42 cm
- Fácil de limpiar



2 Parrillas de hierro fundido de alta resistencia




1. Termómetro de acero inoxidable
2. Agarraderas de acero inoxidable antiquemaduras
3. Manivela para ajustar la altura del carbón y controlar la cocción de los alimentos
4. Destapador
5. Charola para cenizas, fácil de limpiar
6. Ganchos para colgar pinzas o utensilios para asar
7. Mesa plegable ideal para condimentos o bandejas
8. Ruedas para fácil transporte
9. 4 Rejillas de ventilación para controlar humo y calor





25 kg

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF WARRANTY



Código	Clave	NC
48248	ASCA-24	1

Caja 1 / MM 0

Cables de acero FIERO

No usar para escalar

Exceden la Especificación US Type Std: MIL-DTL-83420M


Cortadores de cable
Ver en página 109 »



Rack despachador para cadenas y cables
Ver en página 627 »



Cables de acero galvanizado, **7 x 7 hilos, precio por metro** FIERO



Cable rígido 7x7 hilos



NC 3

Código	Clave	Diámetro	Carga de trabajo	Medidas A x B	Peso con carrete
Carrete plástico de 75 m					
44208	CAB-1/16R●	1/16" (1.5 mm)*	170 kg	10 x 8 cm	0.8 kg
44209	CAB-3/32R●	3/32" (2.5 mm)	330 kg	12 x 11 cm	1.8 kg
44205	CAB-1/8R●	1/8" (3 mm)	510 kg	14 x 11 cm	3.1 kg
44206	CAB-3/16R●	3/16" (5 mm)	1,320 kg	20 x 9 cm	6.9 kg
44207	CAB-1/4R	1/4" (6.5 mm)	2,210 kg	20 x 13 cm	12.2 kg

Carrete 75 m / Máster 300 m (4 carretes) / MM 00



Carrete de madera de 75 m					
48813	CAB-5/16R	5/16" (8 mm)	3,167 kg	25 x 22 cm	19.5 kg
48814	CAB-3/8R	3/8" (9.5 mm)	4,562 kg	30 x 23 cm	28.6 kg
48815	CAB-1/2R	1/2" (13 mm)	8,102 kg	35 x 26 cm	49.8 kg

Carrete 75 m / MM 00



Carrete plástico de 300 m					
Ahorra 10% comparado con la presentación de 75 m					
48795	CAB-1/16R3	1/16" (1.5 mm)*	170 kg	20 x 9 cm	3.1 kg
48796	CAB-3/32R3	3/32" (2.5 mm)	330 kg	20 x 9 cm	6.9 kg
48797	CAB-1/8R3	1/8" (3 mm)	510 kg	20 x 13 cm	12.2 kg




Carrete de madera 300 m					
48798	CAB-3/16R3	3/16" (5 mm)	1,320 kg	25 x 23 cm	27.7 kg
48799	CAB-1/4R3	1/4" (6.5 mm)	2,210 kg	30 x 26 cm	49.4 kg

Carrete 300 m / MM 00



Cables de acero galvanizado, **7 x 19 hilos, precio por metro** FIERO



Cable flexible 7x19 hilos





NC 3

Código	Clave	Diámetro	Carga de trabajo	Medidas A x B	Peso con carrete
Carrete plástico de 75 m					
44214	CAB-3/32F	3/32" (2.5 mm)	360 kg	12 x 11 cm	1.8 kg
44211	CAB-1/8F●	1/8" (3 mm)	730 kg	14 x 11 cm	3 kg
44212	CAB-3/16F●	3/16" (5 mm)	1,520 kg	20 x 9 cm	6.7 kg
44213	CAB-1/4F●	1/4" (6.5 mm)	2,540 kg	20 x 13 cm	11.7 kg

Carrete 75 m / Máster 300 m (4 carretes) / MM 00



Carrete de madera de 75 m					
48816	CAB-5/16F	5/16" (8 mm)	3,556 kg	25 x 22 cm	18.9 kg
48817	CAB-3/8F	3/8" (9.5 mm)	5,226 kg	30 x 23 cm	27.7 kg
48818	CAB-7/16F	7/16" (11 mm)	6,962 kg	35 x 23 cm	37.4 kg
48819	CAB-1/2F	1/2" (13 mm)	9,098 kg	35 x 26 cm	48.2 kg

Carrete 75 m / MM 00



Carrete plástico de 300 m					
Ahorra 10% comparado con la presentación de 75 m					
48800	CAB-3/32F3	3/32" (2.5 mm)	360 kg	20 x 9 cm	6.7 kg
48801	CAB-1/8F3	1/8" (3 mm)	730 kg	20 x 13 cm	11.8 kg




Carrete de madera 300 m					
48802	CAB-3/16F3	3/16" (5 mm)	1,520 kg	25 x 23 cm	26.8 kg
48803	CAB-1/4F3	1/4" (6.5 mm)	2,540 kg	30 x 26 cm	47.8 kg


Carrete 300 m / MM 00



Cables de acero galvanizado, **recubierto de PVC, 7 x 7 hilos, precio por metro** FIERO

Recubrimiento que evita maltratos a productos que se fijan o aseguran con el cable





Cable rígido 7x7 hilos



Espesor de recubrimiento: 0.8 mm aprox.

NC 3

Código	Clave	Diámetro	Carga de trabajo	Medidas A x B	Peso con carrete
Carrete plástico de 75 m					
44220	CAB-1/16RX●	1/16" (1.5 mm)*	170 kg	14 x 11 cm	1.5 kg
44221	CAB-3/32RX●	3/32" (2.5 mm)	330 kg	16 x 11 cm	2.6 kg
44219	CAB-1/8RX●	1/8" (3 mm)	510 kg	20 x 9 cm	4.2 kg
44217	CAB-3/16RX●	3/16" (5 mm)	1,320 kg	20 x 13 cm	8.3 kg
44218	CAB-1/4RX	1/4" (6.5 mm)	2,210 kg	22 x 19 cm	14.6 kg

Carrete 75 m / Máster 300 m (4 carretes) / MM 00



Carrete de madera 300 m					
Ahorra 10% comparado con la presentación de 75 m					
48804	CAB-1/16RX3	1/16" (1.5 mm)*	170 kg	22 x 15 cm	5.7 kg
48805	CAB-3/32RX3	3/32" (2.5 mm)	330 kg	22 x 21 cm	10.5 kg
48806	CAB-1/8RX3	1/8" (3 mm)	510 kg	25 x 23 cm	16.9 kg
48807	CAB-3/16RX3	3/16" (5 mm)	1,320 kg	30 x 26 cm	34.2 kg
48808	CAB-1/4RX3	1/4" (6.5 mm)	2,210 kg	35 x 28 cm	58.4 kg


Carrete 300 m / MM 00



Cables de acero galvanizado, **recubierto de PVC, 7 x 19 hilos, precio por metro** FIERO

Recubrimiento que evita maltratos a productos que se fijan o aseguran con el cable





Cable flexible 7x19 hilos



Espesor de recubrimiento: 0.8 mm aprox.

NC 3

Código	Clave	Diámetro	Carga de trabajo	Medidas A x B	Peso con carrete
arrete plástico de 75 m					
44226	CAB-3/32FX	3/32" (2.5 mm)	360 kg	16 x 11 cm	2.6 kg
44225	CAB-1/8FX●	1/8" (3 mm)	730 kg	20 x 9 cm	4.1 kg
44223	CAB-3/16FX●	3/16" (5 mm)	1,520 kg	20 x 13 cm	8.1 kg
44224	CAB-1/4FX●	1/4" (6.5 mm)	2,540 kg	22 x 19 cm	14.1 kg

Carrete 75 m / Máster 300 m (4 carretes) / MM 00



Carrete de madera 300 m					
Ahorra 5% comparado con la presentación de 75 m					
48809	CAB-3/32FX3	3/32" (2.5 mm)	360 kg	22 x 21 cm	10.4 kg
48810	CAB-1/8FX3	1/8" (3 mm)	730 kg	25 x 23 cm	16.5 kg
48811	CAB-3/16FX3	3/16" (5 mm)	1,520 kg	30 x 26 cm	33.4 kg
48812	CAB-1/4FX3	1/4" (6.5 mm)	2,540 kg	35 x 28 cm	57 kg

Carrete 300 m / MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.






Cadenas **galvanizadas** FIERO

- Cadenas grado 30, formadas en frío
- Fabricadas en acero con acabado electrogalvanizado que da mayor resistencia a la corrosión
- Eslabones electrosoldados
- Elongación mínima
- Para asegurar rejas y portones, limitar accesos, etc.





Tapa con pestaña desprendible para mejor manejo

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Espesor (A)	Dimensiones (B)	Dimensiones (C)	Cubeta Inner (Contenido)	Límite de carga	Peso aprox.	NC
Precio por metro, en cubeta								
44269	**CAGA-1/8**•	1/8"	23 mm	7 mm	**75 m**	181 kg	21 kg	3
44270*	**CAGA-3/16**•	3/16"	27 mm	8 mm	**65 m**	365 kg	25 kg	3
44271*	**CAGA-1/4**•	1/4"	32 mm	12 mm	**35 m**	580 kg	26 kg	3
44272	**CAGA-5/16**	5/16"	33 mm	13 mm	**20 m**	862 kg	26 kg	3
44273	**CAGA-3/8**	3/8"	36 mm	14 mm	**10 m**	1,202 kg	20 kg	3
44274	**CAGA-1/2**	1/2"	44 mm	16 mm	**5 m**	2,041 kg	19 kg	3

Cubeta 1 / MM 0

Cubeta




Código	Clave	Espesor (A)	Dimensiones (B)	Dimensiones (C)	Caja	Bolsa Inner (Contenido)	Límite de carga	Peso aprox.	NC
Precio por bolsa									
N **40966**	**CAGA-1/8A1**				8	**1 m**		0.3 kg	3
N **40967**	**CAGA-1/8A2**	1/8"	23 mm	7mm	6	**2 m**	181 kg	0.6 kg	3
N **40968**	**CAGA-1/8A3**				4	**3 m**		0.8 kg	3
N **40969**	**CAGA-3/16A1**				8	**1 m**		0.4 kg	3
N **40970**	**CAGA-3/16A2**	3/16"	27 mm	8 mm	6	**2 m**	365 kg	0.8 kg	3
N **40971**	**CAGA-3/16A3**				4	**3 m**		1.2 kg	3
N **40972**	**CAGA-1/4A1**				6	**1 m**		0.8 kg	3
N **40973**	**CAGA-1/4A2**	1/4"	32 mm	12 mm	4	**2 m**	580 kg	1.6 kg	3
N **40974**	**CAGA-1/4A3**				2	**3 m**		2.3 kg	3
N **40975**	**CAGA-5/16A1**				4	**1 m**		1.4 kg	3
N **40976**	**CAGA-5/16A2**	5/16"	33 mm	13 mm	2	**2 m**	862 kg	2.6 kg	3
N **40977**	**CAGA-5/16A3**				2	**3 m**		3.9 kg	3

MM 0


Bolsa





Cadenas **pulidas**, precio por metro, en cubeta FIERO

- Cadenas grado 30, formadas en frío
- Eslabones electrosoldados
- Elongación mínima
- Para asegurar rejas y portones, limitar accesos, etc.





Tapa con pestaña desprendible para mejor manejo


HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Espesor (A)	Dimensiones (B)	Dimensiones (C)	Cubeta Inner (Contenido)	Límite de carga	Peso aprox.	NC
44260	**CAPU-1/8**	1/8"	23 mm	7 mm	**75 m**	181 kg	21 kg	3
44261	**CAPU-3/16**	3/16"	27 mm	8 mm	**65 m**	365 kg	25 kg	3
44262	**CAPU-1/4**	1/4"	32 mm	12 mm	**35 m**	580 kg	26 kg	3
44263	**CAPU-5/16**	5/16"	33 mm	13 mm	**20 m**	862 kg	26 kg	3
44264	**CAPU-3/8**	3/8"	36 mm	14 mm	**10 m**	1,202 kg	20 kg	3
44265	**CAPU-1/2**	1/2"	44mm	16 mm	**5 m**	2,041 kg	19 kg	3

Cubeta 1 / MM 0


Cubeta





Cadenas tipo Víctor (doble eslabón), precio por metro, en carrete FIERO

- Fabricadas en acero con acabado electrogalvanizado que da mayor resistencia a la corrosión
- Para usarse como cadenas para perros, colgar objetos, macetas, letreros, limitar accesos, etc.




Código	Clave	Contenido	Dimensiones (A)	Dimensiones (B)	Límite de carga	Máster	Carretes por máster	NC
44190	**CADE-20**•	30 m	2 mm	28 mm	40 kg	120 m	**4**	3
44191	**CADE-25**	30 m	2.3 mm	34 mm	52 kg	120 m	**4**	3
44192	**CADE-30**	30 m	3 mm	45 mm	90 kg	60 m	**2**	3
44193	**CADE-35**	30 m	3.4 mm	46 mm	115 kg	60 m	**2**	3
44194	**CADE-40**	15 m	4.1 mm	56 mm	165 kg	30 m	**2**	3

Carrete 1 / MM 0

Carrete




Eslabones tejidos (doble eslabón)



Cadenas de amarre grado 70, en cubeta FIERO

- Para asegurar carga de transporte pesado
- No utilizar para levantar objetos sobre la cabeza




Código	Clave	Espesor (A)	Dimensiones (B)	Dimensiones (C)*	Longitud de cadena*	Límite de carga*	NC
43957	**CAAM-5/16X6**	5/16"	32 mm	11 mm	6 m	2,130 kg	2
43958	**CAAM-3/8X6**	3/8"	35 mm	14 mm	6 m	2,990 kg	2
43959	**CAAM-3/8X8**	3/8"	35 mm	14 mm	7 m	2,990 kg	2
43960	**CAAM-1/2X6**	1/2"	35 mm*	16 mm	6 m	5,130 kg	2

Cubeta 1 / MM 00

Cubeta



NUEVOS




Fabricadas en acero galvanizado con acabado tropicalizado

Ganchos de sujeción de horquilla forjados

Página con productos **NUEVOS** N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Nudos (perros) para cable de acero FIERO


- Para arreglos de cables donde no se pueden usar terminales ni prensarse





MEDIDAS						
CLAVE	D	A	E	P	L	
NUDO-1/8	1/8" (3 mm)	3/4" (19 mm)	5/32" (4 mm)	19/32" (15 mm)	7/8" (22 mm)	
NUDO-3/16	3/16" (5 mm)	7/8" (22 mm)	3/16" (5 mm)	19/32" (15 mm)	1" (25 mm)	
NUDO-1/4	1/4" (6.5 mm)	1 3/16" (30 mm)	9/32" (7 mm)	11/16" (17.5 mm)	1 1/4" (32 mm)	
NUDO-5/16	5/16" (8 mm)	1 3/16" (30 mm)	9/32" (7 mm)	3/4" (19 mm)	1 3/8" (35 mm)	
NUDO-3/8	3/8" (9.5 mm)	1 1/2" (38 mm)	5/16" (8 mm)	13/16" (20.5 mm)	1 1/2" (38 mm)	
NUDO-1/2	1/2" (13 mm)	2" (50 mm)	3/8" (9.5 mm)	15/16" (24 mm)	2" (50 mm)	

Presentación en blíster también en pág. 575 »



Uso en uniones temporales de trabajo ligero



Método correcto de instalación

Exceden la norma: Esp. Federal FF-C-450C

Código	Clave	Diámetro de cable	Piezas	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa 25% de ahorro sobre el precio del blíster						
40704	NUDO-1/8G	1/8"	100	1	10	3
40705	NUDO-3/16G	3/16"	50	1	10	3
40706	NUDO-1/4G	1/4"	40	1	10	3
40707	NUDO-5/16G	5/16"	25	1	10	3
40708	NUDO-3/8G	3/8"	20	1	10	3
Precio por blíster de 1 y 2 pzas.						
44082*	NUDO-1/8•	1/8"	2	12	72	4
44083*	NUDO-3/16•	3/16"	2	12	72	4
44084*	NUDO-1/4•	1/4"	2	12	72	4
44085	NUDO-5/16	5/16"	2	12	72	4
44086	NUDO-3/8	3/8"	1	6	72	4
44087	NUDO-1/2	1/2"	1	6	48	4

Bolsa



Blíster





MM 00

Tensores de cadena con matraca FIERO

NUEVOS


- Mecanismo de matraca que proporciona máxima tensión con el mínimo esfuerzo
- Para cadena grado 70





Para transporte de cargas pesadas





TECA-2M


Código	Clave	Carga de trabajo	Tamaño de cadena	Apertura de gancho (A)	Longitud abierto (B)	Longitud cerrado (C)	Máster	NC
44907	TECA-1M	1,000 kg	1/4" - 5/16"	9 mm	54 cm	44 cm	5	2
44908	TECA-2M	2,500 kg	5/16" - 3/8"	12 mm	74 cm	63 cm	4	2
44909	TECA-4M	4,200 kg	3/8" - 1/2"	16 mm	74 cm	65 cm	4	2
44913	TECA-6M	6,000 kg	1/2" - 5/8"	18 mm	87 cm	72 cm	2	2

Caja 1 / MM 00

Tensores de acero forjado, **ojo-ojo** FIERO

NUEVOS

- Para instalaciones fijas





TENF-3/80

Forjados en acero galvanizado

Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
43949	TENF-3/80	540 kg	6" (150 mm)	3/8" (10 mm)	4	40	3
43950	TENF-1/2O	1,000 kg	6" (150 mm)	1/2" (13 mm)	2	20	3
43951	TENF-5/80	1,590 kg	9" (230 mm)	5/8" (16 mm)	2	12	3
43952	TENF-3/40	2,360 kg	9" (230 mm)	3/4" (19 mm)	2	8	3


MM 00

Tensores gancho-argolla de acero FIERO

- Para tensar o emparejar cables








TEN-3/8A

Argolla y gancho fabricados en acero galvanizado




Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Máster	NC
44053*	TEN-3/16A	40 kg	2 1/2" (64 mm)	3/16" (5 mm)	144	3
44054*	TEN-1/4A•	50 kg	3" (76 mm)	1/4" (7 mm)	144	3
44055	TEN-5/16A	100 kg	3 1/2" (89 mm)	5/16" (8 mm)	144	3
44056	TEN-3/8A	200 kg	4" (102 mm)	3/8" (10 mm)	72	3


Caja 6 / MM 00

Grilletes de acero forjado FIERO

- Se utilizan en sistemas de elevación o sistemas estáticos como elemento de unión para cable y cadena







La foto de este producto no está a escala

Forjados en acero galvanizado

Perno roscado


GRI-5/8

Código	Clave	Grosor (A)	Medida de arco (B)	Ø Perno (C)	Carga de trabajo	Caja	Máster	NC
44966	GRI-3/16	3/16" (5 mm)	1" (25 mm)	1/4" (6.5 mm)	330 kg	4	500	3
44967	GRI-1/4	1/4" (6.5 mm)	1 1/4" (32 mm)	5/16" (8 mm)	500 kg	4	300	3
44968	GRI-5/16	5/16" (8 mm)	1 1/2" (38 mm)	3/8" (9.5 mm)	750 kg	4	200	3
44969	GRI-3/8•	3/8" (9.5 mm)	1 3/4" (45 mm)	7/16" (11 mm)	1,000 kg	4	152	3
44970	GRI-7/16	7/16" (11 mm)	2 1/16" (52 mm)	1/2" (13 mm)	1,500 kg	4	100	3
44971	GRI-1/2•	1/2" (13 mm)	2 1/4" (57 mm)	5/8" (16 mm)	2,000 kg	4	80	3
44972	GRI-5/8	5/8" (16 mm)	3" (75 mm)	3/4" (19 mm)	3,250 kg	4	40	3
44973	GRI-3/4	3/4" (19 mm)	3 1/2" (90 mm)	7/8" (22 mm)	4,750 kg	4	24	3
44974	GRI-7/8	7/8" (22 mm)	4" (100 mm)	1" (25 mm)	6,500 kg	2	16	3
44975	GRI-1	1" (25 mm)	4 5/8" (118 mm)	1 1/8" (28.5 mm)	8,500 kg	2	10	3

MM 00

Tensores de acero forjado, **gancho-ojo** FIERO

44068



- Para tensar o emparejar cables





TENF-1/2

Forjados en acero galvanizado


Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
44067	TENF-1/2•	680 kg	6" (152 mm)	1/2" (13 mm)	2	20	2
44068	TENF-5/8	1,000 kg	9" (229 mm)	5/8" (16 mm)	2	12	2
44069	TENF-3/4	1,300 kg	9" (229 mm)	3/4" (19 mm)	2	8	2
44070	TENF-7/8	1,800 kg	12" (305 mm)	7/8" (22 mm)	2	8	2
44071	TENF-1	2,250 kg	12" (305 mm)	1" (25 mm)	1	4	2

MM 00

Tensores de acero forjado, **quijada-quijada** FIERO

NUEVOS

- Ideal para conectar con argollas o elementos cerrados





TENF-3/8Q

Forjados en acero galvanizado


Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
43953	TENF-3/8Q	540 kg	6" (150 mm)	3/8" (10 mm)	4	40	3
43954	TENF-1/2Q	1,000 kg	6" (150 mm)	1/2" (13 mm)	2	20	3
43955	TENF-5/8Q	1,590 kg	9" (230 mm)	5/8" (16 mm)	2	12	3
43956	TENF-3/4Q	2,360 kg	9" (230 mm)	3/4" (19 mm)	2	8	3


MM 00

Tensores gancho-gancho de acero FIERO

- Para tensar o emparejar cables








TEN-3/8G

Ganchos fabricados en acero galvanizado




Código	Clave	Carga de trabajo	Largo (L)	Diámetro (D)	Máster	NC
44060	TEN-3/16G	40 kg	2 1/2" (64 mm)	3/16" (5 mm)	144	3
44061	TEN-1/4G•	50 kg	3" (76 mm)	1/4" (7 mm)	144	3
44062	TEN-5/16G	100 kg	3 1/2" (89 mm)	5/16" (8 mm)	144	3
44063	TEN-3/8G	200 kg	4" (102 mm)	3/8" (10 mm)	72	3


Caja 6 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Bandolas mosquetón de acero FIERO

- Ideales para conexión instantánea de cables y cuerdas







Código	Clave	Espesor (E)	Apertura (A)	Largo (L)	Carga de trabajo	NC
44037*	BMA-3/16	3/16" (5 mm)	1/4" (6.5 mm)	2" (50 mm)	100 kg	3
44038*	BMA-1/4•	1/4" (6.5 mm)	5/16" (8 mm)	2 1/2" (65 mm)	120 kg	3
44039*	BMA-5/16•	5/16" (8 mm)	1/2" (13 mm)	3" (75 mm)	230 kg	3
44040*	BMA-3/8	3/8" (9.5 mm)	5/8" (16 mm)	4" (100 mm)	350 kg	3
44041	BMA-1/2	1/2" (13 mm)	7/8" (22 mm)	5 1/2" (140 mm)	540 kg	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Bandolas de acero con seguro FIERO

- Ideales para arrastre, sujeción y anclaje
- Para conexión rápida a cadenas, cables y accesorios







Código	Clave	Espesor (E)	Largo (L)	Carga de trabajo	NC
44020*	BSE-1/8	1/8" (3 mm)	1 1/2" (38 mm)	100 kg	3
44021*	BSE-3/16•	3/16" (5 mm)	2" (50 mm)	300 kg	3
44022*	BSE-1/4•	1/4" (6.5 mm)	2 1/4" (57 mm)	400 kg	3
44023*	BSE-5/16	5/16" (8 mm)	2 3/4" (70 mm)	800 kg	3
44024	BSE-3/8	3/8" (9.5 mm)	3 1/2" (90 mm)	1,200 kg	3
44025	BSE-1/2	1/2" (13 mm)	4" (100 mm)	1,500 kg	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Bandolas metálicas FIERO

- Ideales para sujetar cordones, correas para perros, etc.






Código	Clave	Diám. ojo (D)	Largo (L)	NC
44029	BDZ-2	7/16" (11 mm)	2" (50 mm)	3
44030	BDZ-3	1/2" (13 mm)	2 1/2" (65 mm)	3
44031*	BDZ-3-1/2•	5/8" (16 mm)	3" (75 mm)	3
44032*	BDZ-4•	7/8" (22 mm)	3 1/2" (90 mm)	3
44033	BDZ-4-1/4	1" (25 mm)	4" (100 mm)	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Bandolas de latón FIERO

- Ideales para sujetar cordones, correas para perros, etc.
- Resistentes a la corrosión







Código	Clave	Diám. ojo (D)	Largo (L)	NC
44045	BDL-5/8	5/8" (16 mm)	3 1/4" (80 mm)	3
44046	BDL-3/4	3/4" (19 mm)	3 1/4" (80 mm)	3
44047	BDL-1	1" (25 mm)	3 1/2" (90 mm)	3
44048	BDL-1-1/8	1 1/8" (28.5 mm)	4 1/2" (115 mm)	3
44049	BDL-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	4 3/4" (120 mm)	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Destorcedores forjados en acero al carbono FIERO








Código	Clave	Espesor (E)	Largo (L)	Carga de trabajo	Máster	NC
44105	DESF-3/16	3/16" (5 mm)	3" (75 mm)	350 kg	24	3
44106	DESF-1/4•	1/4" (6.5 mm)	3 1/2" (90 mm)	390 kg	24	3
44107	DESF-5/16•	5/16" (8 mm)	4" (100 mm)	570 kg	24	3
44108	DESF-3/8	3/8" (9.5 mm)	5" (125 mm)	1,020 kg	16	3
44109	DESF-1/2	1/2" (13 mm)	6 1/4" (159 mm)	1,630 kg	16	3

Caja 4 / MM 00

Destorcedores metálicos FIERO








Código	Clave	Espesor (E)	Largo (L)	Carga de trabajo	NC
44097	DESZ-1/8	1/8" (3 mm)	1 1/2" (38 mm)	30 kg	3
44098	DESZ-5/32	5/32" (4 mm)	2 1/4" (57 mm)	40 kg	3
44099	DESZ-3/16	3/16" (5 mm)	2 3/8" (60 mm)	70 kg	3
44100	DESZ-1/4•	1/4" (6.5 mm)	2 3/4" (70 mm)	70 kg	3
44101	DESZ-5/16•	5/16" (8 mm)	3" (75 mm)	70 kg	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Garruchas metálicas para noria (poleas para tendedero) FIERO








Código	Clave	Diám. polea (P)	Diám. ojo (D)	Carga de trabajo	NC
44113	GANO-3/4	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	50 kg	3
44114	GANO-1	1" (25 mm)	1/2" (13 mm)	50 kg	3
44115	GANO-1-1/2•	1 1/2" (38 mm)	7/8" (22 mm)	75 kg	3
44116	GANO-2	2" (50 mm)	7/8" (22 mm)	90 kg	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Ganchos "S" de acero FIERO








Código	Clave	Espesor (E)	Carga de trabajo	NC
44091	GANS-3/16	3/16" (5 mm)	13 kg	3
44092	GANS-1/4	1/4" (6.5 mm)	38 kg	3
44093	GANS-5/16•	5/16" (8 mm)	75 kg	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00

Ganchos eslinga forjados en acero al carbono FIERO







Código	Clave	Diám. ojo (D)	Apertura rápida (A)	Largo (L)	Carga de trabajo	NC
44075	GANES-3/4•	3/4" (19 mm)	5/8" (16 mm)	4" (100 mm)	500 kg	3
44076	GANES-5/8	5/8" (16 mm)	3/4" (19 mm)	4 1/4" (105 mm)	1,000 kg	3
44077	GANES-5/8X	5/8" (16 mm)	3/4" (19 mm)	5" (125 mm)	1,500 kg	3
44078	GANES-5/8XX	5/8" (16 mm)	7/8" (22 mm)	5 1/4" (132 mm)	2,000 kg	3

Caja 4 / Máster 16 / MM 00


Bolsa con 50 casquillos dobles de aluminio para cable de acero FIERO


- Se utilizan para empalmar dos cables y fijar barandillas de cables
- Resistentes a la corrosión y oxidación
- **Precio por bolsa**

Suajadora Ver en página 109 »










Código	Clave	Ø Cable	Medidas (mm) A	B	C	D	Bolsa	Máster	NC
48363	CAD-1/16•	1/16" (1.5 mm)	9	6	1	2	4	40	3
48364	CAD-3/32	3/32" (2.5 mm)	12	9	1.5	3	4	24	3
48365	CAD-1/8	1/8" (3 mm)	15	11	2	4	4	24	3
48366	CAD-3/16	3/16" (5 mm)	22	16	2	6	2	24	3
48367	CAD-1/4	1/4" (6.5 mm)	26	19	2	7	2	24	3


MM OO

Bolsa con guardacabos de acero para cable de acero FIERO

- Protegen contra el desgaste y deformación del cable, alargando su vida útil
- **Precio por bolsa**





Código	Clave	Ø Cable	Medidas (mm) A	B	Pzas. x bolsa	Bolsa	Máster	NC
49908	GC-1/8	1/8" (3 mm)	35	20	10	10	100	4
49909	GC-3/16	3/16" (5 mm)	35	21	10	10	100	4
49911	GC-1/4	1/4" (6.5 mm)	35	21	10	10	100	4
49912	GC-5/16•	5/16" (8 mm)	40	24	5	10	120	4
49913	GC-3/8•	3/8" (9.5 mm)	45	27	5	10	100	4
49917	GC-7/16	7/16" (11 mm)	46	30	5	10	60	4
49918	GC-1/2•	1/2" (13 mm)	49	32	5	10	60	4
49919	GC-5/8	5/8" (16 mm)	61	41	5	10	20	4

MM OO

Cadenas plásticas, 6 colores, precio por metro, en carrete FIERO

MM OO

Código	Clave	Carrete	Espesor eslabón	Color	Carrete	Máster	NC
44160	CAPL-3N	50 m	3 mm (1/8")	Negro	1	8	3
44161	CAPL-3B			Blanco	1	8	3
44162	CAPL-3M			Amarillo	1	8	3
44163	CAPL-3Z			Azul	1	8	3
44165	CAPL-3A			Naranja	1	8	3
44166	CAPL-3R			Rojo	1	8	3
44170	CAPL-5N	25 m	5 mm (3/16")	Negro	1	8	3
44171	CAPL-5B			Blanco	1	8	3
44172	CAPL-5M•			Amarillo	1	8	3
44173	CAPL-5Z			Azul	1	8	3
44175	CAPL-5A			Naranja	1	8	3
44176	CAPL-5R			Rojo	1	8	3
44180	CAPL-8N	25 m	8 mm (5/16")	Negro	1	8	3
44181	CAPL-8B			Blanco	1	8	3
44182	CAPL-8M•			Amarillo	1	8	3
44183	CAPL-8Z			Azul	1	8	3
44185	CAPL-8A			Naranja	1	8	3
44186	CAPL-8R			Rojo	1	8	3


Vialidad

Actividades deportivas

Lugares públicos


Zonas de trabajo





Correas de paseo para perro FIERO

- Resistentes a la corrosión
- Eslabones de acero soldado acabado cromado








Código	Clave	Ø Eslabón (D)	Caja	Máster	NC
44280	CAPE-20	2 mm	12	96	3
44281	CAPE-25	2.5 mm	12	72	3
44282	CAPE-30•	3 mm	12	72	3
44283	CAPE-35	3.5 mm	12	72	3
44284	CAPE-40	4 mm	12	72	3
44285	CAPE-45	4.5 mm	10	60	3
44286	CAPE-50	5 mm	10	60	3

MM OO

Collares de entrenamiento para perro FIERO

- Resistentes a la corrosión
- Usar solo bajo supervisión




Talla: mida la parte más ancha de la cabeza (incluyendo orejas) y sume 5 cm




NC 3


Código	Clave	Longitud (L)	Ø Eslabón (D)	Talla	Máx.	Caja	Máster
44289	CACA-20	45 cm	2 mm	XCH	5 kg	24	96
44290	CACA-25	45 cm	2.5 mm	CH	10 kg	12	96
44291	CACA-30	50 cm	3 mm	M	25 kg	12	96
44292	CACA-35	55 cm	3.5 mm	G	40 kg	12	72
44293	CACA-40•	60 cm	4 mm	XG	50 kg	12	72

MM OO

Cadenas de amarre para perro FIERO

- Resistentes a la corrosión








Código	Clave	Ø Alambre (D)	NC
44312	CAPE-20V	1.7 mm	3
44313	CAPE-25V	2.1 mm	3
44314	CAPE-30V	2.4 mm	3
44315	CAPE-35V	2.7 mm	3
44316	CAPE-40V	2.9 mm	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Correas con pechera para perro, colores surtidos FIERO

- Hebilla de liberación rápida
- Para razas pequeñas
- No provoca estrangulamientos
- Seguras y cómodas





Correa con agarradera y bandola de rápido enganche

Precio por bolsa en paquete con 12 piezas en 6 colores






NC 3

Código	Clave	Talla	Largo (A)	Ancho (B)
44294	COPE-10	Chica	115 cm	1 cm
44295	COPE-15•	Mediana	125 cm	1.5 cm

Caja 12 / Máster 120 / MM OO

Cinturón de seguridad para perro FIERO

- Debe usarse con arnés




Diseño de amortiguación elástica

Inserto de acero compatible con la mayoría de los autos


Código	Clave	NC
46538	COPE-90S	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Clavos estándar **con cabeza** para madera FIERO


CLE-2 1/2B

Producto mejorado
Cabeza avellanada que brinda mayor resistencia (medidas de 2" a 5")
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Calibre	Clavos x kg (aprox.)	Largo
Caja 25 kg / Precio por kg				
44149	CLE-1	**14.5**	**1,740**	**1"** (25 mm)
44150	CLE-1-1/4	**14.5**	**1,130**	**1 1/4"** (32 mm)
44151	CLE-1-1/2	**13.5**	**900**	**1 1/2"** (38 mm)
MM 1				
44152*	CLE-2	**12**	**407**	**2"** (50 mm)
44153*	CLE-2-1/2	**10.5**	**231**	**2 1/2"** (65 mm)
44154*	CLE-3	**9.5**	**160**	**3"** (75 mm)
44155	CLE-3-1/2	**8**	**104**	**3 1/2"** (90 mm)
44156*	CLE-4	**6.5**	**68**	**4"** (100 mm)
44157	CLE-5	**5.5**	**50**	**5"** (125 mm)
MM 2				
Caja 10 kg / Precio por kg				
40166	CLE-2-10	**12**	**407**	**2"** (50 mm)
40167	CLE-2-1/2-10	**10.5**	**231**	**2 1/2"** (65 mm)
40168	CLE-3-10	**9.5**	**160**	**3"** (75 mm)
40169	CLE-3-1/2-10	**8**	**104**	**3 1/2"** (90 mm)
40170	CLE-4-10	**6.5**	**68**	**4"** (100 mm)
40171	CLE-5-10	**5.5**	**50**	**5"** (125 mm)
MM 2				
Precio por bolsa de 1 kg				
44813	CLE-1B●	**14.5**	**1,740**	**1"** (25 mm)
44814	CLE-1-1/4B	**14.5**	**1,130**	**1 1/4"** (32 mm)
44815*	CLE-1-1/2B●	**13.5**	**900**	**1 1/2"** (38 mm)
Caja 10 kg / MM 1				
45021	CLE-2B●	**12**	**407**	**2"** (50 mm)
45022*	CLE-2-1/2B●	**10.5**	**231**	**2 1/2"** (65 mm)
45023	CLE-3B●	**9.5**	**160**	**3"** (75 mm)
45024	CLE-3-1/2B	**8**	**104**	**3 1/2"** (90 mm)
45025	CLE-4B	**6.5**	**68**	**4"** (100 mm)
45026	CLE-5B	**5.5**	**50**	**5"** (125 mm)
Caja 5 kg / Máster 20 / MM 2				

Código	Clave	Calibre	Clavos x blíster (aprox.)	Largo
Precio por blíster				
40231	CLE-1A	**14.5**	**130**	**1"** (25 mm)
40229	CLE-1-1/2A	**13.5**	**70**	**1 1/2"** (38 mm)
40230	CLE-2A	**12**	**35**	**2"** (50 mm)
40228	CLE-2-1/2A	**10.5**	**20**	**2 1/2"** (65 mm)
Caja 12 / Máster 144 / MM 0				


Presentación en caja de 10 kg y 25 kg, con acomodo PARALELO que facilita el manejo (medidas de 2 1/2" a 5")


NC 2


NC 2


NC 2


Caja con 5 bolsas
NC 2


NC 3

También en pág. 574 »

Clavos estándar **sin cabeza** para madera FIERO

CLS-3

Código	Clave	Calibre	Clavos x kg (aprox.)	Largo
Precio por bolsa de 1 kg				
44495	CLS-1	**14.5**	**1,125**	**1"** (25 mm)
44496	CLS-1-1/2●	**14.5**	**1,000**	**1 1/2"** (38 mm)
44497	CLS-2●	**12.5**	**385**	**2"** (50 mm)
44498	CLS-2-1/2	**11**	**225**	**2 1/2"** (65 mm)
44499	CLS-3	**10**	**180**	**3"** (75 mm)
Caja 10 kg / MM 1				


Caja con 10 bolsas
NC 2

Código	Clave	Calibre	Clavos x blíster (aprox.)	Largo
Precio por blíster				
40234	CLS-1A	**14.5**	**90**	**1"** (25 mm)
40232	CLS-1-1/2A	**14.5**	**80**	**1 1/2"** (38 mm)
40233	CLS-2A	**12.5**	**30**	**2"** (50 mm)
40235	CLS-2-1/2A	**11**	**20**	**2 1/2"** (65 mm)
Caja 12 / Máster 144 / MM 0				


NC 3

También en pág. 574 »

Clavos **alfilerillo** para madera FIERO

Con cabeza CLA-1

Sin cabeza CLA-1S

Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	Calibre	Clavos x kg (aprox.)	Largo
Con cabeza precio por bolsa de 1 kg				
44500	CLA-5/8	**18**	**4,000**	**5/8"** (16 mm)
44501	CLA-3/4●	**18**	**3,840**	**3/4"** (19 mm)
44502	CLA-1●	**17**	**2,960**	**1"** (25 mm)
Caja 10 kg / MM 0				


Caja con 10 bolsas
NC 2

Código	Clave	Calibre	Clavos x kg (aprox.)	Largo
Sin cabeza precio por bolsa de 1 kg				
44503	CLA-5/8S	**18**	**6,400**	**5/8"** (16 mm)
44504	CLA-3/4S	**18**	**5,100**	**3/4"** (19 mm)
44505	CLA-1S	**17**	**2,850**	**1"** (25 mm)
Caja 10 kg / MM 0				


Caja con 10 bolsas
NC 2

Clavos **negros** para concreto FIERO

HECHO EN MÉXICO


CLC-2 1/2N

Producto mejorado
Clavos con cuerpo hexagonal recto, diseñados para resistir impactos sin deformarse
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Calibre	Clavos x kg (aprox.)	Largo
Caja 25 kg / Precio por kg				
44843	CLCG-3/4N	**8**	**504**	**3/4"** (19 mm)
44844	CLCG-1N	**8**	**373**	**1"** (25 mm)
44845	CLCG-1-1/2N	**8**	**251**	**1 1/2"** (38 mm)
44846	CLCG-2N	**8**	**196**	**2"** (50 mm)
44847	CLCG-2-1/2N	**8**	**153**	**2 1/2"** (65 mm)
44848	CLCG-3N	**8**	**128**	**3"** (75 mm)
44849	CLCG-3-1/2N	**8**	**100**	**3 1/2"** (90 mm)
44850	CLCG-4N	**7**	**74**	**4"** (100 mm)
MM 0				
Precio por bolsa de 1 kg				
44130	CLC-3/4N	**8**	**504**	**3/4"** (19 mm)
44131	CLC-1N●	**8**	**373**	**1"** (25 mm)
44132	CLC-1-1/2N●	**8**	**251**	**1 1/2"** (38 mm)
44133*	CLC-2N●	**8**	**196**	**2"** (50 mm)
44134*	CLC-2-1/2N●	**8**	**153**	**2 1/2"** (65 mm)
44135	CLC-3N●	**8**	**128**	**3"** (75 mm)
44136	CLC-3-1/2N	**8**	**100**	**3 1/2"** (90 mm)
44138	CLC-4N	**7**	**74**	**4"** (100 mm)
Caja 5 kg / Máster 20 / MM 0				

Código	Clave	Calibre	Clavos x blíster (aprox.)	Largo
Precio por blíster				
40223	CLC-1-1/2NA	**8**	**20**	**1 1/2"** (38 mm)
40221	CLC-2NA	**8**	**20**	**2"** (50 mm)
40220	CLC-2-1/2NA	**8**	**15**	**2 1/2"** (65 mm)
40222	CLC-3NA	**8**	**12**	**3"** (75 mm)
Caja 12 / Máster 144 / MM 0				


Presentación en caja de 25 kg, con acomodo PARALELO que facilita el manejo (medidas de 2 1/2" a 5")


NC 2


Caja con 5 bolsas
NC 2


NC 3

También en pág. 574 »

Clavos **galvanizados** para concreto FIERO

HECHO EN MÉXICO


CLC-2 1/2G

Producto mejorado
Clavos con cuerpo hexagonal recto, diseñados para resistir impactos sin deformarse
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Calibre	Clavos x kg (aprox.)	Largo	May.	1/2 May.	Púb.
Caja 25 kg / Precio por kg							
44829	CLCG-3/4G	**8**	**504**	**3/4"** (19 mm)			
44830	CLCG-1G	**8**	**373**	**1"** (25 mm)			
44831	CLCG-1-1/2G	**8**	**251**	**1 1/2"** (38 mm)			
44832	CLCG-2G	**8**	**196**	**2"** (50 mm)			
44833	CLCG-2-1/2G	**8**	**153**	**2 1/2"** (65 mm)			
44834	CLCG-3G	**8**	**128**	**3"** (75 mm)			
44835	CLCG-3-1/2G	**8**	**100**	**3 1/2"** (90 mm)			
44836	CLCG-4G	**7**	**74**	**4"** (100 mm)			
MM 0							
Precio por bolsa de 1 kg							
44120	CLC-3/4G	**8**	**504**	**3/4"** (19 mm)			
44121	CLC-1G●	**8**	**373**	**1"** (25 mm)			
44122	CLC-1-1/2G●	**8**	**251**	**1 1/2"** (38 mm)			
44123	CLC-2G●	**8**	**196**	**2"** (50 mm)			
44124*	CLC-2-1/2G●	**8**	**153**	**2 1/2"** (65 mm)			
44125	CLC-3G●	**8**	**128**	**3"** (75 mm)			
44126	CLC-3-1/2G	**8**	**100**	**3 1/2"** (90 mm)			
44137	CLC-4G	**7**	**74**	**4"** (100 mm)			
Caja 5 kg / Máster 20 / MM 0							

Código	Clave	Calibre	Clavos x blíster (aprox.)	Largo
Precio por blíster				
40227	CLC-1-1/2GA	**8**	**20**	**1 1/2"** (38 mm)
40225	CLC-2GA	**8**	**20**	**2"** (50 mm)
40224	CLC-2-1/2GA	**8**	**15**	**2 1/2"** (65 mm)
40226	CLC-3GA	**8**	**12**	**3"** (75 mm)
Caja 12 / Máster 144 / MM 0				


Presentación en caja de 25 kg, con acomodo PARALELO que facilita el manejo (medidas de 2 1/2" a 4")


NC 2


Caja con 5 bolsas
NC 2


NC 3

También en pág. 574 »

Cumplen la norma: ASTM F 1667

Rack despachador
Ver en página 626 »



Cuerdas de polipropileno **en rollos grandes** FIERO

- Resistentes a la humedad y al moho
- Carrete ligero de polipropileno
- Flexibles y proporcionan un amarre firme
- **Uso general**

Resistentes a los rayos UV

HECHO EN MÉXICO



Filástica azul
(excepto: CUE-04M y CUE-04K)



Color negro que brinda mayor resistencia a los rayos UV



NC 3



CUE-13M

Fabricadas en polipropileno 100% virgen



NC 3



CUE-13K



NC 3



Fabricadas en polipropileno negro

CUE-13NK

Diámetro	Código	Clave	Metros x rollo	Capacidad de carga
	Precio por metro			
	Peso neto: 20 kg / Peso bruto: 21.3 Kg ■			
4 mm (5/32")	40174	**CUE-04M**	2,380 m	**22 kg**
6 mm (1/4")	40175	**CUE-06M**	920 m	**53 kg**
8 mm (5/16")	40176	**CUE-08M**	640 m	**81 kg**
10 mm (3/8")	40177	**CUE-10M**	440 m	**109 kg**
11 mm (7/16")	40178	**CUE-11M**	360 m	**134 kg**
	Peso neto: 30 kg / Peso bruto: 31.5 Kg ■			
13 mm (1/2")	40179	**CUE-13M**	390 m	**177 kg**
16 mm (5/8")	40180	**CUE-16M**	264 m	**296 kg**
19 mm (3/4")	40181	**CUE-19M**	198 m	**350 kg**
25 mm (1")	40182	**CUE-25M**	102 m	**690 kg**
	Rollo 1 / MM 00			

Diámetro	Código	Clave	Rendimiento	Capacidad de carga
	Precio por kg			
	Peso neto: 20 kg / Peso bruto: 21.3 Kg ■			
4 mm (5/32")	44472	**CUE-04K**	119 m/kg	**22 kg**
6 mm (1/4")	44485	**CUE-06K**	46 m/kg	**53 kg**
8 mm (5/16")	44486	**CUE-08K**	32 m/kg	**81 kg**
10 mm (3/8")	44487	**CUE-10K**	22 m/kg	**109 kg**
11 mm (7/16")	44488	**CUE-11K**	18 m/kg	**134 kg**
	Peso neto: 30 kg / Peso bruto: 31.5 Kg ■			
13 mm (1/2")	44489	**CUE-13K**	13 m/kg	**177 kg**
16 mm (5/8")	44490	**CUE-16K**	8.8 m/kg	**296 kg**
19 mm (3/4")	44491	**CUE-19K**	6.6 m/kg	**350 kg**
25 mm (1")	44473	**CUE-25K**	3.4 m/kg	**690 kg**

Código	Clave	Rendimiento	Capacidad de carga
Precio por kg			
Peso neto: 20 kg / Peso bruto: 21.3 Kg ■			
40762	**CUE-04NK**	119 m/kg	**14 kg**
40763	**CUE-06NK**	46 m/kg	**34 kg**
40764	**CUE-08NK**	32 m/kg	**53 kg**
40765	**CUE-10NK**	22 m/kg	**71 kg**
40766	**CUE-11NK**	18 m/kg	**87 kg**
Peso neto: 30 kg / Peso bruto: 31.5 Kg ■			
40767	**CUE-13NK**	13 m/kg	**115 kg**
40768	**CUE-16NK**	8.8 m/kg	**192 kg**
40769	**CUE-19NK**	6.6 m/kg	**228 kg**
40770	**CUE-25NK**	3.4 m/kg	**449 kg**

■ *El peso bruto incluye el peso del carrete*

Cuerdas de polipropileno **en rollos de 1 kg y madejas** FIERO

- Resistentes a la humedad y al moho
- Fabricadas en polipropileno 100% virgen
- Flexibles y proporcionan un amarre firme
- **Uso general**

Resistentes a los rayos UV

HECHO EN MÉXICO



Filástica azul
(excepto: CUE-041M y CUE-041K)



NC 3



CUE-101M

Rollos




NC 3



CUE-101K

Rollos

NUEVOS



CUE-0810



NC 3 **Madejas**

Diámetro	Código	Clave	Metros x rollo	Capacidad de carga	Metros x paquete	Metros x máster
	Precio por metro					
	Peso neto: 1 kg					
4 mm (5/32")	40092	**CUE-041M**	119 m	**22 kg**	714 m	2,142 m
6 mm (1/4")	40093	**CUE-061M**	46 m	**53 kg**	276 m	828 m
8 mm (5/16")	40094	**CUE-081M**	32 m	**81 kg**	192 m	576 m
10 mm (3/8")	40095	**CUE-101M**	22 m	**109 kg**	132 m	396 m
11 mm (7/16")	40096	**CUE-111M**	18 m	**134 kg**	108 m	324 m
13 mm (1/2")	40097	**CUE-131M**	13 m	**177 kg**	78 m	234 m
16 mm (5/8")	N 40993	**CUE-161M**	9 m	**296 kg**	54 m	162 m
19 mm (3/4")	N 40994	**CUE-191M**	7 m	**350 kg**	42 m	126 m
	Paquete 6 rollos / Máster 18 rollos / MM 00					

Código	Clave	Rendimiento	Capacidad de carga
Precio por kg			
Peso neto: 1 kg			
40183	**CUE-041K**	119 m/kg	**22 kg**
40184	**CUE-061K**	46 m/kg	**53 kg**
40185	**CUE-081K**	32 m/kg	**81 kg**
40186	**CUE-101K**	22 m/kg	**109 kg**
40187	**CUE-111K**	18 m/kg	**134 kg**
40188	**CUE-131K**	13 m/kg	**177 kg**
N 40957	**CUE-161K**	9 m/kg	**296 kg**
N 40958	**CUE-191K**	7 m/kg	**350 kg**
Paquete 6 rollos / Máster 18 rollos / MM 00			

Código	Clave	Metros x madeja	Peso
Precio por madeja			
Medida no disponible en madeja			
40963	**CUE-0615**	**15 m**	0.33 kg
40964	**CUE-0810**	**10 m**	0.31 kg
40965	**CUE-108**	**8 m**	0.36 kg
Medidas no disponibles en madeja			
Paquete 5 madejas / Máster 60 madejas / MM 00			

Rafias color blanco, **precio por rollo** FIERO

- Fabricadas en polipropileno 100% virgen

HECHO EN MÉXICO



NC 3







Calibre 2.2 g/m





Calibre 3.8 g/m

Rafias colores surtidos, **precio por rollo** FIERO

- Fabricadas en polipropileno 100% virgen

HECHO EN MÉXICO

RAF-290C y RAF-250C en paquete de 6 pzas. en colores surtidos





NC 3





Calibre 2.2 g/m

Código:	45037	44492*	45032*	45038	45031	45033*
Clave:	**RAF-245**	**RAF-290**	**RAF-250**	**RAF-445**	**RAF-290C**	**RAF-250C**
Largo aprox.	**2,045 m**	**410 m**	**230 m**	**1,125 m**	**410 m**	**230 m**
Peso:	4.5 kg	900 g	500 g	4.5 kg	900 g	500 g
Paquete / Máster (rollos):	**1** / 2 / MM 00	**6** / 18 / MM 00	**6** / 24 / MM 00	**1** / 4 / MM 00	**6** / 18 / MM 00	**6** / 24 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Piolas de polipropileno FIERO

- Alta resistencia
- Para campismo, pesca, sujeción de objetos, carpas y lonas

Trenzado diamante


Cuerda flotante




NUEVOS


PIO-101K

Rollos de 1 kg

Diámetro	Carga de trabajo	Color	Código	Clave	Largo aprox.	NC
4 mm (5/32")	16 kg		**47863**	**PIO-41K**	167 m	2
5 mm (3/16")	20 kg		**47864**	**PIO-51K**	125 m	2
6 mm (1/4")	30 kg		**47865**	**PIO-61K**	77 m	2
8 mm (5/16")	33 kg		**49865**	**PIO-81K**	50 m	2
10 mm (3/8")	45 kg		**49866**	**PIO-101K**	38 m	2
			Encogible 6 / Máster 12 / MM OO			


PIO-1030

Madejas de 30 m

Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
47812	**PIO-430**	180	**12**	24	2
47813	**PIO-530**	240	**8**	24	2
47814	**PIO-630**	390	**6**	18	2
47815	**PIO-830**	600	**6**	18	2
47816	**PIO-1030**	690	**3**	12	2
MM OO					


PIO-1015

Madejas de 15 m

Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
47807	**PIO-415**	90	**12**	72	2
47808	**PIO-515**•	120	**12**	72	2
47809	**PIO-615**	195	**9**	72	2
47810	**PIO-815**	300	**9**	36	2
47811	**PIO-1015**	345	**6**	36	2
MM OO					

Piolas de algodón FIERO

NUEVOS

- Ideales para manualidades y decoración
- 60% algodón / 40% poliéster

Trenzado torcido


PIO-101KA

Rollos de 1 kg

Diámetro	Carga de trabajo	Código	Clave	Largo aprox.	NC
6 mm (1/4")	25 kg	**45837**	**PIO-61KA**	70 m	2
8 mm (5/16")	39 kg	**45838**	**PIO-81KA**	43 m	2
10 mm (3/8")	51 kg	**45839**	**PIO-101KA**	31 m	2
		Encogible 4 / Máster 16 / MM OO			


PIO-1030A

Madejas de 30 m

Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
45693	**PIO-630A**	430	**6**	36	2
45695	**PIO-830A**	690	**6**	18	2
45697	**PIO-1030A**	960	**4**	16	2
MM OO					


PIO-1015A

Madejas de 15 m

Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
45692	**PIO-615A**	210	**9**	54	2
45694	**PIO-815A**	350	**9**	36	2
45696	**PIO-1015A**	480	**6**	24	2
MM OO					

Piolas de poliéster FIERO

- Fabricadas en poliéster y polipropileno
- Ideales para cortineros y para sujetar objetos

Trenzado diamante

NUEVOS


PIO-61KP

Rollos de 1 kg

Diámetro	Carga de trabajo	Código	Clave	Largo aprox.	NC
4 mm (5/32")	23 kg	**49752**	**PIO-41KP**	125 m	2
5 mm (3/16")	33 kg	**49753**	**PIO-51KP**	100 m	2
6 mm (1/4")	40 kg	**49754**	**PIO-61KP**	67 m	2
		Encogible 6 / Máster 12 / MM OO			


PIO-630P

Madejas de 30 m

Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
48395	**PIO-430P**	240	**9**	36	2
48396	**PIO-530P**	300	**6**	24	2
48397	**PIO-630P**	450	**6**	24	2
MM OO					


PIO-615P

Madejas de 15 m


Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
48392	**PIO-415P**•	120	**18**	72	2
48393	**PIO-515P**	150	**12**	72	2
48394	**PIO-615P**	225	**9**	36	2
MM OO					

Piolas de nylon tipo paracord FIERO

Las fotos de estos productos no están a escala

- Fabricadas 100% en nylon
- Para campismo y exteriores

Trenzado diamante



NUEVOS


PIO-41KNC

Rollos de 1 kg

Diámetro	Carga de trabajo	Color	Código	Clave	Largo aprox.	NC
4 mm (5/32")	50 kg		**45578**	**PIO-41KNN**	160 m	2
			45579	**PIO-41KNC**		2
			Encogible 2 / Máster 12 / MM OO			


PIO-430NC

Madejas de 30 m

Código	Clave	Peso (g)	NC
49704	**PIO-430NN**	174	2
49706	**PIO-430NC**		2
Encogible 12 / Máster 72 / MM OO			


PIO-415NC

Madejas de 15 m

Código	Clave	Peso (g)	NC
49703	**PIO-415NN**	87	2
49705	**PIO-415NC**		2
Encogible 12 / Máster 72 / MM OO			

Piolas de sisal (henequén) FIERO

- Ideales para uso en casa y jardín

Trenzado torcido




PIO-1030S

Rollos de 30 m

Diámetro	Carga de trabajo	Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
6 mm (1/4")	30 kg	**45656**	**PIO-630S**	540	**6**	18	2
8 mm (5/16")	40 kg	**45658**	**PIO-830S**	930	**3**	12	2
10 mm (3/8")	60 kg	**45660**	**PIO-1030S**	1,500	**3**	9	2
		MM OO					

Biodegradable




PIO-1015S

Rollos de 15 m


Código	Clave	Peso (g)	Encogible	Máster	NC
45655	**PIO-615S**	270	**9**	36	2
45657	**PIO-815S**	465	**6**	18	2
45659	**PIO-1015S**	750	**3**	12	2
MM OO					

Mallas hexagonales de **acero galvanizado, rollo de 45 m** FIERO


- Ideales para corrales de aves, retenedores de aislamiento, fabricación de contenedores, protección para jardines y decoración

Abertura · Contención de animales · Uso agrícola · Jardinería · Hogar · HECHO EN MÉXICO






NC 1 **Abertura: 13 mm**




Refuerzo de alambre cada 30 cm en calibres 22 y 20
Mayor resistencia y firmeza

NC 1 **Abertura: 25 mm**



NC 1 **Abertura: 38 mm**



NC 1 **Abertura: 50 mm**

Código:	44655*	44656*	44657	44658*	44659	44660	44661	44662
Clave:	MAHE-1309•	MAHE-2510•	MAHE-2512	MAHE-2515•	MAHE-2517	MAHE-3815	MAHE-3817	MAHE-5015
Altura:	0.90 m	1 m	1.2 m	1.5 m	1.7 m	1.5 m	1.7 m	1.5 m
Calibre	23	22				20		20
Número de refuerzos:	N/A	2	3	4	5	4	5	4
Peso aprox.:	16 kg	13 kg	16 kg	20 kg	23 kg	19 kg	21 kg	15 kg
Rollo:	1 / MM 00	1 / MM 00				1 / MM 00		1 / MM 00

Mallas ciclónicas de **acero galvanizado, rollo de 20 m** FIERO

- Para cercos perimetrales
- Cercado de seguridad
- **Calibre: 12.5**

Abertura · Hogar · Uso agrícola · Uso industrial · Contención de animales · HECHO EN MÉXICO





NC 1 **Abertura: 55 mm**





NC 1 **Abertura: 63 mm**



NC 1 **Abertura: 69 mm**

Concertinas
Ver en página 560 »





Código:	42949	42950	42951	42954	42955	42956	42957	42958	42959	42960	42961
Clave:	MACI-2552	MACI-2553	MACI-2554	MACI-2632	MACI-2633	MACI-2634	MACI-2690	MACI-2691	MACI-2692•	MACI-2693•	MACI-2694•
Terminación:		Púa - Púa			Púa - Púa		Nudo	Púa		Púa - Púa	
Altura:	1.5 m	1.75 m	2 m	1.5 m	1.75 m	2 m	1 m	1.25 m	1.5 m	1.75 m	2 m
Peso aproximado:	39 kg	46 kg	51 kg	37 kg	38 kg	45 kg	21 kg	26 kg	31 kg	35 kg	40 kg
Rollo:		1 / MM 0			1 / MM 0			1 / MM 0			

Mallas borregueras de **acero galvanizado, rollo de 50 m** FIERO

- Para cercos perimetrales
- Absorben el impacto de los animales
- Ajustables a diferentes superficies

HECHO EN MÉXICO

Uso agrícola · Contención de animales · Corrales · Huertos




Calibre orillero: 12.5

Empalmes en las bisagras

15 cm

Calibre interior: 14.75

Malla graduada



NC 1


Código:	42859	42860	42861	42862
Clave:	MAGA-50X10	MAGA-50X12•	MAGA-50X14	MAGA-50X16
Altura:	1 m	1.2 m	1.4 m	1.67 m
No. alambres transversales:	9	10	11	12
Peso aprox.:	19 kg	23 kg	26 kg	28 kg
Rollo:		1 / MM 0		

Malla plafón de **acero galvanizado, rollo de 22 m** FIERO

- Fabricada con lámina desplegada de una sola pieza
- Ideal para techos, muros, cielos y paredes falsas, fachadas, plafones y recubrimientos de ductos
- **Calibre: 26**

HECHO EN MÉXICO

Construcción



NC 1


Código:	44980
Clave:	MAPLA-5090
Altura:	0.9 m
Peso aproximado:	8 kg
Caja / Máster:	1 / MM 0

Malla mosquitera de **acero galvanizado, rollo de 11 m** FIERO

- Fabricada con lámina desplegada de una sola pieza
- Alta resistencia a la deformación y rotura
- Ideal para marcos de puertas, ventanas, y marquesinas
- **Calibre: 26**

Control de insectos · Control de plagas · Contención de animales

Resistente a la corrosión



NC 2

Código:	46196
Clave:	MAMO-09
Altura:	0.9 m
Peso aprox.:	13 kg

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Mallas mosquiteras plásticas, precio por rollo de 30 m FIERO

- Ideales para puertas y ventanas
- No afectan el flujo de aire
- Orillas reforzadas
- **Espesor: 0.28 mm**



Control de plagas · Control de insectos

Código	Clave	Altura	Peso neto	NC
Grises				
44957	TEMO-06PG	0.6 m	1.47 kg	2
44958	TEMO-07PG	0.75 m	1.89 kg	2
44959	TEMO-09PG	0.9 m	2.23 kg	2
44960*	TEMO-10PG	1.05 m	2.51 kg	2
44961*	TEMO-12PG•	1.2 m	2.88 kg	2
44962	TEMO-15PG	1.5 m	3.57 kg	2
44963	TEMO-17PG	1.7 m	3.84 kg	2
Verdes				
44950	TEMO-06PV	0.6 m	1.47 kg	2
44951	TEMO-07PV	0.75 m	1.89 kg	2
44952	TEMO-09PV	0.9 m	2.23 kg	2
44953	TEMO-10PV	1.05 m	2.51 kg	2
44954	TEMO-12PV•	1.2 m	2.88 kg	2
44955	TEMO-15PV	1.5 m	3.57 kg	2
44956	TEMO-17PV	1.7 m	3.84 kg	2

Rollo 1 / MM 0

Mallas mosquiteras de **fibra de vidrio**, precio por **rollo de 30 m** FIERO

- Autoextinguibles
- Ideales para ventanas de aluminio
- Ajustables a diferentes superficies
- **Espesor: 0.32 mm**

Resistentes a los rayos UV



Jardinería · Uso agrícola · Control de plagas · Control de insectos

Código	Clave	Altura	Peso neto	NC
Negros				
44984	TEMO-06FN	0.6 m	1.83 kg	2
44993	TEMO-07FN	0.75 m	2.29 kg	2
44994	TEMO-09FN	0.9 m	2.78 kg	2
44995	TEMO-10FN	1.05 m	3.20 kg	2
44996	TEMO-12FN•	1.2 m	3.65 kg	2
44997	TEMO-15FN	1.5 m	4.57 kg	2
Grises				
44949	TEMO-06FG	0.6 m	1.83 kg	2
44964	TEMO-07FG	0.75 m	2.29 kg	2
44965	TEMO-09FG	0.9 m	2.78 kg	2
44981	TEMO-10FG	1.05 m	3.20 kg	2
44982	TEMO-12FG•	1.2 m	3.65 kg	2
44983	TEMO-15FG	1.5 m	4.57 kg	2

Rollo 1 / Máster 10 / MM 0

Toldos sombra **80%** FIERO

- Reducen un 80% la cantidad de luz, protegiendo de los rayos UV
- Contienen aditivo estabilizador a los rayos UV, que evita la degradación
- Monofilamento de polietileno de alta densidad 100% virgen

TRAMA DE **50 x 19** HILOS POR PULGADA²

Resistentes a los rayos UV

Jardinería · Huertos · Uso agrícola · Hogar · Construcción

HECHO EN MÉXICO

- **Precio por pieza**




Ojillos perimetrales de acero cada 50 cm

Bordes con doble costura para mayor resistencia

Código	Clave	Medidas	Peso	Máster	NC
44708	TOSO-803	3.6 x 3 m	2.9 kg	5	2
45847	TOSO-804	3.6 x 4 m	3.6 kg	N/A	2
44709	TOSO-805•	3.6 x 5 m	4.4 kg	5	2
45846	TOSO-806	3.6 x 6 m	5.5 kg	N/A	2

Caja 1 / MM 0

- **Precio por rollo**



Código	Clave	Altura	Largo	Peso	NC
45844	TOSO-8015	1.85 m	15 m	6 kg	2
43004	TOSO-8025•	1.85 m	25 m	10 kg	2
45845	TOSO-8050	1.85 m	50 m	20 kg	2

Rollo 1 / MM 0

Toldos sombra **raschel** FIERO

- **Reducen la cantidad de luz y la velocidad del viento■**
  100% polietileno
- Ideales para proteger y proveer sombra a terrazas, estacionamientos, áreas deportivas, albercas y escuelas
- Brindan privacidad y delimitan espacios
- Ayudan al control de temperatura y limitan la evaporación del agua
- Contienen aditivo estabilizador a los rayos UV, que evita la degradación

TRAMA DE **7 x 13** HILOS POR PULGADA²

Resistentes a los rayos UV

Jardinería · Huertos · Uso agrícola · Hogar · Construcción

HECHO EN MÉXICO

- **Precio por pieza**

NUEVOS



Bordes con doble costura para mayor resistencia

Argollas de acero perimetrales cada 50 cm

Código	Clave	Código	Clave	Medidas	Peso	NC
Beige		**Negros**				
45766	TORA-33B	45770	TORA-33N	3 x 3 m	2 kg	2
45765	TORA-43B	45769	TORA-43N	3 x 4 m	2.5 kg	2
45763	TORA-64B	45767	TORA-64N	4 x 6 m	4.5 kg	2

Caja 1 / Máster 5 / MM 0

- **Precio por rollo**

NUEVOS



Código	Clave	Código	Clave	Altura	Largo	Peso	NC
Beige		**Negros**					
45751	TORA-152B	45757	TORA-152N	2 m	15 m	5 kg	2
45754	TORA-154B	45760	TORA-154N	4 m	15 m	9 kg	2

Rollo 1 / MM 0

■En lonas de colores el porcentaje de sombra puede bajar hasta un 10%.

Alambre **recocido**, precio por kg FIERO

HECHO EN MÉXICO

- Alta ductilidad y maleabilidad
- Para amarre de varillas y anillos, elaboración de castillos, armado de losas y traslape de mallas
- **Calibre: 15 (1.78 mm)**
- **Resistencia: 26-42 kgf/mm²**

Amarrador de varilla
Ver en pág. 37 »





Código:	40051	44457	44458*
Clave:	ALRE-1560	ALRE-160	ALRE-151•
Peso:	60 kg	20 kg	1 kg
Largo aprox.:	3,350 m	1,117 m	51 m
	NC 1	NC 1	NC 1
Rollo:	**1** / MM 2		**10** / MM 2

Alambre **galvanizado**, precio por rollo FIERO

- Para amarres, reparaciones, jardinería e instalación eléctrica

HECHO EN MÉXICO


ALG-180


ALG-220B

Código	Clave	Calibre	Diámetro	Largo aprox.	NC
ROLLO DE 1 kg					
44470	ALG-220	22	0.7 mm	317 m	2
44469	ALG-200	20	0.8 mm	262 m	2
44468*	ALG-180	18	1.2 mm	110 m	2
44467*	ALG-160•	16	1.5 mm	68 m	2
44466*	ALG-145•	14.5	1.9 mm	43 m	2
44465*	ALG-125•	12.5	2.4 mm	30 m	2
Atado 5 kg / Máster 20 kg / MM 0					
ROLLO DE 30 g					Nueva presentación
45112	ALG-220B	22	0.7 mm	9.4 m	3
45115	ALG-200B	20	0.8 mm	6.1 m	3
45116	ALG-180B	18	1.2 mm	3.2 m	3
45117	ALG-160B	16	1.5 mm	2.0 m	3
45121	ALG-145B	14.5	1.9 mm	1.4 m	3
Caja 20 / Máster 240 / MM 0					

Alambre de púas **galvanizado**, precio por rollo FIERO

- **Resistencia a la ruptura: 431 kgf**
- Resistente a la corrosión

2 alambres trenzados con púas de 4 puntas de corte diagonal



Separación entre púas

Pinzas de hacendado
Ver en página 309 »



HECHO EN MÉXICO








Código:	44886	44885	44888	44887	44884*
Clave:	ALPU12-34•	ALPU12-30	ALPU15-360	ALPU15-300	ALPU15-100•
Calibre:	12.5 (2.4 mm)		15.5 (1.6 mm)		
Calibre púas:	14.75 (1.8 mm)*		16.5 (1.4 mm)		
Largo:	350 m	300 m	360 m	300 m	100 m
Peso aprox.:	30 kg*	26 kg*	15 kg	12.5 kg	4.5 kg
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Rollo:	**1** / MM 1		**1** / MM 0		

Grapas para alambre de púas, precio por caja de 10 kg FIERO

- Puntas filosas para una excelente horadación


HECHO EN MÉXICO


Diseño en "U" para mayor fijación en alambres o mallas de acero




Galvanizadas

Producto mejorado
Grapas galvanizadas
-Acabado liso para facilitar el clavado
-Mayor resistencia a deformaciones


Diseño en "V" para madera seca o vieja




Negras


NC 2

Código:	40128	44514	44513	44512	44511
Clave:	GRA-1-1/2G	GRA-1-1/4G•	GRA-1G	GRA-1-1/4N	GRA-1N
Medida:	1 1/2"	1 1/4"	1"	1 1/4"	1"
Calibre:		9		8	
Grapas x kg aprox.:	152	179	231	190	245
Caja:	**1** / MM 0			**1** / MM 0	

Concertinas, precio por rollo FIERO

- Protección perimetral de predios, zonas militares, industriales, penitenciarías, etc.
- **Ø Rollo: 45 cm**
- **Calibre: 25**
- **Espirales: 33**
- **Separación espirales: 24 cm**
- Acabado galvanizado



Cobertura de instalación
8 m



Navaja larga de 8 puntas con efecto de anzuelo



Navaja larga de 4 puntas incisivas



Máxima seguridad **Alta seguridad**

Código:	44921	44920
Clave:	PUCO-M45	PUCO-A45•
Medidas:	60 mm / 2.5 mm / 31 mm / 100 mm	65 mm / 2.5 mm / 22 mm / 100 mm
Peso:	4.9 kg	
	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Remaches

- Compatibles con todas las marcas de remachadoras en el mercado
- **Precio por bolsa**



Remachadoras
Ver en página 335 »



Bolsa con 50 remaches **acabado natural** FIERO

Código	Clave	Ala	Agarre	NC
Diámetro 1/8"				
44518	R-42B	1/4" (6.5 mm)	1/8" (3 mm)	3
44519	R-43B		3/16" (5 mm)	3
44520*	R-44B		1/4" (6.5 mm)	3
44521*	R-45B		5/16" (8 mm)	3
44522*	R-46B•		3/8" (9.5 mm)	3
44523*	R-48B•		1/2" (13 mm)	3
Diámetro 5/32"				
44524	R-52B	5/16" (8 mm)	1/8" (3 mm)	3
44525*	R-54B•		1/4" (6.5 mm)	3
44526*	R-56B•		3/8" (9.5 mm)	3
44527*	R-58B•		1/2" (13 mm)	3
Caja 10 / Máster 60 / MM 00				
Diámetro 3/16" Ala ancha				
44537*	R-66LF-B•	17/32" (13.5 mm)	3/8" (9.5 mm)	3
44538*	R-68LF-B•		1/2" (13 mm)	3
Caja 7 / Máster 42 / MM 00				
Diámetro 3/16"				
44528	R-62B	3/8" (9.5 mm)	1/8" (3 mm)	3
44529*	R-64B•		1/4" (6.5 mm)	3
44530*	R-66B•		3/8" (9.5 mm)	3
44531*	R-68B•		1/2" (13 mm)	3
Caja 10 / Máster 60 / MM 00				
44535	R-610B	3/8" (9.5 mm)	5/8" (16 mm)	3
44536	R-612B		3/4" (19 mm)	3
Diámetro 1/4"				
44532	R-84B	1/2" (13 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
44533	R-86B		3/8" (9.5 mm)	3
44534	R-88B		1/2" (13 mm)	3
Caja 7 / Máster 42 / MM 00				

Bolsa con 50 remaches **acabado blanco** FIERO

Código	Clave	Ala	Agarre	NC
Diámetro 1/8"				
46571	R-44BB	1/4" (6.5 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
46572	R-45BB		5/16" (8 mm)	3
46573	R-46BB		3/8" (9.5 mm)	3
46574	R-48BB		1/2" (13 mm)	3
Diámetro 5/32"				
46575	R-54BB	5/16" (8 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
46576	R-56BB		3/8" (9.5 mm)	3
46577	R-58BB		1/2" (13 mm)	3
Diámetro 3/16"				
46578	R-64BB	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
46579	R-66BB		3/8" (9.5 mm)	3
46580	R-68BB		1/2" (13 mm)	3
Caja 10 / Máster 60 / MM 00				

Bolsa con 50 remaches **acabado negro** FIERO

Código	Clave	Ala	Agarre	NC
Diámetro 1/8"				
46561	R-44BN	1/4" (6.5 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
46562	R-45BN		5/16" (8 mm)	3
46563	R-46BN		3/8" (9.5 mm)	3
46564	R-48BN		1/2" (13 mm)	3
Diámetro 5/32"				
46565	R-54BN	5/16" (8 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
46566	R-56BN		3/8" (9.5 mm)	3
46567	R-58BN		1/2" (13 mm)	3
Diámetro 3/16"				
46568	R-64BN	3/8" (9.5 mm)	1/4" (6.5 mm)	3
46569	R-66BN		3/8" (9.5 mm)	3
46570	R-68BN		1/2" (13 mm)	3
Caja 10 / Máster 60 / MM 00				


Clavillos FIERO

- Para tapicería, muebles, manualidades, trabajos escolares, etc.
- Fabricados en acero
- **Precio por caja con 500 piezas**


CLV-17N
Niquelados


CLV-17D
Dorados





Código	Clave	NC
44900	CLV-17N•	4
44901	CLV-17D•	4

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Tachuelas pavonadas FIERO

- Para tapicería, muebles, manualidades, etc.
- Fabricadas en acero
- **Precio por bolsa de 1 kg**




TAVO-3


TAVO-12

Código	Clave	No.	Largo	NC
44930	TAVO-3	3	3/8" (9.5 mm)	3
44931	TAVO-4	4	7/16" (11 mm)	3
44932	TAVO-6	6	1/2" (13 mm)	3
44933	TAVO-8	8	9/16" (14 mm)	3
44934	TAVO-10	10	5/8" (16 mm)	3
44935	TAVO-11	11	11/16" (17.5 mm)	3
44936	TAVO-12•	12	3/4" (19 mm)	3
44937	TAVO-14	14	7/8" (22 mm)	3
44938	TAVO-16	16	1" (25 mm)	3

Bolsa 1 kg / Máster 25 kg / MM 00

Chinches FIERO

- Para usarse en tablero, corcho, madera, cartón, etc.
- Fabricadas en acero latonado, con cabeza cubierta de PVC, que evita la corrosión
- **Precio por caja con 100 piezas**



CHI-100N


CHI-100B


CHI-100X



Se surten en caja con 100 piezas en 10 colores surtidos



Código	Clave	Color	NC
41251	CHI-100N	Negro	
41252	CHI-100B	Blanco	4
41250	CHI-100X•	Surtidos	4



Caja 10 / Máster 500 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Exhibidor de ménsulas
Ver en página 620 »

Ménsulas de acero, **reforzadas**, precio por pieza FIERO

N






Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	NC
44670*	MER-12B•	Blanco	8" x 12"	500 kg	3
44671	MER-16B•		10" x 16"	360 kg	3
44672	MER-20B•		13" x 20"	320 kg	3
44673	MER-12G	Gris	8" x 12"	500 kg	3
44674	MER-16G		10" x 16"	360 kg	3
44675	MER-20G		13" x 20"	320 kg	3
44676	MER-12N	Negro	8" x 12"	500 kg	3
44677	MER-16N		10" x 16"	360 kg	3
44678	MER-20N		13" x 20"	320 kg	3
43939	MER-12A	Galvanizado	8" x 12"	500 kg	3
43940	MER-16A		10" x 16"	360 kg	3
43941	MER-20A		13" x 20"	320 kg	3


Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*

Ménsulas de acero, **plegables**, precio por pieza FIERO

NUEVOS







Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
49872	MEP-8B	Blanco	4" x 8"	90 kg	96	3
49871	MEP-12B		6" x 12"	70 kg	64	3
49870	MEP-16B		8" x 16"	60 kg	48	3
49831	MEP-8N	Negro	4" x 8"	90 kg	96	3
49830	MEP-12N		6" x 12"	70 kg	64	3
49829	MEP-16N		8" x 16"	60 kg	48	3

Caja 8 / MM 00 ■*Calculada por par*

Ménsulas de acero, **vintage**, precio por pieza FIERO



NUEVOS

Código	Clave	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
45869	MEV-8N	6" x 8"	80 kg	30	3
45868	MEV-12N	6" x 12"	70 kg	30	3
45867	MEV-16N	6" x 16"	40 kg	20	3

Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*



Ménsulas de acero, **modelo alambrón**, precio por pieza FIERO

Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
47692	MED-6BA	Blanco	6" x 6"	40 kg	80	3
47693	MED-8BA		8" x 8"	60 kg	80	3
47694	MED-6NA	Negro	6" x 6"	40 kg	80	3
47695	MED-8NA		8" x 8"	60 kg	80	3

Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*



Ménsulas de acero, **modelo escalera**, precio por pieza FIERO

Código	Clave	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
47702	MED-6NE	6" x 6"	40 kg	80	3
47703	MED-8NE	8" x 8"	60 kg	80	3

Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*



Ménsulas de acero, **modelo trenzado**, precio por pieza FIERO

Código	Clave	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
47700	MED-6NT	6" x 6"	40 kg	80	3
47701	MED-8NT	8" x 8"	60 kg	80	3

Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*



Ménsulas de acero, **con gancho**, precio por pieza FIERO

Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
47706	MED-12BG•	Blanco	11" x 12"	60 kg	20	3
47707	MED-12NG•	Negro			20	3

Caja 4 / MM 00 ■*Calculada por par*



Ménsulas de acero, **modelo S**, precio por pieza FIERO

Código	Clave	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
47704	MED-8NS	6" x 8"	40 kg	80	3
47705	MED-11NS	8" x 11"	60 kg	40	3

Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*

Ménsulas de acero, **modelo barra**, precio por pieza FIERO

Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
47696	MED-6BB	Blanco	5" x 7"	40 kg	80	3
47697	MED-10BB•		8" x 10"	60 kg	80	3
47698	MED-6NB	Negro	5" x 7"	40 kg	80	3
47699	MED-10NB•		8" x 10"	60 kg	80	3

Caja 10 / MM 00 ■*Calculada por par*

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Rack para ménsulas
Ver en página 617 »



Ménsulas de acero, **1 mm**, precio por pieza FIERO








Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
44009*	ME-10B•		8" x 10"	40 kg	72	3
44012*	ME-12B•		10" x 12"	50 kg	72	3
44014*	ME-14B•		12" x 14"		72	3
Caja 24 / MM OO						
44010	ME-10G		8" x 10"	40 kg	72	3
44013	ME-12G		10" x 12"	50 kg	72	3
44015	ME-14G		12" x 14"		60	3
Caja 12 / MM OO						
44453*	ME-10N		8" x 10"	40 kg	72	3
44454*	ME-12N		10" x 12"	50 kg	72	3
44455	ME-14N		12" x 14"		60	3
Caja 12 / MM OO						

■Calculada por par

Ménsulas de acero, **0.8 mm**, precio por pieza FIERO







Código	Clave	Color	Medidas (A x L)	Capacidad de carga■	Máster	NC
44000*	ME-5B•		4" x 5"	30 kg	144	3
44003*	ME-6B•		5" x 6"		144	3
44006*	ME-8B•		6" x 8"		144	3
Caja 24 / MM OO						
44001	ME-5G		4" x 5"	30 kg	144	3
44004	ME-6G		5" x 6"		144	3
44007	ME-8G		6" x 8"		144	3
44450	ME-5N		4" x 5"	30 kg	144	3
44451	ME-6N		5" x 6"		144	3
44452*	ME-8N		6" x 8"		144	3
Caja 12 / MM OO						


■Calculada por par

Ménsulas de acero para cremallera, precio por pieza FIERO

- Ideales para ajustar repisas a la altura requerida







Código	Clave	Espesor	Largo	Capacidad de carga■	Máster	NC
SENCILLA						
47709	SOMO-12MS•	2 mm	**12"** (30 cm)	60 kg	100	3
47708	SOMO-10MS		**10"** (25 cm)		100	3
DOBLE						
47716	SOMO-14MD	1 mm	**15"** (37 cm)	60 kg	80	3
47715	SOMO-12MD		**13"** (32 cm)		100	3
47714	SOMO-10MD•		**11"** (27 cm)	80 kg	100	3
47713	SOMO-8MD		**9"** (22 cm)		100	3
Caja 10 / MM OO						

■Calculada por par


Cremalleras de acero, precio por pieza FIERO

- Ideales para ajustar repisas a la altura requerida
- **Espesor: 1.4 mm**










Código	Clave	Largo	NC
SENCILLA			
47712	SOMO-20CS•	**2 m** (80")	3
47711	SOMO-15CS	**1.5 m** (60")	3
47710	SOMO-10CS	**1 m** (40")	3
DOBLE			
47719	SOMO-20CD•	**2 m** (80")	3
47718	SOMO-15CD	**1.5 m** (60")	3
47717	SOMO-10CD	**1 m** (40")	3
Caja 10 / MM OO			

Escuadras **esquineras**, precio por bolsa con 24 piezas FIERO

- Ideales para sostener objetos o reforzar esquineros
- **Espesor: 1.8 mm**










NC 3


Código	Clave	Largo (L)	Ancho (A)
41030	EESQ-1•	1" (25 mm)	5/8" (16 mm)
41031	EESQ-1 1/2•	1 1/2" (38 mm)	5/8" (16 mm)
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
41032	EESQ-2•	2" (50 mm)	5/8" (16 mm)
41033	EESQ-2-1/2	2 1/2" (65 mm)	5/8" (16 mm)
41034	EESQ-3	3" (75 mm)	5/8" (16 mm)
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			
41035	EESQ-3-1/2	3 1/2" (90 mm)	3/4" (19 mm)
41036	EESQ-4	4" (100 mm)	3/4" (19 mm)
Caja 6 / Máster 24 / MM OO			

Escuadras planas **cantoneras**, precio por bolsa con 24 piezas FIERO

- Ideales para la unión de cajones, ventanas, puertas, muebles, etc.
- **Espesor: 1.4 mm**










NC 3


Código	Clave	Largo (L)	Ancho (A)
41037	ECAN-1	1" (25 mm)	3/8" (9.5 mm)
41038	ECAN-1 1/2	1 1/2" (38 mm)	7/16" (11 mm)
41039	ECAN-2	2" (50 mm)	1/2" (13 mm)
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
41040	ECAN-2-1/2	2 1/2" (65 mm)	5/8" (16 mm)
41041	ECAN-3	3" (75 mm)	5/8" (16 mm)
41042	ECAN-3-1/2	3 1/2" (90 mm)	5/8" (16 mm)
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			
41043	ECAN-4	4" (100 mm)	5/8" (16 mm)
Caja 6 / Máster 24 / MM OO			

Base universal con ruedas para línea blanca FIERO

- **Carga máxima: 400 kg**



Rodajas de polipropileno que giran 360°, resistentes al impacto




Ideal para lavadoras y refrigeradores







Incluye tornillería




Código	Clave	NC
49301	BARU-45•	2
Caja 1 / Máster 10 / MM OO		


Rodajas de **hule**, precio por pieza FIERO

- Para pisos de cemento, ladrillo, acero plano y acero antiderrapante
- Herraje con acabado galvanizado
- Amortiguan golpes y vibraciones
- Silenciosas

Cumplen la norma: ANSI ICWM 2012



Con placa




RO-128


RO-129



RO-113


RO-114

Código	Clave	Carga	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Placa (mm) Ø	Placa (mm) (B x L)	Caja	Máster	NC
Con placa giratoria y buje										
48604	RO-128•	25 kg	50	22	67	5	61 x 49	6	96	3
48607	RO-1211	50 kg	65	35	85	8	93 x 60	6	36	3
48610	RO-1214	60 kg	75	35	99	8	93 x 60	4	24	3
Con placa giratoria y balero										
48605	RO-129	40 kg	50	25	72	7	65 x 48	6	72	3
48608	RO-1212	50 kg	65	35	85	8	101 x 75	6	36	3
48611	RO-1215	60 kg	75	35	99	8	101 x 75	4	24	3
48612	RO-1216	50 kg	100	25	130	8	101 x 71	4	24	3
48613	RO-1217	80 kg	100	42	125	10	128 x 102	4	12	3
48614	RO-1218	60 kg	125	35	152	8	101 x 71	4	16	3
48616	RO-1220	150 kg	150	50	186	11	162 x 145	4	NA	3
Con placa fija y buje										
48599	RO-113	50 kg	75	35	99	8	110 x 63	4	24	3
Con placa fija y balero										
48600	RO-114	60 kg	75	35	99	8	110 x 63	4	24	3
48601	RO-115	100 kg	100	42	128	10	163 x 80	4	12	3
48602	RO-116	150 kg	150	50	186	10	160 x 96	2	6	3


MM 0

Con espiga






RO-1427F




RO-1324




Código	Clave	Carga	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Espiga (mm) (Ø x A)	Caja	Máster	NC
Con espiga sólida, freno y balero									
48623	RO-1427F	125 kg	150	38	268	25 x 88	2	8	3
Con espiga roscada y balero									
48620	RO-1324	50 kg	100	25	162	11 x 34	4	32	3


MM 0

Rodajas de **polietileno**, precio por pieza FIERO

- Para pisos planos como: alfombra, linóleo, cemento, madera, loseta y mosaico
- Herraje con acabado galvanizado

Cumplen la norma: ANSI ICWM 2012






RO-221


RO-222


RO-2210F

Código	Clave	Carga	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Placa (mm) Ø	Placa (mm) (B x L)	Caja	Máster	NC
Con placa giratoria y eje										
48624	RO-221•	30 kg	50	22	67	5	61 x 49	6	96	3
48626	RO-223•	35 kg	65	22	77	5	61 x 49	6	96	3
48628	RO-225	40 kg	75	22	92	5	61 x 49	4	48	3
Con placa giratoria y balero										
48625	RO-222	45 kg	50	25	72	7	65 x 48	6	72	3
48627	RO-224	100 kg	65	35	85	8	101 x 70	6	36	3
48629	RO-226	130 kg	75	35	99	8	101 x 75	4	24	3
48631	RO-228	130 kg	100	42	128	10	128 x 102	4	12	3
Con placa giratoria, freno y eje										
48633	RO-2210F•	30 kg	50	22	67	5	61 x 49	6	72	3
48634	RO-2211F	35 kg	65	22	77	5	61 x 49	4	64	3


MM 0

Rodajas **esféricas de polipropileno**, precio por pieza FIERO


- Para pisos planos como: acero, alfombra, cemento, linóleo, loseta y mosaico
- Balines en sistema de fijación
- Uso en muebles de oficina

Cumplen la norma: ANSI ICWM 2012

Con placa giratoria




RO-40P




Código	Clave	Carga	C (mm)	E (mm)	Placa (mm) Ø	Placa (mm) (B x L)	Caja	Máster	NC
44390*	RO-40P	30 kg	40	56	4	42 x 42	6	24	3
44391*	RO-50P•	40 kg	50	64	6	50 x 50	6	24	3

MM 0


Con espiga




RO-40E




RO-40EM



Código	Clave	Carga	C (mm)	E (mm)	Espiga (mm) (Ø x A)	Caja	Máster	NC
Espiga roscada								
44395	RO-40E	30 kg	40	95	9 x 38	6	24	3
44396	RO-50E•	40 kg	50	103	9 x 38	6	24	3
Espiga para madera								
49694	RO-40EM	30 kg	40	95	8 x 38	6	24	3
49695	RO-50EM	40 kg	50	103	8 x 38	6	24	3


MM 0

Rodajas **tipo yoyo de nylon**, precio por pieza FIERO

- Para pisos planos como: acero, alfombra, cemento y mosaico
- Uso en muebles de oficina


Cumplen la norma: ANSI ICWM 2012

Con placa




ROY-40


ROYF-40




Código	Clave	Carga	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Placa (mm) Ø	Placa (mm) (B x L)	Caja	Máster	NC
Sin freno										
44384	ROY-40	20 kg	40	38	56	5	38 x 38	6	24	3
44385	ROY-50	40 kg	50	50	63	5	38 x 38	6	24	3
Con freno										
44388	ROYF-40	20 kg	40	38	56	5	38 x 38	6	24	3
44389	ROYF-50•	40 kg	50	50	63	5	38 x 38	6	24	3

MM 0


Con espiga




ROY-40ER




ROY-40EM



Código	Clave	Carga	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Espiga (mm) (Ø x A)	Caja	Máster	NC
Espiga roscada									
49696	ROY-40ER	20 kg	40	38	72	9 x 18	6	24	3
49697	ROY-50ER	40 kg	50	50	78	9 x 18	6	24	3
Espiga para madera									
49698	ROY-40EM	20 kg	40	38	89	8 x 38	6	24	3
49699	ROY-50EM	40 kg	50	50	96	8 x 38	6	24	3

MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pijas multiusos FIERO

- Fabricadas en acero con acabado fosfatado

Cabeza plana phillips

Rosca completa (C)

Rosca parcial (P)


PIJ-832



Precio por bolsa con 100 piezas

Código	Clave	Largo	Rosca	Máster	NC
NÚMERO 6 / ⊕ CABEZA PH2					
44335*	PIJ-613	1/2" (13 mm)	C	144	3
44336*	PIJ-619	3/4" (19 mm)	C	144	3
44337*	PIJ-625•	1" (25 mm)	C	144	3
44338*	PIJ-632	1 1/4" (32 mm)	C	96	3
44339*	PIJ-638•	1 1/2" (38 mm)	C	96	3
48689	PIJ-641	1 5/8" (41 mm)	C	72	3
44340	PIJ-644	1 3/4" (45 mm)	C	72	3
44341*	PIJ-650•	2" (50 mm)	C	72	3
NÚMERO 8 / ⊕ CABEZA PH2					
44342*	PIJ-819	3/4" (19 mm)	C	96	3
44343*	PIJ-825•	1" (25 mm)	C	96	3
44344*	PIJ-832•	1 1/4" (32 mm)	C	72	3
44345*	PIJ-838•	1 1/2" (38 mm)	C	72	3
44346	PIJ-844	1 3/4" (45 mm)	C	72	3
44347*	PIJ-850•	2" (50 mm)	C	36	3
48690*	PIJ-863•	2 1/2" (65 mm)	P	36	3
48691*	PIJ-875•	3" (75 mm)	P	36	3
NÚMERO 10 / ⊕ CABEZA PH2					
44348*	PIJ-1025	1" (25 mm)	C	72	3
48692	PIJ-1032	1 1/4" (32 mm)	C	72	3
44349*	PIJ-1038•	1 1/2" (38 mm)	C	48	3
44350*	PIJ-1050•	2" (50 mm)	C	36	3
44351*	PIJ-1063•	2 1/2" (65 mm)	P	36	3
44352*	PIJ-1075•	3" (75 mm)	P	24	3
48693	PIJ-1089	3 1/2" (90 mm)	P	24	3
48694	PIJ-10102	4" (100 mm)	P	24	3
NÚMERO 12 / ⊕ CABEZA PH3					
48695	PIJ-1225	1" (25 mm)	C	36	3
48696	PIJ-1232	1 1/4" (32 mm)	C	36	3
48697	PIJ-1238	1 1/2" (38 mm)	C	36	3
48698	PIJ-1244	1 3/4" (45 mm)	C	18	3
48699	PIJ-1250	2" (50 mm)	C	18	3
48700	PIJ-1263	2 1/2" (65 mm)	P	18	3
48701	PIJ-1275	3" (75 mm)	P	18	3
48702	PIJ-1289	3 1/2" (90 mm)	P	18	3
48703	PIJ-12102	4" (100 mm)	P	18	3
NÚMERO 14 / ⊕ CABEZA PH3					
48704	PIJ-1438	1 1/2" (38 mm)	C	18	3
48705	PIJ-1450	2" (50 mm)	C	18	3
48706	PIJ-1463	2 1/2" (65 mm)	P	18	3
48707	PIJ-1475	3" (75 mm)	P	18	3
48708	PIJ-1489	3 1/2" (90 mm)	P	12	3
48709	PIJ-14102	4" (100 mm)	P	12	3

Bolsa 3 / MM OO

Precio por blíster

También en pág. 574 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	Rosca	NC
NÚMERO 6 / ⊕ CABEZA PH2					
N 40777	PIJ-625A	1" (25 mm)	20	C	3
40737	PIJ-638A	1 1/2" (38 mm)	16	C	3
N 40778	PIJ-650A	2" (50 mm)	13	C	3
NÚMERO 8 / ⊕ CABEZA PH2					
40736	PIJ-825A	1" (25 mm)	18	C	3
40735	PIJ-838A	1 1/2" (38 mm)	14	C	3
40734	PIJ-850A	2" (50 mm)	10	C	3
N 40779	PIJ-863A	2 1/2" (65 mm)	8	P	3
NÚMERO 10 / ⊕ CABEZA PH2					
N 40780	PIJ-1038A	1 1/2" (38 mm)	10	C	3
N 40781	PIJ-1050A	2" (50 mm)	8	C	3
N 40782	PIJ-1063A	2 1/2" (65 mm)	6	P	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Pijas multiusos, cuerda fina FIERO

- Fabricadas en acero con acabado fosfatado

Cabeza plana phillips

Rosca completa (C)

Rosca parcial (P)


PIJC-832



Precio por bolsa con 100 piezas

Código	Clave	Largo	Rosca	Máster	NC
NÚMERO 6 / ⊕ CABEZA PH2					
40056	PIJC-619	3/4" (19 mm)	C	144	3
40057	PIJC-625•	1" (25 mm)	C	144	3
40058	PIJC-632	1 1/4" (32 mm)	C	96	3
40059	PIJC-638	1 1/2" (38 mm)	C	96	3
40060	PIJC-641	1 5/8" (41 mm)	C	96	3
40061	PIJC-650	2" (50 mm)	C	72	3
NÚMERO 8 / ⊕ CABEZA PH2					
40066	PIJC-819	3/4" (19 mm)	C	72	3
40067	PIJC-825	1" (25 mm)	C	96	3
40068	PIJC-832	1 1/4" (32 mm)	C	96	3
40069	PIJC-838•	1 1/2" (38 mm)	C	72	3
40070	PIJC-844	1 3/4" (45 mm)	C	72	3
40071	PIJC-850	2" (50 mm)	C	48	3
40072	PIJC-863	2 1/2" (65 mm)	P	72	3
40073	PIJC-876	3" (75 mm)	P	48	3

Bolsa 3 / MM OO

Pijas combinadas FIERO

- Fabricadas en acero con acabado fosfatado

Cabeza plana cuadro + phillips


PIQU-8X1-1/4

Rosca completa (C)

Rosca parcial (P)



Precio por bolsa con 200 piezas

Código	Clave	Largo	Rosca	Máster	NC
NÚMERO 8 / ⊖ CABEZA PH2					
44890	PIQU-8X3/4	3/4" (19 mm)	C	60	3
44891	PIQU-8X1	1" (25 mm)	C	48	3
44892	PIQU-8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	C	48	3
44893	PIQU-8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	C	36	3
44894	PIQU-8X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	C	36	3
44895	PIQU-8X2	2" (50 mm)	C	24	3
44896	PIQU-8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	P	24	3
Bolsa 6 / MM OO					
44897	PIQU-8X3	3" (75 mm)	P	24	3

Bolsa 3 / MM OO

Pijas para lámina FIERO

- Fabricadas en acero con acabado galvanizado

Cabeza combinada

Rosca completa


PILA-8X1-1/4



Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
NÚMERO 4 / ⊖ CABEZA PH1					
48710	PILA-4X1/4	1/4" (6.5 mm)	200	144	3
48711	PILA-4X3/8	3/8" (9.5 mm)	200	144	3
48712	PILA-4X1/2	1/2" (13 mm)	200	144	3
48713	PILA-4X5/8	5/8" (16 mm)	200	96	3
48714	PILA-4X3/4	3/4" (19 mm)	200	96	3
48715	PILA-4X1	1" (25 mm)	200	72	3
NÚMERO 6 / ⊖ CABEZA PH2					
48716	PILA-6X1/4	1/4" (6.5 mm)	200	96	3
48717	PILA-6X3/8	3/8" (9.5 mm)	200	96	3
48718	PILA-6X1/2	1/2" (13 mm)	200	72	3
48719	PILA-6X5/8	5/8" (16 mm)	200	72	3
48720	PILA-6X3/4	3/4" (19 mm)	200	60	3
48721	PILA-6X1	1" (25 mm)	200	60	3
48722	PILA-6X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	200	48	3
48723	PILA-6X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	200	48	3
48724	PILA-6X2	2" (50 mm)	200	36	3
NÚMERO 8 / ⊖ CABEZA PH2					
44411	PILA-8X3/8	3/8" (9.5 mm)	200	72	3
44412	PILA-8X1/2	1/2" (13 mm)	200	60	3
44413	PILA-8X5/8	5/8" (16 mm)	200	60	3
44414	PILA-8X3/4	3/4" (19 mm)	200	36	3
44415*	PILA-8X1•	1" (25 mm)	200	36	3
44416	PILA-8X1-1/4•	1 1/4" (32 mm)	200	24	3
44417*	PILA-8X1-1/2•	1 1/2" (38 mm)	200	24	3
44418	PILA-8X2•	2" (50 mm)	200	24	3
44419	PILA-8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	200	18	3
48725	PILA-8X3	3" (75 mm)	150	18	3
NÚMERO 10 / ⊖ CABEZA PH2					
48726	PILA-10X3/8	3/8" (9.5 mm)	150	48	3
44420	PILA-10X1/2	1/2" (13 mm)	150	48	3
44421	PILA-10X5/8	5/8" (16 mm)	150	48	3
44422	PILA-10X3/4	3/4" (19 mm)	150	48	3
44423	PILA-10X1•	1" (25 mm)	150	18	3
44424	PILA-10X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	150	18	3
44425*	PILA-10X1-1/2•	1 1/2" (38 mm)	150	12	3
44426	PILA-10X2•	2" (50 mm)	150	12	3
48727	PILA-10X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	150	12	3
48728	PILA-10X3	3" (75 mm)	150	12	3
NÚMERO 12 / ⊖ CABEZA PH3					
48729	PILA-12X1/2	1/2" (13 mm)	100	48	3
48730	PILA-12X5/8	5/8" (16 mm)	100	48	3
44427	PILA-12X3/4	3/4" (19 mm)	100	48	3
44428	PILA-12X1	1" (25 mm)	100	48	3
44429	PILA-12X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	36	3
44430	PILA-12X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	100	36	3
44431	PILA-12X2	2" (50 mm)	100	36	3
48731	PILA-12X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	100	18	3
48732	PILA-12X3	3" (75 mm)	100	18	3
NÚMERO 14 / ⊖ CABEZA PH3					
48733	PILA-14X1/2	1/2" (13 mm)	100	36	3
48734	PILA-14X5/8	5/8" (16 mm)	100	36	3
44432	PILA-14X3/4	3/4" (19 mm)	100	36	3
44433	PILA-14X1	1" (25 mm)	100	24	3
44434	PILA-14X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	24	3
44435	PILA-14X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	100	24	3
44436	PILA-14X2	2" (50 mm)	100	12	3
48735	PILA-14X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	100	12	3
48736	PILA-14X3	3" (75 mm)	100	12	3

Bolsa 3 / MM OO

Precio por blíster

También en pág. 574 »




Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
NÚMERO 8 / ⊖ CABEZA PH2					
40732	PILA-8X1A	1" (25 mm)	14	144	3
40730	PILA-8X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	10	144	3
N 40783	PILA-8X2A	2" (50 mm)	8	144	3
NÚMERO 10 / ⊖ CABEZA PH2					
40733	PILA-10X1A	1" (25 mm)	10	144	3
40731	PILA-10X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	8	144	3
N 40784	PILA-10X2A	2" (50 mm)	6	144	3
NÚMERO 12 / ⊖ CABEZA PH3					
N 40785	PILA-12X1A	1" (25 mm)	8	144	3
N 40786	PILA-12X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	6	144	3
N 40787	PILA-12X2A	2" (50 mm)	5	144	3

Caja 12 / MM OO

Pijas para lámina FIERO

NUEVOS

Cabeza plana phillips




Rosca completa




Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
NÚMERO 6 / ⊕ CABEZA PH2				
40873	PILP-6X3/8	3/8" (9.5 mm)	200	3
40874	PILP-6X1/2	1/2" (13 mm)	200	3
40875	PILP-6X5/8	5/8" (16 mm)	200	3
40876	PILP-6X3/4	3/4" (19 mm)	200	3
40877	PILP-6X1	1" (25 mm)	200	3
40878	PILP-6X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	200	3
40879	PILP-6X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	200	3
NÚMERO 8 / ⊕ CABEZA PH2				
40880	PILP-8X1/2	1/2" (13 mm)	200	3
40881	PILP-8X5/8	5/8" (16 mm)	200	3
40882	PILP-8X3/4	3/4" (19 mm)	200	3
40883	PILP-8X1	1" (25 mm)	200	3
40884	PILP-8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	200	3
40885	PILP-8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	200	3
40886	PILP-8X2	2" (50 mm)	200	3
40887	PILP-8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	200	3
40888	PILP-8X3	3" (75 mm)	150	3
NÚMERO 10 / ⊕ CABEZA PH2				
40889	PILP-10X1/2	1/2" (13 mm)	150	3
40890	PILP-10X3/4	3/4" (19 mm)	150	3
40891	PILP-10X1	1" (25 mm)	150	3
40892	PILP-10X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	150	3
40893	PILP-10X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	150	3
40894	PILP-10X2	2" (50 mm)	150	3
40895	PILP-10X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	150	3
40896	PILP-10X3	3" (75 mm)	150	3
NÚMERO 12 / ⊕ CABEZA PH3				
40897	PILP-12X3/4	3/4" (19 mm)	100	3
40898	PILP-12X1	1" (25 mm)	100	3
40899	PILP-12X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	3
40900	PILP-12X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	100	3
40901	PILP-12X2	2" (50 mm)	100	3
40902	PILP-12X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	100	3
40903	PILP-12X3	3" (75 mm)	100	3
NÚMERO 14 / ⊕ CABEZA PH3				
40904	PILP-14X3/4	3/4" (19 mm)	100	3
40905	PILP-14X1	1" (25 mm)	100	3
40906	PILP-14X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	100	3
40907	PILP-14X2	2" (50 mm)	100	3
40908	PILP-14X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	100	3
40909	PILP-14X3	3" (75 mm)	100	3

Bolsa 3 / Máster 24 / MM OO

Pijas cabeza hexagonal FIERO

NUEVOS




Rosca completa



Precio por bolsa con 150 piezas

Código	Clave	Largo	Máster	NC
NÚMERO 10 / ⊜ DADO 5/16"				
40923	PILH-10X1/2	1/2" (13 mm)	48	3
40924	PILH-10X3/4	3/4" (19 mm)	48	3
40925	PILH-10X1	1" (25 mm)	18	3
40926	PILH-10X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	18	3
40927	PILH-10X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	12	3
40928	PILH-10X2	2" (50 mm)	12	3


Precio por bolsa con 100 piezas

Código	Clave	Largo	Máster	NC
NÚMERO 14 / ⊜ DADO 3/8"				
40929	PILH-14X3/4	3/4" (19 mm)	36	3
40930	PILH-14X1	1" (25 mm)	24	3
40931	PILH-14X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	24	3
40932	PILH-14X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	24	3
40933	PILH-14X2	2" (50 mm)	12	3
40934	PILH-14X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	12	3
40935	PILH-14X3	3" (75 mm)	12	3

Bolsa 3 / MM OO

Pijas cabeza hexagonal, punta de broca con rondana de neopreno FIERO

- Espesor máximo de barrenado recomendado: 4 mm
- Velocidad recomendada: 1,000-1,800 rpm





Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	C
NÚMERO 14 / ◉ DADO 3/8"					
44405*	PIBR-3/4R●	3/4" (19 mm)	100	36	3
44406*	PIBR-1R●	1" (25 mm)	100	36	3
44407*	PIBR-1-1/4R●	1 1/4" (32 mm)	50	48	3
44408*	PIBR-1-1/2R●	1 1/2" (38 mm)	50	48	3
44409*	PIBR-2R●	2" (50 mm)	50	48	3

Bolsa 6 / MM OO

Precio por blíster

También en pág. 574 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
NÚMERO 14 / ◉ DADO 3/8"					
N 40794	PIBR-3/4RA	3/4" (19 mm)	12	144	3
N 40795	PIBR-1RA	1" (25 mm)	10	144	3
N 40796	PIBR-1-1/4RA	1 1/4" (32 mm)	8	144	3
N 40797	PIBR-1-1/2RA	1 1/2" (38 mm)	7	144	3
N 40798	PIBR-2RA	2" (50 mm)	6	144	3

Caja 12 / MM OO

Pijas cabeza hexagonal, punta de broca FIERO

- Espesor máximo de barrenado recomendado: 4 mm
- Velocidad recomendada: 1,000-1,800 rpm





Precio por bolsa


Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
NÚMERO 14 / ◉ DADO 3/8"					
44400	PIBR-3/4	3/4" (19 mm)	100	36	3
44401	PIBR-1	1" (25 mm)	100	36	3
44402	PIBR-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	50	48	3
44403	PIBR-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	50	48	3
44404	PIBR-2	2" (50 mm)	50	48	3

Bolsa 6 / MM OO

Pijas punta de broca FIERO

Cabeza phillips

- Espesor máximo de barrenado recomendado: 3 mm
- Velocidad recomendada: 1,800-2,500 rpm





Precio por bolsa con 100 piezas

Código	Clave	Largo	Máster	NC
NÚMERO 8 / ⊕ CABEZA PH2				
44645*	PIBR-1/2C●	1/2" (13 mm)	72	3
44646*	PIBR-3/4C●	3/4" (19 mm)	72	3
44647*	PIBR-1C●	1" (25 mm)	72	3
44648	PIBR-1-1/4C	1 1/4" (32 mm)	48	3
44649*	PIBR-1-1/2C	1 1/2" (38 mm)	48	3
44650	PIBR-2C	2" (50 mm)	48	3

Bolsa 6 / MM OO

Precio por blíster

También en pág. 574 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
NÚMERO 8 / ⊕ CABEZA PH2				
N 40789	PIBR-3/4CA	3/4" (19 mm)	22	3
N 40790	PIBR-1CA	1" (25 mm)	18	3
N 40791	PIBR-1-1/4CA	1 1/4" (32 mm)	15	3
N 40792	PIBR-1-1/2CA	1 1/2" (38 mm)	13	3
N 40793	PIBR-2CA	2" (50 mm)	10	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Varillas roscadas, 1 m FIERO

- Para fijación, montaje y soporte




Código	Clave	Ø	Caja	Máster	NC
42410	VARO-3/16	3/16"	12	96	3
42411	VARO-1/4●	1/4"	12	96	3
42412	VARO-5/16●	5/16"	12	48	3
42413*	VARO-3/8●	3/8"	12	24	3
42414	VARO-7/16	7/16"	6	18	3
42415	VARO-1/2	1/2"	6	18	3
42416	VARO-5/8	5/8"	6	NA	3
42417	VARO-3/4	3/4"	3	NA	3
42418	VARO-7/8	7/8"	3	NA	3
42419	VARO-1	1"	3	NA	3

MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tornillos **tipo máquina** FIERO

- Rosca completa





Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
DIÁMETRO DE 1/4"					
44556	TORM-1/4X1/2	1/2" (13 mm)	150	24	3
44557	TORM-1/4X3/4	3/4" (19 mm)	100	24	3
44558	TORM-1/4X1●	1" (25 mm)	100	24	3
44559	TORM-1/4X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	24	3
44560	TORM-1/4X1-1/2●	1 1/2" (38 mm)	80	24	3
N 40862	TORM-1/4X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	60	24	3
44561	TORM-1/4X2●	2" (50 mm)	60	24	3
44562	TORM-1/4X2-1/2●	2 1/2" (65 mm)	50	24	3
44563	TORM-1/4X3	3" (75 mm)	50	24	3
44632	TORM-1/4X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	30	24	3
44633	TORM-1/4X4	4" (100 mm)	30	24	3
44634	TORM-1/4X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	25	24	3
44640	TORM-1/4X5	5" (125 mm)	25	24	3
44641	TORM-1/4X6	6" (150 mm)	20	24	3
DIÁMETRO DE 5/16"					
44564	TORM-5/16X1/2	1/2" (13 mm)	100	18	3
44565	TORM-5/16X3/4	3/4" (19 mm)	80	18	3
44566	TORM-5/16X1●	1" (25 mm)	60	18	3
44567	TORM-5/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	60	18	3
44568	TORM-5/16X1-1/2●	1 1/2" (38 mm)	50	18	3
N 40863	TORM-5/16X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	50	18	3
44569	TORM-5/16X2●	2" (50 mm)	80	12	3
44570	TORM-5/16X2-1/2●	2 1/2" (65 mm)	60	12	3
44571	TORM-5/16X3	3" (75 mm)	60	12	3
44572	TORM-5/16X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	50	12	3
44573	TORM-5/16X4	4" (100 mm)	50	12	3
44642	TORM-5/16X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	30	12	3
44643	TORM-5/16X5	5" (125 mm)	30	12	3
44644	TORM-5/16X6	6" (150 mm)	30	12	3
DIÁMETRO DE 3/8"					
44574	TORM-3/8X3/4	3/4" (19 mm)	50	18	3
44575	TORM-3/8X1	1" (25 mm)	40	18	3
44576	TORM-3/8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	40	18	3
44577	TORM-3/8X1-1/2●	1 1/2" (38 mm)	70	12	3
N 40864	TORM-3/8X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	60	12	3
44578	TORM-3/8X2●	2" (50 mm)	60	12	3
44579	TORM-3/8X2-1/2●	2 1/2" (65 mm)	50	12	3
44580	TORM-3/8X3●	3" (75 mm)	40	12	3
44581	TORM-3/8X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	30	12	3
44582	TORM-3/8X4	4" (100 mm)	30	12	3
44651	TORM-3/8X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	15	18	3
44652	TORM-3/8X5	5" (125 mm)	15	18	3
44653	TORM-3/8X6	6" (150 mm)	15	18	3
DIÁMETRO DE 7/16"					
N 40865	TORM-7/16X3/4	3/4" (19 mm)	60	12	3
44583	TORM-7/16X1	1" (25 mm)	60	12	3
44584	TORM-7/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	50	12	3
44585	TORM-7/16X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	50	12	3
N 40866	TORM-7/16X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	40	12	3
44586	TORM-7/16X2	2" (50 mm)	40	12	3
44587	TORM-7/16X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	30	12	3
44588	TORM-7/16X3	3" (75 mm)	30	12	3
44589	TORM-7/16X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	20	12	3
44590	TORM-7/16X4	4" (100 mm)	20	12	3
44654	TORM-7/16X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	15	18	3
44663	TORM-7/16X5	5" (125 mm)	10	18	3
44664	TORM-7/16X6	6" (150 mm)	10	18	3

Bolsa 3 / MM 00

Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
DIÁMETRO DE 1/2"					
44591	TORM-1/2X1	1" (25 mm)	40	12	3
44592	TORM-1/2X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	40	12	3
44593	TORM-1/2X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	30	12	3
N 40867	TORM-1/2X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	30	12	3
44594	TORM-1/2X2	2" (50 mm)	30	12	3
44595	TORM-1/2X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	20	12	3
44596	TORM-1/2X3	3" (75 mm)	20	12	3
44597	TORM-1/2X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	20	12	3
44598	TORM-1/2X4	4" (100 mm)	15	12	3
44665	TORM-1/2X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	10	18	3
44666	TORM-1/2X5	5" (125 mm)	10	18	
N 40868	TORM-1/2X5-1/2	5 1/2" (140 mm)	10	12	3
44667	TORM-1/2X6	6" (150 mm)	8	18	3
N 40869	TORM-1/2X7	7" (178 mm)	8	12	3
DIÁMETRO DE 5/8"					
N 40870	TORM-5/8X1	1" (25 mm)	10	24	3
44668	TORM-5/8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	10	24	3
N 40871	TORM-5/8X1-3/4	1 3/4" (45 mm)	10	18	3
44669	TORM-5/8X2	2" (50 mm)	10	24	3
44679	TORM-5/8X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	8	24	3
44680	TORM-5/8X3	3" (75 mm)	6	24	3
44681	TORM-5/8X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	6	24	3
44682	TORM-5/8X4	4" (100 mm)	8	18	3
44691	TORM-5/8X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	6	18	3
44692	TORM-5/8X5	5" (125 mm)	6	18	3
44693	TORM-5/8X6	6" (150 mm)	4	18	3
N 40872	TORM-5/8X7	7" (178 mm)	4	12	3
DIÁMETRO DE 3/4"					
44694	TORM-3/4X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	6	24	3
44702	TORM-3/4X2	2" (50 mm)	6	24	3
44703	TORM-3/4X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	6	24	3
44704	TORM-3/4X3	3" (75 mm)	4	24	3
44705	TORM-3/4X3-1/2	3 1/2" (90 mm)	4	24	3
44706	TORM-3/4X4	4" (100 mm)	4	18	3
44707	TORM-3/4X4-1/2	4 1/2" (115 mm)	4	18	3
44753	TORM-3/4X5	5" (125 mm)	4	18	3
44754	TORM-3/4X6	6" (150 mm)	4	18	3

Bolsa 3 / MM 00

Precio por blíster

También en pág. 575 »




Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
DIÁMETRO DE 1/4"					
N 40799	TORM-1/4X1A	1" (25 mm)	10	144	3
N 40800	TORM-1/4X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	8	144	3
N 40801	TORM-1/4X2A	2" (50 mm)	6	144	3
N 40802	TORM-1/4X2-1/2A	2 1/2" (65 mm)	5	144	3
DIÁMETRO DE 5/16"					
N 40803	TORM-5/16X1A	1" (25 mm)	6	144	3
N 40804	TORM-5/16X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	5	144	3
N 40805	TORM-5/16X2A	2" (50 mm)	4	144	3
N 40806	TORM-5/16X2-1/2A	2 1/2" (65 mm)	4	144	3
DIÁMETRO DE 3/8"					
N 40807	TORM-3/8X1A	1" (25 mm)	4	144	3
N 40808	TORM-3/8X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	4	144	3
N 40809	TORM-3/8X2A	2" (50 mm)	4	144	3

Caja 12 / MM 00

Tornillos **tipo estufa** FIERO

- Rosca completa





Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Pzas.	Máster	NC
DIÁMETRO DE 1/8"					
44599	TORE-1/8X1/2	1/2" (13 mm)	700	24	3
44600	TORE-1/8X5/8	5/8" (16 mm)	600	24	3
44601	TORE-1/8X3/4	3/4" (19 mm)	500	24	3
44602	TORE-1/8X1	1" (25 mm)	400	24	3
44603	TORE-1/8X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	350	24	3
44604	TORE-1/8X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	300	24	3
44605	TORE-1/8X2	2" (50 mm)	250	24	3
DIÁMETRO DE 5/32"					
44606	TORE-5/32X1/2	1/2" (13 mm)	450	24	3
44607	TORE-5/32X5/8	5/8" (16 mm)	400	24	3
44608	TORE-5/32X3/4	3/4" (19 mm)	350	24	3
44609	TORE-5/32X1	1" (25 mm)	300	24	3
44610	TORE-5/32X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	250	24	3
44611	TORE-5/32X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	200	18	3
44612	TORE-5/32X2	2" (50 mm)	150	18	3
44613	TORE-5/32X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	150	18	3
DIÁMETRO DE 3/16"					
44614	TORE-3/16X1/2	1/2" (13 mm)	300	24	3
44615	TORE-3/16X5/8	5/8" (16 mm)	250	24	3
44616	TORE-3/16X3/4	3/4" (19 mm)	250	24	3
44617	TORE-3/16X1	1" (25 mm)	200	24	3
44618	TORE-3/16X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	150	24	3
44619	TORE-3/16X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	150	24	3
44620	TORE-3/16X2	2" (50 mm)	100	24	3
44621	TORE-3/16X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	100	24	3
44622	TORE-3/16X3	3" (75 mm)	100	18	3
DIÁMETRO DE 1/4"					
44623	TORE-1/4X1/2	1/2" (13 mm)	150	18	3
44624	TORE-1/4X5/8	5/8" (16 mm)	150	18	3
44625	TORE-1/4X3/4	3/4" (19 mm)	150	18	3
44626	TORE-1/4X1	1" (25 mm)	100	18	3
44627	TORE-1/4X1-1/4	1 1/4" (32 mm)	100	18	3
44628	TORE-1/4X1-1/2	1 1/2" (38 mm)	80	18	3
44629	TORE-1/4X2	2" (50 mm)	50	18	3
44630	TORE-1/4X2-1/2	2 1/2" (65 mm)	50	18	3
44631	TORE-1/4X3	3" (75 mm)	50	18	3

Bolsa 3 / MM 00

Tornillos de acero, **grado 5** FIERO

Fabricados en acero al medio carbono con acabado pavonado






TOR5-1/4X1



Rosca completa (C)



Rosca parcial (P)

Precio por bolsa


Código	Clave	Largo	Rosca	Piezas	Máster	NC
DIÁMETRO DE 1/4"						
44763	TOR5-1/4X1/2	**1/2"** (13 mm)	C	**150**	18	3
44764	TOR5-1/4X3/4	**3/4"** (19 mm)	C	**100**	18	3
44765	TOR5-1/4X1	**1"** (25 mm)	C	**100**	18	3
44766	TOR5-1/4X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	P	**100**	18	3
44767	TOR5-1/4X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	P	**80**	18	3
44768	TOR5-1/4X2	**2"** (50 mm)	P	**60**	18	3
44769	TOR5-1/4X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	P	**50**	18	3
44770	TOR5-1/4X3	**3"** (75 mm)	P	**50**	18	3
DIÁMETRO DE 5/16"						
44771	TOR5-5/16X1/2	**1/2"** (13 mm)	C	**100**	18	3
44772	TOR5-5/16X3/4	**3/4"** (19 mm)	C	**80**	18	3
44773	TOR5-5/16X1	**1"** (25 mm)	C	**60**	18	3
44774	TOR5-5/16X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	C	**60**	18	3
44775	TOR5-5/16X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	P	**50**	18	3
44776	TOR5-5/16X2	**2"** (50 mm)	P	**80**	12	3
44777	TOR5-5/16X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	P	**60**	12	3
44778	TOR5-5/16X3	**3"** (75 mm)	P	**60**	12	3
44779	TOR5-5/16X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	P	**50**	12	3
44780	TOR5-5/16X4	**4"** (100 mm)	P	**50**	12	3
DIÁMETRO DE 3/8"						
44781	TOR5-3/8X3/4	**3/4"** (19 mm)	C	**50**	12	3
44782	TOR5-3/8X1	**1"** (25 mm)	C	**40**	12	3
44783	TOR5-3/8X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	C	**40**	12	3
44784	TOR5-3/8X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	P	**70**	12	3
44785	TOR5-3/8X2	**2"** (50 mm)	P	**60**	12	3
44786	TOR5-3/8X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	P	**50**	12	3
44787	TOR5-3/8X3	**3"** (75 mm)	P	**40**	12	3
44788	TOR5-3/8X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	P	**30**	12	3
44789	TOR5-3/8X4	**4"** (100 mm)	P	**30**	12	3
DIÁMETRO DE 7/16"						
44790	TOR5-7/16X1	**1"** (25 mm)	C	**60**	12	3
44791	TOR5-7/16X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	C	**50**	12	3
44792	TOR5-7/16X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	C	**50**	12	3
44793	TOR5-7/16X2	**2"** (50 mm)	P	**40**	12	3
44794	TOR5-7/16X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	P	**30**	12	3
44795	TOR5-7/16X3	**3"** (75 mm)	P	**30**	12	3
44796	TOR5-7/16X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	P	**20**	12	3
44797	TOR5-7/16X4	**4"** (100 mm)	P	**20**	12	3
DIÁMETRO DE 1/2"						
44798	TOR5-1/2X1	**1"** (25 mm)	C	**40**	12	3
44799	TOR5-1/2X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	C	**40**	12	3
44800	TOR5-1/2X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	C	**30**	12	3
44801	TOR5-1/2X2	**2"** (50 mm)	P	**30**	12	3
44802	TOR5-1/2X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	P	**20**	12	3
44803	TOR5-1/2X3	**3"** (75 mm)	P	**20**	12	3
44804	TOR5-1/2X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	P	**20**	12	3
44805	TOR5-1/2X4	**4"** (100 mm)	P	**15**	12	3

Bolsa 3 / MM 00

Tornillos **tipo coche** FIERO

Fabricados en acero con acabado galvanizado





TORC-1/4X1



Rosca completa

Precio por bolsa

Código	Clave	Largo	Piezas	Máster	NC
DIÁMETRO DE 1/4"					
44710	TORC-1/4X1/2	**1/2"** (13 mm)	**150**	18	3
44711	TORC-1/4X3/4	**3/4"** (19 mm)	**100**	18	3
44712	TORC-1/4X1	**1"** (25 mm)	**100**	18	3
44713	TORC-1/4X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	**100**	18	3
44714	TORC-1/4X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	**80**	18	3
44715	TORC-1/4X2	**2"** (50 mm)	**60**	18	3
44716	TORC-1/4X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	**50**	18	3
44717	TORC-1/4X3	**3"** (75 mm)	**50**	18	3
DIÁMETRO DE 5/16"					
44718	TORC-5/16X1/2	**1/2"** (13 mm)	**100**	18	3
44719	TORC-5/16X3/4	**3/4"** (19 mm)	**80**	18	3
44720	TORC-5/16X1	**1"** (25 mm)	**60**	18	3
44721	TORC-5/16X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	**60**	18	3
44722	TORC-5/16X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	**50**	18	3
44723	TORC-5/16X2	**2"** (50 mm)	**80**	12	3
44724	TORC-5/16X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	**60**	12	3
44725	TORC-5/16X3	**3"** (75 mm)	**60**	12	3
44726	TORC-5/16X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	**50**	12	3
44727	TORC-5/16X4	**4"** (100 mm)	**50**	12	3
DIÁMETRO DE 3/8"					
44728	TORC-3/8X3/4	**3/4"** (19 mm)	**50**	18	3
44729	TORC-3/8X1	**1"** (25 mm)	**40**	18	3
44730	TORC-3/8X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	**40**	18	3
44731	TORC-3/8X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	**70**	12	3
44732	TORC-3/8X2	**2"** (50 mm)	**60**	12	3
40129	TORC-3/8X2-1/4	**2 1/4"** (57 mm)	**50**	12	3
44733	TORC-3/8X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	**50**	12	3
44734	TORC-3/8X3	**3"** (75 mm)	**40**	12	3
44735	TORC-3/8X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	**30**	12	3
44736	TORC-3/8X4	**4"** (100 mm)	**30**	12	3
DIÁMETRO DE 7/16"					
44737	TORC-7/16X1	**1"** (25 mm)	**60**	12	3
44738	TORC-7/16X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	**50**	12	3
44739	TORC-7/16X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	**50**	12	3
44740	TORC-7/16X2	**2"** (50 mm)	**40**	12	3
44741	TORC-7/16X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	**30**	12	3
44742	TORC-7/16X3	**3"** (75 mm)	**30**	12	3
44743	TORC-7/16X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	**20**	12	3
44744	TORC-7/16X4	**4"** (100 mm)	**20**	12	3
DIÁMETRO DE 1/2"					
44745	TORC-1/2X1	**1"** (25 mm)	**40**	12	3
44746	TORC-1/2X1-1/4	**1 1/4"** (32 mm)	**40**	12	3
44747	TORC-1/2X1-1/2	**1 1/2"** (38 mm)	**30**	12	3
44748	TORC-1/2X2	**2"** (50 mm)	**30**	12	3
44749	TORC-1/2X2-1/2	**2 1/2"** (65 mm)	**20**	12	3
44750	TORC-1/2X3	**3"** (75 mm)	**20**	12	3
44751	TORC-1/2X3-1/2	**3 1/2"** (90 mm)	**20**	12	3
44752	TORC-1/2X4	**4"** (100 mm)	**15**	12	3

Bolsa 3 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tuercas hexagonales FIERO



Fabricadas en acero con acabado galvanizado

TUE-1/2



También en pág. 575 »



Precio por bolsa

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
44548*	TUE-1/4●	1/4"	250	3
44549	TUE-5/16●	5/16"	150	3
44550*	TUE-3/8●	3/8"	100	3
44551	TUE-7/16	7/16"	60	3
44552	TUE-1/2●	1/2"	50	3
44700	TUE-5/8	5/8"	25	3
44701	TUE-3/4	3/4"	15	3
N 40978	TUE-7/8	7/8"	8	3
N 40979	TUE-1	1"	6	3

Bolsa 6 / Máster 24 / MM OO

Precio por blíster

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
40755	TUE-1/4A	1/4"	25	3
40756	TUE-5/16A	5/16"	20	3
40757	TUE-3/8A	3/8"	12	3
40758	TUE-1/2A	1/2"	6	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO

Tuercas de seguridad FIERO

- Fabricadas en acero con acabado galvanizado

Proporcionan agarre y resistencia en condiciones adversas



TUEN-1/2

Sistema de bloqueo con inserto de nylon



Precio por bolsa

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
N 40910	TUEN-1/4	1/4"	250	3
N 40911	TUEN-5/16	5/16"	150	3
N 40912	TUEN-3/8	3/8"	100	3
N 40913	TUEN-7/16	7/16"	60	3
N 40914	TUEN-1/2	1/2"	50	3
N 40915	TUEN-9/16	9/16"	30	3
N 40916	TUEN-5/8	5/8"	25	3
N 40917	TUEN-3/4	3/4"	15	3
N 40918	TUEN-7/8	7/8"	10	3

Bolsa 6 / Máster 24 / MM OO

Tuercas hexagonales, grado 5 FIERO

Fabricadas en acero al medio carbono con acabado pavonado



TUE5-1/2



Precio por bolsa

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
44695	TUE5-1/4	1/4"	250	3
44696	TUE5-5/16	5/16"	150	3
44697	TUE5-3/8	3/8"	100	3
44698	TUE5-7/16	7/16"	60	3
44699	TUE5-1/2	1/2"	50	3

Bolsa 3 / Máster 24 / MM OO

Tuercas hexagonales tipo Sakamura FIERO

Fabricadas en acero con acabado galvanizado



TUES-3/16



Precio por bolsa

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
44553	TUES-1/8	1/8"	1,000	3
44554	TUES-5/32	5/32"	700	3
44555	TUES-3/16●	3/16"	600	3

Bolsa 3 / Máster 24 / MM OO

Tuercas cople FIERO NUEVOS

- Ideales para instalaciones en suspensión



Fabricadas en acero con acabado galvanizado



Para unión de varillas roscadas

TUEC-1/2



Precio por bolsa

Código	Clave	Ø	Largo	Pzas.	NC
40942	TUEC-3/16	3/16"	3/4" (19 mm)	5	3
40943	TUEC-1/4	1/4"	13/16" (21 mm)	5	3
40944	TUEC-5/16	5/16"	1" (25 mm)	5	3
40945	TUEC-3/8	3/8"	1 1/8" (28 mm)	5	3
40946	TUEC-7/16	7/16"	1 1/4" (31 mm)	5	3
40947	TUEC-1/2	1/2"	1 1/4" (31 mm)	5	3
40948	TUEC-5/8	5/8"	2 1/8" (53 mm)	5	3
40949	TUEC-3/4	3/4"	2 1/4" (57 mm)	2	3
40950	TUEC-7/8	7/8"	2 1/2" (63 mm)	2	3
40951	TUEC-1	1"	2 1/2" (63 mm)	2	3

Bolsa 6 / Máster 24 / MM OO

Tuercas flange FIERO

- Fabricadas en acero con acabado galvanizado

Brida incorporada



Para instalaciones en estructuras con movimiento o vibración

TUEF-1/2



Precio por bolsa

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
N 40936	TUEF-1/4	1/4"	100	3
N 40937	TUEF-5/16	5/16"	75	3
N 40938	TUEF-3/8	3/8"	50	3
N 40939	TUEF-1/2	1/2"	25	3
N 40940	TUEF-5/8	5/8"	15	3
N 40941	TUEF-3/4	3/4"	10	3

Bolsa 6 / Máster 24 / MM OO

Tuercas mariposa FIERO

- Para ajustar o aflojar manualmente



Fabricadas en acero con acabado galvanizado

TUEM-1/2



Precio por bolsa

Código	Clave	Ancho	Pzas.	NC
N 40995	TUEM-1/8	1/8"	200	3
N 40996	TUEM-5/32	5/32"	180	3
N 40997	TUEM-3/16	3/16"	150	3
N 40919	TUEM-1/4	1/4"	100	3
N 40920	TUEM-5/16	5/16"	75	3
N 40921	TUEM-3/8	3/8"	50	3
N 40922	TUEM-1/2	1/2"	25	3

Bolsa 6 / Máster 24 / MM OO


Arandelas planas FIERO


- Fabricadas en acero con acabado galvanizado



ARA-1/2







También en pág. 575 »



Precio por bolsa de 1 kg

Código	Clave	Ø 1	Ø 2	Pzas. por kg aprox.	Máster	NC
44540	ARA-1/8	1/8"	9/16"	644	24	3
44541	ARA-5/32	5/32"	5/8"	539	24	3
44542*	ARA-3/16●	3/16"	13/16"	373	24	3
44543*	ARA-1/4●	1/4"	7/8"	327	24	3
44544	ARA-5/16●	5/16"	15/16"	275	24	3
44545*	ARA-3/8●	3/8"	1"	150	24	3
44546	ARA-7/16	7/16"	1 1/8"	125	24	3
44547	ARA-1/2	1/2"	1 3/8"	57	24	3
N 40959	ARA-5/8	5/8"	1 3/4"	30	18	3
N 40960	ARA-3/4	3/4"	2"	20	18	3
N 40961	ARA-7/8	7/8"	2 1/4"	15	18	3
N 40962	ARA-1	1"	2 1/2"	12	18	3

Bolsa 6 / MM OO


Precio por blíster

Código	Clave	Ø 1	Ø 2	Pzas.	NC
40750	ARA-3/16A	3/16"	13/16"	35	3
40751	ARA-1/4A	1/4"	7/8"	30	3
40752	ARA-5/16A	5/16"	15/16"	25	3
40753	ARA-3/8A	3/8"	1"	14	3
40754	ARA-1/2A	1/2"	1 3/8"	6	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO


Arandelas de presión FIERO

- Fabricadas en acero al alto carbono





ARAP-1/2





Precio por bolsa

Código	Clave	Ø 1	Ø 2	Pzas.	Máster	NC
S 44683	ARAP-1/8	1/8"	1/4"	300	240	3
S 44684	ARAP-5/32	5/32"	5/16"	300	240	3
S 44685	ARAP-3/16	3/16"	21/64"	200	240	3
S 44686	ARAP-1/4●	1/4"	1/2"	200	72	3
S 44687	ARAP-5/16●	5/16"	9/16"	150	72	3
S 44688	ARAP-3/8●	3/8"	11/16"	150	24	3
S 44689	ARAP-7/16	7/16"	3/4"	100	24	3
S 44690	ARAP-1/2	1/2"	7/8"	100	24	3
N 40953	ARAP-5/8	5/8"	1 1/16"	60	18	3
N 40954	ARAP-3/4	3/4"	1 1/4"	60	18	3
N 40955	ARAP-7/8	7/8"	1 1/2"	30	18	3
N 40956	ARAP-1	1"	1 9/16"	30	18	3

Bolsa 6 / MM OO

Nota: En arandelas la medida corresponde al tamaño del tornillo que se acopla.

Armellas **cerradas** FIERO

Código	Clave	Denominación común	Pzas.	Medidas A	B	C	NC
Precio por blíster							
40722	AR-17CB	**17 x 40**	**20**	2 mm	7 mm	22 mm	3
40721	AR-18CB	**18 x 50**	**10**	3 mm	9 mm	32 mm	3
40720	AR-19CB	**19 x 60**	**8**	3 mm	11 mm	38 mm	3
40719	AR-20CB	**20 x 70**	**6**	4 mm	11 mm	45 mm	3
40718	AR-21CB	**21 x 80**	**4**	4 mm	13 mm	50 mm	3
40717	AR-22CB	**22 x 100**	**2**	5 mm	17 mm	60 mm	3
40716	AR-23CB	**23 x 110**	**2**	5 mm	17.5 mm	65 mm	3
Caja 12 / Máster 144 / MM 00							
Precio por bolsa		**Ahorra 20% comparado con la presentación en blíster**					
44370	AR-17C	**17 x 40**	**144**	2 mm	7 mm	22 mm	3
44371	AR-18C	**18 x 50**	**144**	3 mm	9 mm	32 mm	3
44372	AR-19C	**19 x 60**	**144**	3 mm	11 mm	38 mm	3
44373	AR-20C	**20 x 70**	**144**	4 mm	11 mm	45 mm	3
44374	AR-21C	**21 x 80**	**144**	4 mm	13 mm	50 mm	3
44375	AR-22C●	**22 x 100**	**72**	5 mm	17 mm	60 mm	3
44376	AR-23C●	**23 x 110**	**72**	5 mm	17.5 mm	65 mm	3
Bolsa 3 / Máster 12 / MM 00							


Blíster




También en pág. 575 »

Bolsa





Llave "Y" para aflojar o enroscar armellas
en págs. 192 y 331





Armellas **abiertas** FIERO

Código	Clave	Denominación común	Pzas.	Medidas A	B	C	NC
Precio por blíster							
40729	AR-17AB	**17 x 40**	**12**	3 mm	10 mm	32 mm	3
40728	AR-18AB	**18 x 50**	**10**	3 mm	13 mm	40 mm	3
40727	AR-19AB	**19 x 60**	**8**	3 mm	13 mm	45 mm	3
40726	AR-20AB	**20 x 70**	**6**	4 mm	15 mm	45 mm	3
40725	AR-21AB	**21 x 80**	**4**	4 mm	16 mm	55 mm	3
40724	AR-22AB	**22 x 100**	**2**	5 mm	20 mm	70 mm	3
40723	AR-23AB	**23 x 110**	**2**	5.2 mm	25 mm	80 mm	3
Caja 12 / Máster 144 / MM 00							
Precio por bolsa		**Ahorra 25% comparado con la presentación en blíster**					
44377	AR-17A	**17 x 40**	**144**	3 mm	10 mm	32 mm	3
44378	AR-18A	**18 x 50**	**144**	3 mm	13 mm	40 mm	3
44379	AR-19A	**19 x 60**	**144**	3 mm	13 mm	45 mm	3
44380	AR-20A	**20 x 70**	**144**	4 mm	15 mm	45 mm	3
44381	AR-21A	**21 x 80**	**144**	4 mm	16 mm	55 mm	3
44382	AR-22A●	**22 x 100**	**72**	5 mm	20 mm	70 mm	3
44383	AR-23A●	**23 x 110**	**72**	5.2 mm	25 mm	80 mm	3
Bolsa 3 / Máster 12 / MM 00							


Blíster




También en pág. 575 »

Bolsa





Llave "Y" para aflojar o enroscar armellas
en págs. 192 y 331






Alcayatas roscadas FIERO

Código	Clave	Denominación común	Pzas.	Medidas A	B	C	NC
Precio por bolsa							
44985	ALCA-20	16 x 20	144	2.5 mm	**12 mm**	**30 mm**	3
44986	ALCA-50	**18 x 50**	**144**	3 mm	14 mm	40 mm	3
44987	ALCA-60	19 x 60	144	3.3 mm	**17 mm**	**50 mm**	3
44988	ALCA-70	20 x 70	144	3.7 mm	**18 mm**	**55 mm**	3
44989	ALCA-80	21 x 80	144	4 mm	**19 mm**	**60 mm**	3
44990	ALCA-90	22 x 90	144	4.8 mm	**20 mm**	**70 mm**	3
44991	ALCA-100	22 x 100	144	4.9 mm	**21 mm**	**80 mm**	3
44992	ALCA-110	23 x 110	72	6.3 mm	**29 mm**	**97 mm**	3
Bolsa 3 / Máster 12 / MM 00							

Bolsa





Sujetadores tipo mariposa FIERO



Yeso · Aglomerados · Madera · Block · Ladrillo hueco

Código	Clave	Uso de Brocas	Pzas.	Medidas A	B	C	Máster	NC
Precio por bolsa								
47358	SMA-1/8	**3/8"**	**4**	**1/8"**	50 mm	38 mm	72	4
47359	SMA-3/16●	**1/2"**	**4**	**3/16"**	75 mm	50 mm	72	4
47360	SMA-1/4●	**5/8"**	**4**	**1/4"**	75 mm	55 mm	72	4
Caja 6 / MM 00								
Precio por caja		**Ahorra 20% comparado con la presentación en bolsa**						
46967	SMA-1/8G	**3/8"**	**100**	**1/8"**	50 mm	38 mm	12	2
46968	SMA-3/16G	**1/2"**	**100**	**3/16"**	75 mm	50 mm	8	2
46969	SMA-1/4G	**5/8"**	**100**	**1/4"**	75 mm	55 mm	8	2
Caja 1 / MM 00								


Bolsa



Caja




Instalación




Perforar de acuerdo a la medida del tornillo mariposa

Introducir el sujetador con el elemento a fijar en la perforación

Atornillar hasta que el elemento a fijar quede bien sujeto




Fabricados en acero galvanizado



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Taquetes plásticos FIERO

- Ideales para instalaciones a la intemperie por su resistencia a la humedad
- Fabricados en polietileno
- **Precio por bolsa**



Para paredes sólidas


Concreto


Ladrillo

HECHO EN MÉXICO

Cinturones de resistencia y anclas de fijación retráctiles





Código	Clave	Color	Ø Taquete	Largo (L)	Caja	Máster	NC
Bolsa con 50 piezas			Ahorra 15% comparado con la presentación de 20 pzas.				
40163*	**TAQ-3/16P**		3/16"	25 mm	**12**	216	3
40742	**TAQ-7/32P**		7/32"	32 mm	**12**	216	3
44199*	**TAQ-1/4P•**		1/4"	38 mm	**24**	216	3
44200*	**TAQ-5/16P•**		5/16"	45 mm	**12**	216	3
44201*	**TAQ-3/8P•**		3/8"	45 mm	**12**	216	3
40164	**TAQ-1/2P**		1/2"	60 mm	**12**	96	3
Bolsa con 20 piezas							
40744	**TAQ-3/16PA**		3/16"	25 mm	**12**	216	3
40745	**TAQ-7/32PA**		7/32"	32 mm	**12**	216	3
40746	**TAQ-1/4PA**		1/4"	38 mm	**24**	216	3
40747	**TAQ-5/16PA**		5/16"	45 mm	**24**	216	3
40748	**TAQ-3/8PA**		3/8"	45 mm	**24**	216	3
40749	**TAQ-1/2PA**		1/2"	60 mm	**6**	96	3

MM 00





Juego de taquetes plásticos con pijas FIERO

- Pijas para lámina de acero galvanizado
- Taquetes de polietileno

CONTENIDO

Ø Taquete	Piezas	No. pija	Largo pija	Piezas
3/16"	12	6	1 1/4" (32 mm)	12
1/4"	8	8	1 1/2" (38 mm)	8
5/16"	6	10	2" (50 mm)	6


Estuche organizador

Concreto

Ladrillo


Código	Clave	NC
49770	**TQ-26J**	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Juegos de taquetes plásticos con pijas y broca FIERO

INCLUYEN:
20 Taquetes de polietileno
20 Pijas para lámina
1 Broca para concreto, de acero al cromo con punta de carburo de tungsteno
- **Precio por bolsa**









Concreto


Ladrillo


Para paredes sólidas


Código:	40162	40161	40160	40159*	40759	40158
Clave:	**TQ-1/2J**	**TQ-3/8J•**	**TQ-5/16J•**	**TQ-1/4J•**	**TQ-7/32J**	**TQ-3/16J**
Color						
Ø Taquete:	**1/2"**	**3/8"**	**5/16"**	**1/4"**	**7/32"**	**3/16"**
Largo taquete (L):	60 mm	45 mm	45 mm	38 mm	32 mm	25 mm
No. pija:	14	12	10	8	8	6
Largo pija:	2 1/2" (65 mm)	2" (50 mm)	2" (50 mm)	1 1/2" (38 mm)	1 1/4" (32 mm)	1 1/4" (32 mm)
Ø x L Broca:	**1/2" x 150 mm**	**3/8" x 125 mm**	**5/16" x 100 mm**	**1/4" x 100 mm**	**1/4" x 100 mm**	**3/16" x 100 mm**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 80 / MM 00		**10** / 120 / MM 00	**20** / 120 / MM 00	**10** / 120 / MM 00	

Taquetes plásticos para panel de yeso FIERO

- Autotaladrantes, no requieren taladrar previamente
- Para panel de yeso de 3/8" a 1" de espesor
- **Precio por bolsa**


Plafón





HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
Bolsa con 100 piezas	Ahorra 15% comparado con la presentación de 20 pzas.	
42008*	**TAQ-1/2TP•**	3
Caja 4 / Máster 12 / MM 00		
Bolsa con 20 piezas		
40760	**TAQ-1/2TPA**	3
Caja 8 / Máster 192 / MM 00		





Juego de taquetes plásticos para panel de yeso, con pija FIERO


- Autotaladrantes, no requieren taladrar previamente
- Para panel de yeso de 3/8" a 1" de espesor
- **Precio por bolsa**


Plafón

INCLUYE:
20 Pijas para lámina
20 Taquetes plásticos


Pija #8 de 1 1/4" (32 mm)





HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
40743	**TQ-1/2TJ**	3

Caja 10 / Máster 120 / MM 00

Blíster con 100 taquetes para ensamble de madera (tarugos) FIERO

- Ideales para la industria mueblera y tapicera
- **Precio por blíster con 100 pzas.**

También en pág. 575 »


Madera sólida



Triplay


MDF

Aglomerados

Ranurados para una buena distribución del pegamento






Para uso en juntas, esquinas y superficies

Código	Clave	NC
49222	**TAQ-5/16MR**	3

Caja 6 / Máster 108 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Taquetes expansivos con tornillo FIERO

-Fabricados en acero

Concreto

Código	Clave	Pzas.	Taquete Ø A	Taquete L	Ø Tornillo	Uso de brocas	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa									
44360*	TAE-1/4T●	4	3/8"	41 mm	1/4"	3/8"	12	144	3
44361*	TAE-5/16T●	4	3/8"	41 mm	5/16"	3/8"	12	144	3
47370*	TAE-3/8T●	4	1/2"	56 mm	3/8"	1/2"	6	72	3
47371	TAE-1/2T	2	5/8"	60 mm	1/2"	5/8"	6	72	3
47372	TAE-5/8T	2	3/4"	72 mm	5/8"	3/4"	6	72	3
Precio por caja					Ahorra 20% comparado con la presentación en bolsa				
47223	TAE-1/4TG	100	3/8"	41 mm	1/4"	3/8"	1	8	2
47320	TAE-5/16TG	100	3/8"	41 mm	5/16"	3/8"	1	8	2
47339	TAE-3/8TG	50	1/2"	56 mm	3/8"	1/2"	1	8	2
47356	TAE-1/2TG	25	5/8"	60 mm	1/2"	5/8"	1	8	2
47362	TAE-5/8TG	25	3/4"	72 mm	5/8"	3/4"	1	4	

MM OO

Bolsa

Caja





Taquetes expansivos sin tornillo FIERO

-Cuerpo metálico con anillo de retención de acero

Concreto

Código	Clave	Pzas.	Taquete Ø A	Taquete L	Ø Tornillo	Uso de brocas	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa									
47373	TAE-3/16	4	3/8"	38 mm	3/16"	3/8"	6	72	3
44362	TAE-1/4●	4	1/2"	44 mm	1/4"	1/2"	6	72	3
44363	TAE-5/16	4	5/8"	54 mm	5/16"	5/8"	6	72	3
44364	TAE-3/8●	4	5/8"	54 mm	3/8"	5/8"	6	72	3
47378	TAE-1/2	2	7/8"	70 mm	1/2"	7/8"	6	72	3
Precio por caja					Ahorra 5% comparado con la presentación en bolsa				
47363	TAE-3/16G	100	3/8"	38 mm	3/16"	3/8"	1	18	2
47364	TAE-1/4G	100	1/2"	44 mm	1/4"	1/2"	1	8	2
47366	TAE-5/16G	50	5/8"	54 mm	5/16"	5/8"	1	8	2
47367	TAE-3/8G	50	5/8"	54 mm	3/8"	5/8"	1	8	2
47368	TAE-1/2G	25	7/8"	70 mm	1/2"	7/8"	1	8	2

MM OO

Bolsa

Caja





Taquetes expansivos con armella cerrada FIERO

-Fabricados en acero acabado galvanizado


Concreto


Código	Clave	Pzas.	Ø Broca A	Ø Ojo B	Largo L	Capacidad de carga	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa									
47560	TAE-8X45C●	4	5/16"	7/16"	50 mm	143 kg	6	72	3
47561	TAE-10X60C●	4	3/8"	1/2"	65 mm	183 kg	6	72	3
47562	TAE-12X70C	2	1/2"	5/8"	75 mm	296 kg	6	72	3
47563	TAE-16X80C	2	5/8"	3/4"	90 mm	408 kg	6	72	3
Precio por caja					Ahorra 15% comparado con la presentación en bolsa				
45734	TAE-8X45CG	100	5/16"	7/16"	50 mm	143 kg	1	8	2
45735	TAE-10X60CG	50	3/8"	1/2"	65 mm	183 kg	1	8	2
45736	TAE-12X70CG	25	1/2"	5/8"	75 mm	296 kg	1	8	2
45737	TAE-16X80CG	25	5/8"	3/4"	90 mm	408 kg	1	4	

MM OO

Bolsa

Caja





Taquetes expansivos con armella abierta FIERO

-Fabricados en acero acabado galvanizado


Concreto


Código	Clave	Pzas.	Ø Broca A	Ø Ojo B	Largo L	Capacidad de carga	Caja	Máster	NC
Precio por bolsa									
47564	TAE-8X45A●	4	5/16"	3/8"	50 mm	143 kg	6	72	3
47565	TAE-10X60A●	4	3/8"	7/16"	65 mm	183 kg	6	72	3
47566	TAE-12X70A	2	1/2"	1/2"	75 mm	296 kg	6	72	3
47567	TAE-16X80A	2	5/8"	3/4"	90 mm	408 kg	6	72	
Precio por caja					Ahorra 15% comparado con la presentación en bolsa				
49745	TAE-8X45AG	100	5/16"	3/8"	50 mm	143 kg	1	8	2
49746	TAE-10X60AG	50	3/8"	7/16"	65 mm	183 kg	1	8	2
49747	TAE-12X70AG	25	1/2"	1/2"	75 mm	296 kg	1	8	2
49748	TAE-16X80AG	25	5/8"	3/4"	90 mm	408 kg	1	4	2

MM OO

Bolsa

Caja







Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Taquetes arpón FIERO

- Fabricados en acero galvanizado
- Sistema ideal para montaje en vigas y columnas
- Fijación a concreto


Concreto







Incluyen tuerca y arandela










Medidas		Precio por bolsa							Precio por caja — Ahorra 10% comparado con la presentación en bolsa					
Largo (L)	Uso de broca (A)	Código	Clave	Piezas por bolsa	Caja	Máster	NC		Código	Clave	Piezas por caja	Caja	Máster	NC
DIÁMETRO DE TAQUETE: 1/4"														
1 3/4" (45 mm)	1/4"	46657	TAE-1/4A1	6	6	72	3		46632	TAE-1/4A1G	100	1	12	2
2 1/4" (57 mm)	1/4"	46658	TAE-1/4A2●	6	6	72	3		46633	TAE-1/4A2G	100	1	12	2
3" (75 mm)	1/4"	46659	TAE-1/4A3	6	6	72	3		46634	TAE-1/4A3G	100	1	12	2
3 1/4" (80 mm)	1/4"	46660	TAE-1/4A4	6	6	72	3		46635	TAE-1/4A4G	100	1	12	2
DIÁMETRO DE TAQUETE: 5/16"														
2" (50 mm)	5/16"	46661	TAE-5/16A1	6	6	72	3		46636	TAE-5/16A1G	100	1	8	2
2 3/4" (70 mm)	5/16"	46662	TAE-5/16A2	6	6	72	3		46637	TAE-5/16A2G	100	1	8	2
3 1/2" (90 mm)	5/16"	46663	TAE-5/16A3	6	6	72	3		46638	TAE-5/16A3G	100	1	8	2
DIÁMETRO DE TAQUETE: 3/8"														
2 1/4" (57 mm)	3/8"	46664	TAE-3/8A1	6	6	72	3		46639	TAE-3/8A1G	50	1	8	2
2 3/4" (70 mm)	3/8"	46665	TAE-3/8A2	6	6	72	3		46640	TAE-3/8A2G	50	1	8	2
3" (75 mm)	3/8"	46666	TAE-3/8A3●	6	6	72	3		46641	TAE-3/8A3G	50	1	8	2
3 1/2" (90 mm)	3/8"	46667	TAE-3/8A4	6	6	72	3		46642	TAE-3/8A4G	50	1	8	2
3 3/4" (95 mm)	3/8"	46668	TAE-3/8A5	6	6	72	3		46643	TAE-3/8A5G	50	1	8	2
5" (125 mm)	3/8"	46669	TAE-3/8A6	6	6	72	3		46644	TAE-3/8A6G	50	1	8	2
DIÁMETRO DE TAQUETE: 1/2"														
2 3/4" (70 mm)	1/2"	46670	TAE-1/2A1	4	6	36	3		46645	TAE-1/2A1G	25	1	8	2
3 3/4" (95 mm)	1/2"	46671	TAE-1/2A2●	4	6	36	3		46646	TAE-1/2A2G	25	1	8	2
4 1/4" (105 mm)	1/2"	46672	TAE-1/2A3	4	6	36	3		46647	TAE-1/2A3G	25	1	8	2
4 1/2" (115 mm)	1/2"	46673	TAE-1/2A4	4	6	36	3		46648	TAE-1/2A4G	25	1	8	2
5 1/2" (140 mm)	1/2"	46674	TAE-1/2A5	4	6	36	3		46649	TAE-1/2A5G	25	1	8	2
7" (175 mm)	1/2"	46675	TAE-1/2A6	4	6	36	3		46650	TAE-1/2A6G	25	1	8	2
DIÁMETRO DE TAQUETE: 5/8"														
3 1/2" (90 mm)	5/8"	46676	TAE-5/8A1	2	6	36	3		46651	TAE-5/8A1G	25	1	4	2
4 1/2" (115 mm)	5/8"	46677	TAE-5/8A2	2	6	36	3		46652	TAE-5/8A2G	25	1	4	2
5" (125 mm)	5/8"	46678	TAE-5/8A3	2	6	36	3		46653	TAE-5/8A3G	25	1	4	2
6" (150 mm)	5/8"	46679	TAE-5/8A4	2	6	36	3		46654	TAE-5/8A4G	25	1	4	2
7" (175 mm)	5/8"	46680	TAE-5/8A5	2	6	36	3		46655	TAE-5/8A5G	25	1	4	2
8 1/2" (213 mm)	5/8"	46681	TAE-5/8A6	2	6	36	3		46656	TAE-5/8A6G	25	1	4	2
		MM 00							MM 00					

Bolsa con 100 colgadores tipo caimán FIERO

- Dientes autoniveladores que permiten una fijación segura y resistente
- Para colgar cuadros, espejos y adornos
- **Precio por bolsa**





COLCA-55

Doble diente para uso con tornillos de mayor diámetro




COLCA-65

Fabricados en acero galvanizado



COLCA-75




Se instalan en la parte posterior de los objetos

Código	Clave	Largo (A)	NC
49381	COLCA-55●	55 mm	3
49382	COLCA-65	65 mm	3
49383	COLCA-75	75 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Bolsa con 100 grapas cola de pato FIERO $

- Para colgar cuadros, espejos y adornos
- **Precio por bolsa**


Fabricadas en acero


COLPA-1


COLPA-2


COLPA-3




Se instalan en la parte posterior de los objetos

Código	Clave	No.	Altura	Ø Ojillo	NC
44910	COLPA-1	1	2.5 cm	6.3 mm	3
44911	COLPA-2●	2	3.5 cm	9 mm	3
44912	COLPA-3	3	4 cm	11.2 mm	3


Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 5 / Máster 30 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Blísters con clavos **galvanizados** para **concreto** FIERO

HECHO EN MÉXICO

- Calibre 8
- **Precio por blíster**



CLC-2-1/2GA

Producto mejorado
Clavos con cuerpo hexagonal recto, diseñados para resistir impactos sin deformarse
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

También en pág. 555 »

Cumplen la norma : ASTM F 1667



Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
40227	CLC-1-1/2GA	1½" (38 mm)	20	3
40225	CLC-2GA	2" (50 mm)	20	3
40224	CLC-2-1/2GA	2½" (65 mm)	15	3
40226	CLC-3GA	3" (75 mm)	12	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 0

Blísters con clavos **negros** para **concreto** FIERO

HECHO EN MÉXICO

- Calibre 8
- **Precio por blíster**



CLC-2-1/2NA

Producto mejorado
Clavos con cuerpo hexagonal recto, diseñados para resistir impactos sin deformarse
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

También en pág. 555 »

Cumplen la norma : ASTM F 1667



Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
40223	CLC-1-1/2NA	1½" (38 mm)	20	3
40221	CLC-2NA	2" (50 mm)	20	3
40220	CLC-2-1/2NA	2½" (65 mm)	15	3
40222	CLC-3NA	3" (75 mm)	12	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 0

Blísters con clavos estándar **con cabeza** para **madera** FIERO

- **Precio por blíster**



CLE-2-1/2A



Producto mejorado
Cabeza avellanada que brinda mayor resistencia (medidas de 2" y 2 1/2")

También en pág. 555 »

Cumplen la norma : ASTM F 1667



Código	Clave	Calibre	Largo	Pzas.	NC
40231	CLE-1A	14.5	1" (25 mm)	130	3
40229	CLE-1-1/2A	13.5	1½" (38 mm)	70	3
40230	CLE-2A	12	2" (50 mm)	35	3
40228	CLE-2-1/2A	10.5	2½" (65 mm)	20	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 0

Blísters con clavos estándar **sin cabeza** para **madera** FIERO

- **Precio por blíster**

CLS-2-1/2A

También en pág. 555 »

Cumplen la norma : ASTM F 1667



Código	Clave	Calibre	Largo	Pzas.	NC
40234	CLS-1A	14.5	1" (25 mm)	90	3
40232	CLS-1-1/2A	14.5	1½" (38 mm)	80	3
40233	CLS-2A	12.5	2" (50 mm)	30	3
40235	CLS-2-1/2A	11	2½" (65 mm)	20	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 0

Blísters con pijas multiusos FIERO

Cabeza plana phillips

- **Precio por blíster**

Rosca completa (C)



PIJ-850A

Fabricadas en acero con acabado fosfatado

Rosca parcial (P)

También en pág. 565 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	Rosca	NC
NÚMERO 6					
N 40777	PIJ-625A	1" (25 mm)	20	C	3
40737	PIJ-638A	1½" (38 mm)	16	C	3
N 40778	PIJ-650A	2" (50 mm)	13	C	3
NÚMERO 8					
40736	PIJ-825A	1" (25 mm)	18	C	3
40735	PIJ-838A	1½" (38 mm)	14	C	3
40734	PIJ-850A	2" (50 mm)	10	C	3
N 40779	PIJ-863A	2½" (65 mm)	8	P	3
NÚMERO 10					
N 40780	PIJ-1038A	1½" (38 mm)	10	C	3
N 40781	PIJ-1050A	2" (50 mm)	8	C	3
N 40782	PIJ-1063A	2½" (65 mm)	6	P	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Blísters con pijas para lámina FIERO

Cabeza combinada

- **Precio por blíster**



PILA-8X2A

Fabricadas en acero con acabado galvanizado

Rosca completa

También en pág. 565 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
NÚMERO 8				
40732	PILA-8X1A	1" (25 mm)	14	3
40730	PILA-8X1-1/2A	1½" (38 mm)	10	3
N 40783	PILA-8X2A	2" (50 mm)	8	3
NÚMERO 10				
40733	PILA-10X1A	1" (25 mm)	10	3
40731	PILA-10X1-1/2A	1½" (38 mm)	8	3
N 40784	PILA-10X2A	2" (50 mm)	6	3
NÚMERO 12				
N 40785	PILA-12X1A	1" (25 mm)	8	3
N 40786	PILA-12X1-1/2A	1½" (38 mm)	6	3
N 40787	PILA-12X2A	2" (50 mm)	5	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Blísters con pijas **cabeza hexagonal**, punta de broca **con rondana de neopreno** FIERO

NUEVOS

- **Número 14**
- Espesor máximo de barrenado recomendado: 4 mm
- Velocidad recomendada: 1,000-1,800 rpm
- **Precio por blíster**



PIBR-1-1/2RA

Fabricadas en acero con acabado galvanizado

También en pág. 566 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
40794	PIBR-3/4RA	¾" (19 mm)	12	3
40795	PIBR-1RA	1" (25 mm)	10	3
40796	PIBR-1-1/4RA	1¼" (32 mm)	8	3
40797	PIBR-1-1/2RA	1½" (38 mm)	7	3
40798	PIBR-2RA	2" (50 mm)	6	3


Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Blísters con pijas punta de broca FIERO

NUEVOS

Cabeza phillips

- **Número 8**
- Espesor máximo de barrenado recomendado: 3 mm
- Velocidad recomendada: 1,800-2,500 rpm
- **Precio por blíster**



PIBR-1-1/2CA

Fabricadas en acero con acabado galvanizado

También en pág. 566 »



Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
40789	PIBR-3/4CA	¾" (19 mm)	22	3
40790	PIBR-1CA	1" (25 mm)	18	3
40791	PIBR-1-1/4CA	1¼" (32 mm)	15	3
40792	PIBR-1-1/2CA	1½" (38 mm)	13	3
40793	PIBR-2CA	2" (50 mm)	10	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Blísters con tornillos tipo máquina FIERO

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

- Rosca completa
- **Precio por blíster**



TORM-1/4X1

Fabricados en acero con acabado galvanizado

También en pág. 567 »

Código	Clave	Largo	Pzas.	NC
DIÁMETRO 1/4"				
40799	TORM-1/4X1A	1" (25 mm)	10	3
40800	TORM-1/4X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	8	3
40801	TORM-1/4X2A	2" (50 mm)	6	3
40802	TORM-1/4X2-1/2A	2 1/2" (65 mm)	5	3
DIÁMETRO 5/16"				
40803	TORM-5/16X1A	1" (25 mm)	6	3
40804	TORM-5/16X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	5	3
40805	TORM-5/16X2A	2" (50 mm)	4	3
40806	TORM-5/16X2-1/2A	2 1/2" (65 mm)	4	3
DIÁMETRO 3/8"				
40807	TORM-3/8X1A	1" (25 mm)	4	3
40808	TORM-3/8X1-1/2A	1 1/2" (38 mm)	4	3
40809	TORM-3/8X2A	2" (50 mm)	4	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00



Blísters con armellas FIERO

- **Precio por blíster**



AR-19CB

Fabricadas en acero galvanizado

También en pág. 570 »

Código	Clave	Denominación común	Pzas.	NC
CERRADAS				
40722	AR-17CB	17 x 40	20	3
40721	AR-18CB	18 x 50	10	3
40720	AR-19CB	19 x 60	8	3
40719	AR-20CB	20 x 70	6	3
40718	AR-21CB	21 x 80	4	3
40717	AR-22CB	22 x 100	2	3
40716	AR-23CB	23 x 110	2	3
ABIERTAS				
40729	AR-17AB	17 x 40	12	3
40728	AR-18AB	18 x 50	10	3
40727	AR-19AB	19 x 60	8	3
40726	AR-20AB	20 x 70	6	3
40725	AR-21AB	21 x 80	4	3
40724	AR-22AB	22 x 100	2	3
40723	AR-23AB	23 x 110	2	3


Caja 12 / Máster 144 / MM 00





Blísters con arandelas planas FIERO

- **Precio por blíster**





ARA-1/2A

Fabricados en acero con acabado galvanizado

También en pág. 569 »

Código	Clave	Ø 1	Ø 2	Pzas.	NC
40750	ARA-3/16A	3/16"	13/16"	35	3
40751	ARA-1/4A	1/4"	7/8"	30	3
40752	ARA-5/16A	5/16"	15/16"	25	3
40753	ARA-3/8A	3/8"	1"	14	3
40754	ARA-1/2A	1/2"	1 3/8"	6	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00




Blíster con 100 taquetes para ensamble de madera (tarugos) FIERO

- Ideales para la industria mueblera y tapicera
- **Precio por blíster con 100 pzas.**



Madera sólida | Triplay | MDF | Aglomerados



Para uso en juntas, esquinas y superficies



Ranurados para una mejor distribución de pegamento

También en pág. 571 »

Código	Clave	NC
49222	TAQ-5/16MR	3

Caja 6 / Máster 108 / MM 00



Blísters con tuercas hexagonales FIERO

- **Precio por blíster**



TUE-1/2A

Fabricadas en acero con acabado galvanizado

También en pág. 569 »

Código	Clave	Medida	Pzas.	NC
40755	TUE-1/4A	1/4"	25	3
40756	TUE-5/16A	5/16"	20	3
40757	TUE-3/8A	3/8"	12	3
40758	TUE-1/2A	1/2"	6	3

Caja 12 / Máster 144 / MM 00



Blísters con nudos (perros) de hierro para cable de acero FIERO

- Fabricados en acero galvanizado
- **Precio por blíster**



NUDO-5/16

También en pág. 552 »

Código	Clave	Diámetro de cable	Pzas.	NC
44082*	NUDO-1/8 ●	1/8" (3 mm)	2	4
44083*	NUDO-3/16 ●	3/16" (5 mm)	2	4
44084*	NUDO-1/4 ●	1/4" (7 mm)	2	4
44085	NUDO-5/16	5/16" (8 mm)	2	4
Caja 12 / Máster 72 / MM 00				
44086	NUDO-3/8	3/8" (10 mm)	1	4
44087	NUDO-1/2	1/2" (13 mm)	1	4

Caja 6 / Máster 72 / MM 00






Rack de **288 gavetas** con tornillos, tuercas, alcayatas, armellas, arandelas y pijas FIERO

- **Se surte en 2 cajas por separado**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($60,834), más el 20% del costo del rack ($3,420), más el valor de las gavetas ($3,000)

Medidas	Rack	Módulo	Gaveta
Largo:	300 cm	50 cm	10.5 cm
Fondo:	16 cm	16 cm	16.4 cm
Altura:	170 cm	170 cm	7.5 cm



6 Módulos independientes para versatilidad en el acomodo



Gaveta para 2 códigos

Rack metálico con niveladores para ajustar al piso



Producto incluido

Gavetas plásticas desmontables para despacho


Código	Clave	NC
55953	R-TOR-6	0

Caja 1 / MM 1

Rack de **192 gavetas** con tornillos, tuercas, arandelas y pijas FIERO

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($37,125), más el 20% del costo del rack ($2,441), más el valor de las gavetas ($3,000)

Medidas	Rack	Módulo	Gaveta
Largo:	200 cm	50 cm	10.5 cm
Fondo:	16 cm	16 cm	16.4 cm
Altura:	170 cm	170 cm	7.5 cm



4 Módulos independientes para versatilidad en el acomodo



Gaveta para 2 códigos

Rack metálico con niveladores para ajustar al piso




Producto incluido


Gavetas plásticas desmontables para despacho

Código	Clave	NC
55728	R-TOR-4	0

Caja 1 / MM 1



HERMEX





Bisagras de acero cuadradas, cabeza redonda HERMEX

- Perno suelto
30% mayor espesor que las marcas tradicionales



Incluyen tornillería

Precio por pieza



Caja

Código	Clave	Medidas		Espesor	Caja Máster		NC	
Acero inoxidable, línea Arquitectónica							MM OO	
43220	BC-204R	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43221	BC-254R	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
- Con baleros para una suave operación (de 3" en adelante)								
43222	BC-304R	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**10**	100	3	
43223	BC-354R	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43224	BC-404R	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado satinado							MM OO	
43254	BC-203R	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43255	BC-253R	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43256	BC-303R•	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**20**	160	3	
43257	BC-353R	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43258	BC-403R	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado latón antiguo							MM OO	
43244	BC-202R	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43245	BC-252R	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43246	BC-302R•	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**20**	160	3	
43247	BC-352R	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43248	BC-402R	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado latonado							MM OO	
43230	BC-201R	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43231	BC-251R	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43232*	BC-301R•	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**20**	160	3	
43233	BC-351R	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43234	BC-401R	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado negro mate							MM OO	
46919	BC-306R	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**10**	100	3	



BC-304R





BC-303R





BC-302R





BC-301R







Precio por bolsa con 2 piezas



Bolsa

Código	Clave	Medidas		Espesor	Caja Máster		NC	
Acabado latonado							MM OO	
43240	BC-301RB	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**6**	36	3	
43241	BC-351RB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**6**	36	3	



BC-351RB

Bisagras de acero cuadradas, cabeza plana HERMEX

- Perno suelto
30% mayor espesor que las marcas tradicionales



Incluyen tornillería

Precio por pieza




Caja

Código	Clave	Medidas		Espesor	Caja Máster		NC	
Acero inoxidable, línea Arquitectónica							MM OO	
43225	BC-204P	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43226	BC-254P	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
- Con baleros para una suave operación (de 3" en adelante)								
43227	BC-304P	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**10**	100	3	
43228	BC-354P	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43229	BC-404P	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado satinado							MM OO	
43259	BC-203P	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43260	BC-253P	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43261*	BC-303P•	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**20**	160	3	
43262	BC-353P	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43263	BC-403P	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado latón antiguo							MM OO	
43249	BC-202P	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43250	BC-252P	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43251	BC-302P•	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**20**	160	3	
43252	BC-352P	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43253	BC-402P	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado latonado							MM OO	
43235	BC-201P	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43236	BC-251P	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
43237*	BC-301P•	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**20**	160	3	
43238	BC-351P	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
43239	BC-401P	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	
Acabado negro mate							MM OO	
46706	BC-206P	2" x 2"	50 x 50 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
46707	BC-256P	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	1.5 mm	**10**	100	3	
46918	BC-306P	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**10**	100	3	
46708	BC-356P	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**10**	100	3	
46709	BC-406P	4" x 4"	100 x 100 mm	2.5 mm	**10**	100	3	




BC-304P





BC-303P





BC-302P





BC-301P





BC-306P



Precio por bolsa con 2 piezas



Bolsa

Código	Clave	Medidas		Espesor	Caja Máster		NC	
Acero inoxidable, línea Arquitectónica							MM OO	
N 49738	BC-304PB	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**6**	36	3	
N 49739	BC-354PB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**6**	36	3	
Acabado satinado							MM OO	
N 49597	BC-303PB	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**6**	36	3	
N 49598	BC-353PB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**6**	36	3	
Acabado latón antiguo							MM OO	
N 49599	BC-302PB	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**6**	36	3	
N 49602	BC-352PB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**6**	36	3	
Acabado latonado							MM OO	
43242	BC-301PB	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**6**	36	3	
43243	BC-351PB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**6**	36	3	
Acabado negro mate							MM OO	
N 49603	BC-306PB	3" x 3"	75 x 75 mm	2 mm	**6**	36	3	
N 49604	BC-356PB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	2 mm	**6**	36	3	



BC-304PB



BC-303PB



BC-302PB



BC-351PB



BC-306PB

Página con productos NUEVOS N

Bisagras de acero cuadradas, cabeza plana HERMEX Basic

- Perno suelto
- Espesor: 1.4 mm

Incluyen tornillería

Precio por pieza

Código	Clave	Medidas		Caja Máster		NC
Acabado satinado						MM 00
25106	BC-203PP	2" x 2"	50 x 50 mm	**20**	200	3
25107	BC-253PP	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	**20**	200	3
23687*	BC-303PP•	3" x 3"	75 x 75 mm	**20**	200	3
23688	BC-353PP	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**10**	100	3
23689	BC-403PP	4" x 4"	100 x 100 mm	**10**	100	3
Acabado latón antiguo						MM 00
25101	BC-202PP	2" x 2"	50 x 50 mm	**20**	200	3
25102	BC-252PP	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	**20**	200	3
25103	BC-302PP	3" x 3"	75 x 75 mm	**20**	200	3
25104	BC-352PP	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**10**	100	3
25105	BC-402PP	4" x 4"	100 x 100 mm	**10**	100	3
Acabado latonado						MM 00
25108	BC-201PP	2" x 2"	50 x 50 mm	**20**	200	3
25109	BC-251PP	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	**20**	200	3
28800*	BC-301PP•	3" x 3"	75 x 75 mm	**20**	200	3
23685	BC-351PP	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**10**	100	3
23686	BC-401PP	4" x 4"	100 x 100 mm	**10**	100	3
Acabado negro mate						MM 00
27132	BC-206PP	2" x 2"	50 x 50 mm	**20**	200	3
27133	BC-256PP	2 1/2" x 2 1/2"	65 x 65 mm	**20**	200	3
27134	BC-306PP	3" x 3"	75 x 75 mm	**20**	200	3
27135	BC-356PP	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**10**	100	3
27136	BC-406PP	4" x 4"	100 x 100 mm	**10**	100	3


BC-303PP


BC-302PP


BC-301PP


BC-306PP

Precio por bolsa con 2 piezas

Código	Clave	Medidas		Caja Máster		NC
Acabado satinado						MM 00
N 29063	BC-303PPB	3" x 3"	75 x 75 mm	**6**	36	3
N 29064	BC-353PPB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**6**	36	3
Acabado latón antiguo						MM 00
N 29065	BC-302PPB	3" x 3"	75 x 75 mm	**6**	36	3
N 29066	BC-352PPB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**6**	36	3
Acabado latonado						MM 00
25050	BC-301PPB	3" x 3"	75 x 75 mm	**6**	36	3
23698	BC-351PPB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**6**	36	3
Acabado negro mate						MM 00
N 29067	BC-306PPB	3" x 3"	75 x 75 mm	**6**	36	3
N 29068	BC-356PPB	3 1/2" x 3 1/2"	90 x 90 mm	**6**	36	3


BC-303PPB


BC-302PPB


BC-301PPB


BC-306PPB

Bisagras de acero rectangulares, cabeza media bola HERMEX

- Perno remachado

Incluyen tornillería

Precio por pieza

Código	Clave	Largo pulg.	Largo mm	Ancho pulg.	Ancho mm	Espesor	Caja Máster		NC
Acero inoxidable, línea Arquitectónica									MM 00
43199	BR-104	1"	25	7/8"	22	1 mm	**10**	100	3
43200	BR-154	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	**10**	100	3
43201	BR-204	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	**10**	100	3
43202	BR-254	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	**10**	100	3
43203	BR-304	3"	75	2"	50	1.5 mm	**10**	100	3
43204	BR-354	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	**10**	100	3
43205	BR-404	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	**10**	100	3
Acabado natural									MM 00
43185	BR-100	1"	25	7/8"	22	1 mm	**20**	200	3
43186*	BR-150	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	**20**	200	3
43187*	BR-200	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	**20**	200	3
43188	BR-250	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	**20**	200	3
43189	BR-300	3"	75	2"	50	1.5 mm	**20**	200	3
43190	BR-350	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	**10**	100	3
43191	BR-400	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	**10**	100	3
Acabado latón antiguo									MM 00
46909	BR-102	1"	25	7/8"	22	1 mm	**20**	200	3
46910	BR-152	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	**20**	200	3
46911	BR-202	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	**20**	200	3
46912	BR-252	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	**20**	200	3
46913	BR-302	3"	75	2"	50	1.5 mm	**20**	200	3
46914	BR-352	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	**10**	100	3
46915	BR-402	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	**20**	160	3
Acabado latonado									MM 00
43192*	BR-101	1"	25	7/8"	22	1 mm	**20**	200	3
43193*	BR-151•	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	**20**	200	3
43194*	BR-201•	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	**20**	200	3
43195*	BR-251•	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	**20**	200	3
43196*	BR-301•	3"	75	2"	50	1.5 mm	**20**	200	3
43197	BR-351	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	**10**	100	3
43198	BR-401	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	**20**	160	3
Acabado negro mate									MM 00
45632	BR-106	1"	25	7/8"	22	1 mm	**20**	200	3
45633	BR-156	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	**20**	200	3
45634	BR-206	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	**20**	200	3
45635	BR-256	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	**20**	200	3
45636	BR-306	3"	75	2"	50	1.5 mm	**20**	200	3
45637	BR-356	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	**10**	100	3
45638	BR-406	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	**20**	160	3


BR-304


BR-300


BR-302


BR-301


BR-306

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Bisagras de acero rectangulares, cabeza media bola HERMEX

- Perno remachado

Incluyen tornillería

Precio por bolsa con 2 piezas

Bolsa

Código	Clave	Largo Pulg.	Largo mm	Ancho Pulg.	Ancho mm	Espesor	Caja	Máster	NC
Acabado natural									MM OO
45681	BR-100B	1"	25	7/8"	22	1 mm	6	36	3
45682	BR-150B	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	6	36	3
45683	BR-200B	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	6	36	3
45684	BR-250B	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	6	36	3
45685	BR-300B	3"	75	2"	50	1.5 mm	6	36	3
45686	BR-350B	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	6	36	3
45687	BR-400B	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	6	36	3



BR-300B

Código	Clave	Largo Pulg.	Largo mm	Ancho Pulg.	Ancho mm	Espesor	Caja	Máster	NC
Acabado latonado									MM OO
45688	BR-101B	1"	25	7/8"	22	1 mm	6	36	3
43206	BR-151B•	1 1/2"	38	1 3/16"	30	1 mm	6	36	3
43207	BR-201B•	2"	50	1 1/2"	38	1 mm	6	36	3
43208	BR-251B•	2 1/2"	65	1 9/16"	40	1.2 mm	6	36	3
43209	BR-301B•	3"	75	2"	50	1.5 mm	6	36	3
45689	BR-351B	3 1/2"	90	2 1/8"	55	1.5 mm	6	36	3
45690	BR-401B	4"	100	2 3/4"	70	1.7 mm	6	36	3



BR-301B

Cierrapuertas hidráulicos HERMEX

- Cuerpo de aluminio
- Brazo articulado de acero
- Para puertas abatibles izquierdas y derechas



CIPU


3 Niveles de ajuste	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Ancho máximo de la puerta:	85 cm	95 cm	110 cm
Peso máximo de la puerta:	40 kg	60 kg	80 kg
Ángulo máximo de la puerta:	160°	160°	145°


CIPU-H


Apertura 160°


Soporte paralelo para fácil instalación


CIPU-B


1
2
CONTROLES:
1. Velocidad de cierre (130° a 15°)
2. Cierre final (15° a 0°)

25 AÑOS DE GARANTÍA

Incluyen tornillería

Código	Clave	Color	NC
43606	CIPU•	Aluminio	3
43607	CIPU-H	Negro	3
43608	CIPU-B	Blanco	3

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Bisagras tubulares soldables HERMEX

- Ideales para lugares reducidos
- Pueden soldarse horizontal o verticalmente
- Acabado pulido, libre de rebabas
- **Precio por pieza**

44639


Acero forjado al bajo carbono

Código	Clave	Diámetro Pulg.	Diámetro mm	Largo Pulg.	Largo mm	Caja	Máster	NC
44635	BSO-3/8	3/8"	9.5	1 3/4"	45	20	160	3
44636*	BSO-1/2•	1/2"	13	2 1/8"	55	20	160	3
44637*	BSO-5/8•	5/8"	16	2 1/2"	65	20	80	3
44638*	BSO-3/4	3/4"	19	3"	75	10	40	3
44639	BSO-1	1"	25	3 3/4"	95	6	24	3

MM OO

Bisagras doble acción HERMEX


- Fabricadas en acero



BID-303



BID-301


BID-306


Incluyen tornillería


3" (75 mm)


Puerta
Marco


Permiten que la puerta se abra en ambos sentidos

Código	Clave	Acabado	NC
43183	BID-303	Cromo brillante	3
43182	BID-301	Latón brillante	3
43184	BID-306	Negro semi-brillante	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Bolsa con 2 bisagras de parche HERMEX

- Para gabinetes y muebles de cocina
- Fabricadas en acero
- Fácil instalación
- **Precio por bolsa**



BIPA-72



BIPA-71


BIPA-73


BIPA-76


Incluyen tornillería


5 cm
7 cm


Ángulo de apertura
180°

Código	Clave	Acabado	NC
49206	BIPA-72	Latón antiguo	3
49205	BIPA-71	Latonado	3
49207	BIPA-73•	Níquel satinado	3
48455	BIPA-76	Negro mate	3

Caja 20 / Máster 240 / MM OO


Bisagras de piso, doble acción HERMEX


- Para puertas de 32 a 45 mm
- Resorte ajustable que regula la fuerza de apertura y cierre



BIP-153


BIP-151

35 kg Capacidad de carga máxima


3 cm
13 cm
20 cm


116°
90°
0°
Topes hacia adentro o afuera



Permiten que la puerta se abra en ambos sentidos

Código	Clave	Acabado	NC
43181	BIP-153	Cromo brillante	2
43180	BIP-151	Latón brillante	2

Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Bisagras **cobertura completa** HERMEX

- Fabricadas en acero
- **Precio por bolsa con 2 piezas**







Código:	43163	43157*	43156	43164
Clave:	BIDI-165C	BIDI-110C•	BIDI-95C	BIDI-FF•
Apertura:	165º	110º	95º	90º
A)	6 cm	6 cm	5 cm	6 cm
B)	14 cm	10 cm	9 cm	8 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 48 / MM 00	**6** / 120 / MM 00		**4** / 120 / MM 00

Brazo corto

Bisagras **cobertura media** HERMEX


- Fabricadas en acero
- **Precio por bolsa con 2 piezas**






Incluyen tornillería

Bisagras **cobertura interna** HERMEX






Código:	43161	43160	43162	43159	43158
Clave:	BIDI-110M	BIDI-95M	BIDI-135	BIDI-110I	BIDI-95I
Apertura	110º	95º	135º	110º	95º
A)	6 cm	5 cm	6 cm	6 cm	5 cm
B)	10 cm	9 cm	10 cm	10 cm	9 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 120 / MM 00		**4** / 120 / MM 00	**6** / 120 / MM 00	

Pistones

Pistones **a gas** HERMEX

- Cilindro de acero
- Pistones elevables para puertas de madera o aluminio
- Ideales para muebles y gavetas de cocina y oficina




Incluyen tornillería



Código:	42004	42003	42002
Clave:	PIGA-120	PIGA-100	PIGA-60
Capacidad de carga:	120 N - 12 kg	100 N - 10 kg	60 N - 6 kg
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:		**10** / 100 / MM 00	

Pistón **magnético** HERMEX

- Para puertas, cajones y gabinetes
- Elimina el uso de perillas y manijas






Empuje para abrir-cerrar

Incluye tornillería

Cuerpo de ABS





Sistema de imanes



Código	Clave	NC
49727	PIMA-6	3

Caja 12 / Máster 1,008 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cajas de **seguridad electrónicas**


HERMEX

- **Combinación programable de 3 a 8 dígitos que no requiere cambiarse con cada apertura**
- Para programar 1 código de usuario
- Para fijar a pared o piso
- Indicador de batería baja
- Fabricadas en acero


Incluyen tornillería




Entrada oculta para llave



Medidas externas



Medidas internas


2 pernos para mayor seguridad


Utilizan 4 pilas AA (no incluidas)



Para hacer duplicados utilizar la forja 1137B


Laptop


Mediana


Chica


Código:	43082	43081	43080
Clave:	**CASE-43**	**CASE-35**	**CASE-31** •
Capacidad:	**27 L** (1 ft³)	**19 L** (0.70 ft³)	**11 L** (0.40 ft³)
Peso:	8 kg	6 kg	4 kg
Medidas externas:	L 43 x F 35 x A 20 cm	L 35 x F 25 x A 25 cm	L 31 x F 20 x A 20 cm
Medidas internas:	L 42.5 x F 33 x A 19.5 cm	L 34.5 x F 23 x A 24.5 cm	L 30.5 x F 18 x A 19.5 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 00	**1** / MM 00	**1** / MM 00

Cajas **para dinero**

HERMEX

- Incluyen 2 llaves
- Agarradera superior para fácil transportación
- Fabricadas en acero












Charola con separadores




Código:	43076	43075	43074	46798	46799
Clave:	**CADI-30**	**CADI-25**	**CADI-20** •	**CADI-15**	**CADI-12**
Separadores:	**5**	**3**	**3**	**6**	**5**
Medidas:	L 30 x F 24 x A 9 cm	L 25 x F 18 x A 9 cm	L 20 x F 16 x A 9 cm	L 15 x F 12 x A 8 cm	L 12 x F 10 x A 6 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:		**1** / 6 / MM 00			**1** / 10 / MM 00

Cajas **para llaves** HERMEX

- Para fijar en pared
- Incluyen 2 llaves
- Ideales para organizar llaves en estacionamientos, oficinas y hogares
- Fabricadas en acero

Incluyen tornillería












Caja **guardallaves de combinación** HERMEX

- Para fijar en pared
- Combinación de 4 dígitos personalizable
- Cuerpo fabricado en aluminio










Resistente a la intemperie


Incluye tornillería


Código:	43069	43068	45328
Clave:	**CALLA-60**	**CALLA-36**	**CALLA-12C**
Ganchos:	**60**	**36**	-
Medidas:	L 24 x F 8 x A 30 cm	L 18 x F 8 x A 25 cm	L 9.5 x F 4 x A 11.5 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 6 / MM 00		**2** / 20 / MM 00

Caja de seguridad **tipo libro** HERMEX

NUEVO

No disponible hasta el mes de introducción

- Incluye 2 llaves
- Ideal para guardar pequeños objetos de valor en la oficina y el hogar
- Discreta y portátil












Código	Clave	C
46349	**CAJL-26**	2

Caja 2 / Máster 6 / MM 00

Candados de latón

- Mayor vida útil


Cilindro de latón


Mayor resistencia a la intemperie, soportan la corrosión







HERMEX



Alta resistencia al corte


Protector contra agua


Llaves iguales en juegos de 2 o 4
Los candados abren con la misma llave



Candados de latón, **gancho corto**



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Llave tradicional						
Blíster con 1 pieza						
43427	CL-30	30	17	15	5	4
43428	CL-40	40	23	20	6	5
3429	CL-45	45	26	24	7	6
43430	CL-50	50	27	26	8	6
Caja 3 / Máster 36 / MM OO / NC 2						
Juegos en blíster con 2 piezas						
43425	CL-20	20	12	10	3	2
43426	CL-25	25	15	12	4	2
43443	CL-40X2	40	23	20	6	5
Caja 3 / Máster 36 / MM OO / NC 2						
Juego en blíster con 4 piezas						
43445	CL-40X4	40	23	20	6	5
Caja 3 / Máster 24 / MM OO / NC 2						



Llaves de latón


CL-40




CL-20



Llaves iguales de latón


CL-40X4

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Alta seguridad, llave tetra						
Blíster con 1 pieza						
43420	CL-40X	40	26	21	7	6
43421	CL-50X	50	31	26	9	7
43422	CL-60X	60	35	33	10	7
Caja 2 / Máster 24 / MM OO / NC 2						
Alta seguridad, llave de puntos						
Blíster con 1 pieza						
43300	CL-40Q	40	26	21	7	6
43301	CL-50Q	50	31	26	9	7
43302	CL-60Q	60	35	33	10	7
Caja 2 / Máster 24 / MM OO / NC 2						



Llaves de acero



CL-40X



Llaves de latón


CL-40Q

Candados de latón, **gancho largo**



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Llave tradicional						
Blíster con 1 pieza						
43436	CL-30L	30	27	15	5	4
43437	CL-40L•	40	30	20	6	5
43438	CL-45L	45	40	24	7	6
43439	CL-50L•	50	42	26	8	6
Caja 3 / Máster 36 / MM OO / NC 2						
Juegos en blíster con 2 piezas						
43435	CL-25L	25	25	12	4	2
43444	CL-40LX2	40	30	20	6	5
Caja 3 / Máster 36 / MM OO / NC 2						



Llaves de latón


CL-40L






Llaves iguales de latón


CL-25L

Candados de latón, **gancho extralargo**



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Llave tradicional						
Blíster con 1 pieza						
43440	CL-30XL	30	68	15	5	4
43441	CL-40XL•	40	73	20	6	5
43442	CL-50XL	50	70	28	8	6
Caja 3 / Máster 36 / MM OO / NC 2						



Llaves de latón


CL-40XL




HERMEX Basic


Llaves iguales en juego (CL-20P)
Los candados abren con la misma llave



Candados de latón, **gancho corto**



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Llave tradicional						
Blíster con 1 pieza						
23514	CL-30P	30	17	15	5	3
23515	CL-40P•	40	22	20	6	4
Caja 6 / Máster 36 / MM 0 / NC 2						
Juego en blíster con 2 piezas						
23513	CL-20P	20	11	11	3	1
Caja 6 / Máster 36 / MM 0 / NC 2						



Llaves de latón



CL-40P



Llaves iguales de latón


CL-20P

Candados de latón, **gancho corto**



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Alta seguridad, llave tetra						
Blíster con 1 pieza						
23510	CL-40XP	40	22	20	6	5
23511	CL-50XP•	50	28	26	8	6
Caja 6 / Máster 36 / MM 0 / NC 2						



Llaves de acero


CL-40XP



Candados de latón, **gancho largo**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
Llave tradicional						
Blíster con 1 pieza						
23516	CL-30LP	30	32	15	5	3
23517	CL-40LP•	40	41	20	6	4
Caja 6 / Máster 36 / MM 0 / NC 2						



Llaves de latón


CL-40LP

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

HERMEX — Cilindro de latón — Alta resistencia al corte — Llaves iguales en juegos de 2 o 4. Los candados abren con la misma llave — 10 AÑOS DE GARANTÍA — NIVEL DE SEGURIDAD (MÍN. / MÁX.)

Candados de hierro, **gancho corto**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional								
Caja con 1 pieza								
43795	CH-25	25	15	13	4	2	6	36
43791*	CH-32	32	17	17	5	3	6	36
43315*	CH-38•	38	20	20	6	3	6	36
43316*	CH-45•	45	22	24	7	4	6	36
43317*	CH-50	50	25	25	9	4	6	36
43801	CH-63	63	32	32	11	5	6	36
Blíster con 1 pieza								
43796	CHB-25	25	15	13	4	2	6	36
43792	CHB-32	32	17	17	5	3	6	36
43318*	CHB-38	38	20	20	6	3	6	36
43319	CHB-45	45	22	24	7	4	6	36
43320	CHB-50	50	25	25	9	4	6	36
43803	CHB-63	63	32	32	11	5	6	36
Juego en blíster con 2 piezas								
43790	CHB-25X2	25	15	13	4	2	6	36
Juegos en blíster con 2 piezas								
43321	CH-38X2	38	20	20	6	3	3	36
43322	CH-45X2	45	22	24	7	4	3	36
Juego en blíster con 4 piezas								
43333*	CH-38X4•	38	20	20	6	3	3	24

MM 00 / NC 3

X2 Llaves de latón — CH-45

43318 — X2 Llaves de latón — CHB-63

X4 Llaves iguales de latón — CHB-25X2

X2 Llaves iguales de latón — CH-38X2

X4 Llaves iguales de latón — CHB-38X4

Candados de hierro, **gancho largo**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional								
Caja con 1 pieza								
43797	CH-25L	25	26	13	4	2	6	36
43793*	CH-32L	32	28	17	5	3	6	36
43323*	CH-38L•	38	29	20	6	3	6	36
43324*	CH-45L•	45	39	24	7	4	6	36
43325*	CH-50L•	50	40	25	9	4	6	36
43802	CH-63L	63	39	32	11	5	6	36
Blíster con 1 pieza								
43798	CHB-25L	25	26	13	4	2	6	36
43794*	CHB-32L	32	28	17	5	3	6	36
43326*	CHB-38L	38	29	20	6	3	6	36
43327*	CHB-45L	45	39	24	7	4	6	36
43328*	CHB-50L	50	40	25	9	4	6	36
43804	CHB-63L	63	39	32	11	5	6	36
Juegos en blíster con 2 piezas								
43329	CH-38LX2	38	29	20	6	3	3	36
43330	CH-45LX2•	45	39	24	7	4	3	36

MM 00 / NC 3

X2 Llaves de latón — CH-45L

43794 43326 43327 — X2 Llaves de latón — CHB-25L

X2 Llaves iguales de latón — CH-38LX2

HERMEX Basic — Cilindro metálico — 1 AÑO DE GARANTÍA — NIVEL DE SEGURIDAD (MÍN. / MÁX.)

Candados de hierro color latón, **gancho corto**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional								
Caja con 1 pieza								
22526*	CH-20P	20	13	11	3	1	12	192
22528*	CH-25P	25	15	13	4	1	12	192
23522*	CH-30P•	30	16	16	5	2	12	144
23518*	CH-40P•	40	21	21	5	2	12	144
23519*	CH-50P•	50	27	24	7	3	12	72
Blíster con 1 pieza								
22527	CHB-20P	20	13	11	3	1	6	96
22529*	CHB-25P	25	15	13	4	1	6	96
23523*	CHB-30P	30	16	16	5	2	6	72
23520*	CHB-40P	40	21	21	5	2	6	72
23521*	CHB-50P	50	27	24	7	3	6	72

MM 0 / NC 3

X2 Llaves de acero — CH-40P

X2 Llaves de acero — CHB-20P

Candados de hierro color latón, **gancho largo**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional								
Caja con 1 pieza								
27069	CH-25PL	25	31	13	4	1	6	144
27070*	CH-30PL	30	33	16	5	2	6	72
27071*	CH-40PL•	40	36	21	5	2	6	72
27072*	CH-50PL•	50	39	27	7	3	6	72
Blíster con 1 pieza								
27074	CHB-25PL	25	31	13	4	1	6	96
27075	CHB-30PL	30	33	16	5	2	6	36
27076	CHB-40PL	40	36	21	5	2	6	36
27077	CHB-50PL	50	39	27	7	3	6	36

MM 0 / NC 3

X2 Llaves de acero — CH-40PL

27075 27077 — X2 Llaves de acero — CHB-40PL

HERMEX
- Seguro de doble balín
- Cilindro antiganzúa

Cilindro de latón — Alta resistencia al corte — 10 AÑOS DE GARANTÍA — NIVEL DE SEGURIDAD (MÍN. / MÁX.)

Candados de hierro con **coraza**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave de disco / Blíster con 1 pieza								
43312*	CHR-40A	40	27	16	7	5	3	36
43313*	CHR-50A•	50	34	19	9	6	3	36
43314*	CHR-60A	60	36	26	11	6	3	36
43003	CHR-70A	70	38	27	11	6	3	36

MM 00 / NC 3

X3 Llaves de acero — CHR-40A


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

MÍN. NIVEL DE SEGURIDAD MÁX.

Candados antipalanca
HERMEX
- Para cortina metálica

Cilindro de latón · Seguro de balín · 10 AÑOS DE GARANTÍA · Alta resistencia al corte

Candados antipalanca, cuerpo de latón
- **Componentes de latón**





COR-75



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional							
43355	COR-50	50	37	8	7	3	24
43356	COR-65	65	44	10	7	3	24
43357	COR-75•	75	49	12	8	3	24
43358	COR-88	88	55	12	8	3	24

X2 Llaves de latón

MM 00 / NC 2

Candados antipalanca, cuerpo de latón, alta seguridad



COR-75X



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tetra							
43353	COR-75X•	75	48	12	9	3	12
Llave de puntos							
43354	COR-75Q	75	48	12	9	3	12

X3 Llaves de acero · X3 Llaves de latón

MM 00 / NC 2

Candados antipalanca, cuerpo de latón **blindado**, máxima seguridad



COR-80X



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tetra							
43373	COR-80X	80	53	12	10	3	18
Llave de puntos							
43352	COR-80Q•	80	53	12	10	3	18

X3 Llaves de acero · X3 Llaves de latón


MM 00 / NC 2

Candados antipalanca
HERMEX Basic
- Para cortina metálica

Cilindro de latón · 1 AÑO DE GARANTÍA

Candados antipalanca, cuerpo de latón

Seguro de balín





COR-75P



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional							
22518	COR-60P	60	43	10	5	3	36
23512	COR-75P•	75	47	12	6	3	36

X2 Llaves de latón

MM 0 / NC 2

Candados antipalanca, cuerpo de hierro

Seguro de balín



COR-70HP



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional							
22515	COR-50HP	50	38	8	3	3	36
22516*	COR-60HP	60	44	10	3	3	36
23540*	COR-70HP•	70	47	12	4	3	36
22517*	COR-80HP•	80	52	12	4	3	36

X2 Llaves de acero

MM 0 / NC 2

Candados antipalanca, cuerpo metálico
- **Componentes de latón**

Recubrimiento de ABS



COR-75ZP



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional							
22514	COR-65ZP	65	43	8	4	3	36
23524*	COR-75ZP•	75	47	10	5	3	36
27088	COR-85ZP	85	54	10	6	3	36


X2 Llaves de latón

MM 0 / NC 2

Candados de combinación

Candados de combinación, cuerpo de latón HERMEX
- Combinación personalizable
  CL-20C y CL-28C: 3 dígitos
  CL-40C: 4 dígitos

10 AÑOS DE GARANTÍA





CL-20C




Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
43346	CL-20C•	20	21	8	3	2	6	36
43347	CL-28C	28	25	12	5	3	6	36
43348	CL-40C	40	29	18	6	4	3	36

MM 00 / NC 3

Candado maletero de combinación TSA, cuerpo metálico HERMEX
- Combinación personalizable de 3 dígitos

10 AÑOS DE GARANTÍA · TRAVEL SENTRY · INSPECCIÓN SEGURA SIN DAÑOS

Travel Sentry Approved








Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
46291	CMA-5C	1	6	36

MM 00 / NC 3

Candados maleteros de combinación, cuerpo metálico HERMEX
- Combinación personalizable de 3 dígitos

10 AÑOS DE GARANTÍA





CMA-3C



CMA-4C




Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
43350	CMA-3C	1	6	36
43351	CMA-4C•	1	6	36

MM 00 / NC 3

Candado de combinación de disco, cuerpo de acero HERMEX Basic
- Combinación fija de 3 dígitos

1 AÑO DE GARANTÍA







Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
23525	CD-50CP•	1	6	36


MM 00 / NC 3

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

HERMEX | Cilindro de latón | Mayor resistencia a la intemperie, soportan la corrosión | Alta resistencia al corte | 10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA | MÍN. NIVEL DE SEGURIDAD MÁX.

Candado de acero, **gancho corto**, **máxima seguridad**

- Resistente a golpes




Seguro de doble balín

Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tetra				
43338*	CA-65X•	10	3	36
Llave de puntos				
43336	CA-650•	10	3	36

X3 Llaves de acero


X3 Llaves de latón


CA-65X

MM 00 / NC 2

Candados de acero, **gancho corto**, **máxima seguridad**

- Resistente a golpes
- Para cables y cadenas de hasta 1/2" (13 mm), ideal para remolques, motocicletas, etc.




Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave de puntos				
43365	CA-109Q	9	3	12

X3 Llaves de latón

MM 00 / NC 2

Candado de acero, **gancho largo**, **máxima seguridad**

- Resistente a golpes




Seguro de doble balín

Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tetra				
43339	CA-65LX	10	3	36
Llave de puntos				
43337	CA-65LQ	10	3	36

X3 Llaves de acero


X3 Llaves de latón


CA-65LX

MM 00 / NC 2

Candados de acero, **gancho, largo**, **máxima seguridad**

- Resistente a golpes
- Para cables y cadenas de hasta 1/2" (13 mm), ideal para remolques, motocicletas, etc.




Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave de puntos				
43366	CA-109LQ	9	3	12

X3 Llaves de latón

MM 00 / NC 2

Candados de acero, **máxima seguridad**

- Resistentes a golpes
- Cilindro antiganzúa




Seguro de doble balín

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave de disco								
43334	CAI-50A	50	28	20	10	10	2	16
43335	CAI-60A	60	37	22	11	10	2	12

X3 Llaves de acero


CAI-60A


MM 00 / NC 2

Candados de hierro, gancho protegido, **alta seguridad**

- Cubierta de nylon
- Cilindro antiganzúa


Cubierta para proteger de suciedad y residuos


Gancho removible




Seguro de doble balín

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave de disco								
43340	CHN-50A	50	13	17	9	7	3	36
43341	CHN-65A	65	20	19	11	7	3	36

X3 Llaves de acero


CHN-65A


MM 00 / NC 3

Candado **circular** de acero inoxidable, gancho protegido

NUEVO

- Ideal para puertas, portones y ventanas
- **Función de retención, la llave no se libera hasta cerrar el candado**


Cubierta para proteger de suciedad y residuos



Gancho reforzado

Código	Clave	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional				
49473	CA-70C	6	3	36

X3 Llaves de acero




MM 00 / NC 2

Candados de acero **cuerpo laminado con cubierta de PVC**

- **Anti-impacto y de uso rudo**


Cubierta para proteger de suciedad y residuos




Protector contra agua

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional								
43367	CMR-40	40	23	20	6	7	3	36
43368	CMR-50	50	28	24	9	7	3	36


X3 Llaves de latón


CMR-50

MM 00 / NC 2

HERMEX Basic | Cilindro de latón | Llaves iguales en juegos de 4 Los candados abren con la misma llave | 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA | MÍN. NIVEL DE SEGURIDAD MÁX.

Candados de acero, **cuerpo laminado**



Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional **Blíster con 1 pieza**								
23502	CM-30P	30	16	12	5	3	6	36
23503	CM-40P•	40	24	20	6	4	6	36
20504	CM-45P	45	25	21	7	5	6	36
23504	CM-50P	50	27	24	8	5	6	36

X2 Llaves de latón


CM-45P

MM 00 / NC 2

Juegos de candados de acero, **cuerpo laminado**

Código	Clave	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.	Caja	Máster
Llave tradicional **Blíster con 4 piezas**								
20507	CM-40X4P	40	24	20	6	4	2	24
20508	CM-50X4P	50	27	24	8	5	2	12

X4 Llaves iguales de latón


CM-40XAP

MM 00 / NC 2

Candados de cable HERMEX

- Ideales para motocicletas, bicicletas, rejas, escaleras, equipo de construcción, etc.

Cable de acero trenzado cubierto de PVC

10 AÑOS DE GARANTÍA

MÍN. NIVEL DE SEGURIDAD MÁX.

Candados de cable, **uso rudo**

Ø

X2 Llaves automotrices de latón

Largo de cable: 1.20 m



CB-20

Código	Clave	Ø Cable	Nivel seguridad	Caja	Máster
43920*	CB-15•	15 mm	8	4	24
43921	CB-20	20 mm	8	2	12

MM 00 / NC 2

Candados de cable, **uso ligero**

Ø

X2 Llaves automotrices de latón

Incluyen portacandado para cuadro de bicicleta

Largo de cable: 1 m



CB-12

Código	Clave	Ø Cable	Nivel seguridad	Caja	Máster
43922	CB-10	10 mm	7	3	36
43923	CB-12	12 mm	7	3	36

MM 00 / NC 2

Candado de cable, **de combinación, Ø 10 mm**, uso ligero

- Combinación personalizable de 4 dígitos

Ø

Incluye portacandado para cuadro de bicicleta

Largo de cable: 1.20 m



Código	Clave	Ø Cable	Nivel seguridad	Caja	Máster
43925	CB-10C	10 mm	3	3	36

MM 00 / NC 2

Candado de cable, **de combinación, Ø 8 mm**, uso ligero

- Combinación personalizable de 4 dígitos

Ø

Incluye portacandado para cuadro de bicicleta

Largo de cable: 1 m



Código	Clave	Ø Cable	Nivel seguridad	Caja	Máster
43924	CB-8C	8 mm	3	3	36

MM 00 / NC 2

Candados especiales HERMEX

Mayor resistencia a la intemperie, soportan la corrosión

10 AÑOS DE GARANTÍA


MÍN. NIVEL DE SEGURIDAD MÁX.

Candados metálicos para freno de disco de motocicleta

- Extensión máxima de cable: 1.40 m

Cable indicador para recordar que está instalado





X2 Llaves antiganzúa de acero inoxidable

Incluyen estuche



Código	Clave	Tamaño	Ø Perno	Medidas (mm) A	B	C	D	Nivel seg.
49622	CB-55	Chico	5.5 mm	7	5	3	7	5
49623	CB-100	Grande	10 mm	9	6	6	10	5

Caja 2 / Máster 24 / MM 00 / NC 2


Candado metálico para freno de disco de motocicleta, **con alarma**

NUEVO

No disponible hasta el mes de introducción

- Extensión máxima de cable: 1.50 m

Alarma 90 dB



Cable indicador para recordar que está instalado







X8 LR44 (incluidas)

X2 Llaves automotrices de latón

Incluye estuche



Sistema de activación con presión



Código	Clave	Nivel seg.
45863	CB-70A	6

Caja 2 / Máster 24 / MM 00 / NC 2

Candado rígido tipo "U"

- Ideal para bicicletas, motocicletas o portones
- Diseño ergonómico reforzado

Modo de uso





Fabricado en acero cubierto de PVC

X2 Llaves antiganzúa de acero



Código	Clave	Nivel seg.
49620	CB-24	7

Caja 2 / Máster 16 / MM 00 / NC 2

Duplicadoras de llaves HERMEX

Refacciones

- Ciclo de trabajo: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas

NOM ANCE Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Duplicadora **portátil**



- Trabaja forjas para llave tipo: Planas y Tetra
- Batería recargable integrada (12 V DC, 7 Ah)
- Incluye disco de corte CUT-DUP-V de acero de alta velocidad M2 (HSS)
- Incluye carbones de repuesto
- Potencia: 480 W
- Corriente: 3.8 A
- Peso: 11 kg

Con iluminación



Cargador



127 V / 60Hz



Código	Clave	Velocidad	NC
43665	DUP-200	3,200 rpm	1

Caja 1 / MM 00

Duplicadora **tipo torno**



- Trabaja forjas para llave tipo: Planas, Tetra y Radiales
- Incluye discos CUT-DUP-310-V y CUT-DUP-310-U de acero de alta velocidad M2 (HSS)
- Potencia: 200 W
- Corriente: 1.63 A
- Peso: 21 kg

Con iluminación



Bandeja organizadora



127 V / 60Hz



Código	Clave	Velocidad	NC
42666	DUP-310	1,300 rpm	1

Caja 1 / MM 00


Duplicadora **tipo taladro**



- Trabaja forjas para llave tipo: Puntos, Tubular y de Onda
- No recomendable para llaves planas (tradicionales)
- Con iluminación
- Potencia: 110 W
- Corriente: 1 A / 6 A
- Peso: 18 kg

Cortadores con guía incluidos:

Vertical: 0.9, 2, 2.5 y 5 mm
En "V" de 0.7 mm a 30°, 95° y 105°
En "V" de 3.5 mm a 100°
En "W" de 6.4 mm a 100°



Velocidad variable con control digital

Conexión a 12 V CD



127 V / 60Hz

Bandeja organizadora para guías y cortadores



Código	Clave	Velocidad	NC
42667	DUP-410	5,000 - 12,000 rpm	1


Caja 1 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cerraduras de manija línea **Turín** HERMEX

- Para colocación en puertas de 1 1/4" a 1 3/4" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas derechas e izquierdas***

Cilindro de latón | **400,000 CICLOS Cierre y apertura** | **X2 (excepto baño)** | **25 AÑOS DE GARANTÍA**



Código	Clave	Función	NC
Cromo mate			
43654	**CEMA-3R•**	Recámara	2
43653	**CEMA-3B**	Baño	2
Latón antiguo			
43661	**CEMA-2R**	Recámara	2
43660	**CEMA-2B**	Baño	2
Latón brillante			
43659	**CEMA-1R**	Recámara	2
43658	**CEMA-1B**	Baño	2
Níquel satinado			
N **43999**	**CEMA-4R**	Recámara	2
N **44034**	**CEMA-4B**	Baño	2
Negro mate			
49852	**CEMA-6R**	Recámara	2
49853	**CEMA-6B**	Baño	2


Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Cerraduras de manija línea **Siena** HERMEX NUEVOS

No disponibles hasta el mes de introducción

- Para colocación en puertas de 1 1/4" a 1 3/4" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas derechas e izquierdas***

Cilindro de latón | **400,000 CICLOS Cierre y apertura** | **X2 (excepto baño)** | **25 AÑOS DE GARANTÍA**



Código	Clave	Función	NC
Cromo mate			
47423	**CEMA-13R**	Recámara	2
48412	**CEMA-13B**	Baño	2
Latón antiguo			
49419	**CEMA-12R**	Recámara	2
48430	**CEMA-12B**	Baño	2
Latón brillante			
47421	**CEMA-11R**	Recámara	2
47422	**CEMA-11B**	Baño	2
Níquel satinado			
43997	**CEMA-14R**	Recámara	2
43998	**CEMA-14B**	Baño	2
Negro mate			
48431	**CEMA-16R**	Recámara	2
49429	**CEMA-16B**	Baño	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Cerraduras de manija línea **Módena** HERMEX NUEVOS

No disponibles hasta el mes de introducción

- Para colocación en puertas de 1 1/4" a 1 3/4" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas derechas e izquierdas***

Cilindro de latón | **400,000 CICLOS Cierre y apertura** | **X3 (excepto baño)** | **25 AÑOS DE GARANTÍA**




Código	Clave	Función	NC
Cromo mate			
45333	**CEMA-23R**	Recámara	2
45334	**CEMA-23B**	Baño	2
Níquel satinado			
43995	**CEMA-24R**	Recámara	2
43996	**CEMA-24B**	Baño	2
Negro mate			
45335	**CEMA-26R**	Recámara	2
45337	**CEMA-26B**	Baño	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Cerraduras de manija línea **Milán** HERMEX Basic

- Para colocación en puertas de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas derechas e izquierdas***

200,000 CICLOS Cierre y apertura | **X2 (excepto baño)** | **10 AÑOS DE GARANTÍA**



Código	Clave	Función	NC
Cromo mate			
20036	**CEMA-3RB•**	Recámara	2
20037	**CEMA-3BB**	Baño	2
Latón antiguo			
20034	**CEMA-2RB**	Recámara	2
20035	**CEMA-2BB**	Baño	2
Latón brillante			
20032	**CEMA-1RB**	Recámara	2
20033	**CEMA-1BB**	Baño	2
Negro mate			
28153	**CEMA-6RB**	Recámara	2
28154	**CEMA-6BB**	Baño	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Cerrojos **llave-mariposa**, llave de **puntos** HERMEX

Alta seguridad

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***

Cilindro de latón · X3 · Llave-mariposa



Código	Clave	Acabado	Escudo	NC
43601	CERO-31	Cromo mate	Latón	2
43596	CERO-21	Latón antiguo		2
43591	CERO-11	Latón brillante		2
N 44036	CERO-41	Níquel satinado	Acero inoxidable	2
49224	CERO-61	Negro mate	Latón	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Cerrojos **llave-llave**, llave de **puntos** HERMEX

Alta seguridad

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***

Cilindro de latón · X3 · Llave-llave




Código	Clave	Acabado	Escudo	NC
43602	CERO-32	Cromo mate	Latón	2
43597	CERO-22	Latón antiguo		2
43592	CERO-12	Latón brillante		2
N 44035	CERO-42	Níquel satinado	Acero inoxidable	2
49223	CERO-62	Negro mate	Latón	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Cerrojos **llave-mariposa**, llave **tradicional** HERMEX Basic

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***
- Cilindro metálico

X2 · Llave-mariposa




Código	Clave	Acabado	Escudo	NC
23614	CERO-31P•	Cromo mate	Acero inoxidable	2
23615	CERO-21P	Latón antiguo	Acero	2
23613	CERO-11P	Latón brillante		2
26067	CERO-61P	Negro mate		2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Cerrojos **llave-llave**, llave **tradicional** HERMEX Basic

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***
- Cilindro metálico

X2 · Llave-llave



Código	Clave	Acabado	Escudo	NC
23611	CERO-32P•	Cromo mate	Acero inoxidable	2
23612	CERO-22P	Latón antiguo	Acero	2
23610	CERO-12P	Latón brillante		2
26066	CERO-62P	Negro mate		2

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Juegos de pomo y cerrojo **llave-mariposa** HERMEX Basic

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***
- Ambos abren con la misma llave
- Cilindro metálico

X4 · Llave-mariposa



200,000 CICLOS Cierre y apertura (Solo pomo)

Código	Clave	Acabado	Perilla / Escudo	NC
23618	CMB-31P	Cromo mate	Acero inoxidable	2
23617	CMB-21P	Latón antiguo	Acero / Acero inoxidable	2
23616	CMB-11P	Latón brillante	Acero	2
28143	CMB-61P	Negro mate	Acero inoxidable	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Juegos de pomo y cerrojo **llave-llave** HERMEX Basic

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***
- Ambos abren con la misma llave
- Cilindro metálico

X4 · Llave-llave



200,000 CICLOS Cierre y apertura (Solo pomo)

Código	Clave	Acabado	Perilla / Escudo	NC
23621	CMB-32P	Cromo mate	Acero inoxidable	2
23620	CMB-22P	Latón antiguo	Acero	2
23619	CMB-12P	Latón brillante		2
28144	CMB-62P	Negro mate	Acero inoxidable	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Cerraduras de pomo **tipo esfera, mecanismo cilíndrico** HERMEX

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***

Cilindro de latón · X2 (excepto baño) · 25 AÑOS DE GARANTÍA


CEPO-31R


CEPO-21R


CEPO-11R


400,000 CICLOS Cierre y apertura


CEPO-41R


CEPO-61R

Código	Clave	Función	Perilla / Escudo	NC
Cromo mate				
43463	**CEPO-31E**	Entrada	Acero inoxidable	2
43464	**CEPO-31R**•	Recámara		2
43462	**CEPO-31B**	Baño		2
Latón antiguo				
43469	**CEPO-21E**	Entrada	Acero inoxidable / Latón	2
43470	**CEPO-21R**•	Recámara		2
43468	**CEPO-21B**	Baño		2
Latón brillante				
43472	**CEPO-11E**	Entrada	Latón	2
43473	**CEPO-11R**	Recámara		2
43471	**CEPO-11B**	Baño		2
Níquel satinado				
N **44059**	**CEPO-41E**	Entrada	Acero inoxidable	2
N **44064**	**CEPO-41R**	Recámara		2
N **44065**	**CEPO-41B**	Baño		2
Negro mate				
47909	**CEPO-61E**	Entrada	Acero inoxidable / Acero	2
47910	**CEPO-61R**	Recámara		2
47911	**CEPO-61B**	Baño		2

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Cerraduras de pomo **tipo oval, mecanismo cilíndrico** HERMEX

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***

Cilindro de latón · X2 (excepto baño) · 25 AÑOS DE GARANTÍA


CEPO-32R


CEPO-22R


CEPO-12R


400,000 CICLOS Cierre y apertura


CEPO-42R


CEPO-62R

Código	Clave	Función	Perilla / Escudo	NC
Cromo mate				
43451	**CEPO-32E**	Entrada	Acero inoxidable	2
43452	**CEPO-32R**	Recámara		2
43450	**CEPO-32B**	Baño		2
Latón antiguo				
43454	**CEPO-22E**	Entrada	Acero inoxidable / Latón	2
43455	**CEPO-22R**	Recámara		2
43453	**CEPO-22B**	Baño		2
Latón brillante				
43457	**CEPO-12E**	Entrada	Latón	2
43458	**CEPO-12R**	Recámara		2
43456	**CEPO-12B**	Baño		2
Níquel satinado				
N **44052**	**CEPO-42E**	Entrada	Acero inoxidable	2
N **44057**	**CEPO-42R**	Recámara		2
N **44058**	**CEPO-42B**	Baño		2
Negro mate				
47912	**CEPO-62E**	Entrada	Acero inoxidable / Acero	2
47913	**CEPO-62R**	Recámara		2
47914	**CEPO-62B**	Baño		2

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Cerraduras de pomo **tipo esfera, mecanismo cilíndrico** HERMEX Basic

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***
- Cilindro metálico

200,000 CICLOS Cierre y apertura · X2 (excepto baño) · 10 AÑOS DE GARANTÍA

NC 2 

NC 2 

Acabado	Función	En caja Código	Clave	Perilla / Escudo	En blíster Código	Clave	Perilla / Escudo
Cromo mate	Entrada	**23562**	**BAL-CM-EP**	Acero inoxidable	**28050**	**BAL-CM-EPB**	Acero inoxidable
	Recámara	**23565***	**BAL-CM-RP**•		**28053**	**BAL-CM-RPB**	
	Baño	**23568**	**BAL-CM-BP**		**28056**	**BAL-CM-BPB**	
Latón antiguo	Entrada	**23561**	**BAL-LA-EP**	Acero	**28049**	**BAL-LA-EPB**	Acero
	Recámara	**23564***	**BAL-LA-RP**•		**28052**	**BAL-LA-RPB**	
	Baño	**23567**	**BAL-LA-BP**		**28055**	**BAL-LA-BPB**	
Latón brillante	Entrada	**23560**	**BAL-LB-EP**	Acero	**28048**	**BAL-LB-EPB**	Acero
	Recámara	**23563***	**BAL-LB-RP**•		**28051**	**BAL-LB-RPB**	
	Baño	**23566**	**BAL-LB-BP**		**28054**	**BAL-LB-BPB**	
Negro mate	Entrada	**28137**	**BAL-NE-EP**	Acero	**28140**	**BAL-NE-EPB**	Acero
	Recámara	**28138**	**BAL-NE-RP**		**28141**	**BAL-NE-RPB**	
	Baño	**28139**	**BAL-NE-BP**		**28142**	**BAL-NE-BPB**	

Caja 3 / Máster 24 / MM 0 — **Caja 3** / Máster 24 / MM 0


BAL-CM-RP


BAL-LA-RP


BAL-LB-RP


BAL-NE-BP

Cerraduras de pomo **tipo esfera, mecanismo tubular** HERMEX Basic

- Para puertas de 1¼" a 1¾" (32 a 45 mm)
- **Reversibles para puertas izquierdas y derechas***
- Cilindro metálico

200,000 CICLOS Cierre y apertura · X2 (excepto baño) · 10 AÑOS DE GARANTÍA

NC 2 

NC 2 

Acabado	Función	En caja Código	Clave	Perilla / Escudo	En blíster Código	Clave	Perilla / Escudo
Cromo mate	Entrada	**23657**	**BALT-CM-EP**	Acero inoxidable	**28069**	**BALT-CM-EPB**	Acero inoxidable
	Recámara	**23660***	**BALT-CM-RP**•		**28072**	**BALT-CM-RPB**	
	Baño	**23663**	**BALT-CM-BP**		**28075**	**BALT-CM-BPB**	
Latón antiguo	Entrada	**23656**	**BALT-LA-EP**	Acero	**28068**	**BALT-LA-EPB**	Acero
	Recámara	**23659***	**BALT-LA-RP**•		**28071**	**BALT-LA-RPB**	
	Baño	**23662**	**BALT-LA-BP**		**28074**	**BALT-LA-BPB**	
Latón brillante	Entrada	**23655**	**BALT-LB-EP**	Acero	**28067**	**BALT-LB-EPB**	Acero
	Recámara	**23658***	**BALT-LB-RP**•		**28070**	**BALT-LB-RPB**	
	Baño	**23661**	**BALT-LB-BP**		**28073**	**BALT-LB-BPB**	
Negro mate	Entrada	**26175**	**BALT-NE-EP**	Acero	**26178**	**BALT-NE-EPB**	Acero
	Recámara	**26176**	**BALT-NE-RP**		**26179**	**BALT-NE-RPB**	
	Baño	**26177**	**BALT-NE-BP**		**26180**	**BALT-NE-BPB**	

Caja 3 / Máster 24 / MM 0 — **Caja 3** / Máster 24 / MM 0


BALT-CM-RP


BALT-LA-RP


BALT-LB-RP


BALT-NE-RP

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Juegos para entrada principal, llave de puntos HERMEX

Alta seguridad

- Para puertas de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)

Cilindro de latón · 200,000 ciclos Cierre y apertura · X5 · 25 años de garantía · Forjas para duplicados

Juegos de **jaladera con gatillo, perilla y cerrojo**, línea Porto — NUEVOS

Cerrojo llave-llave



Acabado	Código	Clave
Cromo mate	45279	CEP-32PJC
Latón antiguo	45295	CEP-22PJC
Latón brillante	45236	CEP-12PJC
Níquel satinado	44050	CEP-42PJC
Negro mate	45296	CEP-62PJC

Caja 1 / Máster 4 / MM 00 / NC 2

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave
44999	CEP-31PJC
45228	CEP-21PJC
44998	CEP-11PJC
44051	CEP-41PJC
45229	CEP-61PJC

Caja 1 / Máster 4 / MM 00 / NC 2

Juegos de **jaladera con gatillo, perilla y cerrojo**, línea Lugo

Cerrojo llave-llave



Código	Clave
43024	CEP-32PJ
43022	CEP-22PJ
43020	CEP-12PJ
N 44042	CEP-42PJ
48436	CEP-62PJ

Caja 1 / Máster 4 / MM 00 / NC 2

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave
43025	CEP-31PJ
43023	CEP-21PJ•
43021	CEP-11PJ
N 44044	CEP-41PJ
48437	CEP-61PJ

Caja 1 / Máster 4 / MM 00 / NC 2

Juegos de **doble jaladera con gatillo**, línea Lugo

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave
43028	CEP-31JJ
43027	CEP-21JJ
43026	CEP-11JJ
N 44043	CEP-41JJ
48438	CEP-61JJ

Caja 1 / Máster 4 / MM 00 / NC 2


Juegos para entrada principal, llave tradicional HERMEX Basic

- Para puertas de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)

Cilindro de latón · 100,000 ciclos Cierre y apertura · X2 · 10 años de garantía

Juegos de **jaladera con gatillo, perilla y cerrojo**, línea Berna


Cerrojo llave-llave



Acabado	Código	Clave
Cromo mate	23674	CEP-32PJP
Latón antiguo	23672	CEP-22PJP
Latón brillante	23670	CEP-12PJP
Negro mate	27238	CEP-62PJP

Caja 1 / Máster 4 / MM 0 / NC 2

Cerrojo llave-mariposa




Código	Clave
23675	CEP-31PJP
23673	CEP-21PJP•
23671	CEP-11PJP
27239	CEP-61PJP

Caja 1 / Máster 4 / MM 0 / NC 2

Juegos de **doble jaladera con gatillo**, línea Berna

Cerrojo llave-mariposa



Código	Clave
23678	CEP-31JJP
23677	CEP-21JJP•
23676	CEP-11JJP
27240	CEP-61JJP

Caja 1 / Máster 4 / MM 0 / NC 2


Cerradura de embutir

Cerradura de embutir, **llave de puntos, máxima seguridad** HERMEX

- Para puertas de entrada y recámara de 1 3/8" a 1 3/4" (35 a 45 mm)
- Fabricada en acero inoxidable
- Reversible para puertas izquierdas o derechas
- Mecanismo de 2 pasos: pestillo de aluminio y 4 bulones de acero



200,000 ciclos Cierre y apertura · X5 Llaves de latón · Cerrojo llave-llave




Cilindro tipo europeo de latón, 70 mm



Compatible con otras marcas del mercado

CILE-704



25 años de garantía · NUEVOS



Código	Clave	Descripció	NC
43904	CEMB-704E	Cerradura	2
Caja 1 / Máster 12 / MM 0			
43909	CILE-704	Cilindro europeo	3
Caja 2 / Máster 48 / MM 00			

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Forjas para duplicados

Cerraduras de sobreponer, instala-fácil
llave tradicional HERMEX

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 1 1/2" (38 mm)


CS-75D

Cilindro de latón

X2


CS-75DC


CS-756D

Fácil instalación

Código	Clave	Cerradura	Máste	NC
Caja				
Acabado natural				
43575*	CS-75I•	Izquierda	24	2
43576*	CS-75D•	Derecha	24	2
Acabado cromado				
43589	CS-75IC	Izquierda	24	2
43588	CS-75DC	Derecha	24	2
Acabado negro mate				
48368	CS-756I	Izquierda	24	2
48369	CS-756D	Derecha	24	2
Blíster				
Acabado natural				
43584	CS-75IB	Izquierda	12	2
43585	CS-75DB	Derecha	12	2

Caja 3 / MM 0

Cerraduras de sobreponer, instala-fácil
llave tetra HERMEX

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 1 1/2" (38 mm)

Cilindro de latón


CS-85D

X3

Fácil instalación

Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
43577	CS-85I	Izquierda	24	2
43578	CS-85D	Derecha	24	2
Blíster				
43586	CS-85IB	Izquierda	12	2
43587	CS-85DB	Derecha	12	2

Caja 3 / MM 0

Cerraduras de sobreponer, instala-fácil
llave de puntos HERMEX

NUEVOS

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 1 1/2" (38 mm)

Cilindro de latón


CS-75DQ

X3

Fácil instalación

Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
46559	CS-75IQ	Izquierda	24	2
46600	CS-75DQ	Derecha	24	2
Blíster				
46699	CS-75IQB	Izquierda	12	2
49740	CS-75DQB	Derecha	12	2


Caja 3 / MM 0

Cerraduras de sobreponer para puertas corredizas, instala-fácil
llave tradicional HERMEX

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 1 1/2" (38 mm)
- Para puertas corredizas y abatibles
- Con placa metálica soldable

X2

Cilindro de latón


CS-95D

Fácil instalación

Código	Clave	Cerradur	NC
43489	CS-95I•	Izquierda	2
43490	CS-95D•	Derecha	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 0

Cerraduras de sobreponer, clásicas
llave tradicional HERMEX

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2 3/8" (60 mm)

Cilindro de latón


CS-70D

X2

Espiga ajustable


Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
43573	CS-70I	Izquierda	24	2
43574	CS-70D	Derecha	24	2
Blíster				
43582	CS-70IB	Izquierda	12	2
43583	CS-70DB	Derecha	12	2

Caja 3 / MM 0

Cerraduras de sobreponer, clásicas
llave tetra HERMEX

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2 3/8" (60 mm)

Cilindro de latón


CS-80D

X3

Espiga ajustable

Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
43530	CS-80I	Izquierda	24	2
43528	CS-80D	Derecha	24	2
Blíster				
43531	CS-80IB	Izquierda	12	2
43529	CS-80DB	Derecha	12	2


Caja 3 / MM 0

Cerraduras de sobreponer para puertas corredizas, clásicas
llave tradicional HERMEX

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2 3/8" (60 mm)
- Para puertas corredizas y abatibles
- Con placa metálica soldable

Cilindro de latón


CS-65D


CS-60D

X2

Espiga ajustable

Código	Clave	Cerradur	C
Cilindro llave tradicional			
43495	CS-65I	Izquierda	2
43493	CS-65D	Derecha	2
Cilindro mariposa			
43494	CS-60I	Izquierda	2
43492	CS-60D	Derecha	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 0

Cerraduras de sobreponer 2 barras, clásicas
llave tradicional HERMEX
Alta seguridad

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2" (50 mm)

Cilindro de latón


CS-90D

X3

Espiga ajustable

Código	Clave	Cerradura	NC
43483	CS-90I	Izquierda	2
43482	CS-90D	Derecha	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 0

Cerraduras de sobreponer, instala-fácil
llave tradicional HERMEX Basic

- Para colocación en puertas con espesor de hasta 1 1/2" (38 mm)
- Cilindro metálico


CS-75DP

X2

Fácil instalación

Código	Clave	Cerradura	Máste	NC
Caja				
27046*	CS-75IP•	Izquierda	24	2
27047*	CS-75DP•	Derecha	24	2
Blíster				
27048	CS-75IBP	Izquierda	12	2
27049	CS-75DBP	Derecha	12	2

Caja 3 / MM 1

Exhibidores de cerraduras
Ver en páginas 628 y 620 »



Forjas para duplicados

Cerraduras de sobreponer de **2** y **3 barras**, instala-fácil **llave de puntos** HERMEX


Máxima seguridad

- Pueden ser usadas para puertas derechas o izquierdas
- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2" (50 mm)


X3



CS-92



Fácil instalación



CS-93

Cilindro de latón

Código	Clave	NC
2 barras		
43484	**CS-92**	2
3 barras		
43488	**CS-93**	2

Caja 2 / Máster 16 / MM 0

Cerraduras **electromecánicas** de sobreponer HERMEX

Máxima seguridad

- Para apertura de puertas a distancia, se adapta a interfón
- Operan con llave en caso de interrupción eléctrica
- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2" (50 mm)
- No incluyen transformador (se vende por separado)

Producto mejorado
Ahora con llave de puntos para máxima seguridad
Disponibles a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

X5



CEM-32D

Botón de apertura desde el interior

Cilindro de latón

Código	Clave	Cerradura	NC
47977	CEM-32I	Izquierda	2
47979	CEM-32D	Derecha	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Transformador 12 V c.a.

47980	TRANS-CEM	-	2

Caja 5 / Máster 50 / MM 00

Cerrojo digital de sobreponer HERMEX

- Fácil instalación
- Soporta hasta 98 usuarios distintos
- Utiliza 4 pilas AA (no incluidas)
- Apertura con llave y código numérico de 4 a 9 dígitos
- Para colocación en puertas con espesor de hasta 2" (50 mm)

X3

Incluye tornillería

Acabado negro mate



Pantalla táctil


200,000 CICLOS

Cierre y apertura



129 mm

27 mm 69 mm



Para puertas de 35-50 mm

Cilindro de latón

Código	Clave	NC
49093	**CD-26**	2

Caja 1 / Máster 18 / MM 00

Cerraduras de barra

Página con productos NUEVOS N

Cerraduras de **barra fija** HERMEX

X2

Botón de seguridad



CB-40I

Barra deslizable al girar la llave

Cilindro de latón

Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
43507*	**CB-40I**•	Izquierda	24	2
43505*	**CB-40D**•	Derecha	24	2
Blíster				
43508	**CB-40IB**	Izquierda	12	2
43506	**CB-40DB**	Derecha	12	2

Caja 3 / MM 0

Cerraduras de barra fija, **alta seguridad** HERMEX

X3

Botón de seguridad



CB-50I

Barra deslizable al girar la llave

Cilindro de latón


Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
43512*	**CB-50I**•	Izquierda	24	2
43509*	**CB-50D**•	Derecha	24	2
Blíster				
43511	**CB-50IB**	Izquierda	12	2
43510	**CB-50DB**	Derecha	12	2

Caja 3 / MM 0

Cerraduras de **barra libre** HERMEX

X2

Cilindro de latón



Barra deslizable sin girar la llave

Botón de seguridad



CB-45I

NUEVOS

Botón de seguridad



CB-456I

Código	Clave	Cerradura	Máster	NC
Caja				
Acabado natural				
43518*	**CB-45I**•	Izquierda	24	2
43516*	**CB-45D**•	Derecha	24	2
Blíster				
43519	**CB-45IB**	Izquierda	12	2
43517	**CB-45DB**	Derecha	12	2
Caja				
Acabado negro mate				
N 45580	**CB-456I**	Izquierda	24	2
N 45584	**CB-456D**	Derecha	24	2

Caja 3 / MM 0

Cerradura de barra libre, **doble cilindro** HERMEX

- Puede ser izquierda o derecha

X2



Barra deslizable sin girar la llave

Cilindro de latón

Código	Clave	NC
43500	**CB-35**	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 0

Cerradura de doble barra, **doble cerrojo** HERMEX

- Puede ser izquierda o derecha

X2



Cilindro de latón

Código	Clave	NC
43501	**CB-32**	2


Caja 2 / Máster 12 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pasadores de **barra plana** HERMEX

- Fabricados en acero
- Botón de cuerda

Incluyen tornillería



Código	Clave	Medida placa (A)	Largo total (B)	NC
Cromado				
43713*	PAC-35•	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)	3
43714*	PAC-36•	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
43720	PAC-37	4" (100 mm)	5 3/4" (145 mm)	3
Latón antiguo				
47925	PAA-35	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)	3
47926	PAA-36	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
47927	PAA-37	4" (100 mm)	5 3/4" (145 mm)	3
Latonado				
43724*	PAL-35	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)	3
43725*	PAL-36	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
43726	PAL-37	4" (100 mm)	5 3/4" (145 mm)	3
Negro mate				
47928	PAN-35	2" (50 mm)	2 1/2" (65 mm)	3
47929	PAN-36	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
47930	PAN-37	4" (100 mm)	5 3/4" (145 mm)	3


Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Pasadores metálicos para puerta, **con cadena** HERMEX

- Ideales para puertas principales y oficinas
- Brindan mayor seguridad desde el interior

Incluyen tornillería



Código	Clave	NC
Cromo mate		
43709	PACA-3	3
Latón antiguo		
43708	PACA-2	3
Latonado		
43707	PACA-1	3
Negro		
N 45677	PACA-6	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00




Pasador de sobreponer HERMEX

- Fabricado en acero y zamac
- Ideal para usarse en puertas y ventanas de hoteles, casas u oficinas
- Para uso horizontal y vertical
- Para instalación derecha o izquierda

Incluye tornillería

NUEVO






Perilla de seguridad 180°


Código	Clave	NC
45866	PAS-31M	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Mirillas de seguridad, lente de vidrio HERMEX

- **Para puertas con espesor de 35 a 56 mm**
- Fabricadas en latón





Código	Clave	NC
Cromo mate		
43674	MIRI-3	3
Latón antiguo		
43673	MIRI-2	3
Latonado		
43672	MIRI-1	3
Negro mate		
46824	MIRI-6	


Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Pasadores de **barril** HERMEX

- Fabricados en acero
- Para uso horizontal y vertical

Incluyen tornillería



Código	Clave	Medida placa (A)	Largo total (B)	NC
Cromado				
45733	PAS-23	1 1/2" (38 mm)	2" (50 mm)	3
45732	PAS-33	2 1/8" (55 mm)	3" (75 mm)	3
45731	PAS-43	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
45730	PAS-53	4" (100 mm)	5" (125 mm)	3
45729	PAS-63	5" (125 mm)	6" (150 mm)	3
Latonado				
45723	PAS-21	1 1/2" (38 mm)	2" (50 mm)	3
45722	PAS-31	2 1/8" (55 mm)	3" (75 mm)	3
45721	PAS-41	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
45720	PAS-51	4" (100 mm)	5" (125 mm)	3
45719	PAS-61	5" (125 mm)	6" (150 mm)	3
Negro mate				
43693*	PAS-26•	1 1/2" (38 mm)	2" (50 mm)	3
43694*	PAS-36•	2 1/8" (55 mm)	3" (75 mm)	
43695*	PAS-46	3" (75 mm)	4" (100 mm)	3
43696	PAS-56	4" (100 mm)	5" (125 mm)	3
43697	PAS-66	5" (125 mm)	6" (150 mm)	3


Caja 6 / Máster 72 / MM 00



Pasadores metálicos para puerta, **abatibles** HERMEX

- Ideales para puertas principales y oficinas
- Brindan mayor seguridad desde el interior

Incluyen tornillería



Código	Clave	NC
Cromo mate		
43703	PAAB-3	3
Latón antiguo		
43702	PAAB-2	3
Negro		
N 45678	PAAB-6	3


Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Portacandados de acero HERMEX

- Ideales para portones, puertas y ventanas

Incluyen tornillería



Código	Clave	Largo (A)	NC
Zincado			
43731*	POCZ-175	1 3/4" (4.5 cm)	3
43736*	POCZ-250•	2 1/2" (6.5 cm)	3
43741*	POCZ-325•	3 1/4" (8 cm)	3
43746*	POCZ-450	4 1/2" (11.5 cm)	3
43751	POCZ-600	6" (15 cm)	3
Latonado			
43730	POCL-175	1 3/4" (4.5 cm)	3
43735	POCL-250	2 1/2" (6.5 cm)	3
43740	POCL-325	3 1/4" (8 cm)	3
43745	POCL-450	4 1/2" (11.5 cm)	3
43750	POCL-600	6" (15 cm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00




Página con productos NUEVOS N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN


Fijapuertas metálicos HERMEX

- Ayudan a prevenir daños en paredes
- Goma antiderrapante

Incluyen tornillería



Sistema efectivo para mantener la puerta abierta






Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
43642	FIPU-3	Cromo	6	36	3
48377	FIPU-2	Latón antiguo	6	36	3
43641	FIPU-1	Latón brillante	6	36	3
N 45679	FIPU-6	Negro	6	36	3

MM 00

Topes metálicos para puerta, **media luna** HERMEX

- Ayudan a prevenir daños en paredes

Incluyen tornillería





Protecciones de hule

Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
43777	TODO-3•	Cromo	6	36	3
48398	TODO-2	Latón antiguo	6	36	3
43776	TODO-1	Latón brillante	6	36	3
N 45691	TODO-6	Negro	6	36	3

MM 00

Topes metálicos para puerta, **tipo codo** HERMEX

- Ayudan a prevenir daños en paredes

Incluyen tornillería





Protecciones de hule


Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
43772	TOCO-3	Cromo	6	36	3
48399	TOCO-2	Latón antiguo	6	36	3
43771	TOCO-1	Latón brillante	6	36	3
N 45680	TOCO-6	Negro	6	36	3

MM 00


Topes metálicos para puerta, **magnéticos** HERMEX

- Ayudan a prevenir daños en paredes

Incluyen tornillería








Sistema de imanes

Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
43782	TOMA-3	Cromo	6	36	3
48388	TOMA-2	Latón antiguo	6	36	3
43781	TOMA-1	Latón brillante	6	36	3
N 45745	TOMA-6	Negro	6	36	3

MM 00

Topes metálicos para puerta, **rectos** HERMEX

- Ayudan a prevenir daños en paredes





Protecciones de hule

Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
43787	TORE-3	Cromo	6	36	3
43786	TORE-1	Latón brillante	6	36	3

MM 00


Topes metálicos de puerta **para bisagra** HERMEX

- Ayudan a prevenir daños en paredes
- Ideales para instalaciones en espacios reducidos


Bisagras
Ver en página 577 »



Protecciones de PVC








Para perno de bisagra

Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
49615	TOBI-3	Cromo mate	12	240	3
49614	TOBI-2	Latón antiguo	12	240	3
49613	TOBI-1	Latón brillante	12	240	3


MM 00

Tope metálico para puerta, **con gancho** HERMEX

- Para zonas con fuertes corrientes de aire o para puertas con cierrapuerta
- Ayuda a prevenir daños en paredes



Sistema efectivo para mantener la puerta abierta





Protección de PVC



MM 00

Incluye tornillería

Código	Clave	Caja	Máster	NC
48596	TOGA-3	4	36	3

Ganchos metálicos para puerta HERMEX


- Para zonas con fuertes corrientes de aire o para puertas con cierrapuerta
- Ayudan a prevenir daños en paredes






MM 00





Sistema efectivo para mantener la puerta abierta



Incluyen tornillería

Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
43646	GAPU-3	Cromo	6	36	3
43645	GAPU-1	Latón brillante	6	36	3

Tope plástico para puerta HERMEX


- Para cualquier tipo de piso (madera, cemento, azulejo, alfombra)
- Soporta alta presión




Fabricada en hule



Base antiderrapante



Ajuste al calce



Apilando 2 topes se obtiene 2" de altura



Diseño flexible

MM 00

Código	Clave	Caja	Máster	NC
40165	TOPU-12•	12	96	3



HECHO EN MÉXICO

Números de latón sólido, 4" HERMEX

Incluyen tornillería



MM 00



Resistentes a la intemperie



Fáciles de instalar

4" (10 cm)



Espesor 4 mm

Código	Clave	Código	Clave	No.	Caja	Máster	NC
Latón brillante		Negro					
43678	NUCH-0	47853	NUCH-0N	0	6	36	3
43679	NUCH-1	47854	NUCH-1N	1	6	36	3
43680	NUCH-2	47855	NUCH-2N	2	6	36	
43681	NUCH-3	47856	NUCH-3N	3	6	36	3
43682	NUCH-4	47857	NUCH-4N	4	6	36	3
43683	NUCH-5	47858	NUCH-5N	5	6	36	3
43684	NUCH-6	47859	NUCH-6N	6	6	36	3
43685	NUCH-7	47860	NUCH-7N	7	6	36	3
43686	NUCH-8	47861	NUCH-8N	8	6	36	3
43687	NUCH-9	47862	NUCH-9N	9	6	36	3


Chapetones metálicos decorativos HERMEX

- Para puertas de madera y metal

Cerraduras de sobreponer
Ver en página 591 »









Las fotos de estos productos no están a escala

MM 00



Para usarse con cerradura de sobreponer

Código	Clave	Acabado	Caja	Máster	NC
46139	MADE-3	Cromo mate	3	24	3
43651	MADE-2	Latón antiguo	3	24	3
43650	MADE-1	Latón brillante	3	24	3
46840	MADE-6	Negro	3	24	3

Incluyen tornillería

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cintas guardapolvo **transparentes** HERMEX

- **Uso recomendado en puertas y ventanas**
- Flexibles, se adaptan a curvas y ángulos
- No interfieren en el uso de puertas o ventanas ni dañan el piso





Evitan insectos | Evitan la entrada de aire y polvo | Mantienen la temperatura







Código	Clave	Largo	Ancho	NC
48467	GUPO-201	1 m	35 mm	2
48466	GUPO-203	3 m	35 mm	2
48465	GUPO-205	5 m	45 mm	2

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Guardapolvos **automáticos** HERMEX

- Sistema automático, al abrir la puerta se levanta y al cerrar se baja
- Perfil de aluminio
- Goma de PVC de alta resistencia al desgaste
- Incluyen tornillería





Sistema abatible para un mejor desplazamiento

Evitan insectos | Reducen el ruido

Código	Clave	Acabado	Largo	NC
49883	GUPO-90AA	Aluminio	90 cm	2
49884	GUPO-100AA	Aluminio	100 cm	2
49888	GUPO-90AB	Blanco	90 cm	2
49889	GUPO-100AB	Blanco	100 cm	2
49878	GUPO-90AD	Dorado	90 cm	2
49882	GUPO-100AD	Dorado	100 cm	2
49890	GUPO-90AN	Negro	90 cm	2
49894	GUPO-100AN	Negro	100 cm	2


Caja 6 / Máster 30 / MM 0

Guardapolvos **con funda** HERMEX

- Se pueden cortar para ajustar al tamaño deseado
- Largo: 95 cm
- Lavables

Evitan insectos | Evitan la entrada de aire y polvo | Reducen el ruido | Mantienen la temperatura






Código	Clave	NC
Gris		
46365	GUPO-103	3
Café		
46363	GUPO-101	3
Negro		
46364	GUPO-102	3

Caja 6 / Máster 54 / MM 00

Guardapolvos **fijos** HERMEX

- Perfil de aluminio

Evitan insectos | Evitan la entrada de aire y polvo




Goma de PVC de alta resistencia

Código	Clave	Acabado	Largo	NC
43030*	GUPO-100A•	Aluminio	100 cm	2
43034	GUPO-120A	Aluminio	120 cm	2
43031*	GUPO-100B•	Blanco	100 cm	2
43035	GUPO-120B	Blanco	120 cm	2
43032	GUPO-100D	Dorado	100 cm	2
43036	GUPO-120D	Dorado	120 cm	2
43033*	GUPO-100N•	Negro	100 cm	2
43037	GUPO-120N	Negro	120 cm	2

Caja 5 / Máster 25 / MM 00

Ganchos metálicos tipo perchero, **sombrero y abrigo** HERMEX

- Incluyen tornillería





NC 3





NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción



NC 3




Código:	43912	48355	48354	43910	46832	46366	46405	46358	46367	46549
Clave:	PEPU-13•	PEPU-12	PEPU-11	PEPU-14•	PEPU-16	PEPU-33	PEPU-32	PEPU-31	PEPU-34	PEPU-36
Color:	Cromo mate	Latón antiguo	Latón brillante	Níquel satinado	Negro	Cromo mate	Latón antiguo	Latón brillante	Níquel satinado	Negro

Caja / Máster: **12** / 288 / MM 00 — **12** / 288 / MM 00

Ganchos metálicos tipo perchero, **dobles** HERMEX

- Incluyen tornillería



NC 3





Código:	43913	48357	48356	43911	46831
Clave:	PEPU-23•	PEPU-22	PEPU-21	PEPU-24•	PEPU-26
Color:	Cromo mate	Latón antiguo	Latón brillante	Níquel satinado	Negro

Caja / Máster: **12** / 432 / MM 00

Ganchos metálicos tipo perchero, **sencillos** HERMEX

- Incluyen tornillería



NC 3






Código:	48352	48351	48350	48353	46833
Clave:	PEPU-03•	PEPU-02	PEPU-01	PEPU-04•	PEPU-06
Color:	Cromo mate	Latón antiguo	Latón brillante	Níquel satinado	Negro

12 / 432 / MM 00

Perchero para pared con 4 ganchos HERMEX




- Ideal para colgar abrigos y bolsos
- Incluye tornillería



Ganchos metálicos con acabado níquel satinado

Base fabricada en polímero con acabado tipo madera color chocolate






Código	Clave	NC
49624	PEPU-44	3

Caja 2 / Máster 20 / MM 00

Forjas para duplicados

Cerraduras para mueble, **acción vertical** HERMEX


- **Cilindro con sistema de pernos para mayor seguridad**



X2 **Llaves tradicionales**

Modelo 24

Código:	43565	43557
Clave:	**CM-24L**	**CM-24C**
Cilindro:	19 mm	19 mm
Acabado:	**Latonado**	**Cromado**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	




Modelo 21

Código:	43566	43558
Clave:	**CM-21L**	**CM-21C**•
Cilindro:	26 mm	26 mm
Acabado:	**Latonado**	**Cromado**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	

Cerraduras para mueble, **acción vertical** HERMEX Basic

- **Cilindro con sistema de teclas**



X2 **Llaves tradicionales**

Modelo 21

Código:	23505*	23506
Clave:	**CM-21L-P**•	**CM-21C-P**•
Cilindro:	22 mm	22 mm
Acabado:	**Latonado**	**Cromado**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**12** / 36 / MM 00	

Cerraduras para mueble, **acción horizontal** HERMEX

- **Cilindro con sistema de pernos para mayor seguridad**



X2 **Llaves tradicionales**

Modelo 25

Código:	43567	43559
Clave:	**CM-25L**	**CM-25C**•
Cilindro:	36.5 mm	36.5 mm
Acabado:	**Latonado**	**Cromado**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	



Modelo 26

Código:	43568	43560
Clave:	**CM-26L**	**CM-26C**
Cilindro:	29.5 mm	29.5 mm
Acabado:	**Latonado**	**Cromado**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	

Cerraduras para mueble, **tipo botón** HERMEX

- **Cilindro con sistema de pernos para mayor seguridad**



X2 **Llaves tradicionales**

Modelo 20


Código:	43569	43561
Clave:	**CM-20L**	**CM-20C**
Cilindro:	42 mm	42 mm
Acabado:	**Latonado**	**Cromado**
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	

Cerradura para vitrina HERMEX

- **Cilindro de latón sólido con sistema de pernos para mayor seguridad**




X2 **Llaves tradicionales**



Código:	43535
Clave:	**CV-10**•
Cilindro:	N / A
Acabado:	**Cromado**
	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00

Correderas de extensión para cajón

- Fabricadas en acero niquelado
- Sistema de balines para suave operación
- Topes de retención para cajón
- Para escritorios, muebles y armarios
- **Precio por bolsa con 2 piezas**



Correderas de extensión total, ancho **4.5 cm**

HERMEX



Código	Clave	Largo (A)	Largo Total	NC
Capacidad de carga: 34 kg				
43270	COR-430	30 cm	60 cm	3
43271	COR-435	35 cm	70 cm	3
43272	COR-440	40 cm	80 cm	3
43273	COR-445	45 cm	90 cm	3
43274	COR-450	50 cm	100 cm	3
43275	COR-455	55 cm	110 cm	3
43276	COR-460	60 cm	120 cm	3

Caja 4 / Máster 16 / MM 0

Correderas de extensión total, ancho **3.5 cm**

HERMEX





Código	Clave	Largo (A)	Largo Total	NC
Capacidad de carga: 22 kg				
43284	COR-330•	30 cm	60 cm	3
43285	COR-335•	35 cm	70 cm	3
43286	COR-340	40 cm	80 cm	3
43287	COR-345	45 cm	90 cm	3
Caja 4 / Máster 32 / MM 0				
43288	COR-350	50 cm	100 cm	3
43289	COR-355	55 cm	110 cm	3
43290	COR-360	60 cm	120 cm	3

Caja 4 / Máster 16 / MM 0

Correderas de extensión ¾, ancho **2.5 cm**

HERMEX






Código	Clave	Largo (A)	Largo Total	NC
Capacidad de carga: 8 kg				
43277	COR-230	30 cm	48 cm	3
43278	COR-235	35 cm	58 cm	3
43279	COR-240	40 cm	65 cm	3
43280	COR-245	45 cm	73 cm	3
43281	COR-250	50 cm	81 cm	3
Capacidad de carga: 10 kg				
43282	COR-255	55 cm	88 cm	3
43283	COR-260	60 cm	95 cm	3

Caja 4 / Máster 40 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Accesorios redondos para clóset HERMEX

- Fácil instalación
- Uso en interiores
- Ideales para clósets, guardarropas y probadores



Tubos redondos

Código	Clave	Largo	NC
Cromo brillante			
45895	TR-512	1.2 m	3
45894	TR-515	1.5 m	3
45893	TR-518	1.8 m	3
45892	TR-524	2.4 m	3
48974*	TR-530•	3 m	3
Negro mate			
46581	TR-530N	3 m	3
Aluminio			
45896	TR-630	3 m	3

Caja 10 / MM 00



Bridas de acero, precio por pieza

- Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Cromo brillante		
48975*	BTR-3•	3
Negro mate		
46582	BTR-3N	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00



Soportes centrales de metal, precio por pieza

- Permiten que el peso se distribuya uniformemente en la barra
- Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Cromo brillante		
48976*	STR-3•	3
Negro mate		
46583	STR-3N	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00




Sistemas corredizos, precio por juego HERMEX

- Para puertas de: 15 a 30 mm de espesor
- Perforaciones para una mejor regulación de la puerta
- Incluyen 4 rodamientos, tope de goma y guía de paso
- Para riel "J"
- Incluyen tornillería

Para clóset de 2 puertas

Código	Clave	Capacidad de carga	NC
48970	SC-01	30 kg	3
48971	SC-02	45 kg	3

Caja 10 / Máster 50 / MM 00




Rieles superiores "JJ" HERMEX

- Para sistemas corredizos: SC-01 y SC-02

Código	Clave	Largo	NC
48972	RJJ-20	2 m	3
48973	RJJ-30	3 m	3

Caja 10 / MM 00




Jaladeras de embutir **rectangulares** HERMEX

- Fabricadas en acero inoxidable
- Incluyen tornillería


Código	Clave	NC
Latón brillante		
48991	JALE-11	3
Cromo mate		
46238	JALE-31	3
Negro mate		
47799	JALE-61	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00



Accesorios ovalados para clóset HERMEX

- Fácil instalación
- Uso en interiores
- Ideales para clósets, guardarropas y probadores



Tubos ovalados

Código	Clave	Largo	NC
Cromo brillante			
45899	TO-512	1.2 m	3
45898	TO-518	1.8 m	3
45897	TO-524	2.4 m	3
48977	TO-530	3 m	3
Negro mate			
46584	TO-530N	3 m	3
Aluminio			
45900	TO-630	3 m	3

Caja 10 / MM 00



Bridas de metal, precio por pieza

- Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Niquelado		
48978	BTO-5	3
Negro Mate		
46585	BTO-5N	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00



Soportes centrales de metal, precio por pieza

- Permiten que el peso se distribuya uniformemente en la barra
- Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Niquelado		
48979	STO-5	3
Negro mate		
46586	STO-5N	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00



Jaladeras de embutir **redondas** HERMEX

- Fabricadas en acero inoxidable
- Incluyen tornillería

Código	Clave	No.	Medidas (mm) A	B	F	NC
Latón brillante						
48993	JALED-12	2	30	25	10	3
48994	JALED-13	3	40	35	10	3
48995	JALED-14	4	50	40	10	3
Cromo mate						
48996	JALED-32	2	30	25	10	3
48998	JALED-33	3	40	35	10	3
48999	JALED-34	4	50	40	10	
Negro mate						
47801	JALED-62	2	30	25	10	3
47802	JALED-63	3	40	35	10	3
47803	JALED-64	4	50	40	10	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00




Jaladeras de embutir **ovaladas** HERMEX

- Fabricadas en acero inoxidable
- Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
48992	JALE-12	3
Cromo mate		
46239	JALE-32	3
Negro mate		
47800	JALE-62	3

Caja 10 / Máster 100 / MM 00



Jaladeras de acero línea **Cilindro**

HERMEX — Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
43830	JAL-0321	96 mm	3
43829	JAL-0322	128 mm	3
43872	JAL-0323	160 mm	3
43873	JAL-0324	192 mm	3
Níquel satinado			
43828	JAL-0311•	96 mm	3
43827	JAL-0312	128 mm	3
43870	JAL-0313	160 mm	3
43871	JAL-0314	192 mm	3
Negro mate			
49731	JAL-0361	96 mm	3
49732	JAL-0362	128 mm	3
49733	JAL-0363	160 mm	3
49734	JAL-0364	192 mm	3

Caja 12 / Máster 96 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Cilindro**

HERMEX

- **Diámetro: 19 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
43808	PER-032	3
Níquel satinado		
43807	PER-031	3
Negro mate		
45649	PER-036	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Contempo**

HERMEX — Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
43822	JAL-0121	96 mm	3
43610	JAL-0122	128 mm	3
Níquel satinado			
43821	JAL-0111•	96 mm	3
43609	JAL-0112	128 mm	3
Negro mate			
45641	JAL-0161	96 mm	3
45642	JAL-0162	128 mm	3

Caja 12 / Máster 432 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Contempo**

HERMEX

- **Diámetro: 31 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
43806	PER-012	3
Níquel satinado		
43805	PER-011	3
Negro mate		
45650	PER-016	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Burgos**

NUEVOS — No disponibles hasta el mes de introducción

HERMEX — Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
45817	JAL-1721	96 mm	3
45820	JAL-1722	128 mm	3
Níquel satinado			
45816	JAL-1711	96 mm	3
45819	JAL-1712	128 mm	3
Negro mate			
45815	JAL-1761	96 mm	3
45818	JAL-1762	128 mm	3

Caja 12 / Máster 288 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Burgos**

NUEVOS — No disponibles hasta el mes de introducción

HERMEX

- **Largo: 32 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
45829	PER-122	3
Níquel satinado		
45828	PER-121	3
Negro mate		
45827	PER-126	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Andamio**

HERMEX — Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
43906	JAL-0921	96 mm	3
43907	JAL-0922	128 mm	3
Níquel satinado			
43901	JAL-0911	96 mm	3
43902	JAL-0912	128 mm	3
Negro mate			
45639	JAL-0961	96 mm	3
45640	JAL-0962	128 mm	3

Caja 12 / Máster 288 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Andamio**

HERMEX

- **Largo: 20 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
43905	PER-092	3
Níquel satinado		
43900	PER-091	3
Negro mate		
45648	PER-096	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Arco**

HERMEX — Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
43826	JAL-0221	96 mm	3
43825	JAL-0222	128 mm	3
Níquel satinado			
43824	JAL-0211	96 mm	3
43823	JAL-0212	128 mm	3
Negro mate			
45643	JAL-0261	96 mm	3
45644	JAL-0262	128 mm	3

Caja 12 / Máster 432 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Arco**

HERMEX

- **Diámetro: 25 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
43810	PER-022	3
Níquel satinado		
43809	PER-021	3
Negro mate		
45651	PER-026	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Jaladeras metálicas línea **Moderna**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
43374	JAL-0721	128 mm	3
43375	JAL-0722	160 mm	3
43376	JAL-0723	224 mm	3
Níquel satinado			
43377	JAL-0711 •	128 mm	3
43378	JAL-0712	160 mm	3
43379	JAL-0713	224 mm	3
Negro mate			
45645	JAL-0761	128 mm	3
45646	JAL-0762	160 mm	3
45647	JAL-0763	224 mm	3

Caja 12 / Máster 168 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Moderna**

HERMEX

- **Diámetro: 31 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
43812	PER-072	3
Níquel satinado		
43811	PER-071 •	3
Negro mate		
45652	PER-076	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Toledo**

NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
45799	JAL-1421	96 mm	3
45802	JAL-1422	128 mm	3
Níquel satinado			
45798	JAL-1411	96 mm	3
45801	JAL-1412	128 mm	3
Negro mate			
45797	JAL-1461	96 mm	3
45800	JAL-1462	128 mm	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Toledo**

NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción

HERMEX

- **Diámetro: 25 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
45835	PER-142	3
Níquel satinado		
45834	PER-141	3
Negro mate		
45833	PER-146	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Oviedo**

NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
45793	JAL-1321	96 mm	3
45796	JAL-1322	128 mm	3
Níquel satinado			
45792	JAL-1311	96 mm	3
45795	JAL-1312	128 mm	3
Negro mate			
45791	JAL-1361	96 mm	3
45794	JAL-1362	128 mm	3

Caja 12 / Máster 144 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Oviedo**

NUEVOS No disponibles hasta el mes de introducción

HERMEX

- **Diámetro: 32 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
45823	PER-152	3
Níquel satinado		
45822	PER-151	3
Negro mate		
45821	PER-156	3

Caja 12 / Máster 432 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Cádiz**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
45811	JAL-1621	96 mm	3
45814	JAL-1622	128 mm	3
Níquel satinado			
45810	JAL-1611	96 mm	3
45813	JAL-1612	128 mm	3
Negro mate			
45809	JAL-1661	96 mm	3
45812	JAL-1662	128 mm	3

Caja 12 / Máster 360 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Cádiz**

HERMEX

- **Diámetro: 20 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
45826	PER-162	3
Níquel satinado		
45825	PER-161	3
Negro mate		
45824	PER-166	3

Caja 12 / Máster 432 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Segovia**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo ■	NC
Latón brillante			
45805	JAL-1521	96 mm	3
45808	JAL-1522	128 mm	3
Níquel satinado			
45804	JAL-1511	96 mm	3
45807	JAL-1512	128 mm	3
Negro mate			
45803	JAL-1561	96 mm	3
45806	JAL-1562	128 mm	3

Caja 12 / Máster 288 / MM OO



■ *Distancia entre tornillos*

Perillas metálicas línea **Segovia**

HERMEX

- **Largo: 60 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	NC
Latón brillante		
45832	PER-132	3
Níquel satinado		
45831	PER-131	3
Negro mate		
45830	PER-136	3

Caja 12 / Máster 432 / MM OO



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Jaladeras metálicas **con inserto**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo	Máster	NC
Latón antiguo, inserto tipo madera				
43831	**JAL-0631**	**76 mm**	432	3
Latón brillante, inserto tipo madera				
43832	**JAL-0621**	**76 mm**	432	3
Latón brillante, inserto cerámico				
43833	**JAL-0651**	**76 mm**	432	3

Caja 12 / MM OO



Distancia entre tornillos

Perillas metálicas **con inserto**

HERMEX

- **Diámetro: 31 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	Máster	NC
Latón antiguo, inserto tipo madera			
43813	**PER-063**	360	3
Latón brillante, inserto tipo madera			
43814	**PER-062**	360	3
Latón brillante, inserto cerámico			
43815	**PER-065**	360	3

Caja 12 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Colonial**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo	Máster	NC
Latón antiguo				
43837	**JAL-0531**	**76 mm**	432	3
Latón brillante				
43836	**JAL-0521**	**76 mm**	432	3

Caja 12 / MM OO



Distancia entre tornillos

Perillas metálicas línea **Colonial**

HERMEX

- **Diámetro: 37 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	Máster	NC
Latón antiguo			
43817	**PER-053**	432	3
Latón brillante			
43816	**PER-052**	432	3

Caja 12 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Barroca**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo	Máster	NC
Latón antiguo				
43835	**JAL-0431**	**76 mm**	432	3
Latón brillante				
43834	**JAL-0421**	**76 mm**	432	3

Caja 12 / MM OO



Distancia entre tornillos

Perillas metálicas línea **Barroca**

HERMEX

- Diámetro: **28 mm**

Incluyen tornillería

Código	Clave	Máster	NC
Latón antiguo			
43819	**PER-043**	360	3
Latón brillante			
43818	**PER-042**	360	3

Caja 12 / MM OO



Jaladeras metálicas línea **Elipse**

HERMEX

Incluyen tornillería

Código	Clave	Largo	Máster	NC
Latón brillante				
43622	**JAL-1221**	**64 mm**	432	3
43623	**JAL-1222**	**96 mm**	288	3
43624	**JAL-1223**	**128 mm**	288	3
Níquel satinado				
43619	**JAL-1211**	**64 mm**	432	3
43620	**JAL-1212**	**96 mm**	288	3
43621	**JAL-1213**	**128 mm**	288	3

Caja 12 / MM OO



Distancia entre tornillos

Perilla cerámica

HERMEX

- **Diámetro: 32 mm**

Incluye tornillería

Código	Clave	Máster	NC
43820	**PER-B**	360	3


Caja 12 / MM OO




Accesorios para muebles

Patas para sofá y mueble **HERMEX**

- Fabricadas en acero
- Bases de polipropileno para proteger los pisos
- **Precio por pieza**





100 kg
Capacidad de carga

Para uso en sofás y muebles



PAMU-12



PAMU-10



PAMU-9




Código	Clave	Altura A	Diámetro D	Peso	NC
49303	**PAMU-12**	**12 cm**	**5 cm**	165 g	3
49304	**PAMU-10**	**10 cm**	**5 cm**	150 g	3
49302	**PAMU-9**	**9 cm**	**5 cm**	150 g	3

Caja 4 / Máster 100 / MM OO

Caja con 24 protectores para silla **HERMEX**

- Se adaptan a la mayoría de las patas de los muebles
- **Precio por caja**



Resistentes a la humedad

Protegen el piso

Reducen el ruido

Protección antiderrapante

Cuerpo de caucho termoplástico



Almohadillas de fieltro



PRS-7



PRS-6



PRS-8



Código	Clave	Color	NC
49846	**PRS-7**	**Transparente**	3
49847	**PRS-6**	**Negro**	3
49848	**PRS-8**	**Marrón**	3

Caja 2 / Máster 72 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.



Klintek



Cepillos multiusos para taladro
Ver en página 82 »

Escobas Klintek

- Bastón de madera de 120 cm (incluido)

Precio por pieza en caja con 12 piezas en 8 colores

HECHO EN MÉXICO

Evita exponer la escoba al sol mientras esté embolsada para prevenir daño en las cerdas

Se surten en 2 piezas por separado (bastón y cepillo)



Cerdas de PVC



Cerdas de PET



	Tipo abanico		Tipo cepillo			Extrasuave
Código:	57052*	57051	57055	57054*	57053	57030
Clave:	ES-250A•	ES-160A	ES-220C	ES-200C•	ES-140C	ES-350S
Tamaño:	Grande	Chica	Grande	Mediana	Chica	Estándar
(L) (A)	A 27 x L 24 cm	A 21 x L 23 cm	A 17 x L 30 cm	A 17 x L 26 cm	A 14 x L 24 cm	A 11 x L 28 cm
(F) (C)	C 17 x F 4 cm	C 13 x F 4 cm	C 13 x F 6 cm	C 13 x F 6 cm	C 11 x F 5 cm	C 10 x F 5 cm
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**12** / MM 1		**12** / MM 1			**12** / MM 1

Cepillos industriales Klintek

- Cerdas de PET
- Bastón de madera de 120 cm (incluido)
- Alta resistencia a químicos de limpieza
- Ideales para interiores y superficies planas

HECHO EN MÉXICO

Evita exponer el cepillo al sol mientras esté embolsado para prevenir daño en las cerdas

Se surten en 2 piezas por separado (bastón y cepillo)

CEPI-40, CEPI-30
Precio por pieza en caja con 6 piezas en colores surtidos





	Cerda rígida		Cerda suave	
Código:	57035	57034	57037	57036
Clave:	CEPI-40	CEPI-30•	CEPI-60	CEPI-50
No. pinceles:	134	104	189	169
(L) (C) (F) (A)	A 12 x L 40 cm	A 12 x L 30 cm	A 14 x L 56 cm	A 14 x L 50 cm
	C 5 x F 6 cm	C 5 x F 6 cm	C 8 x F 6 cm	C 8 x F 6 cm
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**6** / MM 1		**3** / MM 1	

Cepillos Klintek

- Cerdas de PET

Precio por pieza en caja con 12 piezas en 8 colores

HECHO EN MÉXICO

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.











Espátula para lavado de trastes



	Plancha	Rectos		Italiano	Escobeta
Código:	57008	57007	57006	57009	57010
Clave:	CELI-35•	CELI-30	CELI-20	CELI-45	CELI-10
L F A C	L 14 x F 5 x A 8 cm	L 16 x F 4 x A 4 cm	L 12 x F 4 x A 4 cm	L 13 x F 8 x A 8 cm	A 14 cm
	C 3 cm	C 3 cm	C 3 cm	C 3 cm	C 5 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**12** / MM 1				

Bastón de madera Klintek

- Largo: 120 cm



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
55982	MG-ES-48•	1

Atado 12 / MM 1

Lazos para tendedero Klintek

- Fabricados en polietileno 100% virgen
- Resistentes a la intemperie, moho y temperatura
- Bajo estiramiento que evita el rompimiento





HECHO EN MÉXICO



Precio por pieza en paquete con 5 piezas en 5 colores

Código	Clave	Medida	NC
55946	LAZO-10	10 m	3
55947*	LAZO-15•	15 m	3

Paquete 5 / Máster 60 / MM 00

Cubeta plástica con exprimidor Klintek

CAPACIDAD **8 L** (2.1 gal)

Asa ergonómica para fácil traslado



HECHO EN MÉXICO



Evita el contacto con el agua




Manos secas



Código	Clave	NC
55961	CUBE-8E	2

Paquete 4 / Máster 16 / MM 00

Letrero plegable de piso mojado Klintek





Fabricado en polipropileno

Mensaje impreso en español e inglés



Código	Clave	NC
23020	RESBA-60P	3

Paquete 2 / Máster 10 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Trapeadores de **microfibra** Klintek

- Incluyen bastón de madera de 120 cm
- Resistentes a líquidos de limpieza


No suelta pelusa

Capuchón de polipropileno para cambio de bastón

5X mayor absorción que el algodón

Caja con 6 pzas. en colores surtidos

4X mayor absorción que el algodón





	Microfibra lisa	Microfibra española	Microfibra tipo toalla
Código:	57075	57047	57022
Clave:	MECH-185S	MECH-175SE	MECH-175S•
Peso:	185 g	180 g	175 g
Características:	**Gran absorción** No raya superficies Lavable en máquina	**Secado rápido** **Fácil de exprimir** No guarda gérmenes ni olores	**No se deforma** **Mayor durabilidad** No raya superficies Lavable en máquina
Superficies recomendadas:	Todo tipo	Semirrugosas	Lisas
Material:	55% poliéster y 45% rayón	100% poliéster	100% poliéster
Medidas (L x A):	43.5 x 15 cm	39 x 12 cm	38 x 15 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Inner:		**6** / MM 1	

Trapeadores **tipo mechudo** Klintek

- Incluyen bastón de madera de 120 cm
- Resistentes a líquidos de limpieza

100% Algodón

HECHO EN MÉXICO



	Grande	Mediano	Chico
Código:	57061	57056*	57060
Clave:	MECH-450	MECH-350•	MECH-250
Peso:	450 g	350 g	250 g
Características:	Pabilo de algodón que brinda gran absorción y retención de líquidos		
Superficies recomendadas:	Todo tipo		
Material:	100% algodón		
Medidas (L x A):	42 x 22 cm	40 x 22 cm	38 x 22 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Inner:	**6** / MM 1		

Jaladores Klintek

- Incluyen bastón de madera de 120 cm
- Hojas de hule suave que no rayan los pisos
- Ideales para eliminar exceso de agua en piso
- Se surten en 2 piezas por separado (bastón y jalador)

HECHO EN MÉXICO




Lámina de acero galvanizado

JALI-40A



	Metálico		Polietileno
Código:	57016	57018	57017
Clave:	JALI-50A	JALI-40A	JALI-40•
Medidas (L x F x A):	47 cm x 9 mm x 4 cm	40 cm x 9 mm x 4 cm	40 x 3 x 4 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Inner / Máster:		**12** / 48 / MM 0	


Recogedores de polipropileno Klintek

- Goma que ayuda a recoger polvo sin dejar residuos

Orificio para colgar

HECHO EN MÉXICO

Con ranuras para limpiar las cerdas de la escoba



Bastón de madera de 82 cm

Se surte en 2 piezas por separado

Mango que permite adaptarse al bastón de la escoba para almacenarse juntos



RECO-11B

RECO-9

Código	Clave	Medidas (L x F x A)	NC
57024*	RECO-11B•	23 x 27 x 9 cm	2
57023	RECO-9	31 x 27 x 8 cm	2

Caja 12 / MM 0

Atomizadores Klintek


- Ideal para jardinería, agricultura y limpieza

HECHO EN MÉXICO

Boquilla regulable



Cono



Jet



Nota: Para evitar daño, enjuague y active con agua después de cada uso

Gatillo suave

Sello antifugas



ATO-50 ATO-100

Código	Clave	Capacidad	NC
55937*	ATO-50	1/2 L (17 oz)	3
55938*	ATO-100•	1 L (34 oz)	3

Caja 12 / Máster 48 / MM 00

Cepillo sanitario con base Klintek

HECHO EN MÉXICO

Fabricado en polipropileno



Código	Clave	NC
57029	CESA-14	2

Caja 12 / MM 1

Pastillas sanitarias aromatizantes Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Aromatizan y desinfectan
- Para uso en baños, armarios y basureros
- Contenido: 60 g

Gancho flexible



Código	Clave	Aroma	NC
57019	PASA-L•	Lavanda	3
57020	PASA-H	Herbal	3

Caja 50 / MM 0

Pastillas desinfectantes para tanque W.C. Klintek

HECHO EN MÉXICO

- **Duran hasta 4 semanas**
- Eliminan gérmenes y bacterias
- Previenen la formación de sarro
- Contenido: 48 g c/u
- **Precio por blíster con 2 piezas**





Código	Clave	NC
57021	PASA-2A	3

Caja 12 / MM 0

Estopas Klintek

- Suaves y fáciles de cortar
- Para uso en trabajos de limpieza, carpintería, pintura, automotriz, etc.

Uso general en interiores y exteriores




ESTO-2B


ESTO-2C


ESTO-1B


ESTO-1C

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Bolsa	Color	NC
Bolsa de 1/2 kg				NUEVOS
58006	ESTO-2B	20	Blanco	3
58007	ESTO-2C	20	Crema	3
Bolsa de 1 kg				
57000*	ESTO-1B•	10	Blanco	3
57001	ESTO-1C	10	Crema	3

MM 1

Toallas de microfibra Klintek

- **Fabricadas en 80% poliéster y 20% poliamida**
- **No rayan las superficies**
- **Uso en seco:** para pulir y sacudir
- **Uso húmedo:** gran absorción para limpieza en general
- Libres de pelusa
- No absorben olores

Autos
Muebles
Pantallas



MIC-40

MIC-60

Código	Clave	NC
40 x 40 cm		
57065*	MIC-40•	2
40 x 60 cm		
57028	MIC-60	2

Caja 6 / Máster 72 / MM 1

Franelas en rollo de **50 m** x 50 cm, precio por rollo Klintek

- Peso: **4 kg**



FRA-50R FRA-50G FRA-50B

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Color	NC
57002	FRA-50R	Rojo	2
57003	FRA-50G•	Gris	2
57004	FRA-50B	Blanco	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 1

Franelas en rollo de **25 m** x 50 cm, precio por rollo Klintek

- Peso: **1.9 kg**



FRA-25R FRA-25G FRA-25B


HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Color	NC
56022	FRA-25R	Rojo	2
56021	FRA-25G	Gris	2
56023	FRA-25B	Blanco	2

Caja 1 / Máster 20 / MM 1

Franelas en paño de **1 m** x 50 cm, precio por pieza en bolsa de 25 piezas Klintek

- Orilla con remate
- Peso: **68 g**



FRA-1R FRA-1G FRA-1B


HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Color	NC
56027	FRA-1R	Rojo	2
56026	FRA-1G •	Gris	2
56028	FRA-1B	Blanco	2

Caja 25 / Máster 250 / MM 1

Jergas en rollo de **25 m** x 48 cm, precio por rollo Klintek

- Orilla con remate


JER-25R JER-25A JER-25RL

JER-25AL JER-25GP

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Color	NC
Sarga gruesa (90% algodón y 10% poliéster)			
57057	JER-25R•	Rojo	2
57058	JER-25A•	Azul	2
Sarga ligera (85% algodón y 15% poliéster)			
57100	JER-25RL	Rojo	2
57101	JER-25AL	Azul	2
Plana (85% algodón y 15% poliéster)			
57102	JER-25GP	Gris	2

Rollo 1 / Máster 20 / MM 1

Jergas en paño, **1 m** x 48 cm, precio por pieza en bolsa de **12 piezas** Klintek

- Fabricadas en 85% algodón y 15% poliéster
- Orilla con remate


JER-1R JER-1A JER-1RL

JER-1AL JER-1GP

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Color	NC
Sarga gruesa			
57103	JER-1R	Rojo	2
57104	JER-1A	Azul	2
Sarga ligera			
57105	JER-1RL	Rojo	2
57106	JER-1AL	Azul	2
Plana			
57107	JER-1GP	Gris	2


Bolsa 12 / Máster 120 / MM 1

Tapete de jerga, precio por pieza Klintek

- Medidas: **60 x 37 cm**


DISPLAY BOX

Caja con 8 pzas. en 4 colores




HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
53040	TAJE-60	2

Caja 8 / Máster 32 / MM 1

Rack despachador con franelas y jergas Klintek

- **Incluye 10 rollos**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($6,030), más 10% por el despachador ($118)
- Ideal para despachar por metro





Capacidad para 5 rollos
Niveladores para ajustar al piso


Código	Clave	NC
55883	R-FJ	0

Caja 1 / MM 1

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Aceite rojo para madera Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Para muebles, pisos de madera y vinil
- Nutren, protegen y dan brillo a la madera seca o maltratada
- Eliminan polvo y manchas

Fórmula antiestática que retrasa la aparición de polvo por más tiempo



Aroma cítrico

AMU-48 AMU-24

Código	Clave	Contenido	NC
57070	AMU-24•	240 ml (8 oz)	2
57071	AMU-48	480 ml (16 oz)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0

Bomba destapacaños Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Para tuberías domésticas




WC



Coladera







Se surte en 2 piezas por separado

Código	Clav	NC
55850*	BODE-6•	3

Bolsa 9 / Máster 54 / MM 0

Líquido destapacaños Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Ayuda a eliminar obstrucciones comunes como residuos de jabón, cabello, grasa y materia orgánica
- Previene la acumulación de residuos
- No daña las tuberías

Nuevo diseño

Botella de 1 L

La presentación incluida en el catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias.





Elimina obstrucciones

Código	Clave	NC
56030	LIDE-94	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 0

Líquido protector de vinil Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Limpian y dan brillo natural a superficies de vinil, plástico o piel
- Ideales para tableros, molduras y neumáticos
- No dejan superficies grasosas



Protección contra rayos UV y contaminantes



EA-51



EA-52

Código	Clave	Contenido	NC
57094	EA-51•	240 ml	3
57095	EA-52	960 ml	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Shampoo para autos Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Para lavar carrocerías de autos y camiones
- Elimina polvo y suciedad
- Fórmula concentrada, diluible hasta 1:40
- Biodegradable



Limpieza profunda sin dañar la pintura



Aplicar bajo sombra



Código	Clave	Contenido	NC
57084	EA-10•	473 ml	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Shampoo de alta espuma para hidrolavadoras Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Concentrado activo que elimina la suciedad causada por contaminación, emisiones, aceites y grasas
- Potenciador para obtener espuma extra, con buena adhesión, más potente y eficiente
- Libre de fosfatos





Código	Clave	Contenido	NC
56153	EA-10H	1 L	3

Caja 4 / Máster 12 / MM 00

Polish blanco en pasta, grano fino Klintek


HECHO EN MÉXICO

- Para reparar rayones y restaurar el brillo natural de la pintura
- Ideal para pintura seminueva



Aplicar bajo sombra





Para uso manual o con pulidora

Código	Clave	Contenido	NC
57085	EA-21•	250 g	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Polish rosa en pasta, grano medio Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Para pinturas viejas y desgastadas
- Recomendado para carrocerías que recibirán nueva capa de pintura
- Elimina rayones



Aplicar bajo sombra





Para uso manual o con pulidora

Código	Clave	Contenido	NC
57086	EA-22	250 g	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Polish líquido Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Restaura pintura quemada y opaca
- Elimina manchas y rayones
- Ofrece brillo profundo y duradero



Aplicar bajo sombra

Fácil de aplicar



No deja residuos pegajosos ni grasos



Para uso manual o con pulidora

Código	Clave	Contenido	NC
57087	EA-23	473 ml	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Cera líquida acrílica para auto Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Protege contra los rayos UV, lluvia, polvo y contaminación
- Uso en pintura de sistema bicapa
- Dura hasta 6 meses

Máximo brillo y protección



Forma una capa protectora de larga duración



Aplicar bajo sombra



Para uso manual o con pulidora

Código	Clave	Contenido	NC
57090	EA-33	473 ml	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Cera líquida de silicón para auto Klintek

HECHO EN MÉXICO

- Protege contra los rayos UV, lluvia, polvo y contaminación
- Uso general en pinturas nuevas o usadas
- Dura hasta 6 meses


Realza el brillo natural de la pintura



Sin residuos grasosos y pegajosos



Aplicar bajo sombra



Para uso manual o con pulidora

Código	Clave	Contenido	NC
57088	EA-31•	473 ml	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Cera líquida PTFE para auto Klintek

HECHO EN MÉXICO


- Protege contra los rayos UV, lluvia, polvo y contaminación
- Uso en pinturas con superficies laqueadas o esmaltadas
- Dura hasta 6 meses
- **Extra protección**



Forma una capa protectora de larga duración



Aplicar bajo sombra




Para uso manual o con pulidora

Código	Clave	Contenido	NC
57089	EA-32	473 ml	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Artículos promocionales y exhibidores



Playeras **polo** performance TRUPER

- Ideales para climas calurosos y húmedos
- Tela respirable para mayor frescura y comodidad

Fabricadas 100% en poliéster

HECHO EN MÉXICO



Logotipo bordado al frente





Talla	Color	Hombre Código	Clave	NC	Mujer Código	Clave	NC
CH	Gris	61081	DRY-GC-C	0	61086	DRY-GD-C	0
M		61082	DRY-GC-M	0	61087	DRY-GD-M	0
G		61083	DRY-GC-G	0	61088	DRY-GD-G	0
EG		61084	DRY-GC-XG	0	Talla no disponible		
CH	Azul	69965	DRY-AC-C	0	69970	DRY-AD-C	0
M		69966	DRY-AC-M	0	69971	DRY-AD-M	0
G		69967	DRY-AC-G	0	69972	DRY-AD-G	0
EG		69968	DRY-AC-XG	0	Talla no disponible		
CH	Naranja	69981	DRY-NC-C	0	69986	DRY-ND-C	0
M		69982	DRY-NC-M	0	69987	DRY-ND-M	0
G		69983	DRY-NC-G	0	69988	DRY-ND-G	0
EG		69984	DRY-NC-XG	0	Talla no disponible		

Mínimo a surtir 1 / **Caja 12** / Máster 72 / MM 2 | **Mínimo a surtir 1** / **Caja 12** / Máster 72 / MM 2

Camisas **manga larga** TRUPER

- Corte regular

HECHO EN MÉXICO

100% Algodón solo mezclilla



Logotipo bordado al frente





Talla	Color	Hombre Código	Clave	NC	Mujer Código	Clave	NC
CH	Mezclilla	60336	CAM-MEZ-LS	0	62106	CAM-MEZ-DLS	0
M		60337	CAM-MEZ-LM•	0	62107	CAM-MEZ-DLM	0
G		60338	CAM-MEZ-LL•	0	62108	CAM-MEZ-DLL	0
EG		60339	CAM-MEZ-LXL	0	Talla no disponible		
CH	Azul	60344	CAM-AZ-LS	0	63101	CAM-AZ-DLS	0
M		60345	CAM-AZ-LM	0	63102	CAM-AZ-DLM•	0
G		60346	CAM-AZ-LL	0	63103	CAM-AZ-DLL•	0
EG		60347	CAM-AZ-LXL	0	Talla no disponible		

Bolsa 1 / Máster 24 / MM 2 | **Bolsa 1** / Máster 24 / MM 2

Camisas **manga corta** TRUPER

- Corte regular

HECHO EN MÉXICO

100% Algodón solo mezclilla



Logotipo bordado al frente





Talla	Color	Hombre Código	Clave	NC	Mujer Código	Clave	NC
CH	Mezclilla	60340	CAM-MEZ-CS	0	61101	CAM-MEZ-DCS	0
M		60341	CAM-MEZ-CM	0	61102	CAM-MEZ-DCM	0
G		60342	CAM-MEZ-CL	0	61103	CAM-MEZ-DCL	0
EG		60343	CAM-MEZ-CXL	0	Talla no disponible		
CH	Azul	60348	CAM-AZ-CS	0	61106	CAM-AZ-DCS	0
M		60349	CAM-AZ-CM•	0	61107	CAM-AZ-DCM•	0
G		60350	CAM-AZ-CL•	0	61108	CAM-AZ-DCL•	0
EG		60351	CAM-AZ-CXL	0	Talla no disponible		

Bolsa 1 / Máster 24 / MM 2 | **Bolsa 1** / Máster 24 / MM 2

Playeras **cuello redondo**

Las fibras naturales 100% algodón premium brindan mayor durabilidad, confort y suavidad al tacto

HECHO EN MÉXICO

Nuevo diseño

Disponible a partir del 2o. trimestre 2026

La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias de cada talla

Frente liso y estampado en espalda

100% Algodón







Código	Clave	Color	Talla	NC
Hombre TRUPER				
68121	CAM-BLA-36	Blanco	CH	0
68122	CAM-BLA-38		M	0
60005	CAM-BLA-40•		G	0
60010	CAM-BLA-42		EG	0
68126	CAM-NAR-36	Naranja	CH	0
68127	CAM-NAR-38		M	0
60430	CAM-NAR-40•		G	0
60431	CAM-NAR-42		EG	0
Mujer TRUPER				
68123	CAM-BLA-26D	Blanco	CH	0
68124	CAM-BLA-28D		M	0
68125	CAM-BLA-30D		G	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 12** / Máster 72 / MM 2

Mandil **de trabajo** TRUPER

- Unitalla

HECHO EN MÉXICO

Logotipo bordado al frente

Totalmente ribeteado

100% Algodón







Bolsillos delanteros

Código	Clave	NC
60030	MAND•	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Máster 50 / MM 2

Batas **de trabajo** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Logotipo bordado al frente

100% Algodón







Bolsillos delanteros

Código	Clave	Talla MX-EU/UE	NC
60040	BATA-42•	42 / 52	0
60045	BATA-44	44 / 54	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Máster 45 / MM 2

Chamarras **acolchadas térmicas** TRUPER

NUEVOS

- Fabricadas en poliéster



Talla	Hombre		Mujer	
	Código	Clave	Código	Clave
CH	Talla no disponible		68072	CHAM-ND-CH
M	68069	CHAM-NC-M	68073	CHAM-ND-M
G	68070	CHAM-NC-G	68074	CHAM-ND-G
EG	68071	CHAM-NC-XG	Talla no disponible	
Caja 1 / Máster 12 / MM 2			**Caja 1** / Máster 12 / MM 2	

Chamarras **de trabajo térmicas para hombre** TRUPER

- Fabricadas en 88% poliamida, 12% elastano

Nuevo diseño
Forro que proporciona aislamiento térmico
Disponible a partir del 2o. trimestre 2026
La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Talla
60015	CHAM-42	M
60020	CHAM-44•	G
60025	CHAM-46	EG

Caja 1 / Máster 12 / MM 2

Chamarras de **plumas, ligeras** TRUPER

- Fabricadas en nylon



Talla	Hombre		Mujer	
	Código	Clave	Código	Clave
CH	66000	CHAM-GC-CH	66004	CHAM-GD-CH
M	66001	CHAM-GC-M•	66005	CHAM-GD-M
G	66002	CHAM-GC-G•	66006	CHAM-GD-G
EG	66003	CHAM-GC-XG	Talla no disponible	
aja 1 / Máster 48 / MM 2			**Caja 1** / Máster 48 / MM 2	

Chalecos de **plumas, ligeros** TRUPER

- Fabricados en nylon



Hombre		Mujer	
Código	Clave	Código	Clave
69996	CHA-GC-C	69993	CHA-GD-C
69997	CHA-GC-M	69994	CHA-GD-M
69998	CHA-GC-G	69995	CHA-GD-G
65009	CHA-GC-XG	Talla no disponible	
Caja 1 / Máster 36 / MM 2		**Caja 1** / Máster 36 / MM 2	

Sudaderas TRUPER

- Fabricadas en 92% algodón, 8% elastano
- Interior afelpado, suave al tacto



Talla	Hombre		Mujer	
	Código	Clave	Código	Clave
CH	65031	SUD-GC-CH	65035	SUD-GD-CH
M	65032	SUD-GC-M•	65036	SUD-GD-M
G	65033	SUD-GC-G•	65037	SUD-GD-G
EG	65034	SUD-GC-XG	Talla no disponible	
Caja 1 / Máster 12 / MM 2			**Caja 1** / Máster 12 / MM 2	

Suéteres TRUPER

NUEVOS

- Fabricados en poliéster
- Abrigadores
- Dos bolsillos internos



Hombre		Mujer	
Código	Clave	Código	Clave
68061	SUE-GC-CH	68065	SUE-GD-CH
68062	SUE-GC-M	68066	SUE-GD-M
68063	SUE-GC-G	68067	SUE-GD-G
68064	SUE-GC-XG	68068	SUE-GD-XG
Caja 1 / Máster 12 / MM 2		**Caja 1** / Máster 12 / MM 2	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Maletas deportivas TRUPER

- Fabricadas en poliéster, resistentes al desgaste



N

Repelente al agua

Código	Clave	Medidas L x A x F	Capacidad	NC
61095	BAG-55	55 x 27 x 24 cm	35 L*	0
N 68036	BAG-66	66 x 32 x 27 cm	56 L	0
61097	BAG-75	75 x 35 x 33 cm	83 L*	0
61018	BAG-90	90 x 41 x 38 cm	120 L	0

Caja 1 / Máster 10 / MM 2

Maleta de cabina, ligera TRUPER

- Fabricada en poliéster, resistente al desgaste
- Compartimentos internos con cierre y cintas ajustables
- 4 Ruedas fabricadas en ABS
- Cierre para expandir capacidad
- **Peso: 2.5 kg***

Mango ergonómico telescópico de aluminio

Repelente al agua


Cierres de 2 vías

Asa superior y lateral



CAPACIDAD **49 L**





Producto mejorado
4 Ruedas 360° para fácil desplazamiento y mayor estabilidad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
62140	MARO-20	0

Caja 1 / MM 2

Mochila para laptop TRUPER

- Fabricada en 100% nylon, mayor resistencia al desgarre
- Correas de hombro acolchadas y ergonómicas
- Para laptop de 15.6"



Repelente al agua

Producto mejorado
Bolsillo con bloqueo RFID, protección contra carteristas digitales
La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CAPACIDAD* **19 L**







Bolsa frontal con llavero extraíble



Bolsillo trasero oculto de seguridad y panel trasero deslizante

Código	Clave	NC
60179	MAL-TOP•	0

Caja 1 / Máster 10 / MM 2

Portafolio TRUPER

- Fabricado en poliéster, resistente al desgaste

Repelente al agua

Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Respaldos acojinados para proteger equipo




CAPACIDAD* **12.5 L**









Múltiples compartimentos internos



Código	Clave	NC
60100	POR-TRU	0

Caja 1 / Máster 10 / MM 2


Bolso ejecutivo TRUPER

- Fabricado en poliéster, resistente al desgaste
- 6 Compartimentos
- Compartimento para tableta



CAPACIDAD **5 L**





Código	Clave	NC
62030	iBOL-12	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 2 / Máster 24 / MM 2

Saco de avío TRUPER

NUEVO

- Fabricado en algodón y poliéster
- Ideal para viajes, campismo, uso militar y senderismo

Repelente al agua

Bolsa frontal con cierre



Asa acojinada

CAPACIDAD **25 L**








Hebilla de seguridad

Código	Clave	NC
68037	SAV-60	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 4 / Máster 20 / MM 2

Mochila táctica multiusos TRUPER

- Fabricada en poliéster con protección de PVC, resistente al desgaste
- Ideal para actividades al aire libre
- Múltiples compartimentos




Correas ajustables para expandir espacios de almacenamiento


Hebillas para mayor seguridad



CAPACIDAD **25 L**







Respaldo y correas de malla acolchada para mayor comodidad y ventilación

Código	Clave	NC
68038	MOLTA-N2•	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 2 / Máster 12 / MM 2

Mochila táctica multiusos de hombro TRUPER

- Fabricada en poliéster con protección de PVC, resistente al desgaste
- 3 en 1: bandolera, bolsa de mano y bolsa de pecho
- 4 Compartimentos

Repelente al agua

Bolsillos frontales con cierre




Anillos de anclaje para asa

CAPACIDAD* **6 L**

Cintas Molle







Correa cruzada y respaldo acojinado

Código	Clave	NC
67022	MOLTA-N	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 2 / Máster 24 / MM 2

Bolso táctico para cinturón TRUPER

- Fabricado en poliéster con protección de PVC resistente al desgaste
- Ideal para actividades al aire libre
- 3 Compartimentos

Repelente al agua

Seguro de alta resistencia

Cierres de metal para mayor seguridad




CAPACIDAD **1 L**

Elásticos ajustables

La foto de este producto no está a escala







Cintas para ajuste en cinturón y respaldo acojinado

Código	Clave	NC
67021	BOLTA-N•	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 2 / Máster 48 / MM 2

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Hieleras TRUPER expert

NUEVOS

- Fabricadas en espuma extragruesa para mantener el frío por más tiempo



	44 L (46 Qt)*	Suave 20 L (21 Qt)
Código:	68002	68012
Clave:	HIEL-45X	HIEL-30X
Medidas:	L 35 x F 66 x A 38 cm	L 29 x F 40 x A 31 cm
Peso:	6.5 kg	1.6 kg
Capacidad: ■	68 latas	30 latas
Retención de hielo:	Hasta 4 días	Hasta 3 días
	NC 0	NC 0
Caja:	1 / MM 2	

Hieleras TRUPER

- Fabricadas en polietileno resistente a impactos

NUEVO



	46 L (48 Qt)	9.4 L (10 Qt)	5 L (5 Qt)
Código:	62129	62121*	68001
Clave:	HIEL-46	HIEL-9•	HIEL-5
Medidas:	L 35 x F 61 x A 37 cm	L 23 x F 34 x A 26 cm	L 19 x F 26 x A 18 cm
Peso:	4 kg	1.6 kg	840 g
Capacidad: ■	64 latas	12 latas	6 latas
Retención de hielo:	Hasta 2 días	Hasta 2 días	Hasta 2 días
	NC 0	NC 0	NC 0
Caja:	1 / MM 2		1 / Máster 4 / MM 2

■ *Más hielo*

Termo con dispensador TRUPER

- Fabricado en polipropileno resistente a impactos
- Para bebidas frías y calientes (de hasta 80 °C)
- Retención de hielo: Hasta 2 días



18 L (5 Gal)

Código:	62125*
Clave:	TERMO-18•
Medidas:	Ø Externo 25 x A 44 cm
	NC 0
Caja / Máster:	1 / MM 2

Vasos térmicos de acero inoxidable TRUPER

- No retienen ni transmiten sabores



	450 ml (15 oz)	700 ml (24 oz)
Código:	62100	62126*
Clave:	TERMO-04	TERMO-07A•
Medidas:	Ø 9 x A 17 cm	Ø 7 x A 28 cm
	NC 0	NC 0
	Mínimo a surtir Mostradores 1 6 / 24 / MM 2	

Botella para agua TRUPER

Producto mejorado

Ahora con asa movible y base de silicón resistente a impactos

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



740 ml (25 oz)

Código:	65030
Clave:	CILI-25•
Medidas:	Ø 8 x A 24 cm
	NC 0
	Mínimo a surtir Mostradores 1 6 / 48 / MM 2

Lonchera térmica apilable con 3 contenedores TRUPER

- **Libre de BPA**
- Contenedores de polipropileno con interior de acero inoxidable que no retiene sabores

Nuevo diseño

Apto para microondas

La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	NC
66076*	LUNCH-3•	0

Caja 1 / Máster 18 / MM 2

Reloj para caballero TRUPER

- Movimiento de cuarzo
- Números grandes de fácil lectura
- Correa de silicón
- Fechador
- **Resistencia al agua: 30 m**



Código	Clave	NC
60070	REL-PC	0

Mínimo a surtir 1 / Caja 10 / Máster 40 / MM 2

Reloj de pared TRUPER

- Movimiento de cuarzo
- Utiliza una pila AA (no incluida)
- Diámetro: 25 cm



Código	Clave	NC
60073	RE-PA•	0


Caja 1 / Máster 3 / MM 2


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Silla plegable TRUPER

Producto mejorado
- **Respaldo más alto para mayor soporte y confort**
- **Descansabrazos acojinados**





140 kg
Soporta

Plegable y compacta, con asa integrada para transportar





Portavasos



Estructura de acero para mayor estabilidad



Gomas antiderrapantes

Código	Clave	Peso	NC
61025*	**SILLA-30•**	3.5 kg	0

Caja 1 / Máster 6 / MM 2

Paraguas TRUPER


- Resistentes a la intemperie



Incluye funda



Incluye funda con asa







Código	Clave	Medidas (A x Ø)	NC
66074	**PARAG-95**	**63 x 100 cm**	0
Mínimo a surtir 1 / **Caja 6** / Máster 24 / MM 2			
65012	**PARAG-130•**	**100 x 135 cm**	0
Mínimo a surtir Mostradores 1 / **Caja 6** / Máster 24 / MM 2			

Radio digital de uso rudo TRUPER

- Incluye cable de 2.7 m para C.A.
- Utiliza 6 pilas D y 2 pilas AA (no incluidas)
- Indicador de potencia de pilas
- Resistente a salpicaduras

ESPECIFICACIONES:
Potencia: 24 W
Peso: 4.8 kg

120 V / 60Hz




Entradas: AUX y DC

Puerto de carga: USB 1.2 A

Bluetooth 5.1 Alcance: 10 m





Cumple la norma: NOM-001-SCFI

Código	Clave	NC
62050	**RADIO**	0

Caja 1 / Máster 2 / MM 2

Parasol tipo sombrilla para auto TRUPER


- Compatible con la mayoría de los vehículos

Producto mejorado
- **Mayor protección contra rayos UV**
- **Práctico diseño plegable**

La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Conserva fresco el interior

Protección UV






Diseño tipo sombrilla con 10 varillas para mayor firmeza



Estuche para almacenar y transportar






Código	Clave	NC
62080	**PSOL-135•**	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 6** / Máster 24 / MM 2

Toldo plegable de 3 x 3 m TRUPER

- Ideal para jardín, campamento y eventos publicitarios
- Compacto y fácil de instalar
- Peso: 18 kg

3 Niveles de altura
Máxima: 2.10 m
Media: 2 m
Mínima: 1.90 m







Incluye maletín con ruedas para fácil transportación



R-TOL-3

Las fotos de estos productos no están a escala

50+ UPF

Protección ultravioleta



Incluye accesorios de instalación



Estructura plegable fabricada en acero reforzado con tratamiento anticorrosivo

Código	Clave	Descripción	Caja	Máster	NC
66075	**TOL-3•**	Toldo	**1**	NA	0
N 68079	**R-TOL-3**	Lona de repuesto	**1**	8	0

MM 2

Balones de fútbol TRUPER Nueva imagen

- Fabricados en poliuretano
- Cosidos a mano para mayor durabilidad y resistencia al desgaste

La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias







Circunferencia: 64-66 cm
BAL-F4

Circunferencia: 68-70 cm
Profesional
BAL-F

Código	Clave	Peso	Tamaño	NC
66009	**BAL-F4**	340-360 g	**No. 4**	0
62010	**BAL-F•**	410-450 g	**No. 5**	0

Caja 1 / Máster 50 / MM 2

Gorras

Protección UV · Malla transpirable · Visera curva · Hebilla ajustable · Ligera



	TRUPER				VOLTECK	FOSET
Código:	66020	60435	60438	60439	60436	60437
Clave:	GORT-M•	GORT-G	GORT-N	GORT-R	GORV	GORF
Color:	Azul marino	Gris	Naranja	Verde fluorescente	Azul rey	Azul cielo
	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0

Caja / Máster: **Mínimo a surtir Mostradores 1** / **12** / 144 / MM 2

Gorro TRUPER — NUEVO

- Logo bordado
- Unitalla

Tejido de punto: 100% acrílico



Código	Clave	NC
68046	GORR	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 6** / Máster 288 / MM 2

Bandana TRUPER — Nuevo diseño de estampado

La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

- Ideal para actividades al aire libre
- Fabricada en poliéster, acabado suave para máximo confort
- Unitalla



Ligera y transpirable

Multiusos

50+ UPF — Protección ultravioleta

Código	Clave	NC
68047	BAM-G	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 6** / Máster 150 / MM 2

Bufanda tubular polar TRUPER — NUEVO

- Fabricada en 95% poliéster, 5% elastano
- Doble capa elástica con cordón ajustable
- Unitalla



Código	Clave	NC
68092	BUF-27	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 5** / Máster 120 / MM 2

Barajas española y póker TRUPER

- Barajas plásticas
- Incluyen estuche

Nueva imagen



BRJ-40 **40 Cartas**



BRJ-54 **54 Cartas**

Código	Clave	Baraja	NC
61138	BRJ-40•	Española	0
60141	BRJ-54	Póker	0

Caja 4 / Máster 48 / MM 2

Dominó TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Estuche de curpiel con forro de poliéster

Fabricado en 4 capas de acrílico



Código	Clave	NC
60136	DOM-TR	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 6** / Máster 36 / MM 2

Cubilete TRUPER

- Incluye 5 dados

HECHO EN MÉXICO

Estuche de vinipiel con forro de poliéster



Bolsa de manta de algodón

Código	Clave	NC
60445	CUBI-T	0

Caja 1 / Máster 25 / MM 2

Pluma TRUPER

- Tinta azul

Nueva imagen

La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Retráctil



Grip de goma

Código	Clave	NC
60065*	PLUMA•	0

Caja 12 / Máster 144 / MM 2

Calculadoras de escritorio TRUPER

- 12 Dígitos
- Fabricadas en ABS para mayor resistencia

Tamaño de bolsillo



CALC-12B · CALC-15E · CALC-19E

L · B

Alimentación solar y batería

NOM NYCE

Cumplen la norma: NOM-016-SCFI

Código	Clave	Pila	Medidas (L x B)	Máster	NC
60480	CALC-12B	LR1130	12 x 8 cm	120	0
60481	CALC-15E	LR44	15 x 10 cm	48	0
60482*	CALC-19E•	LR44	19 x 13 cm	36	0

Mínimo a surtir Mostradores 1 / **Caja 6** / MM 2

Cordón portagafete TRUPER — NUEVO

- Fabricado en poliéster
- Largo: 42 cm (16")



Cinta métrica impresa en cm

Banda ajustable

Broche de liberación rápida

Bandola metálica

Código	Clave	NC
68013	CPG-42	0

Mínimo a surtir 1 / **Caja 5** / Máster 250 / MM 2


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Bolsas plásticas TRUPER

- **Material compostable 100% biodegradable**

PRECIO POR PAQUETE CON 100 BOLSAS

HECHO EN MÉXICO





BOP-50

COMPOSTABLE



Cumplen las normas: NMX-E-273 y NYCE-2019, biodegradable-compostable

Código	Clave	Medidas (L x A)	Máster	NC
68052*	**BOP-40**	20 x 40 cm	60	0
68053*	**BOP-50**•	27 x 50 cm	30	0
68054*	**BOP-60**	34 x 60 cm	20	0


Paquete 1 / MM 2

Bolsas **ecológicas** reutilizables TRUPER

- Fabricadas en fibras de polipropileno

100% RECICLABLES

Producto mejorado
Con asas para hombro y mano
La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Plastificadas



BOEC-30X34


BOEC-38X49



Código	Clave	Medidas (L x F x A)	NC
65013	**BOEC-30X34**•	30 x 15 x 40 cm	0
67025	**BOEC-38X49**	38 x 19 x 49 cm	0

Caja 100 / MM 2

Mouse pads TRUPER



Código	Clave	Caja	Máster	NC
62015	**MPAD-10**	**10**	200	0
67017	**MPAD-20**	**2**	100	0

MM 2

Libreta ejecutiva TRUPER NUEVO

- Tipo de pasta: dura
- Tipo de hoja: punteada
- No. de hojas: 96
- Tamaño: 16.5 x 20.5 cm
- Cinta marcapáginas



Encuadernación cosida





Bolsillo interior expandible en la contraportada

Código	Clave	NC
68091	**LIB-21**	0

Caja 4 / Máster 40 / MM 2

Cuaderno profesional TRUPER NUEVO

- Tipo de pasta: dura
- Tipo de hoja: rayada
- No. de hojas: 100
- Tamaño: 21 x 27.2 cm
- Microperforado para desprender las hojas



Encuadernación en anillos metálicos



Código	Clave	NC
68090	**CUA-27**	0

Caja 4 / Máster 24 / MM 2

Catálogos de productos 2025 GRUPO TRUPER NUEVOS



CATA-25D **Precio distribuidor**

CATA-25P **Precio al público**

CATA-25S **Sin precios**

Código	Clave	NC
68076	**CATA-25D**	0
68077	**CATA-25P**	0
68078	**CATA-25S**	0

Caja 1 / Máster 10 / MM 2

Muestrario de referencia de medidas de tornillería FIERO NUEVO

- Muestrario con la línea completa de tornillería a tamaño real
- Ideal para cuando llega un usuario con una muestra y no conoce la medida
- **Escala 1:1**



Código	Clave	NC
68075	**FL-FI-25**	0


Caja 1 / Máster 10 / MM 2

Cubremostrador de vinil TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Producto mejorado
Con regla y referencia de medidas de tornillería
La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias







Código	Clave	NC
60145	**VIMOS-2**	0

Caja 1 / Máster 9 / MM 2

Banco metálico TRUPER

Producto mejorado
- **Mayor estabilidad y resistencia**
- **Más confortable**

La presentación del catálogo impreso 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




Asiento giratorio

Vinil con relleno acojinado

Estructura de acero cromado






Código	Clave	NC
51574	**BANCO**•	0

Caja 1 / MM 2

Tapete para entrada TRUPER









Base antiderrapante

Código	Clave	NC
60102	**TAPE-T**	0

Caja 1 / Máster 12 / MM 2

Logotipos, vinil autoadherible

- Resistentes a la intemperie



Ideal para vitrinas y puertas



Autoadheribles




Contenido	No. de pzas.
TRUPER	3 Pzas.
PRETUL	1 Pza.
FIERO	1 Pza.
FOSET	1 Pza.
HERMEX	1 Pza.
Klintek	1 Pza.
VOLTECK	1 Pza.
VOLTECK LAIT	1 Pza.

Código	Clave	Largo	NC
61051	**LOGOS-40-2**	40 cm	0
61052	**LOGOS-60-2**	60 cm	0

Caja 10 / MM 2

Ganchos **metálicos** rectos
TRUPER



Código	Clave	Largo	NC
50146	GA-2	2" (5 cm)	0
50149*	GA-4	4" (10 cm)	0
50152*	GA-6•	6" (15 cm)	0
50155*	GA-8•	8" (20 cm)	0

Caja 24 / Máster 48 / MM 2

Ganchos **plásticos** rectos
TRUPER


- Compatibles con paneles ranurados y perfocel de otras marcas del mercado



Código	Clave	Largo	NC
55962	GA-2P	2" (5 cm)	0
55963	GA-4P	4" (10 cm)	0
55964	GA-6P	6" (15 cm)	0

Caja 24 / Máster 288 / MM 2

Ganchos rectos con portaetiqueta
TRUPER




Código	Clave	Largo	NC
50150	GA-4X	4" (10 cm)	0
50153	GA-6X•	6" (15 cm)	0
50156	GA-9X•	9" (23 cm)	0

Caja 24 / MM 2

Gancho para herramienta **mango "Y"**
TRUPER

MEDIDAS:
Largo: 11 2/5" (29 cm)
Fondo: 3 1/7" (8 cm)
Alto: 4 1/3" (11 cm)




Código	Clave	NC
50163	GA-D	0

Caja 6 / Máster 24 / MM 2

Gancho para herramienta **mango largo**
TRUPER

MEDIDAS:
Largo: 16 1/2" (42 cm)
Fondo: 3 1/7" (8 cm)
Alto: 7 1/2" (19 cm)




Código	Clave	NC
50159	GA-ML	0

Caja 6 / Máster 24 / MM 2

Gancho recto **reforzado** de 10", con portaetiqueta **TRUPER**

- Para productos pesados
- Ideal para góndola

MEDIDAS:
Largo: 10" (25 cm)
Fondo: 1 3/16" (3 cm)
Alto: 3 1/2" (9 cm)




Código	Clave	NC
10259	GA-10R	0

Caja 24 / MM 2

Canastillas de acero **TRUPER**

- **Producto no incluido**








Código	Clave	Medidas (L x F x A)	NC
50251	C-59X33X14	60 x 34 x 14 cm	0
50252	C-39X33X14	42 x 34 x 14 cm	0
50253	C-80X21X12	81 x 22 x 12 cm	0
50255	C-41X20X12	42 x 21 x 12 cm	0

Caja 1 / MM 2

Gaveta plástica **TRUPER**

- Para venta por impulso
- Ideal para mostrador para producto a granel
- Peso: 270 g

Fabricada en polipropileno



Código	Clave	NC
55950	VITRO-G•	0

Encogible 4 / Máster 20 / MM 2


Apilable hasta 3 gavetas (tornillería no incluida)



Paneles **TRUPER**

- Ideales para montar productos en tiendas de autoservicio








Perfocel

Código	Clave	Medidas (L x A)	NC
N 59988	PAPE-60	60 x 60 cm	0
N 59989	PAPE-80	80 x 80 cm	0
55337	PAPE-120	60 x 120 cm	0
55338	PAPE-180•	60 x 180 cm	0
N 59990	PAPE-240	120 x 240 cm	0

Caja 1 / MM 2







Ranurados

Código	Clave	Medidas (L x A)	NC
N 59991	PARA-60	60 x 60 cm	0
N 59992	PARA-80	80 x 80 cm	0
55135	PARA-140	60 x 140 cm	0
55156	PARA-180•	60 x 180 cm	0
N 59993	PARA-240	120 x 240 cm	0

Caja 1 / MM 2





Caja con 100 candados para gancho exhibidor y llave
HERMEX

- Bloqueo de seguridad para gancho de exhibición
- Ideal para tiendas de autoservicio



Para colocar y retirar el candado



Para gancho sencillo, doble y con portaetiqueta



Precio por caja con 100 candados y 1 llave



Código	Clave	NC
43369	CANGA-100	0

Caja 1 / Máster 8 / MM 2

Llave magnética para candado CANGA-100
HERMEX

- Para candados de gancho de exhibición





Para colocar y retirar el candado



Código	Clave	NC
43370	LLCANGA-M	0

Caja 3 / Máster 36 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Sistema de despacho tipo botadero para 8 códigos diferentes de producto a granel TRUPER

La solución integral para ferreterías
19 códigos disponibles para que elijas
8 productos que se adapten a tus necesidades
- **Producto no incluido**




Autoadheribles

INCLUYE:
Juego de 18 planillas con Precio Distribuidor, Mayoreo y Medio Mayoreo para 10 productos a granel



APLICA PARA BONO





Ejemplo de selección de productos

Código	Clave	NC
50030	**R-BOT**	0

Caja 1 / MM 2

Productos a granel recomendados para rack tipo botadero

Imagen	Código	Clave	Descripción	Marca	Pág.
	27014	**PIM-55PG**	Pistola para riego, 5 funciones	**P**	**182**
	27015	**CHMA-4PG**	Chiflón plástico 4"	**P**	**183**
	24039	**LIRE-7CG**	Linterna LED 100 lm	**P**	**202**
	28021	**LIRE-3CG**	Linterna LED 60 lm	**P**	**202**
	22725	**TORX-8PG**	Juego de 8 llaves torx tipo navaja	**P**	**219**
	28158	**PPC-6PG**	Pinza de punta y corte 6"	**P**	**310**
	22708	**PEL-8PG**	Pinza de electricista 8"	**P**	**310**
	28159	**PCD-6PG**	Pinza de corte diagonal 6"	**P**	**310**
	22709	**PCH-8PG**	Pinza de chofer 8"	**P**	**310**
	22707	**PP-10RG**	Pinza de presión, mordaza recta 10"	**P**	**313**
	25986	**PP-10CG**	Pinza de presión, mordaza curva 10"	**P**	**313**
	22852	**RE-10PG**	Remachadora 16"	**P**	**335**
	23720	**T-45PG**	Tijera para poda 8"	**P**	**384**

Imagen	Código	Clave	Descripción	Marca	Pág.
	48311*	**CODO-SG**	Contacto dúplex, 2 polos + tierra		**405**
	47041*	**COSO-DAG•**	Contacto de sobreponer dúplex, 2 polos + tierra		**408**
N	**29071**	**COSO-DAB**	Contacto de sobreponer dúplex, 2 polos + tierra		**408**
	47042	**APSO-SG**	Interruptor de sobreponer		**408**
N	**45882**	**CLR-SG**	Clavija reforzada polarizada sin tierra		**417**
N	**45871**	**IT-115G**	Interruptor de 1 polo 15 A		**419**
N	**45872**	**IT-120G**	Interruptor de 1 polo 20 A		**419**
N	**45873**	**IT-130G**	Interruptor de 1 polo 30 A		**419**
N	**45874**	**IT-140G**	Interruptor de 1 polo 40 A		**419**
N	**45875**	**IT-150G**	Interruptor de 1 polo 50 A		**419**
N	**45876**	**IT-215G**	Interruptor de 2 polos 15 A		**419**
N	**45877**	**IT-220G**	Interruptor de 2 polos 20 A		**419**
N	**45878**	**IT-230G**	Interruptor de 2 polos 30 A		**419**

Imagen	Código	Clave	Descripción	Marca	Pág.
N	**45879**	**IT-240G**	Interruptor de 2 polos 40 A		**419**
N	**45880**	**IT-250G**	Interruptor de 2 polos 50 A		**419**
	47199	**MUL-320G**	Multicontacto triple 2 polos + tierra		**426**
	46256*	**AD-32N-G•**	Adaptador 3 a 2		**426**
	46255	**AD-32B-G**	Adaptador 3 a 2		**426**
	46257	**AD-32G-G**	Adaptador 3 a 2		**426**
	46021*	**MUL-6EG•**	Multicontacto 6 entradas		**425**
	47040*	**POBA-10G•**	Portalámpara de baquelita		**429**
	47915	**POPO-18G**	Portalámpara de porcelana		**430**
N	**45883**	**POPL-11G**	Portalámpara de baquelita 4"		**429**
N	**45884**	**POBA-20G**	Portalámpara de baquelita, con adaptador		**429**
	48093*	**POIN-10G•**	Portalámpara de PVC para intemperie		**430**
	27243	**POIN-10GB**	Portalámpara de PVC para intemperie		**430**

Rack para 6 azadones TRUPER



Código	Clave	NC
50140	R-ATJ	0

Caja 1 / MM 2

Rack para cascos TRUPER



Código	Clave	NC
57067	R-CASS	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 cucharas TRUPER



Código	Clave	NC
50341	R-CUCH	0

Caja 1 / MM 2


Rack para 9 cucharas o 6 llanas TRUPER



Código	Clave	NC
55155	R-CU-LL	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 2 cavadores TRUPER



Código	Clave	NC
50079	R-CA	0

Caja 1 / MM 2


Rack para discos abrasivos de 4½" TRUPER



Código	Clave	NC
55319	R-DISA-4-1/2	0

Caja 1 / MM 2

Rack para discos abrasivos de 7" y 9" TRUPER



Código	Clave	NC
55320	R-DISA-7/9	0

Caja 1 / MM 2

Rack para discos abrasivos de 14" TRUPER



Código	Clave	NC
55321	R-DISA-14	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 escobas TRUPER



Código	Clave	NC
50216	R-EM	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 flotas TRUPER



Código	Clave	NC
55154	R-FLO	0

Caja 1 / MM 2


Rack para hachas TRUPER



Código	Clave	NC
50357	R-HA	0

Caja 1 / MM 2


Rack para 6 llaves de cruz TRUPER



Código	Clave	NC
50215	R-LLCR	0

Caja 1 / MM 2


Rack para 10 medidas de machetes TRUPER



Código	Clave	NC
50069	R-MA	0

Caja 1 / MM 2


Rack para 4 marros TRUPER



Código	Clave	NC
50074	R-MD	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 martillos con portaprecios TRUPER



Código	Clave	NC
55253	R-MA-D	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 martillos TRUPER



Código	Clave	NC
50344	R-MO6	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 3 martillos TRUPER



Código	Clave	NC
50071	R-MO3	0

Caja 1 / MM 2

Rack para desbrozadora TRUPER



Código	Clave	NC
50345	R-DES	0

Caja 1 / MM 2

Rack para esmeriladora TRUPER

- Para todos los modelos y medidas de esmeriladoras TRUPER y PRETUL
- Medidas: 11 x 6 x 20 cm



Código	Clave	NC
50355	R-ESME	0

Caja 1 / MM 2

Rack para sierra caladora TRUPER

- Para todas las caladoras y lijadoras orbitales de 1/4 y 1/3 de hoja, TRUPER y PRETUL
- Medidas: 21 x 18 x 22 cm



Código	Clave	NC
50338	R-CALA-U	0

Caja 1 / MM 2

Rack para sierra circular TRUPER

- Para sierras circulares de 7 1/4", cepillos, routers, lijadoras de banda y orbitales TRUPER y PRETUL
- Medidas: 31 x 30 x 23 cm



Código	Clave	NC
50336	R-MAQ-U	0

Caja 1 / MM 2

Rack para taladro universal TRUPER


- Para todos los taladros y rotomartillos alámbricos TRUPER y PRETUL
- Para pistola de calor y destornillador de tablaroca TRUPER
- Medidas: 20 x 12 x 32 cm



Código	Clave	NC
50339	R-ROTO-U	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 palas, mango largo TRUPER



Código	Clave	NC
50080	R-PL	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 palas, mango "Y" TRUPER




Código	Clave	NC
50083	R-PY	0

Caja 1 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Rack para ménsulas FIERO






Código	Clave	NC
55245	R-MEN	0

Caja 1 / MM 2

Rack para rodillos de 9" TRUPER






Código	Clave	NC
57195	R-ROPI	0

Caja 1 / MM 2

Rack para minirrodillos de 4" TRUPER






Código	Clave	NC
57044	R-ROPI-4	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 rastrillos TRUPER






Código	Clave	NC
50143	R-R14A	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 6 selladores TRUPER






Código	Clave	NC
50340	R-SIL	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 16 serruchos TRUPER






Código	Clave	NC
50092	R-ST	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 4 talachos o zapapicos TRUPER







Código	Clave	NC
50077	R-TP	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 4 tijeras de poda, punta hacia abajo TRUPER






Código	Clave	NC
50114	R-TIJ-CH	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 4 tijeras de poda, punta hacia arriba TRUPER






Código	Clave	NC
50059	R-TIJ	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 4 tijeras de ramas altas TRUPER





Código	Clave	NC
50115	R-TIJ-GDE	0

Caja 1 / MM 2

Rotulaciones

- Grupo Truper te ofrece el servicio de rotulación de fachadas en todo el país. Tu negocio podrá distinguirse, presentando una imagen moderna e impactante, haciéndola más atractiva para los consumidores. Consulta a tu asesor para mayor información.

TRUPER HERMEX FOSET VOLTECK

Rotulación tradicional









Nuevo diseño de rotulación máster



Esmalte naranja para rotular, 19 L TRUPER

NUEVO

- Color autorizado para rotulaciones Truper, naranja 165
- Acabado brillante
- Aplicación con brocha, rodillo o pistola para pintar
- Ideal para superficies de metal, madera, concreto y ladrillo
- Rendimiento: 8 - 10 m²/L



30 min Secado al tacto

Resistente a rayaduras

Alto poder cubriente

Lavable

Código	Clave	NC
104191	PINRO-19N	0


Cubeta 1 / MM 2

- Producto no funcional, exclusivo para exhibición

Despachadores de brocas HSS para metal
TRUPER

- **Producto no incluido**
- Compartimentos identificados con las medidas de las brocas
- Calibrador de diámetro de broca, ideal para cuando el usuario llega con una muestra y no conoce la medida


Con cerradura




DESP-BAV-CH


DESP-BAV-GR

Código	Clave	Compartimentos	Medidas (L x F x A)	NC
50021	DESP-BAV-CH	13	22 x 18 x 22 cm	0
50020	DESP-BAV-GR	29	31 x 25 x 31 cm	0


Caja 1 / MM 2

Rack para 8 modelos de lijas
TRUPER

- **Producto no incluido**
- Para mostrador, panel ranurado o perfocel

Rack de piso
Ver en página 627 »







Código	Clave	NC
50208	R-LIJ	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor con limas
TRUPER

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($427) más el costo del exhibidor ($150)
- Para mostrador, panel ranurado o perfocel







Código	Clave	NC
55789	EX-LIM	0


Caja 1 / MM 2

Rack para 30 pinturas en aerosol
TRUPER

- **Producto no incluido**
- Para mostrador, panel ranurado o perfocel
- Diseño compatible solo con pinturas marca Truper

Rack de piso
Ver en página 627 »








Código	Clave	NC
50329	R-PINT-A	0

Caja 1 / MM 2

Rack giratorio para venta de impulso
TRUPER

- **Producto no incluido**
- Ideal para mostrador





Código	Clave	NC
55257	R-IMP-G	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de ruedas para diablo
PRETUL

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($801), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
55959	EX-PRE-RD	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos
VOLTECK Línea Oslo

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($705), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
51588	EX-LO-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos negros
VOLTECK Línea Italiana

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($654), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
57062	EX-LIN-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos marfil
VOLTECK Línea Italiana

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($728), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
51586	EX-LI-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos blancos
VOLTECK Línea Italiana

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($728), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
57063	EX-LIB-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos
VOLTECK Línea Española

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($639), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
57025	EX-ES-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos
VOLTECK Línea Lisboa

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($794), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
56019	EX-LB-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos
VOLTECK Línea Standard

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($549), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
51585	EX-LS-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos
VOLTECK Línea Económica | Línea de sobreponer

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($352), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado







Código	Clave	NC
51584	EX-LE-VK	0


Caja 1 / MM 2

Exhibidor de artefactos eléctricos
VOLTECK Basic

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($350), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado








Código	Clave	NC
57026	EX-BA-VK	0

Caja 1 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

- El precio corresponde al valor del producto más el costo del tablero ($400) - Accesorios incluidos para ser fijados en panel ranurado o perfocel - Producto no funcional, exclusivo para exhibición

Exhibidor de accesorios VOLTECK






Producto incluido

Código	Clave	NC
55890	EX-ACC-VK	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones VOLTECK






Producto incluido

Código	Clave	NC
55884	EX-COX-VK	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor Kit CFE VOLTECK






Producto incluido

Código	Clave	NC
55952	EX-KIT-CFE	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor probador de timbres VOLTECK






Producto incluido

Código	Clave	NC
51589	EX-TIM-VK	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de accesorios para tinaco FOSET






Producto incluido

Código	Clave	NC
56006	EX-ATIN-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de accesorios para W.C. FOSET






Producto incluido

Código	Clave	NC
55579	EX-WC-FOS2	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de céspoles FOSET






Producto incluido

Código	Clave	NC
55578	EX-CES-FOS2	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones COBRE






Producto incluido

Código	Clave	NC
55785	EX-CC-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones GALV






Producto incluido

Código	Clave	NC
55783	EX-CG-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones GAS






Producto incluido

Código	Clave	NC
55786	EX-CLG-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones CPVC






Producto incluido

Código	Clave	NC
55787	EX-CPVC-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones PVC






Producto incluido

Código	Clave	NC
55943	EX-PVC-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones de latón y PP






Producto incluido

Código	Clave	NC
55955	EX-CM-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones PPR






Producto incluido

Código	Clave	NC
55788	EX-CV-FOS	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de conexiones PE-AL-PE GAS NUEVO






Producto incluido

Código	Clave	NC
56013	EX-PALP	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor genérico FOSET





Producto incluido

Código	Clave	NC
55575	EX-FOS-G2	0


Caja 1 / MM 2

- Producto no funcional, exclusivo para exhibición

Exhibidor de mangueras flexibles
FOSET

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($827), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado






Código	Clave	NC
55576	EX-MAN-FOS2	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de válvulas
FOSET

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($2,900), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado






Código	Clave	NC
55577	EX-VAL-FOS2	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de cadenas y accesorios
FIERO

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,033), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado






Código	Clave	NC
55325	EX-FIE	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de ménsulas
FIERO

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($284), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado






Código	Clave	NC
56012	EX-FIE-ME	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de rodajas
FIERO

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,206), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para fijarse en perfocel o panel ranurado






Código	Clave	NC
55960	EX-FIE-ROD	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de bisagras
HERMEX

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($527), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para anclarse a pared






Código	Clave	NC
56362	EX-HE-BI	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de candados
HERMEX

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($3,092), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para anclarse a pared






Código	Clave	NC
56361	EX-HE-CA	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de cerraduras
HERMEX

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($2,066), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para anclarse a pared






Código	Clave	NC
56363	EX-HE-SB	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de jaladeras y perillas (1 tablero)
HERMEX

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($566), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para anclarse a pared






Código	Clave	NC
53001	EX-HE-JP1	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de jaladeras y perillas (2 tableros)
HERMEX

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,258), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para anclarse a pared






Código	Clave	NC
53002	EX-HE-JP2	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de accesorios para clóset
HERMEX

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,139), más el costo del tablero ($400)
- Accesorios incluidos para anclarse a pared





Código	Clave	NC
57189	EX-HE-CLO	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-048
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($375) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 20 x 16 x 15 cm



Código	Clave	NC
55291	EX-M-048	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-048P
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($375) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 22 x 17 x 14 cm



Código	Clave	NC
55451	EX-M-048P	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-048A
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($375) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 20 x 18 x 19 cm



Código	Clave	NC
55292	EX-M-048A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-048I
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($395) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 20 x 17 x 19 cm



Código	Clave	NC
55584	EX-M-048I	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-050
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($295) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 20 x 17 x 18 cm



Código	Clave	NC
55293	EX-M-050	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-050P
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($295) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 22 x 18 x 19 cm



Código	Clave	NC
55456	EX-M-050P	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-050A
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($295) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 20 x 18 x 19 cm



Código	Clave	NC
55455	EX-M-050A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-050I
FOSET basic

- El precio corresponde al valor del producto ($345) más el costo del exhibidor ($150)
- Medidas: 20 x 18 x 20 cm



Código	Clave	NC
55585	EX-M-050I	0

Caja 1 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

- El precio corresponde al valor del producto más el costo del exhibidor ($150)

Exhibidor con mezcladora M-060 FOSET basic

- Medidas: 20 x 21 x 26 cm



Código	Clave	NC
55452	EX-M-060	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-060P FOSET basic

- Medidas: 22 x 21 x 26 cm



Código	Clave	NC
55454	EX-M-060P	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-060A FOSET basic

- Medidas: 20 x 21 x 26 cm



Código	Clave	NC
55453	EX-M-060A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-060I FOSET basic

- Medidas: 20 x 21 x 26 cm



Código	Clave	NC
55586	EX-M-060I	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-060E FOSET basic

- Medidas: 20 x 19 x 26 cm



Código	Clave	NC
55967	EX-M-060E	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora M-242 y M-242A FOSET basic

- Medidas: 20 x 14 x 15 cm



Código	Clave	NC
55297	EX-M-242-A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora MP-048 FOSET basic

- Medidas: 20 x 19 x 17 cm



Código	Clave	NC
55595	EX-MP-048	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora MP-050 FOSET basic

- Medidas: 20 x 19 x 20 cm



Código	Clave	NC
55596	EX-MP-050	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora MP-060 FOSET basic

- Medidas: 20 x 21 x 26 cm



Código	Clave	NC
55598	EX-MP-060	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-319 FOSET basic

- Medidas: 30 x 36 x 30 cm



Código	Clave	NC
55591	EX-F-319	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-319P FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 30 cm



Código	Clave	NC
55592	EX-F-319P	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-319A FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 30 cm



Código	Clave	NC
55593	EX-F-319A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-319I FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 30 cm



Código	Clave	NC
55590	EX-F-319I	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-319E FOSET basic

- Medidas: 30 x 26 x 38 cm



Código	Clave	NC
55966	EX-F-319E	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-318 FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 24 cm



Código	Clave	NC
55282	EX-F-318	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-318P FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 24 cm



Código	Clave	NC
55479	EX-F-318P	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-318A FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 24 cm



Código	Clave	NC
55283	EX-F-318A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-318I FOSET basic

- Medidas: 30 x 34 x 29 cm



Código	Clave	NC
55589	EX-F-318I	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-318E FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 23 cm



Código	Clave	NC
55965	EX-F-318E	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-317 FOSET basic

- Medidas: 30 x 29 x 23 cm



Código	Clave	NC
55281	EX-F-317	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-317A FOSET basic

- Medidas: 30 x 30 x 26 cm



Código	Clave	NC
55587	EX-F-317A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora F-312 FOSET basic

- Medidas: 15 x 25 x 31 cm



Código	Clave	NC
55594	EX-F-312	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con llave para fregadero LL-F FOSET basic

- Medidas: 10 x 21 x 17 cm



Código	Clave	C
55543	EX-LL-F	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora FP-318 FOSET basic

- Medidas: 30 x 39 x 30 cm



Código	Clave	NC
55597	EX-FP-318	0

Caja 1 / MM 2

- El precio corresponde al valor del producto más el costo del exhibidor ($150)

Exhibidor con mezcladora FP-317 FOSET basic

- Medidas: 30 x 29 x 27 cm



Código	Clave	NC
55599	EX-FP-317	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con manerales de acrílico para lavabo/fregadero FOSET basic

- Medidas: 20 x 12 x 15 cm



Código	Clave	NC
55480	EX-MM	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con manerales de acrílico para regadera FOSET basic

- Medidas: 20 x 15 x 25 cm



Código	Clave	NC
55481	EX-MR	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con llave para regadera E-652 FOSET basic

- Medidas: 10 x 15 x 17 cm



Código	Clave	NC
55279	EX-E-652	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con llave para regadera E-652A FOSET basic

- Medidas: 10 x 15 x 17 cm



Código	Clave	NC
55280	EX-E-652A	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-402 FOSET basic

- Medidas: 11 x 28 x 17 cm



Código	Clave	NC
55940	EX-R-402	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-401 FOSET basic

- Medidas: 10 x 25 x 17 cm



Código	Clave	NC
55939	EX-R-401	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-507 FOSET basic

- Medidas: 10 x 28 x 17 cm



Código	Clave	NC
55705	EX-R-507	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-506 FOSET basic

- Medidas: 10 x 28 x 17 cm



Código	Clave	NC
55704	EX-R-506	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-516 FOSET basic

- Medidas: 10 x 16 x 17 cm



Código	Clave	NC
55968	EX-R-516	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-007 FOSET basic

- Medidas: 20 x 26 x 50 cm



Código	Clave	NC
55457	EX-R-007	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con juego de accesorios A-800 FOSET basic

- Medidas: 20 x 18 x 70 cm



Código	Clave	NC
55287	EX-F-A-800	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera REGEL-4 FOSET basic

- Medidas: 20 x 24 x 50 cm



Código	Clave	NC
55607	EX-REGEL-4	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQM-52 FOSET Aque

- Medidas: 21 x 23 x 20 cm



Código	Clave	NC
55724	EX-AQM-52	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQM-52N FOSET Aque

- Medidas: 21 x 23 x 20 cm



Código	Clave	NC
55970	EX-AQM-52N	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQM-51 FOSET Aque

- Medidas: 20 x 22 x 20 cm



Código	Clave	NC
55723	EX-AQM-51	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQM-62 FOSET Aque

- Medidas: 20 x 23 x 37 cm



Código	Clave	NC
55726	EX-AQM-62	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQM-61 FOSET Aque

- Medidas: 20 x 22 x 37 cm



Código	Clave	NC
55725	EX-AQM-61	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQF-82 FOSET Aque

- Medidas: 31 x 31 x 32 cm



Código	Clave	NC
55721	EX-AQF-82	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQF-82N FOSET Aque

- Medidas: 30 x 36 x 38 cm



Código	Clave	NC
55969	EX-AQF-82N	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQF-81 FOSET Aque

- Medidas: 30 x 31 x 32 cm



Código	Clave	NC
55722	EX-AQF-81	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQF-86 FOSET Aque

- Medidas: 30 x 39 x 26 cm



Código	Clave	NC
55600	EX-F-AQF-86	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora AQF-92 FOSET Aque

- Medidas: 30 x 24 x 27 cm



Código	Clave	NC
55588	EX-F-AQF-92	0

Caja 1 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

- El precio corresponde al valor del producto más el costo del exhibidor ($150)

Exhibidor con monomando AQM-42
FOSET *Aqua*

- Medidas: 20 x 18 x 20 cm



Código	Clave	NC
55458	EX-F-AQM-42	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando AQF-85
FOSET *Aqua*

- Medidas: 30 x 32 x 20 cm



Código	Clave	NC
55459	EX-F-AQF-85	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-504
FOSET *Aqua*

- Medidas: 10 x 28 x 17 cm



Código	Clave	NC
55707	EX-R-504	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-502
FOSET *Aqua*

- Medidas: 10 x 25 x 17 cm



Código	Clave	NC
55941	EX-R-502	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-509
FOSET *Aqua*

- Medidas: 10 x 26 x 20 cm



Código	Clave	NC
55602	EX-R-509	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-509G
FOSET *Aqua*

- Medidas: 10 x 16 x 17 cm



Código	Clave	NC
55972	EX-R-509G	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-501
FOSET *Aqua*

- Medidas: 10 x 28 x 17 cm



Código	Clave	NC
55708	EX-R-501	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-508
FOSET *Aqua*

- Medidas: 10 x 28 x 20 cm



Código	Clave	NC
55601	EX-R-508	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando para regadera AQM-71 **FOSET** *Aqua*

- Medidas: 15 x 14 x 20 cm



Código	Clave	NC
55467	EX-F-AQM-71	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con juego de 6 accesorios AQA-4000
FOSET *Aqua*

- Medidas: 20 x 17 x 70 cm



Código	Clave	NC
55460	EX-F-AQA-4000	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con juego de 4 accesorios AQA-4004
FOSET *Aqua*

- Medidas: 20 x 15 x 70 cm



Código	Clave	NC
55971	EX-AQA-4004	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBM-62
FOSET *Túbig*

- Medidas: 21 x 22 x 23 cm



Código	Clave	NC
55986	EX-TBM-62	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBM-62N
FOSET *Túbig*

- Medidas: 21 x 22 x 23 cm



Código	Clave	NC
55987	EX-TBM-62N	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBM-62M
FOSET *Túbig*

- Medidas: 21 x 22 x 23 cm



Código	Clave	NC
55988	EX-TBM-62M	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBM-61
FOSET *Túbig*

- Medidas: 20 x 21 x 23 cm



Código	Clave	NC
55989	EX-TBM-61	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBF-82
FOSET *Túbig*

- Medidas: 31 x 34 x 38 cm



Código	Clave	NC
55990	EX-TBF-82	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBF-82N
FOSET *Túbig*

- Medidas: 31 x 34 x 38 cm



Código	Clave	NC
55991	EX-TBF-82N	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBF-82M
FOSET *Túbig*

- Medidas: 31 x 34 x 38 cm



Código	Clave	NC
55992	EX-TBF-82M	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con mezcladora TBF-81
FOSET *Túbig*

- Medidas: 30 x 33 x 38 cm



Código	Clave	NC
55993	EX-TBF-81	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando TBM-45
FOSET *Túbig*

- Medidas: 20 x 24 x 29 cm



Código	Clave	NC
55994	EX-TBM-45	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando TBF-83
FOSET *Túbig*

- Medidas: 30 x 36 x 40 cm



Código	Clave	NC
55995	EX-TBF-83	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando TBF-84
FOSET *Túbig*

- Medidas: 30 x 40 x 43 cm



Código	Clave	NC
55996	EX-TBF-84	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando TBF-87
FOSET *Túbig*

- Medidas: 16 x 36 x 35 cm



Código	Clave	NC
55997	EX-TBF-87	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con monomando TBM-71
FOSET *Túbig*

- Medidas: 16 x 14 x 20 cm



Código	Clave	NC
55998	EX-TBM-71	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidores de grifería

- El precio corresponde al valor del producto más el costo del exhibidor ($150)
- Ganchos para ser fijados en panel ranurado o perfocel

Exhibidor con manerales tipo palanca TBE-062
FOSET Túbig
- Medidas: 21 x 12 x 24 cm



Código	Clave	NC
55999	EX-TBE-062	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con manerales tipo volante TBE-061
FOSET Túbig
- Medidas: 21 x 13 x 24 cm



Código	Clave	NC
56001	EX-TBE-061	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-413
FOSET Túbig
- Medidas: 10 x 28 x 17 cm



Código	Clave	NC
56002	EX-R-413	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-414
FOSET Túbig
- Medidas: 10 x 43 x 17 cm



Código	Clave	C
56003	EX-R-414	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-415
FOSET Túbig
- Medidas: 10 x 65 x 17 cm



Código	Clave	NC
56004	EX-R-415	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor con regadera R-510
FOSET *Aero*
- Medidas: 15 x 44 x 17 cm



Código	Clave	NC
55603	EX-R-510	0

Caja 1 / MM 2


Exhibidor con regadera R-511
FOSET *Aero*
- Medidas: 21 x 47 x 19 cm



Código	Clave	NC
55604	EX-R-511	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidores de **construcción** TRUPER



Código:	55905	55906
Clave:	EX80-CON-1T	EX80-CON-2T
Tableros:	1 Tablero	2 Tableros
Medidas:	80 x 80 cm	80 x 160 cm
	Producto incluido	Producto incluido
	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($3,564), más el costo del tablero ($600)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($6,443), más el costo del tablero ($1,200)
	NC 0	NC 0

Caja: 1 / MM 2


Exhibidores de **mecánica** TRUPER



Código:	55909	55910
Clave:	EX80-MEC-1T	EX80-MEC-2T
Tableros:	1 Tablero	2 Tableros
Medidas:	80 x 80 cm	80 x 160 cm
	Producto incluido	Producto incluido
	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($5,413), más el costo del tablero ($600)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($11,663), más el costo del tablero ($1,200)
	NC 0	NC 0

Caja: 1 / MM 2

Exhibidores de **carpintería** TRUPER



Código:	55907	55908
Clave:	EX80-CAR-1T	EX80-CAR-2T
Tableros:	1 Tablero	2 Tableros
Medidas:	80 x 80 cm	80 x 160 cm
	Producto incluido	Producto incluido
	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($4,721), más el costo del tablero ($600)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($7,306), más el costo del tablero ($1,200)
	NC 0	NC 0

Caja: 1 / MM 2

Exhibidores de **jardinería** TRUPER



Código:	55911	55912
Clave:	EX80-JAR-1T	EX80-JAR-2T
Tableros:	1 Tablero	2 Tableros
Medidas:	80 x 80 cm	80 x 160 cm
	Producto incluido	Producto incluido
	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($2,306), más el costo del tablero ($600)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($4,012), más el costo del tablero ($1,200)
	NC 0	NC 0

Caja: 1 / MM 2

Exhibidor de **seguridad industrial** TRUPER



Código:	55913
Clave:	EX80-IND-1T
Tableros:	1 Tablero
Medidas:	80 x 80 cm
	Producto incluido
	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,755), más el costo del tablero ($600)
	NC 0

Caja: 1 / MM 2

Exhibidores de herramientas PRETUL



Código:	55914	55915
Clave:	EX80-PRE-1T	EX80-PRE-2T
Tableros:	1 Tablero	2 Tableros
Medidas:	80 x 80 cm	80 x 160 cm
	Producto incluido	Producto incluido
	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($2,476), más el costo del tablero ($600)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($4,723), más el costo del tablero ($1,200)
	NC 0	NC 0

Caja: 1 / MM 2

Rack para muestrarios TRUPER
- **Muestrarios no incluidos**
- Ideal para mostrador
- Compatible con muestrarios TRUPER, VOLTECK, FIERO y FOSET




Código	Clave	NC
53022	R-MUE	0

Caja 1 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Muestrarios para identificar medidas

- **Incluyen producto real en todas las medidas disponibles para facilitar su identificación**
- Exhibidores divididos por familia de productos
- Producto asegurado sobre hojas de PVC rígido, impreso y con orificios para colgar



Rack para muestrarios
Ver en página 624 »



Consulta contenido en código QR

Muestrarios para identificar medidas — TRUPER / VOLTECK / FOSET








55885 $



NC 0
Caja 1 / MM 2

Código:	55565	55564	55559	55560	55561	55566	55885	55886	56011
Clave:	EXT-BAV	EXT-BCT	EXT-LA	EXT-LM	EXT-MAN	EXT-CARB	EXVK-AUO	EXVK-CAB	EXF-CAR
Exhibidor:	Brocas alta velocidad	Brocas para concreto	Lijas de agua	Lijas de esmeril y madera	Mangueras de jardín y gas	Carbones de repuesto	Abrazaderas para tubo	Cables y cordones	Cartuchos para mezcladoras

Muestrarios para identificar medidas — FIERO






N

N





NC 0
Caja 1 / MM 2

Código:	55551	55550	55696	55694	55557	56016	56015	55547	55548	55549
Clave:	EXF-AB	EXF-AR	EXF-CL-2	EXF-CUE	EXF-RE	EXF-PHEX	EXF-PLA	EXF-PILA	EXF-PIJ	EXF-PIBR
Exhibidor:	Abrazaderas	Armellas y alcayatas	Clavos	Cuerdas	Remaches	Pijas cabeza hexagonal	Pijas cabeza plana	Pijas para lámina	Pijas multiusos	Pijas punta de broca

Muestrarios para identificar medidas — FIERO

N











NC 0
Caja 1 / MM 2

Código:	56017	55695	55552	55896	55897	55898	55899	55902	55903	55904
Clave:	EXF-TAQ	EXF-TA-2	EXF-TORE	EXF-TORM-1/4	EXF-TORM-5/16	EXF-TORM-3/8	EXF-TORM-7/16	EXF-TORM-1/2	EXF-TORM-5/8	EXF-TORM-3/4
Exhibidor:	Taquetes, sujetadores y arandelas	Taquetes, tuercas y arandelas	Tornillos tipo estufa	Tornillos tipo máquina 1/4"	Tornillos tipo máquina 5/16"	Tornillos tipo máquina 3/8"	Tornillos tipo máquina 7/16"	Tornillos tipo máquina 1/2"	Tornillos tipo máquina 5/8"	Tornillos tipo máquina 3/4"

Muestrarios para identificar medidas — FIERO









N


NC 0
Caja 1 / MM 2


Código:	55698	55699	55700	55701	55702	55703	55974	55973	56018
Clave:	EXF-TORA-1	EXF-TORA-2	EXF-TORA-3	EXF-TORC-1	EXF-TORC-2	EXF-TORC-3	EXF-EXP	EXF-ARP	EXF-TUE
Exhibidor:	Tornillos #1, grado 5	Tornillos #2, grado 5	Tornillos #3, grado 5	Tornillos #1, tipo coche	Tornillos #2, tipo coche	Tornillos #3, tipo coche	Taquetes expansivos	Taquetes arpón	Tuercas

Rack de piso para barretas y grifas TRUPER

- Capacidad para **33 piezas**



Espacio para grifas






Código	Clave	NC
50006	R-BAR	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para 8 bombas de agua TRUPER






Código	Clave	NC
50333	R-BOMB	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para carretilla TRUPER






Código	Clave	NC
55252	R-P-CAT	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para 3 carretillas estibadas TRUPER






Código	Clave	NC
50160	R-3CAT	0

Caja 1 / MM 2

Rack hexagonal para 3 carretillas TRUPER






Código	Clave	NC
50056	RACK-3	0

Caja 1 / MM 2

Rack de empotrar para carretilla TRUPER





Código	Clave	NC
50102	R-CAT	0


Caja 1 / MM 2

Rack para armar carretillas TRUPER

- Facilita y reduce el tiempo de armado de las carretillas



Plegable para fácil almacenamiento






Código	Clave	NC
57027	R-A-CAT	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 5 escaleras tipo tijera TRUPER






Código	Clave	NC
56385	R-ESC	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 10 escaleras TRUPER



Rodajas para fácil movilidad en tiendas



Código	Clave	NC
57033	R-ESC-D	0

Caja 1 / MM 2

Racks despachadores TRUPER


- Se montan sobre el piso, no requieren ser fijados a la pared
- Modulables
- R-CAMA y R-MAN: para mangueras de hasta Ø 3/4"



Se pueden estibar hasta 3 racks a lo alto para ahorrar espacio



Regla para despachar por metro






Incluyen carretes independientes para fácil montaje
No requieren rebobinar el producto




R-CAMA
Para cables y mangueras



R-MAN
Para mangueras

Carretes no incluidos




R-CUE
Para cuerdas

Código	Clave	Capacidad	Medidas (L x F x A)	NC
51575	R-CAMA	5 Rollos	100 x 45 x 45 cm	0
51576	R-MAN	3 Rollos	100 x 64 x 65 cm	0
51577	R-CUE	2 Rollos	100 x 63 x 55 cm	0

Caja 1 / MM 2

Rack para escobas TRUPER

- Fabricado en polipropileno
- Para mangos de 15/16"






Código	Clave	NC
55863	R-ES	0

Caja 1 / MM 2

Rack con 42 gavetas TRUPER

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- Incluye gavetas: 18 (#2), 10 (#3), 8 (#4) y 6 (#5)





Rack metálico


Código	Clave	NC
56014	R-GAV	0

Caja 1 / MM 2

Rack para generadores TRUPER

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- Puede usarse con diferentes máquinas






Código	Clave	NC
59994	R-GEN	0

Caja 1 / MM 2

Rack para 4 podadoras TRUPER






Código	Clave	NC
50096	R-POD-G	0

Caja 1 / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Rack para herramientas de alto impacto TRUPER

- **Producto no incluido**
- Para exhibir y despachar barretas, hachas, marros y zapapicos






Código	Clave	NC
55159	R-HIMP-3M	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para 19 modelos de lijas TRUPER

- **Producto no incluido**






Código	Clave	NC
51578	R-LIJ2	0


Caja 1 / MM 2

Mesa para exhibición de máquinas estacionarias TRUPER

- **Producto no incluido**







Mesa modulable




Código	Clave	NC
55244	M-EST	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para 6 palas TRUPER

- **Producto no incluido**






Código	Clave	NC
50086	R-PUN	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para herramienta de mango largo TRUPER

- **Producto no incluido**






Código	Clave	NC
50099	RACK-ML	0

Caja 1 / MM 2

Rack giratorio para palas y bieldos TRUPER

- **Producto no incluido**






Código	Clave	NC
50050	R-GIR	0

Caja 1 / MM 2

Rack de pared para 5 modelos de palas mango "Y" TRUPER

- **Producto no incluido**



Seguro abatible que permite uso de candado (no incluido)




Código	Clave	NC
50031	R-PYP	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para 120 pinturas en aerosol TRUPER

- **Producto no incluido**
- Diseño compatible solo con pinturas marca TRUPER envase esbelto





Código	Clave	NC
50330	R-PINT-120	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidor de piso para lámparas VOLTECK

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($1,191), más el 50% del costo del mueble ($5,766)
- Mueble funcional (requiere conexión a una toma eléctrica de 110 V)
- Medidas: 60 x 30 x 185 cm

Producto incluido





Código	Clave	NC
55983	EX-PI-LAMP	0

Caja 1 / MM 2

Probador de lámparas VOLTECK

- **Para lámparas de 100 V - 127 V**






Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
56005	PRO-LAMP	0

Caja 1 / MM 2

Calentador solar de exhibición FOSET

- Fabricado a escala con los mismos materiales que los calentadores
- No funcional, solo para exhibición






Código	Clave	NC
56370	EX-CALE-S	0

Caja 1 / MM 2

Rack de piso para 4 tarjas FOSET

- **Producto no incluido**






Código	Clave	NC
56368	R-TAR	0

Caja 1 / MM 2

Rack para tubos FOSET

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- **Producto no incluido**
- Incluye 18 separadores






Código	Clave	NC
59995	R-TUB	0

Caja 1 / MM 2

Rack despachador para cadenas y cables de acero FIERO

- **Producto no incluido**
- Ideal para despachar por metro





Código	Clave	NC
55256	R-CAD-C	0

Caja 1 / MM 2

Rack de 48 gavetas FIERO

- **Producto no incluido**
- Incluye 38 separadores metálicos, para dividir las gavetas y colocar 2 productos por gaveta
- Con planilla de etiquetas para identificar los códigos en las gavetas
- Medidas rack: 50 x 16 x 170 cm
- Medidas gaveta: 10.5 x 16.4 x 7.5 cm




Código	Clave	NC
55729	R-TOR-1	0

Caja 1 / MM 2

Exhibidores tipo góndola

NUEVOS

- Incluyen 30 ganchos de acero galvanizado:
  15 piezas de 5" de largo
  15 piezas de 3" de largo



El producto aparece montado en el exhibidor con fines ilustrativos el exhibidor ***no incluye producto***













Código:	57032	59999	59997	59998	59996
Clave:	GON-100T•	GON-100P	GON-100F	GON-100V	GON-100H
	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0
Caja:	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2

Exhibidores tipo góndola

- **Producto incluido**
- **Módulos independientes modulables en isla o en línea**
- Producto no funcional, exclusivo para exhibición








El exhibidor solo podrá ser instalado por personal autorizado de **PUBLISERVICIOS**

Consulta contenido en código QR



FOSET basic



FOSET basic-*Aqua*



FOSET *Aqua*



FOSET Túbig

Código:	55975	55980	55976	56010
Clave:	EX-BA-GO	EX-BAQ-GO	EX-AQ-GO	EX-TB-GO
Fondo (A) / Isla (B):	60 cm / 112 cm	60 cm / 114 cm	54 cm / 105 cm	75 cm / 150 cm
Costo:	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($22,780), más el 50% del costo del mueble ($13,945)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($26,425), más el 50% del costo del mueble ($13,575)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($24,900), más el 50% del costo del mueble ($13,113)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($27,789), más el 50% del costo del mueble ($12,650)
	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0
Caja:	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2



FOSET *Aero*



FOSET Element



FOSET *Riviera*



HERMEX

Código:	55977	55978	55979	55981
Clave:	EX-AE-GO	EX-EL-GO	EX-RI-GO	EX-HER-GO
Fondo (A) / Isla (B):	54 cm / N/A	54 cm / 102 cm	77 cm / 154 cm	47 cm / 125 cm
Costo:	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($16,704), más el 50% del costo del mueble ($9,500)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($41,333), más el 50% del costo del mueble ($12,280)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($72,405), más el 50% del costo del mueble ($12,280)	El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($12,761), más el 50% del costo del mueble ($14,592)
	NC 0	NC 0	NC 0	NC 0
aja:	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2	**1** / MM 2

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Tabla de conversión de unidades

PESO

	KILOGRAMOS	TONELADAS	ONZAS	LIBRAS
KILOGRAMOS	1	0.001	35.3	2.2046
TONELADAS	1,000	1	35,274	2,200
ONZAS	0.0283	0.0000283	1	0.0625
LIBRAS	0.454	0.000454	16	1

SUPERFICIE

	METROS²	HECTÁREAS	KILÓMETROS²	PIES²	YARDAS²	ACRES
METROS²	1	0.0001	0.000001	10.8	1.2	0.000247
HECTÁREAS	10,000	1	0.01	108,000	12,000	2.47
KILÓMETROS²	1,000,000	100	1	10,800,000	1,200,000	247
PIES²	0.0929	0.00000929	9.290	1	0.111	0.000023
YARDAS²	0.836	0.0000836	8.361	9	1	0.000207
ACRES	4,050	0.405	0.00405	43,600	4,840	1

LONGITUD

	METROS	KILÓMETROS	PULGADAS	PIES	YARDAS	MILLAS	MILLAS NÁUTICAS
METROS	1	0.001	39.4	3.28	1.09	0.000621	0.00054
KILÓMETROS	1,000	1	39,400	3,280	1,090	0.621	0.54
PULGADAS	0.0254	0.0000254	1	0.0833	0.0278	0.0000158	0.0000137
PIES	0.305	0.000305	12	1	0.333	0.000189	0.000165
YARDAS	0.914	0.000914	36	3	1	0.000568	0.000494
MILLAS	1,610	1.61	63,358	5,280	1,760	1	0.869
MILLAS NÁUTICAS	1,852	1.85	72,913	6,076	2,030	1.15	1

TEMPERATURA

TEMPERATURA EN ºC	TEMPERATURA EN ºF	TEMPERATURA EN ºK
(ºF - 32) / 1.8	1.8 ºC + 32	ºC + 273.14

VOLUMEN

	METROS³	LITROS	PIES³	YARDAS³	GALONES
METROS³	1	1,000	35.3	1.31	264
LITROS	0.001	1	0.0353	0.00131	0.264
PIES³	0.0283	28.3	1	0.037	7.48
YARDAS³	0.765	765	27	1	202
GALONES	0.00379	3.79	0.134	0.00495	1

PRESIÓN

	BARES	ATMÓSFERAS	PASCALES	KG/CM²	LIBRAS/PIE²
BARES	1	0.987	100,000	1.02	2,090
ATMÓSFERAS	1.01	1	101,325	1.03	2,116
PASCALES	0.00001	0.00000987	1	0.0000102	0.0209
KG/CM²	0.981	0.968	98,066	1	14.22
LIBRAS/PIE²	0.000479	0.000473	47.9	0.000488	1
P.S.I. (LB/IN²)	0.0689	0.068	6,890	0.0703	144

ENERGÍA

	JOULES	NEWTON/METRO	KG/METRO
JOULES	1	1	0.10197162
NEWTON/METRO	1	1	0.10197162
KG/METRO	9.80665	9.80665	1

POTENCIA

	WATTS	CABALLOS DE FUERZA (HP)
WATTS	1	0.0013410221
CABALLOS DE FUERZA (HP)	745.69987	1

Las marcas mencionadas en este catálogo y que aparecen enlistadas a continuación son propiedad de TRUPER, S.A. de C.V.

GRUPO TRUPER®

TRUPER® PRETUL® VOLTECK® FOSET®

FIERO® Klintek® HERMEX®

TRUPER® expert · TRUPER® PRO · TRUPER® ERGO PRO · TRUPER® max · TRUPER® INDUSTRIAL

TRUPER® VELOCITY · TRUPER® RAPID · TRUPER® Classic · TRUPER® CLASSIC · TRUPER® vision

TRUPER® Active · TRUPER® Kids · TRUPER® ULTRA LITE · VOLTECK® Basic · VOLTECK® LAIT

VOLTECK® Kids · FOSET® basic · FOSET® Aqua · FOSET® Túbio · FOSET® Aero

FOSET® KUBO · FOSET® Element · FOSET® Riviera · HERMEX® Basic · Línea Sable cortan + rápido limpio®

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2025. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

Comprometidos con la comunidad.

En GRUPO TRUPER tenemos un fuerte sentido de **RESPONSABILIDAD SOCIAL**, lo cual implica que llevamos a cabo acciones para el bienestar de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, usuarios y de las comunidades en las que estamos presentes. Por nombrar solo algunos ejemplos, contamos con el ***Centro de Apoyo Educativo Truper*** para ayudar a niños y jóvenes con rezagos educativos en la zona de Jilotepec y sus alrededores, el ***Centro Deportivo Truper*** que da un servicio de primer nivel a nuestros colaboradores y sus familias, donativos a instituciones culturales y artísticas o nuestros esfuerzos continuos de reciclaje, uso de energías limpias, ahorro energético y manejo responsable de deshechos para ser una industria limpia.



Centros de Distribución en la República Mexicana

1 TIJUANA
Blvd. La Encantada No. 31, Lote 5
Parque Industrial El Florido II
Tijuana, Baja California
C.P. 22244
Tels.: 664 969 5100 / 01
Área que cubre:
Baja California y Sonora norte
zona_norte@truper.com

2 HERMOSILLO
Carretera a Nogales, km 5.5
Col. El Tazajal
Hermosillo, Sonora
C.P. 83304
Tel.: 55 5387 6676
Área que cubre:
Sonora y Sinaloa norte
zona_norte@truper.com

3 CHIHUAHUA
Av. Silvestre Terrazas
No. 12811, Int. 2
Parque Tecnológico Bafar
Carretera México-Cuauhtémoc
Chihuahua, Chihuahua
C.P. 31415
Tel.: 614 434 0052
Área que cubre:
Chihuahua
zona_norte@truper.com

4 LAGUNA
Calle Metal Mecánica No. 280
Parque Industrial Oriente
Torreón, Coahuila
C.P. 27278
Tel.: 871 209 6823
Área que cubre:
Zacatecas norte, Coahuila poniente y Durango
zona_norte@truper.com

5 MONTERREY
Carretera a Laredo No. 300, 1B
Monterrey Parks
Puerta de Anáhuac
Escobedo, N.L.
C.P. 66052
Tels.: 818 352 8790 / 91
Área que cubre:
Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila oriente
zona_norte@truper.com

6 CULIACÁN
Blvd. Jesús Kumate No. 4301
Col. Hacienda de la Mora
Culiacán, Sinaloa
C.P. 80143
Tels.: 667 173 9139 / 8400
667 173 8699
Área que cubre:
Sinaloa y Baja California Sur
zona_occidente@truper.com



8 CELAYA
Parqmex Celaya Sur, Av. Amistad
Lotes 1 al 32, Mz. 2, Nave 1a.
Col. Parque Industrial Celaya Sur
Celaya, Guanajuato
C.P. 38159
Tels.: 461 165 8446 / 8090
Área que cubre:
Guanajuato, Querétaro norte, San Luis Potosí y Michoacán oriente
zona_norte@truper.com
zona_occidente@truper.com

9 JILOTEPEC
Parque Industrial Jilotepec No. 1
Jilotepec, Estado de México
C.P. 54257
Tel.: 761 782 9100
Área que cubre:
Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán sur, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí
zona_metropolitana@truper.com
zona_centro@truper.com
zona_norte@truper.com

7 GUADALAJARA
Adolfo Bernard Horn No. 6800
entre Blvd. Paseo del Valle
y Carretera a El Zapote
Col. Ejido de Santa Cruz del Valle
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
C.P. 45655
Tel.: 333 606 5286, ext. 4610
Área que cubre:
Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas centro y sur, Michoacán norte y Colima
zona_norte@truper.com
zona_occidente@truper.com

10 VERACRUZ
Bodega 6, Parque Industrial Olmeca
Autopista Veracruz - Cardel Km 236 + 500
Col. El Renacimiento,
Veracruz, Veracruz
C.P. 91808
Tel.: 555 387 6670
Área que cubre:
Veracruz, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca
zona_sur@truper.com

11 CIUDAD DE MÉXICO
Camino a Coyotepec No. 86
Fracción A Pte., Lote B, Edificio 6
"Prologis Park Grande", Colonia Bo
La Teja, Tepotzotlán,
Estado de México
C.P. 54607
Tels.: 761 782 9180 / 81
Área que cubre:
Zona Metropolitana y Ciudad de México
zona_metropolitana@truper.com

12 PUEBLA
Av. Periférico 2-A
San Lorenzo Almecatla
Cuautlalcingo, Puebla
C.P. 72710
Tels.: 222 282 8282 / 86
Área que cubre:
Puebla, Veracruz centro, Oaxaca y Tlaxcala
zona_sur@truper.com
zona_sureste@truper.com

13 MÉRIDA
Calle 33 No. 600 y 602
Col. Itzincab, entre 56 y 58
Municipio Umán
Mérida, Yucatán
C.P. 97390
Tels.: 999 912 2451 / 52
999 912 2453 / 57
Área que cubre:
Yucatán, Quintana Roo, Campeche norte, oriente y centro
zona_sureste@truper.com

14 VILLAHERMOSA
Calle Helio, Lotes 1, 2 y 3, Mz. 1
Cd. Industrial, 2a. Etapa
Villahermosa, Tabasco
C.P. 86010
Tels.: 993 353 7244 / 7094
993 353 7795 / 6637
Área que cubre:
Tabasco
zona_sur@truper.com
zona_sureste@truper.com

15 TUXTLA GUTIÉRREZ
Carretera Panamericana
No. 5765, Bodega 10
Col. Plan de Ayala,
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
C.P. 29020
Tel.: 555 387 6671
Área que cubre:
Chiapas y Oaxaca
zona_sureste@truper.com