GRUPO® TRUPER

CATÁLOGO 2025

TRUPER		
PRETUL	VOLTECK	FOSET
FIERO	HERMEX	Klintek

MÉXICO

GRUPO TRUPER

Nuestros valores

Desde 1962, GRUPO TRUPER se ha convertido en sinónimo de nuestros valores:

Integridad
Transparencia y honestidad para lograr confiabilidad.

Respeto
Tolerancia, cordialidad y trato con dignidad.

Congruencia
Ideas y acción en la misma dirección.

Profesionalismo
Responsabilidad, efectividad y puntualidad.

Edificio Corporativo — CDMX



Comprometidos con la excelencia.



CCAT Centro de Calidad Avanzada

El laboratorio de calidad más grande del mundo en el sector ferretero

9,000 m²	ÁREA TOTAL DE NUESTRO CENTRO DE CALIDAD AVANZADA
750+	ESPECIALISTAS COMPROMETIDOS CON LA MEJORA CONTINUA
270,000+	PRUEBAS REALIZADAS CADA AÑO POR NUESTROS ESPECIALISTAS









TRUPER®

El mejor Servicio a Clientes del mercado ferretero en México.

Una extensa red de asesores de venta a nivel nacional para dar una atención personalizada.

Inventarios robustos de producto terminado que nos permiten ofrecer el mejor nivel de servicio en pedidos a primera factura.

Una amplia y creciente red nacional de Centros de Servicio para máquinas eléctricas y de combustión



15 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL

nos permiten ofrecer el más rápido tiempo de entrega del mercado.

Principales beneficios para nuestros clientes en México

LA MARCA MÁS RECONOCIDA EN HERRAMIENTAS DEL MERCADO MEXICANO GENERA:

- CERTIDUMBRE Y CONFIANZA EN CONSUMIDORES FINALES

EL MODERNO ESQUEMA DE PRECIOS EN NUESTROS CATÁLOGOS PERMITE:

- MAYOR MARGEN DE UTILIDAD CON PRECIOS COMPETITIVOS
- FACILIDAD EN EL MANEJO DE PRECIOS DE VENTA

LA FRECUENCIA DE REORDEN, LA VELOCIDAD DE ENTREGA Y EL ALTO NIVEL DE SERVICIO:

- MINIMIZAN LA VENTA PERDIDA POR AGOTAMIENTOS
- MAXIMIZAN LA ROTACIÓN DEL INVENTARIO
- MEJORAN EL FLUJO DE EFECTIVO
- OPTIMIZAN LA OCUPACIÓN DE ESPACIO EN ALMACÉN

PARA QUE SE DEN ESTOS BENEFICIOS ES MUY IMPORTANTE QUE NOS AYUDES RECIBIENDO ÁGILMENTE TUS PEDIDOS

15,000+ PRODUCTOS EN SIETE SEGMENTOS CON MARCAS INDEPENDIENTES PERMITE:

- CONSOLIDACIÓN DE OPERACIONES CON UN SOLO PROVEEDOR
- MENOR TIEMPO PERDIDO EN LA ADMINISTRACIÓN
- SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

NUESTRO CENTRO DE CALIDAD AVANZADA, EL MÁS AVANZADO DE SU RAMO GARANTIZA:

- LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO DEL MERCADO

LA RED DE CENTROS DE SERVICIO MÁS EXTENSA Y EFICIENTE DEL SECTOR FERRETERO PERMITE:

- ATENDER GARANTÍAS Y COMPOSTURAS ÁGILMENTE

LA SOFISTICADA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PERMITE:

- UNA AMIGABLE Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LA RELACIÓN CLIENTE-PROVEEDOR

CONTÁCTANOS

MI OPINIÓN
Cualquier comentario, duda o sugerencia
miopinion@truper.com

CENTROS DE SERVICIO
Dudas o comentarios relacionados con la red de Centros de Servicio
servicio@truper.com

EXPORTACIONES
exportaciones@truper.com

EMPAQUE
Comentarios, quejas o recomendaciones con respecto a nuestros empaques
empaque@truper.com

GARANTÍAS
Problemas para hacer válida la garantía con alguno de nuestros distribuidores
garantias@truper.com

CALIDAD
Dudas técnicas, problemas de productos, especificaciones de productos
calidad@truper.com
Teléfono: 800-772-2543


LÍNEA DE COMUNICACIÓN DIRECTA:
800-0187-873

Complejo Industrial TRUPER — Jilotepec, Estado de México



GRUPO TRUPER®

Somos la empresa más reconocida en Latinoamérica en manufactura, distribución y comercialización de herramientas y productos para todos los segmentos de la industria ferretera



#1 **EN FABRICACIÓN** DE CARRETILLAS, HERRAMIENTAS DE IMPACTO Y DE MANGO LARGO EN EL MUNDO

98% **TASA DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGA A NIVEL GLOBAL**

65+ NUESTROS PRODUCTOS SE COMERCIALIZAN EN **MÁS DE 65 PAÍSES EN LOS 5 CONTINENTES**

28,000+ COLABORADORES TRUPER **A NIVEL MUNDIAL**

15,000+ PRODUCTOS

7 marcas especializadas por segmento que permiten consolidar compras con un solo proveedor



TRUPER
Herramientas profesionales e industriales



FOSET
Productos para grifería y plomería en general



VOLTECK
Productos eléctricos para el mercado ferretero



PRETUL
Herramientas para uso ligero y labores del hogar



FIERO
Productos de acero para el mercado ferretero



HERMEX
Productos para cerrajería de alta calidad



Klintek
Artículos de limpieza para casa, auto y oficina

Marcas privadas que fabricamos:

JOHN DEERE · HUSKY · ACE · CRAFTSMAN · COLLINS AXE · VULCAN · KOBALT · LANDSCAPERS SELECT



Esquema de módulo

1. **Marca** del producto
2. **Escanea códigos QR para consultar:**
   - Refacciones ■
   - Precios de alta volatilidad
   - Contenido exhibidores
   - Videos
   - Boletín informativo
   - Infografías
3. **Garantía**
4. **Mínimo a surtir mostradores**
5. **Sombreado gris** e identificador de **producto nuevo**
6. **Icono** que identifica los productos con **refacciones disponibles**, consulta en QR
7. **Asterisco** para identificar **producto destacado**
8. **Punto verde** para identificar **producto con mayor venta**
9. **Nivel de competencia** por producto
10. **Margen de mercado**

■ *Ahora podrás consultar las refacciones en los códigos QR que se encuentran en cada producto*

Refacciones

Rotomartillo inalámbrico, 12 V, 3/8"

TRUPER PRO 1

- **Torque (nivel 1/ nivel 2): 16 lb/ft (22 Nm) / 3 lb/ft (4.2 Nm)**
- Velocidades (nivel 1/ nivel 2): 0 - 350 / 0 - 1,300 rpm
- Golpes/min (nivel 1/ nivel 2): 0 - 5,600 / 0 - 20,800 gpm
- Ø Máx. perforación concreto y metal: 3/8" (10 mm)
- Ø Máx. perforación madera: 3/4" (19 mm)

1 h 30 min — Tiempo de carga

1.2 kg

2 Ah ION LITIO

22 cm

22 cm

Incluye punta doble

Mango con grip antiderrapante

Refacciones 2

Cargador 127 V / 60Hz

cinturón

INCLUYE: Batería **2 Ah** | Punta doble | Cargador

Código	Clave	Niveles de ajuste	NC
12794	**ROTI-12A**	18	1

4 **Mínimo a surtir mostradores 1 / Caja 1 /** Máster 4 / MM 1

3 AÑOS DE GARANTÍA

Serruchos TRUPER DORADO

- **Espesor de hoja: 0.8 mm**
- Incluyen protector de filo

6

Cómodo mango que facilita el ángulo de corte

Hoja de acero al alto carbono AISI 1566 para óptima resistencia al desgaste

STD-22

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Dpp	Velocidad de corte	Acabado	Largo hoja	NC
18167*	7 **D-18**	9	Lento	Fino	**18"** (45 cm)	3
18168*	**STD-20** • 8		Medio	Medio	**20"** (50 cm)	3
18169*	**STD-22**	7	Rápido	Medio	**22"** (55 cm)	3
18170	**STD-24**	6	Rápido	Rugoso	**24"** (60 cm)	3

Caja 3 / Máster 27 / MM 00

Cuchillo táctico para campismo, 12"

5 **NUEVO**

No disponible hasta el mes de introducción

TRUPER

- Acabado pavonado
- **Espesor de hoja: 3.2 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **2Cr13**

Dentado cuadrado para rasgar o raspar

Punta de metal para martillar, golpear y romper

7" (18 cm)

12" (30 cm)

Filo liso

Mango ergonómico de polipropileno

Funda remachada con presilla para cinturón 9


Código	Clave	NC
103710	**CTA-7C**	2

Caja 4 / Máster 48 / MM 00

Escuadras para muros de yeso TRUPER


- **Espesor: 5 mm**
- Cuerpo ligero de aluminio
- Esquinas redondeadas para mayor seguridad
- Medidas en sistema métrico y standard

Graduación estampada en bajo relieve y con tinta negra para mejor visibilidad



ET-12A

ET-7A



ET-12AN


ET-7AN

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
Acabado natural					
15131*	**ET-7A** •	7" (18 cm)	3	12	3
15132	**ET-12A**	12" (30 cm)	2	12	3
Acabado negro					
N 104023	**ET-7AN**	7" (18 cm)	3	12	3
N 104024	**ET-12AN**	12" (30 cm)	2	12	3

5

MM 00 10

5 Página con productos NUEVOS N NO DISPONIBLES HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN



La información e imágenes contenidas, pueden sufrir cambios sin previo aviso por motivos de actualización y mejora continua. Sin responsabilidad de quien los publica o los produce. Todos nuestros productos incluyen I.V.A. y cuentan con garantía.
Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, **TRUPER**, S.A. de C.V. 2025. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular.

Descripción	Pág.	Marca
A		
Abrazaderas	549	
Abrazaderas de CPVC	525	
Abrazaderas de PPR	527	
Abrazaderas para mangueras de jardín	184	
Abrazaderas para perfil monocanal	434	
Abrazaderas para toma domiciliaria	547	
Abrazaderas para tubería conduit	435	
Abrazaderas para tubería de cobre y CPVC	532	
Accesorios de audio y video	390	
Accesorios neumáticos	95, 96	/ P
Accesorios para acetileno	374	/ P
Accesorios para auto	20 - 26	/ P
Accesorios para baño FOSET AERO	485	
Accesorios para baño FOSET AQUA	478, 479	
Accesorios para baño FOSET BASIC	473	
Accesorios para baño FOSET ELEMENT	490	
Accesorios para baño FOSET KUBO	487	
Accesorios para baño FOSET RIVIERA	494	
Accesorios para baño FOSET TUBIG	483	
Accesorios para cadenas y cables	552 - 554	
Accesorios para clóset	597	
Accesorios para herramienta rotativa	259	
Accesorios para muebles	600	
Accesorios para regaderas de teléfono	495	
Accesorios para riego	184	
Accesorios para sanitarios institucionales	497	
Accesorios para tinaco	546, 547	
Accesorios para W.C.	538	
Aceiteras	19	
Aceites multiusos	19	
Aceites para compresor	18	
Aceites para gatos hidráulicos	18	
Aceites para madera	605	
Aceites de 2 tiempos	18	
Aceites de 4 tiempos	18	
Acetileno, accesorios	374	
Acopladores para remolques	25	
Acopladores para tanque estacionario	520	
Adaptadores de portalámpara	429	
Adaptadores 3 a 2	426	
Adaptadores angulares, dados y accesorios	329	
Adaptadores barra	426	

Descripción	Pág.	Marca
Adaptadores de corriente, videovigilancia	439	
Adaptadores de CPVC	525	
Adaptadores de impacto, dados y accesorios	126	
Adaptadores de llaves de esfera para manguera	505	
Adaptadores de PP	530	
Adaptadores de PPR	528	
Adaptadores de protector facial para casco	338	
Adaptadores de PVC	523	
Adaptadores flare, PE-AL-PE (GAS)	517	
Adaptadores para broquero	248	
Adaptadores para dados	328	
Adaptadores para destornilladores de impacto	329	
Adaptadores para discos abrasivos de corte	145	
Adaptadores SDS Plus para broquero	248	
Adaptadores, dados y accesorios	124	
Adhesivos de montaje	86	
Aerógrafos	103	
Afiladores de cuchillos	27	/ P
Afiladores de herramientas de corte	27	
Afiladores eléctricos para brocas	27	
Ahoyadora / motoperforadora	231	
Alambres de púas	560	
Alambres forrados multiusos	184	
Alambres galvanizados	560	
Alambres recocidos	560	
Alcayatas	570	
Alicates para manicure	381	P
Alicates para pedicure	381	P
Amarradores de varillas	37	
Anclajes para red de carga	24	
Anclas de conexión	354	
Anclas para nivelación de azulejos	108	
Antenas	392	
Anzuelos para pesca	175	
Arandelas	569, 575	
Arbotantes de seguridad	461	LAIT
Arbotantes decorativos LED	453, 459	/ LAIT
Arbotantes para baño	453	LAIT
Arbotantes tipo farol	458	LAIT
Arbotantes tipo globo	458	LAIT
Arbotantes tipo vaso	458	

Descripción	Pág.	Marca
Arcos jardineros	29	
Arcos levanta válvulas	161	
Arcos para segueta	28, 29	/ P
Armellas	570, 575	
Arneses	354	
Artefactos eléctricos Línea Classic	397	
Artefactos eléctricos Línea Española	400, 401	
Artefactos eléctricos Línea Italiana	393 - 396	
Artefactos eléctricos Línea Oslo	398, 399	
Artefactos eléctricos Línea Standard	405 - 407	
Artefactos eléctricos Línea de Sobreponer	408	
Artefactos eléctricos Línea Económica	408	
Artefactos eléctricos Línea Lisboa	402 - 404	
Artefactos eléctricos Línea Toledo	409	
Artefactos eléctricos VOLTECK BASIC	410	
Artículos de limpieza	602 - 605	
Artículos para tienda	613, 614	
Artículos promocionales	607 - 613	
Asador de carbón	549	
Asientos para W.C.	543	
Aspersores de riego	180	/ P
Aspiradoras	32	
Aspiradoras para auto	34	/ P
Atenuadores de luz deslizables Línea Classic	397	
Atenuadores de luz Línea Española	400	
Atenuadores de luz Línea Oslo	398	
Atenuadores de luz Línea Toledo	409	
Atomizadores	603	
Audio y video, accesorios	390, 391	
Avellanadores	105	
Avellanadores para metal	57	
Avellanadores para tubería PE-AL-PE (GAS)	517	
Azadones	31, 31	
B		
Bailarina compactadora	231	
Balones de fútbol	611	
Banco metálico	613	
Banco / cama, equipo de taller	158	
Bandanas	612	
Bandas de lija	196	
Bandas para malacate	221	
Banderola vial	361	
Bandolas (accesorios para cadena)	553	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Bandolas de posicionamiento	355	
Barajas española y póker	612	
Barboquejos para casco	338	
Barras cavadoras	37	
Barras corredizas, dados y accesorios	124	
Barras de palanca	37	
Barras de seguridad, grifería institucional	496	
Barras de silicón	295	
Barras extensibles para conos	360	
Barretas	37	
Básculas de plataforma	38	/ P
Básculas digitales	38	/ P
Básculas electrónicas	39	/ P
Básculas electrónicas colgantes	41	/ P
Básculas para baño	496	
Básculas para cocina	40	/ P
Básculas para equipaje	39	
Básculas romanas	39	/ P
Base para medidor, watthorímetro	418	
Base universal con ruedas para línea blanca	563	
Bastón luminoso	361	
Batas	607	
Bate fuego	174	
Baterías de ion litio para máquinas inalámbricas	264, 270, 274	/ P
Berbiquíes	67	/ P
Bidet para W.C.	543	
Bieldos	42	
Bins, gavetas apilables	70	
Bisagras bidimensionales	580	
Bisagras cuadradas	577, 578	
Bisagras de parche	579	
Bisagras doble acción	579	
Bisagras rectangulares	578, 579	
Bisagras tubulares	579	
Bobinas de cable de red UTP	438	
Bolas de arrastre para remolques	25	
Bolsas ecológicas reutilizables	613	
Bolsas plásticas	613	
Bolsos ejecutivos	609	
Bolsos tácticos	609	
Bombas autocebantes de taladro	51	
Bombas de aire para inflar	54	/ P
Bombas de pedal	54	
Bombas destapacaños	605	
Bombas eléctricas para agua, centrífugas	44, 45	
Bombas eléctricas para agua, periféricas	43	/ / P

Descripción	Pág.	Marca
Bombas eléctricas para agua, presurizadoras	48	/ P
Bombas eléctricas para agua, presurizadoras tipo Jet	49	
Bombas eléctricas para agua, sumergibles	45 - 47	/ P
Bombas eléctricas para agua, sumergibles, tipo bala	45	/ P
Bombas extractoras de líquidos	54	
Bombas inyectoras de grasa	179	
Bombas para agua	43 - 53	/ / P
Bombas para inflar	54	/ P
Boquillas para corte	374	P
Boquillas para inyectores de grasa	179	
Boquillas para latas de gas	377	
Boquillas para soldar	374	P
Borlas para pulidora	257	
Botas de seguridad (zapatos)	358	/ P
Botas industriales	359	
Botas jardineras	359	
Botas sanitarias	359	
Botellas para agua	610	
Botes integrales	411	
Botes mezcladores de gasolina y aceite	19	
Botones para W.C	539, 541	
Brazos de techo para regadera	485	
Brazos para regadera	473, 477, 478, 483, 489, 493	
Bridas galvanizadas	534	
Bridas para clósets	597	
Bridas para tinacos	546	
Bridas para W.C.	541	
Brocas (fresas) para router	66	
Brocas avellanadoras para madera	65	
Brocas centradoras	65	
Brocas clavacote (sacabocado)	65	
Brocas diamantadas	63	
Brocas escalonadas	58	
Brocas forstner	65	
Brocas helicoidales	58	
Brocas mixtas para metal y concreto, juegos	64	/ P
Brocas multimaterial	58	
Brocas para azulejo	58	
Brocas para concreto	59 - 61	
Brocas para madera	64	/ P
Brocas para metal	55 - 57	/ P

Descripción	Pág.	Marca
Brocas para router	66	
Brocas para vidrio y azulejo	58	
Brocas planas	64	
Brocas SDS para concreto	60	
Brocas sacabocado	65	
Brocas tipo berbiquí	64	
Brocas SDS	60	
Brocasierras bimetálicas	62	
Brocasierras de acero al carbono	62	P
Brocasierras de carburo de tungsteno	63	
Brocasierras diamante	63	
Brocasierras para concreto SDS Plus y SDS Max	61	
Brocasierras, mandriles	62	
Brochas	300, 301	/ P
Broqueros	248	/ P
Broqueros para taladros de piso	235	
Bruñidoras para cilindro de motor	26	
C		
Cabezales para dados de tarraja	223	
Cabezas infladoras, accesorios neumáticos	96	
Cables CCA	412	LAIT
Cables coaxiales	390, 439	
Cables de acero	550	
Cables de acero (accesorios)	552	
Cables de posicionamiento	355	
Cables de prueba para multímetro	290	
Cables de red UTP	438	
Cables desnudos	413	
Cables divisores de alimentación, cámaras CCTV	439	
Cables dúplex para bocina	391	
Cables eléctricos	412	/ LAIT
Cables pasa corriente	21	/ P
Cables primarios	22	
Cables THHW-LS	412	
Cadenas de acero	551	
Cadenas de amarre	551	
Cadenas galvanizadas	551	
Cadenas para perro	554	
Cadenas plásticas	554	
Cadenas pulidas	551	
Cadenas tipo Víctor	551	
Cadenas y cables (accesorios)	552 - 554	

Descripción	Pág.	Marca
Caimanes para cables pasa corriente	21	/ P
Cajas completas de llantas para carretillas	80	/ P
Cajas cosmetiqueras	68	P
Cajas de contactos para canaleta	391	
Cajas de inglete para serruchos	365	/ P
Cajas de seguridad	581	
Cajas guardallaves de combinación	581	
Cajas para dinero	581	
Cajas para herramienta	68 - 70	/ P
Cajas para llaves	581	
Cajas para pesca	68	
Cajas tipo chalupa	411	
Calculadoras de escritorio	612	
Calentadores de agua de depósito	509	
Calentadores de agua de paso	509	
Calentadores de agua instantáneos	509	
Calentadores de agua solares	508	
Calentadores eléctricos sumergibles para agua	416	
Calentadores solares de exhibición	627	
Calibradores de bujías	71	
Calibradores de hojas	71	
Calibradores de presión	71	/ P
Calibradores vernier	71	/ P
Cámaras CCTV, videogilancia	439	
Cámaras para llantas de carretillas	80	/ P
Cámaras para ruedas neumáticas	139	
Cámaras WiFi, videovigilancia	438	
Camas para mecánico, equipo de taller	158	
Camisas	607	
Campanas extractoras	545	
Canaletas	391	
Canastillas de acero inoxidable	500	
Canastillas de acero, artículos para tienda	614	
Canastillas-malla	500	
Candados	582 - 586	
Candados antipalanca	584	
Candados de acero	585	
Candados de acero inoxidable	585	
Candados de acero laminado	585	
Candados de cable	586	
Candados de combinación	584	
Candados de hierro	583, 585	
Candados de latón	582	

Descripción	Pág.	Marca
Candados para freno de disco de motocicleta	586	
Candados para gancho exhibidor, artículos para tienda	614	
Canteadoras	233	
Cañones de espuma para hidrolavadora	178	
Capamangas impermeables	357	/ P
Capuchas para soldador	344	
Capuchones para empalme de cable	391	
Cardas para esmeril	74	
Cardas para esmeriladora angular	72, 73	/ P
Cardas para taladro	74	/ P
Caretas para soldar	343	/ P
Cargadores de baterías	20	
Cargadores de baterías para máquinas inalámbricas	264, 270, 274	/ P
Cargadores para pilas recargables	428	
Carretillas bastidor tubular	76 - 78	/ P
Carretillas bastidor tipo americano	79	
Carretillas para niños	79, 186	
Carros de carga tipo plataforma	138	P
Carros de servicio, equipo de taller	158	
Cartuchos para mininyector de grasa	179	
Cartuchos para respiradores	340	/ P
Cascos de seguridad	338	/ P
Casquillos para cable de acero	554	
Casquillos para contracanastas de fregadero	502	
Catálogos de productos 2025	613	
Cautines para electrónica	375	
Cautines tipo lápiz	375, 376	/ P
Cautines tipo pistola	375	
Cavadores	75	/ P
Cazangas	222	
Cementos para CPVC	522	
Cementos para PVC	522	
Centros de carga	418	
Cepillos de alambre	81	
Cepillos de carpintero	82	
Cepillos de piso	233	
Cepillos eléctricos	260	
Cepillos industriales	81	
Cepillos industriales para limpieza	602	
Cepillos limpiadores para tubos y conexiones de cobre	21	
Cepillos multiusos para taladro	82	P
Cepillos para impermeabilizar	305	P
Cepillos para muros de yeso	82	

Descripción	Pág.	Marca
Cepillos para picar pintura	305	P
Cepillos portátiles	233	
Cepillos sanitarios	603	
Cepillos, artículos de limpieza	602	
Ceras para auto	605	
Cerraduras de barra	592	
Cerraduras de entrada principal	590	
Cerraduras de manija	587	
Cerraduras de pomo	589	
Cerraduras de pomo y cerrojo	588	
Cerraduras de sobreponer	591, 592	
Cerraduras electromecánicas de sobreponer	592	
Cerraduras para mueble	596	
Cerraduras para vitrina	596	
Cerrajería, accesorios	594	
Cerrojos	588	
Cerrojos digitales	592	
Céspoles	501 - 503	
Chalecos de seguridad	352, 353	/ P
Chalecos promocionales	608	
Chamarras promocionales	608	
Chapetones decorativos para puertas	594	
Charolas de usos múltiples	68	
Charolas para mezcla	211	/ P
Charolas para rodillo	304	/ P
Checks para regulador de gas	521	
Chiflones	183	/ P
Chinches	561	
Chupones de PVC	502	
Cierrapuertas hidráulicos	579	
Cilindros de gas propano	378	
Cilindros para gas LP	518	
Cinceles	83	
Cinceles para martillos demoledores	61	
Cinceles SDS	60, 61	
Cinchos	414, 415	
Cintas antiderrapantes	87	
Cintas de aislar	88, 416	/ P /
Cintas de aluminio	84	
Cintas de montaje	86	/ P
Cintas delimitadoras	360	
Cintas flejadoras	84	
Cintas guardapolvo	595	
Cintas largas	164	
Cintas masking tape	85	/ P

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Cintas nano doble cara	86	
Cintas para ducto	85	/ P
Cintas para empaque	84	/ P
Cintas reflejantes	360	
Cintas reusables de contacto doble	416	
Cintas sella roscas	88, 535	/ P /
Cinturones de posicionamiento	355	
Cinturones de seguridad para perro	554	
Cinturones para portaherramientas	316, 317	
Clavadoras / engrapadoras neumáticas	98, 99	
Clavadoras neumáticas	98, 99	
Clavijas	416, 417	
Clavillos	561	
Clavos alfilerillo	555	
Clavos para clavadoras neumáticas	98	
Clavos para concreto	555, 574	
Clavos para madera	555, 574	
Coas agaveras	75	
Coas de usos múltiples	75	
Coas gurbia	75	
Coas pala	75	
Codos conduit	435	
Codos de cobre	531	
Codos de CPVC	524	
Codos de PE-AL-PE gas	516	
Codos de PP	530	
Codos de PPR	527, 528	
Codos de PVC	523	
Codos galvanizados	534	
Codos para gas	521	
Coladeras	506	
Colectores de polvo	233	
Colgadores tipo caimán	573	
Collares de entrenamiento para perro	554	
Combos con máquinas eléctricas	249	
Combos con máquinas inalámbricas	263, 273	/ P
Combos de compresores	89 - 91	/ P
Combos de mangueras	227	/ P
Combos de rotomartillos	263, 267, 273	/ P
Combos esmeriladoras	249	
Combos rotomartillos	249	
Compresores de aire libres de aceite	89	
Compresores de aire lubricados	90, 91	/ P
Compresores para aerógrafo	89	

Descripción	Pág.	Marca
Compresores para anillos de pistón	26	
Compresores para resorte de válvulas	26	
Compresores y accesorios	89 - 104	/ P
Concertinas	560	
Condulets	437	
Conectores, accesorios neumáticos	95	/ P
Conectores de alimentación para cámaras CCTV	439	
Conectores de cobre	533	
Conectores macho tipo "F", audio y video	390	
Conectores para gas	517, 521	
Conectores para riego	183 - 185	/ P
Conectores para tubo conduit	434, 437	
Conectores para tubo flexible	436	
Conectores para varilla a tierra	434	
Conectores RJ45	438	
Conexiones antitorceduras para manguera	184	
Conexiones de cobre	531 - 533	
Conexiones de CPVC	525	
Conexiones de PE-AL-PE gas	517	
Conexiones de PP para manguera	530	
Conexiones de PPR	528	
Conexiones de PVC	523	
Conexiones galvanizadas	534, 535	
Conexiones para gas	520, 521	
Conexiones para mangueras de jardín	185	
Conjuntos impermeables	356	/ P
Conos para tráfico	360	/ P
Contactos con control remoto	432	
Contactos industriales	417	
Contactos Línea Classic	397	
Contactos Línea de Sobreponer	408	
Contactos Línea Económica	408	
Contactos Línea Española	400	
Contactos línea Standard	405	
Contactos Línea Italiana	393	
Contactos Línea Lisboa	402	
Contactos Línea Oslo	398	
Contactos Línea Standard	405	
Contactos Línea Toledo	409	
Contactos Línea VOLTECK BASIC	410	
Contactos para canaleta	391	
Contadores manuales	108	P
Contracanastas	500	

Descripción	Pág.	Marca
Contras para lavabo	501	
Control vial	360, 361	/ P
Controles automáticos para bombas de agua	48	
Copas de diamante	141	
Copas para desbaste de piedra	146	
Coples de cobre	532	
Coples de CPVC	524	
Coples de PP	530	
Coples espiga (tuerca loca)	521	
Coples galvanizados	534	
Coples para tubo conduit	437	
Coples tipo "F"	390	
Coples, accesorios neumáticos	95	/ P
Cordones de uso extra rudo	413	
Cordones dúplex flexibles	413	
Cordones para lentes	341	
Cordones portagafete	612	
Correas con ganchos para remolque	25	
Correas para perro	554	
Correderas para cajón	596	
Cortadores de azulejo	106, 107	/ P
Cortadores de cable y alambre	109	
Cortadores de maleza	30	
Cortadores de piedra y azulejo	250	
Cortadores de ramas altas	383	
Cortadores de tubo	105	/ P
Cortadores de vidrio	108	/ P
Cortapernos	109	/ P
Cortasetos	277	/ P
Cortaúñas	381	/ P
Crayones industriales	194	
Cremalleras	563	
Cruces de cobre	531	
Cruces de CPVC	525	
Cruces de PPR	527	
Cruces galvanizadas	534	
Cubetas con exprimidor	602	
Cubiertas para auto	22	
Cubiletes	612	
Cubrebocas	342	
Cubremostradores de vinil	613	
Cubrenucas para casco	339	
Cubretaladros	502	
Cucharas para albañil	115	/ P

Descripción	Pág.	Marca
Cuchillas para cepillos de carpintero	82	
Cuchillas para cortadores de azulejo	107	/ P
Cuchillas para cutter	114	
Cuchillas para navaja	114	
Cuchillos bananeros	110	
Cuchillos de cocina	111	P
Cuchillos industriales	110	
Cuchillos tácticos	110	
Cuellos de cera para W.C.	541	
Cuerdas (piolas)	557	
Cuerdas con ganchos para remolque	25	
Cuerdas de polipropileno	556	
Cultivadores	333	
Cuñas	157	P
Cuñas para concreto	83	
Cuñas para nivelación de azulejos	108	
Curvas de PPR	528	
Cutters	112	/ P
D		
Dados cuadro de 1/2"	119 - 121	
Dados cuadro de 1/4"	116	
Dados cuadro de 3/4"	121	
Dados cuadro de 3/8"	117, 118	
Dados de impacto, cuadro 1/2"	126	
Dados de impacto, cuadro 3/4"	125, 126	
Dados magnéticos, puntas para desarmador	329, 330	
Dados para bujía, cuadro 1/2"	120	
Dados para bujía, cuadro 3/8"	118	
Dados para tarrajas	223	
Desagües para fregadero	502	
Desarmadores con puntas	134	/ P
Desarmadores de golpe	132	/ P
Desarmadores de joyero	133, 135	/ P
Desarmadores de precisión	133, 135	/ P
Desarmadores dieléctricos	132	
Desarmadores para dados	116	
Desarmadores tipo matraca	134	/ P
Desarmadores tipo trompo	134	
Desarmadores torx, mango de PVC	131	P
Desarmadores, mango Comfort Grip	127, 129	/ P
Desarmadores, mango de acetato	128	
Desarmadores, mango de PVC	130, 131	P
Desbrozadoras a gasolina	276, 277	/ P
Desbrozadoras eléctricas	278	/ P

Descripción	Pág.	Marca
Desbrozadoras inalámbricas	278	/ P
Deshierbadores	30	
Desmagnetizador / magnetizador	131	
Desmalezadoras	276	/ P
Desoldadores de succión	376	
Despachadores de brocas HSS para metal	56, 618	
Despachadores para cinta	84	
Destapacaños	136	/ P
Destapadores de cubetas	304	
Destorcedores, accesorios neumáticos	95	
Destorcedores, accesorios para cadenas	553	
Destornilladores de impacto	134	
Destornilladores de impacto inalámbricos	263, 267, 273, 275	/ P
Destornilladores inalámbricos	270, 275	/ P
Destornilladores para panel de yeso	247	
Detectores de billetes falsos	421	
Detectores de humo con alarma	421	
Diablos de aluminio	137	
Diablos de carga	138	P
Diablos plegables	137	/ P
Diablos transportadores para martillo demoledor	243	
Diablos-plataforma	139	P
Discos abrasivos	144, 145	/ P
Discos de carburo de tungsteno	144	
Discos de corte delgado	144	/ P
Discos de diamante	140, 141	/ P
Discos de lija	196	
Discos laminados	146	/ P
Discos sierra	142, 143	
Discos sierra para desmalezadora	142	
Dispensadores de agua	504	
Dispensadores de jabón líquido	490, 494	
Dispensadores para toallas de papel	497	
Divisores (splitters)	390	
Dobladores de tubo conduit	136	
Dobladores hidráulicos para tubo	136	
Dobladores para tubería multicapa	517	
Dominó	612	
Dosificadores para jabón	497	
Duplicadoras de llaves	586	
E		
Electrodos para soldadura	373	
Embudos plásticos	147	
Embutidores de clavos	319	
Empaques antifuga para manguera	185	

Descripción	Pág.	Marca
Empaques unión tanque-taza para W.C.	541	
Encendedores de arco eléctrico	378	
Encendedores de cazuela	374	
Encendedores recargables	378	P
Engrapadoras	147	
Engrapadoras neumáticas	99	
Engrapadoras / clavadoras neumáticas	99	
Engrapadoras tipo martillo	147	
Equipos de oxicorte y soldadura	374	/ P
Equipos hidroneumáticos	50, 51	/ P
Escaleras convertibles	149	
Escaleras de extensión	150	
Escaleras multiposición	150, 151	
Escaleras rectas	150	
Escaleras telescópicas	151	
Escaleras tipo tijera	148, 149	/ P
Escalerillas plegables	151	
Escobas plásticas para jardín	152	/ P
Escobas, artículos de limpieza	602	
Escochebres	82	
Escuadras cantoneras	563	
Escuadras de combinación	154	
Escuadras esquineras	563	
Escuadras falsas	155	
Escuadras magnéticas	155	
Escuadras para cantero	154	
Escuadras para carpintero	154	/ P
Escuadras para muros de yeso	154	
Escurridores para trastes	500	
Eslingas	24	
Esmeriladoras angulares	237 - 239	/ P
Esmeriladoras angulares inalámbricas	264, 268, 274	/ P
Esmeriladoras neumáticas	100	
Esmeriles de banco	234	/ P
Espátulas	156, 157	/ P
Espejos convexos	361	
Espejos telescópicos	26	
Esponjas para pulidoras	257	
Espumas expansivas	157	/ P
Esquineros	211	
Estacas para aspersor	180	
Estación de sujeción para cautín	376	
Estantes metálicos	159	/ P
Estantes plásticos	159	/ P
Estopas	604	
Estufas (parrillas eléctricas)	422	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Estufillas portátiles	377	
Exactos	111	/ P
Exhibidores con brocas para router	67	
Exhibidores con accesorios para baño	622, 623	
Exhibidores con limas	618	
Exhibidores con manerales	622, 624	
Exhibidores con mezcladoras	620 - 623	
Exhibidores con regaderas	622 - 624	
Exhibidores con monomandos	623	
Exhibidores de accesorios eléctricos	619	
Exhibidores de accesorios para clóset	620	
Exhibidores de accesorios para tinaco	619	
Exhibidores de accesorios para W.C.	619	
Exhibidores de accesorios y conexiones	619, 620	
Exhibidores de artefactos eléctricos	618	
Exhibidores de artefactos eléctricos, accesorios, conexiones y Kit CFE	618, 619	
Exhibidores de bisagras	620	
Exhibidores de bisagras, candados, cerraduras y accesorios	620	
Exhibidores de cadenas y accesorios	620	
Exhibidores de candados	620	
Exhibidores de carpintería	624	
Exhibidores de cerraduras	620	
Exhibidores de céspoles	619	
Exhibidores de conexiones de cobre	619	
Exhibidores de conexiones de CPVC	619	
Exhibidores de conexiones de gas	619	
Exhibidores de conexiones de latón y PP	619	
Exhibidores de conexiones eléctricas	619	
Exhibidores de conexiones galvanizadas	619	
Exhibidores de conexiones PE-AL-PE gas	619	
Exhibidores de conexiones PPR	619	
Exhibidores de conexiones PVC	619	
Exhibidores de construcción	624	
Exhibidores de herramientas	624	P
Exhibidores de jaladeras y perillas	620	
Exhibidores de jardinería	624	
Exhibidores de mangueras flexibles	620	
Exhibidores de mecánica	624	
Exhibidores de ménsulas	620	
Exhibidores de piso para lámparas	627	
Exhibidores de puntas para desarmador	328	
Exhibidores de rodajas	620	
Exhibidores de ruedas para diablo	618	P
Exhibidores de seguridad industrial	624	
Exhibidores de válvulas	620	
Exhibidores despachadores con brocas para concreto	59	
Exhibidores despachadores con brochas	300	/ P
Exhibidores despachadores con cintas de aislar	88	
Exhibidores despachadores con pilas	428	
Exhibidores despachadores con puntas para desarmador	328	
Exhibidores despachadores de brocas	618	
Exhibidores despachadores de seguetas	29	
Exhibidores genéricos FOSET	619	
Exhibidores Kit CFE	619	
Exhibidores probador de timbres	619	
Exhibidores tipo góndola	628	/ P / / /
Extensiones de bambú	383	
Extensiones eléctricas	420, 421	
Extensiones flexibles, puntas para desarmador	329	P
Extensiones magnéticas	329	
Extensiones para contras de lavabo	502	
Extensiones para rodillo	305	
Extensiones, dados y accesorios	123	
Extintores	361	
Extractores	160, 161	
Extractores de aire	423	
F		
Fajas lumbares	351	
Felpas para rodillos	302	/ P
Fijadores de roscas	366	
Fijapuertas	594	
Filtros en "Y"	537	
Filtros para agua	504	
Filtros para tinaco	546	
Filtros separadores de agua y aceite	95	
Filtros y reguladores de presión de aire	95	
Flexómetros	162, 163	/ P
Flexómetros tipo llavero	163	P
Flotadores eléctricos	547	
Flotadores para W.C.	541	
Flotas	212	/ P
Formones	165	/ P
Fotoceldas montaje	464	
Franelas	604	
Fresas (brocas) para router	66	
Fresas (piedras) montadas	332	
Fumigadores jardineros	165	
Fumigadores de mochila	166	/ P
Fundas de carnaza para limas triangulares	199	
Fundas de carnaza para tijeras (una mano)	384	
Fusibles automotrices	423	
Fusibles renovables	419	
G		
Gabardinas impermeables	357	/ P
Gabinetes metálicos	158, 423	/
Gafas para soldar	344	
Ganchos eslinga, accesorios para cadena	553	
Ganchos multiusos	171	
Ganchos para herramienta	614	
Ganchos para puerta	594	
Ganchos para toalla FOSET AERO	485	
Ganchos para toalla FOSET AQUA	478, 479	
Ganchos para toallas FOSET BASIC	473	
Ganchos para toallas FOSET ELEMENT	490	
Ganchos para toallas FOSET TUBIG	483	
Ganchos para toallas FOSET KUBO	487	
Ganchos para toallas FOSET RIVIERA	494	
Ganchos portamanguera	230	
Ganchos tipo perchero	595	
Ganchos, accesorios para cadena	553	
Garruchas para noria (poleas para tendedero)	553	
Gatos de botella	168	
Gatos de tijera	168	
Gatos hidráulicos de patín	167	/ P
Gavetas apilables (Bins)	70	
Gavetas plásticas	614	
Generadores con motor a gasolina	170, 171	P
Generadores inversores con motor a gasolina	169	
Gises para tiralíneas	387	
Goggles de seguridad	340	/ P
Gorras, artículos promocionales	612	/ /
Gorros, artículos promocionales	612	
Gota para niveles	292	
Grapas cola de pato	573	
Grapas para alambre de púas	560	
Grapas para cable	390	
Grapas para engrapadoras neumáticas	99	
Grasas de litio	18	
Grasas lubricantes	19	
Grifas	37	
Grilletes	552	
Guadañas	175	/ P
Guantes anticorte	348	
Guantes de carnaza	345, 346	/ P

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Descripción	Pág.	Marca
Guantes de carnaza y loneta	346	/ P
Guantes de látex	350	/ P
Guantes de nylon	349	P
Guantes de piel	345	
Guantes de piel y carnaza	345	
Guantes para manejo de solventes	350	
Guantes para mecánico	347	
Guantes para motociclista	347	
Guantes para soldador	345	
Guantes textiles	348, 349	/ P
Guantes uso automotriz	347	
Guardacabos para cable de acero	554	
Guardapolvos	595	
Guías carril de corte para sierra circular	263	
Guías para cable	171	
Gurbias escolares	165	P
H		
Hachas	172 - 174	
Herramienta automotriz especializada	26	
Herramientas básicas, juegos	194	/ P
Herramientas forestales	174	
Herramientas para jardín	186	/ P
Herramientas para mecánico, juegos	187 - 194	/ P
Herramientas para niños	186	
Herramientas rotativas	258	
Hidrolavadoras con motor a gasolina	178	
Hidrolavadoras eléctricas	176 - 177	/ P
Hieleras	610	
Hilos para albañil	175	
Hilos para desbrozadoras	279	/ P
Hilos para pesca	175	P
Hoces	175	
I		
Imanes, herramienta automotriz	26	
Indicadores de nivel para cilindro de gas	518	
Infladores inalámbricos	23	P
Infladores, accesorios neumáticos	96	/ P
Infladores, sopladores para auto	23	/ P
Inflallantas	21	
Interruptores (pastillas)	419	
Interruptores de palanca	423	
Interruptores de seguridad	418	
Interruptores fotoeléctricos	464	LAIT
Interruptores Línea Clásica	397	
Interruptores Línea de sobreponer	408	
Interruptores Línea Española	400	
Interruptores Línea Italiana	393	
Interruptores Línea Lisboa	402	

Descripción	Pág.	Marca
Interruptores Línea Oslo	398	
Interruptores Línea Standard	405	
Interruptores Línea Toledo	409	
Interruptores, VOLTECK BASIC	410	
Inversores de corriente	22	
Inyectores de grasa	179	
J		
Jaboneras FOSET AERO	485	
Jaboneras FOSET AQUA	478, 479	
Jaboneras FOSET BASIC	473	
Jaboneras FOSET ELEMENT	490	
Jaboneras FOSET KUBO	487	
Jaboneras FOSET RIVIERA	494	
Jaboneras FOSET TUBIG	483	
Jaladeras de embutir para clóset	597	
Jaladeras para mueble	598 - 600	
Jaladores para concreto	211	
Jaladores, artículos de limpieza	603	
Jardinería	180 - 186	/ P
Jarro de aire para tinaco	546	
Jergas	604	
Juegos de herramientas básicas	194	/ P
Juegos de herramientas para mecánico	187 - 194	/ P
Juegos para desmontar rótulas y terminales	161	
Juegos para instalar cerraduras	62	/ P
Juegos para reparación de electrónica	135	
K		
Kits contra caídas	355	
Kits de instalación para regadera CPVC	526	
Kits de instalación para regadera PPR	529	
Kits de instalación para W.C.	541	
Kits de llaves de impacto neumáticas	97	
Kits de probadores de tensión y tomacorriente	291	
Kits de rectificadores neumáticos	100	
Kits para pintor	304	
L		
Lámparas ahorradoras	448, 449	
Lámparas de halógeno	449	
Lámparas de taller	421	
Lámparas de tubo LED	446	
Lámparas incandescentes	447	
Lámparas LED alta potencia	444	
Lámparas LED atenuables	441	
Lámparas LED circulares tipo OVNI	445	
Lámparas LED con filamento	444	
Lámparas LED con sensor	441	

Descripción	Pág.	Marca
Lámparas LED de emergencia	465	
Lámparas LED de escritorio	456	LAIT
Lámparas LED de taller	207, 421	/
Lámparas LED de trabajo	207	
Lámparas LED para series de luces	444	
Lámparas LED reflectoras	200	/ P
Lámparas LED tipo barra	441	
Lámparas LED tipo bulbo	441 - 443	
Lámparas LED tipo cápsula	445	
Lámparas LED tipo G45	445	
Lámparas LED tipo globo	441	
Lámparas LED tipo MR 16	445	
Lámparas LED tipo PAR	445	
Lámparas LED tipo ventilador	444	
Lámparas series de luces	457	LAIT
Lápices para carpintero	194	
Latas de gas para encendedor	378	P
Latas de gas para mecheros y sopletes	377	
Lavabos	542	
Lazos para tendedero	602	
Lentes de seguridad	341	/ P
Lentes para caretas	344	
Lentes para láser	341	
Letreros de piso mojado	602	
Lijadoras de banda y disco	234	
Lijadoras de pared y techo	255	
Lijadoras manuales	195	
Lijadoras orbitales	255	/ P
Lijadoras orbitales neumáticas	100	
Lijadoras roto-orbitales	254	
Lijadoras roto-orbitales inalámbricas	269, 274	/ P
Lijas de agua	195	
Lijas de esmeril	195	
Lijas para madera	195	
Lijas para plomero	197	
Limas con mango	198	
Limas escofinas	198, 199	
Limas media caña	198, 199	
Limas para cerrajero	199	
Limas para herrar	199	
Limas para hojalatero	199	
Limas para machete	198	
Limas para motosierra	199	
Limas planas	198, 199	
Limas redondas	198, 199	
Limas rotativas	332	
Limas triangulares	198	
Limpiadores a vapor	178	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Limpiadores de carburador	19	
Limpiadores primer para PVC y CPVC	522	
Líneas de vida	354	
Linternas de pilas	201 - 203	/ P
Linternas LED con luz UV	421	
Linternas LED de emergencia	203	/ P
Linternas LED de trabajo	207	
Linternas LED para bicicleta	207	/ P
Linternas LED para campamento	207	
Linternas LED plásticas	200, 202, 203	/ P / U
Linternas LED tipo minero	204 - 206	/ P
Linternas recargables	200 - 207	/ P / U
Linternas tipo llavero	209	P
Líquidos destapacaños	605	
Líquidos protectores de vinil	605	
Llanas	210, 211	
Llantas para carretillas	80	/ P
Llaveros tipo herramienta	209	
Llaves ajustables (pericos)	213	/ P
Llaves allen	219	
Llaves angulares	510	
Llaves angulares de CPVC	526	
Llaves combinadas	214 - 217	/ P
Llaves de artillería	22	
Llaves de banda	220	
Llaves de cadena	220	
Llaves de cruz	23	/ P
Llaves de esfera	505	
Llaves de estrías	215	
Llaves de impacto eléctricas	245	
Llaves de impacto inalámbricas	262, 266, 274	/ P
Llaves (pistolas) de impacto neumáticas	97	
Llaves de nariz	505	
Llaves de obstrucción	216	
Llaves españolas	215, 217	/ P
Llaves magnéticas para gancho exhibidor	614	
Llaves para adaptadores std y mm	145	
Llaves para broquero	235, 248	/ P
Llaves para empotrar de CPVC	526	
Llaves para empotrar de PP-R	529	
Llaves para empotrar FOSET AQUA	476	
Llaves para empotrar FOSET TUBIG	482	
Llaves para esmeriladoras	239	
Llaves para filtro de aceite	220	
Llaves para fregadero FOSET BASIC	470	
Llaves para jardín	183, 505	/ P/

Descripción	Pág.	Marca
Llaves para lavabo FOSET AQUA	474	
Llaves para lavabo FOSET BASIC	470	
Llaves para manguera	183, 505	/ P /
Llaves para plomero	220	
Llaves para tanque de gas	220	/ P
Llaves stilson	213	/ P
Llaves torx	219	/ P
Llaves universales	220	
Logotipos, vinil autoadherible	613	
Lonas	208, 209	/ P / U
Loncheras térmicas	610	
Lubricantes	18, 19	
Luces de noche	456	
Lucos plataneros	75	
Luminarios colgantes LED	466	LAIT
Luminarios de sobreponer	455	
Luminarios decorativos de sobreponer	451	
Luminarios decorativos LED de sobreponer	451, 453	
Luminarios decorativos LED para baño	453	LAIT
Luminarios empotrables de acento con spot	452, 453	LAIT
Luminarios empotrables LED	454, 455	LAIT
Luminarios LED de sobreponer	451, 452	
Luminarios LED High Bay	465	LAIT
Luminarios LED tipo plafón	450, 451	/ LAIT
Luminarios lineales LED	466	LAIT
Luminarios solares	461	LAIT
Luminarios spot para piso	460	LAIT
Luminarios suburbanos	463, 464	LAIT
Lupas optovisor	207	P
M		
Machetes	222	
Machuelos	223	
Magnetizador / desmagnetizador	131	
Malacates	221	
Maletas de cabina	609	
Maletas deportivas	609	
Maletas portaherramienta	69	/ P
Maletas portalaptop	609	
Mallas borregueras	558	
Mallas ciclónicas	558	
Mallas delimitadoras	361	
Mallas hexagonales	558	
Mallas mosquiteras	558, 559	
Mallas plafón	558	
Mandiles bordados	607	
Mandiles multiusos	344	
Mandriles para brocasierras	62, 63	

Descripción	Pág.	Marca
Manerales para machuelos	223	
Manerales para regadera FOSET AQUA	476	
Manerales para regadera FOSET TUBIG	482	
Manerales para regadera FOSET AERO	484	
Manerales para regadera FOSET RIVIERA	492	
Manerales para rodillo	304	
Mangos articulados, dados y accesorios	123	
Mangos de reposición	224 - 226	/ P
Mangos de reposición para escobas	602	
Mangos en "L", dados y accesorios	124	
Mangos para guadañas	175	
Mangos telescópicos	383	
Mangueras cuatas para oxiacetileno	374	/ P
Mangueras de PVC para gas y uso general	515	
Mangueras de nivel	230	
Mangueras flexibles para boiler	513	
Mangueras flexibles para fregadero	512, 513	
Mangueras flexibles para gas	514, 515	
Mangueras flexibles para lavabo	512, 513	
Mangueras flexibles para lavadora	514	
Mangueras flexibles para W.C.	511, 512	
Mangueras industriales	230	
Mangueras para compresor	94	/ P
Mangueras para jardín	227 - 229	/ P
Mangueras para motobombas	53	
Máquinas estacionarias	232 - 236	/ P
Máquinas industriales	231	/ P
Máquinas para jardinería y agricultura	276 - 280	/ P
Máquinas portátiles	237 - 260	/ P
Máquinas portátiles inalámbricas	261 - 275	/ P
Marros	281	/ P
Martelinas	286	
Martillos	282 - 286	/ P
Martillos cabeza cónica	285	
Martillos de bola	283	/ P
Martillos de demolición	242, 243	
Martillos mango con grip antiderrapante	283	
Martillos mango con TPR	284	
Martillos mango de encino	284	/ P
Martillos mango de fibra de vidrio	284	
Martillos para cimbra	282, 284	
Martillos pulidos	283, 284	/ P
Martillos tubulares	282, 285	/ P
Mástiles para antena aérea	392	
Matracas neumáticas	100	
Matracas, dados y accesorios	122, 126	/ P
Mazos de hule	285	/ P
Mecheros para lata de gas	377	

Descripción	Pág.	Marca
Medidores de nivel de agua para tinaco	547	
Medidores infrarrojos de temperatura	289	
Medidores láser	164	
Ménsulas decorativas	562, 563	
Ménsulas para cremallera	563	
Mesas de trabajo multiusos	234	
Mesas para exhibición de máquinas estacionarias	627	
Mezcladoras de tina FOSET RIVIERA	492	
Mezcladoras eléctricas de materiales	247	
Mezcladoras para fregadero FOSET AQUA	475	
Mezcladoras para fregadero FOSET BASIC	468 - 471	
Mezcladoras para fregadero FOSET ELEMENT	488	
Mezcladoras para fregadero FOSET RIVIERA	491	
Mezcladoras para fregadero FOSET TUBIG	481	
Mezcladoras para lavabo FOSET AQUA	474	
Mezcladoras para lavabo FOSET BASIC	468, 471	
Mezcladoras para lavabo FOSET ELEMENT	488	
Mezcladoras para lavabo FOSET KUBO	486	
Mezcladoras para lavabo FOSET RIVIERA	491	
Mezcladoras para lavabo FOSET TUBIG	480	
Mezcladoras para tarja FOSET BASIC	469	
Mezcladores tipo bigote de CPVC	524	
Micas para caretas	342	/ P
Microalambres MIG	373	
Mirillas de seguridad	593	
Mochilas portaherramienta	69	
Mochilas tácticas	609	
Módulos ciegos Línea Italiana	393	
Módulos ciegos Línea Lisboa	402	
Módulos ciegos Línea Oslo	398	
Módulos puerto USB Línea Italiana	393	
Módulos puerto USB Línea Oslo	398	
Monomandos para fregadero FOSET AQUA	476	
Monomandos para fregadero FOSET BASIC	471	
Monomandos para fregadero FOSET ELEMENT	488	
Monomandos para fregadero FOSET KUBO	486	
Monomandos para fregadero FOSET RIVIERA	491, 492	
Monomandos para fregadero FOSET TUBIG	481	
Monomandos para lavabo FOSET AQUA	474	
Monomandos para lavabo FOSET BASIC	471	
Monomandos para lavabo FOSET ELEMENT	488	
Monomandos para lavabo FOSET RIVIERA	491	
Monomandos para lavabo FOSET TUBIG	480, 481	
Monomandos para regadera CPVC	526	
Monomandos para regadera FOSET AERO	484	
Monomandos para regadera FOSET AQUA	476	
Monomandos para regadera FOSET RIVIERA	492	
Monomandos para regadera FOSET TUBIG	482	
Motobombas	52, 53	/ P
Motoperforadora / Ahoyadora	231	
Motores a gasolina	287	/ P
Motores eléctricos monofásicos	287	
Motosierras con motor a gasolina	288	/ P
Motosierras eléctricas	289	
Motosierras inalámbricas	289	
Mouse pads	613	
Muebles exhibidores con bombas para agua	51	
Muebles exhibidores con herramienta de demolición	243	
Muebles exhibidores con herramienta eléctrica	260	
Muebles exhibidores con herramienta neumática	103	
Muebles exhibidores con soldadoras	373	
Muebles organizadores para baño	496	
Muestrarios de referencia de medidas de tornillería	613	
Muestrarios para identificar medidas	625	/ / /
Mufas	434, 437	
Multiconectores para tinaco	546	
Multicontactos	424 - 427	
Multicontactos con supresor de picos	424	
Multicontactos de barra	425	
Multicontactos triples	426	
Multidetectores de materiales	289	
Multiherramientas	292	/ P
Multiherramientas oscilantes	259	
Multiherramientas tipo llavero	292	
Multímetros digitales	290	
Multipacks de lámparas LED	443	
N		
Navajas	113	
Navajas abatibles	113	
Navajas de costilla	113	
Navajas retráctiles	113	/ P
Niples de polipropileno	530	
Niples galvanizados	535	
Niples para gas	520	
Niples para medidor de agua	533	
Niples, accesorios neumáticos	95	/ P
Niveladores para azulejos	108	
Niveles de hilo	292	
Niveles magnéticos	293	/ P
Niveles torpedo	293	/ P
No breaks	427	
Nudos (perros) para cable	552, 575	
Nudos de impacto, dados y accesorios	126	
Nudos universales, dados y accesorios	124	
Números de latón	594	
O		
Odómetros	164	
Opresores para pistón de frenos	161	
Opresores para resorte de amortiguador	161	
Orejeras	338, 339	
Organizadores	70	/ P
Organizadores para regadera	496	
Overoles desechables	356	/ P
P		
Palancas para cambio de llanta de carretilla	80	
Palancas para W.C.	541	
Palas	295 - 299	/ P
Palas azadas	295	
Palas cajueleras	299	
Palas carboneras	298	
Palas cuadradas	296	/ P
Palas escarramán	298	/ P
Palas espadón	296	
Palas irrigación	299	
Palas para jardín	186	
Palas plegables	299	
Palas redondas	297	/ P
Palas sanitarias	299	
Paneles colgantes LED	466	LAIT
Paneles para perfocel	614	
Paneles ranurados	614	
Paraguas	611	
Parasoles para auto	611	
Parrillas de gas empotrables	544	
Parrillas de inducción empotrables (estufas)	545	
Parrillas eléctricas	422	
Parrillas para gas de sobreponer	545	
Pasadores para puerta	593	
Pastas para soldar	376	
Pastillas desinfectantes para tanque W.C.	603	
Pastillas (Interruptores)	419	
Pastillas sanitarias aromatizantes	603	
Patas para sofá y mueble	600	
Patines hidráulicos traspaleta	168	
Peceras con llaveros	209	P
Pedestales para lavabo	542	
Peines para tarrajas	223	
Películas plásticas estirables	324	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Peras para tanque W.C.	541	
Percheros	595	
Perfiles monocanal	434	
Pericos, llaves ajustables	213	/ P
Perillas para muebles	598 - 600	
Perros (nudos) para cable	552, 575	
Petos para soldar	344	
Pichanchas (válvulas de pie)	537	
Pichanchas para tinaco (válvulas de pie)	546	
Piedras montadas, fresas	332	
Piedras para afilar y asentar	27	
Pigmentos para cemento	324	
Pigtails	515	
Pijas cabeza de cruz	565, 566	
Pijas cabeza hexagonal	566	
Pijas multiusos	565	
Pijas para lámina	565	
Pijas para sanitario	541	
Pijas planas combinadas	565	
Pilas alcalinas	428	
Pilas recargables	428	
Pilas zinc-carbón	428	
Pinceles	300	P
Pinta pads	305	
Pinturas en aerosol	306	/ P
Pinza de presión	312, 313	/ P
Pinzas Comfort Grip	307, 309	/ P
Pinzas cortadoras multicables	314	
Pinzas crimpadoras	315	
Pinzas mango de PVC	308 - 310	/ P
Pinzas miniatura	311	/ P
Pinzas multiusos para electricista	314	/ P
Pinzas para anillos de retención	315	
Pinzas para electrónica	316	
Pinzas para nivelación de azulejos	108	
Pinzas para proceso GMAW / FCAW	373	
Pinzas para proceso MIG	373	
Pinzas para tierra	374	/ P
Pinzas pelacables	314	
Pinzas ponchadoras	315	
Pinzas ponchadoras hidráulicas	315	
Pinzas portaelectrodo	374	/ P
Pinzas punzonadoras	316	
Pinzas sacabocados	316	
Piolas, cuerdas	557	
Pisones	323	
Pistolas calafateadoras	365	/ P
Pistolas de aire para pintar	101 - 103	

Descripción	Pág.	Marca
Pistolas de aire para pintar (accesorios)	101	
Pistolas de calor	259	
Pistolas de impacto neumáticas	97	
Pistolas de riego	182	/ P
Pistolas eléctricas para pintar	104	
Pistolas inalámbricas para pintar	104	P
Pistolas inalámbricas para silicón	295	
Pistolas neumáticas para tirol y texturizados	385	
Pistolas para limpieza, accesorios para compresor	93	
Pistolas para recubrimientos	93	
Pistolas para silicón	295	
Pistolas para sopletear	93, 96	
Pistones a gas	580	
Pistones magnéticos	580	
Placas Línea Classic	397	
Placas Línea Económica	408	
Placas Línea Española	400, 401	
Placas Línea Italiana	394 - 396	
Placas Línea Lisboa	403, 404	
Placas Línea Oslo	398, 399	
Placas Línea Standard	405 - 407	
Placas Línea Toledo	409	
Placas tipo FS	437	
Placas VOLTECK BASIC	410	
Plantillas antifatiga	358	
Plantillas para uniones ocultas	65	
Plastiprotectores	301	
Playeras de protección solar	339	
Playeras polo performance	607	
Playos, películas plásticas estirables	324	
Plomadas	324	/ P
Plumas hidráulicas	323	
Plumas	612	
Podadoras con motor a gasolina	280	/ P
Podadoras inalámbricas	280	
Podadoras manuales	280	
Poleas para tendedero	553	
Poliductos	436	
Poliductos corrugados flexibles	436	
Poliductos rígidos lisos	436	
Polipastos	318, 319	/ P
Polish	605	
Ponchos	357	/ P
Portacandados	593	
Portaclavos	317	
Portafolios	609	
Portaherramientas	316, 317	

Descripción	Pág.	Marca
Portalámparas	429, 430	
Portamangueras	230	
Portarrollos con especiero para cocina	500	
Portarrollos FOSET AERO	485	
Portarrollos FOSET AQUA	478, 479	
Portarrollos FOSET BASIC	473	
Portarrollos FOSET ELEMENT	490	
Portarrollos FOSET KUBO	487	
Portarrollos FOSET RIVIERA	494	
Portarrollos FOSET TUBIG	483	
Portarrollos para sanitarios institucionales	497	
Portataladros	316	
Portavasos cepilleros FOSET AERO	485	
Portavasos cepilleros FOSET AQUA	478, 479	
Portavasos cepilleros FOSET BASIC	473	
Portavasos cepilleros FOSET ELEMENT	490	
Portavasos cepilleros FOSET KUBO	487	
Portavasos cepilleros FOSET RIVIERA	494	
Portavasos cepilleros FOSET TUBIG	483	
Porto powers hidráulicos	167	
Postes delimitadores	360	
Prensas de ajuste rápido	322	
Prensas de cadena	322	
Prensas de resorte	321	
Prensas esquineras	321	/ P
Prensas hidráulicas	323	
Prensas mecánicas	234	
Prensas mecánicas montadas en caballete	234	
Prensas morsa	323	
Prensas tipo "C"	320	/ P
Probadores de circuitos	291	
Probadores de lámparas	627	
Probadores de tensión	291	
Probadores de tomacorriente	291	
Protección para soldar	344	
Protectores faciales	342	/ P
Protectores para sillas, accesorios para muebles	600	
Protectores solares para casco	339	
Puentes de CPVC	525	
Pulidoras	256	/ P
Puntas para desarmador	325 - 328	
Puntas pol para gas	521	
Puntas y ganchos multiusos	26	
Punzones	319	
Purificadores de agua	504	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Descripción	Pág.	Marca
R		
Racks de gavetas	575, 627	
Racks de gavetas con conexiones, FOSET	547	
Racks de piso para barretas y grifas	626	
Racks de piso para bombas de agua	626	
Racks de piso para carretillas	626	
Racks despachadores con franelas y jergas	604	
Racks despachadores para cables y mangueras	626	
Racks despachadores para cadenas y cables de acero	627	
Racks despachadores para cuerdas	626	
Racks giratorios para palas y bieldos	627	
Racks giratorios para venta de impulso	618	
Racks para azadones	616	
Racks para carretillas	626	
Racks para cascos	616	
Racks para cavadores	616	
Racks para cucharas	616	
Racks para desbrozadoras	616	
Racks para discos abrasivos	616	
Racks para escaleras	626	
Racks para escobas	616, 626	
Racks para esmeriladoras	616	
Racks para flotas	616	
Racks para generadores	626	
Racks para hachas	616	
Racks para herramientas de alto impacto	627	
Racks para herramienta de mango largo	627	
Racks para lijas	618, 627	
Racks para llanas	616	
Racks para llaves de cruz	616	
Racks para machetes	616	
Racks para marros	616	
Racks para martillos	616	
Racks para ménsulas	617	
Racks para muestrarios	624	
Racks para palas	616, 627	
Racks para pinturas en aerosol	618, 627	
Racks para podadoras	626	
Racks para rastrillos	617	
Racks para rodillos	617	
Racks para selladores	617	
Racks para serruchos	617	
Racks para sierras caladoras	616	
Racks para sierras circulares	616	
Racks para talachos o zapapicos	617	
Racks para taladros universales	616	
Racks para tarjas	627	
Racks para tijeras de poda	617	
Racks para tijeras de ramas altas	617	
Racks para tubos	627	
Radio digital	611	
Rafias	556	
Raquetas exterminadoras de insectos	423	
Raspadores	334, 335	/ P
Rastrillos	174, 333	/ P
Rayadores	211	
Recargadores de gas para encendedor	378	P
Recogedores	603	
Recolectores de frutas	383	
Rectificadores	250	
Rectificadores neumáticos	100	
Redes de carga	24	
Reducciones bushing de CPVC	524	
Reducciones bushing galvanizadas	535	
Reducciones bushing para gas	521	
Reducciones bushing serie inglesa	523	
Reducciones bushing, kit CFE	434	
Reducciones campana galvanizadas	535	
Reducciones campana PPR	527	
Reducciones de PPR	527	
Reflectores LED	462	LAIT
Regaderas de ABS, FOSET AQUA	478	
Regaderas de teléfono (accesorios)	495	
Regaderas de teléfono, FOSET ELEMENT	489	
Regaderas de teléfono, FOSET RIVIERA	493	
Regaderas eléctricas	495	
Regaderas redondas	477, 485	
Regaderas tipo teléfono, FOSET AERO	485	
Regaderas tipo teléfono, FOSET AQUA	477	
Regaderas tipo teléfono, FOSET BASIC	473	
Regaderas, FOSET AERO	485	
Regaderas, FOSET AQUA	477	
Regaderas, FOSET BASIC	473	
Regaderas, FOSET ELEMENT	489	
Regaderas, FOSET RIVIERA	493	
Regaderas, FOSET TUBIG	483	
Reglas de acero inoxidable	155	
Regletas medidoras de tuercas, tornillos y brocas	71	
Reguladores de aire	95	
Reguladores de voltaje	427	
Reguladores para gas LP	518	
Rejillas escurridoras para rodillos	304	
Rejillas universales	506	
Reloj de pared	610	
Reloj para caballero	610	
Remachadoras	335	/ P
Remachadoras neumáticas	335	
Remaches	561	
Repisas esquineras	496	
Repisas para estantes	159	
Repisas portatoalla, FOSET ELEMENT	490	
Repisas portatoalla, FOSET RIVIERA	494	
Repuestos para fusibles (listones)	419	
Repuestos para pinta pads	305	
Repuestos para respiradores	340	/ P
Repuestos para rodillos	303	
Respaldos para discos de lija	197	
Respiradores	340	/ P
Respiradores N95	342	
Resumideros	506, 507	
Revolvedoras de concreto	231	P
Revolvedores para mortero y lechada	212	
Revolvedores para pintura, materiales líquidos y adhesivo cerámico	212	
Riego (accesorios)	184	/ P
Rieles para clóset	597	
Rodajas	564	
Rodilleras	359	/ P
Rodillos para pintar	302, 303	/ P
Rotomartillos	240 - 245	/ P
Rotomartillos inalámbricos	262, 266, 271	
Rotulación FOSET	617	
Rotulación HERMEX	617	
Rotulación TRUPER	617	
Rotulación VOLTECK	617	
Routers	253	
Routers inalámbricos	269	
Ruedas abrasivas para esmeril	146	/ P
Ruedas flap	197	
Ruedas para diablo	139	/ P
S		
Sacos de avío	609	
Salidas de tina, FOSET ELEMENT	489	
Salidas de tina, FOSET KUBO	487	
Salidas de tina, FOSET RIVIERA	492	
Salidas de tina, FOSET TUBIG	482	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Descripción	Pág.	Marca
Sanitarios de una pieza	542	
Sanitarios institucionales, accesorios	497	
Sapos para W.C.	540	
Sargentos	322, 323	
Secadores de manos	497	
Seguetas bimetálicas	29	
Seguetas para sierra caladora	336, 337	
Seguetas para sierra sable	336	
Seguridad industrial	338 - 362	/ P
Selladoras de impulso	41	
Selladores	366	
Selladores para rosca	535	
Sensores de movimiento	433	
Sensores de movimiento, Línea Classic	397	
Señalamientos de seguridad	362	
Separadores de baleros	160	
Separadores de loseta	107	
Serruchos de poda	363	
Serruchos para muros de yeso	363	/ P
Serruchos	364	/ P
Shampoo para autos	605	
Shampoo para hidrolavadoras	605	
Sierras caladoras	252	/ P
Sierras caladoras inalámbricas	268, 274	/ P
Sierras cinta	232	
Sierras circulares	251	/ P
Sierras circulares inalámbricas	263, 268	
Sierras de inglete	236	
Sierras de mesa	232	/ P
Sierras ranuradoras	250	
Sierras reciprocantes	250	
Sierras reciprocantes inalámbricas	269	
Sillas plegables	611	
Sistemas corredizos para clóset	597	
Sistemas de despacho tipo botadero	615	
Sistemas de iluminación solar	463	
Sistemas de nivelación para azulejos	108	
Sistemas de vigilancia CCTV	439	
Sobrelentes	341	
Sockets colgantes	455	
Soldadoras inversoras de microalambre	371	
Soldadoras inversoras	367 - 372	/ P
Soldadura	367 - 376	/ P
Soldaduras	376	
Sombreros de alta visibilidad	339	


Descripción	Pág.	Marca
Sopladoras / aspiradoras eléctricas	35, 36	
Sopladoras con motor a gasolina	36	
Sopladoras eléctricas	35	
Sopladoras inalámbricas	35, 36	/ P
Sopletes	93	
Sopletes con manguera para gas	378	
Soportes de trabajo (burros)	234	
Soportes para cautín	376	
Soportes para esmeriladora	239	
Soportes para luminario	464	
Soportes para pantallas	431	
Soportes para taladros	247	
Splitters (divisores)	390	
Suajadoras para casquillos	109	
Sudaderas	608	
Suéteres	608	
Sujetadores con matraca	25	
Sujetadores tipo mariposa	570	
T		
Taburetes	151	
Tachuelas	561	
Talachos-hacha	388	
Talachos-pico	388	
Taladros	246	
Taladros de banco	235	/ P
Taladros de piso	235	
Taladros inalámbricos	262, 266, 271, 273	/ P
Taladros neumáticos	100	
Tanques cerámicos para WC	542	
Tanques hidroneumáticos	50	/ P
Tanques para pintura	104	
Tapas para coladera	506	
Tapas para tinaco	547	
Tapetes de jerga	604	
Tapetes para entrada	613	
Tapones auditivos	339	
Tapones de cobre	531, 533	
Tapones de CPVC	524	
Tapones de PPR	527	
Tapones de PVC	523	
Tapones galvanizados	534	
Tapones para gas	517, 521	

Descripción	Pág.	Marca
Tapones para lavabo	542	
Tapones	523	
Taquetes arpón	573	
Taquetes expansivos	572	
Taquetes para ensamble de madera (tarugos)	571, 575	
Taquetes para panel de yeso	571	
Tarjas	498, 499	
Tarjetas con tiras antiderrapantes	87	
Tarjetas despachadoras con pilas	428	
Tazas para WC	542	
Tees de cobre	532, 533	
Tees de CPVC	524, 525	
Tees de latón	530	
Tees de PP	530	
Tees de PPR	527, 528	
Tees de PVC	523	
Tees galvanizadas	534	
Tees para gas	516, 521	
Temporizadores	432	
Tenazas	385	/ P
Tenis de seguridad	358	P
Tensores de acero	552	
Tensores de cadena con matraca	552	
Terminales aisladas para cable	391	
Terminales para batería	21	/ P
Termocoples	519	
Termofusoras para PPR	529	
Termopares	519	
Termos	610	
Tijeras de aviación	379	
Tijeras de estilista	380	/ P
Tijeras escolares	380	P
Tijeras industriales	379	
Tijeras multiusos	380	
Tijeras para bordar	381	P
Tijeras para casa y oficina	380	/ P
Tijeras para cocina	380	
Tijeras para costura	379, 381	/ P
Tijeras para electricista	379	
Tijeras para hojalatero	379	/ P
Tijeras para manicure	381	P
Tijeras para peluquero	381	P
Tijeras para poda	382, 384	/ P
Tijeras para ramas altas	383	

Descripción	Pág.	Marca
Tijeras para sastre	379	
Timbres	432	
Tiralíneas	387	
Tiras de LED	457	LAIT
Tiroleras	385	/ P
Toallas de microfibra	604	
Toalleros FOSET AERO	485	
Toalleros FOSET AQUA	478, 479	
Toalleros FOSET BASIC	473	
Toalleros FOSET ELEMENT	490	
Toalleros FOSET KUBO	487	
Toalleros FOSET RIVERA	494	
Toalleros FOSET TUBIG	483	
Toldos plegables	611	
Toldos sombra	559	
Tomas con puertos USB Línea Española	400	
Tomas de teléfono Línea Lisboa	402	
Tomas de televisión Línea Lisboa	402	
Tomas con puertos USB Línea Lisboa	402	
Tomas con puertos USB Línea Toledo	409	
Tomas de teléfono Línea Italiana	393	
Tomas de televisión Línea Italiana	393	
Topes de estacionamiento	361	
Topes para puerta	594	
Tornillos de banco para joyero	386	
Tornillos de banco	386	/ P
Tornillos grado 5	568	
Tornillos para sanitario	541	
Tornillos tipo coche	568	
Tornillos tipo estufa	567	
Tornillos tipo máquina	567	
Torquímetros	122	
Torres para auto	168	
Trabadores para serrucho	365	
Trampas para ratón	387	P
Transformador de impedancia	390	
Trapeadores	603	
Triángulos de seguridad	22	
Tripié telescópico para nivel láser	292	
Troles de carga	319	
Tronzadoras	236	
Tuberías de PE-AL-PE gas	516	
Tubos conduit	435	
Tubos conduit, Kit CFE	434	
Tubos de cobre	531	
Tubos de CPVC	524	
Tubos de PPR	527	
Tubos de PVC	523	
Tubos flexibles	436	
Tubos LED	446	
Tubos para clóset	597	
Tubos termocontráctiles	416	
Tuercas cople	569	
Tuercas de cobre	532	
Tuercas de CPVC	525	
Tuercas de PPR	528	
Tuercas de PVC	523	
Tuercas de seguridad	569	
Tuercas flange	569	
Tuercas galvanizadas	534	
Tuercas hexagonales	569, 575	
Tuercas hexagonales tipo Sakamura	569	
Tuercas hexagonales, grado 5	569	
Tuercas mariposa	569	
Tuercas para gas	520	
V		
Válvulas	537	
Válvulas antirretorno	506	
Válvulas check	537	
Válvulas de admisión para tanque bajo	540	
Válvulas de alivio para calentador	537	
Válvulas de compuerta	536	
Válvulas de control para gas	519	
Válvulas de descarga para tanque bajo	539	
Válvulas de descarga sistema dual	539	
Válvulas de esfera	536	
Válvulas de esfera CPVC	526	
Válvulas de esfera de PPR	528	
Válvulas de esfera de PVC	523	
Válvulas de esfera desmontables PPR	528	
Válvulas de globo	526, 536	
Válvulas de globo de ABS	183	P
Válvulas de globo de PPR	528	
Válvulas de llenado para tinaco con flotador	546	
Válvulas de pie (pichanchas)	537	
Válvulas de pie para cisterna	546	
Válvulas esfera para gas	517	
Válvulas para compresores e infladores inalámbricos	23	P
Válvulas para flotador	537, 546	
Válvulas para gas LP	519	
Válvulas para inflar balones	54	P
Válvulas para purga	537	
Válvulas para tanque estacionario	520	
Válvulas reductoras de presión	537	
Varillas a tierra, Kits CFE	434	
Varillas para flotador	541	
Varillas roscadas	566	
Vasos térmicos, artículos promocionales	610	
Ventiladores de techo	433	
Ventosas	387	/ P
Vibradores para concreto	231	
Videograbadores DVR	439	
Video (accesorios)	390	
Volteadores	211	
W		
Watthorímetro, base para medidor	418	
Y		
Yees de cobre	532	
Yees de PP	530	
Yees galvanizadas	534	
Z		
Zapapicos	388	
Zapatos de seguridad (botas)	358	/ P

= Truper
P = Pretul
= Klintek
U = Ultra
= Foset
= Fiero
= Hermex
= Volteck
LAIT = Volteck Lait

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


TRUPER
TRUPER
TRUPER

TRUPER


TRUPER
TRUPER
TRUPER
TRUPER
TRUPER
TRUPER
TRUPER
TRUPER

Embudos
Ver en página 147 »

Aceites **sintéticos** de **2 tiempos** TRUPER expert

HECHO EN MÉXICO

- **Con estabilizador**
- **Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 80%**
- **Contenido exacto para mezcla de gasolina**
- Mayor ahorro de combustible
- Baja emisión de humo
- Índice de viscosidad mayor a 140
- Para mezclas 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1

Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas

MEZCLA EXACTA 50:1	
GASOLINA	ACEITE
1 L (0.3 gal)	4 Tapas (20 ml)
2 L (0.5 gal)	8 Tapas (40 ml)
3 L (0.8 gal)	12 Tapas (60 ml)
3.7 L (1 gal)	16 Tapas (80 ml)

Cortasetos · Fumigadores · Motosierras · Desbrozadoras



■ *Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulta datos con el fabricante de tu equipo*

Aceites **semisintéticos** de **4 tiempos** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Con estabilizador**
- **Protegen contra el desgaste y prolongan la vida útil del motor hasta un 50%**
- Baja emisión de humo
- No carbonizan y facilitan el arranque
- Alto índice de viscosidad, grado SAE 10W-30
- Recomendados para motores OHV (over head valve, válvula de cabeza)

PARA MOTORES CLASIFICACIÓN:

JASO MA	API SG
JASO MA1	API SH
JASO MA2	API SJ
JASO MB	API SL
	API SM
	API SN

Podadoras · Motocicletas · Fumigadores · Motobombas · Hidrolavadoras · Generadores



Código:	17625*	17624*	14991*	14929*	14928
Clave:	ACES-20	ACES-5●	ACES-2	ACES-4T-34●	ACES-4T-14
Contenido:	**400 ml** (14 oz)	**100 ml** (3 oz)	**60 ml** (2 oz)	**1 L** (34 oz)	**400 ml** (14 oz)
Mezcla■:	**20 L** (5.2 gal)	**5 L** (1.3 gal)	**3 L** (0.8 gal)	N/A	N/A
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00	**6** / 24 / MM 00	**10** / 80 / MM 00	**3** / 18 / MM 00	**6** / 36 / MM 00

Aceite **mineral para compresor**, 1 L (34 oz) TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Grado SAE 30 / ISO 100**
- Protege contra la corrosión y prolonga la vida útil del compresor eliminando lacas, residuos y depósitos de carbono
- Alto índice de viscosidad
- Máximo desempeño del compresor
- Baja volatilidad
- Gran fluidez a bajas temperaturas
- Estabilidad térmica

Compresores de aire



Aceite lubricante para barra y cadena de **motosierras**, 1 L (34 oz) TRUPER

- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil de barras y cadenas
- Se adhiere para reducir el desgaste y la corrosión, mejorando el desempeño

Para barra y cadena de motosierras



Aceite para **gato hidráulico**, 1 L (34 oz) TRUPER

- Protege contra la oxidación y el desgaste por fricción

Para gatos de botella y de patín



Código:	102533*	102931	102932
Clave:	ACEM-34	ABC-34	ACEH-34
Contenido:	**1 L** (34 oz)	**1 L** (34 oz)	**1 L** (34 oz)
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**3** / 18 / MM 00	**3** / 18 / MM 00	**3** / 18 / MM 00

Lubricante **de cadenas** en aerosol TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Protege cadenas de bicicletas**
- Previene rechinidos y prolonga la vida útil de cadenas, engranes y componentes
- Buena resistencia al agua
- Estabilidad mecánica
- Contiene silicona de alta durabilidad

Incluye aplicador para lugares de difícil acceso



Grasa blanca **de litio** en aerosol TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Previene el óxido y la corrosión dejando una capa protectora**
- Ideal para aplicaciones metal-metal
- Fórmula de larga duración, no gotea y permanece adherida
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- Alta estabilidad mecánica y resistencia a temperaturas elevadas

Incluye aplicador para lugares de difícil acceso



Lubricante **penetrante** en aerosol TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Libera piezas y mecanismos atascados rompiendo uniones de óxido**
- Previene el óxido y la corrosión dejando una capa protectora
- Resistente al agua
- Punto de ebullición: 60 a 170 ºC

Baja tensión superficial para una mayor penetración en óxido

Incluye aplicador para lugares de difícil acceso



Lubricante **seco PTFE** en aerosol TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- **Excelente para reducir fricción y desgaste**
- Seca rápidamente dejando una película lubricante que resiste acumulación de suciedad, polvo y aceite
- Mantiene el buen funcionamiento del equipo
- Resistente al agua y temperaturas elevadas

Incluye aplicador para lugares de difícil acceso



Código:	101975	101974	101976	101977
Clave:	WT-400CA●	WT-300GL	WT-400SP	WT-240TE
Contenido:	**400 ml** (14 oz)	**295 ml** (10 oz)	**400 ml** (14 oz)	**240 ml** (8 oz)
Temp. de operación:	-35 a 210 °C	-15 a 170 °C	-30 a 160 ºC	-30 a 250 °C
Usos:	Cadenas, eslabones de cadenas y transmisiones de bicicleta	Bisagras, engranes, piñones, cierres, rieles, poleas, cables y carriles guía	Pernos, roscas de tuberías, cerraduras, piezas oxidadas y componentes atascados	Cuchillas, brocas, rieles para puertas y ventanas, rodillos, bisagras, cintas transportadoras, herramientas y equipos eléctricos
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 16 / MM 00	**4** / 16 / MM 00	**4** / 16 / MM 00	**4** / 16 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lubricantes multiusos

- Súper penetrantes
- Dieléctricos
- No afectan pintura o superficies
- Para la mayoría de los materiales excepto policarbonato y poliestireno

Liberan mecanismos · Acción rápida · Aflojan piezas oxidadas · Limpian y protegen · Eliminan rechinidos · Amigables con el medio ambiente · HECHO EN MÉXICO

Lubricantes multiusos, aplicador doble acción TRUPER — NUEVOS

Aplicador antiderrapante

Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies sin salpicaduras

Aplicador de precisión para detalles finos



Código:	104215	104214
Clave:	WT-400F	WT-240F
Contenido:	400 ml (14 oz)	235 ml (8 oz)
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	12 / 48 / MM OO	12 / 72 / MM OO

Lubricante multiusos, aplicador para grandes superficies TRUPER — NUEVO

Aplicador de cobertura amplia para cubrir grandes superficies



Código:	104216
Clave:	WT-550T
Contenido:	550 ml (19 oz)
	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO

Lubricantes multiusos TRUPER

Aplicador tradicional · Incluyen aplicador para lugares de difícil acceso









Código:	13472*	13471*	13470*	103617	13469*	103618	13468*
Clave:	WT-550	WT-400	WT-350	WT-300	WT-240•	WT-175	WT-110•
Contenido:	550 ml (19 oz)	400 ml (14 oz)	345 ml (12 oz)	297 ml (10 oz)	235 ml (8 oz)	176 ml (6 oz)	110 ml (4 oz)
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO	12 / 48 / MM OO	6 / 48 / MM OO	12 / 72 / MM OO	12 / 72 / MM OO	12 / 72 / MM OO	12 / 72 / MM OO

Limpiadores de carburador TRUPER — HECHO EN MÉXICO

- Limpian partes metálicas y el exterior e interior de carburadores sin desarmar
- Para todo tipo de motores
- Limpian y remueven grasa, aceite, polvo y suciedad
- No dañan el sensor de oxígeno ni el convertidor catalítico

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Incluyen aplicador para lugares de difícil acceso



KC-470

Código	Clave	Contenido	NC
N 103828	KC-350	345 ml (12 oz)	3
Caja 6 / Máster 24 / MM OO			
17111*	KC-470•	470 ml (16 oz)	3
Caja 4 / Máster 32 / MM OO			

Aceites multiusos TRUPER — HECHO EN MÉXICO

- Protegen contra el óxido y la corrosión
- Limpian superficies de metal





Multiusos · A-31-30 · A-31-90

Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	Contenido	NC
16711*	A-31-30	30 ml (1 oz)	3
16712*	A-31-90•	90 ml (3 oz)	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO			

Aceiteras TRUPER

- Mecanismo interno metálico
- Cuerpo de acero

Aplicador flexible para lugares de difícil acceso · Boquilla con punta de latón sólido



La foto de este producto no está a escala

ACEF-180

Código	Clave	Contenido	NC
14870	ACEF-180•	180 ml (6 oz)	3
14872	ACEF-300	300 ml (10 oz)	3
14874	ACEF-500	500 ml (17 oz)	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			

Bote mezclador de gasolina y aceite, 1 L TRUPER — HECHO EN MÉXICO

- Para mezclar con precisión la relación de aceite y gasolina para máquinas con motor de 2 tiempos

Nuevo diseño

Ahora con ventanas para verificar el contenido

Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Boquilla reducida que facilita la descarga · Ventana para verificar el contenido · Boca amplia para llenado · Fabricado en polietileno de alta densidad

Marcas que permiten preparar la mezcla exacta

50:1 | 25:1
32:1 | 16:1
40:1

Marcas para mezcla de 500 ml o 1 L



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
101780	BOME-1	3
Caja 4 / Máster 32 / MM OO		

Grasas multiusos, base de litio TRUPER — HECHO EN MÉXICO

- Alta estabilidad mecánica, resistentes a velocidades elevadas
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- Recubren y penetran
- Para chasis, sistemas de suspensión, baleros, equipo agrícola, industrial, de construcción, engranes sin fin, discos de embrague, rodillos, cojinetes sencillos, etc.

ESPECIFICACIONES:
Grado / Punto de goteo: NLGI 2 / 180 °C
Penetración a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm): 265 a 295
Temperatura de operación: -25 a 150 °C




GRAS-45 · GRAS-350

Código	Clave	Contenido	NC
12783*	GRAS-45•	450 g	2
Bote 4 / Máster 12 / MM OO			
101573	GRAS-350	3.5 kg	2
Bote 1 / MM OO			

Grasas para chasis, base calcio TRUPER — HECHO EN MÉXICO

- Alta estabilidad mecánica y buena adhesividad
- Buena repelencia al agua, corrosión y herrumbre
- Resistentes a velocidades moderadas
- Recubren y penetran
- Para chasis, sistemas de suspensión, muelles, rótulas, puertas corredizas, bisagras, quinta rueda de remolques o elementos en donde no se requieran altas temperaturas, etc.

ESPECIFICACIONES:
Grado / Punto de goteo: NLGI 2 / 90 °C
Penetración a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm): 265 a 295
Temperatura de operación: -10 a 75 °C




GRAS-45C · GRAS-350C

Código	Clave	Contenido	NC
101571	GRAS-45C	450 g	2
Bote 4 / Máster 12 / MM OO			
101572	GRAS-350C	3.5 kg	2
Bote 1 / MM OO			

Grasa para baleros, base bentona TRUPER — HECHO EN MÉXICO

- Para altas temperaturas y velocidades, sin escurrirse
- Buena adhesividad y poder antifriccionante
- Alta resistencia al agua, corrosión y herrumbre
- Para pernos de seguridad, juntas flexibles, crucetas, elementos mecánicos, rodamientos, rótulas, baleros, muñones de hornos, ruedas de grúas de fundición, hornos de calentamiento, etc.

ESPECIFICACIONES:
Grado / Punto de goteo: NLGI 3 / 250 °C
Penetración a 60 golpes @ 25 °C (1/10 mm): 220 a 250
Temperatura de operación: **-10 a 190 °C**



Código	Clave	Contenido	NC
101574*	GRAS-45B	450 g	2
Bote 4 / Máster 12 / MM OO			

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Cargadores con arrancador para baterías

- Cuerpo de lámina de acero
- Caimanes de acero y cuerpo de plástico, con cable de 1.7 m*

127 V / 60Hz · Tractores · Camionetas · Camiones · Autos · Botes · 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA · Cajas de repuesto


Cargador de baterías 320 A, 12 y 24 V TRUPER

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- **Ciclo de trabajo en arranque: 320 A intermitentes (3 s máx. encendido / 120 s mín. apagado)**

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga:
52 A carga rápida
30 A / 10 A carga*
Arranque intermitente (arrancador de motor): 320 A
Peso: 22 kg





Código	Clave	NC
104021	CARBA-320	2


Caja 1 / MM OO

Cargador de baterías 200 A, 12 V TRUPER

- **Ciclo de trabajo en arranque: 200 A intermitentes (3 s máx. encendido / 240 s mín. apagado)**

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga:
35 A / 20 A carga rápida
/ 2 A carga lenta
Arranque intermitente (arrancador de motor): 200 A
Peso: 16 kg





Código	Clave	NC
13029	CARBA-200•	2


Caja 1 / MM OO

Cargador de baterías 140 A, 12 V TRUPER

- **Ciclo de trabajo en arranque: 140 A intermitentes (3 s máx. encendido / 360 s mín. apagado)**
- **Ciclo de carga: 55 A intermitentes (30 s máx. encendido / 600 s mín. apagado)**

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga:
55 A impulso / 20 A carga rápida
/ 2 A carga lenta
Arranque intermitente (arrancador de motor): 140 A
Peso: 13 kg





Código	Clave	NC
13028	CARBA-140	2

Caja 1 / MM OO

Cargadores con arrancador para baterías

- Cuerpo de acero


127 V / 60Hz · Camionetas · Camiones · Autos · Motocicletas · Podadoras · Botes · 1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Cargador automático de baterías 100 A, 12 y 24 V TRUPER

NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- Sistema de optimización de carga
- **Ciclo de trabajo en arranque: 100 A intermitentes (3 s máx. encendido / 180 s mín. apagado)**

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga:
20 A / 10 A carga rápida /
2 A mantenimiento
Arranque intermitente (arrancador de motor): 100 A
Peso: 10 kg








Caimanes de acero con cable de 1.4 m

Código	Clave	NC
104011	CARBA-100	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Cargador automático de baterías 75 A, 6 y 12 V TRUPER



- **Diagnóstico automático del estado de la batería**
- Sistema de optimización de carga
- **Ciclo de trabajo en arranque: 75 A intermitentes (3 s máx. encendido / 180 s mín. apagado)**
- Protección contra baterías dañadas o secas

Cambia de marca
Disponible a partir del 4o. trimestre de 2025

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga:
15 A carga rápida / 6 A carga /
2 A mantenimiento
Arranque intermitente (arrancador de motor): 75 A
Peso: 7 kg





Caimanes de acero con cable de 1.6 m


Indicadores LED

Código	Clave	NC
12889	CARBA-50X	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Cargador de baterías 50 A, 12 V TRUPER

- **Ciclo de trabajo en arranque: 50 A intermitentes (10 s máx. encendido / 180 s mín. apagado)**



ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga:
10 A carga rápida /
2 A carga lenta
Arranque intermitente (arrancador de motor): 50 A
Peso: 4 kg





Caimanes de acero con cable de 1.9 m

Código	Clave	NC
13027	CARBA-50•	2

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Cargadores y mantenedores portátiles para baterías

- **Carga y mantiene la batería en su capacidad óptima**
- Cuerpo ABS

Carga y mantenimiento: Motocicletas · Motos acuáticas · Podadoras · Scooters

Mantenimiento: Autos · Camionetas · Camiones · Botes · Tractores

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Cargador y mantenedor automático de baterías 8 A, 12 y 24 V* TRUPER


NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- Sistema de optimización de carga

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga continua:
8 A carga continua /
2 A carga lenta /
mantenimiento
Peso: 770 g



110 / 240 V 50 - 60 Hz



Caimanes de acero con cable de 1.5 m

Código	Clave	NC
104010	CARBA-8	2

Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Cargador y mantenedor automático de baterías 4 A, 6 y 12 V* TRUPER


NUEVO — No disponible hasta el mes de introducción

- Sistema de optimización de carga

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga continua:
4 A carga continua /
2 A carga lenta /
mantenimiento
Peso: 530 g



110 / 240 V 50 - 60 Hz



Caimanes de acero con cable de 1.5 m

Código	Clave	NC
104009	CARBA-4	2

Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Cargador y mantenedor automático de baterías 1 A, 6 y 12 V TRUPER

127 V / 60Hz

- Dos opciones de conexión: caimanes y terminales tipo anillo



ESPECIFICACIONES:
Velocidad de carga continua:
1 A carga lenta / mantenimiento
Peso: 245 g

Indicadores LED

Terminales tipo anillo







Conexión directa a corriente eléctrica

Caimanes de acero con cable de 50 cm

Código	Clave	NC
101610	CARBA-1	2

Caja 2 / Máster 6 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Cables pasa corriente

- **Mayor flexibilidad**
- Cables recubiertos de PVC
- Incluyen funda

Uso lateral y frente a frente




TRUPER expert



TRUPER

Uso frente a frente



PRETUL

Código:	17544	17543*	22808	22807
Clave:	CAP-3506T	CAP-3008T•	CAP-2510P	CAP-2010P
Corriente:	350 A	225 A	125 A	125 A
Largo:	3.5 m	3 m	2.5 m	2 m
Calibre:	6 AWG (13 mm²)	8 AWG (8 mm²)	10 AWG (5 mm²)	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 10 / MM 00	2 / 10 / MM 00	5 / 20 / MM 00	

Caimanes para cable pasa corriente

TRUPER



CAIMAN-T

PRETUL



CAIMAN-P

Las fotos de estos productos no están a escala

Código	Clave	Capacidad máx. de calibre recomendado	Para	Largo	Espesor	NC
100777	CAIMAN-T	6 AWG (13 mm²)	CAP-3506T CAP-3008T	16 cm	1 mm	3
Caja 3 / Máster 48 / MM 00						
20123	CAIMAN-P	10 AWG (5 mm²)	CAP-2010P CAP-2510P	15 cm	0.48 mm	3
Caja 6 / Máster 48 / MM 00						

Inflallantas TRUPER

- Inflan, sellan y reparan instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras de hasta 6 mm (1/4")
- No requieren gato o herramientas
- Duran hasta 2 años almacenados

Clave	Para llantas de rin
INF-12	13" a 16"
INF-20	16" a 20"




HECHO EN MÉXICO

No dañan la capa de ozono

Código	Clave	Contenido	Máster	NC
10940*	INF-12•	12 oz (340 g)	48	3
101723	INF-20	20 oz (550 g)	36	3
Caja 6 / MM 00				

Cepillo limpiador para tubos y conexiones de cobre, 4 en 1 TRUPER

- Cerdas de acero



Limpia el interior y exterior de tuberías, así como terminales y postes de baterías

Código	Clave	NC
17110	CEAL-4	3
Caja 6 / Máster 96 / MM 00		

Terminales para batería TRUPER

- Protege contra robo y evita la descarga de la batería
- Para todo tipo de baterías: 12 y 24 V



Poste superior negativo



Con interruptor cortacorriente

- Fuerte conductividad
- Resistentes a la corrosión
- 4 Puertos para conectar múltiples cables




Poste superior




Liberación rápida

Juegos de terminales para batería PRETUL


- Para todo tipo de baterías: 12 y 24 V



Poste superior



Poste superior



Poste lateral*



Latón | **Plomo**

Código:	102947	102946	23042	23041	23040
Clave:	TEBA-5	TEBA-4	TEBA-3•	TEBA-2	TEBA-1
Capacidad máx. de calibre recomendado:	6 a 1 AWG		6 a 1 AWG		
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00	4 / 48 / MM 00	6 / 48 / MM 00		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.


Inversores de corriente con puerto USB TRUPER

- Convierten la corriente del vehículo de 12 V c. c. a 120 V c. a.
- Fusible externo para fácil reemplazo (excepto: INCO-1500)
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Fabricados en policarbonato

x 2 Puertos USB tipo "A" Salida máxima: 3.1 A

1 AÑO DE GARANTÍA


NOM NYCE INCO-200 / INCO-100 / INCO-120 cumplen la norma: NOM-001-SCFI



Código:	10492	10491	10490	10449	10448	10447	15725
Clave:	INCO-1500	INCO-1000	INCO-750•	INCO-400	INCO-200	INCO-100	INCO-120
Consumo:	150 A	100 A	75 A	40 A	20 A	12 A	12 A
Largo de cable batería / encendedor:	85 cm / NA	85 cm / NA	85 cm / NA	85 cm / 80 cm	95 cm / 90 cm	NA / 85 cm	NA / 75 cm
Usos recomendados:							
Incluye:	Cables para batería		Caimanes	Caimanes y conector para tomacorriente del auto		Conector para tomacorriente del auto	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0	1 / 5 / MM 0	1 / 10 / MM 0	1 / 12 / MM 0		1 / 12 / MM 0	1 / 12 / MM 0


Cubiertas para auto TRUPER

- 3 Correas ajustables con broche de plástico
- Tiras reflectantes a la altura de los espejos y faros
- Bordes elásticos
- Protegen la pintura contra lluvia, nieve, polvo, desechos de aves y resina de los árboles



NUEVOS


Incluyen bolsa de almacenamiento



Código:	104084	104083	104082
Clave:	CUA-G	CUA-M	CUA-CH
Uso:	Para autos grandes SUV	Para autos medianos tipo sedán	Para autos compactos
Dimensiones (L x F x A):	L 1.80 x F 5.70 x A 1.20 m*	L 1.80 x F 5 x A 1.20 m*	L 1.80 x F 4.60 x A 1.20 m*
Peso:	2.8 kg	2.7 kg	2.5 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 0	1 / 3 / MM 0	1 / 3 / MM 0

Cable primario, precio por carrete TRUPER

- Ideales para la instalación de sistemas de audio y luz en autos y camiones
- Alta resistencia y flexibilidad
- Alambres de cobre con aislamiento termoplástico de PVC

Código	Clave	Calibre	Largo	Sección transversal	NC
Rojos					
101116	CAPRI-10R	10	2.5 m	5 mm²	3
101114	CAPRI-12R	12	3.5 m	3 mm²	3
101112	CAPRI-14R	14	6 m	2 mm²	3
101121	CAPRI-16R	16	9 m	1 mm²	3
101089	CAPRI-18R	18	12 m	0.8 mm²	3
Negros					
101117	CAPRI-10N	10	2.5 m	5 mm²	3
101115	CAPRI-12N	12	3.5 m	3 mm²	3
101113	CAPRI-14N	14	6 m	2 mm²	3
101122	CAPRI-16N	16	9 m	1 mm²	3
101120	CAPRI-18N	18	12 m	0.8 mm²	3

Caja 4 / Máster 96 / MM 00



Triángulos de seguridad TRUPER

Plegables

Código	Clave	Altura	Caja Máster	
10943	TRISE-290•	29 cm	4	16
10942	TRISE-435	44 cm	3	12

MM 00



NC 3

Llaves de artillería TRUPER

Código	Clave	Medida	NC
Boca hexagonal			
15485	LLAR-7	1 1/8" x 7/8"	2
15486	LLAR-8	1" x 1 1/8"	2
15487	LLAR-9	1 1/16" x 1 1/4"	2
15489	LLAR-33	33 mm	2
Boca cuadrada y hexagonal			
15488	LLAR-10	13/16" x 1 1/2"	2

Caja 1 / Máster 6 / MM 00

Camión Autobús Tractor




Exceden la norma: Especificación Federal GGG-W-644b / DIN-899

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Llaves de cruz cromadas TRUPER

6 Puntas convexas que evitan dañar o barrer las tuercas

LLCR-20D: Cuadro 1/2" que permite el uso con dados de varias medidas



Plegable

Exceden la norma Especificación Federal: GGG-W-644b / DIN-899 NC 2

Código:	18024	15481	15480	102634	102635	15484
Clave:	LLCR-20D	LLCR-20•	LLCR-18•	LLCR-16	LLCR-14	LLCR-14X
Medida:	20" (50 cm)	20" (50 cm)	18" (45 cm)	16" (40 cm)	14" (35 cm)	14" (35 cm)
Bocas:	3/4", 13/16", 7/8", 1/2	17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"				17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"
Caja / Máster:		3 / 12 / MM 00				3 / 12 / MM 00

Llaves de cruz negro mate* PRETUL

6 Puntas convexas que evitan dañar o barrer las tuercas



Producto mejorado
Acabado negro mate resistente a la corrosión
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Exceden la norma Especificación Federal: GGG-W-644b / DIN-899 NC 2

Código:	21802	21801	28889	21800
Clave:	LLCR-20P	LLCR-18P•	LLCR-16P	LLCR-14P•
Medida:	20" (50 cm)	18" (45 cm)	16" (40 cm)	14" (35 cm)
Bocas:	17 mm, 3/4", 13/16", 7/8"			
Caja / Máster:	4 / 12 / MM 00			

Inflador portátil, para auto, con linterna LED, 12 V TRUPER

- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicletas, neumáticos, etc.

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 24 L/min
Máxima presión: 150 psi
Potencia: 192 W
Cable: 2.75 m





3 min Tiempo de inflado
Neumático 185/65 R15
Presión: 0-35 psi

Manómetro en escala psi con válvula para regular presión

Linterna LED para emergencias

42 m

Manguera de 1.2 m

Conector rápido

12 V

1 AÑO DE GARANTÍA



Incluye estuche y 3 válvulas

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
19999	COMP-12•	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Inflador inalámbrico portátil, con linterna, compacto, 5/12 V TRUPER NUEVO

- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicletas, neumáticos, etc.
- Apagado automático
- Unidades de presión: psi, bar, kPa y kg/cm²

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 17 L/min
Máxima presión: 150 psi
Cable: 2.7 m

Cargador de dispositivos: 2,000 mAh

Linterna: luz fija, luz roja intermitente y SOS

Diseño compacto

5 Modos de inflado

8 min Tiempo de inflado
Neumático 185/65 R15
Presión: 0-35 psi

Pantalla LED



Manguera de 25 cm

INCLUYE:
1 Cable USB-C a USB 2.0
1 Fusible

USB-C / 12 V

1 AÑO DE GARANTÍA

La foto de este producto no está a escala



Incluye bolsa de almacenamiento y 4 válvulas

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
104020	COMP-15I	2

Caja 1 / Máster 20 / MM 0

Inflador portátil, para auto, 12 V PRETUL NUEVO

- Ideal para inflar balones, juguetes inflables, llantas de bicicletas, neumáticos, etc.

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 18 L/min
Máxima presión: 150 psi
Potencia: 78 W
Cable: 2.7 m

Manguera de 37 cm



6 min Tiempo de inflado
Neumático 185/65 R15
Presión: 0-35 psi

12 V

1 AÑO DE GARANTÍA



Incluye 3 válvulas

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003- SCFI

Código	Clave	NC
21689	COMP-12P	2

Caja 1 / Máster 20 / MM 0

Inflador/soplador, inalámbrico portátil, para auto, 20 V PRETUL NUEVO

- Apagado automático
- Luz LED
- Función de desinflado

ESPECIFICACIONES:
Velocidad de aire (sopladora): 200 km/h
Capacidad: 18 L/min

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V 2 Ah

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA Consulta pág. 272

Baterías y cargadores Ver en página 274 »

Manguera de 36 cm



6 min Tiempo de inflado
Neumático 185/65 R15
Presión: 0-35 psi



INCLUYE:
1 Batería BAT-20PR
1 Cargador CAR-20P2

20 / 12 V

1 AÑO DE GARANTÍA



Incluye 3 válvulas

Utiliza 1 batería ion litio de 2 Ah

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
29073	COMPI-20P	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Inflador inalámbrico portátil, para auto, 20 V PRETUL NUEVO

ESPECIFICACIONES:
Máxima presión: 160 psi
Capacidad: 24 L/min

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V 2 Ah

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA Consulta pág. 272

Baterías y cargadores Ver en página 274 »

6 min Tiempo de inflado
Neumático 185/65 R15
Presión: 0-35 psi

Manguera de 50 cm





INCLUYE:
1 Batería BAT-20PR
1 Cargador CAR-20P2

20 / 12 V

Utiliza 1 batería ion litio de 2 Ah

1 AÑO DE GARANTÍA



Incluye estuche y 3 válvulas

NOM ANCE Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Código	Clave	NC
29074	INFI-20P	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

Juego de válvulas para infladores* PRETUL NUEVO

INCLUYE*:
Válvula convertidora (de metal)
Válvula de aire (de plástico)
Válvula para inflar balones



Las fotos de estos productos no están a escala

NC 3



Código	Clave
29917	JVAL-3

Caja 10 / Máster 500 / MM 00


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Eslingas ojo a ojo TRUPER


- No dañan la superficie de objetos
- Banda plana 100% poliéster
- Ojos reforzados



4" (10 cm)



3" (8 cm)





2" (5 cm)

Largo (L)	Código	Clave	NC
4 m	17876	ESLI-404	3
6 m	17877	ESLI-406•	3
8 m	17878	ESLI-408	3
10 m	17879	ESLI-410	3
	Caja 1 / Máster 6 / MM OO		

Código	Clave	NC
17872	ESLI-304	3
17873	ESLI-306	3
17874	ESLI-308	3
17875	ESLI-310	3
Caja 1 / Máster 6 / MM OO		

Código	Clave	NC
17868	ESLI-204	3
17869	ESLI-206	3
17870	ESLI-208	3
17871	ESLI-210	3
Caja 1 / Máster 6 / MM OO		

CAPACIDAD DE CARGA



Ancho	Carga
2"	2,000 kg
3"	3,000 kg
4"	4,000 kg



Ancho	Carga
2"	1,600 kg
3"	2,400 kg
4"	3,200 kg




Ancho	Carga
2"	4,000 kg
3"	6,000 kg
4"	8,000 kg



Ancho	Carga
2"	3,400 kg
3"	5,100 kg
4"	6,800 kg



Ancho	Carga
2"	2,800 kg
3"	4,200 kg
4"	5,600 kg




Ancho	Carga
2"	2,000 kg
3"	3,000 kg
4"	4,000 kg

Redes de carga TRUPER

NUEVOS

Las fotos de estos productos no están a escala






Ojillos de acero en bordes

Malla de 6" x 6"

Fabricada en PVC, reforzada con poliéster






Uso rudo / Para camioneta de 3.5 t



Malla de 4" x 4"

Fabricada en hule elástico recubierto de poliéster







Para camioneta de 1.5 t



Malla de 7" x 7"

Fabricada en hule elástico recubierto de polipropileno






Para equipaje



Malla de 3 1/4" x 3 1/4"

Fabricada en hule elástico recubierto de polipropileno





Para motocicletas

Código:	103630	103622	103805	103767
Clave:	RED-C24	RED-C18	RED-E10	RED-M04
Resistencia máxima:	1,000 kg	40 kg	-	-
Medidas:	L 240 x A 200 cm	L 180 x A 120 cm	L 100 x A 100 cm	L 40 x A 40 cm
Incluye:	4 correas con ganchos tipo bandola mosquetón y 1 cable de acero	12 ganchos tipo bandola mosquetón	12 ganchos	6 ganchos
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM OO	**2** / 6 / MM OO	**4** / 24 / MM OO	**6** / 72 / MM OO


10 Anclajes para amarre de carga, anillo en "V" Ø 1/4" TRUPER

NUEVO

- **Precio por blíster con 10 piezas**
- Ideales para fijar amarres con cables, cuerdas, etc. en camionetas y remolques
- Incluyen tornillería



Compatibles con red de carga RED-C24





Fabricados en acero



Código	Clave	Carga máxima por pieza	NC
103697	ANC-35	100 kg	2
Caja 3 / Máster 24 / MM OO			


12 Anclajes para amarre de carga, anillo en "D" Ø 1/8" TRUPER

NUEVO

- **Precio por blíster con 12 piezas**
- Ideales para fijar amarres con cables, cuerdas, etc. en camionetas y remolques
- Incluyen tornillería



Compatibles con red de carga RED-C18





Fabricados en acero



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	Carga máxima por pieza	NC
103870	ANC-15	70 kg	2
Caja 4 / Máster 24 / MM OO			

Juegos de tensores PRETUL

Auto **Casa** **Campismo** **Garage**





Ganchos de acero con puntas redondeadas



Ganchos de acero con puntas redondeadas



Precio por bolsa con 2 piezas




Ganchos de acero en "S"

Código:	25090	22021	25093	25092	25091	25094
	20 piezas	8 piezas				6 piezas
Clave:	TENS-20	TENS-8•	TENS-2L•	TENS-2M	TENS-2C	TENS-6
Contenido:	4 piezas por color	2 piezas por color	2 piezas			2 piezas por medida
Material:	Tensores elásticos de **hule** recubierto de polipropileno		Tensores elásticos de **hule** recubierto de polipropileno			Tensores de **caucho** resistente al agua y a rayos UV
Largo / Ø:	■ 25 cm (10") / 4 mm ■ 45 cm (18") / 8 mm ■ 60 cm (24") / 8 mm ■ 75 cm (30") / 8 mm ■ 90 cm (36") / 8 mm	■ 45 cm (18") / 8 mm ■ 60 cm (24") / 8 mm ■ 90 cm (36") / 8 mm ■ 122 cm (48") / 8 mm	■ 90 cm (36") 8 mm	■ 60 cm (24") 8 mm	■ 45 cm (18") 8 mm	38 cm (15") / N/A 53 cm (21") / N/A 79 cm (31") / N/A
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**4** / 12 / MM OO		**12** / 72 / MM OO			**4** / 12 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Sujetadores con matraca TRUPER

Cinta 100% poliéster que no se deforma



Mecanismos de rápida liberación

Gancho plano

Gancho tipo "S"

Gancho doble tipo "J"

Sujetadores con matraca, carga pesada TRUPER

- Ideales para tráileres y camiones

Maneral metálico

Gancho plano





Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad

Gancho doble tipo "J"



Código:	10314	10313	19287
Clave:	SU-7500	SU-6000	SU-5000C
Carga de trabajo:	2,500 kg	2,000 kg	1,650 kg
Carga máxima:	7,500 kg	6,000 kg	5,000 kg
Cinta:	L 9 m x A **4"** (100 mm)	L 9 m x A **3"** (75 mm)	L 9 m x A **2"** (50 mm)
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 2 / MM OO		**2** / 4 / MM OO

Sujetadores con matraca, carga media TRUPER

- Ideales para autos y motos

Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad

Gancho doble tipo "J"







Código:	19286*	19283*	101831
Clave:	SU-3000C•	SU-2250C	SU-1500C
Carga de trabajo:	1,000 kg	750 kg	500 kg
Carga máxima:	3,000 kg	2,250 kg	1,500 kg
Cinta:	L 9 m x A **2"** (50 mm)	L 5 m x A **1½"** (38 mm)	
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 4 / MM OO	**2** / 8 / MM OO	**1** / 6 / MM OO

Sujetadores con matraca, carga ligera TRUPER

- Ideales para autos y motos

Maneral metálico

Gancho tipo "S"



Maneral con cubierta plástica para mayor comodidad

Gancho doble tipo "J"





Maneral metálico

Gancho tipo "S"








Código:	19282*	101741	19285*	101742	19281*	101739*
Clave:	SU-1125R	SU-1000C4	SU-1000C	SU-675R4	SU-675R•	SU-400R
Carga de trabajo:	375 kg	330 kg		225 kg		135 kg
Carga máxima:	1,125 kg	1,000 kg		675 kg		408 kg
Cinta:	L 4 m x A **1"** (25 mm)	L 5 m x A **1¼"** (32 mm)		L 3 m x A **1"** (25 mm)		
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**3** / 6 / MM OO	**1** / 4 / MM OO	**2** / 6 / MM OO	**3** / 6 / MM OO	**3** / 12 / MM OO	**3** / 12 / MM OO

Acopladores de bola para remolques TRUPER





Acero con acabado galvanizado



ACO-BOLA-35

Código	Clave	Capacidad de carga	Medida	Peso	NC
44443	ACO-BOLA-20	2,000 lb (910 kg)	1 7/8" (48 mm)	1.3 kg	3
44442	ACO-BOLA-35•	3,500 lb (1,590 kg)	2" (50 mm)	2.2 kg	3

Caja 4 / Máster 8 / MM OO — *Cumplen la norma: SAE J684*

Bolas de arrastre para remolques TRUPER





Acero con acabado cromado




BOLA-35

Código	Clave	Capacidad de carga	Medida	Peso	NC
44441	BOLA-20	2,000 lb (910 kg)	1 7/8" (48 mm)	0.8 kg	3
44440	BOLA-35•	3,500 lb (1,590 kg)	2" (50 mm)	0.9 kg	3

Caja 4 / Máster 12 / MM OO — *Cumplen la norma: SAE J684*

Correa de 5.8 m con ganchos para remolque TRUPER

- Gran elasticidad para absorber los estiramientos
- 100% poliéster





Incluye funda

Ancho: 48 mm

Espesor: 2 mm




Ganchos de acero forjado con seguros de enganche rápido

Código	Clave	Carga de trabajo	Carga de ruptura	NC
18344	CREM-2X58C•	2,000 kg	4,000 kg	3

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Cuerdas con ganchos para remolque TRUPER

- Fabricadas en polipropileno





Incluyen funda



Ganchos de acero forjado con seguros de enganche rápido


CREM-7/8X45

Código	Clave	Carga de trabajo	Carga de ruptura	Largo	Ancho	NC
18345	CREM-5/8X35	1,000 kg	2,000 kg	3.5 m	22 mm	3
18346	CREM-7/8X45	2,000 kg	3,000 kg	4.5 m	25 mm	3

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Gatos para remolque TRUPER

- Ideales para nivelar, sostener y levantar remolques cuando no están enganchados al vehículo
- Cuerpo de acero




Posición abatible para traslado

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR WARRANTY

Gato para remolque, con rueda, 1,000 lb TRUPER — NUEVO

- Peso: 6 kg

Manivela lateral de polipropileno



Placa de ensamble para perfiles de remolque de 7.5 a 12.5 cm




Pasador de bloqueo

360°

Rueda de polipropileno Ø6" (15 cm)

Recorrido 11" (28 cm)

Altura ajustable



Tornillería incluida


Código	Clave	Capacidad de carga
104197	GR-1R	1,000 lb (500 kg)

Caja 1 / Máster 4 / MM OO / NC 2

Gato para remolque, fijo, 2,000 lb TRUPER — NUEVO

- Peso: 5 kg

Manivela superior de polipropileno con **giro 360°** en posición horizontal o vertical



Soporte soldable




Pasador de bloqueo

Base de acero robusta para mayor estabilidad de 7" x 4" (18 x 10 cm)

Recorrido 10" (25 cm)

Altura ajustable



Código	Clave	Capacidad de carga
104196	GR-2F	2,000 lb (1,000 kg)

Caja 1 / Máster 4 / MM OO / NC 2

Equipo de taller y llaves para filtro de aceite
Ver en páginas 158 y 220 »



Imán extensible de acero inoxidable, **1.5 kg** TRUPER

- **Extensión mínima: 15 cm**
- **Extensión máxima: 65 cm**

Código	Clave	NC
14140	PICK-UP•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00



Para recuperar objetos metálicos de hasta 1.5 kg en lugares de difícil acceso



Imán extensible de acero inoxidable, **3.6 kg** TRUPER

- **Extensión mínima: 16 cm**
- **Extensión máxima: 63 cm**

Código	Clave	NC
15325	PICK-UPX	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00




Para recuperar objetos metálicos de hasta 3.6 kg en lugares de difícil acceso



Imán flexible de acero con LED, **3 kg** TRUPER

- Utiliza 3 baterías AG13 (incluidas)



Código	Clave	NC
15326	PICK-UPL	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00



Para recuperar objetos metálicos de hasta 3 kg en lugares de difícil acceso




Puntas y ganchos multiusos TRUPER

- Para alinear perforaciones en hojas de lámina, perforar cuero, hacer guías de clavos y tornillos en madera

Código	Clave	NC
14210	GAN-4•	3


Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Las fotos de estos productos no están a escala

Mangos Comfort Grip

Bruñidora para cilindro de motor TRUPER



Código	Clave	NC
14533	RECI-3	3

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

3 Piedras de repuesto

14534	REP-RECI-3	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Separador de balatas para frenos de disco TRUPER

NUEVO

- Facilita el cambio de balatas
- Para automóviles y camionetas ligeras



Código	Clave	NC
104211	SEB-516	2

Caja 5 / Máster 20 / MM 00

Compresor para anillos de pistón **de diésel** TRUPER

- Para instalar pistones y comprimir anillos superiores e inferiores
- **Altura compresor: 15 cm**



Código	Clave	NC
14522	CO-AN-DI	3

Caja 2 / Máster 6 / MM 00

Compresor para anillos de pistón **de gasolina** TRUPER

- Para instalar pistones y comprimir anillos superiores e inferiores
- **Altura compresor: 8 cm**



Código	Clave	NC
14536	CO-AN-PI	3

Caja 4 / Máster 16 / MM 00

Espejo telescópico TRUPER

- Ideal para inspección en lugares de difícil acceso
- **Extensión mínima: 28 cm**
- **Extensión máxima: 44 cm**
- **Diámetro cabeza: 5 cm**



Código	Clave	NC
14544	ESP-TEL	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Espejo telescópico **con luz LED** TRUPER

- Ideal para inspección en lugares de difícil acceso
- Utiliza 2 pilas CR-2032 (incluidas)
- **Extensión mínima: 18 cm**
- **Extensión máxima: 77 cm**
- **Cabeza: 5 x 8 cm**



Código	Clave	NC
101962	ESP-TELR	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Compresor para resorte de válvulas **con cabeza** TRUPER

- Ideal para quitar y colocar los resortes de válvulas sin retirar la cabeza del motor



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
14524	CO-RES-VA	3

Caja 2 / Máster 16 / MM 00

Compresor para resorte de válvulas, **motores grandes** TRUPER

- Permite remover e instalar resortes de válvulas en automóviles y camiones ligeros



Código	Clave	NC
14528	CO-RE-VA	3

Caja 1 / Máster 8 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Afiladores de cuchillos

Base antiderrapante — TRUPER





Nueva presentación en blíster
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

De bolsillo — TRUPER





10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

Base con ventosa — PRETUL





1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

	Base antiderrapante	De bolsillo	Base con ventosa
Código:	15147	14016	24140
Clave:	AFI-CUX•	AFI-CUM	AFI-CU
Para:	Cuchillos y navajas de hoja lisa *No afilar cuchillos de sierra ni tijeras*	Cuchillos y navajas de hoja lisa y con sierra	Cuchillos y navajas de hoja lisa *No afilar cuchillos de sierra ni tijeras*
Niveles de afilado:	**Grueso:** Hoja de carburo de tungsteno, repara y retira muescas **Fino:** Hoja cerámica, pule y retira residuos		N/A
Material:	Cuerpo de acero inoxidable	Cuerpo de ABS	Cuerpo de ABS
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 00	**6** / 108 / MM 00	**6** / 24 / MM 00

Afilador eléctrico para brocas HSS de **118°** TRUPER

- Para restaurar brocas desgastadas y desafiladas

ESPECIFICACIONES:
Potencia: 100 W
Velocidad: 1,500 rpm
Peso: 1.2 kg





Compatible con brocas punta 118° (no funciona con punta 135°)



REP-AFB-118

Brocas
Ver en página 57 »



Video



127 V / 60Hz

NOM · ANCE *Cumple la norma: NOM-003-SCFI*

Código	Clave	Caja	Máster	NC
101684	AFB-118	2	4	2
Piedra de afilado de repuesto				
102532	REP-AFB-118	1	50	3

MM 00

Afilador de herramientas de corte TRUPER

- Largo: 5" (13 cm)



Para herramientas de hoja lisa:





Código	Clave	NC
100435	AFI-TIJ	3


Caja 6 / Máster 96 / MM 00

Piedras para **asentar** TRUPER

- Óxido de aluminio

Uso manual

Para afilado de cuchillos, tijeras y otras herramientas de corte en general




NUEVO

Piedras para **afilar** TRUPER

- Carburo de silicio
- Para biselado de vidrio

Uso manual

Para afilado y biselado de guadañas, hachas, machetes, etc.



Código:	11668	11667*	104085	14726	11669*
Clave:	PIAS-108	PIAS-109	PIAS-113	PIGUA-197	PIGUA-198•
Grano:	50% grano grueso, 150 (para afilar y remover imperfecciones) 50% grano fino, 240 (para asentar)			90 (Grueso)	120 (Medio)
Largo:	**8"** (200 mm)	**6"** (150 mm)	**4"** (100 mm)	**9"** (230 mm)	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM 00			**6** / 36 / MM 00	

Arco profesional **extrapesado**, 1 kg
TRUPER *expert*


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL




- Mango inyectado en polipropileno
- **Incluye segueta bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**

Hasta 21,000 psi
←1,500 kg/cm²→
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos

2X **Mayor peso que otras marcas, para cortar más rápido y reducir fatiga**





Código	Clave	NC
10232	ATX-12	2

Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Arco profesional **tubular de acero** TRUPER


Nueva presentación en tarjeta plástica
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 YEARS OF GUARANTEE



- Mango inyectado en aluminio
- **Incluye segueta bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**

Hasta 17,000 psi
←1,200 kg/cm²→
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos





HECHO EN MÉXICO


Código	Clave	NC
10234*	ATT-12•	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Arco profesional **ajustable** de solera de acero niquelado TRUPER


Producto mejorado
Nuevo mango ergonómico antiderrapante y con mejor agarre
Disponible a partir de 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 YEARS OF GUARANTEE




- Mango fabricado en polipropileno
- **Incluye segueta bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**

Hasta 17,000 psi
←1,200 kg/cm²→
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos







Código	Clave	NC
10230*	APT-12	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Arco de solera PRETUL


Nueva presentación en tarjeta plástica
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR OF GUARANTEE



- **Compacto y resistente**
- Mango fabricado en ABS
- **Incluye segueta bimetálica de 24 dpp, Truper Expert**

Hasta 15,000 psi
←1,000 kg/cm²→
Mayor tensión de ajuste para cortes más rápidos y precisos





HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
20017*	APS-12•	2


Caja 6 / Máster 36 / MM 0

Miniarco de **aluminio** TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 YEARS OF GUARANTEE



- Ligero y compacto para cortes en espacios reducidos
- **Incluye segueta bimetálica de 18 dpp, Truper Expert**



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
10236*	MAT-12	3


Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Miniarco **plástico** PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR OF GUARANTEE



- Ligero y compacto para cortes en espacios reducidos
- **Incluye segueta bimetálica de 24 dpp, Truper Expert**



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
20002*	MAT-12P	3

Caja 6 / Máster 96 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Seguetas bimetálicas para arco, 12" (300 mm) TRUPER expert

HECHO EN MÉXICO

- Para cortar madera, acero, tubos de aluminio, cobre, PVC y otros materiales duros
- Compatibles con los arcos para segueta de las marcas más comunes del mercado



SBI-18



SBI-24

Código	Clave	DPP	Máster	NC
Precio por segueta en caja de 50 seguetas				
18100*	**SBI-18•**	**18**	1,000	2
18101*	**SBI-24•**	**24**	1,000	2
Caja 50 / MM 0				
Precio por blíster con 2 seguetas				
19699	**SBI-18/2**	**18**	300	2
19700	**SBI-24/2**	**24**	300	2
Caja 25 / MM 0				





Seguetas bimetálicas de alta calidad, su excelente rendimiento las hace destacar en el mercado, garantizando durabilidad, precisión y eficacia en cada corte

3X mayor durabilidad y flexibilidad que las de acero de alta velocidad (HSS)


Larga vida útil

Cortes más rápidos

Reducción de fracturas y roturas

Exhibidor despachador con 300 seguetas bimetálicas para arco TRUPER expert

- **Producto incluido**
- Para mostrador, panel ranurado o perfocel
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($5,700)







Código	Clave	NC
55582	**DESP-SEG**	0
Caja 1 / MM 1		

Arcos jardineros tubulares de acero y seguetas TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA



AJT-30



REP-AJT-30

Las fotos de estos productos no están a escala

- Para cortes en madera verde
- Incluyen segueta fabricada en acero SK5 resistente al desgaste, con dientes templados


Dentado tipo americano


Código	Clave	Medidas (mm) (A)	(B)	Largo segueta (C)	Profundidad de corte	NC
10254	**AJT-21**	240	630	**21"** (530 mm)	170 mm	3
10258	**AJT-24**	230	700	**24"** (610 mm)	185 mm	3
10260	**AJT-30**	260	860	**30"** (760 mm)	200 mm	3
Caja 3 / Máster 24 / MM 00						
Seguetas para arcos jardineros tubulares (1 pieza)						
10266	**REP-AJT-21**	-		**21"** (530 mm)	-	4
10270	**REP-AJT-24**	-		**24"** (610 mm)	-	4
10271	**REP-AJT-30**	-		**30"** (760 mm)	-	4
Caja 12 / Máster 48 / MM 00						



Arco junior de acero y seguetas TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA






REP-AJ-6




- Mango de nylon
- Para cortes finos y precisos
- **Incluye segueta fabricada en acero SK5 de 24 dpp, resistente al desgaste**

Código	Clave	NC
10210	**AJ-6**	3
Caja 6 / Máster 36 / MM 00		
Blíster con 5 seguetas 6", 24 dpp		
10220	**REP-AJ-6**	3
Caja 12 / Máster 72 / MM 00		



Arco calador de acero y seguetas TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA



REP-ACA-6X
CONTENIDO:
2 Para cortes rápidos en madera húmeda/suave
2 Para cortes limpios en aglomerados
2 Para cortes limpios en metales no ferrosos
2 Para cortes limpios en maderas duras

Precio por blíster con 8 seguetas de 6 1/2" (165 mm)






- Para cortar madera, plástico y metal no ferroso

Incluye 5 seguetas:
2 Para cortes rápidos en madera húmeda/suave
1 Para cortes limpios en aglomerados
1 Para cortes limpios en metales no ferrosos
1 Para cortes limpios en maderas duras


Código	Clave	NC
10221	**ACA-6X**	3
Caja 6 / Máster 36 / MM 00		
Blíster con 8 seguetas 6 1/2"		
10229	**REP-ACA-6X**	3
Caja 12 / Máster 72 / MM 00		


Palanca ajustable para cortes curvos



Arco calador de acero y seguetas PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA



REP-ACA-6
CONTENIDO:
2 Para cortes rápidos en madera húmeda/suave
2 Para cortes limpios en aglomerados
2 Para cortes limpios en metales no ferrosos
2 Para cortes limpios en maderas duras






- Para cortar madera, plástico y metal no ferroso

Incluye 5 seguetas:
2 Para cortes rápidos en madera húmeda/suave
1 Para cortes limpios en aglomerados
1 Para cortes limpios en metales no ferrosos
1 Para cortes limpios en maderas duras

Código	Clave	NC
20000	**ACA-6**	3
Caja 6 / Máster 36 / MM 00		
Blíster con 8 seguetas 6 1/2"		
20010	**REP-ACA-6**	3
Caja 12 / Máster 60 / MM 00		


Palanca ajustable para cortes curvos




Mangos de repuesto
Ver en página 224 »

Azadones **jardineros** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de fibra de vidrio 60" (150 cm)			
10559	ATJ-F	1 lb (0.5 kg)	3
Mango de madera 54" (135 cm)			
10553	ATJ•	0.7 lb (0.34 kg)	3
102140	ATJ-V	0.8 lb (0.39 kg)	3

Atado 6 / MM OO



Azadón jardinero PRETUL

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de madera 48" (120 cm)			
25053	ATJ-P	0.7 lb (0.34 kg)	3

Atado 6 / MM OO




Azadones **mezcleros**, cabeza forjada TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de madera 60" (150 cm)			
10565	ATM	2 lb (0.9 kg)	3
19740	ATM-7	1 lb (0.5 kg)	3

Atado 6 / MM OO



Azadón tomatero, mango corto TRUPER

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de madera 18" (45 cm)			
10562	ATJ-C	0.7 lb (0.34 kg)	3

Atado 6 / MM OO



Deshierbador TRUPER

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de madera 54" (135 cm)			
15127	ACT-HOE	0.7 lb (0.34 kg)	3

Atado 6 / MM OO



Azadón de 2 cuernos TRUPER

- Para cultivar cerca de las plantas existentes

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de madera 54" (135 cm)			
100752	A2C	0.6 lb (0.43 kg)	3

Atado 6 / MM OO



Cortador de maleza TRUPER

Código	Clave	Peso cabeza	NC
Mango de madera 30" (75 cm)			
19683	WEC-14	1.6 lb (0.7 kg)	3


Atado 3 / MM OO



A Aspersores Disponibles en pág. 180 »
A Arneses Disponibles en pág. 354 »
A Anzuelos para pesca Disponibles en pág. 175 »

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.


Azadones Lane TRUPER



Forjados en una sola pieza

HECHO EN MÉXICO

No.	Peso cabeza	(A)	(B)
0	1.6 lb (0.7 kg)	6 1/2" (17 cm)	7" (18 cm)
1	1.8 lb (0.8 kg)	7 1/2" (19 cm)	7 1/2" (19 cm)
2	2 lb (0.9 kg)	8" (20 cm)	8" (20 cm)
3	2.1 lb (1 kg)	8 1/2" (22 cm)	8 1/2" (22 cm)







Código	Clave	No.	NC
Mango de fibra de vidrio 54" (135 cm)			
10612	AL-0M	0	2
10615	AL-1M	1	2
10618	AL-2M•	2	2
10621	AL-3M•	3	2
Mango de madera 54" (135 cm)			
102915	AL-0MM	0	2
102916	AL-1MM	1	2
102917	AL-2MM	2	2
102918	AL-3MM	3	2
Mango de acero 54" (135 cm)			
103104	AL-0S	0	2
103105	AL-1S	1	2
103106	AL-2S	2	2
103107	AL-3S	3	2


Atado 4 / MM 00




Código	Clave	No.	NC
Sin mango			
10600	AL-0	0	2
10603	AL-1	1	2
10606	AL-2	2	2
10609	AL-3	3	2

Atado 6 / MM 00

Azadones oreja y martillo TRUPER




Forjados en una sola pieza



Martillo para romper terrones

HECHO EN MÉXICO

No.	Peso cabeza	(A)	(B)
1	2.6 lb (1.2 kg)	8" (20 cm)	10" (25 cm)
2	2.8 lb (1.3 kg)	9" (23 cm)	11" (28 cm)
3	3.3 lb (1.5 kg)	9 1/2" (24 cm)	11" (28 cm)







Código	Clave	No.	NC
Mango de fibra de vidrio 54" (135 cm)			
19982	AOM-1M	1	2
19983	AOM-2M	2	2
19984	AOM-3M	3	2


Atado 4 / MM 00

Código	Clave	No.	NC
Sin mango			
19979	AOM-1	1	2
19980	AOM-2	2	2
19981	AOM-3	3	2

Atado 6 / MM 00

Azadones Córdoba TRUPER

- Se usan principalmente en estados del sureste de México como: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán



Forjados en una sola pieza




Martillo para romper terrones

HECHO EN MÉXICO

PRODUCTO REGIONAL

No.	Peso cabeza	(A)	(B)
2	2.2 lb (1 kg)	10" (26 cm)	10" (26 cm)
3	2.8 lb (1.3 kg)	11" (29 cm)	10 1/2" (27 cm)







Código	Clave	No.	NC
Mango de madera 54" (135 cm)			
11605	ACO-2M	2	2
11631	ACO-3M	3	2

Atado 4 / MM 00


Código	Clave	No.	NC
Sin mango			
11530	ACO-2	2	2
11531	ACO-3	3	2

Atado 6 / MM 00

Azadones Centroamericanos TRUPER

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN

Clave	Peso cabeza	(A)	(B)	Ø cónico (C)
ACE-20	2 lb (0.9 kg)	8 1/2" (22 cm)	8 1/2" (22 cm)	40-44 mm
ACE-25 / 25M	2.5 lb (1.1 kg)	9" (23 cm)	9" (23 cm)	46-52 mm
ACE-30 / 30M	3 lb (1.3 kg)	10" (25 cm)	10 1/2" (27 cm)	46-52 mm
ACE-35	3.5 lb (1.8 kg)	11 1/2" (29 cm)	11" (28 cm)	49-54 mm





HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	NC
Mango de fibra de vidrio 54" (135 cm)		
102910	ACE-25M	2
102869	ACE-30M	2

Atado 4 / MM 00

Código	Clave	NC
Sin mango		
10359	ACE-20	2
10361	ACE-25	2
10362	ACE-30	2
10364	ACE-35	2

Atado 6 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Aspiradoras de **acero inoxidable** TRUPER

2X mayor poder de succión
3X mayor durabilidad que las plásticas
- Manguera flexible

Asa de liberación rápida que facilita el vaciado

Almacenamiento de accesorios incorporado

ASP-16X y ASP-12X: Tapón para fácil drenaje de líquidos

360° **Rodajas giratorias**

127 V / 60Hz

Mojado y seco

1 AÑO DE GARANTÍA

Refacciones



Código:	101525	101524	101523
Clave:	**ASP-16X**	**ASP-12X**	**ASP-5X•**
Capacidad:	**60 L** (16 gal)	**45 L** (12 gal)	**19 L** (5 gal)
POTENCIA MÁXIMA / NOMINAL:	**6 HP** (4,500 W) / **2 HP** (1,520 W)	**5 1/2 HP** (4,100 W) / **2 HP** (1,520 W)	**4 HP** (2,980 W) / **1.4 HP** (1,020 W)
Peso:	10 kg	9 kg	5 kg
Largo cable:	6 m (20 ft)		
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**60 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 8 h**		
Capacidad de succión de líquidos:	**52 L**	**34 L**	**16 L**
Accesorios incluidos:	- Manguera de 2.4 m (8 ft), Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste - Boquillas (3): tipo garra, para ranuras, 2 en 1 para piso y alfombra - Tubos de extensión (2): Ø 2 1/4" (57 mm) - Filtros (2): de cartucho para sólidos y de espuma para líquidos		- Manguera de 2.4 m (8 ft), Ø 1 1/4" (32 mm) con seguro de ajuste - Boquillas (3): con cepillo 2 en 1, para ranuras, para piso y alfombra - Tubos de extensión (2): Ø 1 1/4" (32 mm) - Filtros (2): de cartucho para sólidos y de espuma para líquidos
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 1		

Aspiradoras **plásticas** TRUPER

- Manguera flexible

Almacenamiento de accesorios incorporado

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA



Mojado y seco

Tapón para fácil drenaje de líquidos

360° **Rodajas giratorias**

Código:	101520	101509
Clave:	**ASP-16**	**ASP-12**
Capacidad:	**60 L** (16 gal)	**45 L** (12 gal)
POTENCIA MÁXIMA / NOMINAL:	**5 HP** (3,700 W) / **1.4 HP** (1,080 W)	**5 HP** (3,700 W) / **1.68 HP** (1,260 W)
Peso:	8.6 kg	8.3 kg
Largo cable:	3.6 m (12 ft)	
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 h**	
Capacidad de succión de líquidos:	**45 L**	**30 L**
Accesorios incluidos:	- Manguera de 2.1 m (7 ft), Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste - Boquillas (4): tipo garra, para ranuras, para auto, *para piso y alfombra (*ASP-12) - Tubos de extensión (2): Ø 2 1/4" (57 mm) - Filtros (2): de espuma para líquidos y de cartucho para sólidos	
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	**1** / NA / MM 1	**1** / NA / MM 1

Aspiradoras plásticas **con filtro tipo HEPA** TRUPER

NUEVOS

- Manguera flexible

Conexión rápida con regulador de succión

ASP-06N y ASP-04N: Asa plegable

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA



Mojado y seco

HECHO EN MÉXICO

360° **Rodajas giratorias**

Filtro tipo HEPA, que atrapa microorganismos nocivos para la salud

Código:	102964	Sustituye a: 12092 / ASP-06	102963	Sustituye a: 101508 / ASP-04	102962	Sustituye a: 12091 / ASP-03
Clave:	**ASP-06N**		**ASP-04N**		**ASP-03N**	
Capacidad:	**23 L** (6 gal)		**15 L** (4 gal)		**11 L** (3 gal)	
POTENCIA MÁXIMA / NOMINAL:	**4.5 HP** (3,300 W) / **1.6 HP** (1,200 W)		**3 HP** (2,200 W) / **1.1 HP** (800 W)		**3 HP** (2,200 W) / **1.3 HP** (1,000 W)	
Peso:	5.9 kg		5.5 kg		3.8 kg	
Largo cable:	3.3 m (11 ft)				2 m (6.5 ft)	
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**40 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 4 h**					
Capacidad de succión de líquidos:	**13 L**		**9 L**		**6 L**	
Accesorios incluidos:	- Manguera de 1.5 m (5 ft), Ø 1 7/8" (48 mm) con regulador de succión - Boquillas (3): con cepillo redondo, para ranuras, para piso y alfombra - Tubos de extensión (3): Ø 1 7/8" (48 mm) y soporte de extensión - Filtros (2): de espuma para líquidos y HEPA para sólidos y líquidos				- Manguera de 1.2 m (4 ft)*, Ø 1 9/16" (40 mm) - Boquillas (2): para piso y alfombra y con cepillo - Tubos de extensión (3): Ø 1 9/16" (40 mm) y soporte de extensión - Filtros (2): de espuma para líquidos y HEPA para sólidos y líquidos	
	NC 1		NC 1		NC 1	
Caja / Máster:	**1** / NA / MM 1				**1** / 4 / MM 1	

NOM · ANCE

Todas las aspiradoras cumplen la norma: NOM-003-SCFI / CONTAMOS CON CENTROS DE SERVICIO.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Aspiradoras plásticas **con soplador desmontable** TRUPER

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- **Tecnología de reducción de ruido**
- Manguera con nuevo diseño

ASP-16S y ASP-12S: Tapón para fácil drenaje de líquidos

Mojado y seco

Soplado

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA





Soplador desmontable para limpieza de hojas en jardines y áreas verdes



Código:	101522	12093	101521
Clave:	ASP-16S	ASP-12S	ASP-5S•
Capacidad:	**60 L** (16 gal)	**45 L** (12 gal)	**19 L** (5 gal)
POTENCIA MÁXIMA / NOMINAL:	**6 ½ HP** (4,850 W) / **2 HP** (1,520 W)	**5 HP** (3,700 W) / **1.68 HP** (1,260 W)	**6 HP** (4,480 W) / **1.88 HP** (1,400 W)
Peso:	14 kg	9 kg	6 kg
Largo cable:	6 m (20 ft)	3.6 m (12 ft)	
Capacidad de succión de líquidos:	**36 L**	**23.5 L**	**11 L**
Accesorios	- Manguera de 3 m (10 ft)*, Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste - Boquillas (5): tipo garra, para ranuras, para automóvil, para piso y alfombra, para sopladora - Tubos de extensión (2): Ø 2 1/4" (57 mm) - Adaptador para sopladora - Difusor de ruido - Filtro de espuma para líquidos - Filtro de cartucho para polvo fino - Extensión de control de aire - Bolsa para polvo - Bolsa para accesorios	- Manguera 2.1 m (7 ft), Ø 2 1/8" (55 mm) con seguro de ajuste - Boquillas (4): tipo garra, para ranuras, para automóvil, para sopladora - Tubos de extensión (2): Ø 2 1/4" (57 mm) - Adaptador para sopladora - Difusor de ruido - Filtro de espuma para líquidos - Filtro de cartucho para sólidos	- Manguera de 1.8 m (6 ft)*, Ø 1 1/4" (32 mm) con seguro de ajuste - Boquillas (4): con cepillo 2 en 1, para ranuras, para piso y alfombra, para sopladora - Tubos de extensión (2): Ø 1 1/4" (32 mm) - Adaptador para sopladora - Filtro de espuma para líquidos - Filtro de tela para sólidos
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 1	**1** / MM 1	**1** / MM 1

Filtros y bolsas para aspiradoras TRUPER

Imagen	Código	Clave	No. de Piezas	Caja	Máster	NC	Aspiradoras de acero inoxidable ASP-16X	ASP-12X	ASP-5X	Aspiradoras plásticas ASP-16	ASP-12	ASP-06N	ASP-04N	ASP-03N	Aspiradoras plásticas con soplador ASP-16S	ASP-12S	ASP-5S
Filtro de cartucho HEPA																	
N	103369	FILC-ASP-03N	1	1	12	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
N	103382	FILC-ASP-G3	1	1	12	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A
Mínimo a surtir 1 / MM 00																	
Filtro de cartucho para sólidos																	
	12085	FILC-ASPI-G1	1	3	12	3	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
Mínimo a surtir mostradores 1 / MM 00																	
	19295	FILC-AS-8X-16X	1	3	12	3	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
Filtro de cartucho polvo fino																	
	12087	FILF-ASPI-12-16	1	3	12	3	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
Filtro de espuma para líquidos																	
	19294	FE-AS-8X-16X	1	6	36	3	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	12081	FILE-ASPI-G2	1	6	36	3	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
N	103383	FILE-ASP-G3	1	6	36	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A
	12076	FILE-ASPI-G1	1	6	36	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
Filtro de tela para sólidos																	
	12080	FIL-ASPI-G2	3	6	36	3	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓
Bolsa para polvo																	
	11101	FILP-ASPI-G2	3	6	36	3	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A
	12082	FILP-ASPI-G1	3	6	36	3	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓
Mínimo a surtir 1 / MM 00																	

NOM · ANCE Todas las aspiradoras cumplen la norma: NOM-003-SCFI / CONTAMOS CON CENTROS DE SERVICIO

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Aspiradoras **inalámbricas para auto, 20 V**

Filtro tipo HEPA que atrapa microorganismos nocivos para la salud

Mojado y seco

ASPI-20A Utiliza 1 batería ion litio de 2 Ah



Cargador 127 V / 60Hz

3 AÑOS DE GARANTÍA

TRUPER PRO

	Aspiradora, 1 batería y cargador	Solo aspiradora
Código:	N 103955	N 103956
Clave:	ASPI-20A	ASPI-20AS
Baterías:	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah	N/A
Capacidad:	7.5 L (2 gal)*	7.5 L (2 gal)*
Peso:	2.7 kg	2.3 kg
Capacidad de succión de líquidos:	4 L	4 L
Accesorios incluidos:	- Adaptador para extracción de polvo - Manguera flexible de 2 m - Boquillas (2): para ranuras y ancha - Correa - Batería ION LITIO (BAT-20A2) - Cargador (CAR-INA2) - Filtro HEPA lavable y reutilizable	- Adaptador para extracción de polvo - Manguera flexible de 2 m - Boquillas (2): para ranuras y ancha - Correa - Filtro HEPA lavable y reutilizable
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / NA / MM 1	1 / NA / MM 1

Aspiradoras **inalámbricas para auto, 20 V**

Filtro tipo HEPA que atrapa microorganismos nocivos para la salud

Contenedor transparente que facilita ver el nivel de llenado

Utiliza 1 batería ion litio de 2 Ah

Seco



Cargador 127 V / 60Hz

TRUPER max

5 AÑOS DE GARANTÍA

	102446
Clave:	MAX-20A
Baterías:	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah
Capacidad:	500 ml (0.13 gal)
Peso:	1.2 kg
Capacidad de succión de líquidos:	NA
Accesorios incluidos:	- Adaptador para boquillas - Boquillas (3): para ranuras, con cepillo y para piso - Batería ION LITIO (MAX-BA2) - Cargador (MAX-CA) - Extensión - Filtro lavable y reutilizable
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 2 / MM 1

Utiliza 1 batería ion litio de 2 Ah

Seco



Cargador 127 V / 60Hz

Contenedor transparente que facilita ver el nivel de llenado

PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA

	N 29940
Clave:	ASI-20P
Baterías:	LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah
Capacidad:	600 ml (0.15 gal)*
Peso:	1.2 kg
Capacidad de succión de líquidos:	NA
Accesorios incluidos:	- Extensión - Boquillas (2): para ranuras, con cepillo - Batería ION LITIO (BAT-20PR) - Cargador (CAR-20P2) - Filtro HEPA lavable y reutilizable
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1

Aspiradoras eléctricas **canister**

TRUPER

- Manguera flexible con regulador de succión
- Llantas que no dañan los pisos
- Largo de cable: 5 m (16.4 ft)
- Nivel de ruido: 86 dB


Filtro tipo HEPA que atrapa microorganismos nocivos para la salud

127 V / 60Hz

Seco



Asa de transporte



Cable retráctil



1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	103191	103190	103159
Clave:	ASD-180	ASD-150	ASD-120
Capacidad:	2 L (0.5 gal)	1.8 L (0.4 gal)	1 L (0.2 gal)
POTENCIA NOMINAL:	1.6 HP (1,200 W)	1.6 HP (1,200 W)	1.6 HP (1,200 W)
Peso:	4.4 kg	4.8 kg	3.7 kg
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas		
Accesorios incluidos:	- Manguera de 1.4 m (4.5 ft), con regulador de succión - Boquillas (2): para piso y alfombra, para ranuras y con cepillo - Tubo telescópico metálico expandible - Soporte de extensión - Filtro de escape - Filtro HEPA lavable y reutilizable	- Manguera de 1.4 m (4.5 ft), con regulador de succión - Boquillas (3): para piso y alfombra, para ranuras y con cepillo redondo - Tubo telescópico metálico expandible - Bolsa recolectora de polvo - Filtro HEPA lavable y reutilizable	- Manguera de 1.4 m (4.5 ft), con regulador de succión - Boquillas (2): para piso y alfombra y para ranuras y con cepillo - Tubo telescópico metálico expandible - Bolsa recolectora de polvo - Filtro HEPA lavable y reutilizable
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / NA / MM 1		

Aspiradoras para auto, **12 V**

- Conector para tomacorriente del auto

12 V

Seco





	TRUPER	PRETUL
Código:	N 104022	22090
Clave:	ASP-12V2	ASP-12V-P
Capacidad:	600 ml	600 ml
Potencia:	106 W	60 W
Peso:	840 g	600 g
Largo cable:	5 m (16.4 ft)	5 m (16.4 ft)
Accesorios incluidos:	- Boquillas (2): para ranuras y con cepillo - Filtro lavable y reutilizable	- Boquilla para ranuras - Filtro lavable y reutilizable
	1 AÑO DE GARANTÍA	1 AÑO DE GARANTÍA
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / 15 / MM 0	1 / 4 / MM 0


NOM · ANCE


Todas las aspiradoras cumplen la norma: NOM-003-SCFI / CONTAMOS CON CENTROS DE SERVICIO.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Sopladoras eléctricas para jardinería TRUPER

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Para limpieza de hojas en jardines, áreas verdes, zonas residenciales y turísticas


Sujetador de cable para una conexión segura


Clavija para extensión eléctrica (no incluyen cable)


127 V / 60Hz

Extensiones de un contacto
Ver en página 420 »

NOM ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

Refacciones

Sopladora/aspiradora **eléctrica 1,440 W**



INCLUYE:
Extensión delantera y trasera para aspiradora
Bolsa recolectora 45 L (12 gal)
Boquilla
Tubo soplador

1,440 W | 380 CFM | 290-362 km/h | 12 A | 4.5 kg

2 Funciones
Sopladora
Aspiradora



Uso Residencial Frecuente

Código	Clave	NC
18146	SOPLA-1440	2


Caja 1 / MM 0

1 AÑO DE GARANTÍA


Cuchilla para triturar hojas



Sopladora **eléctrica 960 W**



Sopladora

INCLUYE:
Tubo soplador

960 W | 160 CFM | 257 km/h | 8 A | 1.7 kg



Uso Residencial Frecuente

Código	Clave	NC
18145	SOPLA-960•	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

1 AÑO DE GARANTÍA



Sopladoras inalámbricas para jardinería

- Para limpieza de hojas en jardines, áreas verdes, zonas residenciales y turísticas

COMPATIBILIDAD TOTAL
Consulta pág. 265

NOM *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*


Baterías y cargadores
Ver en página 270 y 274 »



Sopladoras **inalámbricas, 40 V** TRUPER PRO

- Mango ergonómico antiderrapante Comfort Grip

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 2 Ah



INCLUYEN:
1 Boquilla (de 2 piezas)

430 CFM | 140 km/h | 22,000 rpm

LIBRE DE CARBONES BRUSHLESS LIBRE DE MANTENIMIENTO

127 V / 60Hz

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción



Código	Clave	Accesorios	Tiempo de carga	Peso	NC
Con accesorios					
103303	SOPLI-40A	2 Baterías y 1 cargador dual	1 h 15 min	3 kg	1
Sin accesorios					
103555	SOPLI-40AS	N/A	N/A	2.3 kg	1

Caja 1 / MM 1

3 AÑOS DE GARANTÍA

Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles


Uso Residencial Frecuente



Sopladora **inalámbrica, 20 V** PRETUL

- Mango con grip antiderrapante


LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 4 Ah



INCLUYE:
1 Batería de 4 Ah | 1 Boquilla
1 Cargador | 1 Reductor de boquilla

90 CFM | 140 km/h | 13,000 rpm | 1.2 kg

Cargador
127 V / 60Hz



Código	Clave	Tiempo de carga	NC
28274	SOPI-20P	2 h	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1

1 AÑO DE GARANTÍA

Uso Residencial Ligero



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Sopladoras con motor a gasolina TRUPER

- **Ciclo de trabajo: 30 min de descanso por tanque consumido. Máx. diario: 6 horas**
- **Tecnología de encendido rápido**
- Para limpieza de parques, estacionamientos, terrazas, jardines y banquetas

MOTOR DE 2 TIEMPOS MEZCLA **50:1**

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Nota: No utilizar con mezcla de gasolina almacenada por más de 15 días

Video | Refacciones

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Sopladora con motor a gasolina de **53 cc**, tipo mochila

INCLUYE:
4 Tubos para boquilla
1 Tubo flexible
2 Abrazaderas
Bote para mezclar combustible
3 Llaves (para bujía, hexagonal y española)




ESPECIFICACIONES:
Consumo combustible: 0.95 L/h
Capacidad tanque: 1.3 L

2.5 HP 1,900 W | 550 CFM | 280 km/h
6,500 rpm | 114 dB | 9 kg

Uso Profesional Intensivo



Correas ajustables y acojinadas para mayor comodidad





Código	Clave	NC
102970	SOPLA-53	1

Caja 1 / MM 0

Sopladora/aspiradora con motor a gasolina de **26 cc**, con bolsa recolectora

INCLUYE:
Bolsa recolectora (40 L)
2 Extensiones
Boquilla




ESPECIFICACIONES:
Consumo combustible: 0.66 L/h
Capacidad tanque: 0.46 L

1 HP 750 W | 350 CFM | 290 km/h
8,000 rpm | 98 dB | 4.4 kg

Uso Profesional Frecuente

2 Funciones en 1
Sopladora | Aspiradora





Código	Clave	NC
13047	SOPLA-26T	1

Caja 1 / MM 0

Sopladoras/aspiradoras eléctricas TRUPER

- **Ciclo de trabajo a potencia nominal: 30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Carbones expuestos
- Velocidad variable de 7 niveles
- Diseño ligero y ergonómico, operación a una mano



Ideales para limpieza de áreas de trabajo y lugares de difícil acceso

Refacciones

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

NOM · ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Sopladora/aspiradora eléctrica **800 W**

- Interruptor con bloqueo para trabajo continuo

INCLUYE:
Boquilla tipo garra
Boquilla para ranuras
Tubo soplador
Bolsa recolectora
Manguera flexible de 1 m
Carbones de repuesto



800 W | 106 CFM | 108-273 km/h
15,000 rpm | 6 A | 1.9 kg





Código	Clave	C
102415	SOPLA-800•	2


Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Sopladora/aspiradora eléctrica **650 W**

INCLUYE:
Tubo soplador
Bolsa recolectora
Carbones de repuesto



650 W | 100 CFM | 160-340 km/h
16,000 rpm | 5.3 A | 1.5 kg






Código	Clave	NC
103019	SOPLA-650•	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Sopladoras inalámbricas, 20 V TRUPER PRO

- Diseño ligero y ergonómico, operación a una mano
- Mango con grip antiderrapante
- Protección antiestática

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA



Ideales para limpieza de máquinas de taller, áreas de trabajo y lugares de difícil acceso

LIBRE DE CARBONES **BRUSHLESS** LIBRE DE MANTENIMIENTO

Cargador 127 V / 60Hz

Baterías y cargadores
Ver en página 270 »




3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA

NOM *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

Sopladoras inalámbricas

LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO **2 Ah**

12,000-16,000 rpm | 72 CFM | 230 km/h



SOPI-20A Utiliza 1 batería ion litio de 2 Ah

NUEVOS





Código	Clave	Accesorios	Capacidad de batería	Tiempo de carga	Peso	NC
Con accesorios						
103265	SOPI-20A	1 batería ION LITIO y 1 cargador	2 Ah	1 h 15 min	1.3 kg	1
Sin accesorios						
103266	SOPI-20AS	N/A	N/A	N/A	1.1 kg	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 1


Baterías y cargadores de 127 V y 220 V disponibles

La foto de este producto no está a escala

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Barretas de punta TRUPER

- Fabricadas en acero con doble tratamiento térmico



Código	Clave	Sección	Peso	Largo (L)	Escoplo (E)	NC
10750	BAP-100	7/8" (22 mm)	3.1 kg (6.9 lb)	100 cm (39")	60 mm	2
10753*	BAP-125		3.9 kg (8.5 lb)	125 cm (49")		2
10759*	BAP-150E	1" (25 mm)	6.4 kg (14 lb)	150 cm (59")	67 mm	2
19963	BAP-175E		7.3 kg (16 lb)	175 cm (69")		2
10756*	BAP-150•	1" (25 mm)	6.4 kg (14 lb)	150 cm (59")	72 mm	2
10762*	BAP-175		7.3 kg (16 lb)	175 cm (69")		2
10765	BAP-175X	1 1/4" (32 mm)	11.1 kg (24.5 lb)	175 cm (69")	80 mm	2

Atado 2 / MM 00



BAP-175E y BAP-150E:
Punta y escoplo más agudos para preparación de tierra, ablandar terrenos y cortar raíces




Recomendadas para uso agrícola

HECHO EN MÉXICO



Barretas de uña, uso rudo TRUPER expert

- Fabricadas en acero con doble tratamiento térmico




Código	Clave	Sección	Peso	Largo (L)	NC
102649	BU-60X	7/8" (22 mm)	2.2 kg (4.8 lb)	60 cm (24")	2
102670	BU-75X		2.6 kg (5.8 lb)	75 cm (30")	2
102671	BU-90X		3.1 kg (6.9 lb)	90 cm (36")	2
102672	BU-105X		3.6 kg (7.9 lb)	105 cm (42")	2

Atado 3 / MM 00




Barretas de uña TRUPER

- Fabricadas en acero con doble tratamiento térmico



Código	Clave	Sección	Peso	Largo (L)	NC
10853	BU-45	3/4" (19 mm)	1.4 kg (3 lb)	45 cm (18")	2
10856	BU-60		1.7 kg (3.8 lb)	60 cm (24")	2
10859*	BU-75•		2.1 kg (4.6 lb)	75 cm (30")	2
10862	BU-90		2.5 kg (5.5 lb)	90 cm (36")	2
19633	BU-105		2.9 kg (6.3 lb)	105 cm (42")	2
10874	BU-120	1" (25 mm)	5.7 kg (12.5 lb)	120 cm (47")	2

Atado 3 / MM 00



Barras cavadoras TRUPER



Código	Clave	Peso	Largo	NC
19985	BACO-120	5 kg (12 lb)	120 cm (47")	2
19986	BACO-130	6 kg (14 lb)	130 cm (51")	2
19987	BACO-140	7 kg (16 lb)	140 cm (55")	2
19988	BACO-150	8 kg (18 lb)	150 cm (59")	2

Atado 3 / MM 00




Grifas de 2 bocas TRUPER

- Ideales para doblar y enderezar varillas de acero

HECHO EN MÉXICO



Las fotos de estos productos no están a escala



Código	Clave	Bocas	Largo	Atado	NC
10865*	GRT-19•	1/2" (13 mm) - 5/8" (16 mm)	30" (76 cm)	6	2
19800*	GRT-21	5/8" (16 mm) - 3/4" (19 mm)	29" (73 cm)	3	2

MM 00

Amarrador de varillas TRUPER

- Diseño robusto fabricado en acero al cromo para mayor resistencia

ESPECIFICACIONES:
Largo: 250 mm
Puño: 90 mm
Diámetro: 13 mm (1/2")





Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
12815*	AM-VA	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 0


Barras de palanca TRUPER

- Fabricadas en acero al cromo vanadio de alta resistencia
- Ideales para levantar y mover objetos pesados en trabajos de mantenimiento
- Para áreas de difícil acceso

Código	Clave	Ancho punta	Largo total	Caja	Máster	NC
Presentación individual						
101048	BAPA-8	11 mm	8" (20 cm)	6	72	3
101049	BAPA-12	15 mm	12" (30 cm)	4	36	3
101060	BAPA-18	15 mm	18" (45 cm)	4	36	3
101061	BAPA-24	20 mm	24" (60 cm)	2	12	3
Juego de 4 barras de palanca						
101047	BAPA-J4	11, 15, 20 mm	8", 12", 18", 24"	1	8	3

MM 00





Las fotos de estos productos no están a escala





BAPA-J4

Consulte refacciones disponibles

Básculas electrónicas de plataforma, plegables

- Carcasa de acero inoxidable
- **Unidad de medida: kg/lb**
- Uso comercial
- Batería recargable
- Memorias: 4
- Funciones:
  TARA (peso neto sin recipiente)
  Conteo de piezas y caja registradora
  Cálculo de cambio





Doble display (usuario / cliente) peso, precio y total



Torreta plegable para fácil almacenamiento y traslado

NOM NYCE


Cumplen la norma: NOM-010-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Video

Básculas electrónicas de plataforma **de acero**, plegables TRUPER

- Plataforma con textura antiderrapante



Display LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad

Nuevo diseño
Display con números más grandes para mejor visibilidad
BAS-80PLA disponible a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cargador 127 V / 60Hz

150 h
Uso continuo



Barandal amplio para estabilizar la carga

6 Patas para mayor estabilidad (BAS-600PLA)

Producto mejorado Mayor capacidad de carga

El código 15733 cambia de clave Durante la transición, el sistema puede referir a la nueva clave



600 kg

NUEVO





500 kg





200 kg





100 kg





80 kg

Código:	15733	Clave anterior: BAS-500PLA	103721	15732	15729	103112
Clave:	BAS-600PLA		BAS-501PLA	BAS-200PLA•	BAS-100PLA	BAS-80PLA
División / pesada mínima:	100 g / 2 kg		100 g / 2 kg	50 g / 1 kg	20 g / 0.4 kg	10 g / 0.2 kg
Peso:	34 kg		22 kg	16 kg	11 kg	7 kg
Plataforma:	60 x 80 cm		50 x 60 cm	40 x 50 cm	31 x 40 cm	30 x 34 cm
Dimensiones:	L 60 x F 80 x A 109 cm		L 50 x F 60 x A 100 cm	L 40 x F 50 x A 94 cm	L 31 x F 40 x A 75 cm	L 30 x F 34 x A 66 cm
	NC 2		NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00		1 / MM 00	1 / MM 00		


Básculas electrónicas de plataforma **de acero inoxidable**, plegables TRUPER

NUEVOS

- **Fácil limpieza**
- Para uso alimentario

Cargador 127 V / 60Hz

150 h
Uso continuo



Display LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad



Barandal amplio para estabilizar la carga

360°
2 Rodajas fijas y 2 con freno manual y balero

Plataforma de acero inoxidable





600 kg




200 kg

Básculas electrónicas de plataforma **de acero**, plegables PRETUL

- Plataforma con textura antiderrapante

Cargador 127 V / 60Hz

120 h
Uso continuo



Display LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad



200 kg




100 kg

Código:	103772	103771	28462	28461
Clave:	BAS-600PLI	BAS-200PLI	BAS-200PLAP	BAS-100PLAP
División / pesada mínima:	100 g / 2 kg	50 g / 1 kg	50 g / 1 kg	20 g / 0.4 kg
Peso:	35 kg	19 kg	15 kg	8 kg
Plataforma:	60 x 80 cm	40 x 50 cm	40 x 50 cm	30 x 40 cm
Dimensiones:	L 60 x F 80 x A 120 cm	L 40 x F 50 x A 94 cm	L 40 x F 50 x A 85 cm	L 30 x F 40 x A 74 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00		1 / MM 00	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Básculas electrónicas multifunciones

- **Unidad de medida: kg / lb**
- Pesada mínima: 100 g (0.2 lb)
- Platos de acero inoxidable
- Incluyen adaptador c. a. / c. c.
- Uso comercial
- Pantallas LCD con luz verde de fondo para mayor visibilidad
- Funciones: TARA (peso neto sin recipiente) Conteo de piezas Caja registradora



Recargables

NOM NYCE
Cumplen la norma: NOM-010-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA

Video

Básculas electrónicas multifunciones TRUPER



	40 kg	40 kg	40 kg	20 kg
Código:	100871	103131	15241	102651
Clave:	BASE-40T	BASE-40U	BASE-40•	BASE-20
División mínima:	5 g / 0.01 lb	5 g / 0.01 lb	5 g / 0.01 lb	2 g / 0.004 lb
Memorias:	4	4	4	9
Batería recargable:	150 h uso continuo	150 h uso continuo	150 h uso continuo	56 h uso continuo
Teclado:	Push acero inoxidable	Push acero inoxidable	Push acero inoxidable	Push plástico
Medidas báscula:	L 35 x F 39 x A 48 cm	L 34 x F 35 x A 12 cm	L 34 x F 35 x A 12 cm	L 27 x F 30 x A 12 cm
Medidas plato:	C 34 x D 24 cm	C 33 x D 23 cm	C 33 x D 23 cm	C 28 x C 20 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	1 / 4 / MM 00	1 / 4 / MM 00	1 / 8 / MM 00

Básculas electrónicas multifunciones PRETUL




	40 kg	30 kg
Código:	29966*	27119
Clave:	BASE-40P•	BASE-30P
División mínima:	5 g / 0.01 lb	
Memorias:	4	9
Batería recargable:	120 h uso continuo	40 h uso continuo
Teclado:	Push plástico	
Medidas báscula:	L 34 x F 32 x A 11 cm	L 30 x F 27 x A 11 cm
Medidas plato:	C 34 x D 23 cm	C 30 x D 22 cm
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	1 / 8 / MM 00

Básculas romanas de resorte TRUPER

- **Protección de sobrecarga**
- Para uso comercial e industrial
- Mecanismo de doble resorte

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA




NOM NYCE
Cumplen la norma: NOM-010-SCFI

	100 kg	50 kg
Código:	17088	13519
Clave:	BAS-100R	BAS-50R
División / pesada mínima:	1 kg / 10 kg	0.5 kg / 5 kg
Largo total:	50 cm	39 cm
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 30 / MM 00	

Básculas romanas de resorte PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



NOM NYCE
BAS-50P, BAS-100P cumplen la norma: NOM-010-SCFI

	100 kg	50 kg	25 kg	12 kg
Código:	21255	21254	21253	21252
Clave:	BAS-100P	BAS-50P•	BAS-25P	BAS-12P
División / pesada mínima:	1 kg / 10 kg	0.5 kg / 5 kg	0.5 kg / 5 kg	0.25 kg / 2.5 kg
Largo total:	34 cm	31 cm	24 cm	17 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 36 / MM 00	4 / 48 / MM 00	6 / 72 / MM 00	6 / 96 / MM 00

Báscula electrónica para equipaje, 50 kg TRUPER

- Diseño portátil y ligero
- Apagado automático

1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



Código:	100787
Clave:	BASE-50M
Unidad de medida:	kg / lb / oz / g
División / pesada mínima:	1 g / 200 g
Peso:	84 g
	NC 2
Caja / Máster:	3 / 96 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Básculas electrónicas para cocina, capacidad 5 kg

- Pantallas LCD
- Diseño compacto y ligero
- Indicador de sobrepeso
- Apagado automático
- Indicador de batería baja
- Función TARA (peso neto sin recipiente)

De pilas

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM NYCE — Cumplen la norma: NOM-010-SCFI



TRUPER | PRETUL

Código:	102421	103116	15160	15161*	28309
Clave:	BASE-5T	BASE-5EA	BASE-5EC	BASE-5EP•	BASE-5EPP
Unidad de medida:	g / oz / lb	g / oz	g / oz	g / oz	g / oz
División mínima:	1 g / 0.07 oz / 0.01 lb	1 g / 0.1 oz	1 g / 0.1 oz	1 g / 0.1 oz	1 g / 0.1 oz
Pesada mínima:	20 g / 1.4 oz / 0.2 lb	20 g / 2 oz	20 g / 2 oz	20 g / 2 oz	20 g / 2 oz
Cuerpo:	ABS	ABS	ABS	ABS	Polipropileno
Medidas plato:	C 14 x D 14 cm	C 14 x D 13 cm	C 14 x D 13 cm	C 14 x D 13 cm	Ø 15 cm
Medidas báscula:	L 16 x F 22 x A 5 cm	L 14 x F 21 x A 3 cm	L 14 x F 21 x A 4 cm	L 14 x F 21 x A 4 cm	L 16 x F 23 x A 4 cm
Pilas:	2 AAA (incluidas)	2 AAA (incluidas)	2 AAA (incluidas)	2 AAA (incluidas)	2 AA (incluidas)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 40 / MM OO	2 / 24 / MM OO			3 / 12 / MM OO

Básculas electrónicas de alta precisión TRUPER

- **Alta precisión**
- Diseño compacto y ligero
- Apagado automático
- Funciones: TARA (peso neto sin recipiente) y conteo de piezas
- Incluyen 2 pilas AAA
- **Plato de acero inoxidable**

1 AÑO DE GARANTÍA

NOM NYCE — Cumplen la norma: NOM-010-SCFI

Báscula electrónica recargable y de pilas

- Funciona con pilas recargables y convencionales o con cable de alimentación USB (incluido)

Recargable | De pilas | Incluye cable USB



3 kg

Básculas electrónicas **de pilas**

- Ideal para cocina, laboratorios y joyería
- Ideal para joyería, especias o piezas pequeñas



500 g | 500 g

Código:	102317	102316	100786
Clave:	BASE-3	BASE-05B	BASE-05J
Unidad de medida:	kg / lb / oz / g	g / oz / ozt / dwt / ct / gn /tl	g / oz / ct / gn
División mínima:	0.1 g / 0.005 oz / 0.001 lb	0.01 g / 0.005 oz	0.1 g / 0.005 oz
Pesada mínima:	5 g / 0.25 oz / 0.05 lb	0.2 g / 0.1 oz	2 g / 0.1 oz
Cuerpo / cubierta:	ABS	ABS / poliestireno	ABS / poliestireno
Medidas plato:	C 15 x D 15 cm	C 10 x D 10 cm	C 5 x D 5 cm
Medidas báscula:	L 16 x F 23 x A 5 cm	L 11 x F 13 x A 2 cm	L 7 x F 12 x A 2 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 12 / MM OO	2 / 30 / MM OO	4 / 96 / MM OO

Báscula mecánica para cocina, 5 kg PRETUL

- Incluye charola

1 AÑO DE GARANTÍA

Refacciones



Código:	29973
Clave:	BAS-5CP
Unidad de medida:	g
División / Pesada mínima:	40 g / 400 g
	NC 3
Caja / Máster:	2 / 24 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Básculas electrónicas colgantes TRUPER

- Ideales para la industria, rastros y carnicerías
- Diseño portátil y ligero
- Cuerpo de aluminio
- Apagado automático
- Indicador de sobrepeso
- Función HOLD que congela la medición

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	102543
Clave:	BASE-500C
Unidad de medida:	kg / lb / N
División / Pesada mínima:	200 g / 4 kg
Peso:	1.4 kg
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 00



Código:	100788
Clave:	BASE-300C
Unidad de medida:	kg / lb / N
División / Pesada mínima:	100 g / 2 kg
Peso:	300 g
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 20 / MM 00




Código:	29918
Clave:	BASE-300CP
Unidad de medida:	kg / lb / N
División / Pesada mínima:	100 g / 2 kg
Peso:	335 g
	NC 2
Caja / Máster:	2 / 20 / MM 00



Código:	28180
Clave:	BASE-50CP
Unidad de medida:	kg / lb / oz / JIN
División / Pesada mínima:	0-10 kg = 5 g, 10-50 kg = 10 g / 200 g
Peso:	105 g
	NC 2
Caja / Máster:	3 / 96 / MM 00

Báscula electrónica colgante TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA




Código:	102898
Clave:	BASE-40C
Unidad de medida:	kg / lb
División / Pesada mínima:	5 g / 100 g
Peso:	3.3 kg
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00

Báscula mecánica colgante TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Para uso comercial




Código:	17087
Clave:	BAS-10C
Unidad de medida:	kg
División / Pesada mínima	25 g / 250 g
Peso:	2.3 kg
	NC 2
Caja:	1 / MM 00

Básculas mecánicas con cucharón TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA

- Para uso comercial




Código:	17084	17083
Clave:	BAS-10M	BAS-5M•
Unidad de medida:	kg	
División / Pesada mínima	10 g / 100 g	
Peso:	3.3 kg	2.9 kg
	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00	

Selladoras de impulso TRUPER

1 AÑO DE GARANTÍA

- Regulador de temperatura para sellar diferentes tipos de bolsas plásticas hasta calibre 2,000 (0.5 mm)
- Incluyen 2 juegos de resistencia y banda de teflón




Código:	103220	103189
Clave:	SETE-30	SETE-20
Longitud máx. de sellado:	30 cm	20 cm
L A F	L 45 x F 9 x A 26 cm	L 33 x F 8 x A 23 cm
Peso:	3 kg	2 kg
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 10 / MM 00	

NOM NYCE Todas las básculas electrónicas y mecánicas cumplen la norma: NOM-010-SCFI

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Bieldo **soldado**, mango largo 48" (122 cm) TRUPER


- Ideal para caballerizas, ranchos, granjas y manejo de estiércol



Código:	102562
Clave:	BPJ-10L
Dientes:	10
Dimensiones (B x A):	15" x 15" (38 x 38 cm)
	NC 3
Atado:	3 / MM 00

Bieldos **forjados** para paja, mango largo 48" (122 cm) TRUPER

Mangos de reposición
Ver en página 224 »



Código:	11008	11009	11006	11003	11000
Clave:	BPJ-5B	BPJ-6	BPJ-5•	BPJ-4	BPJ-3
Dientes:	5	6	5	4	3
Dimensiones (B x A):	13 1/2" x 16 1/4" (34 x 41 cm)	13" x 13 1/4" (33 x 34 cm)	9" x 12 3/4" (23 x 32 cm)	8 1/2" x 12 3/4" (22 x 32 cm)	8" x 12 3/4" (20 x 32 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00				

Bieldos **forjados** para paja, mango **de acero** 49" (126 cm) TRUPER



Código:	102101	102100
Clave:	BPJ-5M	BPJ-4M
Dientes:	5	4
Dimensiones (B x A):	9" x 12 3/4" (23 x 32 cm)	8 1/2" x 12 3/4" (22 x 32 cm)
	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00	

Bieldos **forjados** para paja, puño "Y" TRUPER

- Asa electrosoldada 100% más resistente



Código:	11015	11012
Clave:	BPJ-5C	BPJ-4C
Dientes:	5	4
Dimensiones (B x A x L):	9" x 12 3/4" x 16" (23 x 32 x 41 cm)	8 1/2" x 12 3/4" x 16" (22 x 32 x 41 cm)
Largo mango (L1):	34" (86 cm)	34" (86 cm)
	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00	

Bieldos **forjados** para paja, puño "Y", mango de acero TRUPER




Código:	102114	102113
Clave:	BPJ-5MC	BPJ-4MC
Dientes:	5	4
Dimensiones (B x A x L):	9" x 12 3/4" x 20" (23 x 32 x 51 cm)	8 1/2" x 12 3/4" x 20" (22 x 32 x 51 cm)
Largo mango (L1):	37" (95 cm)	37" (95 cm)
	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00	

Bieldos **forjados** para jardín, puño "Y" TRUPER



Código:	11021	11018	101540
Clave:	BJ-4	BJ-4P•	BJ-4PC
Dientes:	4	4	4
Dimensiones (B x A x L):	6 1/2" x 10 1/2" x 16" (17 x 27 x 41 cm)	6 1/2" x 10 1/2" x 12" (17 x 27 x 30 cm)	7" x 11 1/2" x 12" (18 x 29 x 30 cm)
Largo mango (L1):	34" (86 cm)	29" (73 cm)	29" (73 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:	3 / MM 00		

Bieldo cabeza plástica TRUPER



Código:	19998
Clave:	BF-16
Dientes:	16
Dimensiones (B x A x L):	16" x 11" x 52" (40 x 28 x 132 cm)
Largo mango (L1):	54" (137 cm)
	NC 3
Atado:	3 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Bombas periféricas

- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida


Impulsor de latón

Balero metálico que alarga la vida útil

IP X4

Curvas de rendimiento


Bombas periféricas ½ HP



	TRUPER expert	TRUPER	FOSET		PRETUL
Código:	10068*	12111*	46237	49877*	27019*
Clave:	BOAP-1/2	BOAP-1/2A2•	BOAP-1/2F2	BOAP-1/2F•	BOAP-1/2P3•
Consumo:	4.7 A	3.5 A	2.8 A	3 A	3 A
	SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz	SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz	127 V / 60Hz	127 V / 60Hz	127 V / 60Hz
Embobinado de motor:	Bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio	Aluminio	Aluminio		Aluminio
Altura máxima:	45 m	40 m	30 m	25 m	20 m
Flujo máximo:	42 L/min	40 L/min	32 L/min	31 L/min	30 L/min
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas	25 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas	20 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas		20 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas
Garantía:	GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS	AÑOS DE GARANTÍA 2 AÑOS DE GARANTÍA	AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA		AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA
Dimensiones:	L 12 x F 26 x A 16 cm	L 12 x F 26 x A 16 cm	L 12 x F 25 x A 15 cm		L 12 x F 24 x A 15 cm
Peso:	5.3 kg	4.5 kg	3.6 kg		3.4 kg
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0	1 / 6 / MM 0	1 / 6 / MM 1		

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

Bombas periféricas ¾ y 1 HP



	TRUPER expert	TRUPER	TRUPER expert	TRUPER
	¾ HP	¾ HP	1 HP	1 HP
Código:	10069*	12113*	10070*	12114*
Clave:	BOAP-3/4	BOAP-3/4A2	BOAP-1•	BOAP-1A2•
Consumo:	7.2 A	7.3 A	10.4 A	8 A
	SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz	SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz	SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz	SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz
Embobinado de motor:	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio	Aluminio	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio	Aluminio
Altura máxima:	65 m	55 m	70 m	60 m
Flujo máximo:	45 L/min	40 L/min	50 L/min	45 L/min
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas			
Garantía:	GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS	AÑOS DE GARANTÍA 2 AÑOS DE GARANTÍA	GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS	AÑOS DE GARANTÍA 2 AÑOS DE GARANTÍA
Dimensiones:	L 14 x F 29 x A 18 cm		L 14 x F 31 x A 18 cm	L 14 x F 29 x A 18 cm
Peso:	8.5 kg	7.6 kg	10 kg	8 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / NA / MM 0	1 / 2 / MM 0	1 / NA / MM 0	1 / 2 / MM 0

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

Bomba periférica ½ HP con control automático

NUEVO

- Tomas de agua simultáneas: 3

TRUPER



Control electrónico automático que evita la operación en seco e incrementa la presión al detectar flujo de agua y baja presión

½ HP

	103779
Clave:	BOAP-1/2A2C
Consumo:	3.5 A
	127 V / 60Hz
Embobinado de motor:	Aluminio
Altura máxima:	30 m*
Flujo máximo:	35 L/min*
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	25 min de trabajo x 15 min de descanso Máximo diario: 6 horas
Garantía:	AÑOS DE GARANTÍA 2 AÑOS DE GARANTÍA
Dimensiones:	L 22 x F 28 x A 35 cm Incluye control
Peso:	5.6 kg
	NC 1
Caja / Máster:	1 / NA / MM 0

NOM · ANCE

Todas las bombas cumplen la norma: **NOM-003-SCFI**

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Bombas periféricas autocebantes

- **Ideales para áreas de difícil acceso**
- Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida
- Válvula antirretorno que permite el funcionamiento cuando hay aire en la tubería

- **Cuerpo robusto de hierro fundido**
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT

Impulsor de latón

Balero metálico que alarga la vida útil

Solo requieren ser cebadas la primera vez que van a utilizarse

IP X4

SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz

Curvas de rendimiento

Infografía

Bombas periféricas autocebantes TRUPER

2 AÑOS DE GARANTÍA

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio



	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	12782	12781	12780
Clave:	BOPA-1	BOPA-3/4	BOPA-1/2•
Consumo:	11 A	8 A	5 A
Altura máxima:	60 m	55 m	30 m
Flujo máximo:	60 L/min	45 L/min	40 L/min
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas		
Dimensiones:	L 18 x F 27 x A 25 cm	L 17 x F 27 x A 24 cm	L 16 x F 24 x A 22 cm
Peso:	12 kg	10 kg	7 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
	USO AGRÍCOLA SIN IVA Aplica solo en México		
Caja:	1 / MM 0		

Bombas periféricas autocebantes PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

- Motor con bobinas de aluminio



	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	29935	29934	29933
Clave:	BOPA-1P	BOPA-3/4P	BOPA-1/2P
Consumo:	9 A	8 A	4.5 A
Altura máxima:	55 m	45 m	28 m
Flujo máximo:	45 L/min	40 L/min	35 L/min
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 6 horas		
Dimensiones:	L 16 x F 28x A 21 cm	L 16 x F 28 x A 21 cm	L 15 x F 24 x A 19 cm
Peso:	10 kg	9 kg	6 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 0		

Bombas centrífugas

- **Motor de inducción tipo jaula de ardilla con arranque por capacitor de uso continuo y bobinas de aluminio**
- **Ventilación interna permite el ingreso de aire fresco**
- **Temperatura de agua máximo 40 °C**
- **Protector térmico, alarga la vida del motor**

- **A prueba de goteo**
- **Cuerpo robusto de hierro fundido**
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- Ø Entrada / Salida: 1¼" NPT / 1" NPT

Impulsor de nylon más ligero que el latón, previene la oxidación y brinda mayor facilidad de arranque

Balero metálico que alarga la vida útil

HECHO EN MÉXICO

Curvas de rendimiento

Infografía

Bombas centrífugas TRUPER expert

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS

SIN CLAVIJA 115 / 230 V 60Hz

Doble voltaje de alimentación 115 V / 230 V
Reduce el consumo de corriente en 230 V



	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	100433	100432	100431
Clave:	BOAC-1AX•	BOAC-3/4AX	BOAC-1/2AX
Consumo:	15.4 / 7.7 A	12.6 / 6.3 A	9.8 / 4.9 A
Altura máxima:	33 m	27 m	24 m
Flujo máximo:	160 L/min	150 L/min	145 L/min
Factor de servicio:	1.4	1.6	1.6
Punto de mayor eficiencia:	140 L/min a 20 m	125 L/min a 14 m	110 L/min a 14 m
Dimensiones:	L 18 x F 36 x A 21 cm	L 17 x F 35 x A 20 cm	L 17 x F 34 x A 20 cm
Peso:	17 kg	15 kg	13 kg
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0		

Bombas centrífugas TRUPER

2 AÑOS DE GARANTÍA

SIN CLAVIJA 115 V / 60Hz




	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	100430	100389	100388
Clave:	BOAC-1A	BOAC-3/4A	BOAC-1/2A
Consumo:	13.5 A	10.6 A	6.6 A
Altura máxima:	27 m	23 m	18 m
Flujo máximo:	160 L/min	145 L/min	120 L/min
Factor de servicio:	1.1	1.1	1.1
Punto de mayor eficiencia:	105 L/min a 17 m	100 L/min a 14 m	105 L/min a 8 m
Dimensiones:	L 18 x F 34 x A 21 cm	L 16 x F 32 x A 21 cm	L 16 x F 30 x A 21 cm
Peso:	15 kg	12 kg	11 kg
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0		

NOM · ANCE Todas las bombas eléctricas cumplen la norma: **NOM-003-SCFI**

Bombas centrífugas, modelo europeo

- Ideales para mejorar el suministro de agua y llenar cisternas y tinacos a gran altura
- **Motor cerrado que reduce el mantenimiento e incrementa el tiempo de vida**
- Profundidad máxima de succión: 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- **Ligeras y silenciosas**


Impulsor de latón



IPX4

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz

Curvas de rendimiento

Bombas centrífugas, **modelo europeo** TRUPER expert

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio

Nueva imagen
Disponible a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

GARANTÍA INCONDICIONAL 5 AÑOS



Código:	10066	10075	10074	10073	10072
	2 HP	1 1/2 HP	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Clave:	BOAC-2	BOAC-1 1/2	BOAC-1•	BOAC-3/4	BOAC-1/2•
Consumo:	18.5 A	15 A	11 A	7.6 A	5 A
Altura máxima:	42 m	42 m	36 m	28 m	23 m
Flujo máximo:	190 L/min	130 L/min	116 L/min	100 L/min	90 L/min
Ø Entrada / Salida:	1 1/2" NPT / 1" NPT	1" NPT			
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas				
Dimensiones:	L 21 x F 37 x A 26 cm	L 21 x F 36 x A 26 cm	L 19 x F 31 x A 25 cm	L 19 x F 31 x A 25 cm	L 17 x F 27 x A 22 cm
Peso:	20 kg	17 kg	12 kg	10 kg	7.5 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / NA / MM 0				

Bombas centrífugas, **modelo europeo** PRETUL

NUEVOS

- Motor con bobinas de aluminio



	20167	20173	20172
	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Clave:	BOAC-1P	BOAC-3/4P	BOAC-1/2P
Consumo:	9 A	7 A	4.5 A
Altura máxima:	25 m	20 m	15 m
Flujo máximo:	113 L/min	95 L/min	85 L/min
Ø Entrada / Salida:	1" NPT		
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 6 horas		
Dimensiones:	L 19 x F 30 x A 23 cm	L 19 x F 30 x A 23 cm	L 17 x F 27 x A 22 cm
Peso:	10 kg	9.5 kg	6.5 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 2 / MM 1		

Bombas sumergibles para agua limpia, tipo bala

- Uso agrícola
- Cuerpo de acero inoxidable
- Velocidad: 3,450 rpm

*USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

AGUA LIMPIA

Balero metálico que alarga la vida útil

Incluyen caja de control de encendido con protector de sobrecorriente

IPX8

Curvas de rendimiento

Bombas para agua limpia, **tipo bala** TRUPER

- Motor con bobinas de cobre
2X más durables que las de aluminio
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Profundidad de inmersión máxima: 80 m

2 AÑOS DE GARANTÍA





Código	Clave	Potencia	Consumo	Altura máxima	Flujo máximo	Ø Salida	Ø Partículas	Etapas	Dimensiones (D x A)	Peso
27 V	Motor monofásico									
16933	BOS-1/2LM2	1/2 HP	6 A	30 m	120 L/min	1 1/4" NPT	2 mm	3	D 9 x A 62 cm	9 kg
16934	BOS-3/4LM2	3/4 HP	8.5 A	40 m				4	D 9 x A 66 cm	10 kg
2625	BOS-1LM•	1 HP	12 A	40 m	160 L/min	1 1/2" NPT	2.5 mm	4	D 9 x A 71 cm	12 kg
12626	BOS-1-1/2LM	1 1/2 HP	15.5 A	60 m				6	D 9 x A 82 cm	14 kg
12627	BOS-2LM	2 HP	20 A	80 m				8	D 9 x A 94 cm	17 kg
220 V	Motor monofásico									
102974	BOS-1/2LM-2	1/2 HP	3.7 A	30 m	130 L/min	1 1/4" NPT	2 mm	3	D 9 x A 62 cm	9 kg
102975	BOS-1LM-2	1 HP*	6.2 A	40 m	180 L/min	1 1/2" NPT	2.5 mm	4	D 9 x A 71 cm	12 kg
102976	BOS-1-1/2LM-2	1 1/2 HP*	8 A	60 m				6	D 9 x A 82 cm	14 kg
102977	BOS-2LM-2	2 HP*	10.5 A	80 m				8	D 9 x A 94 cm	17 kg
102978	BOS-3LM-2	3 HP*	15 A	130 m				13	D 9 x A 120 cm	22 kg
220 V	Motor trifásico									
102979	BOS-5-1/2LM-2	5 1/2 HP	18 A	220 m	180 L/min	1 1/2" NPT	2.5 mm	22	D 9 x A 170 cm	32 kg
Caja 1 / MM 0 / NC 1										

127 V / 60Hz

SIN CLAVIJA 220 V / 60Hz

Bombas para agua limpia, **tipo bala** PRETUL

- Motor con bobinas de aluminio
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Profundidad de inmersión máxima: 70 m

1 AÑO DE GARANTÍA





Código	Clave	Potencia	Consumo	Altura máxima	Flujo máximo	Ø Salida	Ø Partículas	Etapas	Dimensiones (D x A)	Peso
28205	BOS-1/2LMP	1/2 HP	8.5 A	30 m	90 L/min	1 1/4" NPT	1.8 mm	4	D 9.5 x A 58 cm	9 kg
28204	BOS-3/4LMP	3/4 HP	12 A	40 m				5	D 9.5 x A 62 cm	10 kg
28203	BOS-1LMP	1 HP	13.8 A	60 m				6	D 9.5 x A 66 cm	10.5 kg
28202	BOS-1-1/2LMP	1 1/2 HP	18.4 A	60 m	160 L/min	1 1/2" NPT	2 mm	7	D 9.5 x A 81 cm	13 kg
28201	BOS-2LMP	2 HP	23.5 A	80 m				9	D 9.5 x A 96 cm	16 kg
Caja 1 / MM 0 / NC 1										

127 V / 60Hz

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Bomba sumergible para fuente TRUPER

NUEVO

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF WARRANTY

- Profundidad máx. de inmersión: 7 m
- Cable de alimentación: 10 m
- Diseño compacto
- Ciclo de trabajo continuo

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio

Ideal para fuentes, cascadas, aplicaciones ornamentales, vaciado de piscinas y drenado de agua

AGUA LIMPIA · Bajo consumo de energía · IPX8

Asa para fácil transportación
Cuerpo de aluminio
Base de succión

Protector térmico · Circulación del agua · Silenciosa



	1/6 HP
Código:	104199
Clave:	BOS-1/6FU
Consumo:	1.8 A
Altura máxima:	6 m
Flujo máximo:	80 L/min
Velocidad:	3,540 rpm
Ø Salida:	1 NPT con adaptador de 3/4 NH
Peso:	4 kg
	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0

Bombas sumergibles para agua limpia, uso rudo

- Profundidad máx. de inmersión: 5 m
- Velocidad: 3,500 rpm
- Ø Salida de manguera: 1"
- Incluyen flotador para detectar bajo nivel de agua
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Cable de alimentación: 10 m

Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF WARRANTY

Curvas de rendimiento

Balero metálico que alarga la vida útil · AGUA LIMPIA · IPX8 · 127 V / 60Hz

Bombas sumergibles para agua limpia, uso rudo, cuerpo de aluminio TRUPER

- Impulsor de aluminio
- Conector para manguera de descarga



	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	15003	15002	15001
Clave:	BOS-1LPX●	BOS-3/4LPX	BOS-1/2LPX
Consumo:	10.5 A	8.5 A	5.7 A
Altura máxima:	33 m	26 m	18 m
Flujo máximo:	117 L/min	108 L/min	97 L/min
Ø Partículas ■:		3.5 mm	
Dimensiones:	Ø 17 x A 37 cm	Ø 15 x A 36 cm	Ø 14 x A 35 cm
Peso:	11 kg	9.5 kg	7 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:		1 / 2 / MM 0	

Bombas sumergibles para agua limpia, uso rudo, cuerpo de hierro TRUPER

- Impulsor de PPO
- Conector para manguera de descarga



	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	100171	100170	100169
Clave:	BOS-1LH●	BOS-3/4LH	BOS-1/2LH
Consumo:	9.6 A	7.7 A	6 A
Altura máxima:	30 m	25 m	20 m
Flujo máximo:	140 L/min	125 L/min	120 L/min
Ø Partículas ■:	3.4 mm	3.4 mm	3.1 mm
Dimensiones:	Ø 17 x A 38 cm	Ø 15 x A 35 cm	Ø 14 x A 35 cm
Peso:	17 kg	14 kg	11 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:		1 / NA / MM 0	

Bombas sumergibles para agua limpia, plásticas

- Velocidad: 3,450 rpm
- Ø Salida de manguera: 1" y 1 1/4"
- Incluyen flotador para detectar bajo nivel de agua

Balero metálico que alarga la vida útil · AGUA LIMPIA · IPX8 · 127 V / 60Hz

Curvas de rendimiento

Bombas sumergibles para agua limpia, plásticas TRUPER

2 AÑOS DE GARANTÍA – 2 YEARS OF WARRANTY

Producto mejorado
15% Mayor capacidad de flujo de agua
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

- Conector para manguera de descarga
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máx. diario: 6 horas**

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio

Base de succión con rejilla filtradora de partículas■

	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	12602*	12600*	12601*
Clave:	BOS-1LP●	BOS-3/4LP	BOS-1/2LP
Consumo:	6 A	4 A	3.2 A
Altura máxima:	10 m	8.5 m	8 m
Flujo máximo:	240 L/min	170 L/min	140 L/min
Profundidad máx. de inmersión:	8 m	7 m	5 m
Cable de alimentación:	11 m	10 m	
Ø Salida tubería:	1" y 1 1/2"		
Ø Partículas ■:	5 mm		
Dimensiones:	Ø 16 x A 32 cm	Ø 16 x A 30 cm	
Peso:	5.5 kg	4.5 kg	4.2 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0		

Bombas sumergibles para agua limpia, plásticas PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 YEAR OF WARRANTY

- Motor con bobinas de aluminio
- Conector para manguera de descarga
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 15 min de descanso. Máx. diario: 6 horas**

Base de succión con rejilla filtradora de partículas■

	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	27197	27196	27195
Clave:	BOS-1LPP	BOS-3/4LPP	BOS-1/2LPP
Consumo:	4.6 A	3.8 A	2.5 A
Altura máxima:	8.5 m	7.5 m	6.5 m
Flujo máximo:	250 L/min	162 L/min*	119 L/min*
Profundidad máx. de inmersión:	7 m		5 m
Cable de alimentación:	10 m		
Ø Salida tubería:	1" y 1 1/2"	1" y 1 1/4"	1" y 1 1/4"
Ø Partículas ■:	7.2 mm		
Dimensiones:	Ø 15 x A 30 cm	Ø 13 x A 26 cm	
Peso:	5 kg	3.9 kg	3.7 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0		

NOM · ANCE

Todas las bombas cumplen la norma: **NOM-003-SCFI**

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Bombas sumergibles para agua sucia, uso rudo TRUPER

- Incluyen flotador para detectar bajo nivel de agua
- Conector para manguera de descarga

Balero metálico que alarga la vida útil
Agua sucia
IP X8
127 V / 60Hz
Curvas de rendimiento

Bombas sumergibles para agua sucia, **cuerpo de acero inoxidable**

- Velocidad: 3,450 rpm
- Cable de alimentación: 10 m

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio
2 AÑOS DE GARANTÍA




Base de succión de partículas ■

Código:	12608	12607
	1 ½ HP	1 HP
Clave:	BOS-1-1/2SM•	BOS-1SM
Consumo:	7 A	6 A
Altura máxima:	**10 m**	**8 m**
Flujo máximo:	**283 L/min**	**216 L/min**
Profundidad máx. de inmersión:	7 m	7 m
Ø Salida para manguera:	2"	2"
Ø Salida para tubería:	1½" y 2"	1½" y 2"
Ø Partículas ■:	34 mm	34 mm
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**	
Dimensiones:	D 16 x A 37 cm	D 16 x A 35 cm
Peso:	7 kg	6 kg
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 0	

Bombas sumergibles para agua sucia, **cuerpo de acero inoxidable y hierro** NUEVOS

- Velocidad: 3,350 rpm
- Cable de alimentación: 10 m

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio
2 AÑOS DE GARANTÍA




Base de succión de partículas ■

Código:	104078	104077
	1 ½ HP	1 HP
Clave:	BOS-1-1/2SI	BOS-1SI
Consumo:	12.2 A	9.6 A
Altura máxima:	**14 m***	**14 m**
Flujo máximo:	**560 L/min**	**360 L/min**
Profundidad máx. de inmersión:	7 m	7 m
Ø Salida para manguera:	2"	2"
Ø Salida para tubería:	2"	2"
Ø Partículas ■:	30 mm	25 mm
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**	
Dimensiones:	D 19 x A 45 cm	D 19 x A 41 cm
Peso:	18.6 kg	14.5 kg
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / MM 0	

Bombas sumergibles para agua sucia, plásticas

- Velocidad: 3,450 rpm
- Incluyen flotador para detectar bajo nivel de agua
- Conector para manguera de descarga
- Cable de alimentación: 10 m

Balero metálico que alarga la vida útil
Agua sucia
IP X8
127 V / 60Hz
Curvas de rendimiento

Bombas sumergibles para agua sucia, **plásticas** TRUPER

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio
2 AÑOS DE GARANTÍA




Base de succión de partículas ■

Código:	12604	12603	103733
	1 ½ HP	1 HP	½ HP
Clave:	BOS-1-1/2SP•	BOS-1SP	BOS-1/2SP
Consumo:	7 A	6 A	3.8 A
Altura máxima:	**9 m**	**8.5 m**	**6 m**
Flujo máximo:	**233 L/min**	**217 L/min**	**180 L/min**
Profundidad de inmersión máx.:	5 m	5 m	5 m
Ø Salida para manguera:	1" y 1¼"	1" y 1¼"	1" y 1¼"
Ø Salida para tubería:	1" y 1½"	1" y 1½"	1" y 1½"
Ø Partículas ■:	34 mm	34 mm	34 mm
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**		
Dimensiones:	D 16 x A 35 cm	D 16 x A 35 cm	D 16 x A 33 cm
Peso:	5.5 kg	5 kg	4.5 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 0		

NUEVO



Bombas sumergibles para agua sucia, **plásticas** PRETUL

- Motor con bobinas de aluminio

1 AÑO DE GARANTÍA




Base de succión de partículas ■

Código:	27199	27198
	1 ½ HP	1 HP
Clave:	BOS-1-1/2SPP	BOS-1SPP
Consumo:	6 A	5.5 A
Altura máxima:	**8.5 m**	
Flujo máximo:	**240 L/min**	**230 L/min**
Profundidad de inmersión máx.:	7 m	7 m
Ø Salida para manguera:	1" y 1¼"	1" y 1¼"
Ø Salida para tubería:	1" y 1½"	1" y 1½"
Ø Partículas ■:	33 mm	30 mm
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	**20 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**	
Dimensiones:	D 15 x A 34 cm	D 15 x A 33 cm
Peso:	5.7 kg	5.1 kg
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 0	

NOM · ANCE Todas las bombas cumplen la norma: **NOM-003-SCFI**
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Consulte refacciones disponibles

Bombas presurizadoras

- Uso doméstico
- Incrementan la presión al detectar suministro de agua
- Encendido y apagado automático
- Carcasa de aluminio
- Temperatura máx. del agua: 80 °C
- Incluyen conexiones de entrada y salida de agua
- Compactas

Es posible que durante los próximos pedidos el empaque de los códigos 103355 y 14635 indique un flujo máximo de 25 L/min

Silenciosas · Bajo consumo de energía · IP44 · 127 V / 60Hz · Curvas de rendimiento · Video

Bombas presurizadoras con sensor de presión regulable TRUPER

2 AÑOS DE GARANTÍA

Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio

Sensor de flujo externo





	1/3 HP	1/6 HP
Código:	14637*	103355
Clave:	PRE-1/3	PRE-1/6R
Consumo:	2 A	1 A
Altura máxima:	12 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	35 L/min*
Velocidad:	3,600 rpm	
Nivel de presión:	Ajustable 9, 11 y 12 m — Media	Ajustable 5, 7 y 9 m — Baja
Presión máxima:	17 psi	13 psi
Ø Entrada / Salida:	3/4" NPT	1/2" NPT
Tomas simultáneas de agua:	3	2
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Dimensiones:	L 16 x F 15 x A 28 cm*	L 14 x F 14 x A 24 cm*
Peso:	5 kg	3 kg
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0	1 / 8 / MM 0

Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado TRUPER

2 AÑOS DE GARANTÍA

Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio





	1/3 HP	1/6 HP
Código:	103356	14635*
Clave:	PRE-1/3S	PRE-1/6•
Consumo:	2 A	1 A
Altura máxima:	12 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	35 L/min*
Velocidad:	3,600 rpm	
Nivel de presión:	Media	Baja
Presión máxima:	17 psi	13 psi
Ø Entrada / Salida:	3/4" NPT	1/2" NPT
Tomas simultáneas de agua:	3	2
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Dimensiones:	L 13 x F 15 x A 25 cm*	L 14 x F 11 x A 22 cm*
Peso:	4 kg	3 kg
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 0	1 / 8 / MM 0

Bombas presurizadoras con sensor de flujo integrado NUEVOS

PRETUL · 1 AÑO DE GARANTÍA

Motor con bobinas de aluminio





	1/3 HP	1/6 HP
Código:	29886	29885
Clave:	PRE-1/3P	PRE-1/6P
Consumo:	2 A	1.3 A
Altura máxima:	11 m	9 m
Flujo máximo:	60 L/min	25 L/min
Velocidad:	3,500 rpm	
Nivel de presión:	Media	Baja
Presión máxima:	16 psi	13 psi
Ø Entrada / Salida:	3/4" NPT	1/2" NPT
Tomas simultáneas de agua:	3	2
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Dimensiones:	L 13 x F 16 x A 30 cm	L 10 x F 13 x A 25 cm
Peso:	4 kg	2 kg
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 1	1 / 8 / MM 1

Bombas presurizadoras multietapas con control automático TRUPER


- Uso doméstico
- Control de presión que evita la operación en seco
- Incrementan la presión al detectar flujo de agua y baja presión
- Velocidad: 3,450 rpm
- Profundidad máx. de succión: 6 m
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas

IPX4



Balero metálico que alarga la vida útil

Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio



127 V / 60Hz · Curvas de rendimiento

2 AÑOS DE GARANTÍA

Multietapas (impulsores)





Presión alta · Presión media



	1 1/3 HP	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	102387	102386	102385	102384
Clave:	PREM-1 1/3	PREM-1	PREM-3/4	PREM-1/2•
Consumo:	12.5 A	10.5 A	7.5 A	6 A
Altura máxima:	46 m	36 m	25 m	20 m
Flujo máximo:	83 L/min	80 L/min	76 L/min	70 L/min
Presión máxima:	65 psi	50 psi	35 psi	28 psi
Número de etapas:	4	3	2	2
Tomas simultáneas de agua:	9	8	7	6
Dimensiones:	L 41 x F 24 x A 38 cm*	L 39 x F 24 x A 38 cm*	L 36 x F 24 x A 38 cm*	L 36 x F 24 x A 38 cm*
Peso:	13 kg	12 kg	11 kg	10 kg
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0		1 / MM 0	

Bomba presurizadora, uso doméstico PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA · NUEVO

- Encendido y apagado automático
- Carcasa de ABS
- Incluye manguera de 40 cm
- Diseño compacto
- Fácil instalación

Silenciosa · IP54


Ideal para aumentar y mantener la presión al detectar demanda de agua



Presión baja

Lavabos y fregaderos · Lavavajillas · Purificador de agua

La foto de este producto no está a escala



Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio

1/10 HP

Código:	29939
Clave:	PRE-1/10P
Consumo:	1 A*
Altura máxima:	15 m
Flujo máximo:	15 L/min
Velocidad:	7,500 rpm
Presión máxima:	21 psi
Ø Entrada / Salida:	1/2" NPT*
Tomas simultáneas de agua:	1
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	30 min de trabajo x 20 min de descanso* Máximo diario: 6 horas
Peso:	600 g
	NC 1
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 1

Adaptador multivoltaje: 100 / 240 V 50 / 60 Hz



Controles automáticos para bombas de agua, 16 A TRUPER

- Encendido automático al detectar flujo de agua
- Presión regulable para ajustar operación con diferentes bombas
- Incluyen sensor de flujo que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Presión máx. de trabajo: 145 psi (10 bar)■
- Corriente máxima de operación: 16 A
- Presión mínima requerida a la entrada: 25 psi (1.75 bar)
- Ø Entrada / Salida: 1"-11.5" NPT
- Para bombas periféricas, autocebantes, centrífugas, tipo Jet y multietapas de 1/2 hasta 1 1/2 HP (excepto: bombas sumergibles)

IP 65 · 1 AÑO DE GARANTÍA · SIN CLAVIJA · 127 V / 60Hz

■*La presión de trabajo depende de la bomba con que se utilice*

- **Ángulo de salida: 180°**
- Medidas: 17 x 23 cm

Código	Clave	NC
102417	CPB-180•	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 0



Luz indicadora LED



- **Ángulo de salida: 90°**
- Medidas: 22 x 15 cm

Código	Clave	NC
102416	CPB-90	2

Caja 2 / Máster 12 / MM 0



Manómetro



Luz indicadora LED

NOM · ANCE

Todas las bombas cumplen la norma: **NOM-003-SCFI**


*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Bombas presurizadoras tipo Jet, con control automático

- Uso doméstico
- Carcasa de aluminio
- Interruptor que protege la bomba contra daños causados por el funcionamiento en seco
- Incrementan la presión al detectar flujo de agua y baja presión
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio
IPX4
2 AÑOS DE GARANTÍA
127 V / 60Hz
Curvas de rendimiento

Bombas presurizadoras tipo Jet, con control automático, cabezal de hierro TRUPER






	1 HP	1/2 HP
Código:	102855	102856
Sustituye a:	19397 / PRES-1	
Clave:	PRE-1	PRE-1/2
Consumo:	9 A	4 A
Altura máxima:	50 m	30 m
Flujo máximo:	50 L/min	40 L/min
Velocidad:	3,450 rpm	
Impulsor:	Impulsor de latón	
Nivel de presión	Alta	Media
Presión máxima:	70 psi	42 psi
Profundidad máxima de succión:	7 m	
Tomas simultáneas de agua:	6	4
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Dimensiones:	L 18 x F 38 x A 40 cm	L 18 x F 36 x A 39 cm
Peso:	14 kg	11 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	

Bombas presurizadoras tipo Jet, con control automático, cabezal de acero inoxidable TRUPER

- Ideales para sistemas de purificación de agua



	1 HP	1/2 HP
Código:	102857	102858
Clave:	PRE-1I	PRE-1/2I
Consumo:	9.5 A	4.5 A
Altura máxima:	50 m	30 m
Flujo máximo:	50 L/min	40 L/min
Velocidad:	3,450 rpm	
Impulsor:	Impulsor de acero inoxidable	
Nivel de presión	Alta	Media
Presión máxima:	70 psi	42 psi
Profundidad máxima de succión:	7 m	
Tomas simultáneas de agua:	6	4
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas	
Dimensiones:	L 18 x F 38 x A 42 cm	L 16 x F 33 x A 40 cm
Peso:	11 kg	7 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	


Bombas tipo Jet

- Para instalar con tanques para sistemas de presión (hidroneumáticos)
- Presión y flujo constantes en la línea de alimentación
- Profundidad máxima de succión: 9 m
- Velocidad: 3,400 rpm
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT

Motor con bobinas de cobre
2X mayor durabilidad que las de aluminio
Balero metálico que alarga la vida útil
IPX4
2 AÑOS DE GARANTÍA
SIN CLAVIJA
127 V / 60Hz
Curvas de rendimiento

Bombas tipo Jet, cabezal de hierro TRUPER

Nuevo diseño
Disponible a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





	1 1/2 HP	1 HP	1/2 HP
Código:	12409	12408	12407
Clave:	BOAJ-1-1/2	BOAJ-1	BOAJ-1/2
Consumo:	15 A	11 A	5 A
Altura máxima:	48 m	38 m	35 m
Flujo máximo:	73 L/min	70 L/min	43 L/min
Impulsor:	Impulsor de latón		
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas		
Dimensiones:	L 18 x F 42 x A 21 cm		L 16 x F 36 x A 17 cm
Peso:	14 kg	13 kg	9 kg
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 0		

Bombas tipo Jet, cabezal de acero inoxidable TRUPER

- Ideales para sistemas de purificación de agua

Nuevo diseño
Disponible a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



	1 1/2 HP	1 HP	3/4 HP	1/2 HP
Código:	101102	13559	13557	13555
Clave:	BOAJ-1-1/2I	BOAJ-1I	BOAJ-3/4I	BOAJ-1/2I
Consumo:	11 A	9.5 A	7.6 A	6.5 A
Altura máxima:	53 m	48 m	45 m	40 m
Flujo máximo:	70 L/min	65 L/min	60 L/min	45 L/min
Impulsor:	Impulsor de acero inoxidable			
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas			
Dimensiones:	L 20 x F 38 x A 23 cm			L 18 x F 33 A x 20 cm
Peso:	11 kg	10 kg	9 kg	6 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 0			

NOM · ANCE
Todas las bombas cumplen la norma: **NOM-003-SCFI**
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Equipos hidroneumáticos TRUPER

Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio

IPX4

Balero metálico que alarga la vida útil

Impulsor de acero inoxidable


1 AÑO DE GARANTÍA

SIN CLAVIJA 127 V / 60Hz

Refacciones | Rendimiento | Video

Equipos y tanques hidroneumáticos

ESPECIFICACIONES HIDR-1-1/2X150 / HIDR-1X100:
- Sistema de paro automático
- Profundidad máxima: 9 m
- Velocidad: 3,400 rpm
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**



NOM ANCE

Equipos hidroneumáticos HIDR-1-1/2X150 y HIDR-1X100 cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Bomba tipo Jet con cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión

TANQUES TN-HN-1-1/2X150, TN-HN-1X100:
- Presión máxima de trabajo: 60 psi
- Membrana de EPDM

Volumen útil










Caja de repuesto — 150 L

Caja de repuesto — 100 L

Código:	12257	13597	12255	13596
Clave:	**HIDR-1-1/2X150**	**TN-HN-1-1/2X150**	**HIDR-1X100**	**TN-HN-1X100**
Potencia:	**1 1/2 HP**	N/A	**1 HP**	N/A
Flujo máximo:	**63 L/min**	N/A	**63 L/min**	N/A
Altura máxima:	**35 m**	N/A	**35 m**	N/A
Consumo:	11 A	N/A	9.5 A	N/A
Tomas de agua simultáneas:	**15**	N/A	**11**	N/A
Para:	N/A	HIDR-1-1/2X150	N/A	HIDR-1X100
Dimensiones:	L 60 x D 50 x A 148 cm	L 60 x D 50 x A 114 cm	L 55 x D 45 x A 120 cm	L 55 x D 45 x A 88 cm
Peso:	37 kg	23 kg	28 kg	16 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0		**1** / MM 0	**1** / MM 0

Equipos y tanques hidroneumáticos

ESPECIFICACIONES HIDR-1X80, HIDR-1X50, HIDR-3/4X50 y HIDR-3/4X24:
- Sistema de paro automático
- Profundidad máxima: 9 m
- Velocidad: 3,400 rpm
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**



NOM ANCE

Equipos hidroneumáticos excepto el TN-HN-1X80 cumplen la norma: NOM-003-SCFI

TANQUE TN-HN-1X80:
- Presión máxima de trabajo: 60 psi
- Membrana de EPDM

NUEVOS
No disponibles hasta el mes de introducción

Volumen útil

Bomba tipo Jet con cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión






Bomba tipo Jet con cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión










80 L — 50 L — 24 L

Código:	104049	104112	104048	104047	104046
Clave:	**HIDR-1X80**	**TN-HN-1X80**	**HIDR-1X50**	**HIDR-3/4X50**	**HIDR-3/4X24**
Potencia:	**1 HP**	N/A	**1 HP**	**3/4 HP**	**3/4 HP**
Flujo máximo:	**63 L/min**	N/A	**63 L/min**	**55 L/min**	**55 L/min**
Altura máxima:	**35 m**	N/A	**35 m**	**30 m**	**30 m**
Consumo:	9.5 A	N/A	9.5 A	7.6 A	7.6 A
Tomas de agua simultáneas:	**9**	N/A	**8**	**7**	**5**
Para:	N/A	HIDR-1X80	N/A	N/A	N/A
Dimensiones:	L 47 x D 45 x A 112 cm	L 55 x D 45 x A 79 cm	L 62 x D 39 x A 77 cm	L 62 x D 39 x A 77 cm	L 54 x D 27 x A 65 cm
Peso:	23 kg	11.5 kg	20 kg	19 kg	15 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Equipos y tanques hidroneumáticos horizontales



IPX4

Balero metálico que alarga la vida útil

1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

NOM ANCE

Los equipos hidroneumáticos HIDR-1/2X50, HIDR-1/2X24, HIDR-1/2X50P e HIDR-1/2X24P cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Video

Equipos y tanques hidroneumáticos horizontales ½ HP, uso doméstico TRUPER

ESPECIFICACIONES HIDR-1/2X50 / HIDR-1/2X24:
- Altura máxima: 28 m
- Flujo máximo: 43 L/min
- Consumo: 6.5 A
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Profundidad máxima: 9 m
- Velocidad: 3,400 rpm
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**

Bomba tipo Jet con cabezal de acero inoxidable, resistente a la corrosión



Volumen útil: 18 L



50 L

Impulsor de acero inoxidable



Volumen útil: 8.8 L



24 L

TANQUES TN-HN-1/2X50 / TN-HN-1/2X24:
- Presión máxima de trabajo: 60 psi
- Membrana de EPDM

Código:	12254	13594	10077	13593
Clave:	HIDR-1/2X50	TN-HN-1/2X50	HIDR-1/2X24•	TN-HN-1/2X24
Embobinado de motor:	Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio	N/A	Motor con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad que las de aluminio	N/A
Tomas de agua simultáneas:	6	N/A	4	N/A
Para:	N/A	HIDR-1X50, HIDR-3/4X50 y HIDR-1/2X50	N/A	HIDR-3/4X24 y HIDR-1/2X24
Dimensiones:	L 65 x D 39 x A 77 cm	L 57 x D 39 x A 42 cm	L 57 x D 27 x A 65 cm	L 52 x D 27 x A 30 cm
Peso:	17 kg	9 kg	13 kg	5 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0		**1** / MM 0	

Equipos y tanques hidroneumáticos horizontales ½ HP, uso doméstico PRETUL

ESPECIFICACIONES HIDR-1/2X50P / HIDR-1/2X24P:
- Altura máxima: 20 m
- Flujo máximo: 40 L/min
- Consumo: 3.5 A
- Ø Entrada / Salida: 1" NPT
- Profundidad máxima: 8 m
- Velocidad: 3,450 rpm
- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 30 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**

Bomba **periférica**



Volumen útil: 18 L



50 L

Nuevo diseño

TN-HN-1/2X50P, HIDR-1/2X24P y TN-HN-1/2X24P: Disponibles a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Impulsor de latón

Bomba **periférica**



Volumen útil: 8.8 L



24 L


TANQUES TN-HN-1/2X50P / TN-HN-1/2X24P:
- Presión máxima de trabajo: 60 psi
- Membrana de EPDM


Código:	20184	27041	20183	27039
Clave:	HIDR-1/2X50P	TN-HN-1/2X50P	HIDR-1/2X24P	TN-HN-1/2X24P
Embobinado de motor:	Aluminio	N/A	Aluminio	N/A
Tomas de agua simultáneas:	5*	N/A	4	N/A
Para:	N/A	HIDR-1/2X50P	N/A	HIDR-1/2X24P
Dimensiones:	L 65 x D 36 x A 61 cm	L 65 x D 36 x A 48 cm	L 47 x D 27 x A 48 cm	L 47 x D 27 x A 29 cm
Peso:	13 kg	9 kg	10 kg	6 kg
	NC 1	NC 2	NC 1	NC 2
Caja:	**1** / MM 0		**1** / MM 0	

Bomba **autocebante de taladro** TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA


- Ideal para drenar agua de estanques, piscinas pequeñas, peceras, etc.
- **Velocidad máxima: 2,800 rpm**
- Ø Entrada / Salida: 3/4" (19 mm)
- Altura máxima: 23 m
- **Flujo máximo: 34 L/min**
- Peso: 227 g





Se acciona con un taladro o rotomartillo

Vástago de 5/16", compatible con los broqueros comunes





Potencia de taladro recomendada: 700 W

Código	Clave	NC
100778	BOT-1	3

Caja 2 / MM 60 / MM 00

Mueble exhibidor con bombas para agua

- Producto incluido
- Ideal para exhibir y despachar bombas para agua
- El costo de este mueble está subsidiado, la intención es que se use únicamente con productos **Truper**. Si algún cliente quiere utilizarlo para otras marcas, favor de solicitar a su asesor precio sin subsidio





Contenido

Código	Clave	NC
56007	R-MAQ-BOM	0

Caja 1 / MM 1

Financiamiento a 6 meses

Con el 25% de bonificación, Truper paga más del 30% del costo del mueble y la herramienta de exhibición

25% DE BONIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO (CON PRODUCTO)

El exhibidor solo podrá ser instalado por personal autorizado de **PUBLISERVICIOS**

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Consulte refacciones disponibles

Motobombas

- Carcasa de aluminio
- Impulsor de hierro

Agua limpia

1 AÑO DE GARANTÍA

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

En motores de 4 tiempos, agrega aceite en el depósito antes de arrancar


Aceites
Ver en página 18 »



Curvas de rendimiento

Motobombas Ø 4" y 3", motor de 4 tiempos TRUPER

- **Autocebantes**
- Bastidor de uso rudo



Sensor de nivel bajo de aceite










	Diésel	Gasolina		
Código:	102422	102405	17118	17117
Clave:	MOTB-4D	MOTB-4X	MOTB-4	MOTB-3
Potencia:	10 HP	15 HP	9 HP	7 HP
Motor:	OHV de 4 TIEMPOS de alto desempeño. No requiere mezcla de aceite y combustible			
Ø Entrada / Salida:	4" (100 mm)	4" (100 mm)		3" (75 mm)
Flujo máximo:	1,800 L/min	1,600 L/min	1,500 L/min	900 L/min
Altura máx. de bombeo:	35 m	30 m	25 m	
Máx. prof. de succión:	6 m	7 m	5 m	
Duración tanque con 100% de carga:	2 h	1 h 55 min*		1 h 25 min*
Capacidad tanque:	4.7 L	5.8 L	5.2 L	2.6 L
Velocidad sin carga:	3,000 - 3,800 rpm	3,650 - 3,700 rpm		3,650 - 3,700 rpm
Cilindrada del motor:	418 cc	420 cc	270 cc	212 cc
Arranque:	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)	Manual (cuerda retráctil)		
Dimensiones:	L 53 x F 64 x A 60 cm	L 45 x F 61 x A 55 cm	L 44 x F 62 x A 51 cm	L 39 x F 50 x A 43 cm
Peso:	72 kg	44 kg	43 kg	23 kg
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0		

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

Motobombas Ø 2" y 1", motor a gasolina de 4 tiempos TRUPER


- **Autocebantes**



Bastidor uso rudo

Sensor de nivel bajo de aceite





Ligera y compacta



Código:	17116	102432
Clave:	MOTB-2•	MOTB-14
Potencia:	7 HP	1 1/3 HP
Motor:	OHV de 4 TIEMPOS de alto desempeño. No requiere mezcla de aceite y combustible	
Ø Entrada / Salida:	2" (50 mm)	1" (25 mm)
Flujo máximo:	500 L/min	110 L/min
Altura máx. de bombeo:	25 m	
Máx. prof. de succión:	5 m	8 m
Duración tanque con 100% de carga:	1 h 15 min*	1 h 15 min*
Capacidad tanque:	2.3 L	0.7 L
Velocidad sin carga:	3,650 - 3,700 rpm	6,500 rpm
Cilindrada del motor:	212 cc	36 cc
Arranque:	Manual (cuerda retráctil)	
Dimensiones:	L 39 x F 48 x A 41 cm	L 20 x F 39 x A 32 cm
Peso:	22 kg	7 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

Motobombas Ø 1", motor a gasolina de 2 tiempos TRUPER

- **Autocebantes**

NUEVO



Ligeras y compactas




Código:	103926	101110
Clave:	MOTB-12	MOTB-1
Potencia:	2 HP	1 1/2 HP
Motor:	2 TIEMPOS de alto desempeño Mezcla 50:1	
Ø Entrada / Salida:	1" (25 mm)	
Flujo máximo:	140 L/min	100 L/min
Altura máx. de bombeo:	25 m	20 m
Máx. prof. de succión:	5 m	5 m
Duración tanque con 100% de carga:	40 min	50 min
Capacidad tanque:	0.9 L	1.3 L
Velocidad sin carga:	6,500 rpm	6,500 rpm
Cilindrada del motor:	40 cc	42 cc
Arranque:	Manual (cuerda retráctil)	Manual (cuerda retráctil)
Dimensiones:	L 27 x F 39 x A 34 cm	L 28 x F 39 x A 33 cm
Peso:	7 kg	8 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0


Mezcla de gasolina y aceite

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Motobombas autocebantes Ø 3" y 2" PRETUL


Arranque manual (cuerda retráctil)


Agua limpia












Código:	26063	28029
Clave:	MOTB-3P	MOTB-2P•
Potencia:	6 ½ HP	
Ø Entrada / Salida:	3" (75 mm)	2" (50 mm)
Flujo máximo:	900 L/min	500 L/min
Duración tanque con 100% de carga:	1 h 30 min*	1 h 50 min*
Capacidad tanque:	3.4 L	3.2 L
Dimensiones:	L 38 x F 50 x A 44 cm	L 37 x F 47 x A 40 cm
Peso:	22 kg	20 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 1	

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

- Carcasa de aluminio
- Impulsor de hierro
- Velocidad sin carga: 3,650 - 3,700 rpm
- Cilindrada del motor: 212 cc
- Sensor de nivel bajo de aceite
- **Altura máxima de bombeo: 25 m**
- **Máxima profundidad de succión: 5 m**


Motor OHV de 4 tiempos, de alto desempeño, enfriado por aire

No requiere mezcla de aceite y gasolina

Se recomienda el aceite semisintético Truper
Ver en página 18 »



Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

Curvas de rendimiento

1 AÑO DE GARANTÍA

Página con productos NUEVOS N


Mangueras de succión y descarga para motobombas, en rollo de 30 m, **precio por metro** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Con refuerzo de espiral rígido de PVC para máxima resistencia, no se deforman
- Ideales para uso en el sector agrícola e industrial

Mayor flexibilidad para fácil manejo aun en climas extremos (frío/calor)


No incluyen conexiones



Agua limpia

Agua sucia

Código	Clave	Diámetro	Presión máx. de trabajo	Espesor de pared	Peso x metro	NC
100959	M23S•	2" (50 mm)	73 psi	4.3 mm	0.9 kg	2
101040	M33S	3" (75 mm)	73 psi	5.4 mm	1.8 kg	2
101041	M43S	4" (100 mm)	58 psi	6.9 mm	2.5 kg	2


Rollo 1 / MM 00

Juegos de **conexiones rápidas** para mangueras TRUPER

- Empaque de buna de alta resistencia
- Fabricadas en aluminio
- No incluyen abrazaderas

Con 2 adaptadores (tipo A) para acoplar a cualquier motobomba del mercado

Acople rápido tipo "Camlock"




Cuerda **BSP** (Incluye empaque)


Cuerda **NPT**

Código	Clave	Diámetro	Presión máx. de trabajo	Máster	NC
NUEVOS					
103762	CRM-1	1" (25 mm)	116 psi	60	2
103763	CRM-15	1 ½" (38 mm)		40	2
103764	CRM-2	2" (50 mm)		40	2
103765	CRM-3	3" (75 mm)		24	2
103766	CRM-4	4" (100 mm)	101 psi	9	2


Palancas de bloqueo de acero inoxidable




Caja 1 / MM 00

Mangueras planas de descarga para motobombas, **precio por rollo** TRUPER

- **Presión máxima de trabajo: 58 psi**
- Ideales para la descarga de agua limpia en aplicaciones industriales, agrícolas, de riego y construcción
- Resistentes a rayos UV
- Compatibles con motobombas Truper, Pretul y de otras marcas del mercado

Agua limpia

Manguera plana para mayor flexibilidad y fácil almacenamiento



Sin conexiones, en rollo de 50 m / 100 m



Código	Clave	← L → Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	NC
N 103561	M15D	50 m	1" (25 mm)	1.3 mm	157 g	2
N 103562	M110D	100 m				2
N 103563	M155D	50 m	1 ½" (38 mm)	1.6 mm	278 g	2
N 103564	M1510D	100 m				2
100862	M25D•	50 m	2" (50 mm)	1.7 mm	348 g	2
100864	M210D	100 m				2
100865	M35D	50 m	3" (75 mm)	1.7 mm	578 g	2
100866	M310D	100 m				2
100867	M45D	50 m	4" (100 mm)	1.7 mm	762 g	2

Rollo 1 / MM 00



Con conexiones, en rollo de 7.5 M



Código	Clave	← L → Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	May.	½ May.	Púb.	NC
NUEVOS									
103646	M17DC	7.5 m	1" (25 mm)	1.3 mm	157 g				2
103647	M157DC	7.5 m	1 ½" (38 mm)	1.6 mm	278 g				2
103648	M27DC	7.5 m	2" (50 mm)	1.7 mm	348 g				2
103649	M37DC	7.5 m	3" (75 mm)	1.7 mm	578 g				2

Rollo 1 / MM 00


Conexiones fabricadas en aluminio


Cuerda **BSP** (Incluye empaque)

Cuerda **NPT**

Con 2 adaptadores (tipo A) para acoplar a cualquier motobomba del mercado

Bombas manuales para inflar

- Cabeza dual para válvulas (no incluidas): tipo europea (Presta), americana (Schrader) e inglesa (Dunlop)

NUEVO



Producto mejorado
Nuevo diseño de mango para mayor ergonomía
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Incluyen adaptadores





Código:	103614	14863*	21690*
Clave:	BOM-MAX	BOM-TR•	BOM-P
Presión máxima:	120 psi	100 psi	80 psi
Ø x Altura (A):	Ø 40 mm (1½") x A 59 cm (23")	Ø 45 mm (1¾") x A 58 cm (23")	Ø 32 mm (1¼") x A 60 cm (24")
Velocidad de inflado:			
Cuerpo:	Acero al carbono	Acero al carbono	Acero al carbono
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**5** / 10 / MM 00	**10** / NA / MM 00	**6** / 24 / MM 00

Minibombas manuales para bicicleta TRUPER

- Incluyen soporte para montar al cuadro perforado de la bicicleta
- **BOM-MI-X**: Manguera reversible para válvulas (no incluidas): tipo europea (Presta) y americana (Schrader)

Las fotos de estos productos no están a escala



Código:	11997	13790*
Clave:	BOM-MI-X	BOM-MI•
Presión máxima:	75 psi	60 psi
Ø x Altura (A):	Ø 22 mm (7/8") x A 19 cm (7")	Ø 25 mm (1") x A 28 cm (11")
Velocidad de inflado:		
Cuerpo:	Compacto y ligero de aluminio	Ligero de aluminio
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**6** / 48 / MM 00	**6** / 48 / MM 00

Minibomba manual para inflar balones PRETUL

- Incluye manguera flexible y válvula

Nuevo diseño
Ahora con diseño ergonómico para mayor comodidad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



La foto de este producto no está a escala

Código:	21695
Clave:	BOM-BAP
Presión máxima:	25 psi
Ø x Altura (A):	Ø 33 mm (1¼") x A 26 cm (10")
Velocidad de inflado:	
Cuerpo:	Plástico
	NC 2
Caja / Máster:	**6** / 48 / MM 00

Bomba de pedal TRUPER

- Cabeza dual para válvulas (no incluidas): tipo europea (Presta), americana (Schrader) e inglesa (Dunlop)
- **Presión máxima: 60 psi**
- Longitud: 12 cm
- Longitud total: 23 cm
- Diámetro: 45 mm (1¾")

Velocidad de inflado



Código	Clave	NC
101667	BOPE-60	2

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Válvulas para inflar balones PRETUL

- **Precio por bolsa**

La foto de este producto no está a escala




MM 00

Código	Clave	NC
Bolsa con 5 piezas		
26065	VAL-BA-5•	3
Caja 10 / Máster 100		
Bolsa con 100 piezas		
21692	VAL-BA	2

Mínimo a surtir mostradores 1 bolsa / Caja 10 / Máster 100

Bombas extractoras de líquidos TRUPER

Las fotos de estos productos no están a escala



Código:	16856	10067	16857	16853
	Ácidos	Aceites	Aceites	Solventes
Clave:	BOMEX-28	BOMEX-25•	BOMEX-31	BOMEX-35
Flujo:	0.25 L/bombeo	0.3 L/bombeo	0.3 L/bombeo	0.3 L/bombeo
Diámetro de tubo:	1¼"	1¼"	1"	1½"
Longitud de tubo:	100 cm	100 cm	86 cm	90 cm
Usos:	Ácidos (nítrico, muriático y clorhídrico) Soluciones alcalinas Alcohol Diésel Gasolina Agua Aceite Acetona Xileno	Aceite Petróleo Queroseno Diésel	Lubricantes Aceites grado de viscosidad hasta ISO VG 100	Alcohol Etanol Metanol Propanol Benceno Agua Glicerina Aceite Diésel Gasolina Queroseno Thinner Acetona Tolueno Xileno
No usar:	Thinner	Agua o líquidos corrosivos	-	-
Material:	Cuerpo de resina de alta resistencia química	Cuerpo de hierro y tubo de acero	Cuerpo y tubo de acero	Cuerpo de hierro
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**1** / 6 / MM 00	**1** / 4 / MM 00	**1** / 10 / MM 00	**1** / 4 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Brocas HSS para metal, TRUGOLD TRUPER expert

- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro** (excepto: BAV-9/16, BAV-5/8, BAV-3/4, BAV-7/8 y BAV-1, fabricadas en acero M35)
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas


Zanco redondo


Zanco P3 antiderrapante


Metales ferrosos


Metales no ferrosos


Madera


Plástico

Cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2



Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas











Largo total (L)■	Largo de flauta (L1)■	Diám. (Ø)	Caja telescópica plástica: Código	Clave	Caja	Máster	NC	Blíster: Código	Clave	Caja	Máster	NC
Zanco redondo												
2"	7/8"	1/16"	11110*	BAV-1/16	10	100	3	Medidas no disponibles en blíster				
	1"	5/64"	11112*	BAV-5/64	10	100	3					
	1 1/4"	3/32"	11114*	BAV-3/32	10	100	3	12738	BAV-3/32-B	10	240	3
3"	1 9/16"	7/64"	11116*	BAV-7/64	10	100	3	12739	BAV-7/64-B	10	240	3
	1 1/2"	1/8"	11118*	BAV-1/8•	20	100	3	12740	BAV-1/8-B	10	240	3
	1 5/8"	9/64"	11120*	BAV-9/64•	10	100	3	12741	BAV-9/64-B	10	240	3
	1 3/4"	5/32"	11122*	BAV-5/32•	10	100	3	12742	BAV-5/32-B	10	240	3
	2"	11/64"	11124*	BAV-11/64	10	100	3	12743	BAV-11/64-B	10	240	3
Zanco P3												
4"	2 1/8"	3/16"	11126*	BAV-3/16•	20	100	3	12744	BAV-3/16-B	10	240	3
	2 1/4"	13/64"	11128*	BAV-13/64	10	100	3	Medida no disponible en blíster				
	2 3/8"	7/32"	11130*	BAV-7/32	10	100	3	12745	BAV-7/32-B	10	120	3
	2 1/2"	15/64"	11132	BAV-15/64	10	100	3	Medida no disponible en blíster				
	2 5/8"	1/4"	11134*	BAV-1/4•	20	100	3	12746	BAV-1/4-B	5	120	3
	2 11/16"	17/64"	11136	BAV-17/64	10	100	3	Medidas no disponibles en blíster				
	2 3/4"	9/32"	11138	BAV-9/32	10	100	3					
	2 15/16"	19/64"	11140	BAV-19/64	5	50	3					
5"	3"	5/16"	11142*	BAV-5/16•	10	50	3	12747	BAV-5/16-B	5	120	3
	3 1/4"	21/64"	11144	BAV-21/64	5	50	3	Medidas no disponibles en blíster				
	3 3/16"	11/32"	11146	BAV-11/32	5	50	3					
	3 3/8"	23/64"	11148	BAV-23/64	5	50	3					
	3 1/2"	3/8"	11150*	BAV-3/8•	10	50	3	12748	BAV-3/8-B	5	100	3
Zanco P3 reducido a 3/8"												
5"	3 5/8"	25/64"	11152	BAV-25/64	5	50	3	Medidas no disponibles en blíster				
	3 11/16"	13/32"	11154	BAV-13/32	5	50	3					
6"	3 3/4"	27/64"	11156	BAV-27/64	5	50	3	Medida no disponible en blíster				
	3 7/8"	7/16"	11158	BAV-7/16	5	50	3	12749	BAV-7/16-B	5	100	3
	4"	29/64"	11160	BAV-29/64	5	50	3	Medidas no disponibles en blíster				
	4 1/8"	15/32"	11162	BAV-15/32	5	50	3					
	4 1/4"	31/64"	11164	BAV-31/64	5	50	3					
	4 3/8"	1/2"	11166*	BAV-1/2•	5	50	3	12750	BAV-1/2-B	5	50	3
Zanco P3 reducido a 1/2"												
7"	5"	9/16"	11168	BAV-9/16	1	10	3	Medida no disponible en blíster				
	5 1/8"	5/8"	11170*	BAV-5/8	1	10	3	12751	BAV-5/8-B	5	30	3
8"	5 1/2"	3/4"	11172	BAV-3/4	1	10	3	Medidas no disponibles en blíster				
9"	6"	7/8"	11174	BAV-7/8	1	10	3					
10"	6 1/2"	1"	11176	BAV-1	1	10	3					

MM OO

Brocas HSS para metal, zanco de cambio rápido, TRUGOLD, 135º TRUPER expert

- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas





Zanco hexagonal de cambio rápido


Metales ferrosos


Metales no ferrosos


Madera


Plástico

Adaptadores de cambio rápido
Ver en página 329 »



Juego de 5 brocas para metal, zanco de cambio rápido



DIÁMETRO:

1/16"	3/16"	
3/32"	1/4"	
1/8"		

Código	Clave	NC
102251	JBAV-5R	2

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Juego de 13 brocas para metal, zanco de cambio rápido





Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas

DIÁMETRO:

1/16"	7/64"	5/32"	13/64"	5/16"
5/64"	1/8"	11/64"	7/32"	
3/32"	9/64"	3/16"	1/4"	



Código	Clave	NC
102252	JBAV-13R	2

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

■Las medidas de largo total y largo de flauta son aproximadas

Regleta medidora
Ver en página 71 »

Juegos de brocas HSS para metal

Metales ferrosos | Metales no ferrosos | Madera | Plástico

Cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2

Juego de **29 brocas, TRUGOLD, 135°**

TRUPER expert

- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

135°

DIÁMETRO:

1/16"	7/32"	1/4"	13/32"	29/64"
5/64"	19/64"	17/64"	31/64"	7/64"
5/32"	3/16"	11/32"	3/8"	1/2"
15/64"	13/64"	27/64"	25/64"	3/32"
1/8"	9/32"	5/16"	15/32"	11/64"
9/64"	23/64"	21/64"	7/16"	

Estuche organizador metálico



Zanco P3 antiderrapante (3/16" a 1/2")

Zanco redondo (1/16" a 11/64")



Brocas de 1/8" a 1/2" con punta Split Point

Código	Clave	NC
50004	DESP-BAV-29C	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Máster 10 / MM 00

Juego de **13 brocas, TRUGOLD, 135°**

TRUPER expert

- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

135°

DIÁMETRO:

1/16"	9/64"	7/32"
5/64"	5/32"	1/4"
3/32"	11/64"	5/16"
7/64"	3/16"	
1/8"	13/64"	



Zanco P3 antiderrapante (3/16" a 5/16")

Zanco redondo (1/16" a 11/64")



Brocas de 1/8" a 5/16" con punta Split Point

Código	Clave	NC
11402	JBAV-13•	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Juego de **10 brocas, TRUGOLD, 135°**

TRUPER expert

- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

135°

DIÁMETRO:

1/16"	9/64"
5/64"	5/32"
3/32"	11/64"
7/64"	3/16"
1/8"	1/4"



Zanco P3 antiderrapante (3/16" a 1/4")

Zanco redondo (1/16" a 11/64")



Brocas de 1/8" a 1/4" con punta Split Point

Código	Clave	NC
11399	JBAV-10	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Juego de **5 brocas, TRUGOLD, 135°**

TRUPER expert

- **Fabricadas en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Flauta acanalada que facilita la eliminación de virutas

135°

DIÁMETRO:

1/16"	3/16"
3/32"	1/4"
1/8"	



Zanco P3 antiderrapante (3/16" a 1/4")

Zanco redondo (1/16" a 1/8")



Brocas de 1/8" a 1/4" con punta Split Point

Código	Clave	NC
11394	JBAV-5•	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Juego de **5 brocas, 118°** PRETUL

- Fabricadas en acero de alta velocidad, recubiertas de óxido negro

118°

DIÁMETRO:

1/16"	3/16"
3/32"	1/4"
1/8"	



Punta tradicional

Zanco redondo

Código	Clave	NC
20703	JBAV-5P	2

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Despachadores de brocas HSS para metal TRUPER

- Compartimentos identificados con las medidas de las brocas
- **Calibrador de diámetros de broca, ideal para cuando el usuario llega con una muestra y no conoce la medida**
- **Producto incluido (brocas con medidas en pulgadas)**




Con cerradura

Despachadores de brocas, sin producto
Ver en página 618 »



Despachador de brocas HSS para metal, **29** compartimentos

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($11,780)






Contenido

Código	Clave	NC
55956	DESP-BAV-GR-C	0

Caja 1 / MM 1

Despachador de brocas HSS para metal, **13** compartimentos

- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($5,940)





Contenido

Código	Clave	NC
55957	DESP-BAV-CH-C	0

Caja 1 / MM 1

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Brocas HSS para metal, TRUBLACK, 118° TRUPER

- Fabricadas en acero alta velocidad, acabado en óxido negro que reduce la acumulación de calor y proporciona resistencia a la corrosión

Punta tradicional

Zanco redondo

Compatibles con afilador AFB-118


Metales ferrosos | Metales no ferrosos | Madera | Plástico

Cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2





Caja telescópica plástica




Código	Clave	Largo total (L)■	Largo de flauta (L1)■	Diám. (Ø)	Caja	Máster	NC
15068	BAV-1/16-N	2"	7/8"	1/16"	10	100	3
15069	BAV-5/64-N		1 12/16"	5/64"	10	100	3
15076	BAV-3/32-N		1 1/4"	3/32"	10	100	3
15077	BAV-7/64-N	3"	1 9/16 "	7/64"	10	100	3
15078*	BAV-1/8-N●		1 5/8"	1/8"	10	100	3
15079	BAV-9/64-N		1 3/4"	9/64"	10	100	3
15084	BAV-5/32-N		2"	5/32"	10	100	3
15085	BAV-11/64-N		2 1/8"	11/64"	10	100	3
15086*	BAV-3/16-N●	4"	2 3/8"	3/16"	10	100	3
15087	BAV-13/64-N		2 1/2"	13/64"	10	100	3
15088	BAV-7/32-N		2 5/8"	7/32"	10	100	3
15089	BAV-15/64-N		2 3/4"	15/64"	10	100	3
15097*	BAV-1/4-N●		2 7/8"	1/4"	10	100	3
15098	BAV-17/64-N		2 15/16"	17/64"	10	100	3
15099	BAV-9/32-N		3"	9/32"	10	100	3
15327	BAV-19/64-N		3 3/16"	19/64"	5	50	3
15328	BAV-5/16-N	5"	3 1/4"	5/16"	5	50	3
15329	BAV-21/64-N		3 7/16"	21/64"	5	50	3
15335	BAV-11/32-N		3 1/2"	11/32"	5	50	3
15336	BAV-23/64-N		3 11/16"	23/64"	5	50	3
15337	BAV-3/8-N●		3 3/4"	3/8"	5	50	3
15338	BAV-25/64-N		3 7/8"	25/64"	5	50	3
15339	BAV-13/32-N		4"	13/32"	5	50	3
15377	BAV-27/64-N	6"	4 1/16"	27/64"	5	50	3
15378	BAV-7/16-N		4 1/4"	7/16"	5	50	3
15379	BAV-29/64-N		4 3/8"	29/64"	5	50	3
15384	BAV-15/32-N		4 1/2"	15/32"	5	50	3
15386	BAV-31/64-N		4 9/16"	31/64"	5	50	3
15390	BAV-1/2-N●		4 5/8"	1/2"	5	50	3
15391	BAV-9/16-N	7"	5"	9/16"	1	10	3
15392	BAV-5/8-N		5 3/8"	5/8"	1	10	3
15393	BAV-3/4-N	8"	5 1/2"	3/4"	1	10	3
15394	BAV-7/8-N	9"	6"	7/8"	1	10	3
15395	BAV-1-N	10"	6 11/16"	1"	1	10	3

MM OO

Avellanadores para metal TRUPER




Ayudan a ocultar la cabeza del tornillo



Metales ferrosos | Metales no ferrosos | Madera | Plástico

1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido



Avellanadores para metal



Compatibilidad con tamaño de tornillo:

3/4"	M10
5/8"	M8
1/2"	M6

5 Filos para corte rápido y avellanado limpio



Código	Clave	Diámetro	NC
102382	AV-3/4	3/4"	3
102381	AV-5/8	5/8"	3
102380	AV-1/2	1/2"	3

Caja 4 / Máster 64 / MM OO

Juego de 3 avellanadores para metal



Compatibilidad con tamaño de tornillo:

3/4"	M10
5/8"	M8
1/2"	M6


Código	Clave	NC
102383	JAV-3	3

Caja 4 / Máster 40 / MM OO

Juego de 6 brocas machuelo TRUPER

- Perfora hasta calibre 10 (excepto: 6-32 hasta calibre 18)

Metales ferrosos | Metales no ferrosos




Perfora | Enrosca | Avellana

CONTENIDO:

6 - 32 UNC	8 - 32 UNC	10 - 32 UNF	10 - 24 UNC	12 - 24 UNC	1/4 - 20 UNC	Extensión magnética





1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido




Brocas con punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas

Código	Clave	NC
102335	JBMT-6	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Brocas para centros, con doble punta, metal TRUPER

- **Fabricadas en acero M2, resistentes al desgaste**
- Para perforaciones con centrado preciso
- Uso industrial
- Doble función: perfora y avellana




Zanco redondo | Metales ferrosos | Metales no ferrosos | Acero

Código	Clave	Largo total (L)	Diám. (Ø1)	Diám. (Ø2)	No.	Caja	Máster	MM	NC
103879	BCD-1	1"	1 mm	3 mm	1	6	30	OO	3
103900	BCD-2	2"	2 mm	5 mm	2	6	30	OO	3
103901	BCD-3		2.8 mm	6 mm	3	6	30	OO	3
103902	BCD-4		3 mm	8 mm	4	4	20	OO	3
103903	BCD-5	3"	5 mm	11 mm	5	4	20	OO	3
103904	BCD-6		5.5 mm	12.7 mm	6	2	10	OO	3
103905	BCD-7		6.5 mm	16 mm	7	2	10	OO	3
103906	BCD-8		8 mm	19 mm	8	2	10	OO	3

Para uso en torno

NUEVOS

No disponibles hasta el mes de introducción




■Las medidas de largo total y largo de flauta son aproximadas.

Página con producto NUEVO N


Brocas escalonadas

- Una sola broca realiza perforaciones de diferentes diámetros





Diámetro marcado en láser de larga duración



Con punta Split Point autocentrable con dos filos de corte, para perforaciones más rápidas y precisas


Zanco P3


Metales ferrosos


Metales no ferrosos


Plástico

Brocas "Gold Step" TRUPER expert



Fabricadas en acero al cobalto con revestimiento de titanio que incrementa la resistencia al desgaste
6X mayor duración que las brocas Black Step

Código	Clave	Escalones	Ø Zanco	Rango de perforaciones	NC
101550	BES-6X	6	1/4"	3/16" - 1/2"	3
101551	BES-13X	13	1/4"	1/8" - 1/2"	3
101552	BES-9X	9	3/8"	1/4" - 3/4"	3
101553	BES-12X	12	3/8"	3/16" - 7/8"	3
101554	BES-11X	11	3/8"	1/4" - 7/8"	3
101555	BES-12AX	12	3/8"	7/16" - 1 1/8"	3
101556	BES-10X	10	3/8"	1/4" - 1 3/8"	3

Caja 3 / Máster 15 / MM OO


BES-10X

Juego de 3 brocas "Gold Step"

Código	Clave	NC
101557	JBES-3X	3

Caja 3 / Máster 15 / MM OO

CONTENIDO:

Escalones	Ø Zanco
6	1/4"
13	1/4"
12	3/8"



Brocas "Black Step" TRUPER



Fabricadas en acero de alta velocidad (HSS), acabado óxido negro

Código	Clave	Escalones	Ø Zanco	Rango de perforaciones	NC
12120	BES-6	6	1/4"	3/16" - 1/2"	3
12122	BES-13	13	1/4"	1/8" - 1/2"	3
12123	BES-9•	9	3/8"	1/4" - 3/4"	3
12125	BES-12•	12	3/8"	3/16" - 7/8"	3
101457	BES-11	11	3/8"	1/4" - 7/8"	3
101458	BES-12A	12	3/8"	7/16" - 1 1/8"	3
12126	BES-10•	10	3/8"	1/4" - 1 3/8"	3

Caja 3 / Máster 15 / MM OO


BES-10

Juego de 3 brocas "Black Step"

Código	Clave	NC
100988	JBES-3	3

Caja 3 / Máster 15 / MM OO

CONTENIDO:

Escalones	Ø Zanco
6	1/4"
13	1/4"
12	3/8"



Brocas para vidrio y azulejo

- Velocidad máx.: 600 rpm



Para uso sin percusión


Zanco P3 antiderrapante


Azulejo


Vidrio

Brocas para vidrio y azulejo, cuerpo en espiral TRUPER expert



- Mayor resistencia al calentamiento


Porcelanato clase 3


Cuerpo en espiral para rápida evacuación de polvo

Punta de carburo de tungsteno **de alta resistencia para mayor durabilidad**
Cortes 2X más rápidos con mejor acabado y sin despostilladuras

Código	Clave	Diámetro Ø	Largo total (L)	NC
101826	BVI-3/16X	3/16"	3"	3
101827	BVI-1/4X•	1/4"	4"	3
101828	BVI-5/16X	5/16"	4"	3
101829	BVI-3/8X	3/8"	4"	3
101840	BVI-1/2X	1/2"	4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

2X mayor velocidad de perforación



Juego de 4 brocas para vidrio y azulejo, cuerpo en espiral

DIÁMETRO:
3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8"




Código	Clave	NC
101841	JBVI-4X	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Brocas para vidrio y azulejo TRUPER

- Para perforar azulejo, cerámica y vidrio




Punta de carburo de tungsteno
para cortes rápidos sin despostilladuras

Código	Clave	Diámetro Ø	Largo total (L)	NC
11700	BVI-1/8	1/8"	2"	3
11701*	BVI-3/16	3/16"	2"	3
11702*	BVI-1/4•	1/4"	2"	3
11703*	BVI-5/16	5/16"	3"	3
11704*	BVI-3/8	3/8"	3"	3
11705	BVI-1/2	1/2"	4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO



Juego de 4 brocas para vidrio y azulejo

DIÁMETRO:
3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8"

Código	Clave	NC
101798	JBVI-4	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Brocas multimaterial TRUPER

- Para todo tipo de materiales ligeros


Zanco P3 antiderrapante (1/2" a 1/4")


Zanco redondo (3/16" a 1/8")


Flauta en "U" para desalojo más eficiente

Con percusión


Concreto

Sin percusión



Plástico


Madera


Loseta y cerámica


Metales

Brocas multimaterial




Punta multiángulo de carburo de tungsteno 2X más rápida que la punta estándar



NC 3

Código	Clave	Zanco	Diám. Ø	Largo total (L)	Largo de flauta (L1)	Caja	Máster
103017	BMC-1/8X3	Redondo	1/8"	3"	1 5/8"	10	400
103018	BMC-5/32X6	Redondo	5/32"	6"	4"	10	400
101805	BMC-3/16X6	Redondo	3/16"*	6"	4"	10	400
101806	BMC-1/4X6•	P3	1/4"	6"	4"	10	400
101807	BMC-5/16X6	P3	5/16"*	6"	4"	10	400
101808	BMC-3/8X6	P3	3/8"	6"	4"	10	200
101809	BMC-1/2X6	P3	1/2"	6"	4"	5	100

MM OO



Juego de 5 brocas multimaterial

DIÁMETRO:
5/32"
3/16"
1/4"
5/16"
3/8"

NC 2



Código	Clave
101820	JBMC-5

Caja 4 / Máster 32 / MM OO

Juego de 6 brocas helicoidales con sierra TRUPER

- Fabricadas en acero M2, resistente al desgaste
- Perfora y corta
- Punta Split Point

Con sierra, para cortes horizontales

Recubrimiento de titanio

135°

DIÁMETRO:
1/8"
5/32"
3/16"
15/64"
1/4"
5/16"

Metal

Madera

Plástico

Código	Clave	NC
N 103924	JBMS-6	3

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Brocas para concreto TRUPER


Punta de carburo de tungsteno


- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento


Concreto


Ladrillo


Zanco P3 antiderrapante





Brocas para concreto individuales, **en caja telescópica**



MEDIDAS		Código	Clave	Caja	Máster	NC
Largo Total (L)	Zanco					
Ø Diámetro 3/16"						
4"	3/16"	11200*	BCT-3/16X4•	10	100	3
6"	3/16"	11258*	BCT-3/16X6	10	100	3
Ø Diámetro 1/4"						
4"	7/32"	11203*	BCT-1/4X4•	20	100	3
6"	7/32"	11206*	BCT-1/4X6•	20	100	3
12"	7/32"	11209	BCT-1/4X12	10	100	3
Ø Diámetro 5/16"						
4"	9/32"	11212*	BCT-5/16X4	10	100	3
6"	9/32"	11215*	BCT-5/16X6	10	100	3
12"	9/32"	11218	BCT-5/16X12	10	100	3
Ø Diámetro 3/8"						
5"	11/32"	11221*	BCT-3/8X5•	10	100	3
6"	11/32"	11224*	BCT-3/8X6•	10	100	3
12"	11/32"	11227*	BCT-3/8X12	10	50	3
Ø Diámetro 1/2"						
6"	13/32"	11230*	BCT-1/2X6	10	50	3
12"	13/32"	11233*	BCT-1/2X12	10	50	3
Ø Diámetro 5/8"						
6"	3/8"	11236*	BCT-5/8X6	5	50	3
12"	3/8"	11239	BCT-5/8X12	5	10	3
		MM OO				
Ø Diámetro 3/4"						
6"	1/2"	11242	BCT-3/4X6	1	10	3
12"	1/2"	11245	BCT-3/4X12	1	10	3
Ø Diámetro 7/8"						
6"	1/2"	11248	BCT-7/8X6	1	10	3
12"	1/2"	11251	BCT-7/8X12	1	10	3
Ø Diámetro 1"						
6"	1/2"	11254	BCT-1X6	1	10	3
12"	1/2"	11257	BCT-1X12	1	10	3

Mínimo a surtir mostradores 1 / MM OO

Brocas para concreto individuales, **en blíster**



MEDIDAS		Código	Clave	Caja	Máster	NC
Largo Total (L)	Zanco					
Ø Diámetro 3/16"						
4"	3/16"	12752	BCT-3/16X4-B	10	400	3
6"	3/16"	12753	BCT-3/16X6-B	10	400	3
Ø Diámetro 1/4"						
4"	7/32"	12754	BCT-1/4X4-B	10	400	3
6"	7/32"	12755	BCT-1/4X6-B	10	400	3
Ø Diámetro 5/16"						
4"	9/32"	12756	BCT-5/16X4-B	10	400	3
6"	9/32"	12757	BCT-5/16X6-B	10	400	3
Ø Diámetro 3/8"						
5"	11/32"	12758	BCT-3/8X5-B	5	200	3
6"	11/32"	12759	BCT-3/8X6-B	5	200	3
Ø Diámetro 1/2"						
6"	13/32"	12760	BCT-1/2X6-B	5	100	3
		MM OO				

Juego de **6 brocas** para concreto TRUPER

CONTENIDO:

2 Pzas.	3/16" x 6"
2 Pzas.	1/4" x 6"
1 Pza.	5/16" x 6"
1 Pza.	3/8" x 6"


Zanco P3 antiderrapante



Código	Clave	NC
11295	JBCT-6•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Juego de **5 brocas** para concreto TRUPER

MEDIDAS:
3/16" x 4"
1/4" x 4"
5/16" x 4"
1/4" x 6"
3/8" x 6"


Zanco P3 antiderrapante



Producto mejorado
Ahora con zanco P3 antiderrapante, evita el deslizamiento en el broquero
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
102705	JBCT-5	3

Caja 10 / Máster 100 / MM OO

Juego de **4 brocas** para concreto TRUPER

MEDIDAS:
3/16" x 4"
1/4" x 4"
5/16" x 4"
3/8" x 5"


Zanco P3 antiderrapante



Producto mejorado
Ahora con zanco P3 antiderrapante, evita el deslizamiento en el broquero
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025


La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	NC
102706	JBCT-4	3

Caja 10 / Máster 100 / MM OO

Exhibidor despachador con brocas para concreto TRUPER

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($5,818)







Código	Clave	NC
50352	DESP-BROC	0

Caja 1 / MM 1

Brocas SDS Plus para concreto, **punta de cruz** TRUPER

SDS PLUS


Concreto


Ladrillo



Punta de cruz, tecnología con doble inserto de carburo para mayor precisión de perforación. **2X** mayor durabilidad que las brocas convencionales



Cuerpo de acero al cromo, que ofrece mayor resistencia al calentamiento



Empaque para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad



Medidas Largo total (L)	Código	Clave	Máster	NC
Ø Diámetro 3/16"				
4"	**101142**	**BS-3/16X4**	150	3
6"	**101143**	**BS-3/16X6**	150	3
8"	**11261**	**BS-3/16X8**	150	3
Ø Diámetro 1/4"				
4"	**11263***	**BS-1/4X4•**	300	3
6"	**11264***	**BS-1/4X6•**	200	3
8"	**11265**	**BS-1/4X8**	150	3
10"	**11266**	**BS-1/4X10**	150	3
12"	**101144**	**BS-1/4X12**	150	3
Ø Diámetro 5/16"				
6"	**11269***	**BS-5/16X6**	200	3
12"	**11270**	**BS-5/16X12**	100	3
Ø Diámetro 3/8"				
6"	**11272***	**BS-3/8X6•**	150	3
8"	**101145**	**BS-3/8X8**	150	3
12"	**11275***	**BS-3/8X12•**	100	3
18"	**11277**	**BS-3/8X18**	60	3
24"	**101146**	**BS-3/8X24**	60	3
Ø Diámetro 7/16"				
6"	**11278**	**BS-7/16X6**	150	3
12"	**11271**	**BS-7/16X12**	100	3
Ø Diámetro 1/2"				
6"	**11279***	**BS-1/2X6•**	150	3
12"	**11281***	**BS-1/2X12•**	100	3
18"	**11282**	**BS-1/2X18**	60	3
24"	**101147**	**BS-1/2X24**	60	3
Ø Diámetro 9/16"				
6"	**11273**	**BS-9/16X6**	100	3
12"	**11274**	**BS-9/16X12**	60	3
Ø Diámetro 5/8"				
8"	**11284**	**BS-5/8X8**	60	3
12"	**11285**	**BS-5/8X12**	60	3
24"	**11276**	**BS-5/8X24**	20	3
Ø Diámetro 3/4"				
8"	**11286**	**BS-3/4X8**	40	3
10"	**101148**	**BS-3/4X10**	40	3
12"	**11287**	**BS-3/4X12**	30	3
18"	**11267**	**BS-3/4X18**	20	3
Ø Diámetro 7/8"				
8"	**11268**	**BS-7/8X8**	40	3
11"	**11288**	**BS-7/8X11**	40	3
18"	**11260**	**BS-7/8X18**	20	3
Ø Diámetro 1"				
10"	**11289**	**BS-1X10**	40	3
18"	**11290**	**BS-1X18**	20	3

Caja 5 / Máster 5 / MM OO

Juego de brocas y cinceles SDS Plus, **15 piezas** TRUPER

SDS PLUS

- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento

CONTENIDO:
Cincel de punta
Cincel plano 3/4"
Cincel plano 1 1/2"
BROCAS:
3/16" x 8" | 5/16" x 12"
1/4" x 4" | 3/8" x 6"
1/4" x 6" | 3/8" x 12"
1/4" x 8" | 1/2" x 6"
1/4" x 10" | 1/2" x 12"
5/16" x 6" | 5/8" x 8"



Marco de aluminio


Concreto


Ladrillo





Brocas con punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, **2X** mayor durabilidad que las brocas convencionales


Sistema directo de inserción SDS PLUS

Código	Clave	NC
11897	**JSDS-15**	3

Caja 1 / Máster 5 / MM OO

Juego de brocas y cinceles SDS Plus, **6 piezas** TRUPER

SDS PLUS

- **Brocas con punta centradora de carburo de tungsteno**
- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento

CONTENIDO:
Cincel de punta
Cincel plano
BROCAS:
5/32" x 6" | 1/4" x 6"
3/16" x 6" | 3/8" x 6"






Concreto


Ladrillo


Sistema directo de inserción SDS PLUS

Código	Clave	NC
103033	**JSDS-6**	3

Caja 3 / Máster 18 / MM OO

Juego de brocas SDS Plus, **5 piezas** TRUPER

SDS PLUS

- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento

MEDIDAS:
3/16" x 6"
1/4" x 6"
5/16" x 6"
3/8" x 6"
1/2" x 6"



Punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, **2X** mayor durabilidad que las brocas convencionales




Concreto


Ladrillo


Sistema directo de inserción SDS PLUS

Código	Clave	NC
102364	**JBS-5**	3

Caja 4 / Máster 32 / MM OO

Cinceles SDS Plus TRUPER

- Fabricados en acero al cromo, que ofrece mayor resistencia al calentamiento

SDS PLUS

Código	Clave	Descripción	Largo	NC
12095*	**SDS-P**	Cincel **de punta**	**10"** (25 cm)	3
12096*	**SDS-C1•**	Cincel **plano delgado 3/4"** (19 mm)	**10"** (25 cm)	3
12097*	**SDS-C2**	Cincel **plano grueso 1 1/2"** (38 mm)	**10"** (25 cm)	3
13927	**SDS-C4**	Cincel **hueco para acanalado 3/4"** (19 mm)	**10"** (25 cm)	3
13925	**SDS-C3**	Cincel **para azulejo 1 1/2"** (38 mm)	**10 1/2"** (27 cm)	3




Concreto


Ladrillo


Azulejo

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Brocas SDS Max para concreto TRUPER

- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento


Concreto



Ladrillo

SDS MAX



Punta de cruz, con doble inserto de carburo para mayor precisión, 2X mayor durabilidad que las brocas convencionales

- Doble flauta
- Mayor velocidad y remoción de material




Sistema directo de inserción SDS MAX

Medidas Largo total (L)	Código	Clave	Caja	Máster	NC
Ø Diámetro 1/2"					
13"	**101431**	**BSM-1/2X13**	**4**	40	3
Ø Diámetro 5/8"					
13"	**101432**	**BSM-5/8X13**	**4**	32	3
21"	**101433**	**BSM-5/8X21**	**4**	24	3
36"	**101434**	**BSM-5/8X36**	**4**	16	3
Ø Diámetro 3/4"					
13"	**101435**	**BSM-3/4X13**	**4**	32	3
21"	**101436**	**BSM-3/4X21**	**4**	24	3
36"	**101437**	**BSM-3/4X36**	**2**	12	3
Ø Diámetro 7/8"					
13"	**101438**	**BSM-7/8X13**	**4**	24	3
21"	**101439**	**BSM-7/8X21**	**2**	16	3
Ø Diámetro 1"					
13"	**101460**	**BSM-1X13**	**2**	20	3
21"	**101461**	**BSM-1X21**	**2**	12	3
36"	**101462**	**BSM-1X36**	**2**	8	3
Ø Diámetro 1 1/8"					
13"	**101463**	**BSM-1-1/8X13**	**4**	16	3
21"	**101464**	**BSM-1-1/8X21**	**2**	8	3
Ø Diámetro 1 1/4"					
13"	**101465**	**BSM-1-1/4X13**	**2**	16	3
21"	**101466**	**BSM-1-1/4X21**	**2**	8	3
36"	**101467**	**BSM-1-1/4X36**	**2**	4	3
Ø Diámetro 1 3/8"					
21"	**101468**	**BSM-1-3/8X21**	**2**	8	3
Ø Diámetro 1 1/2"					
21"	**101469**	**BSM-1-1/2X21**	**2**	4	3

MM OO


Juego de brocasierras para concreto SDS Plus y SDS Max, **9 piezas** TRUPER

SDS PLUS · SDS MAX

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

- **Dientes de carburo de tungsteno**
- Profundidad de corte: 2 1/8" (53 mm)

CONTENIDO:
Zanco SDS Plus 12" (30 cm)
Zanco SDS Max 12" (30 cm)
2 Brocas piloto 4 3/8" (11 cm)
BROCASIERRAS:
Ø 1 3/16" (30 mm)
Ø 1 9/16" (40 mm)
Ø 2 1/2" (65 mm)
Ø 3 1/4" (80 mm)
Ø 4" (100 mm)





Orificio para extracción de residuos




Concreto


Ladrillo


SDS PLUS


Sistema directo de inserción SDS MAX

Código	Clave	NC
103577	**JBS-9C**	3

Caja 1 / Máster 5 / MM OO

Cinceles SDS Max TRUPER

- Cuerpo de acero al cromo que ofrece mayor resistencia al calentamiento
- Extralargos para picado y demolición

SDS MAX



Código	Clave	Largo	NC
Cincel de punta			
101236	**SDM-P**	**16"** (40 cm)	3
Cincel plano 1" (25 mm)			
101237	**SDM-C1**	**16"** (40 cm)	3
Cincel hueco para acanalado 7/8" (22 mm)			
101239	**SDM-C4**	**16"** (40 cm)	3
Cincel para azulejo 1 1/2" (38 mm)			
101238	**SDM-C3**	**16"** (40 cm)	3

Caja 3 / Máster 24 / MM OO








Concreto


Ladrillo


Azulejo

Cinceles con ranura para martillo demoledor Hex TRUPER

- Fabricados en acero al cromo
- Extra largos de uso rudo para picado y demolición

28 mm HEX 1 1/8"
Zanco

Código	Clave	Largo	NC
Cincel de punta			
101230	**HEX-P**	**20"** (52 cm)	3
Cincel plano, 1 3/8" (35 mm)			
101231	**HEX-C1**	**20"** (52 cm)	3
Cincel pala, 3" (75 mm)			
101232	**HEX-C2**	**16"** (40 cm)	3

Caja 1 / Máster 8 / MM OO
Caja 1 / Máster 8 / MM OO
Caja 1 / Máster 9 / MM OO


Caja plástica telescópica








Concreto



Concreto



Asfalto

B | Brochas
Disponibles en pág. 300 »

Brocasierras bimetálicas
TRUPER expert

- 10X mayor durabilidad que las de acero al carbono





Brocasierras bimetálicas
- Profundidad de corte: 48 mm

Ranura amplia para fácil extracción de residuos





COBI-2

Producto mejorado
Acero de alta velocidad al cobalto, en brocasierras de 9/16" a 1 3/4"

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Diámetro	Altura	NC
Para mandril 3/8" (MAND-3/8)				
18084	COBI-9/16	9/16" (14 mm)	62 mm	3
18085	COBI-5/8	5/8" (16 mm)	62 mm	3
18086	COBI-3/4	3/4" (19 mm)	60 mm	3
18087	COBI-7/8	7/8" (22 mm)	56 mm	3
18088*	COBI-1•	1" (25 mm)	56 mm	3
18089	COBI-1-1/16	1 1/16" (27 mm)	56 mm	3
18090	COBI-1-1/8	1 1/8" (28.5 mm)	56 mm	3
18091	COBI-1-3/16	1 3/16" (30 mm)	56 mm	3
Para mandril 7/16" (MAND-7/16)				
18092*	COBI-1-1/4•	1 1/4" (32 mm)	56 mm	3
18093	COBI-1-3/8	1 3/8" (35 mm)	56 mm	3
18094	COBI-1-1/2•	1 1/2" (38 mm)	50 mm	3
18095	COBI-1-9/16	1 9/16" (40 mm)	50 mm	3
18096	COBI-1-3/4	1 3/4" (45 mm)	50 mm	3
18097	COBI-2•	2" (50 mm)	50 mm	3
18098	COBI-2-1/8•	2 1/8" (54 mm)*	50 mm	3
Caja 3 / Máster 36 / MM OO				
18099	COBI-2-1/4	2 1/4" (57 mm)	50 mm	3
18118	COBI-2-3/8	2 3/8" (60 mm)	50 mm	3
18119	COBI-2-1/2	2 1/2" (65 mm)	50 mm	3
18120	COBI-2-3/4	2 3/4" (70 mm)	50 mm	3
13101	COBI-3	3" (75 mm)	50 mm	3
14638	COBI-3-1/4	3 1/4" (80 mm)	50 mm	3
14717	COBI-3-1/2	3 1/2" (90 mm)	50 mm	3
14718	COBI-4	4" (100 mm)	50 mm	3
14728	COBI-4-1/4	4 1/4" (110 mm)	50 mm	3
14729	COBI-4-1/2	4 1/2" (115 mm)	50 mm	3
14801	COBI-5	5" (125 mm)	50 mm	3
14930	COBI-5-1/2	5 1/2" (140 mm)	50 mm	3
14943	COBI-6	6" (150 mm)	50 mm	3

Caja 3 / Máster 18 / MM OO

Mandriles para brocasierras bimetálicas
- **Broca piloto de 1/4" ajustable a cualquier altura de brocasierra**
- Broca piloto compatible con otras marcas del mercado

Fijación con tornillo hexagonal

Punta Split Point autocentrable para perforaciones más rápidas y precisas

135°

Código	Clave	Zanco	Diámetro de brocasierra	NC
18122*	MAND-3/8•	3/8"	9/16" - 1 3/16"	3
18123*	MAND-7/16•	7/16"	1 1/4" - 6"	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO				
Broca piloto para mandriles				
101580	MAND-BRB	1/4"	-	4
Caja 6 / Máster 72 / MM OO				





Juego para instalar cerraduras, 4 piezas
- Distancia de perforación: 2 3/8" - 2 3/4" (60 - 70 mm)
- **No daña la superficie ni requiere tornillería**



INCLUYE:
- 2 Brocasierras bimetálicas 1" y 2 1/8"
- 1 Mandril de 3/8" con adaptador para 7/16"*
- 1 Plantilla

Ranura amplia para fácil extracción de residuos





Código	Clave	NC
11877	KITB-4X•	3
Caja 4 / Máster 16 / MM OO		


Juegos de brocasierras
- Dientes de acero de alta velocidad para cortes 2X más rápidos



Código:	15411	15405	100815	100816
Clave:	KITB-11	KITB-6	KITB-5X	KITB-3X
Incluye:	11 brocasierras bimetálicas 3/4" - 2 1/2", 2 mandriles 7/16" y 3/8"	6 brocasierras bimetálicas 3/4" - 2 1/4", 2 mandriles 7/16" y 3/8"	4 brocasierras bimetálicas 1 1/4" - 2 1/8", 1 mandril 7/16"	2 brocasierras bimetálicas 1" y 2 1/8", 1 Mandril de 3/8" con adaptador para 7/16"*
	NC 2	NC 2	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	1 / 12 / MM OO	3* / 12 / MM OO	2 / 16 / MM OO	

Juegos de brocasierras de acero al carbono
PRETUL





Juego de 15 piezas

INCLUYE:
- 12 Brocasierras 3/4" - 3"
- 2 Mandriles 3/8" y 5/16"
- 1 Llave allen



Código	Clave	NC
26037	KIT-14P	2
Caja 3 / Máster 12 / MM OO		

Juego para instalar cerraduras, 4 piezas
- Distancia de perforación: 2 3/8" - 2 3/4"

INCLUYE:
- 2 Brocasierras 1" y 2 1/8"
- 1 Mandril 3/8"
- 1 Plantilla



Código	Clave	NC
26038	KIT-4P	2
Caja 4 / Máster 16 / MM OO		

Juego de 8 piezas

INCLUYE:
- 6 Brocasierras 1" - 2 1/2"
- 2 Mandriles 3/8" y 5/16"



Código	Clave	NC
29100	KIT-8P	2
Caja 3 / Máster 12 / MM OO		

Juego de 5 piezas

INCLUYE:
- 4 Brocasierras 1 1/4" - 2 1/8"
- 1 Mandril 3/8"



Código	Clave	NC
23550*	KIT-5P•	2
Caja 6 / Máster 36 / MM OO		

Juego para instalar cerraduras, 3 piezas

INCLUYE:
- 1 Brocasierra 2 1/8"
- 1 Broca de manita 7/8"
- 1 Mandril 3/8"



Código	Clave	NC
23549	KIT-3P•	2
Caja 6 / Máster 36 / MM OO		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Brocas diamantadas TRUPER

- Para cortes finos sin despostillar

Para cortes en húmedo

Loseta y cerámica | Porcelanato | Vidrio

2 segmentos de diamante

NUEVOS

Brocas presentación individual TRUPER

Para



Ranura amplia para fácil extracción de residuos

BD-12

Código	Clave	Zanco	Diámetro	Largo total	NC
103432	BD-6	3/16"	1/4" (6 mm)	2 1/2"	3
103433	BD-8		5/16" (8 mm)		3
103434	BD-10	5/16"	3/8" (10 mm)		3
103435	BD-12		1/2" (13 mm)		3

Caja 2 / Máster 48 / MM OO

Juego de 4 brocas diamantadas y guía TRUPER



MEDIDAS:
1/4" (6 mm)
5/16" (8 mm)
3/8" (10 mm)
1/2" (13 mm)



Guía con ventosa para fijar a cualquier superficie lisa



Código	Clave	NC
103436	JBD-4	3

Caja 1 / Máster 30 / MM OO

Brocasierras diamante TRUPER

Código	Clave	Diámetro (D)	Caja	Máster	NC
Para mandril 3/8" (MAND-3/8I)					
17124	COAZ-3/4	3/4" (19 mm)	4	24	3
17125	COAZ-7/8	7/8" (22 mm)	4	24	3
17126	COAZ-1	1" (25 mm)	4	24	3
17127	COAZ-1-1/8	1 1/8" (29 mm)	4	24	3
17128	COAZ-1-1/4•	1 1/4" (32 mm)	4	24	3
Para mandril 7/16" (MAND-7/16I)					
17129	COAZ-1-3/8	1 3/8" (35 mm)	4	24	3
17130	COAZ-1-1/2•	1 1/2" (38 mm)	4	24	3
17131	COAZ-1-3/4	1 3/4" (44 mm)	2	12	3
17132	COAZ-2•	2" (50 mm)	2	12	3
17133	COAZ-2-1/8	2 1/8" (54 mm)	2	12	3
17134	COAZ-2-1/2	2 1/2" (64 mm)	2	12	3
17135	COAZ-2-5/8	2 5/8" (67 mm)	2	12	3
17136	COAZ-3	3" (76 mm)	2	12	3
17137	COAZ-3-1/4	3 1/4" (82 mm)	2	12	3
17138	COAZ-3-1/2	3 1/2" (89 mm)	2	12	3
17139	COAZ-4	4" (100 mm)	2	12	3

MM OO

Borde continuo



COAZ-2






Ranura amplia para fácil extracción de residuos

- **Mayor profundidad de corte**
- Para cortes finos sin despostillar

Para cortes en húmedo





Loseta y cerámica | Porcelanato






Vidrio | Mármol

Mandril para brocasierras, cambio rápido TRUPER expert


- Mandril universal, se adapta a todos los tamaños de brocasierras
- Zanco: 11/32"

INCLUYE:
1 adaptador 5/8"
Para: Ø 9/16" a Ø 1 3/16"
1 adaptador 1/2"
Para: Ø 9/16" a Ø 1 3/16"



1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido

Ensamble



Broquero | Mandril cambio rápido | Brocasierra

Fabricada en acero HSS, 3X mayor vida útil que las brocas de acero al carbono



Adaptador 1/2" | Adaptador 5/8"


Código	Clave	NC
103390	MAND-CR	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Mandriles para brocasierras diamante TRUPER

- Compatibles con otras marcas del mercado
- Broca piloto de 5/16" fabricada en acero con punta de carburo de tungsteno

Ensamble



Broquero | Mandril con rosca y broca piloto | Brocasierra

Código	Clave	Zanco	Diámetro de brocasierras	NC
Mandriles				
101390	MAND-3/8I•	3/8"	3/4" - 1 1/4"*	4
101391	MAND-7/16I•	7/16"	1 3/8" - 4"*	4

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Código	Clave	Zanco	Diámetro de brocasierras	NC
Broca piloto para mandriles diamante				
101581	MAND-BRD	1/4"	N/A	4

Caja 6 / Máster 72 / MM OO



Fijación con tornillo hexagonal

Brocasierras de carburo de tungsteno TRUPER

- **Dientes de carburo de tungsteno, 2X mayor durabilidad que las bimetálicas**
- Para perforaciones rápidas y precisas en metales
- Incluyen broca piloto y llave hexagonal



Zanco P3 antiderrapante



Metales ferrosos




Metales no ferrosos



Acero inoxidable

Ensamble



Broquero | Brocasierra | Broca piloto

Brocasierras en presentación individual TRUPER



Fabricada en acero M2, 3X mayor vida útil que las brocas de acero al carbono

BPR-BSC

Código	Clave	Diámetro	Caja	Máster	NC
Brocasierras					
103214	BSC-7/8	7/8" (22 mm)	10	100	3
103215	BSC-1-1/8	1 1/8" (29 mm)	10	100	3
103216	BSC-1-3/8	1 3/8" (35 mm)	10	100	3
Broca piloto para brocasierras carburo de tungsteno					
103217	BPR-BSC	15/64" (6 mm)	25	50	3

MM OO

Resorte de expulsión que facilita la extracción de residuos



BSC-1-3/8

Juego de 3 brocasierras TRUPER



BROCASIERRAS:
7/8" (22 mm)
1 1/8" (29 mm)
1 3/8" (35 mm)

Código	Clave	Caja	Máster	NC
103218	KIT-BSC-3	1	18	3

MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Brocas planas para madera

- Fabricadas en acero al alto carbono
- Largo total: **6"** (15 cm)
- Ideales para **perforaciones ciegas y pasadas**

Para uso sin percusión | **Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido** | **1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido** | **Madera**

Brocas planas para madera TRUPER

Código	Clave	Diámetro	NC
11360	BPT-1/4	1/4"	3
11363	BPT-5/16	5/16"	3
11366*	BPT-3/8•	3/8"	3
11369	BPT-7/16	7/16"	3
11372*	BPT-1/2•	1/2"	3
11375	BPT-5/8	5/8"	3
11378*	BPT-3/4•	3/4"	3
11381*	BPT-7/8•	7/8"	3
11384*	BPT-1•	1"	3
11387	BPT-1-1/8	1 1/8"	3
11390	BPT-1-1/4	1 1/4"	3
11393	BPT-1-1/2	1 1/2"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO



Juegos de 6 brocas planas para madera

DIÁMETRO:

1"	5/8"
7/8"	1/2"
3/4"	3/8"


J-BPT-6


J-BPP-6

Código	Clave	Marca	NC
11395	J-BPT-6		3
28108	J-BPP-6	P	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Brocas para madera

- Fabricadas en acero al carbono
- Perforan madera en general

Para uso sin percusión | **Zanco redondo** | **Punta centradora** para una perforación más precisa | **Madera**

Brocas para madera TRUPER



Código	Clave	Diámetro (Ø)	Largo total (L)	Caja	Máster	NC
101626	BM-1/8•	1/8"	2 1/2"	12	48	4
101627	BM-5/32	5/32"	3"	12	48	4
101629	BM-3/16•	3/16"	3 1/4"	12	48	4
101690	BM-7/32	7/32"	3 3/4"	12	48	4
101691	BM-1/4•	1/4"	4"	12	48	4
101692	BM-9/32	9/32"	4 1/4"	12	48	4
101693	BM-5/16	5/16"	4 1/2"	12	48	4
101694	BM-3/8•	3/8"	5"	12	48	4
101695	BM-7/16	7/16"	5 3/4"	6	36	4
101696	BM-1/2	1/2"	6"	6	36	4

MM OO



Juegos de brocas para madera TRUPER

DIÁMETRO:

JBMA-6	JBMA-8	
1/8"	1/8"	1/4"
5/32"	5/32"	9/32"
3/16"	3/16"	5/16"
1/4"	7/32"	3/8"
9/32"		
5/16"		


JBMA-6


JBMA-8


Código	Clave	Piezas	NC
11337	JBMA-6	6	3
11338	JBMA-8•	8	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Brocas tipo berbiquí TRUPER

- Fabricadas en acero al silicio
- Resistentes al desgaste
- Para perforar madera dura, maciza, blanda, madera con clavos, aglomerado, madera contrachapada y tableros de madera laminada
- Para perforaciones o barrenos pasados

Incluye estuche plástico



Para uso sin percusión | **Zanco hexagonal** | **NUEVOS** | **Madera** | **Madera con clavos**

Código	Clave	Diámetro (Ø)	Zanco	Caja	Máster	NC
Largo 6"						
104059	BAB-3/8X6	3/8"	5/16"	5	30	3
104060	BAB-1/2X6	1/2"	5/16"	5	30	3
104061	BAB-5/8X6	5/8"	7/16"	3	30	3
104062	BAB-3/4X6	3/4"	7/16"	3	30	3
104063	BAB-7/8X6	7/8"	7/16"	3	30	3
104064	BAB-1X6	1"	7/16"	3	30	3

MM OO

Código	Clave	Diámetro (Ø)	Zanco	Caja	Máster	NC
Largo 18"						
104067	BAB-3/8X18	3/8"	7/16"	3	30	3
104068	BAB-1/2X18	1/2"	7/16"	3	30	3
104069	BAB-5/8X18	5/8"	7/16"	3	30	3
104070	BAB-3/4X18	3/4"	7/16"	2	30	3
104071	BAB-13/16X18	13/16"	7/16"	2	30	3
104072	BAB-7/8X18	7/8"	7/16"	2	30	3
104073	BAB-1X18	1"	7/16"	2	30	3

MM OO

Juegos de brocas mixtas

Metal | **Concreto** | **Ladrillo** | **Plástico** | **Madera**

Juego de 11 brocas para metal y concreto TRUPER expert

- 7 Brocas HSS para metal
- 4 Brocas para concreto

Producto mejorado
Brocas para concreto con zanco P3 antiderrapante, evita el deslizamiento en el broquero
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código	Clave	NC
11335	JBAC-11•	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Juego de 9 brocas para metal, concreto y madera TRUPER

- 3 Brocas HSS para metal
- 3 Brocas para concreto
- 3 Brocas para madera

Producto mejorado
Brocas para concreto con zanco P3 antiderrapante, evita el deslizamiento en el broquero
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Brocas HSS cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2

Código	Clave	NC
11339	JBMX-9•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Juego de 9 brocas para metal, concreto y madera

PRETUL

- 3 Brocas HSS para metal
- 3 Brocas para concreto
- 3 Brocas para madera



Brocas HSS cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2

Código	Clave	NC
20704	JBMX-9P	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Juego de brocas y puntas, 100 piezas TRUPER

CONTENIDO:

- 19 Puntas de cruz 1"
- 5 Puntas planas 1"
- 9 Puntas cuadradas 1"
- 10 Puntas hexagonales 1"
- 9 Puntas de cruz 2"
- 3 Puntas planas 2"
- 4 Puntas cuadradas 2"
- 2 Puntas hexagonales 2"
- 9 Dados
- 1 Extensión magnética
- 11 Brocas HSS
- 6 Brocas de concreto
- 5 Brocas para madera
- 3 Brocas planas
- 3 Topes para broca
- 1 Llave hexagonal allen

Compartimentos laterales

Cuerpo con acabado pulido en brocas para madera





Puntas exceden la norma: ASME-B107.600
Brocas cumplen las normas: DIN-1414-1 y 1414-2

Código	Clave	NC
100872	JBPUN-100	2

Caja 2 / Máster 6 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Brocas forstner para madera

- Fabricadas en acero al carbono
- Filo rectificado para cortes limpios y precisos

Punta | Para uso sin percusión | Zanco P3 | Orificios con fondo plano (perforaciones ciegas)

Bisagras bidimensionales
Ver en página 580 »

Madera

■ *Útil para instalar bisagras bidimensionales*

Brocas en presentación individual TRUPER

- Largo total: **95 mm**



Código:	102318	102319	102370	102371	102372
Clave:	BFM-15	BFM-20	BFM-25	BFM-30	BFM-35•
Diámetro:	**15 mm** (19/32")	**20 mm** (25/32")	**25 mm** (1") ■	**30 mm** (1 3/16")	**35 mm** (1 3/8") ■
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **4** / 24 / MM OO

Juego de 5 brocas TRUPER

DIÁMETRO:
15 mm (19/32")
20 mm (25/32")
25 mm (1") ■
30 mm (1 3/16")
35 mm (1 3/8") ■



Código	Clave	NC
102373	JBFM-5	3

Caja 2 / Máster 16 / MM OO

Brocas avellanadoras para madera


- **Fabricadas en acero M2 de alta velocidad 3X mayor vida útil que las brocas de óxido negro**
- Incluyen llave hexagonal




Ayudan a ocultar la cabeza del tornillo

Para uso sin percusión

1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido





Profundidad ajustable para diferentes longitudes de tornillo

Madera

Brocas en presentación individual TRUPER



Punta cónica para taladrar rápidamente agujeros guía

Avellanador ajustable de 4 filos para cortes limpios





Fijación con **tornillo hexagonal**

Código:	102375	102376	102377
Clave:	BAM-6•	BAM-8	BAM-10
Tornillo:	#6	#8	#10
Ø Diámetro:	**9/64"** (3.5 mm)	**11/64"** (4.5 mm)	**3/16"** (5 mm)
Largo de trabajo (L):	**1 9/16"** (40 mm)	**2 1/8"** (55 mm)	**2 3/8"** (61 mm)
	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **4** / 48 / MM OO

Juego de 3 brocas TRUPER

TORNILLO	DIÁMETRO
#6	**9/64"** (3.5 mm)
#8	**11/64"** (4.5 mm)
#10	**3/16"** (5 mm)



Código	Clave	NC
102378	JBAM-3•	3

Caja 4 / Máster 48 / MM OO

Juego de 8 brocas clavacote (sacabocado) TRUPER

NUEVO

- Fabricadas en acero al carbono
- Velocidad de uso recomendada: 500-2,000 rpm

Madera

Brocas taquete corto




1/4" 3/8" 1/2" 5/8"

Brocas taquete largo



3/8" Zanco

Para taladro de banco



Crean tarugos de unión y tapón que brindan un mejor acabado




No utilizar con taladros de mano

Código	Clave	NC
103437	JBC-8	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Juego de 3 brocas centradoras para bisagra TRUPER

- Fabricadas en acero de alta velocidad
- Incluye llave hexagonal



Con resorte para no dañar la bisagra

Bisagras
Ver en página 578 »



118°



Fijación con **llave hexagonal**



TORNILLO	BROCA PILOTO
#6	7/64"
#8	1/8"
#10	9/64"

1/4" Zanco hexagonal de cambio rápido



Perforaciones centradas para una alineación precisa


Metales | Madera

Código	Clave	NC
102365	JBB-3	3

Caja 6 / Máster 60 / MM OO

Juegos de plantilla para uniones ocultas TRUPER

- Útiles para uniones a 90º con tornillos ocultos
- Para materiales de 1/2" a 1 1/2" de espesor



Perfora colocando la broca dentro de la guía

CONTENIDO:
Plantilla
Broca para madera
Punta de cruz PH2 x 6"
Tope de profundidad
Llave hexagonal
20 Tornillos
10 Taquetes de madera

Graduación en pulgadas y milímetros



Ayudan a crear orificios para atornillar y realizar uniones de forma fácil y sencilla



Accesorios incluidos





Imán que facilita la sujeción con prensas de metal

Guías de perforación de acero endurecido para proporcionar mayor vida útil

Seguro para ajustar el espesor de la madera

Madera

Código	Clave	Tipo de plantilla	NC
102595	OCU-1	Sencilla	3
102596	OCU-2	Doble	3

Caja 1 / Máster 10 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.


Cuchillas de carburo de tungsteno


Zanco 1/4"



Cuerpo de acero al cromo




Tableros derivados de madera


Madera dura


Madera blanda

Routers
Ver en página 253 »



Brocas para **moldura con balero** TRUPER

Brocas redondeadoras
- Ø Balero: 1/2"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
102726	BROU-RD5/8X	16 mm	8 mm	3
11469	BROU-RD1X	25 mm	14 mm	3
11470	BROU-RD1-1/4X	32 mm	17 mm	3
11471	BROU-RD1-1/2X	38 mm	19 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Brocas redondeadoras de moldura
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11472	BROU-RM1X	25 mm	14 mm	3
102725	BROU-RM1-1/8X	29 mm	16 mm	3
11473	BROU-RM1-1/4X	32 mm	17 mm	3
11474	BROU-RM1-1/2X	38 mm	19 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Brocas rebajadoras
- Ø Balero: 1/2"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
102724	BROU-RB7/8X	22 mm	13 mm	3
11477	BROU-RB1-1/4X	32 mm	13 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca chaflán
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11468	BROU-CH1-1/4X	32 mm	15 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Brocas pecho paloma
- Ø Balero: 1/2"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11479	BROU-PP1-1/8X	29 mm	13 mm	3
102727	BROU-PP1-1/4X	32 mm	13 mm	3
11480	BROU-PP1-3/8X	35 mm	18 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca doble romana
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11481	BROU-DR1-3/8X	35 mm	22 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca moldura clásica
- Ø Balero: 1/2"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11486	BROU-M1-1/8X	29 mm	13 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca clásica
- Ø Balero: 1/2"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11482	BROU-C1-3/8X	35 mm	18 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca cuarto bocel
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11485	BROU-BC1-1/8X	29 mm	14 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca española
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
10676	BROU-ESP1-1/4X	32 mm	20 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca collarín
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
10677	BROU-CO-7/8X	22 mm	20 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca jovel
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
10674	BROU-J1X	25 mm	22 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca zafiro
- Ø Balero: 3/8"




Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
10675	BROU-Z1-1/4X	32 mm	22 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Broca escalonada
- Ø Balero: 3/8"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
10673	BROU-E1-1/8X	29 mm	22 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Brocas para **ensamble** TRUPER

Juegos de machimbrador **con balero**
- Ø Balero: 3/8"
- Incluyen 2 brocas (macho y hembra)



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
102728	BROU-MACH5/8X	16 mm	17.5 mm	3
10671	BROU-MACH3/4X	19 mm	17.5 mm	3
10672	BROU-MACH7/8X	22 mm	21 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Brocas cola de pato



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
102717	BROU-CP5/16	8 mm	10 mm	3
11475	BROU-CP1/2	13 mm	12 mm	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Cuchillas de carburo de tungsteno


Zanco 1/4"



Cuerpo de acero al cromo




Tableros derivados de madera


Madera dura


Madera blanda

Routers
Ver en página 253 »



Brocas para corte recto TRUPER

Brocas rectas de dos filos



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11452	BROU-R2-1/4M•	6 mm	20 mm	3
11453	BROU-R2-1/4L•	6 mm	25 mm	3
11454	BROU-R2-5/16	8 mm	25 mm	3
11455	BROU-R2-3/8	10 mm	25 mm	3
11456	BROU-R2-1/2•	13 mm	25 mm	3
11457	BROU-R2-5/8	16 mm	20 mm	3
11459	BROU-R2-3/4	19 mm	20 mm	3



Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Brocas para enrasado TRUPER

Brocas corte recto **con balero**

- Ø Baleros: 1/4", 3/8" y 1/2"


Laminados


Formaica


Melamina



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
102720	BROU-RB1/4X	6 mm	17 mm	3
102721	BROU-RB3/8X	10 mm	14 mm	3
11444	BROU-RB1/2X•	13 mm	13 mm	3



Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Juego de 6 brocas para router TRUPER

- Incluye 6 brocas y 1 llave allen





BROCAS:

Moldura con balero

1 Broca rebajadora
BROU-RB1-1/4X: 1 1/4" x 1/2"

1 Broca redondeadora
BROU-RD1-1/4X: 1 1/4" x 5/8"

1 Broca doble romana
BROU-DR1-3/8X: 1 3/8" x 7/8"

Corte recto

3 Brocas rectas 2 filos
BROU-R2-1/4M: 1/4" x 3/4"
BROU-R2-1/4L: 1/4" x 1"
BROU-R2-1/2: 1/2" x 1"

Código	Clave	NC
11359	JBROU-6	3


Caja 2 / Máster 8 / MM 00

Exhibidor con brocas para router TRUPER

- **Producto incluido**
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($3,068), más el costo del mueble ($400)







Código	Clave	NC
55218	EXMO-ROU	0

Caja 1 / MM 1

Brocas para grabado TRUPER

Brocas media caña



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11460	BROU-MC1/4	6 mm	10 mm	3
11461	BROU-MC3/8	10 mm	10 mm	3
11462	BROU-MC1/2	13 mm	10 mm	3
102722	BROU-MC5/8	16 mm	13 mm	3
11463	BROU-MC3/4	19 mm	13 mm	3
102723	BROU-MC1	25 mm	16 mm	3



Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Brocas corte en "V"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
102718	BROU-V1/4	6 mm	10 mm	3
11465	BROU-V3/8	10 mm	13 mm	3
11466	BROU-V1/2	13 mm	13 mm	3
11467	BROU-V7/8	22 mm	18 mm	3
102719	BROU-V1-1/8	29 mm	20 mm	3



Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Broca media caña **con balero**

- Ø Balero: 1/2"



Código	Clave	Ø Corte (A)	Longitud de corte (L)	NC
11464	BROU-MC1/2X	13 mm	10 mm	3




Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Berbiquí profesional 12" TRUPER

- Para perforar y atornillar madera
- Se puede usar con destapacaños manual



Código	Clave	Descrip.	NC
10970	BC-12M	Berbiquí	3
Caja 3 / Máster 12 / MM 00			
10976	MBC-12	Muelas	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 48 / MM 00			



Berbiquí 12" PRETUL

- Para perforar y atornillar madera
- Se puede usar con destapacaños manual




Código	Clave	Descrip.	NC
20240	BC-10P	Berbiquí	3
Caja 4 / Máster 24 / MM 00			
27110	MBC-10P	Muelas	3
Mínimo a surtir 1 / Caja 6 / Máster 48 / MM 00			



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Cajas para herramienta calidad industrial, broches metálicos TRUPER

- Fabricadas en polipropileno



HECHO EN MÉXICO




Incluyen charola para herramienta pequeña

Código	Clave	Largo (L)	Fondo x Alto (F x A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	NC
19656	CHP-17X•	17" (43 cm)	10" x 9" (25x23 cm)	1.7 kg	16 L	22.5 kg	2	2
10380	CHP-20X	20" (50 cm)	10 1/2" x 9" (27x23 cm)	2.2 kg	21 L	25 kg	2	2
11506	CHP-23X	23" (58 cm)	10" x 10 1/4" (25x26 cm)	3 kg	27 L	25 kg	2	2
19882	CHP-26X	26" (66 cm)	10" x 10" (25x25 cm)	3.3 kg	30 L	25 kg	1	2

MM 00

Cajas para herramienta calidad industrial **con compartimentos**, broches metálicos TRUPER

- Fabricadas en polipropileno



HECHO EN MÉXICO

Compartimentos superiores




Incluyen charola para herramienta pequeña

Código	Clave	Largo (L)	Fondo x Alto (F x A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	NC
102434	CHP-17XC	17" (43 cm)	9" x 9" (23x23 cm)	1.8 kg	16 L	22.5 kg	2	2
102435	CHP-20XC	20" (50 cm)	10" x 9" (25x23 cm)	2.6 kg	20 L	25 kg	2	2

MM 00

Cajas para herramienta, con compartimentos TRUPER

- Fabricadas en polipropileno
- **Modelo ancho para mayor capacidad**



HECHO EN MÉXICO

Nueva imagen

CHA-19NC y CHA-22NC

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Compartimentos superiores




Incluyen charola para herramienta pequeña

Código	Clave	Largo (L)	Fondo x Alto (F x A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	NC
11139	CHA-14NC•	14" (36 cm)	8" x 6 1/4" (20x16 cm)	0.8 kg	6 L	5.5 kg	3	2
11141	CHA-16NC	16" (40 cm)	9" x 8 1/2" (23x22 cm)	1.4 kg	10 L	12.5 kg	2	2
11143	CHA-19NC	19" (48 cm)	10 1/2" x 10" (27x25 cm)	1.9 kg	17 L	20 kg	2	2
11145	CHA-22NC	22" (56 cm)	12 1/2" x 11" (32x28 cm)	2.6 kg	27 L	22.5 kg	1	2

MM 00

Cajas para herramienta, con compartimentos, **broches metálicos** TRUPER

- Fabricadas en polipropileno
- **Modelo ancho para mayor capacidad**



HECHO EN MÉXICO

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Compartimentos superiores

Broches metálicos




Incluyen charola para herramienta pequeña

Código	Clave	Largo (L)	Fondo x Alto (F x A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	NC
11811	CHA-19S	19" (48 cm)	10 1/2" x 10" (27x25 cm)	2 kg	19 L	20 kg	2	2
11812	CHA-22S	22" (56 cm)	12 1/2" x 11" (32x28 cm)	2.8 kg	27 L	22.5 kg	1	2

MM 00

Cajas para herramienta, con compartimentos PRETUL



HECHO EN MÉXICO

Compartimentos superiores



Incluyen charola para herramienta pequeña

Código	Clave	Largo (L)	Fondo x Alto (F x A)	Peso	Capacidad	Capacidad carga	Paquete	NC
20602	CHP-13CP•	13" (33 cm)	7" x 5" (18x13 cm)	0.5 kg	5 L	5.5 kg	3	2
20603	CHP-16CP	16" (40 cm)	8 1/2" x 7 1/2" (22x19 cm)	0.9 kg	9 L	13 kg	2	2
20604	CHP-19CP	19" (48 cm)	9 1/4" x 8 1/2" (23x22 cm)	1.4 kg	14 L	20 kg	2	2

MM 00


Caja para pesca, 16" TRUPER

- Fabricada en polipropileno
- Compartimentos: 33
- Largo: 40 cm
- Peso: 1.8 kg



Mecanismo de 3 bandejas deslizables para un acceso completo a herramientas





HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
10539	CPE-16N	2

Paquete 2 / MM 00

Caja cosmetiquera, 14" PRETUL

- Fabricada en polipropileno
- Compartimentos: 19
- Largo: 36 cm
- Peso: 0.8 kg




Mecanismo de 2 bandejas deslizables para un acceso completo a accesorios

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





HECHO EN MÉXICO


Código	Clave	NC
25052	CCO-14RP	2

Paquete 3 / MM 00

Charola de usos múltiples TRUPER

- Fabricada en polipropileno





HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
10037	CORG-20	3

Paquete 3 / Máster 12 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Caja para herramienta 19" x 25" (48 x 63 cm), **3 en 1, desmontable**, con ruedas TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Fabricada en polipropileno
- Peso: 4.8 kg
- **Soporta: 20 kg**

CAPACIDAD **53 L** (14 gal)



Código	Clave	NC
102644	CHP-1925R•	2

Caja 1 / MM 00

Caja para herramienta 23" x 17" (58 x 43 cm), con ruedas y **mango telescópico** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Fabricada en polipropileno
- **Producto no incluido**
- Peso: 5.5 kg
- **Soporta: 40 kg**

CAPACIDAD **57 L** (15 gal)



Charola con 2 posiciones

Código	Clave	NC
10902	CHP-23R	2

Caja 1 / MM 00

Caja **profunda** para herramienta 17" x 12" (44 x 30 cm) TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Fabricada en polipropileno
- Volumen extra grande para herramientas grandes
- Peso: 2.3 kg
- **Soporta: 30 kg**

CAPACIDAD **25 L** (6.6 gal)



Código	Clave	NC
102643	CHA-1712	2

Caja 2 / MM 00

Maletas portaherramienta, **base plástica rígida** TRUPER expert

NUEVOS

- **Fabricadas en poliéster de 600 deniers para mayor resistencia y durabilidad, con forro interno de PVC**
- Correa para hombro y agarraderas acojinadas para mayor comodidad
- **Uso rudo**



Código	Clave	Largo	Máster	NC
104250	MALE-16X	16" (40 cm)	12	2
104251	MALE-18X	18" (45 cm)	8	2
104252	MALE-20X	20" (50 cm)	8	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Caja 4 / MM 0

Maletas portaherramienta TRUPER

- Fabricadas en poliéster de 300 deniers con forro interno de PVC
- Correa de hombro ajustable (excepto: MALE-12)
- Compartimentos organizadores internos
- **Uso rudo**



Código	Clave	Largo	Máster	NC
101272	MALE-12	12" (30 cm)	24	2
100376	MALE-14	14" (36 cm)	24	2
17102	MALE-16•	16" (40 cm)	16	2
17103	MALE-18	18" (45 cm)	16	2
17104	MALE-20	20" (50 cm)	16	2
17108	MALE-22	22" (55 cm)	16	2
100377	MALE-24	24" (60 cm)	12	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Caja 4 / MM 0

Maletas portaherramienta PRETUL

- Fabricadas en poliéster de 300 deniers
- Correa de hombro ajustable

Nuevo diseño
MALE-20P
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	Largo	NC
27216	MALE-14P	14" (35 cm)	2
27104	MALE-16P	16" (40 cm)	2
27217	MALE-18P	18" (45 cm)	2
27105	MALE-20P	20" (50 cm)	2

Mínimo a surtir mostradores 1 / Caja 4 / Máster 20 / MM 0

Maleta portaherramienta **con ruedas, 15 compartimentos** TRUPER expert

- Fabricada en poliéster de 600 deniers



Código	Clave		NC
101902	MALE-22R	$2,095	2

Caja 1 / MM 0

Mochila portaherramienta, **33 compartimentos** TRUPER expert

- Con protección de PVC
- **Respaldo y correas acojinadas para mayor confort**
- Bolsillos organizadores internos

Producto mejorado
Reforzada con doble capa de poliéster
Mayor capacidad de almacenamiento
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1,680 deniers, 5X más durable, resistente al agua y desgarres



Código	Clave	NC
101281	MOHE-17	2

Caja 1 / Máster 2 / MM 0

Mochila portaherramienta, **57 compartimentos** TRUPER

- Fabricada en poliéster de 600 deniers con protección de PVC
- **Respaldo y correas acojinadas para mayor confort**
- Bolsillos organizadores internos




Código	Clave	NC
101375	MOHE-13	2


Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Gavetas apilables (Bins) TRUPER

- Fabricadas en polipropileno
- Con portaetiqueta





Riel para 2 tipos de apilado

Pestaña posterior para rieles o rejillas
HECHO EN MÉXICO
Rack para gavetas
Ver en página 626 »












Código:	11201	102438	10891	102437	10890*	102436	10889
Clave:	GAV-5	GAV-4.5	GAV-4	GAV-3.5	GAV-3•	GAV-2.5	GAV-2
No.:	#5	#4.5	#4	#3.5	#3	#2.5	#2
Dimensiones (L x F x A):	31 x 41 x 18 cm	24 x 38.5 x 17 cm	21 x 34 x 15 cm	19 x 29 x 13 cm	17 x 25 x 11 cm	14 x 21 x 9.5 cm	10.5 x 16.4 x 7.5 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Paquete / Máster:	**4** / 8 / MM 00	**4** / 12 / MM 00	**6** / 12 / MM 00	**6** / 36 / MM 00	**6** / 48 / MM 00	**6** / 72 / MM 00	**6** / 120 / MM 00

Organizadores con compartimentos

- Fabricados en polipropileno
- Tapa traslúcida que permite ver el contenido


Broches de uso rudo (excepto: ORG-18P)



HECHO EN MÉXICO

Diseño de agarradera que evita que el contenido se salga durante el traslado



TRUPER

Ideal para piezas y componentes pequeños






PRETUL

Asa integrada para facilitar la transportación




Código:	19939	102760	19896	10036	10035	20679
Clave:	ORG-17X	ORG-36	ORG-15•	ORG-13	ORG-11	ORG-18P
Compartimentos:	17	36	15	13	11	18
Dimensiones:	L 43 x F 33 x A 9 cm	L 28 x F 18 x A 4.5 cm	L 28 x F 18 x A 4.5 cm	L 25 x F 17 x A 4 cm	L 23 x F 15 x A 4 cm	L 37 x F 28 x A 6 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Paquete / Máster:	**3** / 12 / MM 00	**6** / 18 / MM 00				**3** / 12 / MM 00

Organizadores de gavetas TRUPER


- Marco de ABS resistente a impactos
- Gavetas de polipropileno traslúcido que permite ver el contenido


Gaveta con jaladera para fácil apertura



Ranuras para montarse en pared




Gaveta mediana



Gaveta chica



HECHO EN MÉXICO


Rieles para apilar




16 Separadores para dividir las gavetas Ubicados al reverso del organizador






16 Separadores para dividir las gavetas Ubicados al reverso del organizador






8 Separadores para dividir las gavetas Ubicados al reverso del organizador



Código:	10895	102642	11851
Clave:	ORG-64•	ORG-44	ORG-16
Gavetas:	64 (chicas)	44 (12 medianas y 32 chicas)	16 (chicas)
Dimensiones:	L 51 x F 16 x A 40 cm	L 51 x F 16 x A 40 cm	L 27 x F 16 x A 22 cm
	NC 2	NC 2	NC 3
Caja / Máster:	**1** / NA / MM 00		**1** / 8 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Calibradores de presión, **uso rudo** TRUPER

- Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas
- Cuerpo extralargo



Código:	18244	18243
Clave:	MEA-200X•	MEA-150X
Cabeza:	Doble	
Rango de medición:	10-200 psi	10-150 psi
Regleta:	Aluminio	
Largo:	33 cm	30 cm
	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 48 / MM OO

Calibradores de presión TRUPER

- Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna o externa (excepto: MEA-120S)





Código:	19100	19099	19098	19096
Clave:	MEA-160D	MEA-120D	MEA-50D	MEA-120S
Cabeza:	Doble			Sencilla
Rango de medición:	10-160 psi	10-120 psi	6-50 psi	10-120 psi
Regleta:	Aluminio			
Largo:	14 cm	15 cm	12 cm	13 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **12** / 48 / MM OO

Calibradores de presión PRETUL

- **MEA-50DP**: Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna o externa





Código:	20182	20181
Clave:	MEA-50DP•	MEA-50SP
Cabeza:	Doble	Sencilla
Rango de medición:	10-50 psi	5-50 psi
Regleta:	Plástica	
Largo:	15 cm	14 cm
	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **12** / 48 / MM OO

Calibradores de hojas, std y mm TRUPER

- Hojas de acero inoxidable





Código:	14397	14396	14395
	32 Hojas	26 Hojas	15 Hojas
Clave:	CAL-32	CAL-26	CAL-15
Graduación:	**0.0015" a 0.035"** (0.04 - 0.88 mm)	**0.0015" a 0.025"** (0.04 - 0.63 mm)	**0.002" a 0.025"** (0.05 - 0.63 mm)
	NC 3	NC 3	NC 3

Caja / Máster: **6** / 36 / MM OO

Calibrador de bujías tipo rampa TRUPER



Código:	14398
Clave:	CAL-R
Graduación:	**0.020" a 0.100"** (0.6 - 2.4 mm)
	NC 3

Caja / Máster: **6** / 36 / MM OO

Calibradores vernier, std y mm

Diámetro externo | Diámetro interno | Varilla para medir profundidad

Cumplen la norma: NOM-CH2-VIG

Calibrador vernier **analógico**, 6" / 150 mm, acero inoxidable TRUPER

Excede las normas: DIN 862 / Federal NMX-CH-2-1993-SCFI

Código	Clave	Tolerancia	Resolución	NC
14394	CAL-6MP	0.002" 0.05 mm	0.001" 0.02 mm	3

Calibrador vernier **digital**, 6" / 150 mm, acero inoxidable TRUPER

- Utiliza 1 pila CR2032 (incluida)

IP 54 Protección contra polvo y salpicaduras de agua

Excede las normas: DIN 862 / Federal NMX-CH-2-1993-SCFI

Código	Clave	Tolerancia	Resolución	NC
14388	CALDI-6MP	0.002" 0.05 mm	0.0005" 0.01 mm	3

Caja 2 / Máster 10 / MM OO

Calibrador vernier escolar, **5" / 125 mm**, acero PRETUL

Código	Clave	Tolerancia	Resolución	NC
21454	VER-6P	0.158" 0.4 mm	0.06" 0.1 mm	3

Calibrador vernier escolar, **6" / 150 mm**, acero PRETUL

Código	Clave	Tolerancia	Resolución	NC
21455	VER-6PX•	0.158" 0.4 mm	0.06" 0.1 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO



Regleta medidora std y mm de tuercas, tornillos y brocas TRUPER

- **Medición de diámetros, cuerda y longitud**
- Largo: 22 cm

HECHO EN MÉXICO



Verifica tornillos std que cumplan la norma ASME B1.1-2003 y tornillos mm que cumplan la norma ASME B1.13M-2005

Código	Clave	NC
10811	REGLA-22•	3

Bolsa 3 / Máster 18 / MM OO

Cardas de copa, **alambre trenzado fino**, diámetro **5"** TRUPER

- **Acabado rugoso**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Fabricadas en acero al carbono
- **Velocidad máx.: 6,500 rpm**

Para esmeriladoras



Multirrosca 5/8 - 11 y M14





Calibre 0.35 mm (0.014")

Código:	11541	100853
Clave:	**CT-612**•	**CT-612MR**
Largo alambre:	24 mm (15/16")	23 mm (7/8")
Eje:	5/8"-11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y **P**	, **P** y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 16 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre trenzado grueso**, diámetro **5"** TRUPER

- **Acabado áspero**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Fabricadas en acero al carbono
- **Velocidad máx.: 6,500 rpm**

Para esmeriladoras



Multirrosca 5/8 - 11 y M14





Calibre 0.5 mm (0.020")

Código:	11542	100856
Clave:	**CT-612X**•	**CT-612MRX**
Largo alambre:	24 mm (15/16")	23 mm (7/8")
Eje:	5/8"-11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y **P**	, **P** y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 16 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre trenzado fino**, diámetro **4"** TRUPER

- **Acabado rugoso**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Fabricadas en acero al carbono
- **Velocidad máx.: 8,500 rpm**



Para esmeriladoras



Multirrosca 5/8 - 11 y M14



Calibre 0.35 mm (0.014")

Código:	14187*	100852
Clave:	**CT-610**•	**CT-610MR**
Largo alambre:	26 mm (1")	23 mm (7/8")
Eje:	5/8"-11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y **P**	, **P** y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre trenzado grueso**, diámetro **4"** TRUPER

- **Acabado áspero**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Fabricadas en acero al carbono
- **Velocidad máx.: 8,500 rpm**



Para esmeriladoras



Multirrosca 5/8 - 11 y M14



Calibre 0.5 mm (0.020")

Código:	17531	100855
Clave:	**CT-610X**•	**CT-610MRX**
Largo alambre:	26 mm (1")	23 mm (7/8")
Eje:	5/8"-11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y **P**	, **P** y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre trenzado fino**, diámetro **3"** TRUPER

- **Acabado rugoso**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Fabricadas en acero al carbono
- **Velocidad máx.: 12,000 rpm**



Para esmeriladoras



Multirrosca 5/8 - 11 y M14



Calibre 0.35 mm (0.014")

Código:	14186*	100851*
Clave:	**CT-608**•	**CT-608MR**
Largo alambre:	18 mm (11/16")	23 mm (7/8")
Eje:	5/8"-11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y **P**	, **P** y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre trenzado grueso**, diámetro **3"** TRUPER

- **Acabado áspero**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido
- Fabricadas en acero al carbono
- **Velocidad máx.: 12,000 rpm**



Para esmeriladoras



Multirrosca 5/8 - 11 y M14



Calibre 0.5 mm (0.020")

Código:	17529*	100854
Clave:	**CT-608X**•	**CT-608MRX**
Largo alambre:	18 mm (11/16")	23 mm (7/8")
Eje:	5/8"-11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y **P**	, **P** y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 24 / MM OO	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cardas de copa, **alambre ondulado fino** TRUPER

- **Acabado semifino / Mayor flexibilidad**
- Para limpieza de metales con superficies irregulares
- Fabricadas en acero al carbono

Para esmeriladoras








Código:	11535	100859	11529*	100858	14182*	100857
Clave:	CO-512•	CO-512MR	CO-510•	CO-510MR	CO-508•	CO-508MR
Diámetro:	5"		4"		3"	
Calibre:	0.35 mm (0.014")		0.35 mm (0.014")		0.3 mm (0.012")	
Velocidad máx.:	6,000 rpm		10,000 rpm		12,500 rpm	
Largo alambre:	31 mm (1 1/4")	35 mm (1 3/8")	27 mm (1 1/16")		23 mm (7/8")	
Eje:	5/8 - 11	MR (Multirrosca)	5/8 - 11	MR (Multirrosca)	5/8 - 11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y P	P y otras marcas	y P	P y otras marcas	y P	P y otras marcas
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 16 / MM OO		4 / 24 / MM OO		4 / 24 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre ondulado grueso** TRUPER

- **Acabado medio**
- Fabricadas en acero al carbono
- Para limpieza de metales con superficies irregulares

Para esmeriladoras



Código:	17533	100870
Clave:	CO-512X	CO-512MRX
Diámetro:	5"	
Velocidad máx.:	6,000 rpm	
Largo alambre:	31 mm (1 1/4")	35 mm (1 3/8")
Eje:	5/8 - 11	MR (Multirrosca)
Esmeriladora compatible:	y P	P y otras marcas
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 16 / MM OO	

Cardas de copa, **alambre trenzado fino** PRETUL

- **Acabado rugoso**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido como limpieza de metales y cordones de soldadura
- Fabricadas en acero al carbono

Para esmeriladoras



CT-612P

Calibre 0.35 mm (0.014")

Cardas de copa, **alambre trenzado grueso** PRETUL

- **Acabado áspero**
- Para trabajo pesado y desbaste rápido como limpieza de metales y cordones de soldadura
- Fabricadas en acero al carbono

Para esmeriladoras



CT-612XP

Calibre 0.5 mm (0.020")

Cardas de copa **alambre ondulado fino** PRETUL

- **Acabado semifino / Mayor flexibilidad**
- Para limpieza de metales con superficies irregulares
- Fabricadas en acero al carbono

Para esmeriladoras



CO-512P

Calibre 0.35 mm (0.014")

Código:	28260	28258	28266	28261	28259	28257	28264	28263	28262
Clave:	CT-612P	CT-610P	CT-608P	CT-612XP	CT-610XP	CT-608XP	CO-512P	CO-510P	CO-508P
Diámetro:	5"	4"	3"	5"	4"	3"	5"	4"	3"
Velocidad máx.:	6,500 rpm	8,500 rpm	12,500 rpm	6,500 rpm	8,500 rpm	12,500 rpm	6,500 rpm	8,500 rpm	12,500 rpm
Largo alambre:	22 mm (7/8")	22 mm (7/8")	22 mm (7/8")	22 mm (7/8")	22 mm (7/8")	22 mm (7/8")	30 mm (1 3/16")*	28 mm (1 1/8")	22 mm (7/8")
Eje:	5/8 - 11			5/8 - 11			5/8 - 11		
Esmeriladora compatible:	y P			y P			y P		
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 20 / MM OO		4 / 60 / MM OO	4 / 20 / MM OO		4 / 60 / MM OO	4 / 20 / MM OO		4 / 60 / MM OO

Cardas **circulares**, alambre trenzado TRUPER

- **Acabado áspero**
- **Mayor agresividad de remoción**
- Fabricadas en acero al carbono
- Para espacios reducidos

Para esmeriladoras






Calibre 0.5 mm (0.020")

Cardas **tipo cónico**, alambre trenzado TRUPER

- **Acabado rugoso**
- **Mayor agresividad de remoción**
- Fabricadas en acero al carbono
- Para espacios reducidos

Para esmeriladoras

Producto mejorado
CATR-5EMR y CATR-4EMR con eje multirrosca compatible con otras marcas
Los códigos 14189 y 14188 cambian de clave. Durante la transición, el sistema puede referir a la nueva clave.
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias







Calibre 0.35 mm (0.014")

Código:	17528	11597	17527	14191	14189	Clave anterior: CATR-5EM	14190	14188	Clave anterior: CATR-4EM
Clave:	CATR-8E	CATR-6E	CATR-4ES•	CATR-5E	CATR-5EMR		CATR-4E•	CATR-4EMR	
Diámetro:	8"	6"	4"	5"			4"		
Eje:	5/8 - 11			5/8 - 11	MR (Multirrosca)		5/8 - 11	MR (Multirrosca)	
Esmeriladora compatible:	y P			y P	P y otras marcas		y P	P y otras marcas	
Largo alambre:	40 mm (1 9/16")	28 mm (1 1/8")	21 mm (13/16")	25 mm (1")	25 mm (1")		22 mm (7/8")	22 mm (7/8")	
Velocidad máx.:	6,000 rpm	9,000 rpm	14,000 rpm	10,000 rpm	10,000 rpm		12,500 rpm	12,500 rpm	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3		NC 3	NC 3	
Caja / Máster:	4 / 12 / MM OO	4 / 24 / MM OO		4 / 24 / MM OO			4 / 24 / MM OO		

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Cardas de alambre **ondulado** TRUPER

- **Acabado semifino / Mayor flexibilidad**
- Para limpieza de superficies
- Fabricadas en acero al carbono
- Entrada: 1 1/4"

Para esmeriles de banco



NC 3

Incluyen adaptadores

Calibre 0.35 mm (0.014")

Código:	17526	17525	17524	11526	11523	11520
Clave:	CA-109	CA-108	CA-107	CA-106	CA-105•	CA-104•
Velocidad máx.:	4,500 rpm			6,000 rpm		
Diámetro:	8"			6"		
Espesor:	1" (25 mm)	7/8" (22 mm)	3/4" (19 mm)	1" (25 mm)	7/8" (22 mm)	3/4" (19 mm)
Largo alambre:	34 mm (1 3/8")			28 mm (1 1/8")		
Caja / Máster:	4 / 12 / MM OO			4 / 16 / MM OO		

Cardas **trenzadas** TRUPER

- **Mayor agresividad de remoción**
- Para limpieza de soldaduras
- Fabricadas en acero al carbono
- Entrada: 5/8"

Para esmeriles de banco



NC 3

Acabado rugoso

Acabado áspero

Código:	11598	11599
Clave:	CATR-6F	CATR-6G
Velocidad máx.:	8,000 rpm	9,000 rpm
Diámetro:	6"	
Espesor:	11/16" (18 mm)	
Largo alambre:	28 mm (1 1/8")	28 mm (1 1/8")
Caja / Máster:	4 / 24 / MM OO	

Cardas de copa, alambre grueso TRUPER

- Para limpieza en lugares de difícil acceso
- Para remover pintura
- Fabricadas en acero latonado (antichispa)

1/4" Zanco — Para taladro



NC 3



Código:	11572*	11571	11596	11595*	11593*	11592	11591
Clave:	CO-3	CO-2	COM-1-1/8	COM-1•	COM-3/4•	CO-2-3/4F•	CO-1-3/4F
Alambre Acabado:	Grueso / Semifino					Fino / Fino	
Velocidad máx.:	4,500 rpm					4,500 rpm	
Diámetro (D):	2 3/4"	1 3/4"	1 1/8"	1"	3/4"	2 3/4"	1 3/4"
Largo alambre: (L):	19 mm (3/4")	15 mm (19/32")	23 mm (29/32")			19 mm (3/4")	15 mm (19/32")
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO	6 / 72 / MM OO				6 / 36 / MM OO	6 / 72 / MM OO

Calibre 0.3 mm (0.012") — Calibre 0.17 mm (0.006")

Cardas circulares, alambre grueso TRUPER

- Para pulir y quitar residuos de pintura
- Fabricadas en acero latonado (antichispa)

1/4" Zanco — Para taladro



NC 3



Código:	11590	11570*	11569	11576	11575	11574	11573
Clave:	CA-4	CA-3•	CA-2	CA-4F	CA-3F•	CA-2F	CA-1-1/2F
Alambre Acabado:	Grueso / Semifino			Fino / Fino			
Velocidad máx.:	4,500 rpm			4,500 rpm			
Diámetro (D):	4"	3"	2"	4"	3"	2"	1 1/2"
Largo alambre: (L):	22 mm (7/8")	15 mm (5/8")	9 mm (11/32")	23 mm (29/32")	15 mm (5/8")	13 mm (1/2")	8 mm (5/16")
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO		6 / 72 / MM OO	6 / 36 / MM OO			6 / 72 / MM OO

Calibre 0.3 mm (0.012") — Calibre 0.17 mm (0.006")

Cardas de copa, **alambre grueso** PRETUL

- **Acabado semifino**
- Para remover pintura
- Fabricadas en acero al carbono

1/4" Zanco — Para taladro



NC 3 — Calibre 0.3 mm (0.012")

Código:	21005	21004
Clave:	CO-3P•	CO-2P
Calibre:	0.3 mm (0.012")	
Velocidad máx.:	4,500 rpm	
Diámetro (D):	2 3/4"	1 3/4"
Largo de alambre (L):	19 mm (3/4")	15 mm (19/32")
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO	6 / 72 / MM OO

Cardas circulares, **alambre grueso** PRETUL

- **Acabado semifino**
- Para remover pintura
- Fabricadas en acero al carbono

1/4" Zanco — Para taladro



NC 3 — Calibre 0.3 mm (0.012")


Código:	21003	21002
Clave:	CA-3P•	CA-2P
Calibre:	0.3 mm (0.012")	
Velocidad máx.:	4,500 rpm	
Diámetro (D):	3"	2"
Largo de alambre (L):	14 mm (9/16")	9 mm (11/32")
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO	6 / 72 / MM OO

Juego de 3 cardas y 1 rueda flap TRUPER

- **Acabado semifino**
- Ideales para metal y madera
- **Calibre 0.3 mm**

1/4" Zanco — Para taladro

Rueda flap grano 60



Fabricadas en acero latonado (antichispa) **Calibre 0.3 mm**

CONTENIDO



Carda	Para	Ø	Vel. máx.	Largo alambre
Circular	Metal	3"	4,500 rpm	22 mm
De copa	Metal	2"	4,500 rpm	16 mm
De copa mini	Metal	3/4"	4,500 rpm	24 mm
Rueda flap	Madera	3"	8,000 rpm	16 mm

Código	Clave	NC
11577	JCA-4P•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Cavadores, apertura 6 ½"

- **Recomendados para uso agrícola**
- Hojas de acero templado
- Ideales para remover y airear el suelo antes de la siembra
- Para agricultura, cultivo de flores, frutas, semillas, etc.

Producto mejorado
Hoja de 2 mm de espesor para mayor resistencia

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





HECHO EN MÉXICO





TRUPER *expert*

Código:	11979*	11982	11981
Clave:	CA-38•	CA-38F	CA-38M
Mangos:	Madera / cuadrados	Fibra de vidrio	Acero
Apertura máxima:		6 ½" (165 mm)	
Largo mangos:	48" (122 cm)	48" (122 cm)	47 ¼" (120 cm)
Espesor hoja / socket:		2 mm / 4 mm	
Espesor pared tubo:	N/A	2.8 mm (0.11")	1.5 mm (0.06")
	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:		2 / MM 00	

Cavadores, apertura 6"

- **Recomendados para uso agrícola**
- Hojas de acero templado





HECHO EN MÉXICO



TRUPER



PRETUL

Código:	11973*	100174	11131	22698	20643
Clave:	CA-36•	CA-36F	CA-36M	CA-34	CA-34F
Mangos:	Madera / cuadrados	Fibra de vidrio	Acero	Madera / cuadrados	Fibra de vidrio
Apertura máxima:		6" (150 mm)			
Largo mangos:	48" (122 cm)	45" (114 cm)	45" (114 cm)	48" (122 cm)	44" (112 cm)
Espesor hoja / socket:		1.8 mm / NA		1.5 mm / NA	
Espesor pared tubo:	N/A	2.8 mm (0.11")	1.5 mm (0.06")	N/A	2.3 mm (0.09")
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Atado:		2 / MM 00		2 / MM 0	

Coa afilada de usos múltiples TRUPER

PRODUCTO REGIONAL



HECHO EN MÉXICO

Código:	10896
Clave:	CO-F
Mango:	Madera tropical
Largo mango:	43" (108 cm)
Espesor hoja:	4 mm
	NC 3
Atado:	2 / MM 00

Coas agaveras TRUPER

PRODUCTO REGIONAL

- Se usan en zonas de cultivo de agave
- Balance correcto entre peso y longitud que reduce la fatiga
- **Tratamiento térmico en filo que no requiere ser templado de nuevo**

HECHO EN MÉXICO





Código:	11368	11367
Clave:	CO-AG-54	CO-AG-42
Mango:	Encino	
Largo mango:	54" (135 cm)	42" (105 cm)
Espesor hoja:	4 mm	
	NC 3	NC 3
Atado:	2 / MM 00	

Coa gurbia TRUPER

- Para excavar y cortar raíces gruesas
- No incluye mango
- **Espesor: 3 mm**

PRODUCTO REGIONAL





HECHO EN MÉXICO


Código	Clave	NC
15107	CO-G	3

Atado 4 / MM 00

Coa pala TRUPER

- Para barbechar, preparar el terreno para siembra de caña
- No incluye mango
- **Espesor: 1.8 mm**

PRODUCTO REGIONAL





HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
17035	CO-P	3

Atado 4 / MM 00

Luco platanero TRUPER

- Para cortar pencas en 2 piezas
- No incluye mango
- **Espesor: 1.8 mm**

PRODUCTO REGIONAL





La foto de este producto no está a escala

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	NC
17037	LUC-P	3

Atado 6 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Racks para carretillas
Ver en página 626 »

Consulte refacciones disponibles

Infografía Video

Carretillas súper reforzadas
TRUPER expert

Resistencia de carga **750 kg**

Soporte Calibre 14 (1.9 mm espesor) — 39 mm

Tacón estabilizador con sujeción para descarga Calibre 15 (1.7 mm espesor)

Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo

Tirante Calibre 15 (1.7 mm espesor) Medidas (L x A) 319 x 33 mm

4" (10 cm) — 16" (40 cm)

F, A, L

HECHO EN MÉXICO

Carretillas **concha metálica**
- **Espesor concha: 1.1 mm**

Producto mejorado
Llanta con nuevo diseño de pisada para mayor estabilidad en terrenos irregulares, sin hundimiento en el fango

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Grips antiderrapantes



5.5 ft³



6 ft³

Carretilla concha **plástica**
- **Espesor concha: 3 mm**

Concha de polietileno de alta densidad
INDESTRUCTIBLE



Grips antiderrapantes

6 ft³

Código:	100416	100417	103008
Clave:	CAT-50X	CAT-60X	CAT-60PLX
Llanta:	Imponchable de poliuretano		Neumática reforzada
Medidas concha (L x F x A):	**69 x 93 x 28 cm** (27" x 36 1/2" x 11")	**65 x 97 x 40 cm** (25 1/2" x 38" x 16")	**78 x 97 x 39 cm** (25 3/4" x 38" x 16")
Calibre bastidor:	14 (1.9 mm de espesor)		14 (1.9 mm de espesor)
Capacidad sólidos:	5.5 ft³ (156 L)	6 ft³ (170 L)	6 ft³ (170 L)
Capacidad líquidos:	2.8 ft³ (80 L)	3.5 ft³ (100 L)	3.5 ft³ (100 L)
	NC 1	NC 1	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir mostradores 1** / 50 / MM OO	**Mínimo a surtir mostradores 1** / 40 / MM OO	**Mínimo a surtir 1 / 40** / MM OO

Carretillas concha metálica
TRUPER

Resistencia de carga **580 kg**

Soporte Calibre 15 (1.7 mm espesor) — 39 mm

Tacón estabilizador con sujeción para descarga Calibre 15 (1.7 mm espesor)

Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo

Tirante Calibre 15 (1.7 mm espesor) Medidas (L x A) 319 x 33 mm

4" (10 cm) — 16" (40 cm)

F, A, L

HECHO EN MÉXICO

Carretillas **concha metálica**
- **Espesor concha: 0.9 mm**

Producto mejorado
CAT-45FF Llanta con nuevo diseño de pisada para mayor estabilidad en terrenos irregulares, sin hundimiento en el fango

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Grips antiderrapantes

CAT-45ND

4.5 ft³

Carretillas **concha metálica, angostas**
- **Espesor concha: 0.7 mm**

Producto mejorado
CAT-55FF Llanta con nuevo diseño de pisada para mayor estabilidad en terrenos irregulares, sin hundimiento en el fango

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Grips antiderrapantes

CAT-55ND

4.75 ft³

Código:	10233	11740*	10253	11761*
Clave:	CAT-45FF	CAT-45ND•	CAT-55FF	CAT-55ND
Llanta:	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada
Medidas concha (L x F x A):	**69 x 94 x 22 cm** (27" x 37" x 9")		**60 x 91 x 32 cm** (24" x 36" x 13")	
Calibre bastidor:	16 (1.5 mm de espesor)		16 (1.5 mm de espesor)	
Capacidad sólidos:	4.5 ft³ (127 L)		4.75 ft³ (135 L)	
Capacidad líquidos:	2.3 ft³ (65 L)		2.5 ft³ (70 L)	
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir mostradores 1** / 50 / MM OO		**Mínimo a surtir mostradores 1** / 45 / MM OO	

Exceden la norma: Especif. Federal KKK-W-291f

Carretillas concha metálica y plástica TRUPER

Resistencia de carga **580 kg**

Soporte Calibre 15 (1.7 mm espesor) — 39 mm

Tacón estabilizador con sujeción para descarga Calibre 15 (1.7 mm espesor)

Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo

Tirante Calibre 15 (1.7 mm espesor) Medidas (L x A) 319 x 33 mm

4" (10 cm) — 16" (40 cm)

F, A, L

HECHO EN MÉXICO

Carretillas **concha metálica**

- **Espesor concha: 0.9 mm**



Producto mejorado
CAT-15FF y CAT-50FF Llanta con nuevo diseño de pisada para mayor estabilidad en terrenos irregulares, sin hundimiento en el fango

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



CAT-15ND



CAT-50ND

	5 ft³		5.5 ft³	
Código:	10079	11753*	10252	11752*
Clave:	CAT-15FF	CAT-15ND	CAT-50FF	CAT-50ND
Llanta:	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada
Medidas concha (L x F x A):	69 x 95 x 33 cm (27" x 37" x 13")		69 x 93 x 28 cm (27" x 36 1/2" x 11")	
Calibre bastidor:	16 (1.5 mm de espesor)		16 (1.5 mm de espesor)	
Capacidad sólidos:	5 ft³ (142 L)		5.5 ft³ (156 L)	
Capacidad líquidos:	2.6 ft³ (75 L)		2.8 ft³ (80 L)	
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Pallet:	Mínimo a surtir mostradores 1 / 45 / MM OO		Mínimo a surtir mostradores 1 / 50 / MM OO	

Carretillas **concha metálica**

- **Espesor concha: 0.9 mm**



Producto mejorado
CAT-60FF y CAR-81FF Llanta con nuevo diseño de pisada para mayor estabilidad en terrenos irregulares, sin hundimiento en el fango

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



CAT-60ND



CAR-81

Carretilla **concha plástica**

- **Espesor concha: 3.6 mm**

Producto mejorado
Concha de polipropileno
2X MÁS RESISTENTE AL IMPACTO



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

	6 ft³		8 ft³		6 ft³
Código:	10255	11776*	100177	11249	11777
Clave:	CAT-60FF	CAT-60ND	CAR-81FF	CAR-81	CAT-60PL
Llanta:	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada	Neumática reforzada
Medidas concha (L x F x A):	65 x 97 x 40 cm (25 1/2" x 38" x 16")		70 x 100 x 41 cm (28" x 40" x 16")		74 x 99 x 45 cm (29" x 39" x 17 3/4")
Calibre bastidor:	16 (1.5 mm de espesor)		16 (1.5 mm de espesor)		16 (1.5 mm de espesor)
Capacidad sólidos:	6 ft³ (170 L)		8 ft³ (227 L)		6 ft³ (170 L)
Capacidad líquidos:	3.5 ft³ (100 L)		4 ft³ (118 L)		4.2 ft³ (120 L)
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Pallet:	Mínimo a surtir mostradores 1 / 40 / MM OO		Mínimo a surtir 1 / 40 / MM OO		Mínimo a surtir mostradores 1 / 35 / MM OO

Exceden la norma: Especif. Federal KKK-W-291f

Carretillas concha metálica roja PRETUL

Resistencia de carga **350 kg**


Soporte Calibre 16 (1.5 mm espesor) — 37 mm


Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo
Brinda mayor estabilidad

Rin de 3 aspas

Bastidor **3** componentes

Tirante Calibre 18 (1.2 mm espesor) Medidas (L x A) 317 x 33 mm







Se surten en 3 paquetes por separado
Nariz incluida en caja de accesorios

Carretillas **concha metálica**

- **Espesor concha: 0.7 mm**




	5.5 ft³		4 ft³		Angostas 3.5 ft³	
Código:	20627	20630	20628	20629	20675	20674
Clave:	CAP-50NB	CAP-50FB	CAP-40NB	CAP-40FB	CAP-35NB	CAP-35FB
Llanta:	Neumática reforzada	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada	Imponchable de poliuretano	Neumática reforzada	Imponchable de poliuretano
Medidas concha (L x F x A):	**69 x 93 x 28 cm** (27" x 36½" x 11")		**69 x 94 x 22 cm** (27" x 37" x 9")		**55 x 85 x 25 cm** (22" x 34" x 10")	
Medidas llanta (A x B):	**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**13½" x 3¼"** (34 x 8 cm)	**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**13½" x 3¼"** (34 x 8 cm)	**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**13½" x 3¼"** (34 x 8 cm)
Calibre bastidor:	18 (1.2 mm de espesor)		18 (1.2 mm de espesor)		18 (1.2 mm de espesor)	
Capacidad:	5.5 ft³ (156 L) / 2.8 ft³ (80 L)		4 ft³ (113 L) / 2.3 ft³ (65 L)		3.5 ft³ (99 L) / 2 ft³ (59 L)	
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir mostradores 1** / 50 / MM 0		**Mínimo a surtir mostradores 1** / 50 / MM 0		**Mínimo a surtir 1 / 50** / MM 0	


Carretillas concha metálica gris y plástica negra PRETUL

Rin de 3 aspas

Bastidor **3** componentes

Tirante Calibre 18 (1.2 mm espesor) Medidas (L x A) 317 x 33 mm







Se surten en 3 paquetes por separado
Nariz incluida en caja de accesorios

Carretillas **concha metálica**

- **Espesor concha: 0.7 mm**

Resistencia de carga **250 kg**

Soporte Calibre 16 (1.5 mm espesor) — 34 mm

Puente Calibre 16 (1.5 mm espesor) Un tornillo



Carretilla **concha plástica** $

- **Espesor concha: 3.6 mm**

Resistencia de carga **350 kg**

Soporte Calibre 16 (1.5 mm espesor) — 37 mm

Puente Calibre 19 (1 mm espesor) Doble tornillo



Puente que brinda mayor estabilidad

Producto mejorado
Concha de polipropileno
2X MÁS RESISTENTE AL IMPACTO

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

	5.5 ft³	4 ft³	5 ft3
Código:	20646	22647	22703
Clave:	CAP-5NB	CAP-4NB	TP-5N
Llanta:	Neumática reforzada		Neumática reforzada
Medidas concha (L x F x A):	**69 x 93 x 28 cm** (27" x 36½" x 11")	**69 x 94 x 22 cm** (27" x 37" x 9")	**69 x 93 x 38 cm** (27" x 36½" x 15")
Medidas llanta (A x B):	**14" x 3"** (36 x 8 cm)		**16" x 4"** (40 x 10 cm)
Calibre bastidor:	18 (1.2 mm de espesor)		18 (1.2 mm de espesor)
Capacidad:	5.5 ft³ (156 L) / 2.8 ft³ (80 L)	4 ft³ (113 L) / 2.3 ft³ (65 L)	5 ft³ (142 L) / 3.3 ft³ (95 L)
	NC 1	NC 1	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir mostradores 1** / 50 / MM 0		**Mínimo a surtir mostradores 1** / 40 / MM 0

Exceden la norma: Especif. Federal KKK-W-291f


Carretillas con bastidor tipo americano


- Rin de 3 aspas

Tacón estabilizador con sujeción para descarga
Calibre 15
(1.7 mm espesor)

Puente
Calibre 19
(1 mm espesor)
Doble tornillo

Tirante
Calibre 15
(1.7 mm espesor)
Medidas (L x A)
319 x 33 mm





Racks para carretillas
Ver en página 626 »



HECHO EN MÉXICO

Carretilla 7 ft³, **concha plástica súper reforzada**, bastidores de acero TRUPER EXPERT

- **Espesor concha: 3.6 mm**

Concha de polietileno de alta densidad
INDESTRUCTIBLE

Resistencia de carga **750 kg**



7 ft³

Código:	103007
Clave:	TP-7X
Llanta:	Neumática de rodada lisa
Medidas concha (L x F x A):	71 x 98 x 51 cm (28" x 38 1/2" x 20 3/16")
Bastidores:	38 x 38 mm
Capacidad:	7 ft³ (198 L) / 4.2 ft³ (120 L)
	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir 1 / 20 / MM OO**

Carretilla 8 ft³, **concha plástica**, bastidores de madera TRUPER

- **Espesor concha: 4.2 mm**

Resistencia de carga **580 kg**



8 ft³

Código:	19810
Clave:	TP-8
Llanta:	Neumática de rodada lisa
Medidas concha (L x F x A):	83 x 105 x 55 cm (32 1/2" x 41 1/4" x 22")
Bastidores:	48 x 39 mm
Capacidad:	8 ft³ (227 L) / 6.2 ft³ (175 L)
	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir 1 / 22 / MM OO**

Carretilla 8 ft³, **concha metálica**, bastidores de acero TRUPER

- **Espesor concha: 0.9 mm**

Resistencia de carga **580 kg**




8 ft³


Código:	11250
Clave:	CAR-82
Llanta:	Neumática de rodada lisa
Medidas concha (L x F x A):	70 x 100 x 41 cm (28" x 40" x 16")
Bastidores:	38 x 38 mm
Capacidad:	8 ft³ (227 L) / 4 ft³ (118 L)
	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir 1 / 25 / MM OO**

Carretillas con bastidor tipo americano TRUPER

Resistencia de carga **580 kg**

Tirante
Calibre 15
(1.7 mm espesor)
Medidas (L x A)
319 x 33 mm





HECHO EN MÉXICO

Carretilla 6 ft³, **concha plástica súper reforzada**, bastidores de madera

- **Espesor concha: 3 mm**
- Rin de 3 aspas

Ahora con concha de polietileno de alta densidad
INDESTRUCTIBLE



La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

6 ft³

Código:	19805
Clave:	TP-6
Llanta:	Neumática de rodada lisa
Medidas concha (L x F x A):	74 x 99 x 45 cm (29" x 39" x 17 3/4")
Bastidores:	42 x 39 mm
Capacidad:	6 ft³ (170 L) / 4.2 ft³ (120 L)
	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir 1 / 30 / MM OO**

Carretilla 6 ft³, **concha metálica**, bastidores de madera

- **Espesor concha: 0.9 mm**
- Rin de 3 aspas



6 ft³

Código:	19804
Clave:	T-6N
Llanta:	Neumática reforzada
Medidas concha (L x F x A):	65 x 97 x 40 cm (25 1/2" x 38" x 16")
Bastidores:	42 x 39 mm
Capacidad:	6 ft³ (170 L) / 3.5 ft³ (100 L)
	NC 1
Pallet:	**Mínimo a surtir 1 / 36 / MM OO**

Carretillas para niños TRUPER Kids

- Bastidor tubular


HECHO EN MÉXICO



Todos los componentes se surten dentro de la misma caja

Altura adulto promedio 1.64 m





Grips antiderrapantes



Las fotos de estos productos no están a escala

También en página 186 »

	Concha plástica	Concha metálica
Código:	10440	102996*
Clave:	CAR-KID-T	CAR-KID•
Espesor concha:	2.5 mm	0.61 mm
Medidas (L x F x A):	15 1/4" x 34 1/4" x 14 1/2" (39 x 87 x 37 cm)	16" x 34 1/4" x 12" (40 x 87 x 30 cm)
	NC 2	NC 2
Caja:	**Mínimo a surtir Mostradores 1 / 5 / MM OO**	


Exceden la norma: Especif. Federal KKK-W-291f


Llantas completas

- Rin de 3 aspas

IMPONCHABLES
- Llanta suave y ligera de poliuretano de larga duración
- Facilita el acarreo y reduce la fatiga







Brinda mejor amortiguamiento en terrenos irregulares (piedras, hoyos, etc.) y mayor estabilidad



Con rin, eje y baleros



Producto mejorado
RN-X Nuevo diseño de pisada para mayor estabilidad en terrenos irregulares, sin hundimiento en el fango

La presentación incluida en el catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Exceden la norma: GB1702-92


TRUPER



PRETUL

Código:	19658*	11229	11852*	11858	11862	20583	25006
Clave:	RN-X•	RN-X13	RN•	LLSS	RSO	RN-P16	RN-P
Llanta:	Imponchable de poliuretano		Neumática reforzada	Neumática rodada lisa	Hule sólido	Neumática reforzada	
Medidas (A x B):	**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**13 1/2" x 3 1/4"** (34 x 8 cm)	**16" x 4"** (40 x 10 cm)		**13 1/2" x 3 1/4"** (34 x 8 cm)	**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**14" x 3"** (36 x 8 cm)
Diámetro rin (E):	11" (28 cm)		8" (20 cm)		11" (28 cm)	8" (20 cm)	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00					1 / MM 0	

Llantas sin cámara





Exceden la norma: GB1702-92

TRUPER

PRETUL

Código:	11850*	11856	20584	25008
Clave:	N•	SS	N-P16	N-P
Llanta:	Neumática reforzada	Neumática rodada lisa	Neumática reforzada	
Medidas (A x B):	**16" x 4"** (40 x 10 cm)		**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**14" x 3"** (36 x 8 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**5** / 10 / MM 00	**5** / 20 / MM 00	**5** / 10 / MM 0	**5** / 20 / MM 0

Cámaras solas



TRUPER

PRETUL

Código:	11866*	24098
Clave:	CM•	CM-P-15
Llanta:	-	-
Medidas (A x B):	**16" x 4"** (40 x 10 cm)	**15" x 3"** (38 x 8 cm)
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**10** / 50 / MM 00	**5** / 25 / MM 00

Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla (espátulas para talachero) TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Largo: 23 cm
- **Precio por bolsa con 2 piezas**

Fabricadas en acero templado




Video





Para facilitar el cambio de llantas de carretilla



Código	Clave	NC
11089	PAL-CA	3

Caja 6 / Máster 54 / MM 00

Caja completa con llanta neumática **reforzada** y accesorios TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Para carretillas con bastidor tubular de 3 componentes

CONTENIDO:
Llanta con baleros
Soportes delanteros y laterales
Refuerzo trasero
Tornillería
Estabilizadores
Nariz
Grips de PVC



Excede la norma: GB1702-92

Código	Clave	NC
11854	CARN	2

Caja 1 / MM 00

Cajas completas con llanta neumática y accesorios PRETUL

HECHO EN MÉXICO

- Para carretillas con bastidor tubular de 3 componentes

CONTENIDO:
Llanta con baleros
Soportes delanteros y laterales
Refuerzo trasero
Tornillería
Nariz



Exceden la norma: GB1702-92

Código	Clave	NC
Para carretilla concha roja		
22650	CARNPB	2
Para carretilla concha gris		
22655	CANPB	2

Caja 1 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cepillos de alambre

- **Calibre: 0.35 mm**
- **Cerdas de acero al carbono:**
  Remueven pintura vieja, óxido y hollín
  Para limpiar superficies de concreto, piedra, metal y madera
- **Cerdas de acero inoxidable:**
  Ideales para limpiar sin contaminar
  Retiran excedente de soldadura, óxido, pintura, residuos de aluminio y acero
  Para limpieza de fundición

Espátula para remover adherencias en lugares de difícil acceso



Producto mejorado
Mango ergonómico más confortable
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Producto mejorado
Mango ergonómico más confortable
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

TRUPER

PRETUL

Código:	11539*	11553*	11559*	10656*	20653*
Clave:	CEA-18E	CEA-18	CEA-54•	CEA-54I	CEA-54P
Pinceles:	51		64		64
Cerdas:	Acero al carbono		Acero al carbono	Acero inoxidable	Acero al carbono
Cerda expuesta:	3 cm		3 cm	2.8 cm	3.2 cm
Alambres por pincel:	28		28	26	24
Medidas:	L 30 x A 3 cm		L 28 x A 3 cm		L 27 x A 3 cm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM OO		**12** / 72 / MM OO	**6** / 36 / MM OO	**12** / 72 / MM OO

Cepillos rectangulares de alambre TRUPER

- **Calibre: 0.35 mm**
- Cerdas de acero al carbono*



Código:	12655	11562	11556*
Clave:	CEA-82	CEA-72	CEA-36
Pinceles:	172	180	114
Cerda expuesta:	2.7 cm	3 cm	
Alambres por pincel:	28		
Uso:	Para superficies grandes en acero, hierro, madera, latón y cobre	Para superficies grandes en trabajos de soldadura, limpieza de tanques y tuberías. Cepillo curvo que permite el fácil acceso en esquinas	Para superficies chicas y de difícil acceso en trabajos de soldadura y óxido, para limpieza de pintura y pequeñas imperfecciones en concreto, metal o madera
Medidas:	L 18 x A 7 cm		L 17 x A 5 cm
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM OO		

Cepillo curvo, alambre ondulado TRUPER

- **Calibre: 0.26 mm**
- Para trabajar cobre, plástico, plomo, aluminio y acero
- Para aplicaciones de reducción de estática
- Medidas: L 26 x A 2 cm
- Cerda expuesta: 3.2 cm

Producto mejorado
Mango más largo para mejor agarre y comodidad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Acero latonado (antichispa)

Código	Clave	NC
11540*	**CEA-10**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cepillos industriales TRUPER expert

- Bloque y mango de pino de 60" (150 cm)
- Soporte de acero que brinda refuerzo adicional al ensamble con el mango, permitiendo el acceso a zonas bajas
- Uso en superficies húmedas o secas, en interiores y exteriores
- La cabeza se puede invertir para permitir un desgaste uniforme de las cerdas de la escoba

60 cm
65 cm
6 cm

NUEVOS

HECHO EN MÉXICO

Cerdas de polietileno

Cerdas de polipropileno



Código:	103756	103755	103754
	Multisuperficies	Superficies lisas	Superficies rugosas
Clave:	CEPI-60MX	CEPI-60SX	CEPI-60RX
Cerdas:	Combinadas: exterior rojas, interior negras	Grises	Negras
Altura (A):	10 cm	10 cm	12 cm
Largo cerda (C):	8 cm	8 cm	10 cm
Uso:	Para superficies mixtas, rugosas y suaves. Resistente a ácidos fuertes no oxidantes	Para superficies suaves. Resistente a ácidos fuertes no oxidantes	Para superficies rugosas. Resistente a la corrosión provocada por ácidos y a la acción de detergentes
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja:	**2** / MM OO		**2** / MM OO

Juego de 3 minicepillos TRUPER

- Cerdas en la parte superior para detalle y limpieza en áreas de difícil acceso
- Medidas: L 18 x A 1 cm
- Cerda expuesta: 1.6 cm
- **Pinceles por cepillo: 28**

Producto mejorado
Mango ergonómico más confortable
Disponibles a partir del 3er. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Mango de doble inyección, cubierto de TPR antiderrapante



Acero inoxidable, calibre 0.13 mm

Latón, calibre 0.15 mm

PET, calibre 0.45 mm*

Código	Clave	NC
10652*	**JCEA-3**	3

Caja 4 / Máster 32 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Consulte refacciones disponibles

Cepillos de carpintero TRUPER

- Incluyen 2 cuchillas de acero SK2 más durables y con mejor filo para un cepillado uniforme
- **Espesor de cuchilla: 1.8 mm**
- Mangos ergonómicos de madera para máxima comodidad
- Maquinados limpios que permiten ajustar y nivelar con precisión





NC 2 **Base estriada**





NC 2 **Base lisa**



Código:	12021	12015	12009	12018	12012	12006
Clave:	6C	5C•	4C	6L	5L	4L
Número:	#6	#5	#4	#6	#5	#4
Ancho de corte:	2 3/8" (60 mm)	2" (50 mm)		2 3/8" (60 mm)	2" (50 mm)	
Largo:	17 3/4" (45 cm)	14" (35 cm)	10" (25 cm)	17 3/4" (45 cm)	14" (35 cm)	10" (25 cm)
Peso:	3.3 kg	2.2 kg	1.8 kg	3.5 kg	2.3 kg	1.8 kg
Caja / Máster:	1 / 6 / MM OO	1 / 10 / MM OO		1 / 6 / MM OO	1 / 10 / MM OO	

C Chalecos de seguridad y cepillos para picar pintura

Disponibles en págs. 353 y 305 »



Cuchillas de repuesto para cepillos TRUPER

- **Espesor: 1.8 mm**
- Acero SK2 que brinda mayor durabilidad de filo

Clave	Para cepillo
CU-C4/5 CCU-C4/5	#4 y #5
CU-C6 CCU-C6	#6





CU-C4/5



CCU-C4/5

Exceden la norma: Especif. Federal GGG-P-436c

Código	Clave	Ancho de corte	NC
Sin contra			
12033	CU-C4/5	2" (50 mm)	3
12036	CU-C6	2 3/8" (60 mm)	3
Con contra			
12042	CCU-C4/5	2" (50 mm)	3
12045	CCU-C6	2 3/8" (60 mm)	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cepillo tipo chancla TRUPER

- **Ancho de corte: 1 5/8"** (40 mm)
- **Espesor de cuchilla: 1.9 mm**
- Cuchilla de acero al alto carbono



Base lisa



CH-7 REP-CH7-2



Código	Clave	NC
Cepillo		
12024	CH-7	3
Caja 1 / Máster 18 / MM OO		
Cuchilla de repuesto		
12028	REP-CH7-2	3
Caja 12 / Máster 192 / MM OO		

Minichancla TRUPER

- Para trabajos de precisión
- **Ancho de corte: 1"** (25 mm)
- **Espesor de cuchilla: 1.2 mm**
- Cuchilla de acero al alto carbono



Base lisa



La foto de este producto no está a escala



Código	Clave	NC
12022	CH-3	3
Caja 6 / Máster 24 / MM OO		

Escochebres, 9" TRUPER

E-9R: Para superficies planas o convexas
E-9C: Para superficies cóncavas


- **Ancho de corte: 1 3/4"** (45 mm)
- **Espesor de cuchilla: 2 mm**
- Cuchilla de acero SK2 que brinda mayor durabilidad de filo



E-9R **Cara recta**



E-9C **Cara curva**



E-9R REP-E9



Código	Clave	Cara	NC
12058	E-9R	Recta	3
12059	E-9C	Curva	3
Caja 3 / Máster 18 / MM OO			
Cuchilla de repuesto			
12842	REP-E9	-	3
Caja 6 / Máster 48 / MM OO			

Cepillo escofina para muros de yeso, 6" TRUPER

- Operación a una mano
- Ideal para desbastar o ajustar cortes en placas de yeso laminado
- Cuerpo metálico
- **Ancho de corte: 1 3/4"** (45 mm)
- **Espesor de cuchilla: 5 mm**



Cuchilla de acero






CEYE-6 REP-CEYE-6

Código	Clave	NC
Cepillo escofina		
103058	CEYE-6	3
Caja 4 / Máster 24 / MM OO		
Cuchilla de repuesto		
103376	REP-CEYE-6	3
Caja 10 / Máster 200 / MM OO		

Juego de **12 accesorios** multiusos para taladro PRETUL

- Para limpieza profunda de baños, alfombras, cocinas, rines, parrillas, tapicería, etc.

INCLUYE:
3 Cepillos (Ø 5, 10 y 11 cm)
1 Cepillo para contornos y esquinas (Ø 8 cm)
6 Fibras para limpieza
1 Extensión 6" (15 cm)
1 Soporte/base 4" (10 cm)



Zanco de cambio rápido



Para taladro




1/4" **Zanco**

Código	Clave	NC
27191	JCE-12P	2
Caja 3 / Máster 12 / MM OO		

Juego de **11 accesorios** multiusos para taladro PRETUL

- Para limpieza, pulido y abrillantado de baños, alfombras, cocinas, rines, parrillas, tapicería, etc.

INCLUYE:
2 Cepillos (Ø 5 y 10 cm)
1 Cepillo para contornos y esquinas (Ø 8 cm)
5 Esponjas
1 Borla
1 Extensión 6" (15 cm)
1 Soporte/base 4" (10 cm)



Zanco de cambio rápido



Para taladro




1/4" **Zanco**

Código	Clave	NC
27190	JCE-11P	2
Caja 3 / Máster 12 / MM OO		

Juego de **3 cepillos** multiusos para taladro PRETUL

- Para limpieza profunda de baños, alfombras, cocinas, rines, parrillas, tapicería, etc.

INCLUYE:
2 Cepillos (Ø 5 y 10 cm)
1 Cepillo para contornos y esquinas (Ø 8 cm)



Zanco de cambio rápido



Para taladro



1/4" **Zanco**

Código	Clave	NC
28152	JCE-3P•	2
Caja 4 / Máster 24 / MM OO		

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cinceles de corte frío TRUPER

- Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Acero Cr-V Fabricados en acero al cromo vanadio

Cabeza grande que aumenta el área de impacto


Área de corte — Largo

Metal Concreto Ladrillo

Exceden la norma: ASME B107.410

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	NC
Largo 5" (13 cm)					
12100	C-1/4X5	1/4" (6 mm)	12	36	3
Largo 6" (15 cm)					
12103	C-5/16X6	5/16" (8 mm)	12	36	3
12106	C-3/8X6	3/8" (10 mm)	12	36	3
12115	C-1/2X6	1/2" (13 mm)	6	36	3
12127	C-5/8X6	5/8" (16 mm)	6	36	3
12139	C-3/4X6	3/4" (19 mm)	6	36	3
Largo 8" (20 cm)					
12109	C-3/8X8	3/8" (10 mm)	12	36	3
12118	C-1/2X8	1/2" (13 mm)	6	36	3
12130	C-5/8X8	5/8" (16 mm)	6	36	3
12142*	C-3/4X8•	3/4" (19 mm)	6	36	3
12151	C-7/8X8	7/8" (22 mm)	6	36	3
12160*	C-1X8	1" (25 mm)	6	36	3
Largo 10" (25 cm)					
12112	C-3/8X10	3/8" (10 mm)	12	36	3
12121	C-1/2X10	1/2" (13 mm)	6	36	3
12133	C-5/8X10	5/8" (16 mm)	6	36	3
12145*	C-3/4X10•	3/4" (19 mm)	6	36	3
12154*	C-7/8X10	7/8" (22 mm)	6	36	3
12163*	C-1X10•	1" (25 mm)	6	36	3
Largo 12" (30 cm)					
12124	C-1/2X12	1/2" (13 mm)	6	36	3
12136	C-5/8X12	5/8" (16 mm)	6	36	3
12148	C-3/4X12	3/4" (19 mm)	6	36	3
12157	C-7/8X12	7/8" (22 mm)	6	36	3
12166*	C-1X12•	1" (25 mm)	6	36	3

MM OO



Cinceles de corte frío con grip TRUPER


- Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Acero Cr-V Fabricados en acero al cromo vanadio

Exceden la norma: ASME B107.410

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	NC
Largo 8" (20 cm)					
12278	C-3/4X8G	3/4" (19 mm)	4	36	3
12276	C-1X8G	1" (25 mm)	4	24	3
Largo 10" (25 cm)					
12275	C-3/4X10G	3/4" (19 mm)	4	36	3
12274	C-7/8X10G	7/8" (22 mm)	4	24	3
12273	C-1X10G	1" (25 mm)	4	24	3
Largo 12" (30 cm)					
12172	C-3/4X12G	3/4" (19 mm)	4	24	3
12175	C-7/8X12G	7/8" (22 mm)	4	24	3
12181	C-1X12G	1" (25 mm)	4	24	3

MM OO



Cinceles ladrilleros TRUPER


- Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Acero Cr-V Fabricados en acero al cromo vanadio

Exceden la norma: ASME B107.410

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	NC
Largo 8" (20 cm)					
12190	CL-3-1/2X8	3 1/2" (89 mm)	4	24	3
Largo 10" (25 cm)					
12184	CL-2-3/4X10	2 3/4" (70 mm)	4	24	3

MM OO



Cinceles ladrilleros con grip TRUPER


- Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Acero Cr-V Fabricados en acero al cromo vanadio

Exceden la norma: ASME B107.410

Código	Clave	Área de corte	Caja	Máster	NC
Largo 8" (20 cm)					
12193	CL-3-1/2X8G	3 1/2" (89 mm)	4	24	3
Largo 10" (25 cm)					
12187	CL-2-3/4X10G	2 3/4" (70 mm)	4	24	3

MM OO



Cuñas hexagonales para concreto TRUPER

- Fabricadas en acero al alto carbono con tratamiento térmico diferenciado en punta y cabeza

Sección hexagonal

Código	Clave	Sección hexagonal	Largo	Atado	Máster	NC
13050*	CU-3/4•	3/4" (19 mm)	30 cm	3	30	3
13053	CU-7/8	7/8" (22 mm)	36 cm	3	18	3
13056	CU-1	1" (25 mm)	40 cm	3	12	3
13059	CU-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	51 cm	3	6	3
13062	CU-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	61 cm	3	NA	3

MM OO

HECHO EN MÉXICO



Concreto

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Cintas para empaque, **48 mm de ancho** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico base agua que conserva sus propiedades por largos periodos*
- **Resistentes a la tensión**
- Mínima resistencia a la tensión: 3.3 kgf/cm
- **Elongación: 100% mínimo**



Mínima adhesión 204 g/cm

Espesor: 0.050 mm


Código	Clave	Largo	Pzas. por paquete	Máster	MM	NC
Cintas canela						
12550*	**CCA-40**	**40 m**	**12**	72	00	3
12554*	**CCA-50**	**50 m**	**12**	72	00	3
12556*	**CCA-150**	**150 m**	**6**	48	00	3
Cintas transparentes						
12551*	**CTR-40•**	**40 m**	**12**	72	00	3
12555*	**CTR-50**	**50 m**	**12**	72	00	3
12557*	**CTR-150•**	**150 m**	**6**	60	00	3



Cintas para empaque, **48 mm de ancho** PRETUL

HECHO EN MÉXICO

- Respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico base agua que conserva sus propiedades por largos periodos*
- Mínima resistencia a la tensión: 2.7 kgf/cm
- **Elongación: 100% mínimo**



Mínima adhesión 163 g/cm

Espesor: 0.040 mm

Código	Clave	Largo	Pzas. por paquete	Máster	MM	NC
Cintas canela						
20524*	**CCA-40P**	**40 m**	**12**	72	00	3
20526	**CCA-150P**	**150 m**	**6**	48	00	3
Cintas transparentes						
20525*	**CTR-40P•**	**40 m**	**12**	72	00	3
20527*	**CTR-150P•**	**150 m**	**6**	60	00	3



Cinta impresa para empaque **FRÁGIL**, **48 mm de ancho** TRUPER

- Respaldo de polipropileno y adhesivo acrílico base agua que conserva sus propiedades por largos periodos*
- **Largo: 150 m**
- Resistencia a la tensión: 3.2 kgf/cm
- **Elongación: 130% mínimo**







Adhesión 0.3 kg/cm


Espesor: 0.05 mm

Código	Clave	Pzas. por paquete	Máster	NC
103041	**CFR-150**	**6**	60	3

MM 00

Despachador para cinta de empaque TRUPER

- Incluye 2 rollos de cinta transparente con adhesivo acrílico de 50 m




Facilita la aplicación y corte de la cinta



Dientes afilados



Cuerpo metálico





Tensión ajustable




Código	Clave	Pzas. por paquete	Máster	NC
12559	**DESP-CE**	**2**	24	3

MM 00

Cintas flejadoras con filamentos, 50 m TRUPER

- **Adhesivo de caucho sintético de adhesión instantánea**
- Respaldo de PET con filamentos de fibra de vidrio*
- Resistentes a la tensión, abrasión, humedad y corte
- Cintas transparentes que proporcionan visibilidad a gráficos e impresiones en paquetes
- Ideales para sellado de mensajería, paquetería y paletizado



Hilos de fibra de vidrio reforzada



6 filamentos x cm



Adhesión 1.5 kg/cm

Espesor: 0.13 mm

Código	Clave	Ancho	Resistencia total	Elongación	Pzas. por paquete	Máster	MM	NC
103027	**CFI-12**	**12 mm**	30 kgf	**5% mín.**	**6**	72	00	3
103028	**CFI-18**	**18 mm**	40 kgf	**5% mín.**	**6**	72	00	3
103029	**CFI-24**	**24 mm**	55 kgf	**7% mín.**	**6**	72	00	3
103040	**CFI-48**	**48 mm**	70 kgf	**12% mín.**	**3**	48	00	3



Cintas de aluminio, **48 mm de ancho** TRUPER


- **Adhesivo hot melt**
- **Protegen y aíslan contra humedad, polvo y corrosión**
- Alta adherencia, incluso en superficies irregulares
- Ideales para reparaciones temporales en superficies de metal, aparatos de calefacción y refrigeración
- Para uso en interiores y exteriores



Temp. máx.: 40 °C

Espesor: 0.085 mm

Código	Clave	Largo	Pzas. por paquete	Máster	MM	NC
12611*	**CALU-10**	**10 m**	**6**	36	00	3
12135	**CALU-30**	**30 m**	**6**	36	00	3
12137	**CALU-50**	**50 m**	**3**	24	00	3



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.


Cintas masking tape, uso general, 50 m TRUPER

- Adhesivo de caucho natural
- Alta capacidad de adherencia
- **Papel de alta resistencia**
- Respaldo de papel crepé de larga duración*
- Ideales para enmascarados en pintura, etiquetados y sujeciones en general
- Para superficies lisas y rugosas
- Uso en interiores

HECHO EN MÉXICO

3 Días de remoción limpia

- Tensión: 3.1 kgf/cm
- **Elongación: 7% mínimo**



Adhesión 410 g/cm

Espesor: 0.14 mm

Código	Clave	Ancho	Piezas por paq.	Máster	MM	NC
12589*	MSK-1/2	12 mm	12	108	00	3
12590*	MSK-3/4•	18 mm	12	108	00	3
12591*	MSK-1•	24 mm	12	108	00	3
12592*	MSK-1-1/2	36 mm	6	72	00	3
12593*	MSK-2	48 mm	6	72	00	3



Cintas masking tape, uso general, 50 m PRETUL

- **Adhesivo de caucho natural**
- Respaldo de papel crepé*
- Ideales para enmascarados en pintura, etiquetados y sujeciones en general
- Para superficies lisas y rugosas
- Uso en interiores

HECHO EN MÉXICO

3 Días de remoción limpia

- Tensión: 2.9 kgf/cm
- **Elongación: 6% mínimo**



Adhesión 330 g/cm

Espesor: 0.12 mm

Código	Clave	Ancho	Piezas por paq.	Máster	Mayoreo	1/2 Mayoreo	Público	MM	NC
20668	MSK-1/2P	12 mm	12	108				00	3
20669	MSK-3/4P	18 mm	12	108				00	3
20670	MSK-1P	24 mm	12	108				00	3
20671	MSK-1-1/2P	36 mm	6	108				00	3
20672	MSK-2P	48 mm	6	72				00	3



Cintas masking azules para pintor, 50 m TRUPER

- Adhesivo de caucho natural
- Respaldo de papel crepé de larga duración*
- Ideales para trabajos arquitectónicos y de contratistas que requieren permanencia hasta por 2 semanas sin dejar residuos
- Uso en interiores y exteriores

HECHO EN MÉXICO

14 Días de remoción limpia

- Tensión: 3.1 kgf/cm
- **Elongación: 6% mínimo**



Adhesión 250 g/cm

Espesor: 0.14 mm

Código	Clave	Ancho	Piezas por paq.	Máster	MM	NC
12620	MSK-1/2A	12 mm	6	72	00	3
12621*	MSK-3/4A	18 mm	6	72	00	3
12622*	MSK-1A•	24 mm	6	72	00	3
12623*	MSK-1-1/2A	36 mm	3	72	00	3
12624*	MSK-2A	48 mm	3	72	00	3



Cintas para ducto TRUPER expert


- Adhesivo de caucho natural de mayor adherencia que el hot melt
- **Resistentes al desgaste, la abrasión y humedad**
- **Se adaptan a superficies irregulares**
- **Ancho: 48 mm**

HECHO EN MÉXICO

Polietileno reforzado con tela malla 0.7 x 0.9 mm de separación

- Tensión: 220 kgf/cm²
- **Elongación: 6% mínimo**





Fácil de cortar



Temp. máx.: 90 °C

Espesor: 0.27 mm

Código	Clave	Largo	Piezas por paq.	Máster	MM	NC
10932	CDU-10XX	10 m	6	60	00	3
10933	CDU-30XX	30 m	4	40	00	3
10944	CDU-50XX	50 m	4	24	00	3

Cintas para ducto TRUPER

- Adhesivo hot melt
- **Ancho: 48 mm**

HECHO EN MÉXICO

Polietileno reforzado con tela malla 0.7 x 1.1 mm de separación

- Tensión: 200 kgf/cm²
- **Elongación: 6% mínimo**







Temp. máx.: 60 °C

Espesor: 0.19 mm

Código	Clave	Largo	Color	Piezas por paq.	Máster	MM	NC
12586*	CDU-10X	10 m		6	60	00	3
12587*	CDU-30X•	30 m		4	40	00	3
12588*	CDU-50X•	50 m		4	40	00	3
103061	CDU-10XN	10 m		6	60	00	3
103062	CDU-30XN	30 m		4	40	00	3
103063	CDU-50XN	50 m		4	40	00	3

Cintas para ducto PRETUL

- Adhesivo hot melt
- **Ancho: 48 mm**

HECHO EN MÉXICO

Polietileno reforzado con tela malla 1.3 x 3.1 mm de separación

- Tensión: 160 kgf/cm
- **Elongación: 6% mínimo**





Temp. máx.: 60 °C


Espesor: 0.16 mm

Código	Clave	Largo	Piezas por paq.	Máster	M	NC
20528*	CDU-10P	10 m	6	60	00	3
20529*	CDU-30P	30 m	4	40	00	3
20530	CDU-50P	50 m	4	40	00	3

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Cintas tapagoteras TRUPER

- Respaldo de aluminio con adhesivo butílico
- Resistentes al desgarre
- Se adhieren permanentemente a la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistentes a temperaturas de -10 a 80 °C
- Ayudan al aislamiento térmico en tuberías y conductos de aire
- Fácil instalación, aplicación en frío, no requieren calentamiento


Para cubrir fisuras, sellar juntas o uniones y reparar goteras y filtraciones

Resistentes a rayos UV

Fácil y rápido


Vidrio Aluminio Madera Concreto Ladrillo Plástico

NUEVOS



Las fotos de estos productos no están a escala

Espesor: 1 mm

Código	Clave	Ancho	Largo	Piezas por paquete	Máster	NC
104254	CTG-5	50 mm	10 m	3	24	3
104255	CTG-10	100 mm	10 m	2	16	3

MM OO



Cintas de montaje TRUPER

100% mayor capacidad de carga
- **Espuma de polietileno, mayor resistencia a la rotura con doble adhesivo de caucho sintético**
- Se adhieren permanentemente a la mayoría de las superficies limpias y secas; lisas o rugosas
- Para uso en interiores

2 kgf/in² Soportan

Fácil y rápido


19 mm

Espesor: 1 mm

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
Ancho: 19 mm					
11724*	CDC-1915	1.5 m	12	288	3
11725*	CDC-1950•	5 m	12	144	3
11726	CDC-19100	10 m	6	72	3

MM OO




25 mm

Espesor: 1 mm

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
Ancho: 25 mm					
11727	CDC-2550	5 m	6	72	3
11728	CDC-25100	10 m	6	72	3

MM OO



Cintas de montaje PRETUL

- Espuma de EVA con doble adhesivo hot melt
- Se adhieren permanentemente a la mayoría de las superficies limpias, secas y lisas
- Para uso en interiores

1 kgf/in² Soportan

Fácil y rápido


19 mm

Espesor: 1 mm

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
Ancho: 19 mm					
20004	CDC-1915P	1.5 m	12	288	3
20005*	CDC-1950P	5 m	12	288	3

MM OO



Cintas nano doble cara, transparentes TRUPER

- Cinta de gel acrílico*
- Se adhieren a la mayoría de las superficies limpias, secas y lisas
- Para uso en interiores



1 kgf/in² Soportan

Fácil y rápido


Metal Papel Azulejo Madera Vidrio



Las fotos de estos productos no están a escala

Espesor: 1.05 mm

Código	Clave	Ancho	Largo	Resistencia a la tensión■	Caja	Máster	NC
103223	CDR-310	10 mm	3 m	0.5 kgf	6	72	3
103222	CDR-330	30 mm	3 m	1.3 kgf	6	72	3

MM OO



Adhesivos de montaje **Adiós clavos**, color blanco TRUPER

- Adhesivos extrafuertes que sustituyen el uso de clavos y tornillos
- Para interiores y exteriores recubiertos
- Usos múltiples
- Una vez secos pueden lijarse y pintarse
- Resistentes a temperaturas de 0 °C a 80 °C

Pistolas calafateadoras
Ver en página 365 »




Madera Cerámica Aluminio Plástico Concreto Ladrillo Piedra

Fácil y rápido

Excelente adhesión

Agarre inmediato



ADM-140

Código	Clave	Contenido	Caja	Máster	NC
102281*	ADM-140	140 g	6	24	2
102280	ADM-420•	420 g	6	24	2

MM OO





ADM-420

■ Para más información sobre los datos de adhesión y tensión, consulte la ficha técnica en TRUPER.COM

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Cintas antiderrapantes, sin abrasivo TRUPER

- Respaldo de espuma de EVA*
- Para superficies planas con acabado liso, en materiales como loseta y porcelanato
- Aplicar sobre superficies limpias y secas

Para zonas húmedas en las que se transita sin calzado

Antiderrapantes | Resistentes al agua | Con adhesivo | Polímero texturizado

Cintas antiderrapantes, **en rollo**

Código	Clave	Ancho	Color	Adhesivo	NC
Largo 5 m					
101445	CIAH-15T	25 mm (1")	Transparente	Acrílico	3
101772	CIAH-15G		Gris	De caucho	3
101446	CIAH-25T	50 mm (2")	Transparente	Acrílico	3
101773	CIAH-25G		Gris	De caucho	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO



CIAH-25T CIAH-25G



Cintas y tiras antiderrapantes, con abrasivo TRUPER

- Respaldo de PVC*
- Uso general
- Para superficies planas con acabado liso, en materiales como loseta, madera y metal
- Aplicar sobre superficies limpias y secas

Para interiores y exteriores | Antiderrapantes | Resistentes al agua | Con adhesivo | Textura abrasiva

Cintas antiderrapantes, **en rollo**

- Adhesivo acrílico
- Ideales para escaleras, pisos, rampas, pasillos, andenes de carga, vehículos y maquinaria

Código	Clave	Ancho	Grano	Color	Caja	Máster	NC
Largo 5 m							
12542	CIA-15N	25 mm (1")	80	Negra	6	36	3
12543	CIA-15B		60	Blanca	6	36	3
12532*	CIA-25N•	50 mm (2")	80	Negra	6	36	3
12533	CIA-25B		60	Blanca	6	36	3
Largo 18 m							
101443	CIA-118N	25 mm (1")	80	Negra	2	36	3
101444	CIA-218N	50 mm (2")	80	Negra	2	24	3

MM OO



CIA-25N CIA-25B



Tarjeta con **6 tiras** antiderrapantes

- Adhesivo acrílico
- **Precio por tarjeta**

Código	Clave	Ancho	Grano	Caja	Máster	NC
Largo 23 cm						
12530	CIA-02N	50 mm (2")	80	5	60	3

MM OO






Cintas antiderrapantes **amarilla/negra***


- Adhesivo acrílico
- Ideales para áreas de evacuación o alto tránsito
- **Mayor identificación de escalones, accesos o salidas y áreas de precaución**

Código	Clave	Ancho	Grano	Caja	Máster	NC
Largo 5 m						
101448	CIA-25P	50 mm (2")	60	3	36	3
Largo 18 m						
101449	CIA-218P	50 mm (2")	60	2	24	3

MM OO



CIA-25P



Cintas antiderrapantes **fotoluminiscentes**


- Adhesivo acrílico
- Ideales para salidas de emergencia en centros de trabajo o cualquier lugar que requiera visibilidad extra
- **Brillan en la oscuridad, se recargan con la exposición a la luz natural o artificial**

Código	Clave	Ancho	Grano	Caja	Máster	NC
Largo 5 m						
101450	CIA-25L	50 mm (2")	60	3	36	3
Largo 18 m						
101451	CIA-218L	50 mm (2")	60	2	24	3

MM OO



CIA-25L



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.

Cintas sella roscas FOSET
Ver en página 535 »



Tubos termocontráctiles y cinta de aislar VOLTECK
Ver en página 416 »



Cintas de aislar

- Fabricadas con PVC
- Precio por pieza

Hasta 500 V

Retardantes de flama

Temperatura 0 °C a 80 °C (32 °F a 176 °F)

Resistentes a la intemperie

Adhesivo hule-resina

Excelente flexibilidad

Cinta negra, 18 m x 19 mm TRUPER expert

- Elongación: 280%

Espesor: 0.20 mm

2X más resistente a la intemperie y a condiciones extremas



Acabado brillante

Código	Clave	NC
19954*	M-33X	3

Paquete 8 / Máster 144 / MM 00

Cintas de colores, 18 m x 19 mm TRUPER

- Elongación: 240%

Espesor: 0.18 mm



M-33NB M-33

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
Blister					
12499	M-33NB	■	8	144	3
Paquete con 8 piezas					
12500*	M-33•	■	48	288	3
12506*	M-33B	□	8	144	3
12503*	M-33A	■	8	144	3
12507*	M-33G	■	8	144	3
12504*	M-33R	■	8	144	3
12505*	M-33Z	■	8	144	3
12502*	M-33V	■	8	144	3

MM 00

Cintas de colores, 9 m x 19 mm TRUPER

- Elongación: 240%

Espesor: 0.18 mm



Paquete con 8 piezas del mismo color

Código	Clave	Color	Caja	Máster	NC
12501*	M-22	■	48	288	3
13515*	M-22B	□	8	288	3
13512	M-22A	■	8	288	3
13516	M-22G	■	8	288	3
13513*	M-22R	■	8	288	3
13514	M-22Z	■	8	288	3
13511	M-22V	■	8	288	3

MM 00

Cinta negra, 18 m x 19 mm PRETUL

- Elongación: 220%

Espesor: 0.13 mm





M-33P-B M-33P

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Blister				
20523	M-33P-B	6	144	3
Paquete con 8 piezas				
20522*	M-33P	48	288	3

MM 00

Cinta negra, 9 m x 19 mm PRETUL

- Elongación: 220%

Espesor: 0.13 mm



Código	Clave	NC
20521*	M-22P	3


Paquete 48 / Máster 288 / MM 00

Exhibidor despachador con cintas de aislar TRUPER

- Para panel ranurado o perfocel
- El precio de este exhibidor corresponde al valor del producto que incluye ($168), más 10% por el despachador ($5)

CONTENIDO:

Código	Clave	Piezas
12500	M-33	12





Código	Clave	NC
50167	R-M33-C	0

Caja 1 / MM 1

Cintas sella roscas, SEAL-PRO INDUSTRIAL, espesor 0.1 mm TRUPER expert

- Resistentes a agentes químicos
- Resistentes a temperaturas extremas de -100 °C a 250 °C
- Precio por piezа

Elongación mínima 14% antes de romperse

DENSIDAD EXTRA-ALTA 1.3 g/cm³

Aptas para gas



7 m

CTF-1/2X7X



13 m

CTF-1/2X13X CTF-3/4X13X CTF-1X13X



Caja con 10 piezas

4X mayor densidad para mejor sellado

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	NC
Largo 7 m					
12515*	CTF-1/2X7X	1/2"	20	200	3
Largo 13 m					
12516*	CTF-1/2X13X	1/2"	10	100	3
12517*	CTF-3/4X13X	3/4"	10	100	3
12518	CTF-1X13X	1"	10	100	3

MM 00

Cintas sella roscas, espesor 0.075 mm TRUPER

- Precio por piezа

Elongación mínima 12% antes de romperse

DENSIDAD ALTA 0.30 g/cm³

Caja con 10 piezas



7 m

CTF-1/2 CTF-3/4 CTF-1



13 m

CTF-1/2X13 CTF-3/4X13 CTF-1X13

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	NC
Largo 7 m					
12520*	CTF-1/2•	1/2"	100	1,200	3
12521*	CTF-3/4	3/4"	40	600	3
12511	CTF-1	1"	10	100	3
Largo 13 m					
12512*	CTF-1/2X13	1/2"	10	100	3
12513	CTF-3/4X13	3/4"	10	100	3
12514	CTF-1X13	1"	10	100	3

MM 00

Blíster con 2 cintas sella roscas, espesor 0.075 mm TRUPER

- Precio por blíster con 2 piezas

DENSIDAD ALTA 0.30 g/cm³

Elongación mínima 12% antes de romperse



Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	NC
Largo 7 m					
12522	CTF-1/2B	1/2"	12	96	3

MM 00


Cintas sella roscas, espesor 0.065 mm PRETUL

- Precio por piezа

Elongación mínima 10% antes de romperse



Paquete con 10 piezas



7 m

CTF-1/2P CTF-3/4P

DENSIDAD MEDIA 0.25 g/cm³

Código	Clave	Ancho	Caja	Máster	NC
Largo 7 m					
27010*	CTF-1/2P•	1/2"	100	1,200	3
27011	CTF-3/4P	3/4"	40	600	3

MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Compresores de aire libres de aceite TRUPER

- Arranque automático y manual
- Motor monofásico
- Sistema antivibración
- Tubos de descarga de aluminio
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

LIBRE DE ACEITE

Herramientas neumáticas y pistolas para pintar
Ver en páginas 98 y 102 »



Compresores de aire libres de aceite, verticales

2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida 1/4"

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

Salida de aire y presión regulable




50 L | 30 L

Compresores de aire libres de aceite, compactos

- 2 Manómetros y presión regulable de salida

2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida 1/4"

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada





24 L

Combo de compresor, manguera y pistola de gravedad

Ahorra 50% en los accesorios incluidos en el combo


CONTENIDO:
1 COMP-24S
1 PIPI-420
1 Manguera de PVC 5 m

Vaso de 400 ml

Pistola LVMP 30 a 50 psi



24 L





12 L


Código:	13847	13836	13830	101428	13824
Clave:	COMP-50S	COMP-30S	COMP-24S	COMP-KIT24S●	COMP-12S
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	3 HP / 2 HP		2 2/3 HP / 1 2/3 HP		1 HP / 1/3 HP
Velocidad:	4,500 rpm		4,500 rpm		5,450 rpm
Nivel de ruido:	100 db		90 db		85 db
Motor:	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad		Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad		Imanes permanentes
Presión máxima de operación:	116 psi		116 psi		100 psi
Consumo:	10 A		10 A		1.7 A
Flujo de aire:	2.7 CFM @ 90 psi / 4 CFM @ 40 psi		2.4 CFM @ 90 psi / 3.4 CFM @ 40 psi		0.5 CFM @ 90 psi / 0.8 CFM @ 40 psi
Dimensiones (L x F x A):	33 x 36 x 88 cm	33 x 32 x 67 cm	41 x 41 x 44 cm		34 x 34 x 34 cm
Peso:	23 kg	17 kg	13 kg		8 kg
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / MM 0

Compresores de aire libres de aceite, silenciosos

- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión regulable
- Para mangueras de 1/4"

70 db Máximo TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE RUIDO

30% más silenciosos que los compresores estándar



2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida 1/4"

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

Escala de ruido

Válvula reguladora con filtro separador de humedad

Manubrio extraíble de 60º para transportar fácilmente



50 L




25 L

Válvula reguladora con filtro separador de humedad

Compresor de diafragma para aerógrafo TRUPER

- Salida: 1/4" NPT
- **Ciclo de trabajo: 5 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 3 h**

Aerógrafo
Ver en página 103 »





Código:	102959	102958	17247
Clave:	COMP-50Q	COMP-25Q	COMP-AERO
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	2 HP / 1 HP		1/5 HP
Velocidad:	1,730 rpm		N/A
Motor:	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad		Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad
Presión máxima de operación:	116 psi		58 psi
Consumo:	6.5 A	6 A	N/A
Flujo de aire:	3.8 CFM @ 40 psi / 2.5 CFM @ 90 psi		Flujo continuo 23 L/min
Dimensiones (L x F x A):	84 x 37 x 70 cm	74 x 33 x 54 cm	26 x 14 x 20 cm
Peso:	29 kg	23 kg	3 kg
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0	1 / Máster 4 / MM 0

NOM ANCE

Todos los compresores cumplen la norma: NOM-003-SCFI.
NOTA: Estos equipos deben ser utilizados con una alimentación de 115 V a 127 V según sus especificaciones. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.

Compresores de aire lubricados TRUPER

- Arranque automático y manual
- Interruptor de palanca para encendido
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión regulable
- Sistema antivibración
- Tubos de descarga de cobre
- Filtro metálico de aire
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

Incluyen bote de 250 ml de aceite monogrado SAE 30

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60 Hz

Refacciones


Aceite para compresor herramientas neumáticas y pistolas para pintar
Ver en páginas 18, 98 y 102 »



Compresor lubricado, **50 L**



2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida 1/4"





Manubrio con ángulo de 60º desmontable



Caja de rep. disponible

Combo de compresor de **50 L**, manguera y pistola de gravedad

Ahorra 25% en los accesorios incluidos en el combo

CONTENIDO:
COMP-50LT
PIPI-420
Manguera de PVC 5 m






Caja de rep. disponible

Código:	15007	16095
Clave:	COMP-50LT	COMP-KIT50•
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**3 1/2 HP / 2 1/2 HP**	**3 1/2 HP / 2 1/2 HP**
Motor:	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad
Presión máxima de operación:	116 psi	116 psi
Consumo:	12.5 A	12.5 A
Flujo de aire:	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi
Peso (compresor):	31 kg	31 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0	1 / MM 0

Compresor lubricado, **25 L**



2 Conexiones rápidas de autobloqueo, de latón, salida 1/4"





Manubrio con ángulo de 60º desmontable



Caja de rep. disponible

Combo de compresor de **25 L**, manguera y pistola de gravedad

Ahorra 25% en los accesorios incluidos en el combo


CONTENIDO:
COMP-25LT
PIPI-420
Manguera de PVC 5 m






Caja de rep. disponible

Compresor lubricado, **10 L**



Conexión rápida de autobloqueo, de latón, salida 1/4"








Código:	15006	100300	103030
Clave:	COMP-25LT	COMP-KIT25	COMP-10L2
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**3 HP / 2 HP**	**3 HP / 2 HP**	**2 HP / 1 HP**
Motor:	Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad		Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad
Presión máxima de operación:	116 psi		116 psi
Consumo:	12.5 A		6 A
Flujo de aire:	4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi		3.3 CFM @ 40 psi / 2.4 CFM @ 90 psi
Peso (compresor):	24 kg		16 kg
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 0		1 / MM 0

NOM · ANCE

Todos los compresores cumplen la norma: NOM-003-SCFI.
NOTA: Estos equipos deben ser utilizados con una alimentación de 115 V a 127 V según sus especificaciones. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.

Compresores de aire lubricados PRETUL

- Arranque automático y manual
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima del tanque y presión regulable
- Tubos de descarga de aluminio
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



Incluyen bote de 250 ml de aceite monogrado SAE-30

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada en el interior

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

127 V / 60Hz

1 AÑO DE GARANTÍA

Aceite para compresor herramientas neumáticas y pistolas para pintar
Ver en páginas 18, 98 y 102 »



Compresor lubricado, **40 L**



Código:	**23066**
Clave:	**COMP-40LP**
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**3 HP / 2 HP**
Velocidad:	3,450 rpm
Motor:	**Monofásico con bobinas de aluminio**
Presión máx. operación:	116 psi
Consumo:	12 A
Flujo de aire:	**4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 64 x F 36 x A 64 cm
Peso (compresor):	27 kg
	NC 1
Caja:	**1** / MM 1

Combo de compresor de **40 L, manguera y pistola de baja presión**

CONTENIDO:
1 COMP-40LP
1 Pistola
1 Manguera de PVC 5 m

Pistola de baja presión, flujo continuo de 20 a 50 psi

Vaso de 1 L



Código:	**22066**
Clave:	**COMP-KIT40P**
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**3 HP / 2 HP**
Velocidad:	3,450 rpm
Motor:	**Monofásico con bobinas de aluminio**
Presión máx. operación:	116 psi
Consumo:	12 A
Flujo de aire:	**4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 64 x F 36 x A 64 cm
Peso (compresor):	27 kg
	NC 1
Caja:	**1** / MM 1

Compresor lubricado, **20 L**



Código:	**23065**
Clave:	**COMP-20LP**
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**2 1/2 HP / 1 1/2 HP**
Velocidad:	3,450 rpm
Motor:	**Monofásico con bobinas de aluminio**
Presión máx. operación:	116 psi
Consumo:	12 A
Flujo de aire:	**4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 53 cm x F 34 x A 58 cm
Peso (compresor):	22 kg
	NC 1
Caja:	**1** / MM 1

Combo de compresor de **20 L, manguera y pistola de baja presión**

CONTENIDO:
1 COMP-20LP
1 Pistola
1 Manguera de PVC 5 m

Pistola de baja presión, flujo continuo de 20 a 50 psi

Vaso de 1 L



Código:	**24357**
Clave:	**COMP-KIT20P•**
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**2 1/2 HP / 1 1/2 HP**
Velocidad:	3,450 rpm
Motor:	**Monofásico con bobinas de aluminio**
Presión máx. operación:	116 psi
Consumo:	12 A
Flujo de aire:	**4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 53 x F 34 x A 58 cm
Peso (compresor):	22 kg
	NC 1
Caja:	**1** / MM 1

Combo de compresor de **20 L, manguera y pistola de gravedad**

CONTENIDO:
1 COMP-20LP
1 Pistola
1 Manguera de PVC 5 m

Vaso de 400 ml

Pistola LVMP 30 - 50 psi



Código:	**24079**
Clave:	**COMP-KIT20P3**
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**2 1/2 HP / 1 1/2 HP**
Velocidad:	3,450 rpm
Motor:	**Monofásico con bobinas de aluminio**
Presión máx. operación:	116 psi
Consumo:	12 A
Flujo de aire:	**4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 53 x F 34 x A 58 cm
Peso (compresor):	22 kg
	NC 1
Caja:	**1** / MM 1

Combo de compresor de **20 L, manguera y accesorios neumáticos**

CONTENIDO:
1 COMP-20LP
1 Pistola sopleteadora
1 Niple macho-macho
1 Cople hembra-hembra
1 Cople rápido hembra
1 Conector rápido hembra
1 Conector rápido macho
1 Inflador cabeza doble
1 Calibrador de presión
1 Espiga para manguera
1 Válvula para inflar balones
1 Manguera de resorte 7.5 m



Código:	**27106**
Clave:	**COMP-KIT20P2**
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**2 1/2 HP / 1 1/2 HP**
Velocidad:	3,450 rpm
Motor:	**Monofásico con bobinas de aluminio**
Presión máx. operación:	116 psi
Consumo:	12 A
Flujo de aire:	**4.2 CFM @ 40 psi / 3.2 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 53 x F 34 x A 58 cm
Peso (compresor):	22 kg
	NC 1
Caja:	**1** / MM 1

NOM · ANCE

Todos los compresores cumplen la norma: NOM-003-SCFI
NOTA: Estos equipos deben ser utilizados con una alimentación de 115 V a 127 V según sus especificaciones. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.

Compresores lubricados

- Presión máxima de operación: 116 psi
- Sistema antivibración
- Tubos de descarga en cobre
- Válvula de seguridad de alivio rápido
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"

Válvula de drenado en el tanque para retirar el agua acumulada

Incluyen aceite monogrado SAE 30

1 AÑO DE GARANTÍA

Refacciones

Herramientas neumáticas y pistolas para pintar
Ver en páginas 98 y 102 »


Compresor lubricado de banda, **vertical** TRUPER

220 V / 60 Hz

- Arranque automático y manual
- Presostato con manómetro de presión del tanque
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

Conexión de latón, salida para manguera de 3/4"



Cabeza con dos pistones y doble filtro



120 L

NOM-ANCE

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Compresores lubricados, **verticales**

127 V / 60 Hz

- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor

Conexión rápida de latón, salida 1/4"

Cabeza con un pistón y filtro



80 L



50 L

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI


Código:	19358	15656	19360
Clave:	COMP-120LV	COMP-80LV•	COMP-50LV
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**4 HP / 3 HP**	**3 1/2 HP / 2 1/2 HP**	
Velocidad:	3,450 rpm	3,450 rpm	
Motor:	**Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**	**Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**	**Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
Consumo:	10 A	12 A	12 A
Flujo de aire:	**7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi**	**4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi**	**4.4 CFM @ 40 psi / 3.4 CFM @ 90 psi**
Dimensiones:	L 64 x F 45 x A 117 cm	L 43 x F 40 x A 123 cm	L 43 x F 41 x A 92 cm
Peso:	73 kg	40 kg	32 kg
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0

Compresores lubricados de banda, **horizontales**

- Arranque automático y manual
- Presostato con manómetro de presión del tanque

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

Protección contra sobrecalentamiento del motor



Cabeza con dos pistones y doble filtro



120 L



60 L

NOM-ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

Código:	19359	19005
Clave:	COMP-120LH	COMP-60LB
POTENCIA MÁX. / NOMINAL:	**4 HP / 3 HP**	**4 HP / 3 HP**
Velocidad:	3,450 rpm	3,450 rpm
Motor:	**Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**	**Bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad**
Consumo:	10 A	15 A
Flujo de aire:	**7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi**	**7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 CFM @ 90 psi**
Dimensiones con manubrio:	L 102 x F 48 x A 85 cm	L 89 x F 40 x A 73 cm
Peso:	79 kg	63 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0

SIN CLAVIJA 220 V / 60 Hz

127 V / 60 Hz

Nota: Estos equipos deben ser utilizados con una alimentación de 127 V y 220 V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto.

Pistola para limpieza de motores TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**
- Ayuda a eliminar grasa y suciedad de motores, transmisiones y piezas
- Para rociar una gran variedad de productos de limpieza y antioxidantes




Código	Clave	NC
19236*	**PILI-697•**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Pistola para limpieza de máquinas TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**
- Ayuda a eliminar grasa y suciedad de motores, transmisiones y piezas
- Cuerda: 1/4 NPT




Código	Clave	NC
19237	**PILIM-683**	3

Caja 2 / Máster 26 / MM OO

Pistola para recubrimientos (body) TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**
- Para aplicar una gran variedad de materiales base agua o aceite




Código	Clave	NC
19232	**PIRE-673**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Pistola para sopletear TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**




Código	Clave	NC
19235	**PISO-695•**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Juego de pistola para sopletear, con **2 boquillas** TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**



Código	Clave	NC
10647	**PISO-363**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Juego de pistola para sopletear, con **5 boquillas** TRUPER

- **Presión máxima: 150 psi**
- Boquillas de latón

CONTENIDO:
2 Boquillas con orificios
2 Boquillas con extensión
1 Boquilla cónica con cubierta plástica




Código	Clave	May.	Med. May.	Púb.	NC
10645	**PISO-5X**	**$189**	$209	$229	3

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Soplete de aire tipo "M" TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**
- Para limpieza de líneas de combustible, aceite y limaduras




Código	Clave	NC
19195	**SP-AIR**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Pistola **plástica** para sopletear TRUPER

- **Presión máxima: 90 psi**
- Cuerda: 1/4 NPT




Código	Clave	NC
10648	**PISO-358**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Pistola para sopletear, **con gancho** TRUPER

- **Presión máxima: 120 psi**
- Cuerda: 1/4 NPT



Código	Clave	NC
101080	**PISO-400**	3

Caja 2 / Máster 24 / MM OO


Mangueras de **poliuretano** tipo resorte TRUPER

- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 200 psi / 1,378 kPa
- Temp. de operación: -20 °C a 60 °C

3X Mayor resistencia a la abrasión que las de polietileno

Alta flexibilidad

PU





10 AÑOS DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

Conectores metálicos


Código	Clave	Largo (L)	NC
102522	**MAN-R-7**	**7.6 m**	3
19075*	**MAN-R-15•**	**15.2 m**	3

Paquete 2 / Máster 24 / MM OO

Mangueras de **polietileno** tipo resorte PRETUL $

- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 200 psi / 1,378 kPa
- Temp. de operación: -20 °C a 60 °C

PE



1 AÑO DE GARANTÍA

HECHO EN MÉXICO

Conector macho en ambos extremos

Código	Clave	Largo (L)	NC
20659	**MAN-R-7P**	**7.6 m**	3
20660	**MAN-R-15P**	**15.2 m**	3

Paquete 2 / Máster 24 / MM OO

Mangueras híbridas **(PVC y hule)** para compresor, **uso rudo** TRUPER

- **Fabricadas en polímero híbrido que prolonga la vida útil**
- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 300 psi / 2,068 kPa

Soportan temperaturas extremas de -40 °C a 65 °C

Máxima flexibilidad en todo tipo de climas

Resistentes a los rayos UV

Mayor resistencia que las convencionales

Resistentes al aceite y grasas

HÍBRIDAS PVC HULE



Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

Manguera reforzada tramada 3 capas

Conectores rápidos metálicos, máxima resistencia

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	Máster	NC
102472	MAN-HI-15-1/4	15 m	1/4"	2.8 mm	115 g	2	6	2
102473	MAN-HI-15-3/8	15 m	3/8"	2.8 mm	146 g	2	6	2

MM OO

Mangueras de **hule** para compresor, **uso rudo** TRUPER

- **Resistentes a la abrasión**
- Presión máx. de trabajo: 300 psi / 2,068 kPa
- Temp. de operación: -18 °C a 66 °C

Alta flexibilidad

Resistentes al aceite y grasas

HULE



Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

Manguera reforzada trenzada 3 capas

Conectores rápidos metálicos, máxima resistencia

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	Máster	NC
17080	MAN-AP-10-1/4	10 m	1/4"	3.5 mm	170 g	3	12	2
17081	MAN-AP-15-1/4	15 m				3	12	2
19214	MAN-AP-7.5-3/8	7.5 m	3/8"	3.5 mm	270 g	3	6	2
19016	MAN-AP-10-3/8	10 m				3	6	2
19017	MAN-AP-15-3/8	15 m				3	6	2
17085	MAN-AP-10-1/2	10 m	1/2"	5.2 mm	320 g	1	6	2
17086	MAN-AP-15-1/2	15 m				1	6	2

MM OO

Mangueras de **PVC** para compresor, uso general TRUPER

- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 300 psi / 2,068 kPa
- Temp. de operación: -10 °C a 60 °C
- Cuerda: 1/4" NPT

HECHO EN MÉXICO

PVC



Manga antitorsión para evitar roturas y reducir desgaste

Manguera reforzada tramada 3 capas

Conectores de latón, máxima resistencia

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	Máster	NC
19013	MAN-PI-5-1/4	5 m	1/4"	2.5 mm	95 g	3	24	3
19014*	MAN-PI-10-1/4•	10 m				3	18	3
19015	MAN-PI-15-1/4	15 m				3	12	3
10892	MAN-PI-5-3/8	5 m	3/8"	2 mm	117 g	3	24	3
10893	MAN-PI-10-3/8	10 m				3	18	3
10894	MAN-PI-15-3/8	15 m				3	12	3

MM OO

Mangueras de **PVC** para compresor PRETUL

- Ligeras y fáciles de manipular
- Presión máx. de trabajo: 215 psi / 1,482 kPa
- Temp. de operación: -10 °C a 60 °C
- Cuerda: 1/4" NPT

HECHO EN MÉXICO

PVC



Manguera reforzada tramada 3 capas

Conectores de latón, máxima resistencia

1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	Atado	Máster	NC
20662	MAN-PI-5-1/4P	5 m	1/4"	2.5 mm	95 g	3	24	3
20663	MAN-PI-10-1/4P	10 m				3	18	3
20664	MAN-PI-15-1/4P	15 m				3	12	3

MM OO

Manguera de hule con **carrete retráctil** TRUPER

- Presión máx. de trabajo: 300 psi / 2,068 kPa
- Temp. de operación: -35 °C a 70 °C
- Cuerda: 1/4" NPT
- Peso total: 17 kg


Alta flexibilidad

Resistente al aceite y grasas

HULE

Mangueras de repuesto compatibles:
MAN-AP-7.5-3/8
MAN-AP-10-3/8
MAN-AP-15-3/8





Base para instalación en techo, pared o piso

4 Rodillos direccionales que reducen el desgaste de la manguera





La foto de este producto no está a escala

Conector de latón, máxima resistencia



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Largo	Diámetro	Espesor de pared	Peso x metro	Caja	NC
10388	CAMAI-15	15 m	3/8"	7 mm	270 g	1	2

MM OO

No exceder la presión de trabajo especificada.

Accesorios neumáticos TRUPER

- Cuerda 1/4" NPT
- **Fabricados en latón para máxima duración**

6 Balines, en coples hembra y macho para mayor sujeción

Código de color para una fácil identificación en coples hembra y macho

Presentación en blíster

Infografía

Juego de coples y conectores rápidos, **6 piezas**

1 Cople hembra
1 Cople macho
2 Conectores hembra
2 Conectores macho



Código	Clave
18075	**CORAL-6**

Caja 6 / Máster 36 / MM 00 / NC 3

Juego de coples y conectores rápidos, **5 piezas**

1 Cople hembra
3 Conectores macho
1 Conector hembra



Código	Clave
19081	**CORAL-5**

Caja 6 / Máster 72 / MM 00 / NC 3

Juego de coples y conectores rápidos, **4 piezas**

1 Cople hembra
1 Cople macho
1 Conector hembra
1 Conector macho



Código	Clave
19080	**CORAL-4**•

Caja 6 / Máster 72 / MM 00 / NC 3

Coples rápidos



COPLE-MA-1/4 COPLE-HEM-1/4

Código	Clave	Conector
19085*	**COPLE-MA-1/4**	**Macho**
19084*	**COPLE-HEM-1/4**	**Hembra**

Caja 6 / Máster 144 / MM 00 / NC 3

Conectores rápidos



CORAL-MA-1/4 CORAL-HEM-1/4

Código	Clave	Conector
19083*	**CORAL-MA-1/4**•	**Macho**
19082*	**CORAL-HEM-1/4**•	**Hembra**

Caja 6 / Máster 144 / MM 00 / NC 3

Cople y niple




COPLE NIPLE

Código	Clave
Cople hembra-hembra	
19025	**COPLE**
Niple macho-macho	
19024*	**NIPLE**

Caja 6 / Máster 36 / MM 00 / NC 3

Destorcedor **macho-hembra**

- Giro de 360° que facilita la movilidad y el flujo continuo de aire, reduciendo tensión y torsión de la manguera



Código	Clave
19086	**COMAN**

Caja 6 / Máster 144 / MM 00 / NC 3

Accesorios neumáticos PRETUL

- Cuerda 1/4" NPT
- Fabricados en acero cromado
- 4 Balines de sujeción en coples hembra y macho

Presentación en blíster

Juego de coples y conectores rápidos, **6 piezas**

1 Cople hembra
1 Cople macho
2 Conectores hembra
2 Conectores macho



Código	Clave
27030	**CORAL-6P**

Caja 6 / Máster 36 / MM 00 / NC 3

Juego de coples y conectores rápidos, **5 piezas**

1 Cople hembra
3 Conectores macho
1 Conector hembra



Código	Clave
27021	**CORAL-5P**

Caja 6 / Máster 72 / MM 00 / NC 3

Juego de coples y conectores rápidos, **4 piezas**

1 Cople hembra
1 Cople macho
1 Conector hembra
1 Conector macho



Código	Clave
27020	**CORAL-4P**

Caja 6 / Máster 72 / MM 00 / NC 3

Coples rápidos



COPLE-MA-1/4P COPLE-HEM-1/4P

Código	Clave	Conector
27029	**COPLE-MA-1/4P**	**Macho**
27028	**COPLE-HEM-1/4P**	**Hembra**

Caja 6 / Máster 72 / MM 00 / NC 3

Conectores rápidos



CORAL-MA-1/4P CORAL-HEM-1/4P

Código	Clave	Conector
27023*	**CORAL-MA-1/4P**	**Macho**
27022*	**CORAL-HEM-1/4P**	**Hembra**

Caja 6 / Máster 144 / MM 00 / NC 3

Cople y niple



COPLE-P NIPLE-P

Código	Clave
Cople hembra-hembra	
27027	**COPLE-P**
Niple macho-macho	
27025	**NIPLE-P**

Caja 6 / Máster 36 / MM 00 / NC 3

Filtro y regulador de presión de aire **TRUPER**

- Elimina contaminantes sólidos y líquidos presentes en el aire
- Recomendado para uso con pistolas para pintar
- Cuerda 1/4" NPT

ESPECIFICACIONES:
Rango de escala: 0-10 Bar
Presión máx.: 140 psi





Código	Clave	NC
18238	**FIRE-1/4**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM 00

Filtro y regulador de presión de aire **con módulo de lubricación** **TRUPER**

- Elimina contaminantes sólidos y líquidos presentes en el aire
- Recomendado para lubricar herramientas neumáticas
- Cuerda 1/4" NPT

ESPECIFICACIONES:
Rango de escala: 0-10 Bar
Presión máx.: 140 psi





Código	Clave	NC
19238	**UNI-LL-1/4**	3

Caja 2 / Máster 20 / MM 00


Filtro separador de agua y aceite **TRUPER**

- **Presión máxima: 120 psi**
- Para proteger la herramienta contra la corrosión
- Cuerda 1/4" NPT

Entrada de aire de compresor o línea de aire







Salida de aire para conectar a pistolas de aire y herramientas neumáticas

Código	Clave	NC
19027	**FISE**•	3

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Regulador de aire **TRUPER**

- **3 Escalas de medición: kg/cm², kPa y psi**
- **Presión máx.: 160 psi**
- Cuerda 1/4" NPT





Código	Clave	NC
19239	**REGU-1/4**	3

Caja 2 / Máster 50 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Juego de **15** accesorios neumáticos para **limpiar e inflar** TRUPER

- **Conexiones de latón**

CONTENIDO

- 1 Pistola de aire para sopletear
- 4 Conectores rápidos
- 2 Coples rápidos
- 2 Boquillas
- 1 Válvula para inflar balones
- 2 Niples
- 1 Reductor para válvula
- 1 Manguera de resorte de 7.5 m
- 1 Inflador cabeza sencilla de latón, cubierta plástica

Para conexión rápida



Código	Clave	Cuerda	NC
19094	**JAN-15**	1/4" NPT	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Juego de **18** accesorios neumáticos para **limpiar, inflar y calibrar** TRUPER

- **Conexiones de latón**

CONTENIDO

- 1 Pistola de aire para sopletear
- 1 Adaptador para válvula
- 2 Válvulas
- 2 Pivotes
- 2 Infladores
- 1 Reparador de válvula
- 3 Boquillas
- 1 Cople rápido
- 1 Calibrador de presión
- 1 Cepillo escobillón base de latón
- 2 Conectores rápidos
- 1 Niple

Para conexión rápida

Código de color en cople para una fácil identificación



Código	Clave	Cuerda	NC
19079	**JAN-18**	1/4" NPT	3

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Juego de **17** accesorios neumáticos para **limpiar, inflar y calibrar** TRUPER

- **Conexiones de latón**

CONTENIDO

- 1 Pistola de aire para sopletear
- 2 Infladores
- 3 Niples
- 1 Adaptador para pistola de aire
- 1 Boquilla de punta alta presión
- 6 Conectores rápidos
- 1 Calibrador de presión
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Cople rápido

Para conexión rápida



Código	Clave	Cuerda	NC
19022	**JAN-17**	1/4" NPT	3

Caja 3 / Máster 24 / MM OO

Pistola metálica para sopletear TRUPER

CONTENIDO

- 1 Pistola de aire
- 1 Adaptador para válvula
- 1 Boquilla



Código	Clave	Cuerda	NC
19023*	**PISO-1**•	1/4" NPT	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Juego de pistola sopleteadora con **5 boquillas** TRUPER

CONTENIDO

- 1 Pistola de aire
- 3 Boquillas con extensión
- 1 Boquilla sin extensión
- 1 Boquilla cónica, cubierta plástica



Código	Clave	Cuerda	NC
19077	**JAN-5**	1/4" NPT	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Juego de pistola sopleteadora con **2 boquillas y 4 accesorios** TRUPER

- **Conexiones de latón**

CONTENIDO

- 1 Pistola de aire
- 1 Adaptador para válvula
- 2 Boquillas
- 1 Válvula para inflar balones
- 1 Inflador punta espiga
- 1 Extensión aspersora



Código	Clave	Cuerda	NC
19078	**JAN-7**	1/4" NPT	3


Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Inflador calibrador de cabeza doble, **profesional** TRUPER

- **Presión máxima: 120 psi**
- Válvula de liberación de presión
- Cuerda: 1/4" NPT



Medidor de mirilla para mayor precisión



Código	Clave	NC
19028	**INFCA**	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Inflador de cabeza doble TRUPER

- **Presión máxima: 600 psi**
- Cuerda: 1/4" NPT

Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna, externa y de camión



Código	Clave	NC
19089*	**VAL-INF-1/4**•	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Inflador de cabeza doble PRETUL

- **Presión máxima: 116 psi**
- Cuerda: 1/4" NPT



Código	Clave	NC
21694*	**VAL-INF-1/4P**	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Cabezas infladoras de llantas TRUPER

- **Fabricadas en latón para máxima duración**
- Cuerda: 1/4" NPT



Código	Clave	NC
Hembra		
19088*	**BOCH-HEM-1/4**•	3
Macho		
19087	**BOCH-MA-1/4**	3

Caja 6 / Máster 144 / MM OO

Cabeza infladora de llantas, **con clip**, hembra TRUPER

- **Fabricada en latón para máxima duración**
- Cuerda: 1/4" NPT



Código	Clave	NC
19026	**BOCH**	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Juego para reparar mangueras de 3/8" TRUPER



Código	Clave	NC
19021	**REMAN-3/8**	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llaves (pistolas) de impacto neumáticas, **industriales** TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Ciclo continuo de trabajo (lubricar constantemente)

Mecanismo Twin Hammer
Dos golpes por vuelta en ambas caras de la embocadura

Acero Cr-NiMo **Materiales internos en acero al cromo níquel molibdeno, mayor tiempo de vida útil**





Acero Cr-MnTi **Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio, mayor tiempo de vida útil**





Cuadro 1	Cuadro 3/4	Cuadro 1/2
Código: 11186	16889	11187
Clave: TPN-797-6-2	TPN-776X-2	TPN-734H-2•
Velocidad sin carga: 4,000 rpm	6,000 rpm	7,000 rpm
Golpes/min: 650 gpm	900 gpm	1,200 gpm
Consumo nominal: 9.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)	6 CFM @ 90 psi (6 Bar)	4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque: 1,800 lb-ft (2,440 Nm)	750 lb-ft (1,017 Nm)	400 lb-ft (542 Nm)
Entrada de aire: 1/2 NPT	3/8 NPT	1/4 NPT
Desalojo de aire: Inferior	Frontal	Frontal
Ø Interno manguera: 3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)	3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos: 1 3/4" (45 mm)	3/4" (19 mm)	3/4" (19 mm)
Medidas: L 54 x A 17 cm	L 22 x A 22 cm	L 19 x A 18 cm
Peso: 11 kg	4.3 kg	3 kg
NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster: **1** / 2 / MM 0	**1** / 4 / MM 0	**1** / 4 / MM 0

Kit de llave (pistola) de impacto neumática 1/2" industrial TRUPER

INCLUYE:
- Llave de impacto TPN-734H-2
- 10 Dados **3/8"** a **15/16"**
- Extensión 5"
- Aceite lubricante
- Filtro de aceite
- Llave allen
- Niple 1/4" NPT
- Estuche plástico






Cuadro 1/2
Código: 18281
Clave: TPN-734H-2K
Velocidad sin carga: 7,000 rpm
Golpes/min: 1,200 gpm
Consumo nominal: 4.4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque: 400 lb-ft (542 Nm)
Entrada de aire: 1/4 NPT
Desalojo de aire: Frontal
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos: 3/4" (19 mm)
Medidas: L 19 x A 18 cm
Peso: 5 kg (con accesorios)
NC 2
Caja / Máster: **1** / 4 / MM 0

Llave (pistola) de impacto neumática 1/2" TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Ciclo continuo de trabajo (lubricar constantemente)

Mecanismo Rocking Dog
Un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros

Acero Cr-V **Materiales internos en acero al cromo vanadio**





2 AÑOS DE GARANTÍA



Cuadro 1/2
Código: 18242
Clave: TPN-731-EX
Velocidad sin carga: 6,500 rpm
Golpes/min: 1,100 gpm
Consumo nominal: 4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque: 250 lb-ft (339 Nm)
Entrada de aire: 1/4 NPT
Desalojo de aire: Inferior
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos: 5/8" (16 mm)
Peso: 2.1 kg
NC 2
Caja / Máster: **1** / 4 / MM 0

Kit de llave (pistola) de impacto neumática 1/2" TRUPER

INCLUYE:
- Llave de impacto TPN-731-EX
- 10 Dados **3/8"** a **15/16"**
- Extensión 5"
- Aceite lubricante
- Filtro de aceite
- Llave allen
- Niple 1/4" NPT
- Estuche plástico








Cuadro 1/2
Código: 19372
Clave: TPN-731EK
Velocidad sin carga: 6,500 rpm
Golpes/min: 1,100 gpm
Consumo nominal: 4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque: 250 lb-ft (339 Nm)
Entrada de aire: 1/4 NPT
Desalojo de aire: Inferior
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos: 5/8" (16 mm)
Peso: 4 kg (con accesorios)
NC 2
Caja / Máster: **1** / 4 / MM 0

Llave (pistola) de impacto neumática 3/8" TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Ciclo continuo de trabajo (lubricar constantemente)
- Ideal para áreas de difícil acceso

Acero Cr-Mo **Materiales internos en acero al cromo molibdeno**

Gatillo de accionamiento





2 AÑOS DE GARANTÍA

Mecanismo Rocking Dog
Un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros




Cuadro 3/8
Código: 16885
Clave: TPN-722-2
Velocidad sin carga: 10,000 rpm
Golpes/min: 850 gpm
Consumo nominal: 2.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Máximo torque: 75 lb-ft (102 Nm)
Entrada de aire: 1/4 NPT
Desalojo de aire: Superior
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Capacidad de tornillos: 1/2" (13 mm)
Peso: 0.9 kg
NC 2
Caja / Máster: **1** / 4 / MM 0

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Consulte refacciones disponibles

Clavadoras neumáticas TRUPER

- Carcasa de aluminio
- Mango con grip antiderrapante
- Entrada de aire: 1/4 NPT
- **Ciclo de trabajo: Continuo (lubrica constantemente)**



2 AÑOS DE GARANTÍA

Clavadora neumática de bobina

NUEVO

- Fácil recarga



Diámetro de cabeza compatible de 5.7 - 7.2 mm



Clavo en bobina
Cal. 12 (2.3 - 2.9 mm)

Clavadoras neumáticas

Válvula móvil para direccionar la salida de aire














Código:	103722	13181	13180	13179
Clave:	CLNE-70	CLNE-16	CLNE-18•	CLNE-23
Gama de clavos (largo):	1 3/4" a 2 3/4" (45 - 70 mm)	1" a 2 1/2" (25 - 64 mm)	3/8" a 2" (10 - 50 mm)	15/32" a 1 3/16" (12 - 30 mm)
Capacidad:	300 clavos	100 clavos	100 clavos	100 clavos
Presión de trabajo:	75 - 110 psi	75 - 110 psi	75 - 110 psi	75 - 110 psi
Consumo nominal:	5.2 CFM @ 90 psi / 100 clavos/min	6.4 CFM @ 90 psi	3.3 CFM @ 90 psi	1.17 CFM @ 90 psi
Ø Interno de manguera:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Medidas:	A 32 x L 31 cm	A 28 x L 34 cm	A 26 x L 25 cm	A 18 x L 21 cm
Peso:	3.6 kg	2 kg	1.5 kg	0.9 kg
Incluye:	2 Llaves hexagonales de 5 y 6 mm y conector rápido de 1/4" NPT	Aceite lubricante, 2 llaves allen de 3 y 4 mm, y conector de cambio rápido 1/4" NPT		
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 3 / MM OO	1 / 5 / MM OO		

Clavos para clavadoras neumáticas TRUPER

- Compatibles con otras marcas del mercado
- **Precio por caja**

Caja con 2,500 clavos calibre 16

- **Espesor: 1.4 mm**




NC 3

Código	Clave	Largo (L)	Máster
15010	CLANEU-16-25	1" (25 mm)	10
Mínimo a surtir mostradores 1 / MM OO			
15011	CLANEU-16-30	1 3/16" (30 mm)	10
Caja 1 / MM OO			
15012	CLANEU-16-32	1 1/4" (32 mm)	10
15013	CLANEU-16-38	1 1/2" (38 mm)	6
Mínimo a surtir mostradores 1 / MM OO			
15014	CLANEU-16-40	1 5/8" (40 mm)	6
15015	CLANEU-16-45	1 3/4" (45 mm)	6
Caja 1 / MM OO			
15016	CLANEU-16-50	2" (50 mm)	6
Mínimo a surtir mostradores 1 / MM OO			
15017	CLANEU-16-64	2 1/2" (64 mm)	4
Caja 1 / MM OO			

Caja con 5,000 clavos calibre 18

- **Espesor: 1 mm**




NC 3

Código	Clave	Largo (L)	Máster
18260	CLANEU-18-10	3/8" (10 mm)	20
18261	CLANEU-18-15	19/32" (15 mm)	20
18262	CLANEU-18-20	13/16" (20 mm)	20
18263*	CLANEU-18-25•	1" (25 mm)	20
18264	CLANEU-18-30	1 3/16" (30 mm)	20
18265	CLANEU-18-32	1 1/4" (32 mm)	20
18266	CLANEU-18-35	1 3/8" (35 mm)	16
18267	CLANEU-18-40	1 5/8" (40 mm)	12
18268	CLANEU-18-45	1 3/4" (45 mm)	12
18269	CLANEU-18-50	2" (50 mm)	12
Mínimo a surtir mostradores 1 / MM OO			

Caja con 10,000 clavos calibre 23

- **Espesor: 0.6 mm**





NC 3

Código	Clave	Largo (L)	Máster
13373	CLANEU-23-12	15/32" (12 mm)	20
13374	CLANEU-23-15	19/32" (15 mm)	20
13403	CLANEU-23-18	23/32" (18 mm)	20
13404	CLANEU-23-19	3/4" (19 mm)	20
13406	CLANEU-23-22	7/8" (22 mm)	20
Caja 1 / MM OO			
13407	CLANEU-23-25	1" (25 mm)	20
Mínimo a surtir mostradores 1 / MM OO			
13408	CLANEU-23-30	1 3/16" (30 mm)	20
Caja 1 / MM OO			


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Clavadoras y engrapadoras neumáticas TRUPER

- Carcasa de aluminio
- Mango con grip antiderrapante
- Entrada de aire: 1/4 NPT
- **Ciclo de trabajo: Continuo (lubrica constantemente)**

Válvula móvil para direccionar la salida de aire





Refacciones

2 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Clavadora / engrapadora neumática

- Incluye **conector de cambio rápido 1/4" NPT**, aceite lubricante y 2 llaves allen

Corona 1/4"








Clavo y grapa
Cal. 18 (1.2 mm)

Engrapadoras neumáticas

- Incluyen **conector de cambio rápido 1/4" NPT**, aceite lubricante y 2 llaves allen



Corona 7/16"





Grapa
Cal. 16 (1.6 mm)

Corona 1/4"





Grapa
Cal. 18 (1.2 mm)

Corona 3/8"






Grapa
Cal. 22 (0.7 mm)

Código:	100779	13178	13176	13177
Clave:	**CLNE-18E**	**ENNE-160**	**ENNE-120**	**ENNE-70•**
Gama de clavos (largo):	**3/8" a 2"** (10 a 50 mm)	N/A	N/A	N/A
Gama de grapas (largo):	**1/2" a 1 5/8"** (13 a 40 mm)	**3/4" a 2"** (19 a 50 mm)	**1/2" a 1 5/8"** (13 a 41 mm)	**1/4" a 5/8"** (6.5 a 16 mm)
Capacidad:	100 clavos o grapas	100 grapas	100 grapas	100 grapas
Presión de trabajo:	**75 psi - 110 psi**	**75 - 110 psi**	**75 - 110 psi**	**75 - 110 psi**
Consumo nominal:	**3.3 CFM @ 90 psi**	**8.9 CFM @ 90 psi**	**3.3 CFM @ 90 psi**	**1.17 CFM @ 90 psi**
Ø Interno de manguera:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Medidas:	A 26 x L 25 cm	A 28 x L 35 cm	A 25 x L 25 cm	A 17 x L 22 cm
Peso:	**1.5 kg**	**2.4 kg**	**1.5 kg**	**0.8 kg**
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 5 / MM OO	**1** / 5 / MM OO		

Grapas para engrapadoras neumáticas TRUPER

- Fabricadas en acero
- Compatibles con otras marcas del mercado
- **Precio por caja**

Caja con grapas corona 7/16", calibre 16






1,000 Grapas por caja


NC 3

Código	Clave	Largo (L)
13320	**GRANEU-7/16-19**	3/4" (19 mm)
13321	**GRANEU-7/16-25**	1" (25 mm)
13334	**GRANEU-7/16-32**	1 1/4" (32 mm)
13335	**GRANEU-7/16-38**	1 1/2" (38 mm)
13348	**GRANEU-7/16-45**	1 3/4" (45 mm)
13349	**GRANEU-7/16-50**	2" (50 mm)

Caja 1 / Máster 5 / MM OO

Caja con grapas corona 1/4", calibre 18






5,000 Grapas por caja

NC 3

Código	Clave	Largo (L)	Máster
18270	**GRANEU-1/4-13**	1/2" (13 mm)	5
18271	**GRANEU-1/4-16**	5/8" (16 mm)	5
18272	**GRANEU-1/4-19**	3/4" (19 mm)	5
18273	**GRANEU-1/4-22**	7/8" (22 mm)	5
18274	**GRANEU-1/4-25**	1" (25 mm)	5
18275	**GRANEU-1/4-28**	1 1/8" (29 mm)	5
18276	**GRANEU-1/4-32**	1 1/4" (32 mm)	4
18277	**GRANEU-1/4-35**	1 3/8" (35 mm)	4
18278	**GRANEU-1/4-38**	1 1/2" (38 mm)	4
18279	**GRANEU-1/4-40**	1 5/8" (40 mm)	4

Caja 1 / MM OO

Caja con grapas corona 3/8", calibre 22





5,000 Grapas por caja

NC 3

Código	Clave	Largo (L)
18282	**GRANEU-3/8-6**	1/4" (6 mm)
18283	**GRANEU-3/8-8**	5/16" (8 mm)
18284	**GRANEU-3/8-10**	3/8" (10 mm)
13245	**GRANEU-3/8-13**	1/2" (13 mm)
13246	**GRANEU-3/8-16**	5/8" (16 mm)

Caja 1 / Máster 5 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Rectificador neumático **angular**, 1/4" TRUPER

- Mordazas 1/4"
- Carcasa de aluminio pulido
- Regulador de aire integrado
- Ciclo continuo de trabajo: (lubricar constantemente)
- Diseño compacto a una mano para lugares de difícil acceso
- Incluye 1 llave 17.5 mm (11/16")



La foto no está a escala

Sistema de bloqueo para cambio rápido

17 mm Diámetro máximo para accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA



ESPECIFICACIONES:
Velocidad sin carga: 14,000 - 20,000 rpm
Consumo nominal: 2.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Desalojo de aire: frontal
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Peso: 0.5 kg

Código	Clave	NC
16886	**TPN-875-2**	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Rectificador neumático **recto**, 1/4" TRUPER

- Mordazas 1/4"
- Carcasa de aluminio pulido
- Regulador de aire integrado
- Ciclo continuo de trabajo: (lubricar constantemente)
- Diseño compacto a una mano para lugares de difícil acceso
- Incluye 1 llave 17.5 mm (11/16")




La foto no está a escala

Sistema de bloqueo para cambio rápido

17 mm Diámetro máximo para accesorios

2 AÑOS DE GARANTÍA



ESPECIFICACIONES:
Velocidad sin carga: 22,000 - 25,000 rpm
Consumo nominal: 2.5 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Desalojo de aire: frontal
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Peso: 0.5 kg

Código	Clave	NC
11188	**TPN-876-2**	2


Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Kit de rectificador neumático 1/4" y accesorios, con estuche plástico TRUPER



Sistema de bloqueo para cambio rápido

2 AÑOS DE GARANTÍA



INCLUYE:
1 Rectificador TPN-876-2
2 Mordazas de 1/4" y 3/8"
5 Piedras, zanco de 1/4"
5 Piedras, zanco de 1/8"
1 Niple 1/4" NPT
1 Llave 17.5 mm (11/16")

Código	Clave	NC
16887	**TPN-876K-2**	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Lijadora orbital neumática, 6" TRUPER

- Ciclo de trabajo: Continuo (lubricar constantemente)
- **Cuerda del eje: 5/16" - 24UNF**
- Incluye respaldo con fijación hook and loop y llave




Diámetro de órbita

Lijas
Ver en página 196 »

2 AÑOS DE GARANTÍA



TPN-861-2



ESPECIFICACIONES:
Velocidad sin carga: 10,000 rpm
Consumo nominal: 3.5 CFM @ 90 psi
Desalojo de aire: posterior
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Presión de trabajo: 90 psi (6 Bar)
Peso: 0.9 kg



PAD-861VI
Para lijas autoadheribles




PAD-861VE
Para lijas con fijación hook and loop

Código	Clave	Características	NC
101895	**TPN-861-2**	Lijadora	2
Caja 1 / Máster 4 / MM 0			
19389	**PAD-861VI**	Respaldo	3
19390	**PAD-861VE**	Respaldo	3
Caja 4 / Máster 16 / MM 00			

Esmeriladora neumática 4 1/2" TRUPER

- **Eje 5/8"**
- Carcasa de aluminio pulido
- Ciclo continuo de trabajo: (lubricar constantemente)
- Regulador de aire integrado
- Incluye llave inglesa, llave de dos puntas, llave hexagonal, guarda de protección, mango auxiliar
- **No incluye disco**

ESPECIFICACIONES:
Velocidad sin carga: 11.000 rpm
Consumo nominal: 4.6 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Desalojo de aire: frontal
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)
Peso: 1.8 kg





2 AÑOS DE GARANTÍA


Código	Clave	NC
101072	**TPN-875**	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Taladros neumáticos TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Broquero metálico
- Velocidad variable reversible
- Ciclo continuo de trabajo: (lubricar constantemente)
- Incluyen llave para broquero

ESPECIFICACIONES:
Consumo nominal: 4 CFM @ 90 psi (6 Bar)
Desalojo de aire: inferior
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)



2 AÑOS DE GARANTÍA



TPN-785HX

TPN-788RX

Código	Clave	Broquero	Velocidad sin carga	Medidas	Peso	NC
19369	**TPN-785HX**	1/2"	0 - 800 rpm	A 17 cm x L 22 cm	1.4 kg	2
19368	**TPN-788RX**	3/8"	0 - 1,800 rpm	A 16 cm x L 19 cm	1.1 kg	2


Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Matracas de impacto neumáticas TRUPER

- Carcasa de aluminio pulido
- Torque máximo: 50 lb-ft (68 Nm)
- Ciclo continuo de trabajo: (lubricar constantemente)

Materiales internos en acero al cromo manganeso titanio mayor tiempo de vida útil

ESPECIFICACIONES:
Velocidad sin carga: 150 rpm
Consumo nominal: 3 CFM @90 psi (6 Bar)
Desalojo de aire: frontal
Entrada de aire: 1/4" NPT
Ø Interno manguera: 3/8" (10 mm)





2 AÑOS DE GARANTÍA


Código	Clave	Cuadro	NC
11189	**TPN-886H-2**	1/2	2
16888	**TPN-886-2**	3/8	2

Caja 1 / Máster 4 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pistolas de baja presión SERIE 200 TRUPER

- **Ideales para trabajos de carpintería y herrería**
- **Empaque para vaso resistente a los solventes fabricado en TPV**
- Conexión ¼ NPT





Video

Pistolas vaso de aluminio pulido 1 L

- **Flujo continuo de aire**
- Control de flujo de pintura y tamaño de abanico







Accesorios incluidos

Sin accesorios

Código:	14036	14037	19510	19000*
Clave:	PIPI-210	PIPI-200	PIPI-27	PIPI-26•
Presión óptima de trabajo:	20 a 50 psi		20 a 50 psi	
Consumo de aire:	374 L/min (13 CFM)		374 L/min (13 CFM)	
Accesorios:	Cepillo, espiga, tuerca, llave, boquilla de punto, angular y de abanico		Se venden por separado	
Boquilla / tobera:	Latón / Latón		Latón / Acero	
Material a aplicar:	Base agua / Base solvente		Base solvente	
Medidas:	L 17 x A 27 cm		L 18 x A 27 cm	
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 8 / MM 0		2 / 8 / MM 0	

Accesorios para PIPI-27 y PIPI-26 TRUPER

CONTENIDO:
Llave
Espiga
Tuerca
Cepillo








Para PIPI-27 y PIPI-26
NC 4

Código:	19511
Clave:	AC-PIPI-200
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00

Pistolas de succión SERIE 300 TRUPER

- **Flujo de aire controlado**
- Alta productividad, para aplicación en áreas extensas
- Ideales para uso industrial y automotriz
- Conexión ¼ NPT






Pistolas de succión SERIE 300 Alto volumen / Baja presión HVLP

Ideales para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación

- **Pistolas vaso de aluminio pulido de 1 L**
- Ductos de aire y pintura de alta precisión
- Sellos internos de teflón resistentes al desgaste





Accesorios incluidos



Pistolas de succión SERIE 300 Alto volumen / Alta presión HVHP

Ideales para trabajos que requieren máxima velocidad de aplicación en grandes superficies

- **Pistolas vaso de aluminio pulido de 1 L**





Accesorios incluidos



Código:	14030	14084	14085	14087
	TRUPER expert	TRUPER	TRUPER	
Clave:	PIPI-340X	PIPI-330	PIPI-320	PIPI-310
Presión óptima de trabajo:	25 a 45 psi	30 a 50 psi	35 a 50 psi	30 a 50 psi
Consumo de aire:	400 L/min (14 CFM)	110 L/min (4 CFM)	96 L/min (3 CFM)	113 L/min (4 CFM)
Válvulas de control:	Flujo de aire y material Tamaño de abanico		Flujo de aire y material Tamaño de abanico	Flujo de material Tamaño de abanico
Accesorios:	Cepillo, espiga, tuerca, llave y filtro	Cepillo, espiga, tuerca y llave	Cepillo, espiga, tuerca, llave y filtro	
Boquilla:	Latón con pulverizado fino		Latón con pulverizado fino	
Tobera / Aguja:	Acero inoxidable		Acero inoxidable	
Material a aplicar:	Base agua / Solvente		Base agua / Solvente	
Medidas:	L 18 x A 30 cm	L 17 x A 28 cm	L 16 x A 30 cm	L 19 x A 28 cm
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 00	2 / 8 / MM 00	2 / 8 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Consulte refacciones disponibles

Pistolas SERIE 400
Alto volumen / Baja presión HVLP

- Ideales para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Vaso resistente a solventes
- Cuerpo de aluminio
- Conexión 1/4 NPT

Fácil limpieza y mantenimiento

Guía

Pistola vaso plástico 600 ml TRUPER expert

- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico



Pistolas vaso plástico 500 ml TRUPER

- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico
- Ideal para uso industrial y automotriz



Pistola compacta para retoque, vaso 120 ml TRUPER



Código:	14031	12131	12129*	12128	11097
Clave:	PIPI-440X	PIPI-442	PIPI-441•	PIPI-440	PIPI-410
Presión óptima de trabajo:	25 a 36 psi	30 a 50 psi			30 a 50 psi
Consumo de aire:	400 L/min (14.1 CFM)	230 L/min (8 CFM)			70 L/min (2.5 CFM)
Boquilla:	Latón galvanizado con pulverizado fino	Latón galvanizado con pulverizado fino			Latón
Tobera / Aguja:	Acero inoxidable	Acero inoxidable			Acero inoxidable
Ø Tobera:	Ø 1.4 mm	Ø 2 mm	Ø 1.7 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1 mm
Material a aplicar:	Base agua / Solvente	Base agua / Solvente			Base agua / Solvente
Viscosidad:	Baja	Alta	Media	Baja	Baja
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 00	2 / 8 / MM 00			2 / 8 / MM 00

Pistolas SERIE 400
Bajo volumen / Mediana presión LVMP

- Ideales para usos generales a una velocidad óptima de aplicación
- Cuerpo de aluminio
- Conexión 1/4 NPT

Fácil limpieza y mantenimiento

Pistola vaso plástico 600 ml TRUPER expert


- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico



Pistolas vaso de aluminio 400 ml TRUPER

- Control de flujo de aire, material y tamaño de abanico
- Ideal para uso industrial

Vaso multiposición



Pistola compacta para retoque, vaso de aluminio 130 ml TRUPER

- Control de flujo material y tamaño de abanico

Vaso multiposición



Código:	11749	13060	13061*	11095*	11989	11098
Clave:	PIPI-420X	PIPI-422	PIPI-421•	PIPI-420	PIPI-411	PIPI-400
Presión óptima de trabajo:	30 a 50 psi	30 a 50 psi				30 a 45 psi
Consumo de aire:	400 L/min (12 CFM)	170 L/min (6 CFM)			115 L/min (4 CFM)	85 L/min (3 CFM)
Boquilla:	Latón galvanizado con pulverizado fino	Latón galvanizado con pulverizado fino				Latón
Tobera / Aguja:	Acero inoxidable	Acero inoxidable				Latón / Acero
Ø Tobera:	Ø 1.4 mm	Ø 2 mm	Ø 1.7 mm	Ø 1.4 mm	Ø 1 mm	Ø 0.5 mm
Material a aplicar:	Base agua / solvente	Base agua / solvente				Base solvente
Viscosidad:	Baja	Alta	Media	Baja	Baja	Baja
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 8 / MM 00	2 / 8 / MM 00				2 / 8 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Pistolas para pintar, vaso plástico TRUPER

- Control de flujo de material y tamaño de abanico
- Ideales para uso industrial y automotriz
- Vaso resistente a solventes
- Cuerpo de aluminio
- Conexión 1/4 NPT



Pistolas Serie 400, vaso de 400 ml
Bajo volumen / Mediana presión LVMP

- Flujo de aire controlado



Pistolas Serie 400, vaso de 500 ml
Bajo volumen / Baja presión LVLP

- Flujo de aire controlado



Pistolas híbridas, vaso de 500 ml

- Para uso con compresores con o sin tanque
- Flujo de aire ajustable: Continuo / No continuo




Código:	101857	101856	101855	101092	101091	101090	103929	103928	103927
Clave:	PIPI-403	PIPI-402	PIPI-401	PIPI-452	PIPI-451	PIPI-450	PIPI-503	PIPI-502	PIPI-501
Presión óptima de trabajo:	30 a 50 psi			20 a 50 psi			30 a 50 psi		
Consumo de aire:	283 L/min (11 CFM)			100 L/min (4 CFM)			230 L/min (8 CFM)		
Capacidad:	400 ml			500 ml			500 ml		
Boquilla:	Latón galvanizado con pulverizado fino			Latón galvanizado con pulverizado fino			N/A		
Tobera / Aguja:	Acero inoxidable			Acero inoxidable			Latón / Acero inoxidable		
Ø Tobera:	Ø 2 mm	Ø 1.7 mm	Ø 1.4 mm	Ø 2 mm	Ø 1.7 mm	Ø 1.4 mm	Ø 3 mm	Ø 1.5 mm	Ø 1.3 mm
Material a aplicar:	Base agua / Solvente			Base agua / Solvente			Base agua / Solvente		
Viscosidad:	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 8 / MM 00			2 / 8 / MM 00			2 / 8 / MM 00		

Aerógrafo de gravedad, doble acción TRUPER

- **Presión óptima de trabajo: 30-45 psi**
- Para trabajos de precisión
- Incluye boquilla de repuesto y llave



AERO-35 ESPECIFICACIONES:
Largo: 15 cm
Boquilla: 0.3 mm
Depósito: 7 ml



MAN-AERO-35 ESPECIFICACIONES:
Largo: 1.8 m
Ø Interno : 5/32" (4 mm)
Entradas:
1/4 NPT y 3/8-28 UN




Código	Clave	NC
16020	**AERO-35**•	2
Caja 2 / Máster 20 / MM 00		
Kit de accesorios		
16021	**RE-AERO-35**	4
Manguera		
16022	**MAN-AERO-35**	4
Caja 6 / Máster 36 / MM 00		

Mueble exhibidor con herramienta neumática TRUPER

- Ideal para exhibir y despachar herramientas y accesorios
- El costo de este mueble está subsidiado, la intención es que se use únicamente con productos **Truper**. Si algún cliente quiere utilizarlo para otras marcas, favor de solicitar a su asesor precio sin subsidio

Contenido



Código	Clave	NC
55951	**MAQ-NEU**	0
Caja 1 / MM 1		

Financiamiento a 6 meses

Con el 30% de bonificación, Truper paga más del 40% del costo del mueble y la herramienta de exhibición

30% DE BONIFICACIÓN SOBRE EL PRECIO (CON PRODUCTO)



El exhibidor solo podrá ser instalado por personal autorizado de **PUBLISERVICIOS**

Consulte refacciones disponibles

Pistolas eléctricas para pintar Alto volumen / Baja presión HVLP

- **Boquilla, tobera y aguja metálicas**
- Para todo tipo de pinturas
- Para uso en interiores y exteriores
- Flujo de pintura ajustable
- Presión constante para un acabado uniforme
- **No requieren compresor de aire**

Patrón ajustable





Fácil limpieza y mantenimiento

NOM ANCE *Cumplen la norma: NOM-003-SCFI*

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Pistola, vaso de **1,200 ml** TRUPER expert

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



Código:	103690
Clave:	PIPI-70EX
Consumo:	5 A
Flujo máximo:	1,100 ml/min
Potencia:	700 W
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas
Ø Tobera:	Ø 0.5 mm, Ø 1 mm, Ø 1.5 mm, Ø 2 mm, Ø 2.5 mm
Incluye:	Vaso de 1,200 ml, copa de viscosidad, 5 boquillas, manguera de entrada de aire, aguja de limpieza y cepillo
	NC 1
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 0

127 V/60 Hz

Pistolas, vaso de **900 ml** TRUPER

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Código:	15383	15382
Clave:	PIPI-44E	PIPI-33E•
Consumo:	5.2 A	2.6 A
Flujo máximo:	450 ml/min	450 ml/min
Potencia:	600 W	330 W
Ciclo de trabajo a corriente nominal:	30 min de trabajo x 15 min de descanso. Máximo diario: 3 horas	
Ø Tobera:	Ø 1.8 mm	
Incluye:	Vaso de 900 ml, 2 copas de viscosidad, 2 boquillas, manguera de 1.4 m y correa	Vaso de 900 ml, copa de viscosidad y 2 boquillas
	NC 1	NC 1
Caja / Máster:	**1** / 2 / MM 0	

127 V/60 Hz

Pistola para pintar, **inalámbrica, 20 V** PRETUL


LITHIUM-ION BATERÍA ION LITIO 20V 2 Ah

- **Alto volumen / Baja presión** HVLP
- **Flujo máximo: 450 ml/min**
- Para todo tipo de pinturas



INCLUYE:
1 Batería de **2 Ah** BAT-20PR
1 Cargador CAR-20P2
1 Vaso de 1,200 ml
1 Copa de viscosidad
1 Limpiador de boquillas

Patrón ajustable



55 min Tiempo de carga

860 g Peso

Código	Clave	NC
29010	PIPI-20P	1

Caja 1 / Máster 6 / MM 1

127 V/60 Hz

COMPATIBILIDAD ABSOLUTA consulta pág. 272

Baterías y cargadores Ver en página 274 »

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción



NOM ANCE *Cumple la norma: NOM-003-SCFI*

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Tanque para pintura con mangueras y pistola de aire, 10 L TRUPER

- **Pistola: Alto volumen / Baja presión** HVLP
- **Uso industrial**
- Ideal para aplicar materiales en grandes superficies
- Para aplicar esmaltes, lacas acrílicas, barnices y selladores
- Tanque secundario que facilita la limpieza



INCLUYE:
1 Pistola para pintar
2 Mangueras
1 Manómetro


ESPECIFICACIONES:
Presión óptima de trabajo: 45 psi
Presión válvula de seguridad: 45 psi
Peso: 16 kg



Fácil transportación

Código	Clave	NC
16908	TAN-PI10	2

Caja 1 / MM 00



AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cortadores de tubo

- Cuchillas de acero de alta aleación

Cobre · Latón · Aluminio

Removedor de rebabas


La cuchilla de repuesto se puede guardar en la perilla (excepto: COT-P)

Minicortadores de tubo

- Cuchillas de acero de alta aleación
- Para lugares de difícil acceso

Cobre · Latón · Aluminio

Uso rudo







Las fotos de estos productos no están a escala

TRUPER expert · TRUPER · PRETUL · TRUPER · TRUPER

Código:	12795	12853	20960	12859	12856	12851	12850
Clave:	COT-30X	COT-30	COT-P•	COT-50	COT-32	COT-30E	COT-16
Longitud mínima (L):	15 cm	14 cm		18 cm	14 cm	7 cm	5 cm
Apertura (A):	1/8" - 1 1/8" (3-29 mm)			3/16" - 2" (5-50 mm)	1/8" - 1 1/4" (3-32 mm)	1/8" - 1 1/8" (3-29 mm)	1/8" - 5/8" (3-16 mm)
Ø Cuchilla:	20 mm	17 mm		18 mm		18 mm	
Cuchilla de repuesto:	Sí		No	Sí		No	
Material:	Metal		Aluminio	Aluminio		Metal	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 36 / MM 00	**3** / 72 / MM 00	**6** / 36 / MM 00	**3** / 18 / MM 00	**3** / 36 / MM 00	**6** / 36 / MM 00	

Avellanadores TRUPER

Cobre · Latón · Aluminio

Para avellanados a 45°

Capacidad: 3/8" 5/8" 5/16" 1/4" 1/2" 7/16" 3/16"

Avellanador en presentación individual





Barra larga para fijar a tornillo de banco



Código	Clave	NC
12868	JAV-7•	3

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Juego de avellanador y cortador de tubo

- Incluye: JAV-7 y COT-30X





Código	Clave	NC
12871	JCA-3	3

Caja 1 / Máster 12 / MM 00

Para cortes de PVC, CPVC, PP-R, PEX, POLY, PE y mangueras de goma



Para cortes en tubo de pared delgada, gira el tubo para facilitar el corte



Corte con cortador de tubo



Corte con segueta

Cortador de tubo de plástico, profesional TRUPER expert

- Cuerpo de aluminio
- Cuchilla de acero inoxidable

Código	Clave	Capacidad de corte	Sistema	NC
12867	COT-PVC-X	2 1/2" (65 mm)	Matraca	3

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Cortadores de tubo de plástico TRUPER

- Cuerpo de aluminio
- Cuchilla de acero inoxidable

Código	Clave	Capacidad de corte	Sistema	NC
12860*	COT-PVC•	1 5/8" (41 mm)	Matraca	3
12857	COT-PPR	3/4" (19 mm)	Resorte	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00







Cortador eléctrico de azulejo y cuchara para azulejo
Ver en paginas 250 y 115»



Consulte refacciones disponibles

Cortadores de azulejo profesionales para gran formato, **con monoguía y base de aluminio** TRUPER expert

- Base ligera de aluminio con almohadillas antiderrapantes
- Monoguía de acero sólido de alta resistencia a la flexión
- Seguro de bloqueo integrado en el rompedor, que evita el movimiento y la obstrucción de la visibilidad durante el rayado de azulejos





Cerámica


Porcelanato


Corredera con sistema de baleros para un corte más suave

Código	Clave	Longitud máx. de corte	Peso	NC
11773	CAZ-90X	35" (90 cm)	8.9 kg	2
11775	CAZ-120X•	47" (120 cm)	10.4 kg	2

Caja 1 / MM OO


Escuadra para facilitar cortes rectos o en diagonal


Espesor de corte 5-14 mm


Soportes laterales para mejor apoyo con movimiento 180º


Maletín de poliéster reforzado con PVC


Cuchillas de carburo de tungsteno, Ø 22 mm, con balero



Cortadores de azulejo profesionales para gran formato, **con imán y base de acero** TRUPER expert

- Bloqueo de separador mediante imán, para mayor facilidad y velocidad de corte
- Base de acero con almohadillas antiderrapantes
- Rieles de acero sólido





Cerámica


Porcelanato


Corredera con sistema de baleros para un corte más suave

Código	Clave	Longitud máx. de corte	Peso	Máster	NC
100885	CAZ-60BX	25" (63 cm)	7 kg	3	2
101242	CAZ-100BX	40" (100 cm)	12.7 kg	NA	2

Caja 1 / MM OO


Escuadra para rápido ajuste de 5 ángulos de corte (0°, 15°, 30°, 45° y 60°)


Espesor de corte 5-14 mm


Soportes laterales para mejor apoyo con movimiento 180º


Maletín de poliéster reforzado con PVC

Cuchillas de carburo de tungsteno, Ø 22 mm, con balero



Cortadores de azulejo profesionales **con sistema de rompimiento multipunto** TRUPER expert

- Base de acero
- Rieles de acero sólido
- Balancín de acero



Cerámica


Porcelanato


Corredera con sistema de baleros para un corte más suave

Código	Clave	Longitud máx. de corte	Peso	Máster	NC
Caja					
15825	CAZ-60X2	24" (60 cm)	11.6 kg	2	2
Maletín					
15826	CAZ-60XM2	24" (60 cm)	11.6 kg	NA	2
15827	CAZ-75XM2	29" (75 cm)	13.5 kg	NA	2

Caja 1 / MM OO


Sistema de rompimiento multipunto



Espesor de corte 5-14 mm






Producto mejorado
Maletín con broches metálicos para mayor seguridad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




Ajustable a 6 posiciones de altura para diferentes espesores de azulejo


Cuchillas con recubrimiento de titanio, Ø 8, 10 y 18 mm



Cortadores de azulejo con **baleros** TRUPER

- Base de acero con almohadillas antiderrapantes
- Rieles de acero sólido





Cerámica


Porcelanato


Espesor de corte 5-14 mm

Código	Clave	Longitud máx. de corte	Peso	Máster	NC
12930	CAZ-40B	16" (40 cm)	5.4 kg	3	2
16782	CAZ-50B	20" (50 cm)	6.5 kg	3	2
12931*	CAZ-60B•	24" (60 cm)	6.6 kg	3	2
16783	CAZ-66B	26" (66 cm)	10 kg	2	2

Caja 1 / MM OO


Escuadra para rápido ajuste de 5 ángulos de corte (0°, 15°, 30°, 45° y 60°)

Corredera con sistema de baleros para un corte más suave

Cuchillas con recubrimiento de titanio, Ø 23 mm

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Cortadores de azulejo TRUPER

- Base de acero con almohadillas antiderrapantes
- Rieles de acero sólido

Cerámica Porcelanato

Código	Clave	Longitud máx. de corte	Peso	Máster	NC
12926	CAZ-33	13" (33 cm)	4.3 kg	4	2
12929	CAZ-40	16" (40 cm)	4.7 kg	4	2
16780	CAZ-50	20" (50 cm)	6.8 kg	3	2
16781*	CAZ-60•	24" (60 cm)	8 kg	3	2

Caja 1 / MM 00



Escuadra para rápido ajuste de 6 ángulos de corte (-15°, 0°, 15°, 30°, 45° y 60°)





Espesor de corte 5-12 mm



Cuchillas con recubrimiento de titanio, Ø 22 mm

Nuevo diseño de mango ergonómico antiderrapante

Disponibles a partir del 4o. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Escuadra graduada

10 AÑOS DE GARANTÍA


Cortador de azulejo, 16" (40 cm) PRETUL

- Base de acero con almohadillas antiderrapantes

Cerámica Porcelanato

Código	Clave	Longitud máx. de corte	Peso	Máster	NC
20996	CAZ-40P	16" (40 cm)	1.5 kg	16	2

Caja 2 / MM 00



Cortes rectos





Espesor de corte 5-10 mm



Cuchilla de carburo de tungsteno, Ø 16 mm



1 AÑO DE GARANTÍA

Cuchillas de repuesto para cortadores de azulejo

TRUPER expert

Imagen	Código	Clave	Medida	NC	CAZ-90X	CAZ-120X	CAZ-60BX	CAZ-100BX	CAZ-60X2	CAZ-60XM2	CAZ-75XM2
	15828	REP-CAZX-8	8 mm	3					√	√	√
	15829	REP-CAZX-10	10 mm	3					√	√	√
	15832	REP-CAZX-18	18 mm	3					√	√	√
	Mínimo a surtir 1 / Caja 12 / Máster 48 / MM 00										
	100222	REP-CAZX-90/120	22 mm	3	√	√	√	√			
	Mínimo a surtir 1 / Caja 12 / Máster 240 / MM 00										

TRUPER / PRETUL


Imagen	Código	Clave	Medida	NC	CAZ-40B	CAZ-50B	CAZ-60B	CAZ-66B	CAZ-33	CAZ-40	CAZ-50	CAZ-60	CAZ-40P
	12936	REP-CAZ-2	23 mm	3	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Caja 6 / Máster 240 / MM 00												
	12934	REP-CAZ-40/60	23 mm	3	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Caja 12 / Máster 240 / MM 00												
	20999	REP-CAZ-P	16 mm	3									√
	Mínimo a surtir 1 / Caja 12 / Máster 240 / MM 00												

Bolsa con separadores de loseta TRUPER

- Mantienen las losetas separadas para obtener líneas de lechada uniformes
- Fabricados en polietileno, libres de rebabas
- Reutilizables
- **Precio por bolsa**

Cerámica Porcelanato Barro Piedra Mármol

HECHO EN MÉXICO








10 mm 8 mm 5 mm 3 mm 2 mm

Separadores sólidos, tipo cruz





Para colocar patrones desfasados



3 mm 2 mm

Separadores tipo "T"

HECHO EN MÉXICO

Diseño hueco que permite que el adhesivo entre sin necesidad de retirarlos





7 mm 5 mm

Refuerzos internos que soportan tensiones

Separadores huecos, tipo cruz

Código:	11941	11940	12974*	12973*	12972*	103203	103202	102683	102682
Clave:	SELO-100	SELO-80	SELO-50	SELO-30•	SELO-20•	SELO-30T	SELO-20T	SELO-70H	SELO-50H
Separación (E):	10 mm	8 mm	5 mm	3 mm	2 mm	3 mm	2 mm	7 mm	5 mm
Espesor (P):	4.5 mm		4 mm		3 mm				
Alto (A):	28 mm		30 mm	23 mm	21 mm	12.4 mm	11 mm	43 mm	33 mm
Largo (L):						22 mm	20 mm		
Contenido:	75 piezas		100 piezas	150 piezas	200 piezas	150 piezas	200 piezas	100 piezas	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00					6 / 120 / MM 00		6 / 36 / MM 00	

C | Cubre bocas
Disponibles en pág. 342»

Bolsa con 100 anclas para nivelación de azulejos TRUPER

- **Fabricadas en polipropileno**
- Sostienen los azulejos de manera uniforme
- Diseño que permite desprenderlas fácilmente
- Agilizan la instalación
- Compatibles con otros sistemas de nivelación
- Desechables
- Ranuras que permiten la distribución uniforme del adhesivo
- **Precio por bolsa con 100 piezas**

Infografía



Para equilibrar la altura y separación entre cada loseta de diferente espesor




Curva

- Diseño plano para uso en piso y pared

HECHO EN MÉXICO



Rectas



Para equilibrar la altura y separación entre cada loseta del mismo espesor

Código:	102408	102877	100517*	102876	102874
Clave:	SN-CL20C	SN-CL30	SN-CL20•	SN-CL15	SN-CL10
Rango de espesor:	10-15 mm	3-12 mm			
Separación (A):	2 mm	3 mm	2 mm	1.5 mm	1 mm
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM OO	4 / 36 / MM OO			

Bolsa con 100 cuñas para nivelación de azulejos TRUPER

- **Fabricadas en polipropileno**
- Reutilizables
- **Precio por bolsa con 100 piezas**

Evitan el desnivel

HECHO EN MÉXICO





Separación entre azulejos

Para nivelar losetas del mismo espesor


Código	Clave	NC
100518*	SN-CU16•	3

Bolsa 4 / Máster 36 / MM OO

Pinza para nivelación de azulejos TRUPER

- **Para losetas de 3 a 12 mm de espesor**
- Inserta anclas con menos esfuerzo
- Para piso y pared





Funciona con otros sistemas de nivelación



Código	Clave	NC
100516	SN-PI20	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Sistema de nivelación para azulejos TRUPER


- **Para losetas de 3 a 12 mm de espesor**
- Evita el movimiento y mantiene alineados los bordes
- Facilita la instalación
- Para piso y pared



Fácil de usar

CONTENIDO:
1 Pinza
100 Anclas rectas
100 Cuñas







Código	Clave	NC
100515	SN-KIT3	2

Caja 1 / Máster 8 / MM OO

Bolsa con 50 niveladores **tipo "T"** para azulejos TRUPER

- **Para losetas de 3 a 17 mm de espesor**
- **Para separación de 2 a 6 mm**
- Facilitan la instalación evitando el movimiento del azulejo, ajustando la altura y sosteniendo los bordes de manera uniforme
- Reutilizables


Cuerpo y llave de polipropileno

Pin tipo "T" de acero

CONTENIDO:
50 Niveladores
50 Tuercas
1 Llave







Infografía

Código	Clave	NC
102395	NIAZ-50	3

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Cortador de vidrio **con depósito de aceite** TRUPER expert

- **Sistema autolubricante, que alarga la vida útil de la cuchilla y permite un corte suave y limpio**
- Para vidrio, cerámica, azulejo, espejos, etc.
- Cuchilla de carburo de tungsteno
- Incluye gotero

Mango metálico con textura antiderrapante



Sistema autolubricante

Ángulo de corte de 135°

Cortadores de vidrio TRUPER

- Ranuras para facilitar la separación del vidrio en cortes cerca del borde
- Cuchillas de carburo de tungsteno

Ventosas
Ver en página 387»



Cuchillas que rotan fácilmente para un corte limpio



Hecho en Alemania

Ángulo de corte de 90°



Ángulo de corte de 100°

Código:	19605	12954*	12953
Clave:	CV-5DX	CV-5X	CV-5•
Capacidad de corte:	8 mm	10 mm	6 mm
Largo:	6" (15 cm)	5" (13 cm)	
Núm. cuchillas:	1	6	1
Diámetro cuchilla:	Ø 3.5 mm	Ø 4.5 mm	Ø 6.5 mm
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 96 / MM OO	6 / 96 / MM OO	12 / 96 / MM OO

Contador manual de 4 dígitos

PRETUL

ESPECIFICACIONES:
Rango: 0-9999
Largo: 4.4 cm
Ancho: 3 cm





Código	Clave	NC
24990	CON-10M	3

Caja 6 / Máster 144 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cortapernos profesional **a una mano, 8"** TRUPER

Superficie de agarre para jalar cables y clavos

Código	Clave	Capacidad máx. de corte Materiales suaves	Materiales duros	Largo total	Máster	NC
103114	CP-8X	5/32"	1/16"	**8"** (20 cm)	60	2

Caja 3 / MM OO

Acero **Cr-V** Cuchillas de acero al cromo vanadio **2X más resistente** al desgaste que el acero al carbono

Para cortes a una mano con menos esfuerzo



Mangos ergonómicos que reducen la fatiga durante el uso en periodos prolongados

La foto no está a escala

1 AÑO DE GARANTÍA

Cortapernos profesionales TRUPER

Código	Clave	Capacidad máx. de corte Materiales suaves	Materiales duros	Largo total	Máster	NC
12830	CP-12X	3/16"	5/32"	**12"** (30 cm)	16	2
12831*	CP-14X	1/4"	1/16"	**14"** (35 cm)	16	2
12832*	CP-18X	3/8"	1/4"	**18"** (45 cm)	8	2
12833*	CP-24X●	7/16"	5/16"	**24"** (60 cm)	6	2
12834*	CP-30X	1/2"	3/8"	**30"** (75 cm)	4	2
12835	CP-36X	9/16"	7/16"	**36"** (90 cm)	4	2

Caja 2 / MM OO

Acero **SiMn** Cuchillas de acero al silicio manganeso **2X más resistente y duradero** que el acero al cromo molibdeno



CP-24X

Más palanca con menos esfuerzo

Mangos de acero

Nuevo diseño
Mangos ergonómicos antiderrapantes
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1 AÑO DE GARANTÍA



Cortapernos mango tubular PRETUL

Código	Clave	Capacidad máx. de corte Materiales suaves	Materiales duros	Largo total	Máster	NC
20944	CP-12P	3/16"	5/32"	**12"** (30 cm)	16	2
20945	CP-14P	1/4"	1/16"	**14"** (35 cm)	16	2
20946*	CP-18P●	3/8"	1/4"	**18"** (45 cm)	8	2
20947	CP-24P●	7/16"	5/16"	**24"** (60 cm)	6	2
20948	CP-30P	1/2"	3/8"	**30"** (75 cm)	4	2
20949	CP-36P	9/16"	7/16"	**36"** (90 cm)	4	2

Caja 2 / MM OO

Acero **Cr-Mn** Cuchillas de acero al cromo manganeso



CP-24P

Mangos de acero

1 AÑO DE GARANTÍA



REFERENCIA DE MATERIALES SUAVES				REFERENCIA DE MATERIALES DUROS		
Alambre	Pernos	Varilla	Metales no ferrosos	Varilla reforzada	Cadenas	Acero

Cortadores de cable y alambre TRUPER

- Filo interno pulido para cortes limpios
- No aptos para cortar cable ACSR
- Cortan cables de acero trenzado y alambre

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

No aplastan el cable al cortarlo

Cortes limpios

Código	Clave	Capacidad	Largo total	Máster	NC
101098	COC-18	**15/32"** (12 mm)	**18"** (45 cm)	10	2
101099	COC-32	**5/8"** (16 mm)	**32"** (80 cm)	5	2

Caja 1 / MM OO

Nuevo diseño
Mangos ergonómicos antiderrapantes
Disponible a partir del 4o. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



COC-18



COC-32

Acero **Cr-V** Cuchillas de **acero al cromo vanadio** en forma de gancho para una mejor sujeción



Cortador de cable y alambre, 8" TRUPER

- Filo interno pulido para cortes limpios
- No apto para cortar cable ACSR
- Corta cables de acero trenzado y alambre

No aplasta el cable al cortarlo

Diseñado para cortes repetidos a una mano

Código	Clave	Capacidad	Largo total	Máster	NC
101097	COC-8	3/16" (5 mm)	**8"** (20 cm)	36	2

Caja 3 / MM OO



Mangos ergonómicos

La foto de este producto no está a escala


Acero **Cr-V** Cuchillas de **acero al cromo vanadio** en forma de gancho para una mejor sujeción



Suajadora para casquillos con cortador de cable, 24" TRUPER

- Ideal para crimpado de casquillos de aluminio con cable de acero

CAPACIDAD PARA CASQUILLOS



Para casquillos dobles

Cortes limpios

Cortador de cable de acero de 1/16" a 3/16"

Código	Clave	Largo total	Máster	NC
102487	SUCA-24	**24"** (60 cm)	6	2

Caja 1 / MM OO

Casquillos de aluminio, guardacabos y cables de acero
Ver en página 554 »



Mangos tubulares de acero



Acero **Cr-V** Mordazas de acero al cromo vanadio

Nuevo diseño
Mangos ergonómicos antiderrapantes
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

10 AÑOS DE GARANTÍA



Cuchillo táctico de **monte**, 14"

TRUPER

- Acabado pavonado
- **Espesor de hoja: 3.5 mm**
- Largo de espiga: 3" (8 cm)

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **2Cr13**

NUEVO



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
103711	CTA-8M	2

Caja 4 / Máster 48 / MM OO

Cuchillo táctico para **campismo**, 12"

TRUPER

- Acabado pavonado
- **Espesor de hoja: 3.2 mm**
- Largo de espiga: 5" (13 cm)

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **2Cr13**

NUEVO



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
103710	CTA-7C	2

Caja 4 / Máster 48 / MM OO

C • Cuchillos industriales

Cuchillo industrial **abatible** para linóleo, 7"

TRUPER *expert*

- Ideal para cortar linóleo, vinilo, alfombra y otros materiales
- **Espesor de hoja: 2.8 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **2Cr13**



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
12725	CULI-5X	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cuchillo industrial para linóleo, 7"

TRUPER

- Ideal para cortar vinilo, alfombra y otros materiales
- **Espesor de hoja: 1.6 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **3Cr13**



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
17002*	CULI-6•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cuchillo industrial para linóleo, 7 ½"

TRUPER

- Ideal para cortar vinilo, alfombra y otros materiales
- **Espesor de hoja: 1.5 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **2Cr13**



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clav	NC
14462*	NL-8	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cuchillo industrial para electricista, 7 ½"

TRUPER

- Ideal para cortar y pelar cables
- Útil para remover masilla vieja en marcos de ventanas
- **Espesor de hoja: 1.8 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **3Cr13**



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
17003	CUEL-6	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cuchillo industrial **abatible** para electricista, 8"

TRUPER

- Ideal para cortar y pelar cables
- **Espesor de hoja: 2 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión y el desgaste, que brinda mayor durabilidad de filo **7Cr17Mov**



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
18539	NEL-8	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Cuchillo bananero, 5" TRUPER

- **Espesor de hoja: 1.5 mm**

Hoja de acero inoxidable resistente a la corrosión **2Cr13**



10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
102941	CUBA-5	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Cuchillos **cebolleros** PRETUL

Acero inoxidable

- Remates de aluminio

Hoja de 1.5 mm de espesor para mayor durabilidad

Cortar y picar



Frutas y verduras — Carnes sin hueso

Código	Clave	Hoja	NC
Mango de madera tropical			
23075	CUCH-M50	5" (13 cm)	3
23076	CUCH-M60•	6" (15 cm)	3
23077	CUCH-M70	7" (18 cm)	3
23078	CUCH-M80	8" (20 cm)	3
Mango de polipropileno			
23084	CUCH-P50	5" (13 cm)	3
23085	CUCH-P60	6" (15 cm)	3
23086	CUCH-P70	7" (18 cm)	3
23087	CUCH-P80	8" (20 cm)	3

Caja 6 / Máster 120 / MM OO



Cuchillos **de chef** PRETUL

Acero inoxidable

- Remates de aluminio

Hoja de 1.5 mm de espesor para mayor durabilidad

Cortar y picar



Frutas y verduras — Aves y pescados — Carnes

Código	Clave	Hoja	NC
Mango de madera tropical			
23079	CUCH-M51	5" (13 cm)	3
23080	CUCH-M61	6" (15 cm)	3
23081	CUCH-M71	7" (18 cm)	3
23082	CUCH-M81	8" (20 cm)	3
Mango de polipropileno			
23088	CUCH-P51	5" (13 cm)	3
23089	CUCH-P61	6" (15 cm)	3
23090	CUCH-P71	7" (18 cm)	3
23091	CUCH-P81•	8" (20 cm)	3

Caja 6 / Máster 120 / MM OO



Cuchillos **para asado** PRETUL

Acero inoxidable

- Remates de aluminio

Hoja de 1.2 mm de espesor para mayor durabilidad

Cortes gruesos y delgados



Carnes

Código	Clave	Hoja	NC
Mango de madera tropical			
23083	CUCH-M52	5" (13 cm)	3
Mango de polipropileno			
23092	CUCH-P52•	5" (13 cm)	3
23093	CUCH-P53	5" (13 cm)	3

Caja 6 / Máster 240 / MM OO



De sierra

De sierra

Liso

Exacto 6" profesional con **5 cuchillas** TRUPER

Acero SK2

- Para diseño, arte, artesanías, maquetas, etc.

X5 **Incluye cuchillas de precisión de acero SK2, 3X más durables que las de acero al carbono**





10 AÑOS DE GARANTÍA

Precio por estuche con 5 piezas



REP-CUTEX

Código	Clave	Caja	Máster	NC
16969	EXA-6•	6	36	3
Cuchillas de repuesto, 5 piezas				
16979	REP-CUTEX•	12	48	3

MM OO

Juego de exactos profesionales con **13 cuchillas** TRUPER

Acero SK2

- Para diseño, arte, artesanías, maquetas, etc.

CUCHILLAS	
Cortes precisos	4
Corte y acabados	3
Corte y tallado	2
Corte y marcado	1
Tallado	1
Cincelado ligero	1
Cincelado pesado	1

Estuche semi-rígido de nylon para fácil almacenamiento



Mangos de aluminio



10 AÑOS DE GARANTÍA

13 cuchillas de acero SK2, 3X más durables que las de acero al carbono

Código	Clave	NC
17512	EXA-11	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Juego de exactos con 13 cuchillas PRETUL

Acero SK5

- Para diseño, arte, artesanías, maquetas, etc.

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CUCHILLAS	
Cortes precisos	5
Corte y acabados	3
Corte y tallado	2
Corte y marcado	1
Cincelado ligero	1
Cincelado pesado	1

Mangos de aluminio



13 Cuchillas de acero SK5, 2X más durables que las de acero al carbono



1 AÑO DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
22409	EXA-13P•	3

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Cutters 25 mm

-Seguro automático

25 mm

0.7 mm

Cambio automático de cuchillas


7" (18 cm)

Cutter con alma y cuerpo metálicos y grip, trabajo pesado TRUPER expert

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
17902	CUT-7XX	6	48	3

Seguro para cuchilla



X5 Incluye cuchillas de acero SK2 3X más durables que las de acero al carbono



Cutter profesional con alma metálica y grip TRUPER

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
17901	CUT-7X	6	48	3

Seguro para cuchilla



X3 Incluye cuchillas de acero SK4

Ranura para corte de cuchillas



Cutter profesional con alma metálica TRUPER

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
17904	CUT-7	6	48	3



X3 Incluye cuchillas de acero SK4



Cutters 18 mm

18 mm

0.5 mm

6" (15 cm)


Cutter con alma y cuerpo metálicos y grip, trabajo pesado TRUPER expert

-Seguro automático

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
16976	CUT-6XX	6	96	3

Seguro para cuchilla



Cambio automático de cuchillas

X5 Incluye cuchillas de acero SK2 3X más durables que las de acero al carbono



Cutter profesional con alma metálica y grip TRUPER

-Seguro automático

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
16977*	CUT-6X	12	144	3



Cambio automático de cuchillas

X3 Incluye cuchillas de acero SK4



Cutter profesional con alma metálica TRUPER

-Seguro automático

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
16974*	CUT-6•	12	144	3



X3 Incluye cuchillas de acero SK4



Cutter plástico con alma metálica PRETUL

-Seguro automático

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
22396*	CUT-6P	12	144	3



Ranura para corte de cuchillas

X1 Incluye cuchilla de acero



Cutter plástico PRETUL

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
22405*	CUT-6PB•	12	144	3



Ranura para corte de cuchillas

X1 Incluye cuchilla de acero



Cutters 9 mm

9 mm

0.4 mm

5" (13 cm)

Cutter profesional con alma metálica y grip TRUPER

-Seguro automático

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
16971	CUT-5X	6	144	3



Cambio automático de cuchillas

X3 Incluye cuchillas de acero SK4



Cutter profesional con alma metálica TRUPER

-Seguro automático

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
16968*	CUT-5	12	144	3



X3 Incluye cuchillas de acero SK4



Cutter plástico PRETUL

MM OO

Código	Clave	Caja	Máster	NC
22403*	CUT-5PB	12	144	3



Ranura para corte de cuchillas


X1 Incluye cuchilla de acero



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Navajas abatibles, mango de madera TRUPER

- **Sistema de balero que facilita el cierre y la apertura**
- Acabado satinado
- Seguro de barra




Dentado antiderrapante


Apertura a una mano


Clip para bolsillo

Acero inoxidable Mo

Cuchillas de acero inoxidable al molibdeno con mayor durabilidad que las fabricadas en acero inoxidable convencional


NV-3


NV-4


NV-5

Código	Clave	Hoja (A)	Cacha (B)	NC
13889	**NV-3**	**2 3/4"** (7 cm)	**3 1/2"** (9 cm)	2
16981	**NV-4**	**3 1/2"** (9 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	2
17023	**NV-5**	**3 3/4"** (9.5 cm)	**4 3/4"** (12 cm)	2

Caja 3 / Máster 36 / MM OO




Navaja abatible, cuchilla de cambio rápido y **cortador de fleje** TRUPER


- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable


Abatible


Cambio rápido de cuchilla


Clip para bolsillo

Cuchillas con doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia



X5
Incluye cuchillas de acero SK2 3X más durables que las de acero al carbono



Código	Clave	Largo	NC
17025	**NV-7X**	7" (18 cm)	2


Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Navaja **abatible**, cuchilla de cambio rápido TRUPER

- Cuerpo de aluminio y acero inoxidable


Abatible


Cambio rápido de cuchilla


Clip para bolsillo

Cuchillas con doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia



X5
Incluye cuchillas de acero SK2 3X más durables que las de acero al carbono



Incluye estuche dispensador de cuchillas



Código	Clave	Largo	NC
101101*	**NV-6X•**	6" (15 cm)	2

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Navaja **retráctil**, cuchilla de cambio rápido TRUPER

- Cuerpo ligero de aluminio

Las cuchillas se guardan en el cuerpo de la navaja




Cambio rápido de cuchilla


Retráctil



X4
Incluye cuchillas de acero SK2 3X más durables que las de acero al carbono



Código	Clave	Largo	NC
16950	**NM-6**	7" (18 cm)	3


Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Navaja autoretráctil **de seguridad**, cuchilla de cambio rápido TRUPER

- Cuerpo ligero de aluminio


Cambio rápido de cuchilla

Cuchillas con doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia



Mecanismo autoretráctil de seguridad: al soltar el botón la cuchilla se guarda automáticamente




Seguro de bloqueo, previene que la cuchilla salga accidentalmente

X4
Incluye cuchillas de acero SK2 3X más durables que las de acero al carbono



Código	Clave	Largo	NC
100850	**NM-6S**	7" (18 cm)	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Navaja retráctil PRETUL

- Cuerpo ligero de aluminio


Retráctil



X4
Incluye cuchillas de acero



Código	Clave	Largo	NC
22400*	**NM-6P•**	6" (15 cm)	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Navaja de costilla TRUPER

- Ideal para abrir cajas de cartón y sobres, cortar cuerdas y cables
- Compatible con repuestos REP-SCRAPER y REP-SCRA-100
- **Precio por navaja con cuchilla en caja de 20 piezas**

Código	Clave	Largo	NC
102494	**NC-10**	4" (10 cm)	3

Caja 20 / Máster 600 / MM OO

Cuchillas con doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia



X1
Incluye cuchilla de acero SK5 2X más durable que la de acero al carbono



Cuchillas de repuesto para cutter, **acero SK2** TRUPER expert

- **Precio por estuche**

Código	Clave	Ancho	Espesor (E)	Caja	Máster	NC
Estuche con 10 piezas						
100098	**REP-CUT-5X**	**9 mm**	0.4 mm	**6**	144	3
100099	**REP-CUT-6X**	**18 mm**	0.5 mm	**6**	144	3
100130	**REP-CUT-7X**	**25 mm**	0.7 mm	**6**	96	3
Estuche con 50 piezas						
Ahorra 15% comparado con la presentación de 10 pzas.						
100131	**REP-CUT-650X**	**18 mm**	0.5 mm	**2**	20	3

MM OO

Acero SK2
3X más durable que el acero al carbono

Mayor durabilidad de filo

E

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia


REP-CUT-5X







Cuchillas de repuesto para cutter, **acero SK4** TRUPER

- **Precio por estuche**

Código	Clave	Ancho	Espesor (E)	Caja	Máster	NC
Estuche con 10 piezas						
16962*	**REP-CUT-5**	**9 mm**	0.4 mm	**12**	144	3
16965*	**REP-CUT-6•**	**18 mm**	0.5 mm	**12**	144	3
17903	**REP-CUT-7**	**25 mm**	0.7 mm	**12**	96	3
Estuche con 50 piezas						
Ahorra 30% comparado con la presentación de 10 pzas.						
100101	**REP-CUT-650**	**18 mm**	0.5 mm	**2**	20	3

MM OO

Acero SK4
2X más durable que el acero al carbono

E

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia


REP-CUT-5







Cuchillas para navaja, con gancho para corte de acrílico, **acero SK2** TRUPER expert

- Para corte de acrílico, cartón, linóleo y alfombra
- **Precio por dispensador con 10 piezas**

Código	Clave	Caja	Máster	NC
101118	**REP-NM-10A**	**10**	120	3

MM OO

Acero SK2
3X más durable que el acero al carbono


0.6 mm





Hoja con perfil de gancho que permite cortes en materiales de mayor grosor sin maltratarlos





Para navajas:


NV-7X NV-6X NM-6 NM-6S NM-6P



Cuchillas para navaja, cambio rápido y multiusos, **uso profesional, acero 103Cr3** TRUPER expert

- **Precio por dispensador**

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Dispensador con 5 cuchillas				
100078	**REP-NM-5X**	**10**	120	3
Dispensador con 10 cuchillas				
Ahorra 30% comparado con la presentación de 5 pzas.				
100079	**REP-NM-10X**	**10**	120	3
Dispensador con 100 cuchillas				
Ahorra 50% comparado con la presentación de 5 pzas.				
100100	**REP-NM-100X**	**2**	20	2

MM OO


Acero 103Cr3
3X más durable que el acero al carbono

0.6 mm

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia


REP-NM-100X


REP-NM-10X





Para navajas:


NV-7X NV-6X NM-6 NM-6S NM-6P







Cuchillas para navaja, cambio rápido y multiusos, **acero SK4** TRUPER

- **Precio por dispensador**

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Dispensador con 5 cuchillas				
16953*	**REP-NM-5**	**20**	120	3
Dispensador con 10 cuchillas				
Ahorra 25% comparado con la presentación de 5 pzas.				
16956*	**REP-NM-10•**	**20**	120	3

MM OO

Acero SK4
2X más durable que el acero al carbono


0.6 mm

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia



Producto mejorado
Estuche con botón despachador fácil de usar
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias





Para navajas:


NV-7X NV-6X NM-6 NM-6S NM-6P





Cuchillas de repuesto para navaja de costilla y raspadores, **acero SK5** TRUPER

- **Precio por juego de cuchillas**

Código	Clave	Caja	Máster	NC
Dispensador con 5 cuchillas				
16952*	**REP-SCRAPER•**	**6**	36	3
Caja con 100 cuchillas				
Ahorra 50% comparado con la presentación de 5 pzas.				
102361	**REP-SCRA-100**	**3**	36	3

MM OO


Acero SK5
2X más durable que el acero al carbono

Doble bisel para cortes más precisos y mayor resistencia

Raspadores
Ver en página 334 »









Para modelos:


NC-10 RASP-1 RASP-2 RASP-3



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llanas
Ver en página 210 »

Racks para cucharas
Pág. 616 »

Cucharas forjadas para albañil TRUPER

- Hoja con espesor desvanecido de zanco a punta, para flexibilidad y ligereza
- Máxima resistencia al desgaste

Indestructibles, forjadas en una sola pieza

Acero aleado

Acero templado

HECHO EN MÉXICO

Cucharas **forjadas** Filadelfia, **mango Comfort Grip**

Tope ergonómico que protege el dedo y evita lesiones

Tope de plástico que permite golpear sin deformarse

Mango ergonómico de TPR antiderrapante



Código	Clave	Medida	Máster	NC
11231	CT-9B	9" (23 cm)	24	2
11232	CT-10B	10" (25 cm)	24	2
11234	CT-11B	11" (28 cm)	24	2
102617	CT-12B	12" (30 cm)	24	2

Caja 3 / MM 00

Cucharas **forjadas** Filadelfia

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Código	Clave	Medida	Máster	NC
12990	CT-6	6" (15 cm)	48	2
102614	CT-7	7" (18 cm)	48	2
102615	CT-8	8" (20 cm)	48	2
12991*	CT-9•	9" (23 cm)	48	2
12992*	CT-10•	10" (25 cm)	48	2
12993	CT-11	11" (28 cm)	48	2
102616	CT-12	12" (30 cm)	36	2

Caja 3 / MM 00

Cuchara **forjada** Guadalajara

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



PRODUCTO REGIONAL

Código	Clave	Medida	Máster	NC
12994	CT-9G	9" (23 cm)	48	2

Caja 3 / MM 00

Cucharas **forjadas** Centroamericanas

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Código	Clave	Medida	Máster	NC
13003	CT-6C	6" (15 cm)	48	2
13004	CT-7C	7" (18 cm)	48	2
13005	CT-8C	8" (20 cm)	48	2
13006	CT-9C	9" (23 cm)	48	2
13007	CT-10C	10" (25 cm)	48	2

Caja 3 / MM 00

Cucharas soldadas para albañil PRETUL

Acero templado

HECHO EN MÉXICO

Cucharas **soldadas** Filadelfia

Producto mejorado

Zanco 2X más robusto que mejora el balanceo de la cuchara

Disponibles a partir del 4o. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Código	Clave	Medida	Máster	NC
21050*	CT-6P	6" (15 cm)	48	2
21051	CT-7P	7" (18 cm)	48	2
21052*	CT-8P•	8" (20 cm)	48	2
21053*	CT-9P•	9" (23 cm)	48	2
21054*	CT-10P•	10" (25 cm)	48	2
21055	CT-11P	11" (28 cm)	48	2

Caja 6 / MM 0

Cucharas **soldadas** Mérida

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Código	Clave	Medida	Máster	NC
21057	CT-7PM	7" (18 cm)	48	2
21058	CT-8PM	8" (20 cm)	48	2
21059	CT-9PM	9" (23 cm)	48	2

Caja 6 / MM 0

Cuchara **soldada** Guadalajara

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



PRODUCTO REGIONAL

Código	Clave	Medida	Máster	NC
21056	CT-9GP	9" (23 cm)	48	2

Caja 6 / MM 0

Cucharas **soldadas** Centroamericanas

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano




Código	Clave	Medida	Máster	NC
20541	CT-6PC	6" (15 cm)	48	2
20542	CT-7PC	7" (18 cm)	48	2
20543	CT-8PC	8" (20 cm)	48	2
20544	CT-9PC	9" (23 cm)	48	2
20545	CT-10PC	10" (25 cm)	48	2

Caja 6 / MM 0

Cuchara **soldada** tipo margen para azulejo

NUEVO



Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Código	Clave	Medida	Máster	NC
20683	CT-5AP	5" (12.5 cm)	48	2

Caja 6 / MM 0

Cuchara **soldada** tipo yesera

Ensamble reforzado de mango y zanco con casquillo crimpado y adhesivo de uretano



Código	Clave	Medida	Máster	NC
21049	CT-9YP	9" (23 cm)	48	2

Caja 6 / MM 0


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Juego de dados mixto con matraca, 21 piezas TRUPER

- Estuche que facilita la transportación y el almacenamiento

std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS DADOS			
std		mm	
3/16"	11/32"	5 mm	10 mm
7/32"	3/8"	6 mm	11 mm
1/4"	7/16"	7 mm	12 mm
9/32"	1/2"	8 mm	13 mm
5/16"	9/16"	9 mm	14 mm




Mecanismo de 45 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas



Botón de liberación rápida



Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Matraca excede en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

Dados exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

1/4

Código	Clave	NC
103108	JD-1/4X21MP	1

Caja 2 / Máster 36 / MM 00

La foto de este producto no está a escala

Desarmador para dados TRUPER

- Largo: **7"** (18 cm)



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

1/4

Código	Clave	NC
13221	D-4769	4

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Juegos de 10 dados **largos** TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS			
14167		14168	
3/16"	11/32"	4 mm	9 mm
7/32"	3/8"	5 mm	10 mm
1/4"	7/16"	6 mm	11 mm
9/32"	1/2"	7 mm	12 mm
5/16"	9/16"	8 mm	13 mm



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

1/4

Código	Clave	Medida	NC
14167	JD-1/4X10LP	std	2
14168	JD-1/4X10LM	mm	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Juegos de 10 dados **cortos** TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS			
14165		14166	
3/16"	11/32"	5 mm	10 mm
7/32"	3/8"	6 mm	11 mm
1/4"	7/16"	7 mm	12 mm
9/32"	1/2"	8 mm	13 mm
5/16"	9/16"	9 mm	14 mm



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

1/4

Código	Clave	Medida	NC
14165	JD-1/4X10P	std	2
14166	JD-1/4X10M	mm	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Juego de 7 dados torx hembra TRUPER

Puntas convexas

MEDIDAS	
E-4	E-8
E-5	E-10
E-6	E-11
E-7	



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

1/4

Código	Clave	NC
10027	JDTH-1/4X7	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Dados **largos** de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/4

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
13182	D-1408-L•	1/4"	4
13183	D-1409-L	9/32"	4
13184	D-1410-L•	5/16"	4
13185	D-1411-L	11/32"	4
13186	D-1412-L	3/8"	4
13187	D-1414-L	7/16"	4
13188	D-1416-L	1/2"	4
13189	D-1418-L	9/16"	4
Milimétricos			
100968	D-1404-LM	4 mm	4
100969	D-1405-LM	5 mm	
100970	D-14055-LM	5.5 mm	4
13200	D-1406-LM	6 mm	4
13201	D-1407-LM	7 mm	4
13202	D-1408-LM•	8 mm	4
13203	D-1409-LM•	9 mm	4
13204	D-1410-LM	10 mm	4
13205	D-1411-LM	11 mm	4
13206	D-1412-LM	12 mm	4
13207	D-1413-LM	13 mm	4
13208	D-1414-LM	14 mm	4

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Dados **cortos** de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/4

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
13153	D-1405	5/32"	4
13154	D-1406	3/16"	4
13155	D-1407	7/32"	4
13156	D-1408•	1/4"	4
13157	D-1409	9/32"	4
13158	D-1410•	5/16"	4
13159	D-1411	11/32"	4
13160	D-1412	3/8"	4
13161	D-1414	7/16"	4
13162	D-1416	1/2"	4
100916	D-1418	9/16"	4
Milimétricos			
13166	D-1404-M	4 mm	4
13167	D-1405-M	5 mm	4
100966	D-14055-M	5.5 mm	4
13168	D-1406-M	6 mm	4
13169	D-1407-M	7 mm	4
13170	D-1408-M•	8 mm	4
13171	D-1409-M	9 mm	4
13172	D-1410-M•	10 mm	4
13173	D-1411-M	11 mm	4
13174	D-1412-M	12 mm	4
13175	D-1413-M	13 mm	4
100967	D-1414-M	14 mm	4

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Dados **cortos** de 12 puntas TRUPER

std mm 12 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/4

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
100917	D-1405-B	5/32"	4
100873	D-1406-B	3/16"	4
100874	D-1407-B	7/32"	4
100875	D-1408-B	1/4"	4
100876	D-1409-B	9/32"	4
100878	D-1410-B	5/16"	4
100879	D-1411-B	11/32"	4
100961	D-1412-B	3/8"	4
100962	D-1414-B	7/16"	4
100964	D-1416-B	1/2"	4
100965	D-1418-B	9/16"	4
Milimétricos			
100973	D-1404-BM	4 mm	4
100974	D-1405-BM	5 mm	4
100975	D-14055-BM	5.5 mm	4
100978	D-1406-BM	6 mm	4
100979	D-1407-BM	7 mm	4
100980	D-1408-BM	8 mm	4
100981	D-1409-BM	9 mm	4
100982	D-1410-BM	10 mm	4
100984	D-1411-BM	11 mm	4
100986	D-1412-BM	12 mm	4
100987	D-1413-BM	13 mm	4
100953	D-1414-BM	14 mm	4

Caja 6 / Máster 24 / MM 00


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juego de dados mixto con matraca, 21 piezas TRUPER


- Estuche que facilita la transportación y el almacenamiento

std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS DADOS			
std		mm	
5/16"	5/8"	10 mm	15 mm
3/8"	11/16"	11 mm	16 mm
7/16"	3/4"	12 mm	17 mm
1/2"	13/16"	13 mm	19 mm
9/16"	7/8"	14 mm	22 mm




Mecanismo de 45 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas



Botón de liberación rápida



Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Matraca excede en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

Dados exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8

Código	Clave	NC
103109	JD-3/8X21MP	1

Caja 2 / Máster 12 / MM OO

Juegos de 9 dados **largos** TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

MEDIDAS	
14172	14173
3/8" 11/16"	10 mm 16 mm
7/16" 3/4"	12 mm 17 mm
1/2" 13/16"	13 mm 18 mm
9/16" 7/8"	14 mm 19 mm
5/8"	15 mm



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

JD-3/8X9LP

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8

Código	Clave	Medida	NC
14172	JD-3/8X9LP	std	2
14173	JD-3/8X9LM	mm	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Juegos de 9 dados **cortos** TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

MEDIDAS	
13950	13952
3/8" 11/16"	10 mm 15 mm
7/16" 3/4"	11 mm 16 mm
1/2" 13/16"	12 mm 17 mm
9/16" 7/8"	13 mm 18 mm
5/8"	14 mm



Acero al cromo vanadio Acero Cr-V

JD-3/8X9P

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8

Código	Clave	Medida	NC
13950	JD-3/8X9P	std	2
13952	JD-3/8X9M	mm	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Juego de 9 dados torx hembra TRUPER

Puntas convexas

MEDIDAS	
E-7	E-14
E-8	E-16
E-10	E-18
E-11	E-20
E-12	



Acero al cromo vanadio Acero Cr-V

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8

Código	Clave	NC
10025	JDTH-3/8X9	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO

Juegos de 7 dados punta hexagonal TRUPER


std mm Puntas convexas

MEDIDAS	
14169	14170
1/8"	3 mm
5/32"	4 mm
3/16"	5 mm
7/32"	6 mm
1/4"	7 mm
5/16"	8 mm
3/8"	10 mm



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

JPH-3/8X7P



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8

Código	Clave	Medida	NC
14169	JPH-3/8X7P	std	2
14170	JPH-3/8X7M	mm	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO


Juego de 7 dados punta torx TRUPER

Puntas convexas

MEDIDAS	
T-15	T-40
T-20	T-45
T-25	T-50
T-30	



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8

Código	Clave	NC
14171	JPT-3/8X7T	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Juego de 10 dados punta torx TRUPER

Puntas convexas


MEDIDAS	
T-15	T-40
T-20	T-45
T-25	T-50
T-27	T-55
T-30	T-60



Estuche metálico



Acero al cromo vanadio Acero Cr-V



10 AÑOS DE GARANTÍA

3/8

Código	Clave	NC
13976	JPT-3/8X10	2

Caja 3 / Máster 12 / MM OO

Dados **largos** de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



3/8

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
100919	D-3808-HL	1/4"	3
100990	D-3810-HL	5/16"	3
13712	D-3812-HL	3/8"	3
13713	D-3814-HL	7/16"	3
13714	D-3816-HL•	1/2"	3
13715	D-3818-HL	9/16"	3
13716	D-3820-HL	5/8"	3
13717	D-3822-HL	11/16"	3
13718	D-3824-HL	3/4"	3
13719	D-3826-HL	13/16"	3
13720	D-3828-HL	7/8"	3
Milimétricos			
100991	D-3806-HM-L	6 mm	3
100992	D-3807-HM-L	7 mm	3
100993	D-3808-HM-L•	8 mm	3
100994	D-3809-HM-L	9 mm	3
13770*	D-3810-HM-L•	10 mm	3
13771	D-3811-HM-L	11 mm	3
13772	D-3812-HM-L•	12 mm	3
13773	D-3813-HM-L•	13 mm	3
13774	D-3814-HM-L•	14 mm	3
13775	D-3815-HM-L	15 mm	3
13776	D-3816-HM-L	16 mm	3
13777	D-3817-HM-L•	17 mm	3
13778	D-3818-HM-L	18 mm	3
13779	D-3819-HM-L	19 mm	3
100995	D-3820-HM-L	20 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Dados para **bujía** de 6 puntas TRUPER

- Largo: **63 mm**


std 6 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



Hexágono de base para acoplar otro dado o llave



3/8

Inserto de neopreno que facilita la colocación de bujías

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
13655	D-3820-B•	5/8"	3
13657	D-3826-B	13/16"	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Dados para bujía, articulados **con extensión** TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

std 6 Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Mango moleteado antiderrapante

Dado articulado que permite giros en ángulos de 360º

Inserto magnético que facilita la instalación de bujías evitando el desgaste



3/8

Código	Clave	Medida	NC
Largo 6"			
16898	D-3820-BE6	5/8"	3
16899	D-3826-BE6	13/16"	3
Largo 10"			
16896	D-3820-BE10	5/8"	3
16897	D-3826-BE10	13/16"	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Dados **cortos** de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



3/8

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
13605	D-3808-H	1/4"	3
13606	D-3810-H	5/16"	3
13607	D-3812-H	3/8"	3
13608	D-3814-H	7/16"	3
13609	D-3816-H•	1/2"	3
13610	D-3818-H	9/16"	3
13611	D-3820-H	5/8"	3
13612	D-3822-H	11/16"	3
13613	D-3824-H	3/4"	3
13614	D-3826-H	13/16"	3
13615	D-3828-H	7/8"	3
13616	D-3830-H	15/16"	3
13617	D-3832-H	1"	3
Milimétricos			
13670	D-3806-HM	6 mm	3
13671	D-3807-HM	7 mm	3
13672	D-3808-HM•	8 mm	3
13673	D-3809-HM	9 mm	3
13674*	D-3810-HM•	10 mm	3
13675	D-3811-HM	11 mm	3
13676	D-3812-HM•	12 mm	3
13677	D-3813-HM•	13 mm	3
13678	D-3814-HM•	14 mm	3
13679	D-3815-HM	15 mm	3
13680	D-3816-HM	16 mm	3
13681	D-3817-HM•	17 mm	
13682	D-3818-HM	18 mm	3
13683	D-3819-HM	19 mm	3
13684	D-3820-HM	20 mm	3
13685	D-3821-HM	21 mm	3
13686	D-3822-HM	22 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00


Dados de punta torx TRUPER

Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





3/8

Código	Clave	Medida	NC
13569	D-523915-W	T-15	3
13570	D-523920-W	T-20	3
13571	D-523925-W	T-25	3
13572	D-523927-W	T-27	3
13573	D-523930-W	T-30	3
13574	D-523940-W	T-40	3
13575	D-523945-W	T-45	3
13576	D-523950-W	T-50	3
13577	D-523955-W	T-55	3
13578	D-523960-W	T-60	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Dados **cortos** de 12 puntas TRUPER

std mm 12 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



3/8

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
13580	D-3808	1/4"	3
13581	D-3810	5/16"	3
13582	D-3812	3/8"	3
13583	D-3814	7/16"	3
13584	D-3816	1/2"	3
13585	D-3818	9/16"	3
13586	D-3820	5/8"	3
13587	D-3822	11/16"	3
13588	D-3824	3/4"	3
13589	D-3826	13/16"	3
13590	D-3828	7/8"	3
13591	D-3830	15/16"	3
13592	D-3832	1"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Milimétricos			
100996	D-3806-M	6 mm	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

13627	D-3807-M	7 mm	3
13628	D-3808-M	8 mm	3
13629	D-3809-M	9 mm	3
13630	D-3810-M	10 mm	3
13631	D-3811-M	11 mm	3
13632	D-3812-M	12 mm	3
13633	D-3813-M	13 mm	3
13634	D-3814-M	14 mm	3
13635	D-3815-M	15 mm	3
13636	D-3816-M	16 mm	3
13637	D-3817-M	17 mm	
13638	D-3818-M	18 mm	3
13639	D-3819-M	19 mm	3
13640	D-3820-M	20 mm	3
13641	D-3821-M	21 mm	3
13642	D-3822-M	22 mm	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00


Dados de punta hexagonal TRUPER

std mm Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





NC 3

3/8

Código	Clave	Medida	Largo punta (A)	Largo total (B)
Standard				
13463	D-4990-3/16	3/16"	21 mm	47 mm
13464	D-4990-7/32	7/32"		
13465	D-4990-1/4	1/4"		
13466	D-4990-5/16	5/16"		
13467	D-4990-3/8	3/8"		
Milimétricos				
13485	D-4990-4M	4 mm	19 mm	46 mm
13486	D-4990-5M	5 mm		
13487	D-4990-6M	6 mm		
13488	D-4990-7M	7 mm		
13489	D-4990-8M	8 mm		
13490	D-4990-10M	10 mm		

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juego de dados mixto con matraca, 21 piezas TRUPER

- Estuche que facilita la transportación y el almacenamiento


std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS DADOS			
std		mm	
3/8"	11/16"	10 mm	15 mm
7/16"	3/4"	11 mm	17 mm
1/2"	13/16"	12 mm	19 mm
9/16"	7/8"	13 mm	22 mm
5/8"	15/16"	14 mm	24 mm


Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Matraca excede en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

1/2 **Dados exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110**



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Mecanismo de 45 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas



Botón de liberación rápida



Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Código	Clave	NC
103110	JD-1/2X21MP	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 00

Juegos de 6 dados largos TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS	
14174	14175
9/16"	13 mm
5/8"	14 mm
11/16"	15 mm
3/4"	16 mm
13/16"	17 mm
7/8"	18 mm

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2 **Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110**

Código	Clave	Medida		NC
14174	JD-1/2X6LP	std		2
14175	JD-1/2X6LM	mm		2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Juegos de 10 dados cortos TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

MEDIDAS	
14176	14177
3/8"	9 mm
7/16"	10 mm
1/2"	11 mm
9/16"	12 mm
5/8"	13 mm
11/16"	14 mm
3/4"	15 mm
13/16"	17 mm
7/8"	18 mm
15/16"	19 mm

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2 **Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110**

Código	Clave	Medida		NC
14176	JD-1/2X10P	std		2
14177	JD-1/2X10M	mm		2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Juego de 10 dados torx hembra TRUPER

Puntas convexas

MEDIDAS
E-8
E-10
E-11
E-12
E-14
E-16
E-18
E-20
E-22
E-24

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2

Código	Clave	NC
10026	JDTH-1/2X10	2

Caja 2 / Máster 24 / MM 00

Juegos de 7 dados punta hexagonal TRUPER


std Puntas convexas

MEDIDAS	
102239	102238
1/4"	6 mm
5/16"	8 mm
3/8"	10 mm
7/16"	12 mm
1/2"	14 mm
9/16"	17 mm
5/8"	19 mm

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/2

Código	Clave	Medida		NC
102239	JPH-1/2X7P	std		2
102238	JPH-1/2X7M	mm		2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Juego de 7 dados punta torx TRUPER


Puntas convexas

MEDIDAS
T-20
T-25
T-30
T-40
T-45
T-50
T-55

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/2

Código	Clave	NC
102237	JPT-1/2X7T	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00

Juego de 7 dados punta larga bristol TRUPER

Puntas convexas

MEDIDAS	
M5	M12
M6	M14
M8	M16
M10	

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL





1/2

Código	Clave	NC
101306	JD-1/2X7-BL	2

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Juego de 7 dados punta corta bristol TRUPER

Puntas convexas

MEDIDAS	
M5	M12
M6	M14
M8	M16
M10	

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


Nueva imagen

Disponible a partir del 3er. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL





1/2

Código	Clave	NC
101305	JD-1/2X7-BC	2


Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Juego de 7 dados punta torx TRUPER


Puntas convexas

MEDIDAS	
T-20	T-45
T-25	T-50
T-30	T-55
T-40	

Estuche metálico



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





1/2

Código	Clave	NC
13928	JPT-1/2X7	2


Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Juegos de dados punta hexagonal TRUPER


std mm Puntas convexas

MEDIDAS	
13929	13926
1/4"	6 mm
5/16"	8 mm
3/8"	10 mm
7/16"	12 mm
1/2"	14 mm
9/16"	17 mm
5/8"	

Estuche metálico



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





1/2

Código	Clave	Pzas.	Medida		NC
13929	JPH-1/2X7PH	7	std		2
13926	JPH-1/2X6M	6	mm		2

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Dados **largos** de 6 puntas TRUPER

std | mm | 6 | Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/2

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
Standard				
13323	D-1212-HL	3/8"	48	3
13324	D-1214-HL	7/16"	48	3
13325	D-1216-HL•	1/2"	48	3
13326	D-1218-HL•	9/16"	48	3
13327	D-1220-HL	5/8"	48	3
13328	D-1222-HL	11/16"	48	3
13329	D-1224-HL•	3/4"	48	3
13330	D-1226-HL•	13/16"	48	3
13331	D-1228-HL	7/8"	48	3
13332	D-1230-HL•	15/16"	36	3
13333	D-1232-HL	1"	36	3
100997	D-1234-HL	1 1/16"	36	3
100998	D-1236-HL	1 1/8"	36	3
100999	D-1238-HL	1 3/16"	36	3
101000	D-1240-HL	1 1/4"	36	3
Milimétricos				
13350	D-1210-ML•	10 mm	48	3
13351	D-1211-ML	11 mm	48	3
13352	D-1212-ML	12 mm	48	3
13353	D-1213-ML	13 mm	48	3
13354	D-1214-ML	14 mm	48	3
13355	D-1215-ML•	15 mm	48	3
13356	D-1216-ML	16 mm	48	3
13357	D-1217-ML•	17 mm	48	3
13358	D-1218-ML•	18 mm	48	3
13359	D-1219-ML	19 mm	48	3
👁101008	D-1220-ML	20 mm	48	3
101009	D-1221-ML	21 mm	48	3
101010	D-1222-ML	22 mm	48	3
101011	D-1223-ML	23 mm	48	3
101012	D-1224-ML	24 mm	48	3
101013	D-1225-ML	25 mm	48	3
101014	D-1226-ML	26 mm	48	3
101015	D-1227-ML	27 mm	48	3

Caja 6 / MM OO

Dados **largos** de 12 puntas TRUPER

std | 12 | Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/2

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
👁101001	D-1210-EL	5/16"	3
101002	D-1212-EL	3/8"	3
101003	D-1214-EL	7/16"	3
13360	D-1216-EL	1/2"	3
13361	D-1218-EL	9/16"	3
13362	D-1220-EL	5/8"	3
13363	D-1222-EL	11/16"	3
13364	D-1224-EL	3/4"	3
13367	D-1226-EL	13/16"	3
13368	D-1228-EL	7/8"	3
13369	D-1230-EL	15/16"	3
13370	D-1232-EL	1"	3
13371	D-1234-EL	1 1/16"	3
13372	D-1236-EL	1 1/8"	3
101004	D-1238-EL	1 3/16"	3
101005	D-1240-EL	1 1/4"	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Dados **cortos** de 6 puntas TRUPER

std | mm | 6 | Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/2

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
Standard				
13230	D-1212-H	3/8"	120	3
13231	D-1214-H	7/16"	120	3
13232	D-1216-H•	1/2"	120	3
13233	D-1218-H•	9/16"	120	3
13234	D-1220-H	5/8"	120	3
13235	D-1222-H	11/16"	120	3
13236	D-1224-H•	3/4"	120	3
13237	D-1226-H	13/16"	72	3
13238	D-1228-H	7/8"	72	3
13239	D-1230-H•	15/16"	72	3
13240	D-1232-H	1"	72	3
13241	D-1234-H	1 1/16"	72	3
13242	D-1236-H	1 1/8"	72	3
13243	D-1238-H	1 3/16"	72	3
13244	D-1240-H	1 1/4"	72	3
Milimétricos				
13260	D-1210-M•	10 mm	120	3
13261	D-1211-M	11 mm	120	3
13262	D-1212-M	12 mm	120	3
13263	D-1213-M	13 mm	120	3
13264	D-1214-M	14 mm	120	3
13265	D-1215-M•	15 mm	120	3
13266	D-1216-M	16 mm	120	3
13267	D-1217-M•	17 mm	120	3
13268	D-1218-M•	18 mm	120	3
13269	D-1219-M	19 mm	120	3
👁13270	D-1220-M	20 mm	72	3
13271	D-1221-M	21 mm	72	3
13272	D-1222-M	22 mm	72	3
13273	D-1223-M	23 mm	72	3
13274	D-1224-M	24 mm	72	3
13275	D-1225-M	25 mm	72	3
101006	D-1226-M	26 mm	72	3
101007	D-1227-M	27 mm	72	3

Caja 6 / MM OO

Dado **largo** para **bujía**, de 6 puntas, std 13/16"

TRUPER

std | 6 | Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



Hexágono de base para acoplar otro dado o llave



Inserto de neopreno que facilita la colocación de bujías



1/2

Excede en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	NC
13366	D-1226-HPAL•	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Dado **largo** para **bujía**, de 6 puntas, 5/8"

TRUPER

std | 6 | Puntas convexas


Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL





Inserto de neopreno que facilita la colocación de bujías



1/2

Excede en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	NC
13365	D-1220-50L•	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Dados **cortos** de 12 puntas TRUPER

std | mm | 12 | Puntas convexas

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



1/2

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
Standard				
13299	D-1210	5/16"	120	3
13300	D-1212	3/8"	120	3
13301	D-1214	7/16"	120	3
13302	D-1216	1/2"	120	3
13303	D-1218	9/16"	120	3
13304	D-1220	5/8"	120	3
13305	D-1222	11/16"	120	3
13306	D-1224	3/4"	120	3
13307	D-1226	13/16"	72	3
13308	D-1228	7/8"	72	3
13309	D-1230	15/16"	72	3
13310	D-1232	1"	72	3
13311	D-1234	1 1/16"	72	3
13312	D-1236	1 1/8"	72	3
13313	D-1238	1 3/16"	72	3
13314	D-1240	1 1/4"	72	3
Milimétricos				
13523	D-1209-EM	9 mm	120	3
13524	D-1210-EM	10 mm	120	3
13525	D-1211-EM	11 mm	120	3
13526	D-1212-EM	12 mm	120	3
13527	D-1213-EM	13 mm	120	3
13528	D-1214-EM	14 mm	120	3
13529	D-1215-EM	15 mm	120	3
13530	D-1216-EM	16 mm	120	3
13531	D-1217-EM	17 mm	120	3
13532	D-1218-EM	18 mm	120	3
13533	D-1219-EM	19 mm	120	3
👁13534	D-1220-EM	20 mm	72	3
13535	D-1221-EM	21 mm	72	3
13536	D-1222-EM	22 mm	72	3
13537	D-1223-EM	23 mm	72	3
13538	D-1224-EM	24 mm	72	3
13539	D-1225-EM	25 mm	48	3
13540	D-1226-EM	26 mm	48	3
13541	D-1227-EM	27 mm	48	3
13542	D-1228-EM	28 mm	48	3
13543	D-1229-EM	29 mm	48	3
13544	D-1230-EM	30 mm	48	3
13545	D-1232-EM	32 mm	48	3

Caja 6 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Dados de punta torx

TRUPER

Puntas convexas


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





1/2



Código	Clave	Medida	NC
13434	D-543920-W	T-20	3
13435	D-543925-W	T-25	3
13436	D-543930-W	T-30	3
13437	D-543940-W•	T-40	3
13438	D-543945-W	T-45	3
13439	D-543950-W•	T-50	3
13440	D-543955-W•	T-55	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00


Dados de punta larga bristol

TRUPER

Puntas convexas


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





1/2



Código	Clave	Medida	NC
101248	D-1205-BL	M5	3
101249	D-1206-BL	M6	3
101300	D-1208-BL	M8	3
101301	D-1210-BL	M10	3
101302	D-1212-BL	M12	3
101303	D-1214-BL	M14	3
101304	D-1216-BL	M16	3

Caja 6 / Máster 48 / MM 00

Dados de punta corta bristol

TRUPER

Puntas convexas


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





1/2



Código	Clave	Medida	NC
101292	D-1205-BC	M5	3
101293	D-1206-BC	M6	3
101294	D-1208-BC	M8	3
101295	D-1210-BC	M10	3
101274	D-1212-BC	M12	3
101246	D-1214-BC	M14	3
101247	D-1216-BC	M16	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Dados de punta hexagonal

TRUPER

std mm Puntas convexas


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





1/2



Código	Clave	Medida	NC
Standard			
13251	D-1241-1/4	1/4"	3
13252	D-1241-5/16	5/16"	3
13253	D-1241-3/8	3/8"	3
13254	D-1241-7/16	7/16"	3
13255	D-1241-1/2	1/2"	3
13256	D-1241-9/16	9/16"	3
13257	D-1241-5/8	5/8"	3
Milimétricos			
13281	D-1241-6M	6 mm	3
13282	D-1241-8M	8 mm	3
13283	D-1241-10M	10 mm	3
13284	D-1241-12M•	12 mm	3
13285	D-1241-14M	14 mm	3
13286	D-1241-17M	17 mm	3

Caja 6 / Máster 72/ MM 00

Dados largos de 6 puntas

TRUPER

std 6 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





3/4

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
19341	D-3428-HL	7/8"	3
19342	D-3430-HL	15/16"	3
19343	D-3432-HL	1"	3
19344	D-3434-HL	1 1/16"	3
19345	D-3436-HL	1 1/8"	3
13886	D-3438-HL	1 3/16"	3
13887	D-3440-HL	1 1/4"	3
13888	D-3442-HL	1 5/16"	3
19346	D-3444-HL	1 3/8"	3
13890	D-3446-HL	1 7/16"	3
19347	D-3448-HL	1 1/2"	3
19348	D-3450-HL	1 9/16"	3
19349	D-3452-HL	1 5/8"	3

Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Dados cortos de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL



3/4



Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
Standard				
13823	D-3430-H	15/16"	18	3
101016	D-3432-H	1"	24	3
13825	D-3434-H	1 1/16"	18	3
13826	D-3436-H	1 1/8"	18	3
13827	D-3438-H	1 3/16"	18	3
13828	D-3440-H	1 1/4"	18	3
13829	D-3442-H•	1 5/16"	18	3
101017	D-3444-H	1 3/8"	18	3
13831	D-3446-H•	1 7/16"	18	3
13832	D-3448-H•	1 1/2"	18	3
13833	D-3450-H	1 9/16"	18	3
13834	D-3452-H	1 5/8"	18	3
13835	D-3454-H	1 11/16"	18	3
101018	D-3456-H	1 3/4"	18	3
13837	D-3458-H	1 13/16"	18	3
13838	D-3460-H	1 7/8"	18	3
13840	D-3464-H	2"	18	3
Milimétricos				
14965	D-3419-M	19 mm	18	3
14969	D-3422-M	22 mm	18	3
14971	D-3424-M	24 mm	18	3
14973	D-3425-M	25 mm	18	3
14975	D-3427-M	27 mm	18	3
14977	D-3428-M	28 mm	18	3
14979	D-3430-M	30 mm	18	3
14981	D-3432-M	32 mm	18	3
14983	D-3433-M	33 mm	18	3
14985	D-3434-M	34 mm	18	3
14987	D-3436-M	36 mm	18	3
14989	D-3438-M	38 mm	18	3
14993	D-3441-M	41 mm	18	3
14995	D-3446-M	46 mm	18	3
14997	D-3450-M	50 mm	18	3

Caja 3 / MM 00

Dados cortos de 12 puntas

TRUPER

std 12 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio





3/4

Exceden en promedio un 100% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
13850	D-3424	3/4"	3
13851	D-3426	13/16"	3
13852	D-3428	7/8"	3
13853	D-3430	15/16"	3
13854	D-3432	1"	3
13855	D-3434	1 1/16"	3
13856	D-3436	1 1/8"	3
13857	D-3438	1 3/16"	3
13858	D-3440	1 1/4"	3
13859	D-3442	1 5/16"	3
Caja 3 / Máster 24 / MM 00			
13860	D-3444	1 3/8"	3
13861	D-3446	1 7/16"	3
13862	D-3448	1 1/2"	3
13863	D-3450	1 9/16"	3
13864	D-3452	1 5/8"	3
13865	D-3454	1 11/16"	3
13866	D-3456	1 3/4"	3
13867	D-3458	1 13/16"	3
13868	D-3460	1 7/8"	3
13869	D-3464	2"	3

Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Matracas de liberación rápida, **cabeza de pera**, sistema reversible TRUPER

Acero Cr-V Cuerpo de acero al cromo vanadio

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Botón de liberación rápida

Exceden en promedio un 60% la norma en torque ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC	Engrane
13214	M-1449-N	5" (13 cm)	3	24	3	
13659	M-3849•	7" (18 cm)	3	36	3	Acero Cr-Mo — Engrane de 45 Dientes, 8°
13410	M-1249•	9" (23 cm)	3	24	3	
13900	M-3449	20" (50 cm)	1	4	2	Acero Cr-Mo — Engrane de 24 Dientes, 15°

MM OO



Matracas **doble y triple cuadro**, sistema reversible TRUPER

Acero Cr-V Cuerpo de acero al cromo vanadio

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Cuadro	Caja	Máster	NC	Engrane
13419	M-1438	7" (18 cm)	Doble cuadro	3	18	3	
13649	M-1412•	7" (18 cm)	Triple cuadro	3	18	3	Acero Cr-Mo — Mecanismo de 72 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas, 5°
13413	M-3812	10" (25 cm)	Doble cuadro	3	18	3	

MM OO



Matracas de liberación rápida, sistema reversible, **mango plano** TRUPER

- Acabado satinado

Acero Cr-V Cuerpo de acero al cromo vanadio

TRUPER Mango plano que ofrece comodidad y mayor palanca

Botón de liberación rápida

Exceden en promedio un 75% la norma en torque ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC	Engrane
102369	M-1472	5" (13 cm)	3	24	3	
102400	M-3872	7" (18 cm)	3	24	3	Acero Cr-Mo — Mecanismo de 72 dientes que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas, 5°
102401	M-1272	10" (25 cm)	3	24	3	

MM OO



Torquímetros, sistema reversible TRUPER

- Cuerpo de acero al carbono

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Incluyen estuche plástico

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Rango torque	Caja	Máster	NC	Engrane
Doble escala							
13567	TORQ-3/8	14 1/2" (37 cm)	5-80 lb-ft (7-108 Nm) incremento dual 1 lb-ft	1	12	3	Acero Cr-V — Engrane de 24 dientes, 15°
13568	TORQ-1/2•	18" (46 cm)	20-150 lb-ft (27-204 Nm) incremento dual 1 lb-ft	1	12	3	Doble escala para ajuste de torque graduación en kg-m y ft-lb
Escala sencilla							
13547	TORQ-3/4	26" (65 cm)	50-300 lb-ft (68-408 Nm) incremento dual 1 lb-ft	1	6	2	Acero Cr-V — Engrane de 24 dientes, 15°

MM OO



Matracas **tipo perilla**, sistema reversible TRUPER

Cuadro de acero al cromo

Cuerpo de aluminio con moleteado antiderrapante

1 1/2" (37 mm)

3/8" (10 mm)

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Caja	Máster	NC
13652	M-3849-P	6	36	3
13653	M-1249-P	6	36	3

MM OO

Mecanismo de 72 dientes que permiten apretar y aflojar rápidamente tuercas y tornillos



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Extensiones, Ø 9 mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
13218	E-4760	3" (8 cm)	6	36	3
13915	E-4761	6" (15 cm)	6	36	3

MM 00

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

1/4





Extensiones, Ø 13 mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
13663	E-5260	3" (8 cm)	6	36	3
13916*	E-5266•	6" (15 cm)	6	36	3
13665	E-5261	8" (20 cm)	6	72	3
13667	E-5262	12" (30 cm)	6	72	3

MM 00

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

3/8





Extensiones, Ø 17 mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
13414	E-5460	2 1/2" (6.5 cm)	6	24	3
13416	E-5461•	5" (13 cm)	6	24	3
13917	E-5462	8" (20 cm)	6	24	3
13418	E-5463	10" (25 cm)	6	24	3
13918	E-5464	15" (38 cm)	3	24	3
13919	E-5465	20" (50 cm)	3	24	3
13920	E-5466	24" (60 cm)	3	24	3

MM 00

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110

1/2



Extensiones, Ø 25 mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
13902	E-5660	4" (10 cm)	2	8	3
13904	E-5661	8" (20 cm)	2	8	3
13906	E-5663	16" (40 cm)	1	4	3

MM 00

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME B107.110

3/4





Mangos articulados TRUPER



Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME B107.110



Especial para lugares de difícil acceso

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Diámetro	Caja	Máster	NC
13909	M-4766	5 3/4" (15 cm)	13 mm	6	24	3
13661	M-3865	7 1/2" (19 cm)	13 mm	6	72	3
103059	M-3866	10" (25 cm)	15 mm	6	24	3
103080	M-3867	15" (38 cm)	15 mm	6	24	3
13922	M-1266	10" (25 cm)	17 mm	3	24	3
13923	M-1267	15" (38 cm)	17 mm	3	24	3
13412	M-1268•	17" (43 cm)	17 mm	3	24	3
13924	M-1270•	18" (45 cm)	20 mm	3	24	3
13908	M-3468	20" (50 cm)	19 mm	1	4	3

MM 00

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



Cuadro de acero al cromo molibdeno acabado pavonado



Cuadro de acero al cromo molibdeno acabado cromado

1/4



3/8





1/2




3/4



Las fotos de estos productos no están a escala

Adaptadores TRUPER

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio



Exceden en promedio un 18% la norma en torque ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL















Código:	13417	13420*	13423*	13426	13422*	13424
Clave:	A-5256	A-5253•	A-5255•	A-5653	A-5254•	A-5453
Alto:	1 1/32" (3 cm)	1 1/2" (4 cm)	1" (2.5 cm)	2" (5 cm)	1 1/2" (4 cm)	2" (5 cm)
Medidas:	H 1/4 M 3/8	H 3/8 M 1/2	H 3/8 M 1/4	H 1/2 M 3/4	H 1/2 M 3/8	H 3/4 M 1/2
	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4	NC 4
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00	6 / 72 / MM 00	6 / 72 / MM 00	6 / 36 / MM 00	6 / 72 / MM 00	6 / 24 / MM 00

Nudos universales TRUPER

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

Exceden en promedio un 23% la norma en torque ASME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL




1/4 N-4770


3/8 N-5270


1/2 N-5470


3/4 N-5670

Las fotos de estos productos no están a escala


Para lugares de difícil acceso


Permite giros en ángulos hasta de 65º

Código	Clave	Alto	Caja	Máster	NC
13226	N-4770	1 3/8" (4 cm)	6	36	4
13669	N-5270•	2" (5 cm)	6	36	4
13428	N-5470	2 1/4" (6 cm)	6	24	4
13910	N-5670	3 1/2" (9 cm)	1	4	3

MM 00

Juego de adaptadores y nudos universales, 7 piezas TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio

1/4 3/8 1/2



CONTENIDO

4 Adaptadores	3 Nudos
1/4" - 3/8"	1/4"
3/8" - 1/2"	3/8"
1/2" - 3/8"	1/2"
3/8" - 1/4"	


Para lugares de difícil acceso


Permite giros en ángulos hasta de 65º


Código	Clave	NC
17844	JGO-AN7	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Mangos en "L" TRUPER


Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Exceden en promedio un 50% la norma en torque ASME B107.110


Giro 360º

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Diámetro	Caja	Máster	NC
13913	L-5486	9" (23 cm)	16 mm	4	NA	3
13914	L-5686	18" (45 cm)	25 mm	1	4	3

Acero Cr-V 1/2

Acero Cr-Mo 3/4



Las fotos de estos productos no están a escala

MM 00

Barras corredizas TRUPER

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio


Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre

Exceden en promedio un 50% la norma en torque ASME B107.110


Giro 180º

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
13217	C-4785	4 1/2" (11.5 cm)	3	24	4
13432	C-5285	10" (25 cm)	6	24	3
13912	C-5685	18" (45 cm)	1	4	3

1/4 1/2 3/4



MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Dados de impacto TRUPER

- Resistentes a la corrosión
- Ideales para herramientas de impacto

Acero Cr-Mo: Acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado

Llaves neumáticas Ver en página 97 »

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Dados **largos** de impacto, de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas



1/2

Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
Standard				
13386	D-7312-HL	3/8"	96	3
13387	D-7314-HL	7/16"	96	3
13388	D-7316-HL	1/2"	96	3
13389	D-7318-HL	9/16"	96	3
13390	D-7320-HL	5/8"	96	3
13391	D-7322-HL	11/16"	96	3
13392	D-7324-HL•	3/4"	96	3
13393	D-7326-HL•	13/16"	24	3
13394	D-7328-HL•	7/8"	24	3
13395	D-7330-HL•	15/16"	24	3
13396	D-7332-HL	1"	24	3
13400	D-7334-HL	1 1/16"	36	3
13401	D-7336-HL	1 1/8"	36	3
13402	D-7340-HL	1 1/4"	36	3
Milimétricos				
12422	D-7310-ML	10 mm	72	3
12423	D-7311-ML	11 mm	72	3
12424	D-7312-ML	12 mm	72	3
12425	D-7313-ML	13 mm	72	3
12426	D-7314-ML	14 mm	72	3
12427	D-7315-ML	15 mm	72	3
12428	D-7316-ML	16 mm	72	3
12429	D-7317-ML	17 mm	72	3
12430	D-7318-ML	18 mm	72	3
12431	D-7319-ML	19 mm	72	3
12432	D-7320-ML	20 mm	72	3
12433	D-7321-ML	21 mm	72	3
100921	D-7322-ML	22 mm	24	3
100922	D-7323-ML	23 mm	24	3
100923	D-7324-ML	24 mm	24	3
100924	D-7325-ML	25 mm	24	3
100925	D-7326-ML	26 mm	36	3
100926	D-7327-ML	27 mm	36	3
Caja 6 / MM OO				
103192	D-7332-ML	32 mm	36	3
103193	D-7334-ML	34 mm	36	3
103194	D-7336-ML	36 mm	36	3
Caja 3 / MM OO				

Dados **cortos** de impacto, de 6 puntas TRUPER

std mm 6 Puntas convexas



1/2

Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
Standard				
13375	D-7412-H	3/8"	192	3
13376	D-7414-H	7/16"	192	3
13377	D-7416-H	1/2"	192	3
13378	D-7418-H	9/16"	192	3
13379	D-7420-H	5/8"	192	3
13380	D-7422-H	11/16"	192	3
13381	D-7424-H	3/4"	192	3
13382	D-7426-H	13/16"	144	3
13383	D-7428-H	7/8"	144	3
13384	D-7430-H	15/16"	144	3
13385	D-7432-H	1"	96	3
13397	D-7434-H	1 1/16"	36	3
13398	D-7436-H	1 1/8"	36	3
13399	D-7440-H	1 1/4"	36	3
Milimétricos				
12410	D-7410-M	10 mm	144	3
12411	D-7411-M	11 mm	144	3
12412	D-7412-M	12 mm	144	3
12413	D-7413-M	13 mm	144	3
12414	D-7414-M	14 mm	144	3
12415	D-7415-M	15 mm	144	3
12416	D-7416-M	16 mm	144	3
12417	D-7417-M	17 mm	144	3
12418	D-7418-M	18 mm	144	3
12419	D-7419-M	19 mm	144	3
12420	D-7420-M	20 mm	144	3
12421	D-7421-M	21 mm	72	3
100895	D-7422-M	22 mm	72	3
100896	D-7423-M	23 mm	72	3
100897	D-7424-M	24 mm	72	3
100898	D-7425-M	25 mm	72	3
100899	D-7426-M	26 mm	36	3
100920	D-7427-M	27 mm	36	3
Caja 6 / MM OO				

Dados **largos** de impacto, de 6 puntas TRUPER

- Largo: **90 mm**

std 6 Puntas convexas



3/4

Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	Máster	NC
12434	D-7516-L	1"	24	3
12435	D-7517-L	1 1/16"	24	3
12436	D-7518-L•	1 1/8"	24	3
100947	D-7519-L	1 3/16"	24	3
12438	D-7520-L	1 1/4"	24	3
12439	D-7521-L•	1 5/16"	24	3
12440	D-7522-L	1 3/8"	18	3
12441	D-7523-L	1 7/16"	18	3
12442	D-7524-L	1 1/2"	18	3
Caja 3 / MM OO				

Dados largos de impacto, con **protección de polipropileno** TRUPER

- Ideales para rines de aleación y deportivos
- Protección de polipropileno que evita rayaduras a la superficie del rin

std mm 6



1/2

Pared delgada que permite un fácil acceso a tuercas y birlos en rines con cavidad reducida

Código	Clave	Medida	NC
Standard			
100927	D-7324-HLPD	3/4"	3
100928	D-7326-HLPD	13/16"	3
100929	D-7328-HLPD	7/8"	3
Milimétricos			
100930	D-7317-MLPD	17 mm	3
100931	D-7319-MLPD	19 mm	3
100905	D-7321-MLPD	21 mm	3
Caja 6 / Máster 48 / MM OO			

Juegos de 12 dados **largos** de impacto $

TRUPER

- Largo: **76 mm**

std mm 6 Puntas convexas

CONTENIDO	
100945	100946
1/2 a 1 1/4"	10 mm a 21 mm



1/2

Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
100945	JDI-1/2X12HL•	std	2
100946	JDI-1/2X12ML	mm	2
Caja 1 / Máster 5 / MM OO			

Juegos de 12 dados **cortos** de impacto $

TRUPER

- Largo: **36 mm**

std mm 6 Puntas convexas

CONTENIDO	
100943	100944
1/2 a 1 1/4"	10 mm a 21 mm



1/2

Exceden en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	Medida	NC
100943	JDI-1/2X12H	std	2
100944	JDI-1/2X12M	mm	2
Caja 1 / Máster 10 / MM OO			

Juego de 8 dados **largos** de impacto TRUPER

- Largo: **90 mm**

std 6 Puntas convexas

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

CONTENIDO	
1"	15/16"
1 1/16"	13/8"
1 1/8"	17/16"
1 1/4"	1 1/2"



3/4

Excede en promedio un 130% la norma en torque ASME B107.110

Código	Clave	NC
100948	JDI-3/4X8HL	2
Caja 1 / Máster 3 / MM OO		

Accesorios para dados de impacto TRUPER

- Resistentes a la corrosión
- Ideales para herramientas de impacto

Acero Cr-Mo Acero al cromo molibdeno con acabado fosfatado

Exceden en promedio un 130% la norma en torque AME B107.110

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Adaptadores de impacto TRUPER

Código	Clave	Alto	Medida	Caja	Máster	NC
100906	AI-5254•	1 1/2" (4 cm)	H 1/2 M 3/8	6	72	3
100907	AI-5653	2" (5 cm)	H 1/2 M 3/4	6	36	3
100949	AI-5453•	2 1/4" (6 cm)	H 3/4 M 1/2	6	24	3
100950	AI-5455	2 1/2" (6.5 cm)	H 3/4 M 1	3	24	3

MM OO



Nudos universales de impacto TRUPER

Código	Clave	Alto	Medida	Caja	Máster	NC
103196	NI-5470	2 1/4" (6 cm)	1/2	3	24	3
103197	NI-5670	3 1/2" (9 cm)	3/4	2	24	3

MM OO



Extensiones de impacto TRUPER


Código	Clave	Largo	Medida	Caja	Máster	NC
Extensiones Ø 17 mm						
100908	EI-5460	2" (5 cm)	1/2	6	24	3
100909	EI-5461	5" (13 cm)		6	24	3
100940	EI-5463	9" (23 cm)		6	24	3
MM OO						
Extensiones Ø 25 mm						
100951	EI-5667	7" (18 cm)	3/4	2	8	3
100952	EI-5670	10" (25 cm)		2	8	3
MM OO						



Matracas de liberación rápida, **cabeza de pera sistema reversible** PRETUL

Código	Clave	Largo	Medida	Máster	NC
21161	M-3852PB•	7 1/2" (19 cm)	3/8	48	3
21152	M-1252PB•	9" (23 cm)	1/2	36	3

Caja 6 / MM OO



Mecanismo de **72 dientes** que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Engrane de **24 dientes**

- Cuerpo y engrane de acero al carbono

Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre


Botón de liberación rápida



Matracas de liberación rápida, cabeza redonda PRETUL

Código	Clave	Largo	Medida	Máster	NC
27352	M-3845P	7 1/2" (19 cm)	3/8	36	3
27351	M-1245P	9" (23 cm)	1/2	36	3

Caja 6 / MM OO



Engrane de **41 dientes**

Engrane de **45 dientes**

- Cuerpo de acero al carbono
- Engrane de acero al cromo

Mango con acabado cromado para fácil limpieza


Botón de liberación rápida



Matracas cabeza redonda PRETUL

Código	Clave	Largo	Medida	Máster	NC
21160	M-3852P•	7 1/2" (19 cm)	3/8	48	3
21150	M-1252P•	9" (23 cm)	1/2	36	3

Caja 6 / MM OO



Engrane de **39 dientes**

Engrane de **45 dientes**

- Cuerpo y engrane de acero al carbono


Mango moleteado antiderrapante para un mejor agarre



Matracas cabeza redonda, **con disco** PRETUL

Código	Clave	Largo	Medida	Máster	NC
27354	M-3845DP	7" (18 cm)	3/8	36	3
27353	M-1245DP	9" (23 cm)	1/2	36	3

Caja 6 / MM OO



Engrane de **41 dientes**

Engrane de **45 dientes**

- Cuerpo de acero al carbono
- Engrane de acero al cromo

Mango con acabado cromado para fácil limpieza

Disco para girar manualmente en espacios reducidos




Juegos de dados PRETUL

Código	Clave	Medida		Contenido	Master	NC
9 Dados						
21185	JD-3/8X10SAE-P•	3/8	std	3/8" a 7/8"	24	2
21189	JD-3/8X10MM-P•		mm	10 mm a 19 mm	24	2
8 Dados						
21170	JD-1/2X9SAE-P•	1/2	std	1/2" a 15/16"	18	3
21176	JD-1/2X9MM-P		mm	13 mm a 24 mm	18	3

Caja 3 / MM OO


std mm

6 Puntas convexas



Riel organizador con clips

Acero al carbono



1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Acero Cr-V Acero al cromo vanadio **2X más resistente** al desgaste que el acero al carbono


Puntas magnetizadas



Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

Desarmadores **de cruz**, mango Comfort Grip TRUPER

Código	Clave	⊕	Medida A x B	Máster	NC
18547	DP-1/8X2-1/2B	1/8"	5 3/8" x 2 1/2"	72	3
14055	DP-1/8X4B	1/8"	6 3/4" x 4"	72	3
14058	DP-1/8X6B	1/8"	8 3/4" x 6"	72	3
100835	DP-1/8X8B	1/8"	10 3/4" x 8"	72	3
14064	DP-3/16X3B	3/16"	6 3/4" x 3"	72	3
100836	DP-3/16X4B	3/16"	7 1/2" x 4"	72	3
14067	DP-3/16X6B	3/16"	9 1/2" x 6"	72	3
14070	DP-3/16X8B	3/16"	11 1/2" x 8"	72	3
100837	DP-3/16X10B	3/16"	13 5/8" x 10"	72	3
14073	DP-1/4X1-1/2B	1/4"	3 3/4" x 1 1/2"	72	3
14076	DP-1/4X4B •	1/4"	8" x 4"	36	3
14079	DP-1/4X6B •	1/4"	10" x 6"	36	3
14082	DP-1/4X8B	1/4"	12" x 8"	72	3
100838	DP-1/4X12B	1/4"	16" x 12"	36	3
18548	DP-5/16X6B	5/16"	10 3/8" x 6"	36	3
100839	DP-3/8X8B	3/8"	11 3/4" x 8"	36	3

Caja 6 / MM OO

De cruz ⊕




Hexágono en la barra, que maximiza el torque con llave
Excepto: DP-1/8X2-1/2B, DP-1/8X4B, DP-1/8X6B y DP-1/4X1-1/2B

Desarmadores **planos**, mango Comfort Grip TRUPER

Código	Clave	⊖	Medida A x B	Máster	NC
100831	DR-3/16X3B	3/16"	6 3/4" x 3"	72	3
13992	DR-3/16X4B	3/16"	7 1/2" x 4"	72	3
100832	DR-3/16X6B	3/16"	9 3/4" x 6"	72	3
14003	DR-1/4X1-1/2B	1/4"	3 3/4" x 1 1/2"	72	3
13998	DR-1/4X4B •	1/4"	8" x 4"	36	3
14000	DR-1/4X6B •	1/4"	10" x 6"	36	3
100833	DR-1/4X8B	1/4"	12" x 8"	72	3
14006	DR-5/16X6B	5/16"	10 3/8" x 6"	36	3
18546	DR-5/16X10B	5/16"	14 3/8" x 10"	36	3
100834	DR-3/8X8B	3/8"	12 1/4" x 8"	36	3

Caja 6 / MM OO

Planos ⊖




Hexágono en la barra, que maximiza el torque con llave
Excepto: DR-1/4X1-1/2B

Desarmadores **cabinet**, mango Comfort Grip TRUPER

Código	Clave	⊖	Medida A x B	Máster	NC
14019	DG-1/8X4B	1/8"	6 3/4" x 4"	72	3
18549	DG-1/8X4-1/2B	1/8"	7 3/8" x 4 1/2"	72	3
14025	DG-1/8X6B	1/8"	8 3/4" x 6"	72	3
14027	DG-1/8X8B	1/8"	10 3/4" x 8"	72	3
100840	DG-3/16X3B	3/16"	7 1/2" x 3"	72	3
14034	DG-3/16X4B	3/16"	6 3/4" x 4"	72	3
14040	DG-3/16X6B	3/16"	9 1/2" x 6"	72	3
14043	DG-3/16X8B	3/16"	11 1/2" x 8"	72	3

Caja 6 / MM OO

Cabinet ⊖




Hexágono en la barra, que maximiza el torque con llave
Excepto: DG-1/8X4B, DG-1/8X4-1/2B, DG-1/8X6B y DG-1/8X8B

Juego de desarmadores Comfort Grip y de joyero, 14 piezas TRUPER

⊕	A x B
3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	3 3/4" x 1 1/2"
1/4"	8" x 4"
5/16"	10 3/8" x 6"
⊖	A x B
1/4"	3 3/4" x 1 1/2"
3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	8" x 4"
5/16"	10 3/8" x 6"


DISPLAY BOX



Código	Clave	NC
14197	DTJ-14B	2

Caja 5 / Máster 20 / MM OO

Juego de 6 desarmadores, mango Comfort Grip TRUPER

⊕	A x B
3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	8" x 4"
⊖	A x B
3/16"	7 1/2" x 4"
1/4"	8" x 4"
1/4"	10" x 6"
⊖	A x B
3/16"	6 3/4" x 4"



Código	Clave	NC
19621	DTJ-6B	2

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Juego de 5 desarmadores, mango Comfort Grip TRUPER

⊕	A x B
3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	8" x 4"
⊖	A x B
3/16"	7 1/2" x 4"
1/4"	10" x 6"
⊖	A x B
3/16"	6 3/4" x 4"




Código	Clave	NC
14138	DTJ-5B •	2

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Dúo de desarmadores tipo trompo, mango Comfort Grip TRUPER

⊕	⊖
1/4"	1/4"







Código	Clave	NC
19624	JDT-2B	3

Caja 6 / Máster 240 / MM OO

Juegos de desarmadores, mango Comfort Grip TRUPER

⊕	A x B	⊖	A x B
3/16"	7 1/2" x 3 3/4"	3/16"	7 1/2" x 3 3/4"
1/4"	8" x 3 3/4"	1/4"	8" x 3 3/4"





Código	Clave	Medida	NC
19623	DUO-3/16X4B	3/16"	3
19622	DUO-1/4X4B	1/4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Desarmadores mango de acetato

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio **2X más resistente** al desgaste que el acero al carbono

Mango de acetato **3X más resistente al impacto y solventes** que los mangos de PVC

Desarmadores **de cruz**, mango de acetato TRUPER — De cruz




Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	⊕	Medida A x B	Máster	NC
14050	DP-1/8X2-1/2	1/8"	5" x 2 1/2"	72	3
14053	DP-1/8X4	1/8"	6 1/2" x 4"	72	3
14056	DP-1/8X6	1/8"	8 1/2" x 6"	54	3
14059	DP-1/8X8	1/8"	10 1/2" x 8"	54	3
14062	DP-3/16X3	3/16"	6 1/2" x 3"	72	3
14065	DP-3/16X6	3/16"	9 1/2" x 6"	54	3
14068	DP-3/16X8	3/16"	11" x 8"	54	3
14071	DP-1/4X1-1/2	1/4"	4" x 1 1/2"	72	3
14074*	DP-1/4X4•	1/4"	8" x 4"	72	3
14077*	DP-1/4X6•	1/4"	10" x 6"	54	3
14080	DP-1/4X8	1/4"	12" x 8"	54	3
14083	DP-5/16X6	5/16"	10" x 6"	54	3
14086	DP-3/8X8	3/8"	12" x 8"	54	3

Caja 6 / MM OO

Desarmadores **planos**, mango de acetato, **barra redonda** TRUPER — Planos




Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	⊖	Medida A x B	Máster	NC
13990	DR-3/16X4	3/16"	7 1/2" x 4"	72	3
13993	DR-1/4X1-1/2	1/4"	4" x 1 1/2"	72	3
13996	DR-1/4X4•	1/4"	8" x 4"	72	3
13999	DR-1/4X6•	1/4"	10" x 6"	54	3
14002	DR-5/16X6	5/16"	10 1/2" x 6"	54	3
14005	DR-5/16X10	5/16"	14 1/2" x 10"	54	3
14008	DR-3/8X8	3/8"	12" x 8"	54	3

Caja 6 / MM OO

Desarmadores **planos**, mango de acetato, **barra cuadrada** TRUPER — Planos




Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	⊖	Medida A x B	Máster	NC
14089	DC-1/4X3	1/4"	7" x 3"	72	3
14092	DC-1/4X4	1/4"	8" x 4"	72	3
14095	DC-1/4X6	1/4"	10" x 6"	54	3
14098	DC-1/4X9	1/4"	12 1/2" x 9"	54	3
14101	DC-5/16X5	5/16"	9 1/2" x 5"	54	3
14104	DC-5/16X6	5/16"	10" x 6"	54	3
14107	DC-5/16X10	5/16"	14 1/2" x 10"	54	3
14110	DC-3/8X8	3/8"	12" x 8"	54	3
14113	DC-3/8X10	3/8"	14" x 10"	54	3
14116	DC-3/8X12	3/8"	16" x 12"	54	3

Caja 6 / MM OO

Desarmadores **cabinet**, mango de acetato TRUPER — Cabinet




Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	⊖	Medida A x B	Máster	NC
14011	DG-1/8X2-1/2	1/8"	5" x 2 1/2"	54	3
14014	DG-1/8X3	1/8"	5 1/2" x 3"	72	3
14017	DG-1/8X4•	1/8"	6 1/2" x 4"	72	3
14020	DG-1/8X5	1/8"	7 1/2" x 5"	54	3
14023	DG-1/8X6	1/8"	9" x 6"	54	3
14026	DG-1/8X8	1/8"	10 1/2" x 8"	54	3
14029	DG-3/16X3	3/16"	6 1/2" x 3"	72	3
14032	DG-3/16X4	3/16"	7 1/2" x 4"	72	3
14035	DG-3/16X5	3/16"	8 1/2" x 5"	54	3
14038	DG-3/16X6	3/16"	9 1/2" x 6"	54	3
14041	DG-3/16X8	3/16"	11 1/2" x 8"	54	3
14044	DG-1/4X10	1/4"	14" x 10"	54	3
14047	DG-1/4X12	1/4"	16" x 12"	54	3

Caja 6 / MM OO

Desarmadores **punta torx**, mango de acetato TRUPER — Torx




Cumplen la norma: NAS 1799

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	✪	Máster	NC
15101	DT-10	T-10	72	3
15102	DT-15	T-15	72	3
15103	DT-20	T-20	72	3
15104	DT-25	T-25	72	3
15105	DT-27	T-27	72	3
15106	DT-30	T-30	72	3

Caja 6 / MM OO

Desarmadores **de caja**, mango de acetato TRUPER — De caja



Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	○	Máster	NC
14119	DJ-3/16	3/16"	72	3
14122	DJ-1/4	1/4"	72	3
14125	DJ-5/16•	5/16"	72	3
14128	DJ-3/8	3/8"	72	3
14131	DJ-7/16	7/16"	72	3
14134	DJ-1/2	1/2"	72	3

Caja 6 / MM OO


Juego de 5 desarmadores, mango de acetato TRUPER

Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600





HECHO EN MÉXICO



⊕	A x B
3/16"	6 1/2" x 3"
1/4"	8" x 4"
⊖	A x B
1/4"	10" x 6"
3/16"	7 1/2" x 4"
⊖	A x B
3/16"	7 1/2" x 4"




Código	Clave	C
14137	DTJ-5•	2

Caja 6 / Máster 54 / MM OO

Dúo de minidesarmadores, mango de acetato TRUPER

⊕	⊖
1/8"	1/8"





Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600

La foto de este producto no está a escala



Código	Clave	NC
14199	DES-MINI-2•	3

Caja 12 / Máster 48 / MM OO


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Desarmadores **de cruz**, mango Comfort Grip PRETUL


Código	Clave	⊕	Medida A x B	NC
28082	DP-1/8X4BP	1/8"	6 3/4" x 4"	3
28083	DP-1/8X6BP	1/8"	8 3/4" x 6"	3
28084	DP-1/8X8BP	1/8"	10 3/4" x 8"	3
21493	DP-3/16X3BP	3/16"	6 3/4" x 3"	3
21495	DP-3/16X4BP	3/16"	7 7/8" x 4"	3
21494	DP-3/16X6BP	3/16"	9 7/8" x 6"	3
28085	DP-3/16X8BP	3/16"	12" x 8"	3
28086	DP-3/16X10BP	3/16"	13 7/8" x 10"	3
21498	DP-1/4X1-1/2BP	1/4"	4" x 1 1/2"	3
21496*	DP-1/4X4BP•	1/4"	8 1/4" x 4"	3
21499	DP-1/4X6BP•	1/4"	10 1/4" x 6"	3
21497	DP-1/4X8BP	1/4"	12 1/4" x 8"	3
28087	DP-1/4X12BP	1/4"	16 1/4" x 12"	3
21492	DP-5/16X6BP	5/16"	10 5/8" x 6"	3
28088	DP-5/16X8BP	5/16"	12 7/8" x 8"	3

Caja 6 / Máster 96 / MM 00

De cruz







Puntas magnetizadas



Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta


Cumplen la norma: ASME-B107.600

Desarmadores **planos**, mango Comfort Grip PRETUL


Código	Clave	⊖	Medida A x B	NC
21478	DR-3/16X3BP	3/16"	6 3/4" x 3"	3
21480	DR-3/16X4BP	3/16"	7 7/8" x 4"	3
21479	DR-3/16X6BP	3/16"	9 7/8" x 6"	3
21483	DR-1/4X1-1/2BP	1/4"	4" x 1 1/2"	3
21481	DR-1/4X4BP•	1/4"	8 1/4" x 4"	3
21484	DR-1/4X6BP•	1/4"	10 1/4" x 6"	3
21482	DR-1/4X8BP	1/4"	12 1/4" x 8"	3
21485	DR-5/16X6BP	5/16"	10 5/8" x 6"	3
28079	DR-5/16X10BP	5/16"	14 3/4" x 10"	3
28080	DR-3/8X8BP	3/8"	12 7/8" x 8"	3
28081	DR-3/8X12BP	3/8"	16 5/8" x 12"	3

Caja 6 / Máster 96 / MM 00

Planos







Puntas magnetizadas



Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta


Cumplen la norma: ASME-B107.600

Desarmadores **cabinet**, mango Comfort Grip PRETUL


Código	Clave	⊖	Medida A x B	NC
21486	DG-1/8X4BP	1/8"	7" x 4"	3
21487	DG-1/8X6BP	1/8"	9" x 6"	3
21488	DG-1/8X8BP	1/8"	11" x 8"	3
21489	DG-3/16X4BP	3/16"	7 7/8" x 4"	3
21490	DG-3/16X6BP	3/16"	9 7/8" x 6"	3
21491	DG-3/16X8BP	3/16"	11 7/8" x 8"	3

Caja 6 / Máster 96 / MM 00

Cabinet







Puntas magnetizadas


Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Juego de **8** desarmadores, mango Comfort Grip PRETUL

⊕	A x B	⊖	A x B
3/16"	7 7/8" x 4"	3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	8 1/4" x 4"	3/16"	7 7/8" x 4"
1/4"	10 1/4" x 6"	3/16"	9 7/8" x 6"
		1/4"	8 1/4" x 4"
		1/4"	10 1/4" x 6"










Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas


Código	Clave	NC
20219	JD-8BP•	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Juego de **6** desarmadores, mango Comfort Grip PRETUL


⊕	A x B	⊖	A x B
3/16"	7 7/8" x 4"	3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	8 1/4" x 4"	3/16"	9 7/8" x 6"
		1/4"	8 1/4" x 4"
		1/4"	10 1/4" x 6"







Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas


Código	Clave	NC
20220	JD-6BP	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Juego de **4** desarmadores, mango Comfort Grip PRETUL

⊕	A x B	⊖	A x B
3/16"	7 7/8" x 4"	3/16"	7 7/8" x 4"
1/4"	8 1/4" x 4"	1/4"	8 1/4" x 4"










Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas

Cumple la norma: ASME-B107.600


Código	Clave	NC
20218	JD-4BP	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Dúos de desarmadores, mango Comfort Grip PRETUL

Clave	⊕	⊖
DUO-3/16X4BP	3/16"	3/16"
DUO-1/4X4BP	1/4"	1/4"









Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas


Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Medida	NC
20216	DUO-3/16X4BP	3/16"	3
20215	DUO-1/4X4BP•	1/4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Dúo de desarmadores **tipo trompo**, mango Comfort Grip PRETUL

⊕	⊖
1/4"	1/4"










Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas


Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
20217	JDT-2BP	3

Caja 6 / Máster 240 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Desarmadores **de cruz**, mango de PVC PRETUL




De cruz

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta


Código	Clave		Medida A x B	Máster	NC
28076	DP-1/8X4TP	1/8"	6 1/4" x 4"	96	3
28077	DP-1/8X6TP	1/8"	8 1/4" x 6"	96	3
28078	DP-1/8X8TP	1/8"	10 1/4" x 8"	96	3
21471	DP-3/16X3TP	3/16"	6 1/4" x 3"	96	3
21473*	DP-3/16X4TP•	3/16"	7 1/4" x 4"	96	3
21472	DP-3/16X6TP	3/16"	9" x 6"	96	3
21476	DP-1/4X1-1/2TP	1/4"	3 1/4" x 1 1/2"	96	3
21474*	DP-1/4X4TP•	1/4"	7 1/2" x 4"	96	3
21477*	DP-1/4X6TP•	1/4"	9 3/8" x 6"	96	3
21475	DP-1/4X8TP	1/4"	11 3/8" x 8"	96	3
21470	DP-5/16X6TP	5/16"	9 3/4" x 6"	96	3

Caja 6 / MM 00



Cumplen la norma: ASME-B107.600

Desarmadores **planos**, mango de PVC PRETUL




Planos

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta


Código	Clave		Medida A x B	Máster	NC
21456	DR-3/16X3TP	3/16"	6 1/2" x 3"	96	3
21458	DR-3/16X4TP•	3/16"	6 7/8" x 4"	96	3
21457	DR-3/16X6TP	3/16"	9 1/8" x 6"	96	3
21461	DR-1/4X1-1/2TP	1/4"	3 1/4" x 1 1/2"	96	3
21459*	DR-1/4X4TP•	1/4"	7 1/4" x 4"	96	3
21462*	DR-1/4X6TP•	1/4"	9 1/4" x 6"	96	3
21460	DR-1/4X8TP	1/4"	11 3/4" x 8"	96	3
21463	DR-5/16X6TP	5/16"	9 3/4" x 6"	96	3

Caja 6 / MM 00



Cumplen la norma: ASME-B107.600

Desarmadores **cabinet**, mango de PVC PRETUL



Cabinet

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta


Código	Clave		Medida A x B	Máster	NC
21464	DG-1/8X4TP•	1/8"	6 1/4" x 4"	96	3
21465	DG-1/8X6TP	1/8"	8 1/4" x 6"	96	3
21466	DG-1/8X8TP	1/8"	10 1/4" x 8"	96	3
21467	DG-3/16X4TP	3/16"	6 7/8" x 4"	96	3
21468	DG-3/16X6TP	3/16"	8 3/4" x 6"	96	3
21469	DG-3/16X8TP	3/16"	10 7/8" x 8"	96	3

Caja 6 / MM 00



Cumplen la norma: ASME-B107.600

Desarmadores punta **torx**, mango de PVC PRETUL



Torx


Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

Código	Clave		Máster	NC
29982	DT-10P	T-10	96	3
29983	DT-15P	T-15	96	3
29984	DT-20P	T-20	96	3
29985	DT-25P	T-25	96	3
29986	DT-27P	T-27	96	3
29987	DT-30P	T-30	96	3

Caja 6 / MM 00



Desarmadores **de caja**, mango de PVC PRETUL



De caja

Hexágono en la barra, maximiza el torque con llave

Código	Clave		Máster	NC
29988	DJ-3/16P	3/16"	96	3
29989	DJ-1/4P	1/4"	96	3
29990	DJ-5/16P•	5/16"	96	3
29991	DJ-3/8P	3/8"	96	3
29992	DJ-7/16P	7/16"	96	3
29993	DJ-1/2P	1/2"	96	3

Caja 6 / MM 00



Marcado y código de color para fácil identificación por cada medida y punta

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Juego de **8** desarmadores, mango de PVC PRETUL

A x B	A x B
3/16" 7 1/2" x 4"	3/16" 6 1/2" x 3"
1/4" 7 1/2" x 4"	3/16" 7" x 4"
1/4" 9" x 6"	3/16" 9" x 6"
	1/4" 7 1/2" x 4"
	1/4" 9 1/4" x 6"

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta




Puntas magnetizadas



Acero al carbono





Cumple la norma: ASME-B107.600


Código	Clave	NC
20213	JD-8TP•	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00

Juego de **6** desarmadores, mango de PVC PRETUL


A x B	A x B
3/16" 7 1/2" x 4"	3/16" 6 1/2" x 3"
1/4" 7 1/2" x 4"	3/16" 9" x 6"
	1/4" 7 1/2" x 4"
	1/4" 9 1/4" x 6"

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas

Acero al carbono



Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
20214	JD-6TP	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00


Juego de **4** desarmadores, mango de PVC PRETUL

A x B	A x B
3/16" 7" x 4"	3/16" 7" x 4"
1/4" 7 1/2" x 4"	1/4" 7 1/2" x 4"

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta




Puntas magnetizadas



Acero al carbono





Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
20212	JD-4TP•	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Dúos de desarmadores, mango de PVC PRETUL

CLAVE	A x B	A x B
DUO-3/16X4TP	3/16" 7" x 4"	3/16" 7" x 4"
DUO-1/4X4TP	1/4" 7 1/2" x 4"	1/4" 7 1/2" x 4"


Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Puntas magnetizadas



Acero al carbono



Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Medida	NC
20211	DUO-3/16X4TP	3/16"	3
20210	DUO-1/4X4TP•	1/4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Dúo de desarmadores **tipo trompo**, mango de PVC PRETUL

1/4"	1/4"

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta




Puntas magnetizadas

Acero al carbono

Las fotos de estos productos no están a escala





Cumple la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
21379	JDT-2TP•	3

Caja 12 / Máster 240 / MM 00


Juego de **6** desarmadores **punta torx**, mango de PVC PRETUL

Torx


T-10	T-25
T-15	T-27
T-20	T-30



Puntas magnetizadas torx



Acero al cromo vanadio



Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

Código	Clave	NC
27192	DT-6P	3

Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Juego de **7** desarmadores **de caja**, mango de PVC PRETUL

- Mangos de diferente color para fácil identificación de medida

De caja

3/16"	3/8"
1/4"	7/16"
5/16"	1/2"
11/32"	




Punta de caja hexagonal

Acero al cromo vanadio

Hexágono en la barra que maximiza el torque con llave





Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

Cumplen la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
21420	DJ-7P	3


Caja 4 / Máster 24 / MM 00

Magnetizador / desmagnetizador TRUPER

- Para magnetizar y desmagnetizar herramientas y pequeñas piezas de acero








Código	Clave	NC
14141	MAG-DES	4

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Desarmadores de golpe

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio **2X más resistente** al desgaste que el acero al carbono

Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra



Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME B107.600

Desarmadores **de cruz** de golpe, barra hexagonal
TRUPER expert — De cruz


Código	Clave		Medida A x B	NC
14143	GO-3/16X3C	3/16"	6 1/2" x 3"	3
14146	GO-1/4X4C	1/4"	8 1/4" x 4"	3
14149	GO-1/4X6C	1/4"	10 1/4" x 6"	3
14152	GO-5/16X8C	5/16"	12 3/4" x 8"	3
100814	GO-3/8X8C	3/8"	12 3/4" x 8"	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Desarmadores **planos** de golpe, barra hexagonal
TRUPER expert — Planos

Código	Clave		Medida A x B	NC
14155	GO-3/16X3P	3/16"	6 1/2" x 3"	3
14158	GO-1/4X4P	1/4"	8 1/4" x 4"	3
14161	GO-1/4X6P	1/4"	9 7/8" x 6"	3
14164	GO-5/16X8P	5/16"	12 3/4" x 8"	3
100813	GO-3/8X10P	3/8"	14 3/4" x 10"	3


Caja 6 / Máster 36 / MM OO



Desarmadores dieléctricos

Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio **2X más resistente** al desgaste que el acero al carbono

Resisten hasta 1,000 V de c. a.



Cumplen la norma en torque: ASME-B107.600

Desarmadores **de cruz**, dieléctricos TRUPER
- Para trabajos con voltajes vivos

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

De cruz

Código	Clave		Medida A x B	NC
102240	DP-3/16X3D	3/16"	6 3/4" x 3"	3
102241	DP-1/4X4D	1/4"	8" x 4"	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO


Desarmadores **planos**, dieléctricos TRUPER
- Para trabajos con voltajes vivos

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta

Planos

Código	Clave		Medida A x B	NC
102242	DR-7/32X5D	7/32"	9" x 5"	3
102243	DR-1/4X6D	1/4"	9 7/8" x 6"	3


Caja 6 / Máster 72 / MM OO



Juego de 6 desarmadores **dieléctricos** y probador de voltaje TRUPER
- Para trabajos con voltajes vivos

	A x B
3/16"	6 3/4" x 3"
1/4"	8" x 4"

	A x B
1/8"	7" x 4"
5/32"	7 1/2" x 4"
7/32"	9" x 5"
1/4"	10" x 6"



Puntas magnetizadas

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Acero Cr-V — Acero al cromo vanadio **2X más resistente** al desgaste que el acero al carbono

Desarmadores cumplen la norma: ASME B107.600
*Probador de voltaje cumple la norma: **NOM-003-SCFI***


Código	Clave	NC
14196	DTJ-7D•	3

Caja 1 / Máster 12 / MM OO

Juego de 7 desarmadores **de golpe**, mango ámbar de PVC PRETUL

	A x B
3/16"	6" x 3"
1/4"	7 1/2" x 4"
5/16"	9 3/4" x 6"

	A x B
3/16"	6" x 3"
1/4"	7 1/2" x 4"
1/4"	9 3/4" x 6"
5/16"	11 3/4" x 8"



Puntas magnetizadas



Casquillo de acero que transmite el impacto directamente a la barra

Cumple la norma: ASME-B107.600


Código	Clave	NC
21378	J-DIMP-7•	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Desarmadores de joyero, mango ergonómico TRUPER

- Maquinado de precisión para un ajuste exacto
- Para electrónica y trabajos de precisión
- Cabeza extra ancha y de giro suave para mayor comodidad



Acero S2 Puntas de **acero S2 2X más resistentes** al desgaste que las de acero al cromo vanadio


Mango con cabeza giratoria que permite mayor control

Marcado superior para fácil identificación de medida y punta

Juego de **15 desarmadores** de joyero, mango ergonómico



DESARMADORES:
- 1 Plano 1.8 mm
- 4 De cruz PH00 a PH1
- 8 Torx T1 a T8
- 1 Triwing Y000
- 1 Pentalobe PL1



Código	Clave	NC
14205	JOY-15	2

Caja 2 / Máster 36 / MM OO

Juego de **6 desarmadores** de joyero, mango ergonómico



DESARMADORES:
- 1 Plano 1.8 mm
- 2 De cruz PH00 a PH0
- 2 Torx T4 y T5
- 1 Triwing Y000



Código	Clave	NC
14202	JOY-6•	2

Caja 4 / Máster 36 / MM OO

Desarmadores de joyero, mango ergonómico



Código	Clave	Medida	NC
Plano			
100667	JOY-P18	1.8 mm	4
De Cruz			
100668	JOY-C03	PH000	4
100669	JOY-C02	PH00	4
100670	JOY-C0	PH0	4
100680	JOY-C1	PH1	4
Torx			
100681	JOY-T1	T-1	4
100682	JOY-T2	T-2	4
100690	JOY-T3	T-3	4
100691	JOY-T4	T-4	4
100692	JOY-T5	T-5	4
100693	JOY-T6	T-6	4
100694	JOY-T7	T-7	4
100695	JOY-T8	T-8	4
Triwing			
100696	JOY-Y03	Y000	4
Pentalobe			
100697	JOY-E1	PL1	4


Caja 6 / Máster 72 / MM OO



Juego con 15 desarmadores largos de precisión TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

60 mm
150 mm


Mangos Comfort Grip

DESARMADORES:
- 3 Planos 1.5 a 2.5 mm
- 3 De cruz PH00 a PH1
- 6 Torx T5 a T10
- 3 Hexagonales 1.5 a 2.5 mm

Mango con cabeza giratoria que permite mayor control



Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio **2X más resistentes** al desgaste que las de acero al carbono

Código	Clave	NC
14157	JOY-15L	2

Caja 2 / Máster 32 / MM OO

Juego con 6 desarmadores largos de precisión TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

60 mm
150 mm


Mangos Comfort Grip

DESARMADORES:
- 3 Planos 1.5 a 2.5 mm
- 3 De cruz PH00 a PH1


Mango con cabeza giratoria que permite mayor control



Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio **2X más resistentes** al desgaste que las de acero al carbono

Código	Clave	NC
14156	JOY-6L	2

Caja 4 / Máster 32 / MM OO

Desarmador de precisión 12 en 1 TRUPER

- Para ingeniería, electrónica y electrodomésticos

50 mm
180 mm

Mango ergonómico antiderrapante



Mango que almacena las puntas

PUNTAS:
- 1 Plana 2 mm
- 3 De cruz PH000 a PH1
- 5 Torx T5 a T9
- 1 Hexagonal 1/16"
- 2 Triwing 2 y 3



Acero Cr-V Puntas de acero al cromo vanadio **2X más resistentes** al desgaste que las de acero al carbono

Código	Clave	NC
102503	JOY-12	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO

Juego con 15 desarmadores de joyero PRETUL

- Para electrónica y trabajos de precisión

27 mm
110 mm

DESARMADORES:
- 3 Planos 1.4 a 2.4 mm
- 3 De cruz PH00 a PH1
- 6 Torx T5 a T10
- 3 Hexagonales 1.5 a 2.5 mm


Mango con cabeza giratoria que permite mayor control


Mango antiderrapante

Puntas de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
21383	J-DEJ-15	2

Caja 3 / Máster 36 / MM OO

Juego con 6 desarmadores de joyero PRETUL

- Para electrónica y trabajos de precisión

27 mm
110 mm

DESARMADORES:
- 4 Planos 1.4 a 3 mm
- 2 De cruz PH0 a PH1


Mango con cabeza giratoria que permite mayor control


Mango antiderrapante

Puntas de acero al cromo vanadio



Código	Clave	NC
21381	J-DEJ-6•	2

Caja 4 / Máster 72 / MM OO

Juego con 6 desarmadores de joyero, mango metálico PRETUL

- Para electrónica y trabajos de precisión

DESARMADORES:
- 3 Planos 0.8 a 2 mm
- 3 De cruz PH0 a PH2




Mango con cabeza giratoria que permite mayor control

Puntas de acero al alto carbono

Mango metálico



Código	Clave	NC
21382	J-DEJ-6P•	2

Caja 4 / Máster 36 / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Destornillador de impacto con 4 puntas TRUPER expert

- Reversible



Para aflojar y apretar tornillos oxidados o demasiado apretados



CONTENIDO:
- 4 Puntas



Incluye estuche

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
101176	DIMP-3/8X	3

Caja 2 / Máster 8 / MM 00



Desarmador **tipo matraca** con 42 puntas y 14 dados TRUPER

1/4"

- 100% Mayor resistencia al torque (18 lb-ft)



CONTENIDO:
- 42 Puntas
- 14 Dados de caja
- 1 Extensión flexible
- 1 Desarmador tipo matraca

Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
18220	JDM-58	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Desarmador **tipo matraca** con 18 puntas y 6 dados TRUPER

1/4"

100% Mayor resistencia al torque (18 lb-ft)



Estuche para cinturón



CONTENIDO:
- 18 Puntas
- 6 Dados de caja
- 1 Desarmador tipo matraca

Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
18219	JDM-26	2

Caja 3 / Máster 24 / MM 00



Desarmador **tipo matraca** con 17 puntas y 7 dados TRUPER

1/4"

- 100% Mayor resistencia al torque (18 lb-ft)

CONTENIDO:
- 17 Puntas
- 7 Dados de caja
- 1 Desarmador tipo matraca



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
18222	JDM-24	2

Caja 3 / Máster 36 / MM 00



Desarmador con 33 puntas TRUPER

1/4"

CONTENIDO:
- 33 Puntas
- 1 Desarmador



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
13595	DMP-33	2

Caja 4 / Máster 24 / MM 00



Desarmador con 2 puntas dobles y barra con 2 cajas hexagonales TRUPER

1/4"

- Funciones: 6

CONTENIDO:
- 4 Puntas
- 2 Cajas hexagonales
- 1 Desarmador



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
14200	DT-4	2

Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Desarmador tipo trompo **con matraca** y 36 puntas TRUPER

1/4"

CONTENIDO:
- 36 Puntas
- 1 Desarmador tipo trompo



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
17845	DTROM-37	2


Caja 6 / Máster 36 / MM 00



Desarmadores tipo trompo **con matraca** y 6 puntas dobles TRUPER

1/4"

CONTENIDO:
- 12 Puntas
- 1 Desarmador tipo trompo





Matraca

Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	Caja	NC
Blíster			
10494	DTROM-12B	6	2
Display Box			
18193	DTROM-12	12	2

Máster 48 / MM 00



Desarmador tipo trompo con 7 puntas TRUPER

1/4"

CONTENIDO:
- 7 Puntas
- 1 Desarmador tipo trompo



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Puntas planas y de cruz exceden la norma: ASME-B107.600

Código	Clave	NC
10751	DTROM-7	2

Caja 6 / Máster 48 / MM 00



Desarmador **tipo matraca** con 35 puntas y 18 dados PRETUL

1/4"

- Resistencia de 11 lb-ft de torque

CONTENIDO:
- 35 Puntas
- 18 Dados
- 2 Adaptadores
- 1 Desarmador tipo matraca
- 5 Organizadores



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
22976	AUTO-61	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Desarmador **tipo matraca** con 6 puntas y 7 dados PRETUL

1/4"

- Resistencia de 11 lb-ft de torque

CONTENIDO:
- 6 Puntas
- 7 Dados de caja
- 1 Desarmador tipo matraca
- 2 Organizadores



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
22974	DES-14P	2

Caja 6 / Máster 24 / MM 00



Desarmador con 6 puntas PRETUL

1/4"

CONTENIDO:
- 6 Puntas
- 1 Desarmador
- 1 Organizador



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
21372	DES-6P	2

Caja 6 / Máster 60 / MM 00



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Desarmador de precisión con **56 puntas** NUEVO

TRUPER *expert*

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
56 Puntas
1 Mango



Acero S2 **Puntas de acero S2, máxima resistencia y durabilidad**

Código	Clave	NC
103794	JOY-57X	2


Caja 4 / Máster 24 / MM OO



Desarmador de precisión con **106 piezas** TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
93 Puntas
9 Dados
2 Extensiones magnéticas
1 Pinza
1 Anillo magnético
1 Mango



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
102398	JOY-106	2

Caja 2 / Máster 24 / MM OO



Desarmador de precisión con **57 piezas** TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
48 Puntas
6 Dados
2 Extensiones magnéticas
1 Adaptador para taladro
1 Mango



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
102396	JOY-57	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO



Desarmador de joyero con **42 puntas** TRUPER

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
42 Puntas
1 Mango



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
14163	JOY-43	2

Caja 2 / Máster 30 / MM OO



Desarmador de joyero con **30 puntas y extensión** TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
30 Puntas
1 Mango
1 Extensión



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
14162	JOY-32•	3

Caja 3 / Máster 30 / MM OO



Desarmador de joyero con **28 puntas** TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
28 Puntas
1 Mango



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
14160	JOY-29	3

Caja 4 / Máster 32 / MM OO



Desarmador de joyero con **16 puntas** TRUPER

- Para electrónica y trabajos de precisión

CONTENIDO:
16 Puntas
1 Mango



Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
14159	JOY-17	3

Caja 4 / Máster 32 / MM OO



Juego para reparación de electrónica, **77 piezas** TRUPER

- Para dispositivos inteligentes y de electrónica

CONTENIDO:
61 Puntas
8 Dados
1 Mango
3 Espátulas
1 Ventosa para panel
1 Llave para retirar SIM
1 Pinza curva
1 Magnetizador





Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
100373	JGO-TEL-77	2

Caja 3 / Máster 30 / MM OO



Juego para reparación de electrónica, **32 piezas** TRUPER

- Para dispositivos inteligentes y de electrónica

CONTENIDO:
24 Puntas
1 Mango
2 Espátulas plásticas
1 Espátula triangular
1 Ventosa para panel
1 Llave para retirar SIM
1 Extensión para punta
1 Pinza curva





Acero Cr-V **Puntas de acero al cromo vanadio**

Código	Clave	NC
17762	JGO-TEL-32	2

Caja 3 / Máster 30 / MM OO



Destapacaños TRUPER

- **Guía de acero al carbono con embobinado compacto que evita deformaciones por torsión y facilita el desplazamiento**
- Seguro de liberación rápida



	7.6 m	7.6 m
Código:	12280	12279
Clave:	DECA-25X	DECA-25
Ø Tuberías hasta:	2" (50 mm)	2" (50 mm)
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	1 / 4 / MM 00	1 / 4 / MM 00

Destapacaños PRETUL

- **Guía de acero al carbono**
- Para tuberías domésticas



	7.6 m	4.5 m
Código:	22881	22880
Clave:	DECA-25P	DECA-15P•
Ø Tuberías hasta:	1 1/2" (38 mm)	1 1/2" (38 mm)
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 12 / MM 00	4 / 12 / MM 00

Destapacaños **tipo barreno**, de manivela TRUPER

- Guía de acero al carbono

DECAB-45 con carrete para fácil transporte y almacenamiento



	15 m	4.5 m
Código:	15150	15149
Clave:	DECAB-150	DECAB-45
Ø Tuberías hasta:	5" (125 mm)	2" (50 mm)
Guía:	Acero al carbono	
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	1 / 3 / MM 00	3 / 12 / MM 00

Destapacaños PRETUL

- Para tuberías domésticas



	1.8 m
Código:	22882
Clave:	DECA-6P
Ø Tuberías hasta:	1 1/2" (38 mm)
Guía:	Acero galvanizado
	NC 3
Caja / Máster:	5 / 100 / MM 00

Juego de 2 destapacaños, 50 cm PRETUL

- Ideales para remover cabello
- Flexibles y resistentes a la corrosión
- **Precio por 2 piezas**



Código	Clave	Ø Tuberías hasta:	NC
28150	DECA-2P	1 1/2" (38 mm)	3

Caja 10 / Máster 40 / MM 00

Dobladores hidráulicos para tubo TRUPER

- **Para trabajo pesado en tubos hidráulicos de gas y conduit**
- Dados de hierro nodular para mayor resistencia

Para mejores resultados en **tubos delgados** o **ángulos cerrados**, se recomienda llenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos



	16 t	12 t
Código:	12884	12883
Clave:	DTH-16	DTH-12
Capacidad tubo:	1/2" a 3" hasta **cédula 40**	1/2" a 2" hasta **cédula 30**
Dados incluidos:	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3"	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Altura ajustable:	35 a 60 cm (14" a 24")	
Dimensiones:	L 30 x F 18 x A 73 cm	L 27 x F 16 x A 61 cm
	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 00	

Dobladores de tubo conduit TRUPER

- Cuerpo robusto
- Fundidos en hierro dúctil
- Medidas en alto relieve para alinear de forma rápida y fácil



Para mejores resultados en **tubos delgados** o **ángulos cerrados**, se recomienda llenar por completo el interior del tubo con arena fina y seca, sellando los extremos


ÁNGULOS DE DOBLEZ DE 30° A 90°



Doblez recto | **Doblez en S** | **Doblez triple**



Base roscada NPT para sujetar el maneral



Pedal ancho y antiderrapante para un mejor apalancamiento y mayor estabilidad



	1" (25 mm)	3/4" (19 mm)	1/2" (13 mm)
Código:	12847	12846	12845
Clave:	DOTU-75100	DOTU-5075•	DOTU-50
Para maneral diámetro:	35 mm		27 mm
Capacidad pared delgada:	1"	3/4"	1/2"
Capacidad pared gruesa:	3/4"	1/2"	N/A
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	1 / 6 / MM 00		

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Diablos plegables

Ø Ruedas de TPR y polipropileno

Ruedas y base abatibles en un solo paso

Ligeros y compactos para su fácil transportación y almacenamiento

A F L

TRUPER expert



Aluminio

TRUPER




Producto mejorado
Cuerpo y base 100% de aluminio, ligeros y resistentes

Disponible a partir del 4o. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Aluminio

PRETUL



Aluminio / acero | Acero


Código:	14090	103199	103198	24127	26029
Clave:	DIA-200AX	DIA-170	DIA-120	DIA-100P•	DIA-60P
Capacidad de carga:	200 kg	170 kg	120 kg	100 kg	60 kg
Dimensiones (A x F x L):	131 x 42 x 59 cm	115 x 35 x 49 cm*	107 x 35 x 49 cm*	100 x 27 x 39 cm	96 x 23 x 38 cm
Dimensiones plegado (A x F x L):	110 x 9 x 59 cm	91 x 6 x 49 cm	83 x 6 x 49 cm	63 x 6 x 39 cm	68 x 5 x 38 cm
Peso:	10 kg	6 kg	5 kg	3 kg	3 kg
Ø Rueda:	8" (20 cm)	7" (18 cm)	7" (18 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / NA / MM 0	1 / 3 / MM 0		1 / 4 / MM 0	

Diablos de aluminio TRUPER

- Cuerpo robusto de aluminio 30% más ligero que su equivalente en acero
- Resistentes a la corrosión
- Mangos ergonómicos recubiertos
- Ruedas con rin de acero




Ruedas imponchables




2 baleros



Eje lateral con tubo







Ruedas
Ver en página 139 »



- 3 en 1: se convierte fácilmente de posición vertical a horizontal sin uso de herramientas o tornillos
- Fácil de maniobrar
- Rodajas 4" (10 cm)









Rodajas 360° de poliuretano



Base abatible



Asistido (45° de inclinación)



Plataforma

NUEVO





Base abatible



Base que brinda mayor estabilidad para cargas más grandes

Código:	16188	103575
Clave:	DIA-350A3	DIA-250AE
Capacidad máxima:	350 kg (plataforma) 250 kg sobre 2 ruedas y asistido	250 kg
Peso:	20 kg	12 kg
Ruedas:	Imponchables de poliuretano	Imponchables de poliuretano
	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 1	1 / MM 1

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso.


Consulte refacciones disponibles

Diablos de carga, **ruedas imponchables** de hule sólido PRETUL

- Soleras de acero
- 3 Refuerzos en plataforma
- Tubo de acero cédula 30
- Ruedas con rin de acero

Nuevo diseño de ruedas


La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Ruedas imponchables de hule sólido para máxima durabilidad


Para superficies lisas


Eje central sin tubo



2 Baleros

Soportes con balero











Doble balero



1 Balero





Balero sencillo

Código:	44479	44478	44477	44476	44475
Clave:	DIA-450	DIA-400	DIA-300•	DIA-200•	DIA-100
Capacidad de carga diablo:	450 kg (990 lb)*	400 kg (880 lb)*	300 kg (660 lb)*	200 kg (440 lb)*	100 kg (220 lb)
Dimensiones:	L 44 x F 39 x A 139 cm*		L 44 x F 38 x A 131 cm*	L 44 x F 38 x A 112 cm*	L 33 x F 28 x A 94 cm*
Diámetro tubo (D):	1 1/4" (32 mm)		1" (25 mm)	1" (25 mm)	
Peso:	21 kg	19 kg	16 kg	13 kg	9 kg
Ø Rueda (A) x Pisada (P):	9" (229 mm) x 2 1/2" (63 mm)*		8" (205 mm) x 2 3/8" (60 mm)*	7" (178 mm) x 1 3/4" (44 mm)*	6" (153 mm) x 1 9/16" (40 mm)*
Largo eje (E) / Ø Rin (R):	1 1/4" (31 mm) / 4 3/8" (110 mm)*			9/16" (14 mm) / 4" (99 mm)*	9/16" (14 mm) / 4" (99 mm)*
Ruedas compatibles:	RD-102, RD-92, RD-82		RD-92, RD-82, RD-72, RD-62	RD-71, RD-61, RD-51	RD-71, RD-61, RD-51, RD-41
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 1			1 / MM 1	


Diablos de carga, **asa tipo "D"** PRETUL

NUEVOS

- **Capacidad de carga: 370 kg (800 lb)***
- Asa multiagarre para fácil operación
- Cuerpo y plataforma de acero de alta resistencia
- 3 Refuerzos en plataforma
- Ruedas con rin de acero




Asa tipo "D" para recargar en piso







2 Baleros



Para superficies lisas

Ruedas imponchables de hule sólido para máxima durabilidad



Ruedas de máxima durabilidad

Ruedas de hule sólido

Reducen vibraciones

Absorben impacto

Para superficies irregulares



Ruedas neumáticas

Reducen vibraciones

Ruedas imponchables



No dañan superficies

Ruedas de poliuretano

Código:	29943	29944	29945
Clave:	DIA-370DH	DIA-370DN	DIA-370DX
Peso:	13 kg	11 kg	12 kg
Ø Rueda x Pisada (P):	10" (250 mm) x 2 3/8" (60 mm)	10" (250 mm) x 3 1/4" (80 mm)	10" (250 mm) x 3 1/4" (80 mm)
Ø Rin (R):	5 1/2" (140 mm)	4 3/4" (120 mm)	4 3/4" (120 mm)
Ruedas compatibles:	LLH-10L*	LLN-10L	LLX-10L
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	1 / MM 1	1 / MM 1	1 / MM 1

Carros de carga plegables tipo plataforma

PRETUL

- **Mango tubular de acero de 1"** (25 mm)
- Ruedas de poliuretano resistentes a la abrasión, químicos y golpes, para superficies lisas



Plegables

Recubrimiento antiderrapante de PVC



Rodaja Ø 4"

DIA-150P
Capacidad de carga: 150 kg (330 lb)


Borde forrado de hule que protege de golpes

Plataforma en lámina de acero




Rodaja Ø 5"

DIA-300P
Capacidad de carga: 300 kg (660 lb)*





Rodajas traseras giratorias



Código	Clave	Peso	NC
48595	DIA-150P	7 kg	2
49907	DIA-300P	13 kg	2

Caja 1 / MM 0


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Diablos-plataforma convertibles, ruedas neumáticas PRETUL

- Se convierten sin el uso de herramientas o tornillos*
- Ruedas con rin de acero


Doble balero







Eje lateral con tubo


Ruedas compatibles: LLN-10L y LLX-10L

Diablo-plataforma convertible, 3 en 1

- Capacidad de carga: Plataforma 270 kg (600 lb), diablo y asistido 150 kg (330 lb)
- Diámetro tubo lateral: 1" (25 mm)
- Manteral de tubo de acero: calibre 18
- Tubos laterales de acero: calibre 18

Producto mejorado
Ahora con rodajas fabricadas en PU, más resistentes que las de PVC
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




360°
Rodajas de PU 4" (10 cm) resistentes al impacto*






Base abatible que brinda mayor estabilidad para cargas más grandes


Asistido (45º de inclinación)


Plataforma


Código	Clave	Peso	NC
26079	DIA-270P3	23 kg	2

Caja 1 / MM 1


Diablo-plataforma convertible, 2 en 1


- Capacidad de carga: Plataforma 385 kg (850 lb) diablo 200 kg (440 lb)
- Soportes traseros que facilitan subir y bajar escaleras
- Manteral cuadrado para mayor comodidad
- Diámetro tubo lateral: 1¼" (32 mm)
- Manteral de tubo de acero: calibre 19
- Tubos laterales de acero: calibre 18



360º
Rodajas de PP 4" (10 cm) resistentes al impacto*




Plataforma







Código	Clave	Peso	NC
42710	DIA-385P	13 kg	2

Caja 1 / MM 1

Ruedas imponchables de poliuretano TRUPER


- No rayan el piso
- Rin de acero


Nuevo diseño
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Imponchables que ofrecen una rodada más suave que las ruedas de hule sólido





Doble balero







NC 2




NC 2


Ruedas neumáticas TRUPER

- Más ligeras y con rodada más suave que las ruedas de hule sólido
- Rin de acero


Doble balero



NC 2



NC 2

Rueda imponchable de hule sólido TRUPER

- Rin de acero
- Compatible con DIA-300A■


Doble balero




NC 2

Imponchable de hule sólido para máxima durabilidad

Código:	45911	45910	45909	49016	45902	45901	45904	45903	15727
Clave:	LLX-10L•	LLX-8L	LLX-10C	LLX-8C	LLN-10L•	LLN-8L	LLN-10C	LLN-8C	LLH-10L
Carga máxima:	120 kg	75 kg	120 kg	75 kg	135 kg	80 kg	135 kg	80 kg	150 kg
Ø Rueda (A):	10" (250 mm)	8" (200 mm)	10" (250 mm)	8" (200 mm)	10" (250 mm)	8" (200 mm)	10" (250 mm)	8" (200 mm)	10" (250 mm)
Pisada (P):	3 1/4" (80 mm)	2 1/4" (55 mm)	3 1/4" (80 mm)	2 1/4" (55 mm)	3" (75 mm)	2 1/4" (55 mm)	3" (75 mm)	2 1/4" (55 mm)	2 1/4" (55 mm)
Largo eje (E):	2 1/4" (55 mm)	1 3/4" (45 mm)	2 3/4" (70 mm)	1 3/4" (45 mm)	2 1/4" (55 mm)	2" (50 mm)	2 1/4" (55 mm)	2" (50 mm)	2 1/4" (55 mm)
Ø Rin (R):	4 3/4" (120 mm)	5" (125 mm)	4 3/4" (120 mm)	5" (125 mm)	5" (125 mm)		5" (125 mm)		5 1/2" (140 mm)
Caja / Máster:	2 / 10 / MM 0		2 / 10 / MM 0		2 / 10 / MM 0		2 / 10 / MM 0		2 / 10 / MM 0

Ruedas neumáticas y cámaras TRUPER






Código	Clave	Ø	Compatible con	NC
Ruedas neumáticas, sin cámara				
45907	N8	8" (200 mm)	LLN-8L LLN-8C	2
45908	N10•	10" (250 mm)	LLN-10L LLN-10C	2
Caja 6 / Máster 12 / MM 0				
Cámaras para ruedas neumáticas				
45905	CM-8	8" (200 mm)	LLN-8L LLN-8C	2
45906	CM-10•	10" (250 mm)	LLN-10L LLN-10C	2
Caja 6 / Máster 60 / MM 0				

Ruedas tipo tractor PRETUL

- Rin de acero


Eje central sin tubo




Hule sólido imponchable

HECHO EN MÉXICO


Doble balero
NC 2


Sencillo
NC 2

Código:	45035	45487	45485	45483	45480	45482	45481	45478	45476
Clave:	RD-102	RD-92	RD-82•	RD-72	RD-62	RD-71	RD-61•	RD-51	RD-41
Carga máxima:	130 kg	120 kg	110 kg	95 kg	85 kg	70 kg	60 kg	50 kg	45 kg
Ø Rueda (A):	10" (254 mm)	9" (229 mm)	8" (203 mm)	7" (178 mm)	6" (152 mm)	7" (178 mm)	6" (152 mm)	5" (127 mm)	4 1/2" (114 mm)
Pisada (P):	2 3/8" (59 mm)		2" (50 mm)	2 1/8" (53 mm)		1 9/16" (40 mm)		1 3/8" (35 mm)	
Largo eje (E):	1 1/4" (32 mm)					3/4" (19 mm)			
Ø Rin (R):	6 1/2" (165 mm)	6" (150 mm)	5" (127 mm)	4 3/8" (110 mm)		4 3/8" (110 mm)	3 1/2" (90 mm)		
Para:	DIA-400, DIA-450	DIA-300, DIA-400, DIA-450		DIA-300		DIA-100, DIA-200			DIA-100
Caja / Máster:	4 / NA / MM 0		4 / 8 / MM 0	4 / 12 / MM 0		4 / 16 / MM 0			

■Producto descontinuado

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

RIN CONTINUO

Cortes limpios, excelente acabado sin despostillar

Corte: Extrafino



Discos de diamante **rin continuo,** acabado fino

Corte · Loseta · Azulejo · Mármol

TRUPER

DID-1100 para cortadora de mesa

No despostillan



PRETUL




Código:	12970	12978	11579	12977*	11578*	21000	21009*	21001
Clave:	DID-1100	DID-190	DID-170	DID-145●	DID-140	DID-170P	DID-145P●	DID-140P
Diámetro:	**10"** (25 cm)	**9"** (23 cm)	**7"** (18 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	1"	7/8"				7/8"		
Velocidad máxima:	4,500 rpm	6,700 rpm	8,600 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm	8,400 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm
Espesor:	2.2 mm	2.2 mm		1.6 mm		2.5 mm	2 mm	
Sección abrasiva■:	10 mm	7.5 mm	6.5 mm	5 mm		5.7 mm	5.4 mm	
Reductores:	1" - 5/8"	7/8" - 5/8"		7/8" - 3/4"		7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 10 / MM 00			**4** / 40 / MM 00		**2** / 10 / MM 00	**4** / 40 / MM 00	

RIN SEGMENTADO

Máxima velocidad de corte
Alto rendimiento

Corte: Rápido



Discos de diamante **rin segmentado,** cortes rápidos


- No se recomiendan para loseta o mármol

Corte · Concreto · Block · Ladrillo · Piedra

TRUPER

NUEVO
No disponible hasta el mes de introducción

DID-350 para ranuradora de concreto pág. 250



PRETUL




Código:	12976	11580	103789	11582*	11581	27033	27032*	27031
Clave:	DID-390	DID-370	DID-350	DID-345●	DID-340	DID-370P	DID-345P●	DID-340P
Diámetro:	**9"** (23 cm)	**7"** (18 cm)	**5"** (13 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	7/8"					7/8"		
Velocidad máxima:	6,700 rpm	8,600 rpm	12,000 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm	8,400 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm
Espesor:	2.7 mm	2.5 mm	2 mm	2.1 mm		2.5 mm	2.1 mm	
Sección abrasiva■:	7.2 mm		13 mm	10 mm		7.2 mm	7 mm	
Reductores:	7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"	N/A	7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"	7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 10 / MM 00		**2** / 10 / MM 00	**4** / 40 / MM 00	**2** / 10 / MM 00	**2** / 10 / MM 00	**4** / 40 / MM 00	**2** / 10 / MM 00

RIN TURBO

Cortes con óptimo acabado a gran velocidad

Corte: Fino




Discos de diamante **rin turbo,** usos generales

- Sistema de enfriamiento y reducción de ruido

Corte · Loseta · Mármol · Concreto · Piedra

TRUPER

No despostillan



PRETUL



Código:	12982	12981	12980*	12979	27018	27017*	27016
Clave:	DID-290	DID-270	DID-245●	DID-240	DID-270P	DID-245P●	DID-240P
Diámetro:	**9"** (23 cm)	**7"** (18 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	7/8"				7/8"		
Velocidad máxima:	6,700 rpm	8,600 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm	8,400 rpm	13,300 rpm	14,500 rpm
Espesor:	3 mm	2.8 mm	2.2 mm		2.8 mm	2.2 mm	
Sección abrasiva■:	7 mm				7.5 mm		
Reductores:	7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"			7/8" - 5/8"	7/8" - 3/4"	
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**2** / 10 / MM 00		**4** / 40 / MM 00	**2** / 10 / MM 00	**2** / 10 / MM 00	**4** / 40 / MM 00	**2** / 10 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

PORCELANATO

Mayor durabilidad en materiales duros, excelente acabado sin despostillar

Corte: Extrafino



Discos de diamante, corte de piso de porcelanato TRUPER



- Incluye reductores: 7/8" - 5/8" ◯ 7/8" - 3/4" ◯

80% mayor durabilidad que los discos de rin continuo






Las fotos de estos productos no están a escala





Para cortes precisos y limpios a 45º



Código:	15198	15196*	15194
Clave:	**DID-570**	**DID-545**•	**DID-540**
Diámetro:	**7"** (18 cm)	**4 1/2"** (11 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	**Ø 7/8" / ◊ 13/16"**	7/8"	7/8"
Velocidad máxima:	8,500 rpm	13,200 rpm	15,200 rpm
Espesor:	**2 mm**	**1.6 mm**	**1.6 mm**
Sección abrasiva■:		10 mm	
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:		**2** / 10 / MM 00	

PORCELANATO, RIN TURBO DE MALLA

Diseño de malla diamantada para máxima velocidad de corte en materiales duros, sin perder calidad en el acabado

Corte: Extrafino



Disco de diamante Ø 4 1/2", corte de porcelanato, rin turbo de malla TRUPER

NUEVO

- Incluye reductores: 7/8" - 5/8" ◯ 7/8" - 3/4" ◯
- **Espesor: 1 mm**
- Sección abrasiva■: 10 mm

Corte en seco o húmedo

Centro más grueso que evita flexión





Código	Clave	Diámetro	Eje	Velocidad máxima	NC
103696	**DID-645**	**4 1/2"** (11 cm)	7/8"	13,200 rpm	3

Caja 2 / Máster 10 / MM 00

RIN CONTINUO

Resistencia a altas temperaturas y reducción de ruido y vibración

Corte: Extrafino



Disco de diamante Ø 4", corte de vidrio, rin continuo TRUPER

NUEVO

No disponible hasta el mes de introducción

- Cortes limpios y rápidos, excelente acabado sin despostillar
- Incluye reductores: 7/8" ◯ 3/4" ◯
- **Espesor: 1.4 mm**
- Sección abrasiva■: 15 mm



Corte en seco o húmedo



Código	Clave	Diámetro	Eje	Velocidad máxima	NC
103695	**DID-740**	**4"** (10 cm)	7/8"	15,300 rpm	3

Caja 4 / Máster 40 / MM 00

Discos de diamante rin segmentado TRUPER

Corte en seco o húmedo

- Incluyen reductor: 1" - 25/32" ◯

Las fotos de estos productos no están a escala

Para cortadora de piso





Código:	12547	12548
Clave:	**DID-3140A**	**DID-3140C**•
Diámetro:	**14"** (35 cm)	
Eje:	1"	
Velocidad máxima:	4,400 rpm	
Acabado:	-	-
Uso:	Para cortes en asfalto y concreto verde	Para cortes en ladrillo y concreto curado, simple y reforzado
Sección abrasiva:	10 mm	
No. de segmentos:	21	24
Peso:	–	–
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 00	

Copas de diamante TRUPER

- Cuerpo fabricado en acero al carbono

Excepto: 12259 12258 $

Desbaste en seco o húmedo

Para esmeriladora

Las fotos de estos productos no están a escala





CDT-2172

Hilera sencilla



CDT-2174

Hilera doble




CDT-2169

Turbo

Código:	103211	103210	103213	103212	12259	12258
Clave:	**CDT-2172**	**CDT-2171**	**CDT-2174**	**CDT-2173**	**CDT-2169**	**CDT-2168**•
Diámetro:	**7"** (18 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4"** (10 cm)	**7"** (18 cm)	**4"** (10 cm)
Eje:	7/8"					
Velocidad máxima:	8,500 rpm	14,500 rpm	8,500 rpm	14,500 rpm	8,600 rpm	14,500 rpm
Acabado:	Remoción rápida		Acabado liso		Remoción rápida y acabado liso	
Uso:	Para desbastar, pulir, nivelar e igualar superficies de concreto, ladrillo, mármol, bloque no abrasivo y piedra					
Sección abrasiva:	5.5 mm				7 mm	
No. de segmentos:	12	7	24	14	40	24
Peso:	**696 g**	**283 g**	**748 g**	**306 g**	**1,165 g**	**412 g**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**1** / 4 / MM 00					

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Disco sierra para aluminio TRUPER expert



Dentado alternado de forma plana y trapezoidal, para cortes limpios

2X mayor durabilidad que los discos TRUPER, gracias a sus dientes de carburo de alta densidad

Ranuras antivibración Mayor estabilidad y menor calentamiento



Aluminio

Disco sierra Ø 10" (250 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Corte	NC
100109	ST-10100AX	100	6,000 rpm	Extrafino	3

Caja 1 / Máster 12 / MM 00






Espesor de corte: 2.8 mm

Para sierra de inglete, en pág. 236



Discos sierra para aluminio TRUPER

- Gran durabilidad gracias a sus dientes de carburo de tungsteno de alta calidad



Dentado alternado de forma plana y trapezoidal, para cortes limpios



Aluminio

Discos sierra Ø 12" (300 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Corte	NC
12685	ST-1280A	80	5,500 rpm	Extrafino	3
12686	ST-12100A	100	5,500 rpm	Extrafino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00






Espesor de corte: 2.8 mm

Discos sierra Ø 10" (250 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Corte	NC
18310	ST-1080A	80	6,500 rpm	Extrafino	3
18313	ST-10100A•	100	5,700 rpm	Extrafino	3

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 3 / Máster 12 / MM 00






Para sierra de inglete, en pág. 236



Discos sierra multimaterial TRUPER

- Gran durabilidad gracias a sus dientes de carburo de tungsteno de alta calidad



Dentado alternado de forma plana y trapezoidal, para cortes limpios



Plástico Aluminio Laminado Madera blanda Madera dura

Discos sierra Ø 7 1/4" (184 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
18317	ST-748•	48	7,900 rpm	General	3
103035	ST-760MM	60	7,900 rpm	Fino	3

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 3 / Máster 12 / MM 00






103035 $

Espesor de corte: 2.4 mm



Para sierra circular, en pág. 251

Discos sierra para madera TRUPER expert



Dentado alternado hacia la derecha y la izquierda, para cortes limpios

2X mayor durabilidad que los discos TRUPER, gracias a sus dientes de carburo de alta densidad y diseño antirretroceso que ayuda a prevenir que se atasquen en el material

Ranuras antivibración Mayor estabilidad y menor calentamiento



Madera blanda Madera dura

Discos sierra Ø 12" (300 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
100107	ST-1240EX	40	5,000 rpm	General	3
100108	ST-1260EX	60	5,000 rpm	Fino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00





Espesor de corte: 3 mm

Discos sierra Ø 10" (250 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
100105	ST-1040EX	40	6,000 rpm	General	3
100106	ST-1060EX	60	6,000 rpm	Fino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00





Espesor de corte: 2.8 mm



Para sierra de mesa y de inglete, en págs. 232 y 236

Discos sierra Ø 7 1/4" (184 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso	NC
100103	ST-724X•	24	8,200 rpm	General	3
100104	ST-740X	40	8,200 rpm	General	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00





Para ejes de: Ø 5/8" / ◇ 13/16"

Espesor de corte: 2.4 mm



Para sierra circular, en pág. 251

Disco sierra Ø 10" (250 mm) para desmalezadora TRUPER

- Dientes de carburo de tungsteno de alta durabilidad
- Para desmalezadoras TRUPER: DES-63, DES-520, DES-430, DES-330 y PRETUL: DES-52P

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso	NC
103091	SIDE-1040•	40	11,000 rpm	Ramas, pasto, maleza	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00





Espesor de corte: 2 mm




Para desmalezadoras, en pág. 276

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Discos sierra para madera
TRUPER

- Gran durabilidad gracias a sus dientes de carburo de tungsteno de alta calidad



Dentado alternado hacia la derecha y la izquierda, para cortes limpios



Madera blanda



Madera dura

Discos sierra Ø 14" (350 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
18322	ST-1440E	40	4,500 rpm	Uso general	3
18323	ST-1460E	60	4,500 rpm	Fino	3

Caja 2 / Máster 6 / MM OO





Espesor de corte: 3.2 mm



Para sierras de piso y de mesa, pág. 232

Discos sierra Ø 12" (300 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
18311	ST-1240E•	40	5,000 rpm	Uso general	3
18312	ST-1260E	60	5,000 rpm	Fino	3
12684	ST-1280E	80	5,000 rpm	Extrafino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO







Para sierras de mesa y de inglete, págs. 232 y 236

Espesor de corte: 3 mm

Discos sierra Ø 10" (250 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
18307	ST-1040E•	40	7,500 rpm	Uso general	3
18308	ST-1060E	60	5,700 rpm	Fino	3
18309	ST-1080E	80	6,500 rpm	Extrafino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 2.5 mm

Discos sierra Ø 10" (250 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
18304	ST-1030	30	7,500 rpm	Uso general	3
18305	ST-1040•	40	5,500 rpm	Uso general	3
18306	ST-1060	60	7,500 rpm	Fino	3
12683	ST-1080	80	6,500 rpm	Extrafino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 2.3 mm

Discos sierra Ø 8 1/4" (210 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso	NC
18302	ST-824	24	8,000 rpm	Uso general	3
12682	ST-832	32	7,500 rpm	Uso general	3
18303	ST-840	40	7,500 rpm	Uso general	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 2.3 mm



Para sierra circular, pág. 251

Discos sierra Ø 7 1/4" (184 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
18298	ST-716	16	8,300 rpm	Cortes rápidos	3
18299	ST-720	20	8,300 rpm	Cortes rápidos	3
18300*	ST-724•	24	8,000 rpm	Uso general	3
18318	ST-730	30	8,300 rpm	Uso general	3
18301*	ST-740•	40	8,000 rpm	Uso general	3
18324	ST-760•	60	8,000 rpm	Fino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 2.3 mm

Disco sierra Ø 6 1/2" (165 mm), eje de 5/8" (16 mm)

- Uso general

Para sierra circular alámbrica e inalámbrica, ver en págs. 251 y 263



Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	NC
102471	ST-624	24	9,200 rpm	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 1.6 mm

Disco sierra Ø 4 1/2" (115 mm) , eje de 3/8" (10 mm)

- Uso general

Para sierra circular compacta SICI-4-1/2A, ver en pág. 251



Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	NC
100172	ST-424	24	5,000 rpm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM OO






Espesor de corte: 1.2 mm

Discos sierra para madera
PRETUL

- Dientes de carburo de tungsteno



Dentado alternado hacia la derecha y la izquierda, para cortes limpios



Madera blanda



Madera dura

Disco sierra Ø 10" (250 mm), eje de 1" (25 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso	NC
27057	ST-1040EP•	40	7,500 rpm	Uso general	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 2.6 mm




Para sierras de mesa y de inglete, págs. 232 y 236

Discos sierra Ø 7 1/4" (185 mm), eje de 5/8" (16 mm)

Código	Clave	Dientes	Velocidad máx.	Uso/Corte	NC
27055	ST-724P	24	8,000 rpm	Uso general	3
27056	ST-740P	40	8,000 rpm	Uso general	3
27059	ST-760P	60	7,000 rpm	Fino	3

Caja 3 / Máster 12 / MM OO





Espesor de corte: 2.2 mm



Para sierra circular, pág. 251

Discos de corte preciso **para metal y acero inoxidable** TRUPER expert

Línea Sable cortan + rápido limpio

Tipo 41

- **20% más durables que los discos convencionales**
- Alto rendimiento para cortes limpios y precisos
- Eje: **7/8"**



Óxido de aluminio premium, máxima dureza

Metal · Acero inoxidable · Corte · Rendimiento y vida útil

CE

Código	Clave	Espesor	Diám.	Velocidad	NC
11899	DICOF-4510X	1 mm	4 1/2"	13,300 rpm	3
11901	DICOF-4512X	1.2 mm	4 1/2"	13,300 rpm	3
11974	DICOF-4516X	1.6 mm	4 1/2"	13,300 rpm	3
11998	DICOF-7015X	1.5 mm	7"	8,500 rpm	3
11999	DICOF-9020X	2 mm	9"	6,650 rpm	3

Paquete 5 / Máster 60 / MM OO

Discos de corte preciso **para metal** TRUPER

Línea Sable cortan + rápido limpio

Tipo 41

- **Alta resistencia al desgaste para cortes rápidos**
- Eje de **3/8"** en discos de 3"
- Eje de **7/8"** en discos de 4 1/2" a 9"



Óxido de aluminio

Metal · Corte · Rendimiento y vida útil

DICOF-3010 Para esmeril neumático recto

CE (excepto: DICOF-3010)

Código	Clave	Espesor	Diám.	Velocidad	Paquete	Máster	NC
12544	DICOF-3010	1 mm	3"	20,000 rpm	5	200	3
12545*	DICOF-4510•	1 mm	4 1/2"	13,300 rpm	20	120	3
11584*	DICOF-4512•	1.2 mm	4 1/2"	13,300 rpm	20	120	3
11585	DICOF-4516	1.6 mm	4 1/2"	13,300 rpm	10	60	3
12546*	DICOF-7015	1.5 mm	7"	8,500 rpm	10	60	3
11586	DICOF-7020	2 mm	7"	8,500 rpm	10	60	3
11587	DICOF-9020	2 mm	9"	6,650 rpm	10	60	3

MM OO

Discos de corte preciso **para acero inoxidable** TRUPER

Línea Sable cortan + rápido limpio

Tipo 41

- **Corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul**
- Libres de hierro, azufre y cloro para no contaminar el acero inoxidable
- Reducen el calor y el quemado para mejor acabado
- Eje: **7/8"**



Óxido de aluminio

Corte · Rendimiento y vida útil · Acero inoxidable

Código	Clave	Espesor	Diám.	Velocidad	NC
11635*	DICOF-4510I•	1 mm	4 1/2"	13,200 rpm	3
11637	DICOF-7018I	2 mm	7"	8,600 rpm	3
12571	DICOF-9020I	2 mm	9"	6,700 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM OO

Discos de corte preciso **para metal** PRETUL

- Eje: **7/8"**

Tipo 41



Óxido de aluminio

Metal · Corte · Rendimiento y vida útil

CE

Código	Clave	Espesor	Diám.	Velocidad	Paquete	Máster	NC
22348*	DICOF-4510P•	1 mm	4 1/2"	13,200 rpm	20	140	3
22344*	DICOF-4512P•	1.2 mm	4 1/2"	13,200 rpm	20	140	3
22345	DICOF-4516P	1.6 mm	4 1/2"	13,200 rpm	20	120	3
22349	DICOF-7015P	1.5 mm	7"	8,600 rpm	10	60	3
22346	DICOF-7020P	2 mm	7"	8,600 rpm	10	60	3
22347	DICOF-9020P	2 mm	9"	6,600 rpm	10	60	3

MM OO

Disco de corte preciso **multimaterial**, 4 1/2" TRUPER

- Eje: **7/8"**

Tipo 41

Línea Sable cortan + rápido limpio



Óxido de aluminio con carburo de silicio

Aluminio · PVC · Acero inoxidable · Piedra · Metal · Azulejo · Corte

Código	Clave	Espesor	Diám.	Velocidad	NC
18651*	DICOF-4510M•	1 mm	4 1/2"	13,200 rpm	3

Estuche 10 / Máster 60 / MM OO

Discos de carburo de tungsteno **multimaterial** TRUPER

- **Velocidad y seguridad en el corte**
- Eje de **3/8"** en discos de 3"
- Eje de **7/8"** en discos de 4 1/2" y 7"



Borde de carburo de tungsteno

Plástico · Metales no ferrosos (cobre y latón) · Madera · Madera con clavos hasta 3/16" (5 mm) · Corte

Código	Clave	Espesor	Diám.	Velocidad	Máster	NC
N 104238	DITU-30	1.2 mm	3"	20,000 rpm	20	3
12134*	DITU-45•	1.2 mm	4 1/2"	12,000 rpm	10	3
N 104239	DITU-70	1.6 mm	7"	8,500 rpm	20	3

Estuche 2 / MM OO

Discos abrasivos para corte de metal **14"**

- Óxido de aluminio

Tipo 41

Metal · Cortadora / tronzadora de metal

TRUPER expert · TRUPER · PRETUL



Rendimiento y vida útil

Las fotos de estos productos no están a escala

Código:	11567	12568*	22561
Clave:	ABT-742	ABT-739•	ABT-758P
Espesor:	3 mm	2.8 mm	3.1 mm
Velocidad máxima:		4,400 rpm	
Eje:		1"	
	NC 3	NC 3	NC 3

Paquete / Máster: **5** / 30 / MM OO

Discos de diamante para corte de metal TRUPER

- Incluyen reductores (excepto: DID-4140)

Tipo 41

7/8" - 5/8", 7/8" - 3/4"

Acero · Hierro · Acero inoxidable · Cobre

10X más durable que los discos abrasivos







Las fotos de estos productos no están a escala

Cortadora / tronzadora de metal · Esmeriladora angular

Código:	15156	15154	15152
Clave:	DID-4140	DID-470	DID-445•
Diámetro:	14"	7"	4 1/2"
Velocidad máxima:	4,300 rpm	8,400 rpm	13,200 rpm
Borde de diamante:	4 mm	2.8 mm	1.6 mm
Eje:	1"	7/8"	
	NC 3	NC 3	NC 3

Paquete / Máster: **1** / 4 / MM OO · **2** / 10 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Discos abrasivos para corte de metal y piedra, tipo 42


Tipo 42 · Corte · Para esmeriladora

Discos abrasivos para corte de metal, **máxima durabilidad** TRUPER expert

- Eje: 7/8"
- Espesor: 3 mm

2X más durable que los discos TRUPER






Código	Clave	Diám.	Velocidad	NC
11549	ABT-390•	4 1/2"	13,200 rpm	3
11565	ABT-780	7"	8,500 rpm	3
11554	ABT-782	9"	6,600 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Discos abrasivos para corte de metal, **alta durabilidad** TRUPER

- Eje: 7/8"
- Espesor: 3.2 mm





Código	Clave	Diám.	Velocidad	NC
12569	ABT-556•	4 1/2"	13,200 rpm	3
10666	ABT-783	7"	8,500 rpm	3
12564	ABT-784	9"	6,600 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Discos abrasivos para corte de **piedra**, alta durabilidad TRUPER

- Eje: 7/8"
- Espesor: 3.2 mm





Código	Clave	Diám.	Velocidad	NC
11555	ABT-754•	4 1/2"	13,200 rpm	3
11566	ABT-418	7"	8,600 rpm	3
11557	ABT-419	9"	6,600 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00


Discos abrasivos para corte de metal, tipo 41

Tipo 41 · Corte · Para esmeriladora

Discos abrasivos para corte de metal, **máxima durabilidad** TRUPER expert

- Eje: 7/8"

2X más durable que los discos TRUPER






Código	Clave	Diám.	Espesor	Velocidad	NC
101454	ABT-335	4 1/2"	3 mm	13,300 rpm	3
11561	ABT-496	7"	3 mm	8,500 rpm	3
10662	ABT-500	9"	3 mm	6,600 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Discos abrasivos para corte de metal, **alta durabilidad** TRUPER

- Eje: 7/8"





Código	Clave	Diám.	Espesor	Velocidad	NC
10664	ABT-786•	4 1/2"	2 mm	13,200 rpm	3
10665	ABT-787	7"	2 mm	8,500 rpm	3
12572	ABT-791	9"	2.5 mm	6,600 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00


Discos abrasivos para desbaste de metal, tipo 27

Tipo 27 · Desbaste · Para esmeriladora

Discos abrasivos para desbaste de metal, **máxima durabilidad** TRUPER expert

- Eje: 7/8"

2X más durable que los discos TRUPER






Código	Clave	Diám.	Espesor	Velocidad	NC
11548*	ABT-386•	4 1/2"	6.5 mm	13,200 rpm	3
11545	ABT-222	7"	6.5 mm	8,600 rpm	3
11547	ABT-223	9"	6.5 mm	6,700 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Discos abrasivos para desbaste de metal, **alta durabilidad** TRUPER

- Eje: 7/8"






Código	Clave	Diám.	Espesor	Velocidad	NC
12565*	ABT-774•	4 1/2"	6.5 mm	13,200 rpm	3
12567	ABT-999	7"	6.5 mm	8,600 rpm	3
10667	ABT-779	9"	6.5 mm	6,700 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Discos abrasivos para desbaste de metal PRETUL

- Eje: 7/8"






Código	Clave	Diám.	Espesor	Velocidad	NC
29955	ABT-560•	4 1/2"	6.5 mm	13,300 rpm	3
29956	ABT-561	7"	6.5 mm	8,500 rpm	3
29957	ABT-562	9"	6.5 mm	6,650 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Discos abrasivos para desbaste de acero **inoxidable, alta durabilidad** TRUPER

- Eje: 7/8"

Libre de hierro, azufre y cloro para no contaminar el acero inoxidable






Código	Clave	Diám.	Espesor	Velocidad	NC
10668	ABT-372•	4 1/2"	6.5 mm	13,200 rpm	3
10669	ABT-389	7"	7 mm	8,500 rpm	3

Paquete 5 / Máster 30 / MM 00

Adaptadores para discos abrasivos de corte y desbaste TRUPER

- **Para discos: 7" a 9"**

Tipo 27 · Tipo 42



Código	Clave	Rosca	NC
10542	ADT27-5/8	5/8-11-NC	3
10543	ADT27-M14	M-14-2 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Adaptador para discos abrasivos de corte y desbaste TRUPER

- **Para discos: 4" y 4 1/2"**

Tipo 27 · Tipo 42




Código	Clave	Rosca	NC
10544	ADC-MINI•	5/8-11-NC	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Adaptadores para discos abrasivos de corte TRUPER

- Para discos: 7" a 9"

Tipo 41



Código	Clave	Rosca	NC
10540	ADC-5/8	5/8-11-NC	3
10541	ADC-M14	M-14-2 mm	3

Caja 3 / Máster 36 / MM 00

Llave universal para adaptadores std y mm TRUPER

- Distancia entre barrenos: **32 y 35 mm**



Código	Clave	NC
10545	LLUDA	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Página con producto NUEVO N — NO DISPONIBLE HASTA EL MES DE INTRODUCCIÓN

Discos laminados

- Para rectificado de soldadura, desbaste y limpieza de superficies metálicas
- Deja un acabado uniforme y semipulido

Para esmeriladora — Tipo 29

Discos laminados, **respaldo plástico** TRUPER

- **Desbaste rápido y buen rendimiento**
- **Respaldo plástico que proporciona mayor flexibilidad**

Acero · Hierro · Acero inoxidable

Fabricados con lija de zirconia y óxido de aluminio



DLTP-4540

Las partículas generadas no causan daño al sistema respiratorio

Código	Clave	Grano	Diámetro interior	Vel. máx. (rpm)	NC
			Medidas no disponibles		
Diámetro 4 1/2" (115 mm)					
15697	DLTP-4540	40	7/8"	13,300	3
15701	DLTP-4560	60	7/8"	13,300	3
15703	DLTP-4580	80	7/8"	13,300	3
15705	DLTP-45120	120	7/8"	13,300	3
Paquete 5 / Máster 200 / MM OO					
Diámetro 7" (180 mm)					
15711	DLTP-7040	40	7/8"	8,600	3
15713	DLTP-7060	60	7/8"	8,600	3
15715	DLTP-7080	80	7/8"	8,600	3
15719	DLTP-70120	120	7/8"	8,600	3
Paquete 5 / Máster 100 / MM OO					

Discos laminados, alto rendimiento, **respaldo de fibra de vidrio** TRUPER

- **Remueven grandes cantidades de material durante su vida útil**
- **Respaldo fibra de vidrio para mayor estabilidad**

Acero · Hierro · Acero inoxidable

Fabricados con lija de zirconia y abrasivo cerámico



DLT-1716

Código	Clave	Grano	Diámetro interior	Vel. máx. (rpm)	NC
Diámetro 4" (100 mm)					
11670	DLT-1700	40	5/8"	15,200	3
11671	DLT-1701	60	5/8"	15,200	3
11687	DLT-1702	80	5/8"	15,200	3
11672	DLT-1703	120	5/8"	15,200	3
Diámetro 4 1/2" (115 mm)					
11673	DLT-1716	40	7/8"	13,300	3
11674	DLT-1717	60	7/8"	13,300	3
11688	DLT-1718	80	7/8"	13,300	3
11675	DLT-1719	120	7/8"	13,300	3
Paquete 5 / Máster 200 / MM OO					
Diámetro 7" (180 mm)					
11676	DLT-1730	40	7/8"	8,600	3
11677	DLT-1731	60	7/8"	8,600	3
11689	DLT-1732	80	7/8"	8,600	3
11678	DLT-1733	120	7/8"	8,600	3
Paquete 5 / Máster 80 / MM OO					

Discos laminados, **respaldo de fibra de vidrio** PRETUL

- **Buen rendimiento y precio accesible**
- **Respaldo fibra de vidrio para mayor estabilidad**

Acero · Hierro

Fabricados con lija de zirconia



DLP-2716

Código	Clave	Grano	Diámetro interior	Vel. máx. (rpm)	NC
			Medidas no disponibles		
Diámetro 4 1/2" (115 mm)					
22350*	DLP-2716•	40	7/8"	13,300	3
22351*	DLP-2717•	60	7/8"	13,300	3
22352*	DLP-2718•	80	7/8"	13,300	3
			Medida no disponible		
Paquete 10 / Máster 200 / MM OO					
Diámetro 7" (180 mm)					
22353	DLP-2730	40	7/8"	8,600	3
22354	DLP-2731	60	7/8"	8,600	3
22355	DLP-2732	80	7/8"	8,600	3
			Medida no disponible		
Paquete 5 / Máster 80 / MM OO					

Disco removedor de **pintura y óxido**, respaldo de fibra de vidrio, ø4 1/2" (115 mm) TRUPER — NUEVO

- **Respaldo de fibra de vidrio para mayor flexibilidad**
- Para eliminar pintura, óxido y suciedad
- Grano grueso para limpieza rápida

Para esmeriladora

Tipo 27

Fabricado con fibra de nylon y abrasivo de carburo de silicio



Metal · Madera · Plástico · Piedra

Código	Clave	Eje	Vel. máx.	NC
104280	DIL-45	7/8"	11,000 rpm	3
Caja 5 / Máster 150 / MM OO				

Copas para desbaste, carburo de silicio

- Para desbaste y pulido

Tipo 11 — Para esmeriladora — Concreto · Granito · Piedra · Mármol

Copas para desbaste, ø3 5/32" TRUPER

- Velocidad máxima: **11,936 rpm**
- Eje: 5/8"-11

Grosor 1.5* cm



C-1294-PI

1 3/4" (4.5 cm)* — 2 3/4" (7 cm) — 3 5/32" (8 cm)

Código	Clave	Grano	NC
Acabado medio			
13780	C-1292-PI	36	3
13781	C-1294-PI•	60	3
Acabado fino			
13782	C-1284-PI	80	3
Caja 1 / Máster 4 / MM OO			

Copas para desbaste, ø5" TRUPER

- Velocidad máxima: **7,258 rpm**
- Eje: 5/8"-11

Grosor 2 cm*



C-361-PI

4" (10 cm) — 2" (5 cm)* — 5" (13 cm)

Código	Clave	Grano	NC
Acabado burdo			
13786	C-352-PI	24	3
Acabado medio			
13787	C-356-PI	36	3
13788	C-361-PI	60	3
Acabado fino			
13789	C-364-PI•	80	3
Caja 1 / Máster 4 / MM OO			

Ruedas abrasivas para esmeril, **óxido de aluminio** TRUPER

- Para desbaste y afilado
- Uso general
- Ruedas de 6" y 8" incluyen adaptadores: 1/2" - 5/8" · 5/8" - 3/4" · 3/4" - 1"



La foto de este producto no está a escala

PIES-53436

ØA — B — ØC

Tipo 1

Para esmeril

Infografía

Código	Clave	Diámetro (A)	Grano	Espesor	Barreno (C)	Vel. máx.	Caja	Máster	NC
16358	PIES-53436•	5"	36	19 mm	1/2"	5,400 rpm	6	24	3
16348	PIES-63436	6"	36	19 mm	1"	4,500 rpm	6	24	3
16349	PIES-63460•		60	19 mm	1"	4,500 rpm	6	24	3
16381	PIES-6136		36	25 mm	1"	4,500 rpm	6	24	3
16382	PIES-6160		60	25 mm	1"	4,500 rpm	6	24	3
16411	PIES-8136	8"	36	25 mm	1"	3,300 rpm	6	12	3
16412	PIES-8160		60	25 mm	1"	3,300 rpm	6	12	3
12401	PIES-1036	10"	36	32 mm	1 1/4"	2,700 rpm	2	6	3
12402	PIES-1060		60	32 mm	1 1/4"	2,700 rpm	2	6	3

MM OO

Ruedas abrasivas para esmeril, **carburo de silicio**, ø6" TRUPER

- Alto rendimiento
- Para desbaste y afilado
- Barreno: 1"
- Velocidad máx.: 4,500 rpm
- Incluyen adaptadores: 1/2" - 5/8" · 5/8" - 3/4" · 3/4" - 1"

Para esmeril



Tipo 1

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	Grano	Espesor	NC
16405	PIES-63460T	60	19 mm	3
16407	PIES-6160T•		25 mm	3
Caja 6 / Máster 24 / MM OO				

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Engrapadoras TRUPER

- Fácil recarga

Tapicería | Alfombra | Revestimiento

10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

Infografía

Engrapadoras neumáticas
Ver en página 99 »

Engrapadoras / clavadoras tipo pistola, trabajo pesado

Clavos
Ver en página 98 »



Engrapadoras tipo pistola, trabajo ligero




Engrapadora tipo martillo, trabajo pesado



Código:	17981	17964	17963*	17977*	100334
Clave:	ET-50X	ET-50	ET-21	ET-19•	EM-50
Seguro de gatillo:	NA	Sí	Sí		NA
Incluye:	NA	500 grapas 5/16" 500 grapas 1/2"	200 grapas 5/16"		NA
Compatible:	Grapas 0.6 mm de espesor Largo 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 9/16" / Clavos calibre 18, no incluidos Largo 1/2" y 5/8"	Grapas 0.6 mm de espesor Largo 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" y 9/16" / Clavos calibre 18, no incluidos Largo 5/8"	Grapas 0.5 mm de espesor Largo 1/4", 5/16" y 3/8"	Grapas 0.5 mm de espesor Largo 1/4" y 5/16"	Grapas 0.6 mm* de espesor Largo 1/4", 5/16" y 3/8"
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	**2** / 16 / MM OO	**2** / 16 / MM OO	**2** / 24 / MM OO	**4** / 24 / MM OO	**2** / 16 / MM OO

Caja con 1,000 grapas, trabajo pesado TRUPER

- Compatibles con engrapadoras de otras marcas del mercado



1,000 Grapas por caja




Corona 10.6 mm*

Código:	17969	17968*	17967*	17966*	17965
Clave:	ET-50-9/16	ET-50-1/2	ET-50-3/8	ET-50-5/16•	ET-50-1/4
Largo (L):	9/16" (14 mm)	1/2" (12 mm)	3/8" (9.5 mm)	5/16" (8 mm)	1/4" (6 mm)
Para:	ET-50X, ET-50		ET-50X, ET-50, EM-50		
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 120 / MM OO				

Caja con 1,000 grapas, trabajo ligero TRUPER

- Compatibles con engrapadoras de otras marcas del mercado



1,000 Grapas por caja



Corona 11.2 mm*

Código:	17982*	17971*	17970*
Clave:	ET-21-3/8	ET-21-5/16•	ET-21-1/4
Largo (L):	3/8" (9.5 mm)	5/16" (8 mm)	1/4" (6 mm)
Para:	ET-21	ET-21, ET-19	
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**10** / 120 / MM OO		

Embudo plástico 500 ml, cuello flexible TRUPER

- Fabricado en polipropileno con extensión de polietileno
- Ideal para aceites

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	NC
11207*	**EMB-50•**	3

Bolsa 6 / Máster 48 / MM OO

Embudo plástico 250 ml, cuello rígido TRUPER

- Fabricado en polipropileno
- Para usos generales y gasolina

HECHO EN MÉXICO



Código	Clave	NC
11205*	**EMB-25**	3


Bolsa 6 / Máster 300 / MM OO

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Escaleras tipo tijera TRUPER TIPO III CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Estructura de aluminio
- Espesor de peldaño: 1.5 mm




NC 2

Código:	10437*	16743*	16742*	16741*	16740
Clave:	**EST-36**	**EST-35**•	**EST-34**	**EST-33**	**EST-32**
Con bandeja■:	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
Peldaños:	**6**	**5**	**4**	**3**	**2**
Altura:	**2.1 m** (7')	**1.8 m** (6')	**1.5 m** (5')	**1.2 m** (4')	**0.9 m** (3')
Alcance máx.■:	3.4 m (11')	3 m (10')	2.7 m (9')	2.4 m (8')	2.1 m (7')
Apertura lateral:	1.22 m	1.06 m	0.90 m	0.75 m	0.59 m
Volumen:	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³	0.07 m³	0.05 m³
Peso:	6.4 kg	5.4 kg	4.9 kg	3.7 kg	3 kg
Inner:	1 / MM OO				

Escaleras tipo tijera TRUPER TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

HECHO EN MÉXICO

- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Estructura de aluminio




NC 2

Código:	10436	10338	10337*	16744*	10335*	10264	10435
Clave:	**EST-29**	**EST-28**	**EST-27**•	**EST-26**	**EST-25**	**EST-24**	**EST-23**
Con bandeja■:	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No
Peldaños:	**9**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**
Altura:	**3 m** (10')	**2.7 m** (9')	**2.4 m** (8')	**2.1 m** (7')	**1.8 m** (6')	**1.5 m** (5')	**1.2 m** (4')
Alcance máx.■:	4.3 m (14')	4 m (13')	3.7 m (12')	3.4 m (11')	3 m (10')	2.7 m (9')	2.4 m (8')
Apertura lateral:	1.72 m	1.54 m	1.38 m	1.22 m	1.06 m	0.90 m	0.75 m
Volumen:	0.22 m³	0.19 m³	0.16 m³	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³	0.07 m³
Peso:	10.6 kg	9.4 kg	8.3 kg	7.4 kg	5.7 kg	5.1 kg	4 kg
Inner:	1 / MM OO						

Escaleras tipo tijera, **100%** aluminio TRUPER TIPO III CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Fabricadas en aluminio




NC 2

Código:	10442	10439	10438
Clave:	**ESTA-36**	**ESTA-35**	**ESTA-34**
Peldaños:	**6**	**5**	**4**
Altura:	**2.1 m** (7')	**1.8 m** (6')	**1.5 m** (5')
Alcance máx.■:	3.4 m (11')	3 m (10')	2.7 m (9')
Apertura lateral:	1.22 m	1.06 m	0.9 m
Volumen:	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³
Peso:	6.1 kg	5.5 kg	4.9 kg
Inner:	1 / MM OO		

Escaleras tipo tijera, **100%** aluminio TRUPER TIPO II CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

HECHO EN MÉXICO

- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Fabricadas en aluminio



NC 2

Código:	10469	10460	10459	10450	10445
Clave:	**ESTA-28**	**ESTA-27**•	**ESTA-26**	**ESTA-25**	**ESTA-24**
Peldaños:	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**
Altura:	**2.7 m** (9')	**2.4 m** (8')	**2.1 m** (7')	**1.8 m** (6')	**1.5 m** (5')
Alcance máx.■:	4 m (13')	3.7 m (12')	3.4 m (11')	3 m (10')	2.7 m (9')
Apertura lateral:	1.54 m	1.38 m	1.22 m	1.06 m	0.9 m
Volumen:	0.19 m³	0.16 m³	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³
Peso:	9.2 kg	8.5 kg	7.4 kg	5.8 kg	5 kg
Inner:	1 / MM OO				

Escaleras y escalerillas cumplen la norma ANSI-ASC A14.2 (certificado no disponible). ■ **Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura con un alcance vertical de 30 cm**


*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Escaleras tipo tijera, **fibra de vidrio**

TRUPER **TIPO II**

CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

- **Combinación de estabilidad y resistencia**
- Ligeras para transportar



NC 2

Código:	100227	100226	100225	100224
Clave:	**EST-27FV**•	**EST-26FV**	**EST-25FV**	**EST-24FV**
Peldaños:	7	6	5	4
Altura:	**2.4 m** (7.9')	**2.1 m** (6.9')	**1.8 m** (5.9')	**1.5 m** (4.9')
Alcance máx.■:	3.7 m (12.1')	3.4 m (11.2')	3 m (9.8')	2.9 m (9.5')
Apertura lateral:	1.4 m	1.2 m	1 m	0.9 m
Volumen:	0.19 m^3	0.16 m^3	0.13 m^3	0.10 m^3
Peso:	10.5 kg	9 kg	7.5 kg	6.5 kg
Inner:	1 / MM OO			

Escaleras tipo tijera **PRETUL** **TIPO III**

CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

NUEVOS

HECHO EN MÉXICO

- **Combinación de peso ligero, estabilidad y resistencia**
- Estructura de aluminio



NC 2

Código:	20689	20688	20687	20686	20685
Clave:	**EST-36P**	**EST-35P**	**EST-34P**	**EST-33P**	**EST-32P**
Con bandeja:	**Sí**	**Sí**	**Sí**	No	No
Peldaños:	6	5	4	3	2
Altura:	**2 m** (6.6')	**1.7 m** (5.6')	**1.5 m** (5')	**1.2 m** (4')	**0.9 m** (3')
Alcance máx.■:	3.4 m (11.3')	3.1 m (10.3')	2.9 m (9.4')	2.6 m (8.4')	2.3 m (7.5')
Apertura lateral:	1.2 m	1.1 m	0.9 m	0.7 m	0.6 m
Volumen:	0.16 m^3	0.13 m^3	0.10 m^3	0.08 m^3	0.05 m^3
Peso:	5.3 kg	4.6 kg	4.1 kg	3 kg	2.5 kg
Inner:	1 / MM O				

Escaleras **dobles** tipo tijera, **100% aluminio**

TRUPER **TIPO II**

CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

HECHO EN MÉXICO

- **Combinación de estabilidad y resistencia**
- Fabricadas en aluminio



NC 2

Código:	10498	10497	10496	10495
Clave:	**ESTD-27**	**ESTD-26**	**ESTD-25**•	**ESTD-24**
Peldaños:	7	6	5	4
Altura:	**2.4 m** (8')	**2.1 m** (7')	**1.8 m** (6')	**1.5 m** (5')
Alcance máx.■:	3.7 m (12')	3.4 m (11')	3 m (10')	2.7 m (9')
Apertura lateral:	1.7 m	1.5 m	1.3 m	1.1 m
Volumen:	0.20 m^3	0.17 m^3	0.14 m^3	0.12 m^3
Peso:	10.8 kg	8.8 kg	6.9 kg	5.9 kg
Inner:	1 / MM OO			

Escaleras **convertibles**

TRUPER **TIPO II**

CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

HECHO EN MÉXICO

- Fabricadas en aluminio
- Ligeras para transportar

Producto mejorado


Nuevos tacones y tirantes de acero para mayor estabilidad

Disponible a partir del 4to. trimestre 2025

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



5 Posiciones



NC 2

Código:	16747	16746
Clave:	**ESC-215**•	**ESC-213**
Peldaños:	15	13
Volumen / peso:	0.3 m^3 / 10.6 kg	0.25 m^3 / 9 kg
Altura extendida:	**3.9 m** (12.8')	**3.2 m** (10.5')
Altura sin extender:	**2.6 m** (8.5')	**2.3 m** (7.5')
Altura tijera:	**2.4 m** (7.9')	**2 m** (6.6')
Alcance máx. extendida / sin extender■:	4.6 m (15.1') / 3.5 m (11.5')	4.3 m (14.1') / 3.2 m (10.5')
Alcance máx. (tijera)■:	3.5 m (11.5')	3.2 m (10.5')
Inner:	1 / MM OO	

Escaleras cumplen la norma: ANSI-ASC A14.2 (certificado no disponible). ■ **Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura con un alcance vertical de 30 cm**

Escaleras de extensión TRUPER TIPO III

CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- Fabricadas en aluminio



NC 2 ESE-24

Código:	16748	16028*	16027*	16026
Clave:	ESE-28	ESE-24●	ESE-20	ESE-16
Peldaños:	28	24	20	16
Peso:	18 kg	14 kg	11 kg	9 kg
Altura sin extender:	**4.3 m** (14.1')	**3.6 m** (11.8')	**3 m** (9.8')	**2.4 m** (7.9')
Altura extendida:	**7.3 m** (24')	**6.1 m** (20')	**4.9 m** (16.1')	**3.8 m** (12.5')
Alcance máx. sin extender:	5.7 m (18.7')	5 m (16.4')	4.4 m (14.4')	3.9 m (12.8')
Alcance máx. extendida■:	8.6 m (28.2')	7.4 m (24.3')	6.3 m (20.7')	5.1 m (16.7')
Volumen:	0.26 m³	0.22 m³	0.19 m³	0.13 m³
Inner:	1 / MM 00			

Escaleras de extensión TRUPER TIPO II

CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

HECHO EN MÉXICO

- Fabricadas en aluminio




NC 2 ESE-224

Código:	16759	16758
Clave:	ESE-224	ESE-220
Peldaños:	24	20
Peso:	21 kg	16 kg
Altura sin extender:	**3.6 m** (11.8')	**3 m** (9.8')
Altura extendida:	**6.1 m** (20')	**4.9 m** (16.1')
Alcance máx. sin extender:	5 m (16.4')	4.4 m (14.4')
Alcance máx. extendida■:	7.4 m (24.3')	6.3 m (20.7')
Volumen:	0.24 m³	0.20 m³
Inner:	1 / MM 00	

Escaleras de extensión, fibra de vidrio TRUPER TIPO II

CAPACIDAD DE CARGA 175 kg

- Ligeras para transportar



NC 2 ESE-224FV

Código:	100229	16757	100228
Clave:	ESE-228FV	ESE-224FV	ESE-220FV
Peldaños:	28	24	20
Peso:	24 kg	21 kg	18 kg
Altura sin extender:	**4.7 m** (15.4')	**4 m** (13.1')	**3.4 m** (11.2')
Altura extendida:	**7.7 m** (25.3')	**6.5 m** (21.3')	**5.3 m** (17.4')
Alcance máx. sin extender:	5.4 m (17.7')	4.8 m (15.7')	4.2 m (13.8')
Alcance máx. extendida■:	8.4 m (27.6')	7.2 m (23.6')	6 m (19.7')
Volumen:	0.34 m³	0.25 m³	0.21 m³
Inner:	1 / MM 00		

Escaleras rectas TRUPER TIPO III

NUEVOS

CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- Fabricadas en aluminio



NC 2 ESR-312

Código:	103727	103726	103725	103724
Clave:	ESR-314	ESR-312	ESR-310	ESR-308
Peldaños:	14	12	10	8
Peso:	8.6 kg	6.6 kg	5.2 kg	4 kg
Altura sin extender:	**4.3 m** (14')	**3.7 m** (12')	**3 m** (10')	**2.4 m** (8')
Altura extendida:	N/A			
Alcance máx. sin extender:	5.4 m (18')	4.8 m (16')	4.2 m (14')	3.6 m (12')
Alcance máx. extendida■:	N/A			
Volumen:	0.14 m³	0.11 m³	0.09 m³	0.07 m³
Inner:	1 / MM 00			

Escaleras multiposición TRUPER TIPO III


CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- Fabricadas en aluminio



8 Posiciones



Producto mejorado

Incluyen plataformas para andamios con sistema de sujeción y pin de seguridad

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código:	101906	100495	101905
Clave:	ESMU-116	ESMU-112●	ESMU-108
Peldaños:	16	12	8
Volumen / peso:	0.143 m³ / 14.3 kg	0.111 m³ / 12.7 kg	0.078 m³ / 11 kg
Altura extendida:	**5 m** (16.4')	**3.9 m** (12.8')	**2.6 m** (8.5')
Altura sin extender:	**1.3 m** (4.2')	**1 m** (3.3')	**0.7 m** (2.3')
Altura tijera:	**2.5 m** (8.2')	**1.9 m** (6.2')	**1.3 m** (4.2')
Altura andamio:	1.3 m (4.2')	1 m (3.3')	0.7 m (2.3')
Alcance máx. (andamio)■:	3.3 m (10.8')	3 m (9.8')	2.7 m (8.8')
Alcance máx. extendida / sin extender■:	6.2 m (20.3') / N/A	5 m (16.4') / N/A	3.8 m (12.4') / N/A
Alcance máx. (tijera)■:	3.7 m (12.1')	3.1 m (10.2')	2.5 m (8.2')
Inner:	1 / MM 00		

Escaleras telescópicas TRUPER

CAPACIDAD DE CARGA 100 kg

- Fabricadas en aluminio
- Diseño práctico y ultraligero



Compactas, plegables y de fácil almacenamiento NC 2 **Fácil transporte**

Código:	101904	101903
Clave:	ESTE-213	ESTE-207
Peldaños:	13	7
Altura extendida:	**3.8 m** (12.5')	**2 m** (6.6')
Altura sin extender:	**0.9 m** (3')	**0.7 m** (2.3')
Alcance máx. (extendida)■:	4.8 m (15.7')	3.1 m (10.2')
Peso:	10.2 kg	4.6 kg
Inner:	1 / MM 00	

Escaleras y escalerillas cumplen la norma: ANSI-ASC A14.2 (certificado no disponible). ■**Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura con un alcance vertical de 30 cm**

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Escalerillas plegables **de aluminio**

TRUPER **TIPO III**

CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- Tubo y peldaños de aluminio ligeros y de gran resistencia
- Fácil almacenamiento y transportación



NC 2

La foto de este producto no está a escala

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	16765	16764	16763
Clave:	**ESTU-4A**•	**ESTU-3A**	**ESTU-2A**
Peldaños:	4	3	2
Altura:	**1.6 m** (5.2')	**1.3 m** (4.2')	**1 m** (3.3')
Alcance máximo■:	3.1 m (10.1')	2.9 m (9.5')	2.6 m (8.5')
Apertura lateral:	1 m	0.8 m	0.6 m
Volumen / Peso:	0.13 m³ / 5 kg	0.10 m³ / 4.1 kg	0.08 m³ / 3.3 kg
Inner / Máster:	**Mínimo a surtir Mostradores 1 / 2** / NA / MM OO		

Escalerillas plegables **de acero**

TRUPER **TIPO III**

$

CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

HECHO EN MÉXICO

- Fabricadas en acero tubular
- Plegable para fácil almacenamiento y transportación

Producto mejorado

Ranuras para apertura y cierre con una mano

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



NC 2

La foto de este producto no está a escala

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código:	103144	103143	103142
Clave:	**ESTU-4**	**ESTU-3**•	**ESTU-2**
Peldaños:	4	3	2
Altura:	**1.2 m** (3.9')	**1 m** (3.3')	**0.8 m** (2.7')
Alcance máximo■:	2.9 m (9.5')	2.7 m (8.9')	2.4 m (7.9')
Apertura lateral:	0.8 m	0.6 m	0.5 m
Volumen / Peso:	0.06 m³ / 6.9 kg	0.05 m³ / 5.5 kg	0.04 m³ / 4.1 kg
Inner / Máster:	**1** / 3 / MM OO		

Escaleras **multiposición telescópicas**

TRUPER

CAPACIDAD DE CARGA 150 kg

3 Posiciones

- Fabricadas en aluminio



NC 2

Código:	101884	101883
Clave:	**EMT-18**	**EMT-10**
Peldaños:	18	10
Altura recta extendida:	**4.6 m** (15.1')	**3.2 m** (10.5')
Altura tijera (extendida):	**2.2 m** (7.2')	**1.5 m** (4.9')
Alcance máx. recta (extendida)■:	5.4 m (17.7')	3.9 m (12.8')
Alcance máx. recta (sin extender)■:	3.8 m (12.5')	2.8 m (9.2')
Alcance máx. tijera (extendida)■:	3.5 m (11.5')	2.8 m (9.2')
Alcance máx. tijera (sin extender)■:	2.7 m (8.9')	2.3 m (7.5')
Peso:	17 kg	12 kg
Inner:	**1** / MM OO	

Taburetes de 2 peldaños **TRUPER**


HECHO EN MÉXICO

- Fabricados en polipropileno de una sola pieza
- Apilables y fáciles de almacenar

Producto mejorado

TABU-2 aumenta la capacidad de carga

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



NC 2

Las fotos de estos productos no están a escala

Código:	10499	103020
Clave:	**TABU-2**•	**TABU-2L**
Peldaños:	2	2
Dimensiones:	A 44 x L 47 x F 46 cm	A 34 x L 36 x F 36 cm
Alcance máximo■:	2.4 m (8')	2.3 m (7.6')
Capacidad de carga:	**200 kg**	**136 kg**
Peso:	2 kg	1.2 kg
Inner:	**1** / MM OO	**3** / MM OO

Escaleras y escalerillas cumplen la norma: ANSI-ASC A14.2 (certificado no disponible). ■ **Alcance máximo para una persona de 1.68 m de estatura con un alcance vertical de 30 cm**

Escobas plásticas, **diseño curvo** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Cabeza de polipropileno de alta resistencia

Se surten en 2 piezas por separado (mango y cabeza)



Ideal para jardineras y espacios reducidos

Ancho cabeza	30" (75 cm)	24" (60 cm)	8" (20 cm)
Código:	19065	19787	14345
Clave:	EP-30	EP-26F	EP-15
Dientes:	30	26	15
Mango:	Madera	Madera	Madera
Longitud mango:	48" (120 cm)		
	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:	6 / MM 00		

Escobas plásticas **tipo americano** TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Cabeza de polipropileno de alta resistencia

Se surten en 2 piezas por separado (mango y cabeza)



Grip de **7"** (18 cm)

Producto mejorado

- **Cabeza con doble fila de dientes que recoge más hojas por pasada y reduce el atascamiento de residuos**

La presentación del catálogo 2025 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

	27" (68 cm)*	23" (58 cm)
Código:	19881	11107
Clave:	EP-26X	EP-23X
Dientes:	39*	23
Mango:	Acero	Madera
Longitud mango:	60" (150 cm)	48" (120 cm)
	NC 3	NC 3
Atado:	6 / MM 00	

Escoba plástica **para alto volumen de hojas**

- Cabeza de polipropileno de alta resistencia


HECHO EN MÉXICO

Se surte en 2 piezas por separado (mango y cabeza)

TRUPER



Diseño innovador que evita atascamiento de residuos en los dientes





Ancho cabeza	32" (81 cm)
Código:	103367
Clave:	EP-30X
Dientes:	15
Mango:	Madera
Longitud mango:	48" (120 cm)
	NC 3
Atado:	6 / MM 00

Escobas plásticas, **diseño recto**

- Cabeza de polipropileno de alta resistencia

HECHO EN MÉXICO

Se surten en 2 piezas por separado (mango y cabeza)

TRUPER



TRUPER



TRUPER



PRETUL



	24" (60 cm)	Rígida 22" (55 cm)	Flexible 22" (55 cm)	22" (55 cm)
Código:	19788*	19786*	19785*	21430
Clave:	EP-26R	EP-22R•	EP-22F	EP-22P
Dientes:	26	22	22	22
Mango:	Madera	Madera	Madera	Madera
Longitud mango:	48" (120 cm)			48" (120 cm)
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:	6 / MM 00	6 / MM 00	6 / MM 00	6 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Escobas metálicas **rectas**
TRUPER


- Tensor que mantiene los dientes en su posición

HECHO EN MÉXICO


Se surten en 2 piezas por separado (mango y cabeza)


Grip de **9"** (23 cm)

Mango de fibra de vidrio, más resistente que los mangos de madera



Dientes continuos que duplican la vida útil en trabajo pesado

Reforzada






Metal-plástico de alto impacto


Ancho cabeza

Cumplen la norma: Especif. Federal GGG-R-96d

	23" (58 cm)	**22"** (55 cm)	**18"** (45 cm)	**20"** (50 cm)
Código:	14342	14328*	14326	14332
Clave:	**EMX-24**	**EMX-22**•	**EMX-18**	**EMP-22**
Dientes:	**24**	**22**	**18**	**22**
Longitud mango:	**54"** (135 cm)	**48"** (120 cm)		
Calibre:	**18**	**20**	**19**	**18**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:		**6** / MM 00		

Escobas metálicas **curvas**

HECHO EN MÉXICO


Se surten en 2 piezas por separado (mango y cabeza)


TRUPER

Dientes de alambre redondo, más duros para ramas



TRUPER

Dientes de alambre plano, más suaves para hierbas y hojas

Reforzada


TRUPER


PRETUL


Ancho cabeza

Cumplen la norma: Especif. Federal GGG-R-96d (excepto: EM-20P)

	18" (45 cm)	**18"** (45 cm)	**10"** (25 cm)	**17"** (43 cm)
Código:	14324*	14322*	19678	21431*
Clave:	**EM-22A**	**EM-22**•	**EM-15**	**EM-20P**•
Dientes:	**22**	**22**	**15**	**20**
Longitud mango:		**48"** (120 cm)		**48"** (120 cm)
Calibre:	**12**	**20**	**22**	**20**
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Atado:		**6** / MM 00		**6** / MM 0


Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Escuadras para **cantero** TRUPER

- Cantos rectificados que permiten tener una desviación máxima de 0.18 mm
- Medidas en sistema métrico y standard
- Ideales para comprobación de ángulos rectos


Exceden la norma: Especif. Federal GGG-S-656c

Código	Clave	Medidas	NC
Acero al carbono			
14386*	**E-8X12**	**8" x 12"** (20 x 30 cm)	2
Caja 5 / Máster 30 / MM OO			
14384*	**E-16X24•**	**16" x 24"** (40 x 60 cm)	2
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			
Aluminio			
101386	**E-16X24N**	**16" x 24"** (40 x 60 cm)	2
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			



Escuadras de **combinación** TRUPER


- Medidas en sistema métrico y standard



Caras rectificadas para ángulos de 45° y 90°

Código	Clave	Largo	NC
14369	**ECT-6**	**7"** (18 cm)	3
14380*	**ECT-12•**	**12"** (30 cm)	3
14381	**ECT-16**	**16"** (40 cm)	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			


Las fotos de estos productos no están a escala



Escuadras para **muros de yeso** TRUPER


- **Espesor: 5 mm**
- Cuerpo ligero de aluminio
- Esquinas redondeadas para mayor seguridad
- Medidas en sistema métrico y standard

Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
Acabado natural					
15131*	**ET-7A•**	**7"** (18 cm)	**3**	12	3
15132	**ET-12A**	**12"** (30 cm)	**2**	12	3
Acabado negro					
N 104023	**ET-7AN**	**7"** (18 cm)	**3**	12	3
N 104024	**ET-12AN**	**12"** (30 cm)	**2**	12	3
MM OO					




Escuadras para carpintero

- Medidas en sistema métrico y standard
- Regla de acero inoxidable




Escuadras para carpintero, **mango de aluminio** TRUPER



Exceden la norma: Especif. Federal GGG-S-656c / NMX-CH-019-1991

Escuadras para carpintero, **mango de plástico** PRETUL





Código:	14376	14374	14372*	14370	26089	26088	26087	26086
Clave:	EC-12•	EC-10	EC-8	EC-6	EC-12P	EC-10P	EC-8P	EC-6P
Largo:	12" (30 cm)	10" (25 cm)	8" (20 cm)	6" (15 cm)	12" (30 cm)	10" (25 cm)	8" (20 cm)	6" (15 cm)
Espesor regla:	1.2 mm				0.9 mm			
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**6** / 36 / MM OO				**6** / 36 / MM OO			


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.


Escuadras magnéticas


- Ideales para sostener y alinear piezas metálicas durante trabajos de soldadura, marcado, trazado, ensamble, instalación, montaje o fabricación


Para instalación de tuberías


Orificio para transporte


Para ensamble





Escuadras magnéticas TRUPER expert


2X mayor capacidad de carga que las TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA




Escuadras magnéticas TRUPER

10 AÑOS DE GARANTÍA



Escuadras magnéticas PRETUL

1 AÑO DE GARANTÍA



Código:	102862	102861	102860	15408	15407*	12119*	28244	28243	28242
Clave:	ESM-5X	ESM-4X	ESM-3X	ESM-5	ESM-4•	ESM-3•	ESM-5P	ESM-4P	ESM-3P
Capacidad de carga:	**70 kg** (154 lb)	**50 kg** (110 lb)	**25 kg** (55 lb)	**34 kg** (75 lb)	**22 kg** (50 lb)	**11 kg** (25 lb)	**25 kg** (55 lb)	**20 kg** (44 lb)	**10 kg** (22 lb)
Altura (A):	5 1/2" (14 cm)	4 3/8" (11 cm)	3 1/4" (8 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)	3" (8 cm)	5" (13 cm)	4" (10 cm)	3" (8 cm)
Medidas (L x P x D):	20 x 2.5 x 3.5 cm	16 x 2 x 2.5 cm	12 x 1.5 x 2 cm	19 x 2.5 x 4.5 cm	15 x 2 x 3 cm	12 x 1.5 cm x NA	19 x 2.5 x 4.5 cm	16 x 2 x 3 cm	12 x 1.5 cm x NA
Peso:	1,345 g	865 g	385 g	1,060 g	590 g	305 g	925 g	510 g	290 g
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	**4** / 16 / MM 00	**4** / 32 / MM 00	**6** / 36 / MM 00	**4** / 16 / MM 00	**4** / 32 / MM 00	**6** / 36 / MM 00	**4** / 16 / MM 00	**4** / 32 / MM 00	**6** / 36 / MM 00

Juego de 2 escuadras magnéticas esquineras TRUPER


- Sujetan metales desde el exterior, dejando libre para trabajos en soldaduras internas
- Ideales para sostener y alinear piezas metálicas durante trabajos de soldadura, marcado, trazado, ensamble, instalación, montaje o fabricación

11 kg (25 lb) Capacidad de carga


Código	Clave	Peso por pieza	NC
103031	**ESM-32**	168 g	3

Caja 3 / Máster 12 / MM 00

Para posicionar metales en ángulos de 15º, 60º, 90º y 120º




Relieve para bordes altos



10 AÑOS DE GARANTÍA




Escuadra falsa 9" (23 cm), mango de aluminio TRUPER expert

- Medidas en sistema métrico y standard

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
14385	**EFT-9X**	3

Caja 5 / Máster 30 / MM 00


Ideal para ajustar y trasladar ángulos






Escuadra falsa 8" (20 cm), mango de plástico TRUPER


- Medidas en sistema métrico y standard

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	NC
14382	**EFT-8•**	3

Caja 5 / Máster 30 / MM 00


Ideal para ajustar y trasladar ángulos





Regla de acero inoxidable, 12" (30 cm) TRUPER

- Largo total: 14 " (35 cm)
- Medidas en sistema métrico y standard

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Ancho	Espesor	NC
14387	**RGL-30**	32 mm	**2 mm**	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00




Tabla de conversiones en el reverso



Regla de acero inoxidable de bolsillo, 6" (15 cm) TRUPER

- Medidas en sistema métrico y standard

10 AÑOS DE GARANTÍA

Código	Clave	Ancho	Espesor	NC
101810	**RGL-15B**	12 mm	**0.5 mm**	3

Caja 12 / Máster 72 / MM 00


Clip para bolsillo




Tabla de conversiones en el reverso



Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

E Eslingas
Disponibles en pág. 24 »



Espátulas flexibles, **acero inoxidable**, mango Comfort Grip TRUPER expert

- Hoja de acero inoxidable
- Máxima resistencia a la corrosión
- Espesor: 1 mm (calibre 20)

Emplastado

Mango Comfort Grip de doble inyección



Pulido espejo para fácil limpieza





Hoja desvanecida hacia el centro para mayor flexibilidad

Casquillo metálico para golpear clavos



Código	Clave	Ancho	NC
15850	ET-2FX	2" (5 cm)	3
15851	ET-3FX	3" (8 cm)	3
15852	ET-4FX	4" (10 cm)	3
15853	ET-5FX	5" (13 cm)	3
15854	ET-6FX•	6" (15 cm)	3
12876	ET-8FX	8" (20 cm)	3
12881	ET-10FX	10" (25 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM OO

Espátula de **6 usos**, **acero inoxidable**, mango Comfort Grip TRUPER expert

- Hoja de acero inoxidable
- Máxima resistencia a la corrosión
- Espesor: 1.52 mm (calibre 16)

Emplastado

Limpieza de rodillos

Ranurado

Aplicación de mastique

Raspado

Mango Comfort Grip de doble inyección



Pulido espejo para fácil limpieza





Casquillo metálico para golpear clavos



Código	Clave	Ancho	NC
15855	ET-2-1/2R5X	2 1/2" (6.5 cm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM OO

Espátulas **plásticas** TRUPER

- Resistentes a solventes
- Ligeras y flexibles
- Fabricadas en polipropileno

HECHO EN MÉXICO





Código	Clave	Ancho	NC
14443*	ET-2P	2" (5 cm)	4
14444*	ET-3P	3" (8 cm)	4
14445*	ET-4P•	4" (10 cm)	4

Caja 6 / Máster 180 / MM OO

Espátulas TRUPER

- Hoja de acero al alto carbono, templada para máxima flexibilidad sin deformaciones
- Mango ergonómico



Hoja a todo lo largo del mango para máxima resistencia



Pulido espejo para fácil limpieza

HECHO EN MÉXICO

Espátulas **flexibles**

- Espesor: 0.7 mm (calibre 19)





Hoja desvanecida hacia el centro para mayor flexibilidad



Emplastado

Código	Clave	Ancho	NC
14447	ET-1F	1" (2.5 cm)	3
14448	ET-2F	2" (5 cm)	3
14449*	ET-3F•	3" (8 cm)	3
14450*	ET-4F•	4" (10 cm)	3
14451	ET-5F	5" (13 cm)	3
14452*	ET-6F	6" (15 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Espátulas **rígidas**

- Espesor: 0.84 mm (calibre 21)





Raspado

Código	Clave	Ancho	NC
14440	ET-1R	1" (2.5 cm)	3
14441	ET-2R	2" (5 cm)	3
14442	ET-3R	3" (8 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Espátula de **5 usos**

- Espesor: 1.52 mm (calibre 16)



Limpieza de rodillos

Aplicación de mastique

Emplastado

Raspado

Ranurado




Código	Clave	Ancho	NC
14458	ET-2-1/2R5•	2 3/8" (6 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Espátula afilada y angulada

- Espesor: 1.52 mm (calibre 16)





Hoja angulada que facilita el raspado



Código	Clave	Ancho	NC
14457	ET-3RA	3" (8 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Espátulas PRETUL

- Acero de alto manganeso con alta resistencia al desgaste



Hoja a todo lo largo del mango para máxima resistencia

HECHO EN MÉXICO

Espátulas **flexibles**, mango plástico

- Espesor: 0.45 mm (calibre 26)
- E-3F: hoja con corte diagonal





Emplastado

Código	Clave	Ancho	NC
20322	E-1F	1" (2.5 cm)	3
21515*	E-2F	2" (5 cm)	3
21516*	E-3F•	3" (8 cm)	3
21517*	E-4F•	4" (10 cm)	3
20323*	E-5F	5" (13 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Espátulas **rígidas**, mango plástico

- Espesor: 1.06 mm (calibre 19)
- E-3R: hoja con corte diagonal





Raspado

Código	Clave	Ancho	NC
21522	E-2R	2" (5 cm)	3
21523	E-3R•	3" (8 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Espátulas tapizadoras, **acero inoxidable** TRUPER expert

- Máxima resistencia a la corrosión

Acabados de pared
Cubrir tornillos y huecos
Alisado de papel tapiz



Código	Clave	Ancho	NC
11865	ETA-8X	8" (20 cm)	3
11879	ETA-10X	10" (25 cm)	3
11881	ETA-12X	12" (30 cm)	3

Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Espátulas tapizadoras, **acero al medio carbono** TRUPER

Acabados de pared
Cubrir tornillos y huecos
Alisado de papel tapiz



Código	Clave	Ancho	NC
14459*	ETA-8•	8" (20 cm)	3
14460*	ETA-10	10" (25 cm)	3
14461	ETA-12	12" (30 cm)	3

Caja 3 / Máster 18 / MM 00

Espátula rectangular, **acero inoxidable** TRUPER

- **Espesor: 0.7 mm**
- Para raspar, resanar y limpiar muros



Código	Clave	Medidas	NC
101374	ETR-6	6" x 3" (15 x 8 cm)	3

Caja 6 / Máster 96 / MM 00

Set de 4 cuñas con mango PRETUL

- **Espesor: 0.26 mm**
- Para raspar, resanar y limpiar muros

MEDIDAS:
2" x 3 1/2" (5 x 9 cm)
3" x 3 1/2" (8 x 9 cm)
4" x 3 1/2" (10 x 9 cm)
5" x 3 1/2" (12 x 9 cm)






Hojas de acero de alta flexibilidad

Código	Clave	NC
24200*	CUÑ-4P•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Cuñas sin mango PRETUL

- **Espesor: 0.25 mm**
- Para raspar, resanar y limpiar muros
- **Precio por pieza en bolsa con 20 piezas**




Código	Clave	Medidas	NC
21640	CUÑ-43P•	3" x 4" (8 x 10 cm)	3
21641	CUÑ-45P•	5" x 4" (13 x 10 cm)	3

Caja 20 / Máster 700 / MM 00

Espumas expansivas de poliuretano

- **Máxima expansión, hasta 3X**
- Secado rápido, una vez endurecidas no pierden volumen y se pueden lijar, cortar o pintar
- Se adhieren a una gran variedad de materiales de construcción



Aplicar el producto con la lata invertida

Resistentes a la humedad
Resistentes a la formación de hongos
Amigables con el medioambiente

TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto	Cortar, fijar y pintar	Curado total
10 min	30 min	24 h



Código:	15305	10920*	10919*	27009	27008	27007*
Clave:	ESEX-750	ESEX-500•	ESEX-300	ESEX-750P	ESEX-500P	ESEX-300P
Contenido:	750 ml	500 ml	300 ml	750 ml	500 ml	300 ml
Expansión:	34-36 L	19-21 L	11-13 L	34-36 L	19-21 L	11-13 L
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 12 / MM 00	6 / 24 / MM 00		6 / 12 / MM 00	6 / 24 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Porto powers
Ver en página 167 »

Gabinete y caja de herramientas, **2 en 1** TRUPER

- **Incluye caja superior desmontable y gabinete metálico**
- Incluye tapetes protectores
- Cerraduras de seguridad
- Cajones con correderas de baleros de suave operación
- Asas laterales para mejor manejo




Almacenamiento de caja superior para ahorrar espacio





Caja superior desmontable con 4 cajones y compartimento superior con mayor capacidad






Ganchos para colgar herramienta





Gabinete con 2 cajones y puertas con cerradura





4 Rodajas con balero y 2 con freno manual

Ruedas de **hule** resistentes a la abrasión agentes químicos y al impacto




Código	Clave	Capacidad de carga total	NC
102938	GAMO-7120	**120 kg** (265 lb)	2

Caja 1 / MM 00


Carro de servicio, **3 charolas** TRUPER

- Capacidad de carga total: 120 kg (265 lb)
- Capacidad de carga por charola: 40 kg (88 lb)

Manubrio para mayor control









Ruedas de **hule** que no rayan pisos o superficies

2 Rodajas fijas y 2 con freno manual y balero





Código	Clave	NC
11528	CARRO-3	2

Caja 1 / MM 00

Gabinetes metálicos TRUPER

- Incluyen tapetes protectores
- Cerradura de seguridad
- Cajones con correderas de baleros de suave operación
- Asas laterales para mejor manejo





Compartimento inferior de mayor capacidad



GAMO-4090

Ruedas de **poliuretano** que no rayan pisos o superficies

GAMO-6130






2 Rodajas fijas y 2 con freno manual y balero

Código	Clave	Organizadores	Capacidad de carga total	NC
12066	GAMO-4090	3 Cajones y 1 compartimiento	**90 kg** (198 lb)	2
12067	GAMO-6130	6 Cajones	**130 kg** (287 lb)	2

Caja 1 / MM 00


Camas **plásticas** para mecánico TRUPER

- Diseño ergonómico
- Asa para fácil manejo
- Soporte para cabeza acojinado





6 Rodajas de **polipropileno**, resistentes a la abrasión, agentes químicos y al impacto



Polietileno de alta densidad



CATA-40P




CATA-40P con charolas laterales para herramienta

Código	Clave	Medida	Peso máx.	Medidas (A x B)	NC
100903	CATA-36P	36"	150 kg	**90 x 41 cm** (36" x 16")	2
100904	CATA-40P	40"	150 kg	**100 x 47 cm** (40" x 18 1/2")	2

Caja 1 / MM 00


Camas de **acero** para mecánico TRUPER

- Cabecera y respaldo acojinados





6 Rodajas de **polipropileno***, con baleros, resistentes a la abrasión, a la deformación y al impacto





CATA-40


Código	Clave	Medida	Peso máx.	Largo (L)	NC
10098	CATA-36	36"	130 kg	**90 cm** (36")	2
10097	CATA-40	40"	150 kg	**100 cm** (40")	2

Caja 1 / MM 00

Cama / **banco de acero** para mecánico, **36"** TRUPER


- Cabecera y respaldo acojinados
- Se convierte fácilmente de una cama rodante a un banco sin usar herramientas








6 Rodajas de **polipropileno**, con baleros, resistentes a la abrasión, a la deformación y al impacto





Pin de liberación rápida para cambiar a banco



Código	Clave	Peso máx.	NC
102940	CATA-36X	150 kg	2

Caja 1 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Estantes **plásticos**, repisas ventiladas, **uso rudo** TRUPER

- Fácil instalación
- Repisas ventiladas para áreas en condiciones de humedad
- Repisas de 2 mm de espesor

No requieren herramientas



NC 2

HECHO EN MÉXICO




Repisas con estructura en forma de panal, que permiten una distribución uniforme de carga para mayor estabilidad y resistencia



Código	Clave	Repisas	Medidas (L x A x F)	Capacidad máx. de carga■ Estante	Repisa	Peso
102887	EST-4	4	91 x 142 x 43 cm (36" x 56" x 17")	280 kg	70 kg	8.4 kg
19943*	EST-5•	5	91 x 185 x 43 cm (36" x 73" x 17")	350 kg	70 kg	11 kg
103600	EST-7	7	91 x 185 x 43 cm (36" x 73" x 17")	420 kg	60 kg	14.5 kg

Caja 1 / MM 0





EST-4




EST-5



EST-7

Estantes **metálicos** TRUPER

- **Ensamble sin tornillos, fácil y rápido**
- **Estructura y repisas metálicas**
- Acabado de pintura electrostática resistente a la oxidación y rayaduras
- Repisas de lámina calibre 24 con refuerzos



Producto mejorado
Incluyen 4 clips de sujeción para unir dos estantes y para mayor estabilidad
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

No requieren herramientas




NC 2





Repisas ajustables




Pueden ensamblarse horizontalmente



Código	Clave	Repisas	Medidas (L x A x F)	Capacidad. máx. de carga■ Estante	Repisa	Peso
58000	ESTM-530	5	85 x 180 x 30 cm (33" x 71" x 12")	400 kg	80 kg	20 kg
58003	ESTM-545•		85 x 180 x 45 cm (33" x 71" x 18")			28 kg
58001	ESTM-830	8	85 x 180 x 30 cm (33" x 71" x 12")	400 kg	80 kg	24 kg
58004	ESTM-845		85 x 180 x 45 cm (33" x 71" x 18")			35 kg

Caja 1 / MM 0





ESTM-530



ESTM-545



ESTM-830



ESTM-845


Repisas metálicas para estantes TRUPER


NC 2



Código	Clave	Para	Peso
58002	ENT-30	ESTM-830 y ESTM-530	1.5 kg
58005	ENT-45	ESTM-845 y ESTM-545	1.8 kg

Caja 1 / MM 0





■*Con carga distribuida uniformemente*

Estantes **plásticos** PRETUL


- Fácil instalación
- Repisas de 2 mm de espesor

No requieren herramientas



NC 2

HECHO EN MÉXICO




Con repisas ventiladas para áreas en condiciones de humedad (excepto: EST-4P)



Código	Clave	Repisas	Medidas (L x A x F)	Capacidad máx. de carga■ Estante	Repisa	Peso
25075	EST-4P•	4	56 x 123 x 36 cm (22" x 48 1/2" x 14")	108 kg	27 kg	3 kg
20682	EST-4P2		61 x 125 x 38 cm (24" x 50" x 15")	175 kg	45 kg	4.6 kg
20614	EST-5P	5	92 x 185 x 44 cm (36" x 73" x 17")	175 kg	35 kg	9 kg

Caja 1 / MM 0





EST-4P



EST-4P2



EST-5P

Estantes metálicos, **5 repisas** PRETUL


- **Ensamble sin tornillos, fácil y rápido**
- **Estructura metálica**


No requieren herramientas



NC 2







Pueden ensamblarse horizontalmente



Código	Clave	Espesor de repisas	Material repisas	Medidas (L x A x F)	Capacidad máx. de carga■ Estante	Repisa	Peso
29021	ESME-351	4 mm	MDF	75 x 150 x 30 cm (30" x 60" x 12")	175 kg	35 kg	9 kg
29022	ESME-352•			90 x 180 x 40 cm (36" x 72" x 16")			12 kg
29023	ESME-601	9 mm	MDP	90 x 180 x 45 cm (36" x 72" x 18")	300 kg	60 kg	24 kg
29024	ESME-602			120 x 180 x 60 cm* (48" x 72" x 24")			37 kg
N 29938	ESME-603	9 mm	MDP	150 x 180 x 60 cm* (60" x 72" x 24")	300 kg	60 kg	45 kg

Caja 1 / MM 0

Acabado galvanizado resistente a la oxidación

Pintura electrostática resistente a la oxidación y rayaduras



ESME-351



ESME-352



ESME-601



ESME-602



ESME-603

■*Con carga distribuida uniformemente*

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

E Exactos
Disponibles en pág. 111 »




E Extintores
Disponibles en pág. 361 »




Extractores de poleas reversibles TRUPER

Acero Cr-V **Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono**



Quijadas ajustables y reversibles para extracciones interiores y exteriores



Apertura máxima

Exceden la norma: Especif. Federal: GGG-P-781d





EX-P8

Código	Clave	Capacidad	Alcance máx. (A)	Apertura máx.	Largo quijada (L)	Cabeza de tornillo (D)	Posiciones	NC
14500	EX-P3	0.5 t	60 mm	83 mm	101 mm	9/16"	1	3
14503	EX-P4•	0.5 t	100 mm	127 mm	135 mm	11/16"	2	3
Caja 4 / Máster 16 / MM OO								
14506	EX-P6	1 t	160 mm	152 mm	217 mm	3/4"	2	3
14509	EX-P8	1 t	260 mm	266 mm	360 mm	7/8"	2	3
Caja 2 / Máster 4 / MM OO								





EX-P2-10

Código	Clave	Capacidad	Alcance máx. (A)	Apertura máx.	Largo quijada (L)	Cabeza de tornillo (D)	Posiciones	NC
14498	EX-P2-6	3 t	160 mm	165 mm	218 mm	3/4"	2	3
Caja 2 / Máster 8 / MM OO								
14499	EX-P2-10	6.5 t	280 mm	279 mm	354 mm	7/8"	2	3
Caja 2 / Máster 4 / MM OO								

Extractor pata de gallo, **15 piezas** TRUPER

CONTENIDO:
1 Extractor
1 Tornillo forzador 5/8"
5 Tornillos extractores 3/8"
3 Tornillos extractores 5/16"
3 Tornillos extractores M8
1 Punta giratoria cónica
1 Punta giratoria plana







Para extraer volantes, poleas y engranes

Código	Clave	Alcance máximo	Apertura máxima	Cabeza de tornillo	NC
14511	EXT-15	45 mm	95 mm	5/8"	2
Caja 5 / Máster 10 / MM OO					

Extractor pata de gallo, **13 piezas** TRUPER

CONTENIDO:
1 Extractor M14
5 Tornillos extractores 5/16"
5 Tornillos extractores 3/8"
1 Perno central
1 Punta guía







Para extraer volantes, poleas y engranes

Código	Clave	Alcance máximo	Apertura máxima	Cabeza de tornillo	NC
14510	EXT-13•	35 mm	95 mm	11/16"	2
Caja 4 / Máster 24 / MM OO					

Extractores de **baleros** TRUPER

- Para extraer engranes, baleros con agujeros con rosca interior

Acero Cr-V **Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono**



Medida ajustable









Compatible con EXT-15

EX-B2

Código	Clave	Alcance Máx. (B)	Alcance Mín. (A)	Rosca de orificios	Máster	NC
14516	EX-B2	62 mm	25 mm	3/8"	16	3
14517	EX-B4	108 mm	57 mm	1/2"	8	3
Caja 4 / MM OO						

Extractor e instalador de poleas **para bombas de dirección** TRUPER

- Para espacios estrechos
- Punta giratoria que evita el daño al eje y a la bomba

CONTENIDO:
1 Extractor
1 Instalador
2 Tornillos forzadores 5/8"
1 Tornillo forzador 3/8"
1 Tornillo forzador M8

Acabado en óxido negro que protege contra la corrosión







Para extraer e instalar poleas en bombas de dirección hidráulica

Código	Clave	NC
14505	JGO-DIR	2
Caja 3 / Máster 24 / MM OO		

Extractor de poleas, **pata de cabra** TRUPER

- Para espacios estrechos


Acero Cr-V

Acabado en óxido negro que protege contra la corrosión

Brazos de acero al cromo vanadio, 2X más resistentes al desgaste que los de acero al carbono










Para extraer poleas sencillas y de dos ranuras

Código	Clave	Alcance máximo (A)	Apertura máxima	NC
14501	EX-PACA	70 mm	45 mm	3
Caja 3 / Máster 24 / MM OO				

Extractores **pitman** TRUPER

Acero Cr Fabricados en acero al cromo





EX-PIT-P



Para extraer el brazo de dirección pitman de los automóviles




Código	Clave	Alcance máximo*	Apertura máxima (A)*	Capacidad (C)	NC
14513	EX-PIT-L	54 mm	27 mm	45 mm	3
14514	EX-PIT-P	63 mm	32 mm	64 mm	3
Caja 4 / Máster 16 / MM OO					

Extractor para engranes y orificios roscados, **3 piezas** TRUPER

- Cuerpo y tornillo de acero al carbono

CONTENIDO:
1 Extractor
1 Tornillo central 5/8"
2 Tornillos extractores 5/16"







Excede la norma: Especif. Federal: GGG-P-781d


Código	Clave	Alcance máximo	Apertura máxima	NC
14502	EX-OROS	114 mm	38 mm	3
Caja 3 / Máster 24 / MM OO				

Extractor de volantes, **11 piezas** TRUPER

CONTENIDO:
1 Extractor
1 Tornillo forzador 1/2"
2 Tornillos extractores 3/8"
4 Tornillos extractores 5/16"
1 Punta giratoria
3 Rondanas planas









Código	Clave	Alcance máximo	Apertura máxima	NC
14508	EXT-10	32 mm	76 mm	2
Caja 3 / Máster 24 / MM OO				

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Juego de **5 extractores** de tornillos TRUPER

Acero Cr — Fabricados en acero al cromo

MEDIDAS

Extractor	Tamaño tornillo
No. 1	1/8" - 1/4"
No. 2	1/4" - 5/16"
No. 3	5/16" - 7/16"
No. 4	7/16" - 9/16"
No. 5	9/16" - 3/4"





Para sacar pernos y tornillos barridos o rotos

Guía de uso:


Marcar con punzón


Extraer


Perforar

Código	Clave	NC
14512*	EXT-5•	3

Caja 6 / Máster 60 / MM 00

Juego de **3 extractores** de tornillos TRUPER

- Para extraer tornillos gastados y pernos pequeños
- Fabricados en acero grado herramienta, con acabado óxido negro que protege contra la corrosión

MEDIDAS

Extractor	Tamaño tornillo	Tamaño perno
No. 1	4 - 7	No. 10 (5 mm)*
No. 2	8 - 10	1/4"
No. 3	11 - 14	5/16"


Destornillador


Zanco 1/4"



Guía de uso:


Perforar


Girar


Extraer

Código	Clave	NC
103311	PUNE-3	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Juego de opresores para resorte de amortiguador TRUPER

NUEVO


- Compatible con las principales marcas del mercado automotriz
- Largo: 32 cm*
- Apertura máxima: 10" (250 mm)*

CONTENIDO:
2 Tornillos de acero de cabeza hexagonal para llave de 13/16" y matraca de 1/2"*
4 Adaptadores de acero para resortes hasta Ø 5/8"
4 Pernos de seguridad de acero


Incluye estuche plástico



Acero Cr — Fabricados en acero al cromo


Para comprimir resortes de suspensión tipo McPherson®

NOTA: No utilizar con herramientas de impacto

Código	Clav	NC
104032	JGO-OR2	2

Caja 1 / Máster 5 / MM 00


Juego para montar y desmontar rótulas y terminales TRUPER

NUEVO

- Fabricados en acero al carbono
- Apertura máxima: 6 3/8" (162 mm)*

CONTENIDO:
1 Prensa tipo "C"
1 Copa de instalación
1 Copa de recepción
3 Tubos receptores (1 3/4", 2 1/4" y 2 13/64"*)
1 Socket de instalación
1 Socket de extracción
1 Adaptador de instalación




Para instalar, extraer y reemplazar rótulas y bujes


Incluye estuche plástico

Código	Clave	NC
104033	JGO-DR4	2


Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de extractores de baleros y poleas TRUPER

NUEVO

CONTENIDO:
4 Tornillos laterales con tuerca, arandela de 7/8" y rosca de 3/8"
2 Extensiones de 3 1/2" con rosca de 3/8"
1 Tornillo central de 7 1/64"
2 Extensiones de 4 1/2" con rosca de 3/8"
2 Separadores de baleros (2" y 3")
1 Yugo de acople
2 Tornillos laterales tipo "L"

Acero Cr-V — Fabricados en acero al cromo vanadio*




Para separar y extraer rodamientos, anillos internos, baleros, retenes, poleas, etc.


Incluye estuche plástico



NOTA: No utilizar con herramientas de impacto

Código	Clave	NC
104038	JGO-EB13	2


Caja 1 / Máster 4 / MM 00


Juego de opresores para pistón de frenos para cambio de balatas TRUPER

NUEVO

- Compatible con las principales marcas del mercado automotriz
- Fabricados en acero al carbono

CONTENIDO:
18 Adaptadores de disco
2 Placas de retención
1 Perno de empuje derecho
1 Perno de empuje izquierdo




Para comprimir el pistón de los calipers (mordaza) y facilitar el cambio de balatas


Incluye estuche plástico

Código	Clave	NC
104037	JGO-OP22	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 00


Extractor para tirante interior (bieleta de dirección) TRUPER

NUEVO

- Para los tirantes interiores que no tienen el hexágono completo en la longitud total del dado
- Tirante interior

Acero Cr — Fabricados en acero al cromo*

Con entrada para uso con matraca de 1/2"



CONTENIDO:
1 Extractor
12 Adaptadores tipo pata de cuervo:
std: 13/16" - 1 1/2"
mm: 29 mm - 42 mm


Facilita remoción e instalación de barras de acoplamiento de bieleta de dirección interior


Incluye estuche plástico



Código	Clave	NC
104035	JGO-ET12	2


Caja 1 / Máster 6 / MM 00

Juego de arco levanta válvulas TRUPER

NUEVO

- Fabricados en acero al carbono

CONTENIDO:
1 Prensa tipo "C"
5 Adaptadores (16, 19, 24.6, 25.3 y 30 mm)
3 Tornillos de extensión
1 Barra


Medidas universales


Para comprimir el resorte y liberar los retenes de válvulas del motor a gasolina


Incluye estuche plástico

NOTA: No utilizar con herramientas de impacto

Código	Clave	NC
104034	JGO-LV9	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Juego de extractores para rótulas TRUPER


NUEVO

- Compatible con las principales marcas del mercado automotriz

CONTENIDO:
1 Extractor de brazo pitman (54 mm)
1 Extractor de brazo pitman (63 mm)
1 Extractor de tirantes y rótulas
1 Separador de rótulas
1 Extractor para instalación de brazos pitman



Acero Cr — Fabricados en acero al cromo


Para extraer y separar rótulas, rodamientos, juntas o bujes


Incluye estuche plástico



NOTA: No utilizar con herramientas de impacto

Código	Clave	NC
104036	JGO-ER5	2

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Flexómetros **industriales** TRUPER expert

- **Espesor de cinta: 0.16 mm**
- Cinta impresa por ambos lados con doble capa de nylon para máxima duración de la graduación

Números grandes de fácil lectura · Graduación vertical en cara posterior · Carcasa de ABS y TPR resistente a impactos · Gancho magnético · Gancho doble, facilita la medición por ambos lados · Clip de palanca para mejor sujeción · Incluyen correa

Código	Clave	Largo	Ancho	Extensión máx.	Caja	Máster	NC
12694	FIN-5M	5 m (16 ft)	19 mm (3/4")	2.1 m	6	72	3
12695	FIN-55M	5.5 m (18 ft)	25 mm (1")	2.7 m	3	72	3
12696	FIN-8M	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.7 m	3	48	3

MM OO

35% Mayor espesor de cinta para máxima durabilidad



Flexómetros **Gripper**, resistentes a impactos TRUPER

- **Espesor de cinta: 0.13 mm**
- Cinta impresa por ambos lados recubierta de laca para máxima duración de la graduación

Números grandes de fácil lectura · Carcasa de ABS y TPR resistente a impactos · Gancho doble, facilita la medición por ambos lados (excepto: FH-3M y FH-3ME) · Clip de palanca para mejor sujeción · Incluyen correa (excepto: FH-3M y FH-3ME)

Código	Clave	Largo	Ancho	Extensión máx.	Caja	Máster	NC
Graduación standard y métrica							
14577*	FH-3M	3 m (10 ft)	13 mm (1/2")	1 m	6	144	3
14578*	FH-5M•	5 m (16 ft)	19 mm (3/4")	2 m	6	72	3
14613	FH-55M	5.5 m (18 ft)	25 mm (1")	2.5 m	6	72	3
14579*	FH-8M•	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.5 m	3	48	3
14582	FH-10M	10 m (33 ft)	32 mm (1 1/4")	2.8 m	3	36	3
Graduación métrica							
15387	FH-3ME	3 m	13 mm	1 m	6	144	3
15388	FH-5ME	5 m	19 mm	2 m	6	72	3
15389	FH-8ME	8 m	25 mm	2.5 m	3	48	3

MM OO

Graduación vertical en cara posterior

Producto mejorado
FH-5M: triple capa de protección en el primer metro de la cinta
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN

100 101 102 103

Graduación continua por ambos lados, vertical en cara posterior



Flexómetros **Cinta Negra**, resistentes a impactos TRUPER

- **Espesor de cinta: 0.13 mm**
- Cinta impresa por ambos lados recubierta capa de laca para máxima duración de la graduación

Cinta negra con marcado amarillo que proporciona contraste para fácil lectura en condiciones de baja iluminación y reduce el reflejo · Graduación vertical en cara posterior · Gancho doble con triple imán, facilita la medición por ambos lados · Clip de palanca para mejor sujeción · Incluyen correa

Código	Clave	Largo	Ancho	Extensión máx.	Caja	Máster	NC
11720	FCN-3M	3.5 m (11 ft)	**19 mm** (3/4")	2 m	6	144	3
11745*	FCN-55M•	5.5 m (18 ft)	25 mm (1")	2.5 m	6	72	3
11747*	FCN-8M•	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.5 m	3	48	3
103057	FCN-10M	10 m (33 ft)	32 mm (1 1/4")	2.8 m	3	36	3

MM OO

FCN-3M: ahora cinta más larga de 3.5 m
Disponible a partir del 2o. trimestre 2026
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Producto mejorado
-Triple imán para mayor fuerza magnética
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Flexómetros **compactos**, resistentes a impactos TRUPER

- **Espesor de cinta: 0.11 mm**
- Cinta impresa por ambos lados recubierta capa de laca para máxima duración de la graduación

Números grandes de fácil lectura · Graduación vertical en cara posterior · Gancho doble, facilita la medición por ambos lados · Incluyen correa

Código	Clave	Largo	Ancho	Extensión máx.	Caja	Máster	NC
12771	FCG-3M	3 m (10 ft)	**16 mm** (5/8")	1.5 m	6	144	3
12772	FCG-5M•	5 m (16 ft)	19 mm (3/4")	1.8 m	6	72	3
12773	FCG-55M	5.5 m (18 ft)	25 mm (1")	2.3 m	6	72	3
12774	FCG-8M	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.3 m	3	48	3
102332	FCG-10M	10 m (33 ft)	25 mm (1")	2.3 m	3	48	3

MM OO

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Flexómetros **Auto-Lock**, resistentes a impactos TRUPER

- Espesor de cinta: **0.13 mm**
- Mecanismo de bloqueo para un mayor control
- Cinta impresa por ambos lados recubierta capa de laca para máxima duración de la graduación

Números grandes de fácil lectura · Graduación vertical en cara posterior · Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos · Clip de palanca para mejor sujeción · Gancho doble, facilita la medición por ambos lados · Incluyen correa

Código	Clave	Largo	Ancho	Extensión máx.	Caja	Máster	NC
10746	FA-3M	3 m (10 ft)	**16 mm** (5/8")	1.5 m	6	144	3
10747	FA-5M	5 m (16 ft)	19 mm (3/4")	2 m	6	72	3
10748	FA-55M	5.5 m (18 ft)	25 mm (1")	2.5 m	6	72	3
10749	FA-8M	8 m (26 ft)	25 mm (1")	2.5 m	3	48	3

MM OO

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



CE NOM Los flexómetros cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Flexómetros **XTRA, cinta blanca extra-ancha** TRUPER

- **Espesor de cinta: 0.13 mm**
- Cinta recubierta de laca para máxima duración de la graduación


Números grandes de fácil lectura


Graduación vertical en cara posterior


Seguro de bloqueo


Gancho magnético


Gancho doble con triple imán, facilita la medición por ambos lados


Incluyen correa

Código	Clave	Largo	Ancho	Extensión máx.	Caja	Máster	NC
15385	FF-5528	6 m (19 ft)	28 mm (1 1/8")	2.6 m	6	72	3
15025	FF-7528	7.5 m (25 ft)	28 mm (1 1/8")	2.6 m	3	48	3

MM 00

Producto mejorado
FF-5528: cinta más larga de 6 m
La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




Cinta extra-ancha que permite mayor extensión

Flexómetro **Gripper** 2 m, tipo llavero TRUPER

- **Espesor de cinta: 0.11 mm**
- Largo: **2 m** (7 ft)
- Ancho: **13 mm** (1/2")
- Extensión máxima: **1 m** (3 ft)


Carcasa resistente a impactos


Bandola de enganche rápido

Cinta recubierta de laca para máxima duración de la graduación

Código	Clave	NC
14602	FH-2	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Flexómetro 2 m, **de bolsillo** TRUPER

- **Espesor de cinta: 0.11 mm**
- Largo: **2 m** (7 ft)
- Ancho: **13 mm** (1/2")
- Extensión máxima: **1 m** (3 ft)


Práctico y ligero


Cinta recubierta de laca para máxima duración de la graduación

Código	Clave	NC
103090	FB-2M	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Flexómetros en **tarjeta plástica** PRETUL

- **Espesor de cinta: 0.10 mm**
- Fabricados en ABS
- Cinta cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste
- **Precio por pieza**


Azul


Amarillo


Números grandes de fácil lectura


Cinta ancha que permite mayor extensión

Producto mejorado
PRO-55MEB y PRO-55MEB-A: cinta más larga de 6 m
La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Rojo


Números grandes de fácil lectura

Producto mejorado
PRO-55MEB-R: cinta más larga de 6 m
La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias


Cinta ancha que permite mayor extensión



NC 3

Código:	21603	29998	28022	28023	21606	21610	21605	21609	29999	28024	21612	21611
Clave:	PRO-8ME•	PRO-8ME-A	PRO-55MEB	PRO-55MEB-A	PRO-5MEB•	PRO-5MEB-A	PRO-3MEB	PRO-3MEB-A	PRO-8ME-R	PRO-55MEB-R	PRO-5MEB-R	PRO-3MEB-R
Largo:	8 m (26 ft)		6 m (19 ft)		5 m (16 ft)		3 m (10 ft)		8 m (26 ft)	6 m (19 ft)	5 m (16 ft)	3 m (10 ft)
Ancho:	25 mm (1")		25 mm (1")		19 mm (3/4")		13 mm (1/2")		25 mm (1")		19 mm (3/4")	13 mm (1/2")
Extensión máx.:	2.1 m		2.1 m		1.7 m		1 m		2.1 m		1.7 m	1 m
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 0		6 / 72 / MM 0		6 / 72 / MM 0		6 / 144 / MM 0	6 / 72 / MM 0	6 / 48 / MM 0	6 / 72 / MM 0	6 / 72 / MM 0	

Flexómetros en **display box** PRETUL

- **Espesor de cinta: 0.10 mm**
- **Fabricados en ABS**
- Cinta cubierta de laca que evita rayaduras y desgaste
- **Precio por pieza**

DISPLAY BOX 3 Colores surtidos



Producto mejorado
PRO-55MEC: cinta más larga (6m)
La presentación del catálogo 2025 impreso se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




Azul


Amarillo


Cinta ancha que permite mayor extensión


Números grandes de fácil lectura




Rojo


Números grandes de fácil lectura



	6 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	24 Piezas
Código:	21625*	21624*	21608*	21607*
Clave:	PRO-8MEC•	PRO-55MEC	PRO-5MEC•	PRO-3MEC
Largo:	8 m (26 ft)	6 m (19 ft)	5 m (16 ft)	3 m (10 ft)
Ancho:	25 mm (1")	25 mm (1")	19 mm (3/4")	13 mm (1/2")
Extensión máx.:	2.1 m	2.1 m	1.7 m	1 m
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 0	12 / 72 / MM 0	12 / 72 / MM 0	24 / 144 / MM 0

CE NOM Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Página con producto NUEVO N

Cintas largas de **fibra de vidrio**, carcasa plástica TRUPER

3X mayor velocidad de rebobinado

Cubierta de PVC contra impactos

Cinta impresa por ambos lados

Números grandes de fácil lectura



Código:	12640*	12639*	12638
Clave:	TP50ME•	TP30ME•	TP20ME
Longitud:	50 m (164 ft)	30 m (100 ft)*	20 m (66 ft)
Espesor / ancho:	0.47 mm* / 14 mm (9/16")		
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 24 / MM 00		

Cintas largas **metálicas**, carcasa plástica TRUPER

Cubierta de PVC contra impactos

Números grandes de fácil lectura



NOM

Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Código:	20901	20900
Clave:	PRO-30ME	PRO-20ME
Longitud:	30 m (100 ft)*	20 m (66 ft)
Espesor / ancho:	0.18 mm / 13 mm (1/2")	
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 36 / MM 00	

Cintas largas de **fibra de vidrio**, tipo cruceta TRUPER

- Cinta recubierta de PVC, fácil de limpiar, resistente al desgaste

Mango con cubierta de PVC para un agarre firme

Cinta impresa por ambos lados

Números grandes de fácil lectura



Código:	12645	12647*	12646
Clave:	TFC-100ME	TFC-50ME	TFC-30ME
Longitud:	100 m (328 ft)	50 m (164 ft)	30 m (100 ft)*
Espesor / ancho:	0.40 mm / 13 mm (1/2")		
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 10 / MM 00		

Cintas largas **metálicas**, tipo cruceta TRUPER

Mango ergonómico con TPR antiderrapante, resistente a impactos

Gancho plegable que permite la medición por un solo usuario

Números grandes de fácil lectura



Cumplen la norma: NOM-046-SCFI

Código:	12649	12648
Clave:	CRUCE-50	CRUCE-30
Longitud:	50 m (164 ft)	30 m (100 ft)*
Espesor / ancho:	0.17 mm / 13 mm (1/2")	
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 20 / MM 00	

Medidor de distancia láser, **100 m**, **recargable** TRUPER expert

- **Unidad mínima de medición: 0.001 m**
- Rango de distancia: 0.05 m - 100 m
- Precisión: ± 2 mm
- **Unidades de medida: m, in y ft**
- Apagado automático: 5 min
- Rosca de 1/4" para tripié

IP54

Recargable

Usos recomendados

Láser verde 4X mayor visibilidad que el rojo

Cambia de marca

Producto mejorado

- **Batería ion litio de 1,000 mAh (incluida), 4X más tiempo de vida y mayor durabilidad**
- **Láser verde**

Disponible a partir del 3er. trimestre 2026
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Pantalla a color

Cuerpo de ABS cubierto de PU, resistente al impacto

FUNCIONES:
Distancia, Suma/Resta, Memoria 30 series, Área m2, Volumen m³, Medición indirecta, 2 Puntos, 3 Puntos, Nivel digital

Funda y cable USB-C (incluidos)

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

NOM

12 cm, 5 cm, 3 cm

Código	Clave	NC
100374	MELA-100	1

Caja 1 / Máster 20 / MM 0

Medidor de distancia láser, **100 m**, con **pilas recargables** TRUPER

NUEVO

- **Unidad mínima de medición: 0.05m**
- Rango de distancia: 0.05 m - 100 m
- Precisión: ± 2 mm
- **Unidades de medida: m, in y ft**
- Apagado automático: 3 min
- Rosca de 1/4" para tripié
- Incluye 2 pilas AA recargables de 1.2 V c.c., 1,000 mAh (Ni-MH)

IP54

Recargable

Usos recomendados

Láser verde, 4X mayor visibilidad que el rojo

Pantalla blanco y negro

Cuerpo de ABS cubierto de PU, resistente al impacto

FUNCIONES:
Distancia, Suma/Resta, Memoria 30 series, Área m2, Volumen m³, Medición indirecta, 2 Puntos, 3 Puntos

Correa y cable USB-C (incluidos)

Cumple la norma: NOM-001-SCFI

NOM

12 cm, 5 cm, 3 cm

Código	Clave	NC
104204	MELA-100T	1

Caja 1 / Máster 20 / MM 0

Odómetro con freno, rueda de 13" TRUPER

- Ideal para terrenos de superficie irregular como campos, cultivos, bosques, etc.
- Peso: **1.8 kg** (3.9 lb)
- Altura total: 1 m

32 cm (13")

2.5 cm (1")

Mango plegable y asa para fácil almacenamiento y transporte

Freno y botón de reinicio

metros, dm 9999.9

Capacidad máx. medición

Contador automático en metros y decímetros de 5 dígitos

Código	Clave	NC
15831	ODM-12	3

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

La foto de este producto no está a escala

Odómetro, doble rueda de 4" TRUPER

- Recomendado para interiores
- Peso: **0.5 kg** (1.1 lb)
- Altura total: 1.06 m

10 cm (4")

2.5 cm (1")

Sistema de doble rueda para alta precisión

Mango telescópico con extensión de hasta 1 m

metros, cm 999.99

Capacidad máx. medición

Contador automático en metros y centímetros de 5 dígitos

Código	Clave	NC
15830	ODM-4	3

Caja 1 / Máster 8 / MM 00


La foto de este producto no está a escala

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Formones, mango Comfort Grip
TRUPER

Acero Cr-V

Fabricados en acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste para mayor durabilidad de filo



Casquillo metálico para golpe

Mango ergonómico antiderrapante

Exceden la norma: ANSI B209.6

Presentación individual

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Código	Clave	Ancho (A)	NC
14615	FT-1/4	1/4" (6 mm)	3
14618	FT-3/8	3/8" (10 mm)	3
14621	FT-1/2•	1/2" (13 mm)	3
14624	FT-5/8	5/8" (16 mm)	3
14627	FT-3/4•	3/4" (19 mm)	3
14630	FT-7/8	7/8" (22 mm)	3
14633	FT-1•	1" (25 mm)	3
14636	FT-1-1/4	1 1/4" (32 mm)	3
14639	FT-1-1/2	1 1/2" (38 mm)	3

Caja 3 / Máster 18 / MM OO



FT-1

Juego de 3 formones

Nueva imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

ANCHO (A)
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)




Código	Clave	NC
17759	JFT-3	3

Caja 3 / Máster 18 / MM OO

Formones, mango de PVC
PRETUL

- Fabricados en acero al carbono



Casquillo metálico para golpe

Exceden la norma: ANSI B209.6

Presentación individual

Código	Clave	Ancho (A)	NC
21650	FT-1/4P	1/4" (6 mm)	3
21653	FT-3/8P	3/8" (10 mm)	3
21656	FT-1/2P	1/2" (13 mm)	3
21659	FT-5/8P	5/8" (16 mm)	3
21662	FT-3/4P	3/4" (19 mm)	3
21665	FT-7/8P	7/8" (22 mm)	3
21668	FT-1P	1" (25 mm)	3

Caja 6 / Máster 60 / MM OO


FT-1P

Juego de 3 formones

ANCHO (A)
1/2" (13 mm)
3/4" (19 mm)
1" (25 mm)




Código	Clav	NC
29974	JFP-3	3

Caja 3 / Máster 18 / MM OO

Juego de 12 gurbias escolares
PRETUL

- Para tallado en relieve, impresión en madera y linóleo
- Mango de madera barnizado para mayor durabilidad



Código	Clave	NC
26094	JGM-12P	3

Caja 6 / Máster 18 / MM OO

Fumigadores jardineros
TRUPER

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 37 psi
Diámetro manguera: 7/32"
Largo manguera: 1.25 m
Largo lanza: 36 cm

Lanza y boquilla regulable de latón, resistente a la corrosión
Jet-Cono

HECHO EN MÉXICO



Tapa tipo embudo que facilita el llenado

Tanque de polietileno translúcido que permite ver el nivel del líquido

Fumigador
TRUPER expert

3X mayor presión con menos bombeo y mayor alcance que los fumigadores domésticos

- Válvula reguladora de presión

HECHO EN MÉXICO



Para evitar daño, enjuaga y activa con agua después de cada uso.

Fumigadores domésticos
TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Atomizadores
Ver en página 603 »





Para evitar daño, enjuaga y activa con agua después de cada uso.

Código:	10837*	10836*	10835*	102645	10235*	10929*
Clave:	FUT-7	FUT-5•	FUT-3	FDO-2X	FDO-2•	FDO-1
Capacidad:	7 L (1.8 gal)	5 L (1.3 gal)	3 L (0.8 gal)	2.5 L (0.7 gal)	2 L (0.5 gal)	1 L (0.2 gal)
Peso:	1.4 kg (3 lb)*	1 kg (2.2 lb)*	0.9 kg (1.9 lb)*	0.5 kg (1.1 lb)	0.4 kg (0.9 lb)	0.3 kg (0.7 lb)
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / 4 / MM OO		1 / 4 / MM OO	4 / NA / MM OO	8 / NA / MM OO	8 / NA / MM OO

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Consulte refacciones disponibles

Fumigadores **manuales** de mochila

Producto mejorado
- **Fumigadores TRUPER y PRETUL ahora con boquillas:** Dual, Regadera
FUM-20, FUM-16 y FUM-12 Disponibles a partir del 2o. trimestre 2026
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

1 AÑO DE GARANTÍA



FUM-20 — TRUPER


FUM-20P — PRETUL

Código:	14193	14192	14695	24588	24584
Clave:	FUM-20	FUM-16	FUM-12	FUM-20P•	FUM-16P
Capacidad:	**20 L** (5.2 gal)	**16 L** (4.2 gal)	**12 L** (3.1 gal)	**20 L** (5.2 gal)	**16 L** (4.2 gal)
Presión de trabajo:	**60 psi**			**44 psi**	
Boquillas:	Intercambiables: Jet-Cono, Dual, Regadera			Intercambiables: Cono, Abanico, Dual, Regadera	
Ø x Largo manguera:	**1/2"** (13 mm) x 1.35 m			**1/4"** (6 mm) x 1.20 m	
Peso:	3.6 kg	3.4 kg	3.2 kg	3.1 kg	
Usos:	Control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes				
USO AGRÍCOLA SIN IVA (Aplica solo en México)	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0			**1** / MM 0	

Fumigadores **manuales** de mochila, **15 L** (4 gal)

1 AÑO DE GARANTÍA

Producto mejorado
- **FM-15P ahora con boquillas:** Dual, Regadera
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



TRUPER — PRETUL

Código:	10887	24583
Clave:	FM-425	FM-15P•
Capacidad:	**15 L** (4 gal)	**15 L** (4 gal)
Presión de trabajo:	**72 psi**	**44 psi**
Boquillas:	Jet-Cono	Intercambiables: Jet-Cono, Abanico, Dual, Regadera
Ø x Largo manguera:	**5/8"** (16 mm) x 1.10 m	**3/8"** (10 mm) x 1.20 m
Peso:	4.2 kg	3.3 kg
Usos:	Control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes	
USO AGRÍCOLA SIN IVA (Aplica solo en México)	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0

Fumigadores de mochila **con motor a gasolina** TRUPER

- Presión regulable
- Doble manguera de pulverizado de 1.5 m

INCLUYEN:
2 Boquillas pulverizadoras (abanico doble)
2 Boquillas pulverizadoras (cono)
1 Pistola de largo alcance
1 Llave para bujías
2 Llaves allen
1 Llave española*
1 Conector "Y"

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM



Uso Profesional Frecuente

1 AÑO DE GARANTÍA

Video

Fumigador de mochila **con batería recargable** TRUPER

- **No requiere bombeo**
- Velocidad regulable
6 horas de uso continuo

INCLUYE:
1 Batería ION LITIO 12 V / 8 Ah



Uso Profesional Ligero

1 AÑO DE GARANTÍA

Correas acojinadas

Código:	101569	101568	101745
	4 Tiempos	2 Tiempos	12 V
Clave:	FUG-254	FUG-252	FUB-18
Capacidad:	**25 L** (6.6 gal)		**18 L** (4.7 gal)
Presión máx. de trabajo:	**310 psi**	**270 psi**	**58 psi**
Ciclo de trabajo:	**30 min de descanso por tanque consumido. Máximo diario 6 horas***		N/A
Motor:	**Motor OHC 31 cc de alto desempeño** No requiere mezcla de aceite y gasolina	**Motor 25 cc de alto desempeño enfriado por aire MEZCLA 50:1**	**Eléctrico de batería ion litio**
Flujo:	**2.1 GPM** (8 L/min)	**1.6 GPM** (6 L/min)	**0.4 GPM** (1.6 L/min)
Peso:	10 kg	9 kg	4 kg
Usos:	Control de maleza y plagas, aplicación de fertilizantes		
USO AGRÍCOLA SIN IVA (Aplica solo en México)	NC 1	NC 1	NC 1
aja:	**1** / MM 0		**1** / MM 0


Cargador: 110/220 V, 50-60 Hz


Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Gatos hidráulicos **profesionales** TRUPER

- Válvula de seguridad que evita la sobrecarga







Rodajas traseras giratorias

Trabajo extrapesado



Producto mejorado
Ahora con charola para birlos
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



- Perfil extrabajo para un ajuste fácil y seguro en vehículos bajos
- Ideales para autos deportivos



Cubierta plástica para proteger el chasis del vehículo

Charola para colocar birlos






Código:	14957	14802	14806	14949
Clave:	GAPRO-5	GAPRO-3.5PB•	GAPRO-3PB	GAPRO-300
Elevación:	Pedal de elevación rápida	Elevación rápida		
Movimientos:	40	11	9	6
		Doble bomba que incrementa la fuerza y velocidad de levantamiento		
Carga:	**5 t**	**3.5 t**	**3 t**	
Altura máxima (A):	56 cm (22")	55 cm (21 3/4")	50 cm (20")	46 cm (18 1/2")
Altura mínima (B):	15 cm (6")	Perfil extrabajo 9.5 cm (3 3/4")	Perfil extrabajo 8.5 cm (3 1/4")	13 cm (5")
Longitud:	**134 cm** (53")	**79 cm** (31")	**63 cm** (25")	**63 cm** (25")
Peso neto:	**87 kg** (191 lb)	**44 kg** (97 lb)	**35 kg** (77 lb)	**31 kg** (68 lb)
	NC 1	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0		

Nota: Movimientos de bombeo calculados sin carga

Gatos hidráulicos

- Válvula de seguridad que evita la sobrecarga





Asa para transportar



Rodajas traseras giratorias

Tornillo de extensión ajustable



TRUPER



PRETUL





Código:	14947	14946	14826	14824	14804	14944*	22070
Clave:	GAPA-300	GAPA-250	GAPA-2M	GAPA-2	GAPA-2EM	GAPA-2E•	GAPA-2P
Movimientos:	57	4 / Elevación rápida	50		30		32
Carga:	**3 t**	**2.5 t**	**2 t**		**2 t**		**1.5 t**
Altura máxima (A):	54 cm (21 1/4")	39 cm (15 1/2")	35.5 cm (14")		32 cm (12 1/2")		30 cm (12")
Altura mínima (B):	19 cm (7 1/2")	13.5 cm (5 1/4")	12.5 cm (5")		13.5 cm (5 1/4")		13.5 cm (5 1/4")
Longitud:	**64 cm** (25")	**55 cm** (22")	**49 cm** (19")		**44 cm** (17")		**41 cm** (16")
Peso neto:	**19 kg** (41 lb)	**14 kg** (30 lb)	**10 kg** (22 lb)		**8 kg** (17 lb)		**7 kg** (15 lb)
Empaque:							
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0	**1** / MM 0		**1** / MM 0		**1** / MM 0

Nota: Movimientos de bombeo calculados sin carga

Porto power hidráulico, **20 toneladas, uso rudo** TRUPER

- Para reparar carrocerías y alinear equipo pesado
- Accesorios intercambiables para enderezar, separar, prensar, empujar y levantar





Se surte en dos estuches por separado

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
14961	PORPO-20	2

Caja 1 / MM 00

Porto power hidráulico, **10 toneladas** TRUPER

- Para enderezar carrocerías y realizar trabajos de hojalatería
- Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas





Incluye estuche

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
14841	PORPO-10•	2

Caja 1 / MM 00

Porto power hidráulico, **4 toneladas** TRUPER

- Para enderezar carrocerías y realizar trabajos de hojalatería
- Accesorios intercambiables para empujar, separar y posicionar piezas





Incluye estuche

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
14963	PORPO-4	2

Caja 1 / MM 00

Gatos de botella TRUPER

- Con dispositivo de extensión (tornillo) que incrementa la altura máxima
- **Para un óptimo funcionamiento utilice aceite hidráulico SAE-30**

Operación horizontal
Pueden utilizarse para empujar elementos horizontalmente, cuidando que el sistema de bombeo quede hacia abajo

NOM
Cumplen la Norma Oficial Mexicana: NOM-114-SCFI (excepto: GAT-50 y GAT-32)

HECHO EN MÉXICO Excepto: GAT-50, GAT-32, GAT-20

Aceite para gato hidráulico
Ver en página 18 »



	NC 2	50 t	32 t	21 t	16 t	12 t	8 t	6 t	4 t	2 t
Código:		14821	14819	14822	14820	14818	14816	14814*	14812*	14810*
Clave:		GAT-50	GAT-32•	GAT-20•	GAT-16	GAT-12	GAT-8	GAT-6	GAT-4•	GAT-2
Altura máx. / mín.:		48 / 29.5 cm	42.5 / 26 cm	47.5 / 24 cm	47.5 / 23 cm	47.5 / 23 cm	47 / 23 cm	43.5 / 21.5 cm	38.5 / 19.5 cm	35 / 18 cm
Incluyen:		Mango de extensión (3 piezas)		Mango de extensión (2 piezas)						
Caja / Máster:		1 / NA / MM 0		1 / 2 / MM 0	1 / 2 / MM 0	1 / 3 / MM 0	1 / 4 / MM 0	1 / 6 / MM 0	1 / 6 / MM 0	

Gato mecánico de tijera, 1 t TRUPER

NUEVO

- Compacto para fácil manejo y almacenamiento

La foto de este producto no está a escala



Código	Clave	NC
103277	GATI-1	2

Caja 1 / Máster 10 / MM 0

Patines hidráulicos traspaleta TRUPER

- Elevación máx. (A1): 19 cm
- Fondo total (F): 69 cm

Ruedas y rodillos: fabricados con materiales que no rayan pisos o superficies

Se surten en 2 cajas por separado

1 AÑO DE GARANTÍA

TRUPER Sistema Tandem Mayor estabilidad

OTRAS MARCAS Sistema sencillo

Las fotos de estos productos no están a escala



Código:	15083	15082	15081
	3 t	2.5 t	2 t
Clave:	PAT-3NY•	PAT-2.5PU	PAT-2HU
Altura mín. de uñas:	80 mm	74 mm	70 mm
Dimensiones (L x F1 x A):	122 x 37 x 124 cm	122 x 37 x 122 cm	122 x 39 x 118 cm
Material ruedas / rodillos:	Nylon (duras)	Poliuretano	Hule / Poliuretano
Superficies recomendadas:	Irregulares y con mayor grado de dificultad	Lisas y/o epóxicas	Lisas
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 / NA / MM 00	1 / NA / MM 00	

Torres para auto TRUPER


- Base ancha para mayor resistencia y estabilidad
- **Precio por caja con 2 piezas**


Incluyen palanca para ajuste de altura

NUEVO



Código:	14847	14845	14843	103322
	12 t	6 t	3 t	2 t
Clave:	TORAU-12	TORAU-6	TORAU-3•	TORAU-2
Altura máx. (A) / mín. (B):	(A) 77 / (B) 50 cm	(A) 62 / (B) 40 cm	(A) 43 / (B) 29 cm	(A) 43 / (B) 28 cm
Peso:	16 kg	7 kg	3 kg	2.6 kg
	NC 2	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	1 par / NA / MM 00	1 par / 2 / MM 00	1 par / 2 / MM 00	1 par / 2 / MM 00





Ideal para sostener vehículos durante su reparación

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Generadores inversores TRUPER

- **Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 30 min de descanso por tanque consumido**
- Máxima velocidad sin ECO Mode: 4,500 rpm
- Máxima velocidad con ECO Mode: 3,000 rpm
- Frecuencia: 60 Hz
- Cubiertas en receptáculos a prueba de polvo
- Diseño compacto y ligero
- Monofásicos

- **Los generadores inversores son más eficientes (mayor ciclo de trabajo) y tienen menor consumo de gasolina que un generador convencional**

MAP Sensor, compensador de altura

Motor OHV de 4 tiempos alto desempeño

Amigables con el medioambiente

Motor con bobinas de cobre

Sensor de bajo nivel de aceite

Protección de sobrecarga

ECO Mode (L + 50% = h) **Limita el consumo de combustible y reduce las emisiones de CO_2**

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

1 AÑO DE GARANTÍA

Generadores inversores silenciosos, **encendido electrónico, con control remoto**

Arranque eléctrico (batería incluida)

Arranque manual (cuerda retráctil)




Mango telescópico

x 5* **120 V c. a.**

NUEVO

USB-A USB-C **de carga rápida■***

12 V c.c.*





Con control remoto (incluido)


Rueda para fácil transportación

INCLUYE:
Llave inglesa de 8 x 10 mm*
Llave para bujías
2 Clavijas (120 V)
Cables de alimentación de 12 V
Control remoto

x 2* **120 V c. a.**

USB-A USB-C **de carga rápida■***

12 V c.c.*





Con control remoto (incluido)

Portátil

INCLUYE:
Llave inglesa de 8 x 10 mm
Llave para bujías
Clavija (120 V)
Cables de alimentación de 12 V
Control remoto

Código:	103775	103279
Clave:	GEN-351	GEN-201
Potencia máx. al arranque / de operación:	**3,000 W / 2,800 W**	**2,200 W / 1,900 W**
Corriente máxima:	24 A	15.8 A
Nivel de ruido del generador:	78 dB @ 7 m	66 dB @ 7 m
Potencia del motor:	4 HP	3 HP*
Cilindrada del motor:	224 cc	80 cc
Capacidad del tanque de gasolina:	7.5 L	3.5 L
Duración del tanque a máxima potencia (100%):	**3 h** = **7.5 L** de combustible	**3.5 h** = **3.5 L** de combustible
■ Duración del tanque a media potencia (50%):	**6 h** = **7.5 L** de combustible	**8 h** = **3.5 L** de combustible
Peso:	34 kg	18 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 1	**1** / MM 1

■ **Para carga rápida utilice solo un puerto USB**

Generadores inversores silenciosos, **encendido manual**

Arranque manual (cuerda retráctil)




Mango telescópico

x 5* **120 V c. a.**

NUEVO

USB-A USB-C **de carga rápida■***

12 V c.c.*






Rueda para fácil transportación

INCLUYE:
Llave inglesa de 8 x 10 mm*
Llave para bujías
2 Clavijas (120 V)
Cables de alimentación de 12 V

x 2* **120 V c. a.**

USB-A USB-C **de carga rápida■***

12 V c.c.*





Portátil

INCLUYE:
Llave inglesa de 8 x 10 mm
Llave para bujías
Clavija (120 V)
Cables de alimentación de 12 V

Código:	103773	103278
Clave:	GEN-350	GEN-200
Potencia máx. al arranque / de operación:	**3,000 W / 2,800 W**	**2,200 W / 1,900 W**
Corriente máxima:	24 A	15.8 A
Nivel de ruido del generador:	78 dB @ 7 m	66 dB @ 7 m
Potencia del motor:	4 HP	3 HP*
Cilindrada del motor:	224 cc	80 cc
Capacidad del tanque de gasolina:	7.5 L	3.5 L
Duración del tanque a máxima potencia (100%):	**3 h** = **7.5 L** de combustible	**3.5 h** = **3.5 L** de combustible
■ Duración del tanque a media potencia (50%):	**6 h** = **7.5 L** de combustible	**8 h** = **3.5 L** de combustible
Peso:	32 kg	17 kg
	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 1	**1** / MM 1

■ **Para carga rápida utilice solo un puerto USB**

Rack para generadores
Ver en página 626 »




Video

Consulte refacciones disponibles

Generadores portátiles TRUPER

- **Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 30 min de descanso por tanque consumido**
- Bajo consumo de combustible con alta potencia de salida
- Enfriamiento por aire
- Frecuencia del generador: 60 Hz
- Cubiertas en receptáculos a prueba de polvo





Motor OHV de 4 tiempos alto desempeño
No requiere mezcla de aceite y gasolina



MAP Sensor, compensador de altura



Voltímetro digital



Motor con bobinas de cobre



Sensor de bajo nivel de aceite



Protección de sobrecarga

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM

1 AÑO DE GARANTÍA



Antes de arrancar agrega aceite de 4 tiempos, semisintético TRUPER® (SAE 10W-30) Pág. 18

Generador portátil con motor a **diésel**




Generadores portátiles con motor a **gasolina**



Código:	103959	14359	15345
Clave:	GEN-60D	GEN-100X	GEN-80X
Potencia máx. arranque / operación:	**6,500 W / 5,500 W**	**12,000 W / 10,000 W**	**10,000 W / 8,000 W**
Corriente máx. / Fases del generador:	25 A por fase / 2	33 A por fase / 3	33 A por fase / 2
Nivel de ruido del generador:	78 dB* @ 7 m	97 dB @ 4 m	
Potencia del motor:	11 HP	18 HP	15 HP
Cilindrada / Vel. sin carga del motor:	455 cc / 3,600 rpm	680 cc / 3,750 rpm	420 cc / 3,750 rpm
Arranque motor:	Arranque eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)	Arranque eléctrico (batería incluida)	Arranque eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)
Duración tanque a máx. potencia:	**4 h** = **10 L** de combustible	**5 h** = **28 L** de combustible	**6.5 h** = **28 L** de combustible
Dimensiones:	L 51 x F 74 x A1 72 cm	L 71 x F 62 x A1 142 x A2 68 cm	L 68 x F 70 x A1 125 x A2 61 cm
Peso:	112 kg	137 kg	94 kg
Incluye:	1 Bolsa de tornillería, 2 llaves de arranque y carbones de repuesto	1 Bolsa de tornillería, 2 llaves de arranque*, 1 llave para bujía, 1 llave española y 1 embudo	1 Bolsa de tornillería, 2 llaves de arranque*, 1 llave para bujía, 2 llaves españolas, 1 desarmador, 1 embudo y carbones de repuesto
	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 1	**1** / MM 1	

Generadores portátiles con motor a **gasolina**






Código:	15344	15343	15342	15341
Clave:	GEN-55X	GEN-45X	GEN-25X•	GEN-15X
Potencia máx. arranque / operación:	**7,500 W / 5,500 W**	**6,500 W / 4,500 W**	**4,000 W / 2,500 W**	**1,800 W / 1,500 W**
Corriente máx. / Fases del generador:	25 A por fase / 2	20 A por fase / 2	25 A / 1	13 A / 1
Nivel de ruido del generador:	97 dB @ 4 m		94 dB @ 4 m	
Potencia del motor:	13 HP	11 HP	6.5 HP	5.5 HP
Cilindrada / Vel. sin carga del motor:	389 cc / 3,750 rpm	338 cc / 3,750 rpm	196 cc / 3,750 rpm	163 cc / 3,750 rpm
Arranque motor:	Manual (cuerda retráctil)		Manual (cuerda retráctil)	
Duración tanque a máx. potencia:	**9 h** = **28 L** de combustible		**9 h** = **18 L** de combustible	
Dimensiones:	L 68 x F 70 x A1 125 x A2 61 cm		L 51 x F 59 x A1 105 x A2 51 cm	
Peso:	82 kg	76 kg	44 kg	40 kg
Incluye:	1 Bolsa de tornillería, 2 llaves de arranque*, 1 llave para bujía, 2 llaves españolas, 1 desarmador, 1 embudo y carbones de repuesto		1 Bolsa de tornillería, 1 llave para bujía, 2 llaves españolas, 1 desarmador, 1 embudo y carbones de repuesto	
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	**1** / MM 1		**1** / MM 1	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Generadores con motor a gasolina PRETUL

- Ciclo de trabajo continuo a potencia normal: 60 min de descanso por tanque consumido
- Enfriamiento por aire
- Frecuencia del generador: 60 Hz




Voltímetro electromecánico


Protección de sobrecarga


Sensor de bajo nivel de aceite


MAP Sensor, compensador de altura

Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM


Antes de arrancar agrega aceites TRUPER®. Pág. 18

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Puertos USB 5 V tipo A y C Para carga de dispositivos
x4 120 V c.a. (monofásicos)
x1 240 V c.a.

Puertos USB 5 V tipo A y C Para carga de dispositivos
x4 120 V c.a. (monofásicos)
x1 240 V c.a.

Puertos USB 5 V tipo A y C Para carga de dispositivos
x2 120 V c.a. (monofásicos)
x1 240 V c.a.

Puertos USB 5 V tipo A y C Para carga de dispositivos
x1 120 V c.a. (monofásicos)

Lanzamiento cancelado N
debido a deficiencias de calidad del fabricante

x1 120 V c.a. (monofásicos)
x1 12 V c.c


Ø Ruedas 8" (20 cm)









Asa para transporte

Mezcla requerida:




Mangos abatibles

4 Tiempos

Motor OHV de 4 tiempos alto desempeño
No requiere mezcla de aceite y gasolina



Gasolina + aceite 40:1*

2 Tiempos

Código:	26036	26035	26034	26033	29913
Clave:	GEN-70P	GEN-55P	GEN-25P•	GEN-10P	GEN-08P
Potencia máx. arranque / operación:	8,000 W / 7,000 W	6,600 W / 5,500 W	2,800 W / 2,500 W	1,100 W / 1,000 W	850 W / 800 W*
Corriente máxima / Fases del generador:	60 A (30 A por fase) / 2	45 A (22 A por fase) / 2	21 A (10 A por fase) / 2	9.3 A / 1	10 A / 1
Embobinado de motor:	Cobre		Aluminio		Aluminio
Nivel de ruido del generador:	78 dB @ 7 m	74 dB @ 7 m	67 dB @ 7 m	65 dB @ 7 m	75 dB @ 7 m
Potencia del motor:	16 HP	13 HP	6.5 HP	2.9 HP	2 HP
Cilindrada / Vel. sin carga del motor:	439 cc / 3,750 rpm	420 cc / 3,750 rpm	208 cc / 3,750 rpm	94 cc / 3,750 rpm	63 cc / 3,500 rpm
Capacidad del tanque de gasolina:	25 L		15 L	6 L	3.5 L
Arranque del motor:	Eléctrico (batería incluida) y manual (cuerda retráctil)		Manual (cuerda retráctil)		Manual (cuerda retráctil)
Duración del tanque a máx. potencia:	4.5 h = 25 L de combustible	5.5 h = 25 L de combustible	6 h = 15 L de combustible	4 h = 6 L de combustible	2 h = 3.5 L de combustible
Dimensiones:	L 68 x F 68 x A 59 cm	L 68 x F 68 x A 59 cm	L 43 x F 59 x A 44 cm	L 35 x F 44 x A 38 cm	L 31 x F 37 x A 31 cm
Peso:	88 kg	83 kg	37 kg	22 kg	16 kg
	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1	NC 1
Caja:	1 / MM 1		1 / MM 1	1 / MM 1	1 / MM 1

Guías de nylon para cable TRUPER

- Para jalar cables dentro de poliducto
- Facilita la instalación del cableado

ESPECIFICACIONES:
Ø Guía: 1/8" (3 mm)
Ø Cable interno: 3/32" (2.5 mm)
Tracción: 120 kg


Punta tiradora


GNY-10

Puntas tiradora y buscadora de latón



Código	Clave	Largo	Caja	Máster	NC
17755*	GNY-10	10 m	3	24	3
17756*	GNY-15•	15 m	3	24	3
17757*	GNY-20	20 m	2	24	3
17758*	GNY-30	30 m	1	24	3

MM 00

Guías de acero para cable TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Espesor cable: 1.5 mm
Ancho cable: 3 mm


Punta tiradora

Guía de acero al alto carbono de fácil arrastre

Cuerpo resistente al impacto




GUIA-15

Código	Clave	Largo	NC
17751	GUIA-15	15 m	3
17752	GUIA-30•	30 m	3

Caja 3 / Máster 6 / MM 00

Ganchos multiusos para colgar TRUPER

Acero al carbono recubierto de PVC que no daña los objetos


GACO-13


CAPACIDAD DE CARGA

Clave	Tablaroca	Madera / Concreto
GACO-11	12 kg	24 kg
GACO-13	8 kg	12 kg
GACO-18	6 kg	12 kg









Código	Clave	Largo	Alto	NC
11104	GACO-11	10 cm	15 cm	3
11105	GACO-13	13 cm	12 cm	3
11106	GACO-18	18 cm	17 cm	3

Caja 4 / Máster 36 / MM 00

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.
*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Mangos de reposición
Ver en página 225 »



Rack para hachas
Ver en página 616 »



Hachas

- Cabeza de acero al carbono con doble tratamiento térmico para mayor resistencia y durabilidad de filo

Hachas cazadoras, **mango de hickory** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14950*	**HC-1-1/4•**	**1 1/4 lb**	**14"** (35 cm)	2
Caja 6 / Máster 24 / MM OO				
11709	**HC-1-3/4**	**1 3/4 lb**	**15 1/2"** (39 cm)	2
Caja 4 / Máster 16 / MM OO				

Exceden la norma: Especif. Federal ASME B107.400

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Mango Hickory Americano

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente



Hacha cazadora, **mango de fibra de vidrio** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14951	**HC-1-1/4F•**	**1 1/4 lb**	**14"** (35 cm)	2
Caja 6 / Máster 24 / MM OO				

Excede la norma: ASME B107.400

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Grip antiderrapante con doble inyección que reduce vibraciones




Hacha **Boy** 2 1/4 lb, mango de hickory TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mang	NC
14956	**HB-2-1/4M**	**2 1/4 lb**	**28"** (70 cm)	2
Atado 2 / Máster 8 / MM OO				

Excede la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Mango Hickory Americano

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente




Hacha Michigan 3 1/2 lb, **mango de hickory** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14958	**HM-3-1/2M•**	**3 1/2 lb**	**35"** (88 cm)	2
Atado 2 / Máster 8 / MM OO				

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Mango Hickory Americano

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente



Hachas Michigan, **mango de fibra de vidrio** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14962	**HM-3-1/2F**	**3 1/2 lb**	**34"** (85 cm)	2
11133	**HM-4FX**	**4 lb**	**34"** (85 cm)	2
Atado 2 / Máster 8 / MM OO				

Exceden la norma: Especif. Federal ASME B107.400

Ojo ovalado



Mango con absorbedor de impactos

HECHO EN MÉXICO



Mango de fibra de vidrio más resistente que los mangos de madera

Grip antiderrapante con doble inyección que reduce vibraciones

Hacha **Pulaski** 3 1/2 lb, mango de hickory TRUPER



7 cm

Para cortar o derribar árboles y dividir secciones de madera



Código	Clave	Cabeza	Mang	NC
14966	**PU-3-1/2M**	**3 1/2 lb**	**35"** (88 cm)	2
Atado 2 / Máster 8 / MM OO				

Ojo elíptico

HECHO EN MÉXICO



Mango Hickory Americano

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente

Hacha **doméstica** 1 1/2 lb, mango de hickory TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14952	**HH-1-1/2**	**1 1/2 lb**	**14"** (35 cm)	2
Caja 6 / Máster 24 / MM OO				

Excede la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Mango Hickory Americano

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Hachas **europeas**, mango de hickory TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14954	**HE-600**•	**600 g**	**14"** (35 cm)	2

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
100494	**HE-800**	**800 g**	**15 1/2"** (39 cm)	2

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
101768	**HE-1000**	**1 kg**	**28"** (71 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO *Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926c*

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO







Mango Hickory Americano

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente



Hachas cazadoras, **mango de nylon** TRUPER VELOCITY

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
101769	**HVE-1C**	**1 lb**	**9"** (23 cm)	2
100175	**HVE-1**	**1 1/4 lb**	**14"** (35 cm)	2

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
N **103742**	**HVE-2**	**2 lb**	**17"** (43 cm)	2

Caja 4 / Máster 16 / MM OO *Exceden la norma: ASME B107.400*

Mango ligero fabricado en resina de nylon, prácticamente INDESTRUCTIBLE







Compacta para ocupar poco espacio en mochila o cinturón

Mayor poder de impacto

Funda plástica para fácil transporte y almacenamiento





Hacha para rajar madera 4 lb, **mango de nylon** TRUPER VELOCITY

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
100176	**HVE-4**	**4 lb**	**36"** (90 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO *Excede la norma: ASME B107.400*

HECHO EN MÉXICO



Raja la madera de un solo golpe

Hacha para rajar madera 2 1/4 lb, **mango de hickory** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
102207	**TJR-2.25M**	**2 1/4 lb**	**28"** (70 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Mango Hickory Americano

Para rajar madera

Mango con acabado de aceite de linaza que resalta la textura de las vetas de la madera y lo hace más suave al tacto y resistente al medioambiente



Hachas para rajar madera, **mango de fibra de vidrio** TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
102085	**TJR-4.5F**	**4 1/2 lb**	**34"** (86 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
11137	**TJR-8FX**	**8 lb**	**36"** (90 cm)	2

Atado 2 / Máster 4 / MM OO

Ojo ovalado

HECHO EN MÉXICO



Mango de fibra de vidrio más resistente que los mangos de madera

Grip antiderrapante con doble inyección que reduce vibraciones

Para rajar madera

Tajadera 3 lb, mango de fibra de vidrio TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
19796	**TJ-3H**	**3 lb**	**15 1/2"** (39 cm)	2

Caja 4 / Máster 16 / MM OO

Ojo elíptico

HECHO EN MÉXICO



Grip antiderrapante con doble inyección que reduce vibraciones

Para rajar leña

Mango de fibra de vidrio más resistente que los mangos de madera



Hachas **media labor**, mango de fibra de vidrio TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14968	ML-3M	3 lb	36" (90 cm)	2
14970	ML-3-1/2M	3 1/2 lb	36" (90 cm)	2
14972	ML-4M	4 lb	36" (90 cm)	2
14974	ML-4-1/2M	4 1/2 lb	36" (90 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO

Hachas **labor entera**, mango de fibra de vidrio TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mango	NC
14976	LE-2-1/2M	2 1/2 lb	36" (90 cm)	2
14978	LE-3M	3 lb	36" (90 cm)	2
14980	LE-3-1/2M•	3 1/2 lb	36" (90 cm)	2
14982	LE-4M•	4 lb	36" (90 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO

Ojo ovalado

Mango con absorbedor de impactos

HECHO EN MÉXICO



Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Hachas **media labor**, mango de madera TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mang	NC
102982	ML-3MM	3 lb	36" (90 cm)	2
102983	ML-3-1/2MM	3 1/2 lb	36" (90 cm)	2
102984	ML-4MM	4 lb	36" (90 cm)	2
102985	ML-4-1/2MM	4 1/2 lb	36" (90 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO

Hachas **labor entera**, mango de madera TRUPER

Código	Clave	Cabeza	Mang	NC
102968	LE-2-1/2MM	2 1/2 lb	36" (90 cm)	2
102969	LE-3MM	3 lb	36" (90 cm)	2
102980	LE-3-1/2MM	3 1/2 lb	36" (90 cm)	2
102981	LE-4MM	4 lb	36" (90 cm)	2

Atado 2 / Máster 8 / MM OO

Ojo ovalado

Mango con absorbedor de impactos

HECHO EN MÉXICO



Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Hachas **labor entera**, ojo ovalado TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Ángulo reducido que evita que se atore en cada corte



Ojo ovalado

Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
14994	LE-2-1/2	2 1/2 lb	12	2
14996	LE-3	3 lb	12	2
14998	LE-3-1/2	3 1/2 lb	12	2
15000	LE-4	4 lb	8	2

Caja 4 / MM OO

Hachas **media labor**, ojo ovalado TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Ángulo reducido que evita que se atore en cada corte



Ojo ovalado

Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
14986	ML-3	3 lb	12	2
14988	ML-3-1/2	3 1/2 lb	12	2
14990	ML-4	4 lb	8	2
14992	ML-4-1/2	4 1/2 lb	8	2

Caja 4 / MM OO

Hachas **media labor**, ojo redondo TRUPER

HECHO EN MÉXICO

Producto desarrollado para MERCADO DE EXPORTACIÓN



Ojo redondo

Exceden la norma: Especif. Federal GGG-A-926c

Código	Clave	Cabeza	Máster	NC
19991	MLR-3	3 lb	12	2
19992	MLR-3-1/2	3 1/2 lb	12	2
19993	MLR-4	4 lb	8	2
19994	MLR-4-1/2	4 1/2 lb	8	2
19995	MLR-5	5 lb	8	2

Caja 4 / MM OO

H • Herramientas forestales

H Herramienta automotriz especializada
Disponible en pág. 26 »



H Herramienta neumática
Disponible en pág. 97 »



Rastrillo McLeod TRUPER



HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Mango	NC
17891	MAC	48" (120 cm)	2

Atado 2 / MM OO

8 3/4" (22 cm)



10" (25 cm)

Cabeza de azadón con filo templado



La foto de este producto no está a escala



Azadón para remover tierra y rastrillo para jalar o empujar ramaje

Rastrillo forestal TRUPER



HECHO EN MÉXICO


Código	Clave	Mango	NC
17889	R4-FOR	60" (150 cm)	2

Atado 3 / MM OO



12 1/4" (31 cm)

Dientes de acero templado



La foto de este producto no está a escala



Para empujar o jalar material ardiente como ramas chicas

Bate fuego TRUPER




HECHO EN MÉXICO

Código	Clave	Mango	NC
17890	BA-FU	60" (150 cm)	2

Atado 3 / MM OO

15" (38 cm)

12" (30 cm)



Hule reforzado



La foto de este producto no está a escala




Para golpear llamas de hasta 60 cm de alto

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Hoces dentadas TRUPER

- Para cortar hierba y maleza
- Hoja dentada que evita derrapes en el corte







Hechas en España

Exceden la norma internacional del ITINTEC-Perú (Instituto de Investigaciones Tecnológicas)

Código	Clave	No.	Área de corte (A)	Abertura de arco (B)	NC
15120	**HP-0**•	**#0**	16" (40 cm)	10" (25 cm)	3
15121	**HP-1**	**#1**	18" (46 cm)	12" (30 cm)	3
15122	**HP-2**	**#2**	20" (51 cm)	13" (33 cm)	3

Atado 5 / Máster 60 / MM OO

Guadaña tipo **Española** TRUPER


- Nervio reforzado
- Acero forjado y templado
- No incluye mango

Nueva imagen

La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias









Hecha en Italia

Código	Clave	NC
14901	**GTX-26**	2


Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Guadaña tipo **Austriaca** PRETUL

- Nervio reforzado
- Acero forjado y templado
- No incluye mango









Hecha en Turquía

Código	Clave	NC
27040	**GT-26P**	2

Caja 1 / Máster 6 / MM OO

Mango para guadañas TRUPER

- Incluye abrazadera con opresores
- Para GTX-26, GT-26P y GT-26 (descontinuada)



Código	Clave	NC
15939	**MG-GT-26**	3

Caja 2 / MM OO



HECHO EN MÉXICO

Hilos para albañil, **colores surtidos**, precio por carrete TRUPER

- **Resistentes a la tensión**
- Compuestos por hilo de 3 cabos de 5,040 deniers
- Hilo de polipropileno multifilamento

Calibre: 18
Tensión máxima: 14 kgf


HIL-65N


HIL-165N



Albañilería **Manualidades** **Pesca**

Código	Clave	Color	NC
LARGO 65 m			
12988*	**HIL-65**•	☐	3
Caja 12 / Máster 144 / MM 0			
14045	**HIL-65A**		3
14046	**HIL-65R**		3
14048	**HIL-65Z**		3
14049	**HIL-65V**		3
14051	**HIL-65N**		3
Caja 6 / Máster 72 / MM 0			
LARGO 165 m			
12989*	**HIL-165**•	☐	3
Caja 12 / Máster 144 / MM 0			
14052	**HIL-165A**		3
14054	**HIL-165R**		3
14057	**HIL-165Z**		3
14060	**HIL-165V**		3
14061	**HIL-165N**		3
Caja 6 / Máster 72 / MM 0			

Hilos para pesca, precio por carrete de 100 m

PRETUL

- Flexibles y resistentes
- Alta durabilidad
- Fácil manejo

Albañilería **Plomería** **Manualidades** **Pesca**


HIPE-100


HIPE-100V




Código	Clave	Diámetro (mm)	Tensión máx. (kg)	NC
AZULES				
27060	**HIPE-30**	**0.3**	4.4	3
27061	**HIPE-40**	**0.4**	7.3	3
27062	**HIPE-50**	**0.5**	11.1	3
27063	**HIPE-60**	**0.6**	15.4	3
27064	**HIPE-70**	**0.7**	20.5	3
Caja 10 / Máster 120 / MM OO				
27065	**HIPE-80**	**0.8**	26.1	3
27066	**HIPE-90**	**0.9**	31.9	3
27067*	**HIPE-100**•	**1**	38.1	3
Caja 10 / Máster 60 / MM OO				
VERDE				
22065	**HIPE-100V**	**1**	38.1	3
Caja 10 / Máster 60 / MM OO				

Anzuelos para pesca, precio por blíster con 100 piezas TRUPER

Acero niquelado para mayor resistencia a la corrosión


ANZU-08





Código	Clave	Tamaño	A	B	C	D	NC
			(mm)				
15455	**ANZU-08**	#8	42	16	1.65	3.3	3
15456	**ANZU-09**	#9	39	15	1.45	3.1	3
Caja 10 / Máster 100 / MM OO							
15457	**ANZU-10**•	#10	36	14	1.3	2.8	3
15458	**ANZU-11**	#11	33	13	1.2	2.5	3
Caja 10 / Máster 140 / MM OO							
15459	**ANZU-12**•	#12	29	12	1.1	2.3	3
15462	**ANZU-13**	#13	27	11	1	1.9	3
15463	**ANZU-14**•	#14	24	10	0.95	1.8	3
Caja 10 / Máster 280 / MM OO							
15465	**ANZU-15**	#15	22	9	0.9	1.6	3
15466	**ANZU-16**	#16	20	8	0.85	1.5	3
15467	**ANZU-18**	#18	18	7	0.75	1.4	3
15468	**ANZU-20**	#20	15	6	0.65	1.2	3
Caja 10 / Máster 420 / MM OO							

NOTA: Con el fin de que se pueda visualizar la familia completa en páginas contiguas, esta página no sigue un estricto orden alfabético.

Consulte refacciones disponibles


Hidrolavadora eléctrica, **2,000 psi** TRUPER expert


- Peso: 20 kg

MOTOR DE INDUCCIÓN
LIBRE DE CAMBIO DE CARBONES

- **Protección contra sobrecalentamiento**
- **Mayor vida útil**








Código	Clave	NC
102111	**HILA-2000X**	1

Caja 1 / MM 0


Hidrolavadora eléctrica, **2,000 psi** TRUPER

- Peso: 10 kg



Cañón de espuma 1,000 ml





Producto mejorado
Pistola con 3 niveles de presión para una limpieza adecuada a cada superficie
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



Código	Clave	NC
101595	**HILA-2000**	1

Caja 1 / MM 0


Hidrolavadora eléctrica, **1,800 psi** TRUPER

- Peso: 5 kg



Cañón de espuma 550 ml








Código	Clav	NC
101594*	**HILA-1800**	1

Caja 1 / MM 0

Hidrolavadoras eléctricas

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso Máximo diario: 6 horas**
- Sistema de paro automático
- **Cable de alimentación: 5 m**

Doble filtro para mayor vida útil





Filtro externo y conector rápido para manguera incluidos



Limpiador de boquillas incluido

Ahorro de agua — HASTA **80%** AHORRO DE AGUA

Menor consumo de agua en comparación con una manguera de jardín

127 V / 60Hz

Infografía

Video

Cañón de espuma y shampoo
Ver en págs. 178 y 605 »



NOM · ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

AÑO DE GARANTÍA 1 AÑO DE GARANTÍA

Hidrolavadora eléctrica **compacta, 1,600 psi** TRUPER

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Peso: 5.3 kg

1,600 psi | Limpieza semi profunda | Uso eficiente de agua 35X más presión | 100 m²/h | 330 L/h (1.5 GPM)* | 11 A | 1,400 W 1.9 HP





Código	Clave	NC
102795	HILA-1600C	1


Caja 1 / MM 0

Hidrolavadora eléctrica **compacta horizontal, 1,500 psi** TRUPER

NUEVO

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Peso: 6 kg*

1,500 psi | Limpieza poco profunda | Uso eficiente de agua 35X más presión | 80 m²/h | 325 L/h (1.4 GPM)* | 11 A | 1,400 W 1.9 HP






Código	Clave	NC
103770	HILA-1500H	1

Caja 1 / MM 0

Hidrolavadora eléctrica, **1,500 psi** TRUPER

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas**
- Peso: 5.8 kg*

1,500 psi | Limpieza poco profunda | Uso eficiente de agua 35X más presión | 80 m²/h | 288 L/h (1.3 GPM)* | 11 A | 1,400 W 1.9 HP





Código	Clave	NC
101593*	HILA-1500•	1

Caja 1 / MM 0

Hidrolavadora eléctrica, **1,350 psi** PRETUL $

- **Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 3 horas**
- Peso: 4.3 kg

1,350 psi | Limpieza superficial | Uso eficiente de agua 30X más presión | 40 m²/h | 288 L/h (1.3 GPM)* | 7.5 A | 1,200 W 1.6 HP






Código	Clave	NC
29004	HILA-1350P•	1

Caja 1 / MM 0

Hidrolavadoras eléctricas

- Sistema de paro automático
- **Cable de alimentación: 5 m**
- Doble filtro para mayor vida útil
- Ahorro de agua





Filtro externo y conector rápido para manguera incluidos



Limpiador de boquillas incluido

Ahorro de agua — HASTA 80% AHORRO DE AGUA

Menor consumo de agua en comparación con una manguera de jardín

127 V / 60Hz

Infografía

Video

Cañón de espuma y shampoo

Ver en págs. 178 y 605 »

NOM ANCE

Cumplen la norma: NOM-003-SCFI

1 AÑO DE GARANTÍA


CONTAMOS CON CENTROS DE SERVICIO.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Consulte refacciones disponibles

Hidrolavadoras con motor a gasolina TRUPER

- Ciclo de trabajo: 20 min de descanso por tanque consumido
Máximo diario: 8 horas





Motor OHV de 4 tiempos de alto rendimiento. No requiere mezcla de aceite y gasolina


Se recomienda utilizar gasolina de alto octanaje, tipo PREMIUM




RUEDAS NEUMÁTICAS de 2 baleros, con rodamientos de bolas




Eje lateral con tubo






Mangueras de alta presión con trenzado metálico 5X más resistente



Usos recomendados



Arranque manual (cuerda retráctil)

Sistema de conexión rápida

1 AÑO DE GARANTÍA





4,000 psi

NUEVOS



Manubrio plegable para fácil almacenamiento





Depósito de jabón / detergente

3,300 psi

2,800 psi


Código:	12910	103982	Sustituye a: 12909 / LAGAS-3300	103983	Sustituye a: 12908 / LAGAS-2800
Clave:	LAGAS-4000	LAGAS-33•		LAGAS-28	
Motor:	7,829 W / 10.5 HP / 420 cc	5,200 W* / 7 HP / 208 cc		3,728 W / 5 HP / 159 cc	
Capacidad de tanque de gasolina:	5 L	2.6 L*		2.6 L*	
Flujo máximo de agua:	**3.6 GPM (13.6 L/min)**	**2.2 GPM (8.5 L/min)**		**2 GPM (7.5 L/min)**	
Manguera de alta presión:	10 m	10 m		10 m	
Medidas (A1 x A2 x F x L):	**116 x 54 x 66 x 52 cm**	**97 x 46 x 52 x 34 cm**		**97 x 46 x 52 x 34 cm**	
Medidas ruedas:	**(A): 10"** (250 mm) **(B): 5/8"** (16 mm) **(C): 2 1/2"** (65 mm) **(D): 3 3/8"** (84 mm)	**(A): 10"** (260 mm) **(B): 5/8"** (16 mm) **(C): 3"** (76 mm) **(D): 3 1/2"** (88 mm)		**(A): 10"** (260 mm) **(B): 5/8"** (16 mm) **(C): 3"** (76 mm) **(D): 3 1/2"** (88 mm)	
Peso:	58 kg*	33 kg		31 kg	
Incluye:	Lanza de acero inoxidable*, pistola, manguera de alta presión 10 m, 5 boquillas de conexión rápida y aceite semisintético de 4 tiempos	Lanza de aluminio*, pistola, manguera de alta presión 10 m, 5 boquillas de conexión rápida y aceite semisintético de 4 tiempos			
	NC 1	NC 1		NC 1	
Caja:	**1** / MM 0	**1** / MM 0			

Limpiador a vapor, 1,800 W TRUPER

- Ciclo de trabajo a corriente nominal: 50 min de trabajo x 20 min de descanso. Máximo diario: 6 horas
- Tiempo de calentamiento: 1 min
- Elimina polvo o partículas de suciedad, desodoriza y desengrasa sin necesidad de químicos
- Ideal para suciedad difícil de remover
- Capacidad de tanque: 1 L
- Peso: 3.4 kg
- Cable de alimentación: 4 m



Elimina 99.99% de las bacterias







1 Boquilla para limpieza de vidrios y ventanas



2 Boquilla para muros y pisos, ideal para remover recubrimientos adhesivos



3 Cepillo de nylon, ideal para limpieza de lavabos o alrededor de grifería



4 Cepillo de latón, ideal para remover suciedad de parrillas y hornos

Limpieza muy profunda

Temp. vapor 100 °C

40 minutos de vapor continuo Flujo medio

15 A

1,800 W

Código	Clave	NC
103206	LV-1800	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 0



1 AÑO DE GARANTÍA

127 V / 60Hz

Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Cañón de espuma para hidrolavadora TRUPER

- Tecnología avanzada para generar espuma abundante y espesa
- Ideal para lavado de autos, motocicletas, pisos, ventanas, etc.
- Compatible con hidrolavadoras eléctricas y con motor a gasolina TRUPER y PRETUL (excepto: LAGAS-4000)

ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 800 ml
Flujo máximo: 5 L/min



Shampoo de alta espuma
Ver en página 605»





Boquilla regulable 360°





Código	Clave	NC
102403	SOAP-HC	3


Caja 1 / Máster 10 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Inyectores de grasa 14 oz TRUPER

- Palanca extralarga con grip antiderrapante para una aplicación con más fuerza y menor esfuerzo
- Cabeza de aluminio



Usos recomendados

Producto mejorado
- **Cuerpo moleteado, más robusto**
- **Mango tipo asa para un agarre más seguro**


La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



	10,000 psi	8,000 psi	6,000 psi
Código:	14861*	14860*	14859
Clave:	GRAS-15•	GRAS-14	GRAS-13
Extensión:	Rígida y flexible	Rígida	
Incluye:	Válvula y botón de purga*	Válvula de purga*	Tornillo de purga
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	2 / 16 / MM 00		

Mini inyector de grasa 3 oz TRUPER

- 2 Sistemas de carga: cartucho y granel






	3,000 psi
Código:	14911
Clave:	GRAS-3
Extensión:	Rígida
Incluye:	Cartucho de 85 g
	NC 2
Caja / Máster:	4 / 16 / MM 00

Boquilla **flexible** para inyectores de grasa, 12" TRUPER

- Para: GRAS-13, GRAS-14, GRAS-15



Código	Clave	NC
14862	BO-FLEX-12	4

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Cartucho de repuesto para mini inyector de grasa TRUPER

- Contenido: 85 g
- Para: GRAS-3




Código	Clave	NC
14912	REP-GRAS-3	4

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Bombas inyectoras de grasa, **manuales** TRUPER

- Alta presión
- **Flujo: 3.1 g por bombeo**
- Manguera: 2.17 m
- Ø Manguera: 15 mm



Usos recomendados





	24 kg (53 lb)	10 kg (22 lb)	5 kg (11 lb)
Código:	16850	16867	16866
Clave:	BOMIN-24	BOMIN-10	BOMIN-5
Presión de salida:		5,800 psi	
Medidas cubeta:	D 28 x A 39 cm	D 22 x A 30 cm	D 16 x A 30 cm
	NC 2	NC 2	NC 2
Caja / Máster:		1 / MM 00	

Bomba inyectora de grasa, **neumática** TRUPER

NUEVO

- **Ciclo de trabajo: 300 horas (lubrique constantemente)**
- **Presión de trabajo: 90-115 psi**
- Capacidad de bombeo: **0.75 L/min**
- Línea de flujo: 400 g/min
- Consumo nominal: 200-250 L/min (7-8.8 CFM)
- Ø Manguera: 14 mm

Usos recomendados

Para uso con compresor de aire

INCLUYE:
- Manguera 4 m
- Pistola engrasadora tipo "Z"



	12 kg (26 lb)
Código:	103645
Clave:	BOMIN-12N
Presión de salida:	4,640 psi*
Medidas cubeta:	D 24 x A 37 cm
	NC 2
Caja / Máster:	1 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

*Información actualizada en catálogo digital vs. impreso

Aspersores metálicos, **conexión de aluminio** TRUPER

- **Clip de límite de riego**
- Presión de trabajo: 15 a 100 psi
- Entrada de agua: 3/4"
- Conexión estaca - aspersor: 1/2"

Producto mejorado
Cabeza 12% más robusta, aspersión de alta presión hasta 100 psi
Disponibles a partir del 4to. trimestre 2025
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Área de riego
270°
360° 21 m (69 ft) 180°
90°



Aspersores metálicos, **conexión de latón** TRUPER

- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Entrada de agua: 3/4"
- Conexión estaca - aspersor: 1/2"

Área de riego
360° 21 m (69 ft)





Aspersores plásticos TRUPER

- **Clip de límite de riego**
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Entrada de agua: 3/4"
- Conexión estaca - aspersor: 1/2"

Área de riego
270°
360° 17 m (56 ft) 180°
90°



Código:	10323	10321	10318	10315	10330	10327	10324	10339	10336	10333
Clave:	ASP-11R	ASP-11X	ASP-11	ASP	DOS-11X•	DOS-11•	DOS	ASP-P11X•	ASP-P11•	ASP-P
Estaca:	Metálica 28 cm (11")	Metálica 20 cm (8")		N/A	Metálica 20 cm (8")		N/A	Metálica 20 cm (8")		N/A
Vías:	2 Conexión en serie		1	N/A	2 Conexión en serie	1	N/A	2 Conexión en serie	1	N/A
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 18 / MM 00	6 / 48 / MM 00			6 / 48 / MM 00			6 / 72 / MM 00		

■ *Alcance a presión máxima*

Aspersores plásticos PRETUL

- **Clip de límite de riego**
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Entrada de agua: 3/4"
- Conexión estaca - aspersor: 1/2"

Área de riego
270°
360° 20 m (52 ft) 180°
90°



Estaca metálica 20 cm (8") | **Estaca plástica 20 cm** (8")

Código:	20072	20071	20070	20060	20055
Clave:	ASVE-11X	ASVE-11	ASVE	ASPRO-11X•	ASPRO-11•
Vías:	2 Conexión en serie	1	N/A	2 Conexión en serie	1
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 72 / MM 00			6 / 72 / MM 00	

Aspersores agrícolas TRUPER

USO AGRÍCOLA SIN IVA
Aplica solo en México

- **Fundidos en latón**

ESPECIFICACIONES:

Clave:	ASP-1BR	ASP-3/4BR
Presión de trabajo:	40-90 psi	30-90 psi
Entrada de agua:	1"	3/4"

Área de riego
360° 30 m (98 ft)

Área de riego
360° 28 m (92 ft)




Código:	10317	10316
Clave:	ASP-1BR	ASP-3/4BR
Vías:	2	2
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	3 / 12 / MM 00	4 / 16 / MM 00

■ *Alcance a presión máxima*

Miniaspersor plástico, 2 vías TRUPER

- Ideal para arbustos y camas de flores
- Presión de trabajo: 10 a 50 psi
- Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 6 m (20 ft)




■ *Alcance a presión máxima*


Código	Clave	Estac	NC
12297	ASMI-360	7.5 cm (3")	3

Caja 6 / Máster 72 / MM 00

Estaca metálica universal para aspersor, 2 vías TRUPER

- Compatible con cualquier cabeza de aspersor, excepto para modelos ASP-3/4BR y ASP-1BR





Código	Clave	Estaca	NC
10366	EST-8	20 cm (8")	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Aspersor base de aluminio, 8 funciones TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"
Alcance a presión máx. con círculo completo: Ø 10 m
Área de riego: 360°





Ducha gruesa
Chorro fino
Chorro grueso
Doble chorro
Medio círculo
Círculo
Hexágono
Medio hexágono

Código	Clave	NC
10328	ASP-8•	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Aspersor base metálica, 3 brazos TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 13 m (43 ft)

Brazos de aluminio





■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
10303	REG-3X•	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Aspersor tipo sapo, chorro fino TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Alcance a presión máx.: Ø 5 m
Entrada de agua: 3/4"

Hierro fundido



La foto de este producto no está a escala



Chorro fino

Código	Clave	NC
10351	SAPO-1	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Aspersor oscilatorio, metal-plástico TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 8 a 50 psi
Alcance a presión máxima: 13 m
Entrada de agua: 3/4"

Perilla de selección de patrones
17 Boquillas de precisión
Barra de aluminio





La foto de este producto no está a escala

Izquierda
Derecha
Centro
Completo

Código	Clave	NC
10363	OSCI-17	3

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Aspersor base de acero con aspas TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 15 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 8.5 m (28 ft)

2 Vías para conectarse en serie
Aspas de aluminio





■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
10329	ASP-50	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Aspersor metálico, 3 brazos, base plástica TRUPER

- Brazos y conexiones de latón

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 12 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 8 m (26 ft)

Chorro ajustable



Inserto metálico





2 Vías para conectarse en serie

■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
11298	ASP-B3	3

Caja 4 / Máster 12 / MM OO

Aspersor base metálica tipo manguera TRUPER

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 15 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
270°
360° 17 m (56 ft) 180°
90°

Clip de límite de riego





■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
10312	ASP-MAN	3

Caja 3 / Máster 18 / MM OO

Aspersor plástico, 5 funciones PRETUL

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"
Alcance a presión máx.: Ø 5 m
Área de riego: 360°





Círculo
Medio círculo
Doble chorro
Chorro fino
Medio chorro fino

Código	Clave	NC
20067	ASP-8P	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Aspersor plástico, 3 brazos de aluminio PRETUL

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 10 m (33 ft)

Brazos de aluminio



Soporte de ABS



■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
20065	REG-3•	3

Caja 6 / Máster 36 / MM OO

Aspersor plástico, 3 brazos, chorro fino PRETUL

- Velocidad de giro regulable

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 7 m (23 ft)



Brazo y soporte de ABS



Chorro fino

■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
20069	REG-2P	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO


Aspersor base de aluminio, chorro circular PRETUL

ESPECIFICACIONES:
Presión de trabajo: 10 a 50 psi
Entrada de agua: 3/4"

Área de riego
360° 3.5 m (11 ft)







■ Alcance a presión máxima

Código	Clave	NC
20081	REG-F	3

Caja 6 / Máster 48 / MM OO

Pistolas metálicas **con recubrimiento** TRUPER

- Clip para flujo continuo
- Cuerpo metálico recubierto de doble inyección

Producto mejorado
Ahora con conector rápido para manguera de jardín
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias



	8 Funciones	2 Funciones	2 Funciones
Código:	18477*	18476	18475
Clave:	PR-208•	PR-202	PR-201
Funciones:	Completo, Ángulo, Niebla, Plano, Jet, Centro, Regadera, Cono	Jet, Cono	Jet, Cono
Largo pistola:	6"	6"	6"
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00	6 / 36 / MM 00	

Pistolas metálicas TRUPER

- Clip para flujo continuo



	8 Funciones	2 Funciones	2 Funciones
Código:	17481	17482	17483
Clave:	PR-108•	PR-102	PR-101
Funciones:	Completo, Ángulo, Niebla, Plano, Jet, Abanico, Regadera, Cono	Jet, Cono	Jet, Cono
Largo pistola:	6"	6"	6"
	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 36 / MM 00		

Pistolas plásticas **con recubrimiento** TRUPER


- Clip para flujo continuo

Producto mejorado
Ahora con conector rápido para manguera de jardín
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias




	8 Funciones	2 Funciones
Código:	18482*	18480
Clave:	PR-409•	PR-401
Funciones:	Completo, Plano, Niebla, Centro, Regadera, Cono, Ángulo, Remojo	Jet, Cono
Largo pistola:	7"	6"
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00	

Pistolas plásticas TRUPER



	8 Funciones	2 Funciones
Código:	17479	17480
Clave:	PR-307	PR-302
Funciones:	Completo, Ángulo, Niebla, Plano, Jet, Abanico, Regadera, Cono	Jet, Cono
Largo pistola:	7"	6"
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	4 / 24 / MM 00	

Pistola tipo regadera, **32"** (81 cm) TRUPER



3 Tipos de riego

Producto mejorado
Ahora con conector rápido para manguera de jardín
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
10325	REG-32	3

Caja 6 / Máster 36 / MM 00

Pistolas **metálicas** PRETUL

- Clip para flujo continuo



	2 Funciones	2 Funciones
Código:	22756	22750
Clave:	PIM-5	PIM-4
Funciones:	Cono, Jet	
Largo pistola:	5"	4"
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 00	

Pistolas **plásticas** PRETUL

Ahorra 15% comparado con la presentación en tarjeta



	2 Funciones	2 Funciones
Código:	22759	22753
Clave:	PIM-5P•	PIM-4P
Funciones:	Cono, Jet	
Largo pistola:	5"	4"
	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	6 / 96 / MM 00	



	5 Funciones
Código:	22765*
Clave:	PIM-55P•
Funciones:	Completo, Plano, Regadera, Cono, Jet
Largo pistola:	5"
	NC 3
Caja / Máster:	6 / 48 / MM 00



	5 Funciones
Código:	27014
Clave:	PIM-55PG
Funciones:	Completo, Plano, Regadera, Cono, Jet
Largo pistola:	5"
	NC 3
Caja / Máster:	24 / NA / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Llaves para manguera TRUPER



10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

	Blíster	Granel
Código:	13147	100817*
Clave:	LLJ-140B	LLJ-140T
Material:	Latón máxima duración	
Peso:	140 g	
Rosca:	3 Cuerdas	
	NC 2	NC 2
Caja / Máster:	6 / 120 / MM 00	6 / 144 / MM 00

Llaves para manguera PRETUL




	5 AÑOS DE GARANTÍA – 5 AÑOS DE GARANTÍA		3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA		3 AÑOS DE GARANTÍA – 3 AÑOS DE GARANTÍA		1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA
	Blíster	Granel	Granel		Granel		Granel
Código:	23145	22146*	23146*		28200		29030*
Clave:	LL-JAR-PB	LL-JAR-P•	LL-21P•		LL-21PS		LL-17P•
Material:	Latón máxima duración		Metal (zamac) niquelado				Llave de ABS y adaptador de polipropileno
Peso:	100 g		120 g / Con adaptador		100 g / Sin adaptador		65 g / Con adaptador
Rosca:	2 Cuerdas		2 Cuerdas				3 Cuerdas
	NC 2	NC 2	NC 2		NC 2		NC 3
Caja / Máster:	6 / 120 / MM 00	12 / 120 / MM 00	12 / 72 / MM 00				20 / 240 / MM 00

Conectores "Y" TRUPER

NUEVO



10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA



NUEVO



Conectores "Y" PRETUL



1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Código:	104200	10375	102248	10372	104217	20050*
Clave:	AD-2L	AD-2X	AD-2R	AD-2	AD-2T	AD-2P•
Material:	Latón máxima duración	Latón máxima duración	Cuerpo plástico / TPR Conectores de metal	Metal	Plástico	Plástico
Peso:	360 g	205 g	170 g	95 g	75 g	35 g
Tuerca:	Móvil de latón para fácil instalación	Móvil plástica para fácil instalación		N/A	Móvil plástica para fácil instalación	N/A
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3	NC 3
Caja / Máster:	2 / 12 / MM 00	6 / 24 / MM 00		6 / 48 / MM 00	6 / 72 / MM 00	12 / 48 / MM 00

Chiflones de **latón maquinado** TRUPER

- Entrada: 3/4"



10 AÑOS DE GARANTÍA – 10 AÑOS DE GARANTÍA

Tarjeta

Chiflones **plásticos** PRETUL

- Entrada: 3/4"

Ahorra 15% comparado con la presentación en tarjeta



1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

Tarjeta | Granel

Código:	13136	13133*	13130	21140*	27015
Clave:	CHMA-4	CHMA-3.5•	CHMA-3	CHMA-4P•	CHMA-4PG
Largo:	4" (10 cm)	3 1/2" (9 cm)	3" (8 cm)	4" (10 cm)	4" (10 cm)
Peso:	110 g	85 g	70 g	20 g	20 g
	NC 3	NC 3	NC 3	NC 4	NC 4
Caja / Máster:	6 / 60 / MM 00			6 / 36 / MM 00	24 / MM 00

Válvula de globo de ABS, roscable PRETUL



Código:	20665
Clave:	GLRO-1/2P
Medida:	1/2"
Peso:	65 g
	NC 3
Bolsa 20 / 240 / MM 00	

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Mangueras Ver en página 228 »



Empaques antifuga Ver en página 185 »



Conexión antitorceduras para manguera TRUPER

- Entrada: 3/4"
- Diámetro de manguera: 5/8"
- Protege la manguera y evita deformaciones a la llave


5 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



HECHO EN MÉXICO

Empaque antifuga diseño cónico






Permite doblar la manguera sin obstruir el flujo

Código	Clave	NC
10378	M-FLEX	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO

Alambre forrado multiusos, 30 m TRUPER

- Impermeable
- Flexible
- Resistente






Código	Clave	Calibre	NC
12322	BIMBO-30	0.42 mm	4

Caja 12 / Máster 48 / MM OO

Abrazaderas sin fin para mangueras de jardín TRUPER

- Precio por bolsa



Diámetro ajustable con tornillo hexagonal para desarmador plano




Abrazaderas
Se encuentran también en página 549 »



Código	Clave	Diámetro (D) Pulgadas	Diámetro (D) mm	Medidas (A)	Medidas (B)	Pzas. x bolsa	NC
10032	MINI-4B	3/8" - 5/8"	(10 -16 mm)	5/16" (8 mm)	13/32" (10.5 mm)	4	4
Mínimo a surtir 1 / Caja 12 / Máster 72 / MM OO							
10031	MINI-6B•	1/2" - 3/4"	(13 - 19 mm)	5/16" (8 mm)	13/32" (10.5 mm)	4	4
10021	M-4B	3/8" - 5/8"	(10 - 16 mm)	1/2" (13 mm)	5/8" (15.5 mm)	4	4
10013	M-10B	3/4" - 1 1/16"	(19 - 27 mm)			2	4
10012	M-20B	3/4" - 1 3/4"	(19 - 44 mm)			2	4

Caja 12 / Máster 72 / MM OO










10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA

Conectores de latón sólido TRUPER

- Máxima resistencia
- Requieren uso de abrazaderas (no incluidas)



10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Conectores hembra con empaque antifuga diseño cónico

Código	Clave	Espiga	NC
Juego de conectores macho/hembra			
12704*	CFM-1/2B	1/2"	3
12706	CFM-5/8B	5/8"	3
12708	CFM-3/4B	3/4"	3
Conectores hembra			
12700*	CF-1/2B•	1/2"	3
12288	CF-5/8B	5/8"	3
12286*	CF-3/4B•	3/4"	3
Conectores macho			
12702*	CM-1/2B•	1/2"	3
12289	CM-5/8B	5/8"	3
12287	CM-3/4B•	3/4"	3

Caja 6 / Máster 120 / MM OO



Conectores de aluminio TRUPER

- Requieren uso de abrazaderas (no incluidas)



10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA



Conectores hembra con empaque antifuga diseño cónico

Código	Clave	Espiga	NC
Juego de conectores macho/hembra			
101160	CFM-1/2A	1/2"	3
Conector hembra			
101154*	CF-1/2A•	1/2"	3
Conector macho			
101157	CM-1/2A•	1/2"	3

Caja 6 / Máster 120 / MM OO



Conectores de aluminio tipo garra TRUPER

- No requieren uso de abrazaderas



10 AÑOS DE GARANTÍA – AÑOS DE GARANTÍA





Conectores hembra con empaque antifuga diseño cónico

Código	Clave	Espiga	NC
Juego de conectores macho/hembra			
102084	CFM-1/2AG	1/2"	3
Conector hembra			
101732	CF-1/2AG	1/2"	3
Conector macho			
101731	CM-1/2AG	1/2"	3
Reparador			
101730	REMA-1/2AG	1/2"	3

Caja 12 / Máster 120 / MM OO




Conectores de latón laminado PRETUL

- Requieren uso de abrazaderas (no incluidas)



1 AÑO DE GARANTÍA – AÑO DE GARANTÍA



Conectores hembra con empaque antifuga diseño cónico


Código	Clave	Espiga	NC
Juego de conectores macho/hembra			
26032	CFM-1/2P	1/2"	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			
Conector hembra			
26030*	CF-1/2P•	1/2"	3
Caja 12 / Máster 72 / MM OO			
Conector macho			
26031	CM-1/2P•	1/2"	3
Caja 6 / Máster 36 / MM OO			



Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Conectores de ABS sistema click TRUPER

- Conexiones rápidas y automáticas
- Entrada: 3/4"





Conector hembra con empaque antifuga diseño cónico

Código	Clave	NC
Juego de conectores macho (2), hembra, accesorio y grifo		
12728*	CLICK-SET•	3
Repuestos de conectores macho (3), hembra		
12730	SET-4AD	3



Código	Clave	NC
Conectores para accesorio Compatibles con hidrolavadoras TRUPER y PRETUL en págs. 176-177		
12722*	CLICK-ACC•	3
Conectores para grifo		
12724*	CLICK-GR•	3

Caja 6 / Máster 72 / MM OO




Conector hembra		
12727	CLICK-F	3
Conector macho		
12726	CLICK-M	3

Caja 12 / Máster 96 / MM OO



Conectores de latón sólido sistema click TRUPER

- Conexiones rápidas y automáticas
- Entrada: 3/4"





Conector hembra con empaque antifuga diseño cónico

Código	Clave	NC
Juego de conectores macho (2), hembra, accesorio y grifo		
101600	CLICK-SETM	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO



Código	Clav	NC
Conectores para accesorio Compatibles con hidrolavadoras TRUPER y PRETUL en págs. 176-177		
101599	CLICK-ACCM	3
Conectores para grifo		
101598	CLICK-GRM	3
Conector hembra		
101596	CLICK-FM	3
Conector macho		
101597	CLICK-MM	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO





Conector de 2 vías de ABS sistema click TRUPER NUEVO

- Para unir 2 mangueras con conectores rápidos
- Compatible con entradas: 3/4", 1/2" y 5/8"





Compatible con conectores: CLICK-ACC y CLICK-GR

Ideal para extender el sistema de riego con conectores rápidos

Código	Clave	NC
103734	CLICK-AU	3


Caja 12 / Máster 96 / MM OO




Conectores plásticos TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Resistentes al impacto



Reparador



Conector



Empaque antifuga diseño cónico

Código	Clave	Espiga	NC
Reparadores			
12714	REMA-1/2	1/2"	4
12720	REMA-5/8-3/4	5/8", 3/4"	4
Conectores hembra			
12712*	REF-1/2•	1/2"	4
12718	REF-5/8-3/4	5/8", 3/4"	4
Conectores macho			
12710*	REM-1/2•	1/2"	4
12716	REM-5/8-3/4	5/8", 3/4"	4

Inner 12 / Máster 120 / MM OO




Conectores plásticos de acoplamiento manual TRUPER

HECHO EN MÉXICO


- Conexión de rosca para mayor sujeción
- Diseño ergonómico, resistente y duradero



Conector hembra con empaque antifuga diseño cónico



Fácil instalación, sin herramientas



Instalación en tres pasos, a prueba de fugas

Código	Clave	Espiga	NC
Conector hembra			
102989	CF-1/2T	1/2"	4
Conector macho			
103060	CM-1/2T	1/2"	4

Inner 12 / Máster 120 / MM OO



Bolsa con 10 empaques antifuga para manguera TRUPER

HECHO EN MÉXICO

- Medida estándar
- **Precio por bolsa**



Diseño cónico



Fabricados en PVC

Código	Clave	NC
10381*	EMP-MA10•	4

Caja 24 / Máster 96 / MM OO



Seguridad industrial
Ver en págs. 338 - 362 »

Herramientas para jardín

Orificio para colgar

Trasplantador con regla graduada para medir profundidad

HECHO EN MÉXICO

Herramientas individuales para jardín TRUPER

Con bordes redondeados para conservar raíces

Casquillo robusto para mayor resistencia



NC 3 — **Mango 6" (15 cm)**

Código:	15020	15022	15024	15026	15028
Clave:	GTS-SH•	GTS-TR	GTS-CV	GTS-FO	GTS-WE
Descripción:	Cuchara	Trasplantador	Cultivador	Bieldo	Deshierbador

NC 3 — **Mango 12 1/4" (36 cm)**

Código:	15032	15034	15036	15038
Clave:	GTL-SH	GTL-TR	GTL-CV	GTL-HO
Descripción:	Cuchara	Trasplantador	Cultivador	Azadón

Caja / Máster: 6 / 72 / MM 00 — 6 / 54 / MM 00

Juego de 4 herramientas para jardín TRUPER

Con bordes redondeados para conservar raíces



Tarjeta plástica

Mango 6" (15 cm)

Código:	15030
Clave:	JJ-4•
Incluye:	Bieldo, trasplantador, cuchara, cultivador
	NC 3

Mango 12 1/4" (36 cm)

Código:	15040
Clave:	JJ-4L
Incluye:	Cultivador, trasplantador, cuchara y azadón
	NC 3

Caja / Máster: 6 / NA / MM 00

Juego de 3 herramientas para jardín PRETUL

Fabricadas en polipropileno



Mango 5 1/2" (14 cm)

Código:	21709
Clave:	JJ-3P
Incluye:	Trasplantador, cuchara y cultivador
	NC 3

Caja / Máster: 6 / 36 / MM 00

Palas para jardín

Classic Gardener FINE GARDENING TOOLS

PRODUCTO REGIONAL

- Mango: 45" (113 cm)

HECHO EN MÉXICO



PCL-CG

Hombros extendidos que dan mayor comodidad y control para cavar con facilidad

PRL-CG

Código	Clave	Pala	NC
17205	PCL-CG	Cuadrada	2
17204	PRL-CG	Floral	2

Atado 6 / MM 00

Minipicos para jardín TRUPER

- Mango: 14" (35 cm)

HECHO EN MÉXICO



Talacho-pico TJA-2

Rastrillo-pico TJA-1

Cabeza forjada en acero al carbono

Código	Clave	NC
10927	TJA-2	3
19647	TJA-1	3

Caja 4 / MM 00

J · Jardinería Herramientas para niños

Carretillas para niños TRUPER Kids

HECHO EN MÉXICO


- Bastidor tubular con grips antiderrapantes

Altura adulto promedio 1.64 m

+5 PARA NIÑOS MAYORES DE 5 AÑOS

También en página 79 »

Todos los componentes se surten dentro de la misma caja





Concha plástica — Concha metálica

Código:	10440	102996*
Clave:	CAR-KID-T	CAR-KID•
Espesor concha:	2.5 mm	0.61 mm
Medida concha (L x F x A):	15" x 20 1/2" x 8" (38 x 52 x 20 cm)	16" x 21" x 4 3/4" (40 x 53 x 12 cm)
	NC 2	NC 2

Caja: Mínimo a surtir Mostradores 1 / 5 / MM 00

Herramientas para jardín, para niños TRUPER Kids

HECHO EN MÉXICO

+7 PARA NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS



NC 3

Código:	17239	19712	14346	17895	10555
Clave:	PRL-KID•	PCL-KID	EP15-KID	R8M-KID	ATJ-KID
Descrip.:	Pala redonda	Pala cuadrada	Escoba	Rastrillo	Azadón
Mango:	30" (75 cm)		42" (105 cm)		
Se surte:	Ensambladas		2 piezas (mango y cabeza)	Ensamblados	

Atado: 6 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juego de **211 piezas**, mixto TRUPER

1/4 3/8 1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados, extensiones y llaves combinadas fabricados en acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CONTENIDO:
13 Llaves combinadas
37 Dados cortos, 6 pts.
14 Dados torx
3 Matracas
2 Discos giratorios
1 Desarmador
44 Puntas
30 Dados con punta
18 Dados largos, 6 pts.
3 Nudos universales
5 Extensiones
1 Adaptador 3 vías
1 Barra corrediza
7 Llaves hexagonales
1 Desarmador para dados
30 Puntas
1 Adaptador para puntas



Cada pieza excede su norma

Código	Clav	NC
15695	**JD-210MP**	1

Caja 1 / Máster 2 / MM OO

Juego de **218 piezas**, mixto TRUPER

1/4 3/8 1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados, extensiones y llaves combinadas fabricados en acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CONTENIDO:
69 Dados cortos, 6 pts.
44 Dados largos, 6 pts.
2 Dados para bujías
23 Dados con punta
44 Puntas
3 Extensiones
3 Matracas
1 Desarmador para dados
22 Llaves hexagonales
6 Llaves combinadas con matraca
1 Adaptador para puntas





Nueva Imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
15691	**JD-217MP**	1

Caja 1 / Máster 2 / MM OO

Juego de **199 piezas**, mixto TRUPER

1/4 3/8 1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados, extensiones y llaves combinadas fabricados en acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CONTENIDO:
85 Dados cortos, 6 pts. y 12 pts.
20 Dados largos, 6 pts.
2 Dados para bujías
2 Adaptadores
43 Puntas
2 Nudos universales
5 Extensiones
3 Matracas
1 Desarmador para dados
22 Llaves hexagonales
1 Adaptador para puntas
1 Adaptador para dados
12 Llaves combinadas





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
12894	**JD-199MP**	1

Caja 1 / Máster 2 / MM OO

Juegos de **172 piezas**, std y mm TRUPER

1/4 3/8 1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CONTENIDO:

JD-172P	JD-172M
37 Dados, 6 pts.	40 Dados, 6 pts.
21 Dados largos, 6 pts.	18 Dados largos, 6 pts.

3 Dados para bujías
7 Llaves hexagonales
3 Matracas
5 Extensiones
3 Nudos universales
2 Barras corredizas
43 Dados con punta
44 Puntas
3 Adaptadores
1 Adaptador 3 vías
1 Desarmador para dados





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Medida	NC
102412	**JD-172P**	std	1
102411	**JD-172M**	mm	1

Caja 1 / Máster 2 / MM OO

Juego profesional de puntas y dados con punta, **150 piezas** TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2 3/8 Puntas convexas

CONTENIDO:
80 Puntas
14 Puntas bristol
22 Puntas ribe
18 Puntas ribe con seguro
2 Adaptadores
14 Dados con punta





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102520	**PUN-150**	2

Caja 1 / Máster 2 / MM OO

Juego de **119 piezas**, mixto TRUPER

1/4 3/8 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados, extensiones y llaves combinadas fabricados en acero al cromo vanadio

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

CONTENIDO:
37 Dados, 6 pts.
2 Dados largos para bujías
40 Puntas
1 Nudo universal
2 Extensiones
1 Matraca
2 Adaptadores
1 Desarmador para dados
16 Llaves hexagonales
14 Llaves combinadas
3 Pinzas





La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
17090	**SET-124**	1

Caja 1 / Máster 3 / MM 0

Juegos de **23 piezas**, std y mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/4 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
17 Dados cortos, 12 pts.
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal
1 Mango en "L"
1 Mango articulado



4 Broches metálicos para mayor seguridad

Estuche robusto y resistente de plástico inyectado con espuma, que protege y mantiene las piezas organizadas



Nueva Imagen
JD-3/4X24M disponible a partir del 3er. trimestre 2026
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Medida	NC
13970	JD-3/4X24P	std	1
13874	JD-3/4X24M	mm	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de **56 piezas**, mixto TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
25 Dados cortos, 6 pts.
25 Dados largos, 6 pts.
1 Matraca
3 Extensiones
1 Nudo universal
1 Mango articulado



Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

2 Broches metálicos para mayor seguridad



Nueva Imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102261	JD-1/2X56MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de **36 piezas**, mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
18 Dados cortos, 6 pts.
10 Dados largos, 6 pts.
2 Dados para bujías
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal
1 Barra corrediza
1 Mango articulado



Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

2 Broches metálicos para mayor seguridad



Nueva Imagen
Disponible a partir del 4to. trimestre 2026
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102249	JD-1/2X36M	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Juego de **31 piezas**, std TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/2 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
16 Dados cortos, 6 pts.
7 Dados largos, 6 pts.
2 Dados para bujías
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal
1 Barra corrediza
1 Mango articulado



Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

2 Broches metálicos para mayor seguridad



Nueva Imagen
Disponible a partir del 4to. trimestre 2026
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102260	JD-1/2X31P	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Juego de **53 piezas**, mixto TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
24 Dados cortos, 6 pts.
24 Dados largos, 6 pts.
1 Matraca
3 Extensiones
1 Nudo universal



Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

2 Broches metálicos para mayor seguridad



Nueva Imagen
La presentación del catálogo 2024 se seguirá surtiendo hasta agotar existencias

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
15689	JD-3/8X53M	1

Caja 1 / Máster 4 / MM 00

Juego de **44 piezas**, mixto TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
20 Dados cortos, 6 pts.
20 Dados largos, 6 pts.
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal



Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

2 Broches metálicos para mayor seguridad



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102410	JD-3/8X45MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juego de **83 piezas**, mixto TRUPER

1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
39 Dados cortos, 6 pts.
39 Dados largos, 6 pts.
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal
1 Mango articulado


std mm



Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

2 Broches metálicos para mayor seguridad





Matraca de mango plano con 72 dientes, que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102390	JD-1/2X83MP	1

Caja 1 / MM 00

Juego de **73 piezas**, mixto TRUPER

3/8 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
34 Dados cortos, 6 pts.
34 Dados largos, 6 pts.
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal
1 Mango articulado

std mm

Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



2 Broches metálicos para mayor seguridad





Matraca de mango plano con 72 dientes, que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102389	JD-3/8X73MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de **54 piezas**, mixto TRUPER

1/4 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
24 Dados cortos, 6 pts.
24 Dados largos, 6 pts.
1 Matraca
2 Extensiones
1 Nudo universal
1 Adaptador
1 Desarmador para dados


std mm

Estuche resistente de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



Broche metálico para mayor seguridad





Matraca de mango plano con 72 dientes, que permite apretar o aflojar con un movimiento mínimo en áreas estrechas

Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
102388	JD-1/4X54MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de **135 piezas**, mixto TRUPER

1/4 3/8 1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL


Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
74 Dados cortos, 6 pts. y 12 pts.
22 Dados largos, 6 pts.
2 Dados para bujías
16 Dados con punta
6 Extensiones
2 Matracas
2 Discos giratorios
1 Adaptador
1 Desarmador para dados
3 Llaves hexagonales
2 Nudos universales
1 Mango articulado
2 Barras corredizas
1 Cruceta

std mm

Broches con cierre automático

Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
13975	JD-135MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de **103 piezas**, mixto TRUPER

1/4 3/8 1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL


Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
61 Dados cortos, 6 pts. y 12 pts.
2 Dados para bujías
26 Dados con punta
6 Extensiones
3 Matracas
2 Adaptadores y
1 Desarmador para dados
2 Nudos universales

std mm

Broches con cierre automático

Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
12893	JD-103MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Juego de **42 piezas**, puntas de 30 y 75 mm TRUPER

3/8 1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Puntas fabricadas en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
20 Puntas cortas, 30 mm
20 Puntas largas, 75 mm
2 Adaptadores

std mm

Broches con cierre automático

Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas





Cada pieza excede su norma

La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
17809	PUN-42X	2

Caja 1 / Máster 8 / MM 00

Juego de **64 piezas**, mixto TRUPER

1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
28 Dados cortos, 12 pts.
12 Dados largos, 6 pts.
1 Dado para bujías
18 Dados con punta
2 Extensiones
1 Matraca
1 Mango articulado
1 Nudo universal

std mm

Broches con cierre automático

Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
12892	JD-1/2X64MP	1

Caja 1 / Máster 2 / MM 00

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Juego de **42 piezas**, mixto TRUPER

1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
36 Dados, 12 pts.
1 Dado para bujías
2 Extensiones
1 Matraca
1 Mango articulado
1 Barra corrediza

std mm

Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas

Broches con cierre automático





Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
13940	JD-1/2X42MP	1

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Juego de **25 piezas**, mixto TRUPER

1/2 Puntas convexas


GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
10 Dados, 12 pts.
8 Dados, 6 pts.
2 Dados para bujías
2 Extensiones
1 Matraca
1 Mango articulado
1 Nudo universal

std mm

Broches con cierre automático



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
13938	JD-1/2X26MP•	1

Caja 1 / Máster 4 / MM OO

Juegos de **18 piezas**, std y mm TRUPER

1/2 Puntas convexas

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
11 Dados, 12 pts.
11 Dados, 6 pts.
2 Dados para bujías
2 Extensiones
1 Matraca
1 Mango articulado
1 Nudo universal

Broches con cierre automático



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Medida	NC
13934	JD-1/2X19P	std	1
13936	JD-1/2X19M	mm	1

Caja 1 / Máster 5 / MM OO

Juego de **36 piezas**, mixto TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL


3/8 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
30 Dados, 12 pts.
2 Extensiones
1 Matraca
1 Mango articulado
1 Nudo universal
1 Barra corrediza

std mm

Broches con cierre automático



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
13955	JD-3/8X36MP	1

Caja 1 / Máster 8 / MM OO

Juego de **25 piezas**, mixto TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

3/8 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
18 Dados, 12 pts.
2 Dados para bujías
2 Extensiones
1 Matraca
1 Mango articulado
1 Nudo universal

std mm

Broches con cierre automático



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	NC
13954	JD-3/8X26MP•	1

Caja 2 / Máster 10 / MM OO

Juegos de **45 piezas**, std y mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/4 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
13 Dados cortos, 6 pts.
6 Dados torx
21 dados con punta
1 Nudo universal
1 Barra corrediza
1 Extensión
1 Matraca
1 Desarmador para dados

Broches con cierre automático



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Medida	NC
18235	JD-1/4X45P	std	1
13939	JD-1/4X45M	mm	1

Caja 2 / Máster 10 / MM OO

Juegos de **20 piezas**, std y mm TRUPER

GARANTÍA DE POR VIDA INCONDICIONAL

1/4 Puntas convexas

Acero Cr-V Dados y extensiones fabricados en acero al cromo vanadio

CONTENIDO:
9 Dados cortos, 6 pts.
7 Dados largos, 6 pts.
2 Extensiones
1 Matraca
1 Desarmador para dados

Broches con cierre automático



Estuche metálico con espuma, que protege y mantiene organizadas las herramientas



Cada pieza excede su norma

Código	Clave	Medida	NC
13980	JD-1/4X21P	std	1
13981	JD-1/4X21M	mm	1

Caja 2 / Máster 20 / MM OO

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juego de **133 piezas** PRETUL

1/4 3/8 std mm

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
28 Dados, 6 pts.
1 Dado para puntas
60 Puntas
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador
6 Desarmadores para joyero
1 Disco giratorio
22 Llaves hexagonales
5 Llaves combinadas
1 Pinza de electricista
1 Pinza de punta y corte
1 Martillo uña curva
1 Flexómetro 3 m
1 Cutter
1 Juego de piezas de fijación



Estuche de plástico, que mantiene las piezas organizadas



NOM

Flexómetro de 3 m PRO-3MEB cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	NC
24223	SET-133•	1

Caja 2 / Máster 4 / MM 0

Juego de **109 piezas** PRETUL

1/4 3/8 std mm

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
30 Dados, 6 pts.
3 Dados para puntas
33 Puntas
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador
1 Disco giratorio
22 Llaves hexagonales
1 Pinza de punta y corte
6 Desarmadores para joyero
1 Martillo uña curva
1 Flexómetro 3 m
1 Llave ajustable
5 Llaves combinadas
1 Juego de piezas de fijación



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



NOM

Flexómetro de 3 m PRO-3MEB cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	NC
27168	SET-109	1

Caja 2 / Máster 4 / MM 0

Juego de **104 piezas** PRETUL

1/4 3/8 std mm

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
30 Dados, 6 pts
3 Dados para puntas
33 Puntas
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador
1 Disco giratorio
22 Llaves hexagonales
1 Pinza de punta y corte
6 Desarmadores para joyero
1 Martillo uña curva
1 Flexómetro 3 m
1 Llave ajustable
1 Juego de piezas de fijación

Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas





NOM

Flexómetro de 3 m PRO-3MEB cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	NC
27169	SET-104	1

Caja 2 / Máster 4 / MM 0

Juego de **42 piezas**, Comfort Grip PRETUL

1/4 std mm

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
9 Dados, 6 pts.
9 Puntas
1 Adaptador para dados
1 Desarmador multipuntas
12 Llaves hexagonales
1 Llave ajustable
1 Pinza de chofer
1 Pinza de punta y corte
2 Desarmadores para joyero
1 Martillo uña curva
1 Nivel
1 Flexómetro 3 m
1 Navaja
1 Tijera

Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

Incluye organizador para puntas





NOM

Flexómetro de 3 m PRO-3MEB cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código	Clave	NC
22101	SET-42•	1

Caja 2 / Máster 8 / MM 0

Juego de **70 piezas** PRETUL

1/4 3/8 std mm

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
26 Dados, 6 pts
1 Dado para bujías
19 Puntas
1 Extensión
1 Matraca
1 Disco giratorio
1 Adaptador
1 Adaptador para dados
1 Desarmador Comfort Grip
8 Llaves hexagonales
10 Llaves combinadas

Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



Desarmador con mango Comfort grip

Incluye 2 portapuntas



Código	Clave	NC
22981	SET-73•	1

Caja 3 / Máster 6 / MM 0

Juego de **66 piezas** PRETUL

1/4 3/8 std mm

1 AÑO DE GARANTÍA – 1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
14 Dados, 6 pts.
20 Puntas
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador
24 Llaves hexagonales
4 Llaves combinadas
1 Pinza de electricista

Incluye 2 organizadores para llaves hexagonales

Incluye 2 organizadores para puntas

Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas





Nueva imagen

Código	Clave	NC
22985	SET-70	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Juego de **51 piezas** PRETUL

1/4 3/8 1/2

std mm

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
35 Dados, 6 pts.
3 Dados, 8 pts.
1 Dado para bujías
5 Puntas
1 Extensión
2 Matracas
1 Adaptador
1 Desarmador para dados
1 Disco giratorio
1 Adaptador para puntas



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
24219	**SET-51**	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Juego de **59 piezas** PRETUL

1/4 3/8

std mm

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
26 Puntas
1 Extensión
27 Dados, 6 pts.
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador para dados
1 Disco giratorio
1 Adaptador para puntas



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



Código	Clave	NC
26090	**JUDA-60P**	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Juego de **39 piezas** PRETUL

1/4 3/8

std mm

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
30 Dados, 6 pts.
3 Dados, 8 pts.
1 Dado para bujías
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador para dados
1 Disco giratorio



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



Código	Clave	NC
24220	**SET-39•**	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Juego de **71 piezas** PRETUL

1/4 3/8

std mm

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
32 Dados, 6 pts
19 Puntas
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Adaptador para dados
1 Desarmador
3 Desarmadores planos para joyero
10 Llaves combinadas
1 Juego de piezas de fijación



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas

Incluye 2 portapuntas



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
22980	**SET-100**	1

Caja 2 / Máster 6 / MM 0

Juego de **130 piezas** PRETUL

1/4

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
13 Dados, 6 pts.
1 Extensión
104 Puntas
1 Matraca
1 Desarmador para dados
1 Adaptador para puntas
7 Llaves hexagonales
1 Barra corrediza
1 Llave "Y"

std mm

Incluye 10 organizadores para puntas



Estuche de plástico inyectado, que mantiene las piezas organizadas



La foto de este producto no está a escala

Código	Clave	NC
26091	**SET-130**	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Juego de **83 piezas** PRETUL

1/4 3/8

CONTENIDO:
38 Dados, 6 pts.
3 Dados, 8 pts.
1 Dado para bujías
19 Puntas
1 Extensión
1 Extensión para puntas
1 Matraca
1 Adaptador
1 Adaptador para matraca
1 Desarmador tipo matraca
16 Llaves hexagonales

std mm





Desarmador con sistema de matraca, resistencia de 11 lb-ft de torque

Código	Clave	NC
22984	**SET-85**	1

Caja 3 / Máster 12 / MM 0

Juego de **81 piezas** PRETUL

1/4

CONTENIDO:
20 Dados, 6 pts.
59 Puntas
1 Adaptador
1 Desarmador tipo matraca

std mm





Desarmador con sistema de matraca, resistencia de 11 lb-ft de torque

Código	Clave	NC
23972	**JUDA-81P**	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 0

Juego de matraca mango Comfort Grip y dados, **39 piezas** PRETUL

1/4 3/8

CONTENIDO:
32 Dados, 6 pts.
3 Dados, 8 pts.
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Disco giratorio

std mm





Código	Clave	NC
23969	**JUDA-38P**	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 0

Juego de desarmador tipo matraca mango Comfort Grip, dados y puntas, **39 piezas** PRETUL

1/4

CONTENIDO:
14 Dados, 6 pts.
23 Puntas
1 Adaptador
1 Desarmador tipo matraca

mm





Desarmador con sistema de matraca, resistencia de 11 lb-ft de torque

Código	Clave	NC
23971	**JUDA-39P**	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 0

Juego de **25 piezas** PRETUL

1/4 3/8

CONTENIDO:
19 Dados, 6 pts.
1 Dado para bujías
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador para dados
1 Disco giratorio

std mm



Código	Clave	NC
23974	**JUDA-29P**	1

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Juego de **21 piezas** PRETUL

1/4 3/8

CONTENIDO:
16 Dados, 6 pts.
1 Extensión
1 Matraca
1 Adaptador
1 Desarmador para dados
1 Disco giratorio

std mm



Código	Clave	NC
21162	**JUDA-25P•**	1

Caja 4 / Máster 24 / MM 0

Todos nuestros productos cuentan con garantía. Las cantidades de empaques (cajas o atados) y máster pueden cambiar y serán ajustadas en el sistema de captura de pedidos.

Juegos de **16 piezas**, std y mm PRETUL

1/2

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
13 Dados, 6 pts.
1 Extensión
1 Matraca
1 Mango articulado





Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Medida	NC
21172	JD-1/2X17SAE-P	std	1
21174	JD-1/2X17MM-P	mm	1

Caja 2 / Máster 6 / MM 0

Juegos de **21 piezas**, std y mm PRETUL

3/8

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
9 Dados cortos, 6 pts.
8 Dados largos, 6 pts.
2 Extensiones
1 Matraca
1 Disco giratorio





Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Medida	NC
21187	JD-3/8X21SAE-P	std	1
21191	JD-3/8X21MM-P	mm	1

Caja 2 / Máster 10 / MM 0

Juegos de **22 piezas**, std y mm PRETUL

1/4

1 AÑO DE GARANTÍA

CONTENIDO:
9 Dados cortos, 6 pts.
7 Dados largos, 6 pts.
1 Nudo universal
2 Extensiones
1 Matraca
1 Disco giratorio
1 Desarmador para dados





Cada pieza cumple su norma

Código	Clave	Medida	NC
23981	JD-1/4X22SAE-P	std	1
23980	JD-1/4X22MM-P	mm	1

Caja 2 / Máster 12 / MM 0

Juego de herramientas básicas, 6 piezas TRUPER

CONTENIDO:
1 Desarmador de cruz
1 Desarmador plano
1 Pinza de chofer
1 Martillo de uña curva
1 Flexómetro 5 m
1 Cutter profesional

Hexágono en la barra que maximiza el torque con llave

Marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta



Mangos Comfort Grip

Alojamiento imantado para clavos



Carcasa de ABS y cubierta de TPR resistente a impactos

Desarmadores con puntas magnetizadas



NOM

Flexómetro de 5 m cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código:	14651
Clave:	JGO-CAS6X
	NC 1
Caja / Máster:	**2** / 12 / MM 0

Juego de herramientas básicas, 6 piezas PRETUL

CONTENIDO:
1 Desarmador de cruz
1 Desarmador plano
1 Pinza de chofer
1 Martillo de uña curva
1 Flexómetro 3 m
1 Cutter profesional



Desarmadores con puntas magnetizadas



NOM

Flexómetro de 3 m cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código:	22972
Clave:	JGO-CAS6
	NC 1
Caja / Máster:	**4** / 12 / MM 0

Juego de herramientas básicas color rosa, 8 piezas PRETUL

CONTENIDO:
1 Desarmador de cruz
1 Desarmador plano
1 Pinza de chofer
1 Martillo de uña curva
1 Flexómetro 3 m
1 Minipinza de punta y corte
1 Tijera
1 Llave ajustable

Mangos Comfort Grip





Desarmadores con puntas magnetizadas

NOM

Flexómetro de 3 m cumple la norma: NOM-046-SCFI

Código:	21251
Clave:	SET-MA8
	NC 1
Caja / Máster:	**1** / 8 / MM 0

L • Lápices para carpintero y crayón industrial

Blíster con 2 lápices bicolor gruesos para carpintero TRUPER

- Para marcar sobre madera y tablaroca
- Más resistentes que los lápices convencionales
- **Precio por blíster con 2 piezas**



Código	Clave	Largo	NC
101685*	LAP-18B•	18 cm (7")	4

Caja 12 / Máster 288 / MM 00

Blíster con 2 lápices para carpintero TRUPER

- Para marcar sobre madera y tablaroca
- Más resistentes que los lápices convencionales
- Diseño ovalado para precisión en el marcado y para evitar que se rueden por superficies inclinadas
- **Precio por blíster con 2 piezas**



Código	Clave	Largo	NC
101686	LAP-18	18 cm (7")	4

Caja 12 / Máster 288 / MM 00

Blíster con 2 crayones industriales rojos TRUPER

- Para marcar sobre madera, metal, vidrio, acrílico y superficies rugosas
- **Precio por blíster con 2 piezas**



Código	Clave	Largo	NC
101687	CRA-11R	12 cm (4 3/4")	4

Caja 10 / Máster 60 / MM 00

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Lijas

- Alta remoción con menor esfuerzo
- Respaldo de larga duración
- Hoja de **9" x 11"** (23 x 28 cm)

Uso manual o en máquina

Opciones de corte en hojas

1/2 Lijadoras de 1/2

1/4 LIOR-1/4A3, LIOR-1/4N2

1/3 LIOR-1/3P4

POLI-9

Exhibidor para lijas
Ver en página 618 »



Lijas de **agua** TRUPER

- **Carburo de silicio**
- Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro
- Acabado homogéneo





Respaldo flexible de papel impermeable

Plástico, Vidrio, Para lacas y pintura, Metal no ferroso

Código	Clave	Grano	NC
11646	LIAG-60	60	3
11618*	LIAG-80•	80	3
11619*	LIAG-100	100	3
11620*	LIAG-120•	120	3
11621*	LIAG-150	150	3
11622*	LIAG-180•	180	3
11623*	LIAG-220•	220	3
11624*	LIAG-240	240	3
11625*	LIAG-280	280	3
11626*	LIAG-320	320	3
11627	LIAG-360	360	3
11628*	LIAG-400	400	3
11629	LIAG-500	500	3
11630*	LIAG-600	600	3

Caja 25 / Máster 250 / MM OO

Lijas de **agua, microfinas** TRUPER

- **Carburo de silicio**
- Lijado en húmedo que evita el tapado prematuro
- Excelente acabado





Respaldo flexible de papel impermeable

Plástico, Vidrio, Para lacas y pintura, Metal no ferroso

Código	Clave	Grano	NC
11632*	LIAG-1000	1,000	3
11634	LIAG-1200	1,200	3
11647	LIAG-1500	1,500	3
11648*	LIAG-2000	2,000	3

Caja 25 / Máster 250 / MM OO

Lijadora manual, 9" TRUPER

- Ideal para acabados finos en paneles, techos y muros de yeso
- Para 1/3 de hoja






Código	Clave	NC
100436	POLI-9	3

Caja 4 / Máster 24 / MM OO

Lijas de **esmeril**, negras TRUPER

- **Óxido de aluminio**
- Para eliminar corrosión y rebabas





Respaldo flexible de tela

Metal ferroso y no ferroso

Código	Clave	Grano	NC
11600	LIME-36	36	3
11601	LIME-50	50	3
11602	LIME-80	80	3
11603	LIME-120	120	3

Caja 25 / Máster 250 / MM OO

Lijas de **esmeril**, rojas TRUPER

- **Óxido de aluminio**
- Mayor flexibilidad, que facilita la remoción en cualquier superficie





Respaldo flexible de tela

Plástico, Madera, Para lacas y pintura, Metal ferroso y no ferroso

Código	Clave	Grano	NC
11640*	LIMER-36	36	
11644	LIMER-40	40	3
11641	LIMER-50	50	3
11642*	LIMER-80•	80	3
11645*	LIMER-100	100	3
11643*	LIMER-120	120	3

Caja 25 / Máster 250 / MM OO

Lijas para **madera**, papel cabinet TRUPER

- **Óxido de aluminio**





Plástico, Madera, Para lacas y pintura, Metal no ferroso

Código	Clave	Grano	NC
11606	LIMA-36	36	3
11607	LIMA-40	40	3
11608	LIMA-50	50	3
11609	LIMA-60	60	3
11610	LIMA-80	80	3
11611	LIMA-100	100	3
11612	LIMA-120	120	3
11613	LIMA-150	150	3
11614	LIMA-180	180	3

Caja 25 / Máster 250 / MM OO

Paquetes con 5 discos de lija **5", con perforaciones** TRUPER

- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Para una remoción rápida y un acabado fino
- **Precio por paquete con 5 piezas**



Para lijadora roto-orbital

Aplicaciones y usos



Código	Clave	Grano		NC
17765*	DIRO-54	Grueso	40	3
17848*	DIRO-56	Medio	60	3
17942*	DIRO-58•	Medio	80	3
103312	DIRO-510	Medio	100	3
17950*	DIRO-512•	Fino	120	3
103313	DIRO-515	Fino	150	3
17952	DIRO-518	Extra fino	180	3
103314	DIRO-522	Extra fino	220	3
17959	DIRO-524	Extra fino	240	3
17983	DIRO-532	Extra fino	320	3
103315	DIRO-540	Extra fino	400	3

Caja 5 / Máster 25 / MM OO

8 Perforaciones para una extracción de polvo eficiente



DIRO-58



Respaldo con fijación hook and loop

Paquetes con 5 discos de lija **9", con perforaciones** TRUPER

NUEVOS

- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Para una remoción rápida y un acabado fino
- **Precio por paquete con 5 piezas**



Para lijadora de pared

Aplicación y uso




Yeso

Código	Clave	Grano		NC
103831	DIPA-98	Grueso	80	3
103832	DIPA-912	Medio	120	3
103833	DIPA-918	Extra fino	180	3
103834	DIPA-924	Extra fino	240	3

Caja 5 / Máster 25 / MM OO

8 Perforaciones para una extracción de polvo eficiente



DIPA-912



Respaldo con fijación hook and loop

Paquetes con 5 discos de lija **5", ciegos** TRUPER

- **Mejor acabado, no deja marcas en espiral debido a su estructura sin perforaciones**
- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Para una remoción rápida
- **Precio por paquete con 5 piezas**



Para lijadora roto-orbital

Para lijadora orbital neumática

Aplicaciones y usos



Código	Clave	Grano		NC
103419	DIRO-054	Grueso	40	3
103421	DIRO-056	Medio	60	3
103422	DIRO-058	Medio	80	3
103423	DIRO-0510	Medio	100	3
103424	DIRO-0512	Fino	120	3
103425	DIRO-0515	Fino	150	3
103426	DIRO-0518	Extra fino	180	3
103427	DIRO-0522	Extra fino	220	3
103428	DIRO-0524	Extra fino	240	3
103429	DIRO-0532	Extra fino	320	3
103430	DIRO-0540	Extra fino	400	3
103431	DIRO-0560	Extra fino	600	3

Caja 5 / Máster 25 / MM OO



DIRO-0560



Respaldo con fijación hook and loop

Paquetes con 5 discos de lija **6", ciegos** TRUPER

- **Mejor acabado, no deja marcas en espiral debido a su estructura sin perforaciones**
- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Para una remoción rápida
- **Precio por paquete con 5 piezas**



Para lijadora roto-orbital

Para lijadora orbital neumática

Aplicaciones y usos



Código	Clave	Grano		NC
103407	DIRO-064	Grueso	40	3
103408	DIRO-066	Medio	60	3
103409	DIRO-068	Medio	80	3
103410	DIRO-0610	Medio	100	3
103411	DIRO-0612	Fino	120	3
103412	DIRO-0615	Fino	150	3
103413	DIRO-0618	Extra fino	180	3
103414	DIRO-0622	Extra fino	220	3
103415	DIRO-0624	Extra fino	240	3
103416	DIRO-0632	Extra fino	320	3
103417	DIRO-0640	Extra fino	400	3
103418	DIRO-0660	Extra fino	600	3

Caja 5 / Máster 25 / MM OO



DIRO-0610




Respaldo con fijación hook and loop

Paquetes con 3 discos de lija de **6"** (15 cm) TRUPER

- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- Respaldo con adhesivo sensible a la presión (PSA)
- **Precio por paquete con 3 piezas**



Compatible con PAD-861VI





Para lijadora de banda y disco

Para lijadora orbital neumática

Aplicaciones



Código	Clave	Grano	NC
16162	D40-PUL-4X6	40	3
16163	D60-PUL-4X6	60	3
16164	D80-PUL-4X6•	80	3
16148	R12-PUL-4X6	100	3
16165	D120-PUL-4X6	120	3


Caja 4 / Máster 20 / MM OO



D80-PUL-4X6

Paquetes con 3 bandas de lija **4" x 36"** (10 x 90 cm) TRUPER

- Óxido de aluminio
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- **Precio por paquete con 3 piezas**





Para lijadora de banda y disco

Aplicaciones



Código	Clave	Grano	NC
16167	B40-PUL-4X6	40	4
16169	B60-PUL-4X6	60	4
16171	B80-PUL-4X6•	80	4
16155	R45-PUL-4X6	100	4
16172	B120-PUL-4X6	120	4

Caja 4 / Máster 20 / MM OO



B40-PUL-4X6

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.

Discos de lija **con respaldo de fibra** TRUPER

- **Óxido de aluminio**
- Diámetro interno: **7/8"**
- Para desbaste de soldaduras y trabajo en metales
- Para uso con respaldo
- **Precio por pieza en paquete de 5 piezas**

Para esmeriladora angular

Aplicación y uso

Metal



Código	Clave	Grano	NC
Diámetro: 4 1/2" (11.5 cm)			
100124	DILF-424•	24	4
100125*	DILF-436•	36	4
100126*	DILF-450•	50	4
100127*	DILF-480•	80	4
100128*	DILF-4120	120	4
Diámetro: 7" (18 cm)			
100129	DILF-724	24	4
100160	DILF-736	36	4
100161	DILF-750	50	4
100162	DILF-780	80	4
100163	DILF-7120	120	4

Caja 5 / Máster 125 / MM OO



DILF-450



DILF-750

Respaldos para discos de lija TRUPER

- Gran resistencia y flexibilidad
- Dan firmeza y garantizan el máximo rendimiento del disco de lija

Para esmeriladora angular



Con canales de enfriamiento para mayor rendimiento del disco



Código	Clave		Rosca Cuerda	NC
Diámetro: 4 1/2" (11.5 cm) / **Velocidad:** 20,000 rpm				
17273*	RES-DILI-4-1/2P•	std	5/8-11-UNC	3
17275	RES-DILI-4-1/2M	mm	M14 x 2	3
Diámetro: 7" (18 cm) / **Velocidad:** 10,000 rpm				
17274	RES-DILI-7P	std	5/8-11-UNC	3
17276	RES-DILI-7M	mm	M14 x 2	3

Caja 6 / Máster 24 / MM OO



RES-DILI-4-1/2P



RES-DILI-7-M

Bandas de lija **de óxido de aluminio** TRUPER

- Para desbaste, remoción y nivelado de superficies
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- **Precio por pieza en paquete de 5 piezas**

Para lijadora de banda

Aplicaciones y usos



Plástico Madera Metal ferroso y no ferroso

Respaldo de tela

Código	Clave	Grano	NC
3" x 21" (8 x 53 cm)			
15775	BALI-336M	36	4
15777	BALI-340M	40	4
15796	BALI-350M	50	4
15797	BALI-360M•	60	4
15799	BALI-380M•	80	4
15800	BALI-3100M	100	4
15819	BALI-3120M	120	4
4" x 24" (10 x 60 cm)			
15823	BALI-436M	36	4
15834	BALI-440M	40	4
15856	BALI-450M	50	4
15877	BALI-460M•	60	4
15898	BALI-480M•	80	4
15899	BALI-4100M	100	4
15974	BALI-4120M	120	4

Caja 5 / Máster 50 / MM OO



BALI-360M



BALI-460M

Bandas de lija **de carburo de silicio** TRUPER

- Para biselar y suavizar cantos agudos
- Compatibles también con lijadoras de otras marcas
- **Precio por pieza en paquete de 5 piezas**

Para lijadora de banda

Aplicaciones y usos



Plástico Vidrio Porcelana Metal no ferroso

Respaldo de tela

Código	Clave	Grano	NC
3" x 21" (8 x 53 cm)			
17767	BALI-360V	60	4
17768	BALI-380V	80	4
17769	BALI-3100V	100	4
17770	BALI-3120V	120	4
17771	BALI-3400V	400	4
4" x 24" (10 x 60 cm)			
17905	BALI-460V	60	4
17906	BALI-480V	80	4
17907	BALI-4100V	100	4
17908	BALI-4120V	120	4
17909	BALI-4400V	400	4

Caja 5 / Máster 50 / MM OO



BALI-3100V



BALI-4100V

Lijas para plomero, **en rollo** TRUPER

- **Óxido de aluminio**
- Para limpieza, rayado de superficies y aplicación de adhesivos en trabajos de plomería

Aplicaciones y usos

Metal ferroso y no ferroso

Uso manual

Código	Clave	Grano	Largo	NC
Ancho 1" (25 mm)				
11660	LIPL-100-1X45	100	45 m	3
11662	LIPL-120-1X45	120	45 m	3
Ancho 1 1/2" (38 mm)				
100569	LIPL-100-1-1/2X5	100	5 m	3
100661	LIPL-120-1-1/2X5•	120	5 m	3
11661	LIPL-100-1-1/2X45	100	45 m	3
11663	LIPL-120-1-1/2X45•	120	45 m	3

Mínimo a surtir Mostradores 1 / Caja 3 / Máster 12 / MM OO



Ruedas flap TRUPER

- **Óxido de aluminio**
- Ideales para lugares de difícil acceso
- Gran flexibilidad

Para esmeril recto

Para taladro

Zanco 1/4"

Código	Clave	Grano	NC
Diámetro: 1" (2.5 cm) **/ Velocidad: 28,000 rpm**			
13033	RUFLA-160•	60	4
13034	RUFLA-180•	80	4
13035	RUFLA-1120	120	4
Caja 6 / Máster 96 / MM OO			
Diámetro: 2" (5 cm) **/ Velocidad: 23,000 rpm**			
13036	RUFLA-240	40	4
13037	RUFLA-260•	60	4
13038	RUFLA-280•	80	4
13039	RUFLA-2120	120	4
Caja 6 / Máster 72 / MM OO			
Diámetro: 3" (7.5 cm) **/ Velocidad: 20,000 rpm**			
13040	RUFLA-340	40	4
13041	RUFLA-360	60	4
13042	RUFLA-380	80	4
13044	RUFLA-3120	120	4


Caja 3 / Máster 48 / MM OO



RUFLA-160



RUFLA-240



RUFLA-380

Clasificación de limas

Exhibidor para limas
Ver en página 618 »



Limas triangulares para machete, con mango, en caja TRUPER

Limas triangulares **34 dpp**, con mango de polipropileno



Picado sencillo



HECHO EN MÉXICO

Burdo — Medio — Fino
ACABADO

Mín. — Máx.
DESBASTE



Mango ergonómico con tope para mayor control

Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
10916	LTP-4M	4" (10 cm)	3/8"	6	96	00	2	
10917	LTP-5M	5" (13 cm)	7/16"	6	96	00	2	
19679*	LTP-6M•	6" (15 cm)	7/16"	12	120	00	2	
19680*	LTP-7M	7" (18 cm)	17/32"	6	54	00	2	
19681*	LTP-8M	8" (20 cm)	17/32"	6	54	00	2	

Limas triangulares **34 y 36 dpp**, con mango de polipropileno



Picado sencillo



HECHO EN MÉXICO

Burdo — Medio — Fino
ACABADO

Mín. — Máx.
DESBASTE



Mango ergonómico con tope para mayor control

Código	Clave	DPP	Largo	Ancho	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
10918	LTR-6M	34	6" (15 cm)	7/16"	6	96	00	2	
10921	LTR-7M	36	7" (18 cm)	17/32"	6	54	00	2	
10922	LTR-8M	36	8" (20 cm)	17/32"	6	54	00	2	

Limas triangulares para machete, sin mango, en caja TRUPER

Limas triangulares **34 dpp**



Picado sencillo



HECHO EN MÉXICO

Burdo — Medio — Fino
ACABADO

Mín. — Máx.
DESBASTE

Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15126	LTP-4	4" (10 cm)	3/8"	6	120	00	2	
15119	LTP-5	5" (13 cm)	7/16"	6	120	00	2	
15123*	LTP-6•	6" (15 cm)	7/16"	12	120	00	2	
15124	LTP-7	7" (18 cm)	17/32"	6	120	00	2	
15125	LTP-8	8" (20 cm)	17/32"	6	120	00	2	

Limas triangulares **36 dpp**



Picado sencillo



HECHO EN MÉXICO

Burdo — Medio — Fino
ACABADO

Mín. — Máx.
DESBASTE

Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15128	LTR-6•	6" (15 cm)	7/16"	6	120	00	2	
15129	LTR-7	7" (18 cm)	17/32"	6	120	00	2	
15130	LTR-8	8" (20 cm)	17/32"	6	120	00	2	

Limas con mango de doble inyección Comfort Grip, en tarjeta TRUPER

Limas triangulares para machete **34 dpp**



Picado sencillo



HECHO EN MÉXICO

Burdo — Medio — Fino
ACABADO

Mín. — Máx.
DESBASTE



Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15307	LTP-6T	6" (15 cm)	9/16"	6	24	00	3	
15308	LTP-8T	8" (20 cm)	11/16"	6	36	00	3	

Limas planas

- Ahusadas en anchura y espesor



Picado doble para desbaste rápido




Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
Bastardas									
15309	LPB-6T	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	24	00	3	
15311	LPB-8T	8" (20 cm)	3/4"	1/4"	6	36	00	3	
11237	LPB-10T	10" (25 cm)	1"	5/16"	6	24	00	3	
Muzas									
11238	LPM-6T	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	24	00	3	
11240	LPM-8T	8" (20 cm)	3/4"	1/4"	6	36	00	3	
11241	LPM-10T	10" (25 cm)	1"	5/16"	6	24	00	3	

Limas redondas, **bastardas**



Picado doble para desbaste rápido



Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15315	LRB-6T	6" (15 cm)	1/4"	6	24	00	3	
15316	LRB-8T	8" (20 cm)	5/16"	6	36	00	3	
11244	LRB-10T	10" (25 cm)	3/8"	6	24	00	3	

Lima redonda, **muza**



Picado doble para desbaste rápido




Código	Clave	Largo	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
11247	LRM-6T	6" (15 cm)	1/4"	6	24	00	3	

Limas escofinas media caña, **bastardas**

- Ahusadas en anchura y espesor



Picado escofina




Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15319	LES-6T	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	24	00	3	
15321	LES-8T	8" (20 cm)	13/16"	1/4"	6	36	00	3	
11246	LES-10T	10" (25 cm)	15/16"	3/8"	6	24	00	3	

Limas media caña, **bastardas**

- Ahusadas en anchura y espesor



Picado doble para desbaste rápido



Código	Clave	Largo	Ancho	Espesor	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15317	LMCB-6T	6" (15 cm)	5/8"	3/16"	6	24	00	3	
15318	LMCB-8T	8" (20 cm)	3/4"	1/4"	6	36	00	3	
11243	LMCB-10T	10" (25 cm)	1"	5/16"	6	24	00	3	

Limas **triángulo doble 58 dpp**, con mango para ensamblar, **en caja**



Para afilar serruchos



Picado sencillo

Burdo — Medio — Fino
ACABADO

Mín. — Máx.
DESBASTE



Incluyen mango para ensamblar

Código	Clave	Largo	Ancho	Caja	Máster	MM	NC	Perfil
15133	LTD-6	6" (15 cm)	3/16"	6	60	00	3	
15134	LTD-7	7" (18 cm)	7/32"	6	60	00	3	
15135	LTD-8	8" (20 cm)	1/4"	6	60	00	3	

Los precios de este catálogo pueden sufrir cambios que serían publicados en el PROMOTRUPER mensual. Los productos ilustrados pueden cambiar sin previo aviso, como resultado de nuestros procesos de mejora continua.